CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	0	0+00000	4	16,6	14	1,3	1,3	-210	2,4	2,5	0,25	2,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,10	-0,10	-1,20	0,30	-0,75	-1,75	0	10		
GC-010	1	10	0+00010	2	13	10,4	1,3	1,3	-330	1,8	2,6	0,51	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	3,40	-1,20	0,30	-0,75	1,75	0	0	148	0,00
GC-010	1	20	0+00020	2	9,8	6,9	0	2,9	-430	1,7	2,5	0,76	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,50	1,90	-0,75	-1,45	0	0	114	0,00
GC-010	1	30	0+00030	2	11,1	6,9	1,3	2,9	-470	1,6	2,5	1,01	2,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,20	1,90	-0,75	-0,15	0	0	104,5	8,00
GC-010	1	40	0+00040	2	8,2	6,9	1,3	0	-600	1,6	2,5	1,26	2,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,20	-1,00	-0,75	-3,05	0	0	96,5	16,00
GC-010	1	50	0+00050	2	8,2	6,9	1,3	0	-770	1,6	2,5	1,51	2,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,20	-1,00	-0,75	-3,05	0	0	82	30,50
GC-010	1	60	0+00060	2	6,9	6,9	0	0	-930	1,7	2,6	1,77	2,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,50	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	75,5	37,00
GC-010	1	70	0+00070	2	9,4	6,9	1,5	1	-1230	1,9	2,7	2,04	2,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,00	-0,75	-1,85	0	0	81,5	31,00
GC-010	1	80	0+00080	2	9,4	6,9	1,5	1	-1070	2,1	2,9	2,33	2,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,00	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1	90	0+00090	2	9,5	7	1,5	1	-870	2,3	3	2,63	3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,75	-1,75	0	0	94,5	18,00
GC-010	1	100	0+00100	2	9,5	7	1,5	1	-730	2,5	3,2	2,95	3,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,75	-1,75	0	0	95	17,50
GC-010	1	110	0+00110	2	8,5	7	1,5	0	-600	2,7	3,4	3,29	3,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-0,75	-2,75	0	0	90	22,50
GC-010	1	120	0+00120	2	8,5	7	1,5	0	-500	2,8	3,7	3,66	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-0,75	-2,75	0	0	85	27,50
GC-010	1	130	0+00130	2	10	7	1,5	1,5	-430	2,8	4	4,06	4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	0,50	-0,75	-1,25	0	0	92,5	20,00
GC-010	1	140	0+00140	2	10	7	1,5	1,5	-430	2,8	4,4	4,5	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	0,50	-0,75	-1,25	0	0	100	12,50
GC-010	1	150	0+00150	2	10	7	1,5	1,5	-330	2,8	4,8	4,98	4,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	0,50	-0,75	-1,25	0	0	100	12,50
GC-010	1	160	0+00160	2	10,1	7,1	1,5	1,5	-260	2,7	5,3	5,51	5,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,15	0	10	100,5	12,00
GC-010	1	170	0+00170	2	10,1	7,1	1,5	1,5	-210	2,7	5,9	6,1	5,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,09	-1,00	0,50	-0,75	-1,34	0	10	101	12,46
GC-010	1	180	0+00180	2	10	7	1,5	1,5	-280	2,6	6,5	6,75	6,5	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,00	0,50	-0,75	-1,25	10	0	100,5	12,96
GC-010	1	190	0+00190	2	9,9	6,9	1,5	1,5	-550	2,6	7,1	7,46	7,1	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,35	10	0	99,5	13,00
GC-010	1	200	0+00200	2	9,9	6,9	1,5	1,5	-700	2,6	7,6	8,22	7,6	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,35	10	0	99	13,50
GC-010	1	210	0+00210	2	9,9	6,9	1,5	1,5	-1030	2,7	8,1	9,03	8,1	0	0	10	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,35	10	0	99	13,50
GC-010	1	220	0+00220	2	9,9	6,9	1,5	1,5	-1470	2,7	8,4	9,87	8,4	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,35	10	0	99	13,50
GC-010	1	230	0+00230	2	9,9	6,9	1,5	1,5	-1770	2,7	8,6	10,73	8,6	0	0	10	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,35	10	0	99	13,50
GC-010	1	240	0+00240	2	9,9	6,9	1,5	1,5	2100	2,6	8,8	11,61	8,8	0	0	10	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,35	10	0	99	13,50
GC-010	1	250	0+00250	2	9,9	6,9	1,5	1,5	1000	2,3	8,8	12,49	8,8	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,50	-0,75	-1,35	10	0	99	13,50
GC-010	1	260	0+00260	2	9,8	6,9	1,4	1,5	670	1,9	8,9	13,38	8,9	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,10	0,50	-0,75	-1,45	10	0	98,5	14,00
GC-010	1	270	0+00270	2	9,8	6,9	1,4	1,5	370	1,3	8,9	14,27	8,9	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,10	0,50	-0,75	-1,45	10	0	98	14,50
GC-010	1	280	0+00280	2	9,9	7	1,4	1,5	200	0,7	8,9	15,16	8,9	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,20	-1,10	0,50	-0,75	-1,55	10	10	98,5	15,01
GC-010	1	290	0+00290	2	9,8	7	1,3	1,5	50	0,1	8,8	16,04	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-1,20	0,50	-0,75	-2,26	10	10	98,5	19,06
GC-010	1	300	0+00300	2	9,8	7	1,3	1,5	300	-0,3	8,6	16,9	8,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,50	-0,75	-1,45	10	0	98	18,55
GC-010	1	310	0+00310	2	11	8,8	1,3	0,9	-170	-0,5	8,1	17,71	8,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	1,56	-1,20	-0,10	-0,75	-0,49	10	10	104	9,69
GC-010	1	320	0+00320	2	12,1	10,6	1	0,5	-30	-0,4	7,5	18,46	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	2,25	-1,50	-0,50	-0,75	-0,50	10	10	115,5	4,94
GC-010	1	330	0+00330	4	14,2	14,2	0	0	-20	-0,1	6,9	19,15	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-0,81	-2,50	-1,00	-0,75	-5,06	10	10	131,5	27,81
GC-010	1	340	0+00340	4	14,2	14,2	0	0	-20	0,4	6,3	19,78	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-0,81	-2,50	-1,00	-0,75	-5,06	10	10	142	50,63
GC-010	1	350	0+00350	4	14,2	14,2	0	0	-40	0,8	5,8	20,36	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,31	-2,50	-1,00	-0,75	-4,56	0	10	142	48,09
GC-010	1	360	0+00360	4	14,2	14,2	0	0	-270	1,1	5,4	20,9	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,20	-2,50	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	142	43,03
GC-010	1	370	0+00370	4	14,2	14,2	0	0	370	1	5,2	21,42	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,20	-2,50	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	142	40,50
GC-010	1	380	0+00380	4	14,2	14,2	0	0	40	0,8	5	21,92	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,31	-2,50	-1,00	-0,75	-4,56	0	10	142	43,03
GC-010	1	390	0+00390	4	14,2	14,2	0	0	110	0,3	4,8	22,4	4,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,18	0,02	-2,50	-1,00	-0,75	-4,23	0	10	142	43,95
GC-010	1	400	0+00400	2	12,2	12,2	0	0	200	-0,2	4,7	22,87	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	5,00	-2,50	-1,00	-0,75	0,75	0	10	132	17,43
GC-010	1	410	0+00410	2	14,5	11,8	1,3	1,4	370	-0,8	4,5	23,32	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	4,80	-1,20	0,40	-0,75	3,25	0	0	133,5	0,00
GC-010	1	420	0+00420	2	12,2	9,5	1,3	1,4	500	-1,3	4,4	23,76	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	2,50	-1,20	0,40	-0,75	0,95	0	0	133,5	0,00
GC-010	1	430	0+00430	2	9,6	6,9	1,3	1,4	500	-1,8	4,2	24,18	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,20	0,40	-0,75	-1,65	0	0	109	3,50
GC-010	1	440	0+00440	2	9,6	6,9	1,3	1,4	470	-2,2	4,1	24,59	4,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,20	0,40	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1	450	0+00450	2	9,6	6,9	1,3	1,4	530	-2,4	4	24,99	4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,20	0,40	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1	460	0+00460	2	9,7	7	1,3	1,4	530	-2,6	4	25,39	4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	96,5	16,00
GC-010	1	470	0+00470	2	9,7	7	1,3	1,4	600	-2,7	3,9	25,78	3,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	480	0+00480	2	9,7	7	1,3	1,4	630	-2,7	3,9	26,17	3,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	490	0+00490	2	9,7	7	1,3	1,4	600	-2,7	3,9	26,56	3,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	500	0+00500	2	9,7	7	1,3	1,4	530	-2,7	3,9	26,95	3,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	510	0+00510	2	9,7	7	1,3	1,4	530	-2,7	3,8	27,33	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	520	0+00520	2	9,7	7	1,3	1,4	530	-2,7	3,8	27,71	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	530	0+00530	2	9,7	7	1,3	1,4	530	-2,7	3,8	28,09	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	540	0+00540	2	9,7	7	1,3	1,4	530	-2,7	3,8	28,47	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	550	0+00550	2	9,7	7	1,3	1,4	570	-2,7	3,8	28,85	3,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	560	0+00560	2	9,7	7	1,3	1,4	530	-2,7	3,8	29,23	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	570	0+00570	2	9,7	7	1,3	1,4	500	-2,7	3,7	29,6	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	580	0+00580	2	9,7	7	1,3	1,4	430	-2,7	3,7	29,97	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	590	0+00590	2	9,7	7	1,3	1,4	430	-2,7	3,7	30,34	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	600	0+00600	2	9,7	7	1,3	1,4	430	-2,6	3,7	30,71	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	610	0+00610	2	9,7	7	1,3	1,4	370	-2,5	3,8	31,09	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	620	0+00620	2	9,7	7	1,3	1,4	370	-2,3	3,8	31,47	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	630	0+00630	2	9,7	7	1,3	1,4	430	-2,1	3,8	31,85	3,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	640	0+00640	2	9,7	7	1,3	1,4	570	-1,9	3,8	32,23	3,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,00	-1,20	0,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	650	0+00650	2	9,8	7,1	1,3	1,4	400	-1,7	3,7	32,6	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,10	-1,20	0,40	-0,75	-1,45	0	0	97,5	15,00
GC-010	1	660	0+00660	2	9,8	7,1	1,3	1,4	300	-1,4	3,6	32,96	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,10	-1,20	0,40	-0,75	-1,45	0	0	98	14,50
GC-010	1	670	0+00670	2	10,1	7,4	1,3	1,4	150	-1,1	3,4	33,3	3,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-1,20	0,40	-0,75	-1,42	0	10	99,5	14,35
GC-010	1	680	0+00680	2	10,2	7,5	1,3	1,4	40	-0,8	3,2	33,62	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	-1,20	0,40	-0,75	-2,06	0	10	101,5	17,41
GC-010	1	690	0+00690	2	11,6	8,9	1,3	1,4	30	-0,6	2,9	33,91	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,55	-1,20	0,40	-0,75	-1,00	0	10	109	15,31
GC-010	1	700	0+00700	2	12,1	9,5	1,5	1,1	-60	-0,4	2,6	34,17	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,83	-1,00	0,10	-0,75	0,18	0	10	118,5	4,13
GC-010	1	710	0+00710	4	16,7	14,3	1,3	1,1	-20	-0,4	2,3	34,4	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-0,71	-1,20	0,10	-0,75	-2,56	0	10	144	11,94
GC-010	1	720	0+00720	4	15,4	14,3	0	1,1	-20	-0,4	2,1	34,61	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-0,71	-2,50	0,10	-0,75	-3,86	0	10	160,5	32,13
GC-010	1	730	0+00730	4	15,4	14,3	0	1,1	-30	-0,5	2,1	34,82	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,37	-2,50	0,10	-0,75	-3,53	0	10	154	36,94
GC-010	1	740	0+00740	4	14,3	14,3	0	0	-30	-0,5	2,2	35,04	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,37	-2,50	-1,00	-0,75	-4,63	0	10	148,5	40,75
GC-010	1	750	0+00750	4	14,3	14,3	0	0	140	-0,4	2,3	35,27	2,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,14	0,16	-2,50	-1,00	-0,75	-4,09	0	10	143	43,60
GC-010	1	760	0+00760	4	15,9	14,3	0	1,6	40	-0,3	2,5	35,52	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,21	-2,50	0,60	-0,75	-2,86	0	10	151	34,75
GC-010	1	770	0+00770	2	10,7	8,7	0,4	1,6	80	-0,2	2,6	35,78	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,19	-2,10	0,60	-0,75	-1,06	0	10	133	19,56
GC-010	1	780	0+00780	2	9,5	7,5	0,4	1,6	230	-0,2	2,7	36,05	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,32	-2,10	0,60	-0,75	-1,93	0	10	101	14,91
GC-010	1	790	0+00790	2	8,9	6,9	0,4	1,6	370	-0,2	2,7	36,32	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	0,60	-0,75	-2,35	0	0	92	21,38
GC-010	1	800	0+00800	2	8,9	6,9	0,4	1,6	770	-0,2	2,6	36,58	2,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	0,60	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	810	0+00810	2	8,8	6,8	0,4	1,6	1230	-0,3	2,5	36,83	2,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88,5	24,00
GC-010	1	820	0+00820	2	8,8	6,8	0,4	1,6	1800	-0,3	2,4	37,07	2,4	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	830	0+00830	2	8,8	6,8	0,4	1,6	2400	-0,4	2,3	37,3	2,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	840	0+00840	2	8,8	6,8	0,4	1,6	3100	-0,5	2,2	37,52	2,2	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	850	0+00850	2	8,8	6,8	0,4	1,6	3830	-0,6	2,1	37,73	2,1	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	860	0+00860	3	9,3	7,3	0,4	1,6	4130	-0,7	2	37,93	2	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-3,20	-2,10	0,60	-0,75	-5,45	0	0	90,5	39,50
GC-010	1	870	0+00870	3	9,7	7,7	0,4	1,6	4700	-0,8	2	38,13	2	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-2,80	-2,10	0,60	-0,75	-5,05	0	0	95	52,50
GC-010	1	880	0+00880	3	11	9	0,4	1,6	<infinito>	-0,8	1,9	38,32	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,50	-2,10	0,60	-0,75	-3,75	0	0	103,5	44,00
GC-010	1	890	0+00890	3	12,1	10	0,4	1,7	<infinito>	-0,9	1,7	38,49	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,10	0,70	-0,75	-2,65	0	0	115,5	32,00
GC-010	1	900	0+00900	3	12,2	10,1	0,4	1,7	<infinito>	-0,9	1,6	38,65	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	0,70	-0,75	-2,55	0	0	121,5	26,00
GC-010	1	910	0+00910	2	7,2	6,8	0,4	0	<infinito>	-0,9	1,4	38,79	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	97	33,00
GC-010	1	920	0+00920	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-0,9	1,3	38,92	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	80,5	32,00
GC-010	1	930	0+00930	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-1	1,3	39,05	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	940	0+00940	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-1,1	1,2	39,17	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	950	0+00950	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-1,2	1,2	39,29	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	960	0+00960	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-1,3	1,1	39,4	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	970	0+00970	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-1,5	1	39,5	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	980	0+00980	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-1,7	0,9	39,59	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	990	0+00990	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-2	0,8	39,67	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	1000	1+00000	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-2,3	0,7	39,74	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	1010	1+00010	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-2,6	0,6	39,8	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	1020	1+00020	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-2,8	0,5	39,85	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	1030	1+00030	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-2,9	0,4	39,89	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	1040	1+00040	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-2,9	0,4	39,93	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	1050	1+00050	2	8,9	6,8	0,4	1,7	<infinito>	-2,8	0,3	39,96	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	1060	1+00060	2	8,9	6,8	0,4	1,7	-4800	-2,6	0,3	39,99	0,3	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	1070	1+00070	2	8,8	6,8	0,4	1,6	-4500	-2,3	0,3	40,02	0,3	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88,5	24,00
GC-010	1	1080	1+00080	3	12,1	10,1	0,4	1,6	-4000	-1,9	0,4	40,06	0,4	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	0,60	-0,75	-2,65	0	0	104,5	25,50
GC-010	1	1090	1+00090	3	11,1	9,1	0,4	1,6	-3330	-1,5	0,4	40,1	0,4	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-2,10	0,60	-0,75	-3,65	0	0	116	31,50
GC-010	1	1100	1+00100	3	10,3	8,1	0,4	1,8	-2530	-1,1	0,5	40,15	0,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-2,40	-2,10	0,80	-0,75	-4,45	0	0	107	40,50
GC-010	1	1110	1+00110	3	10	7,3	0,4	2,3	-2300	-0,7	0,5	40,2	0,5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-3,20	-2,10	1,30	-0,75	-4,75	0	0	101,5	46,00
GC-010	1	1120	1+00120	2	9,6	6,8	0,4	2,4	-1800	-0,4	0,5	40,25	0,5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,40	-0,75	-1,65	0	0	98	32,00
GC-010	1	1130	1+00130	2	9,6	6,8	0,4	2,4	-1370	-0,1	0,5	40,3	0,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,40	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1	1140	1+00140	2	9,6	6,8	0,4	2,4	-1170	0,2	0,6	40,36	0,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,40	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1	1150	1+00150	2	9,6	6,8	0,4	2,4	-1040	0,4	0,6	40,42	0,6	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,40	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1	1160	1+00160	2	9,7	6,9	0,4	2,4	-850	0,7	0,7	40,49	0,7	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,40	-0,75	-1,55	0	0	96,5	16,00
GC-010	1	1170	1+00170	2	9,7	6,9	0,4	2,4	-770	0,9	0,9	40,58	0,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,40	-0,75	-1,55	0	0	97	15,50
GC-010	1	1180	1+00180	2	9,6	6,8	0,4	2,4	-830	1,2	1,1	40,69	1,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,40	-0,75	-1,65	0	0	96,5	16,00
GC-010	1	1190	1+00190	2	9,7	6,8	0,4	2,5	-870	1,4	1,3	40,82	1,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,50	-0,75	-1,55	0	0	96,5	16,00
GC-010	1	1200	1+00200	2	7,2	6,8	0,4	0	-1000	1,6	1,5	40,97	1,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	84,5	28,00
GC-010	1	1210	1+00210	2	9,1	6,8	0,4	1,9	-1070	1,9	1,7	41,14	1,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,90	-0,75	-2,15	0	0	81,5	31,00
GC-010	1	1220	1+00220	2	9,1	6,8	0,4	1,9	-1070	2,2	1,9	41,33	1,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,90	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	1230	1+00230	2	9,1	6,8	0,4	1,9	-1070	2,6	2,1	41,54	2,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,90	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	1240	1+00240	2	9,1	6,8	0,4	1,9	-930	2,9	2,3	41,77	2,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,90	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	1250	1+00250	2	9,1	6,8	0,4	1,9	-770	3,2	2,6	42,03	2,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,90	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	1260	1+00260	2	9	6,9	0,4	1,7	-630	3,4	2,9	42,32	2,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	0,70	-0,75	-2,25	0	0	90,5	22,00
GC-010	1	1270	1+00270	2	9	6,9	0,4	1,7	-600	3,6	3,2	42,64	3,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	0,70	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1280	1+00280	2	9	6,9	0,4	1,7	-500	3,7	3,5	42,99	3,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	0,70	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1290	1+00290	2	8,7	6,9	0,4	1,4	-430	3,7	3,8	43,37	3,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	0,40	-0,75	-2,55	0	0	88,5	24,00
GC-010	1	1300	1+00300	3	8,7	7,4	0,4	0,9	-470	3,7	4	43,77	4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-3,10	-2,10	-0,10	-0,75	-6,05	0	0	87	43,00
GC-010	1	1310	1+00310	3	8,9	7,9	0,4	0,6	-530	3,6	4,2	44,19	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2,60	-2,10	-0,40	-0,75	-5,85	0	0	88	59,50
GC-010	1	1320	1+00320	3	9,2	8,2	0,4	0,6	-570	3,6	4,3	44,62	4,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2,30	-2,10	-0,40	-0,75	-5,55	0	0	90,5	57,00
GC-010	1	1330	1+00330	3	9,7	8,7	0,4	0,6	-670	3,5	4,4	45,06	4,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,80	-2,10	-0,40	-0,75	-5,05	0	0	94,5	53,00
GC-010	1	1340	1+00340	3	9,8	8,9	0,4	0,5	-700	3,5	4,4	45,5	4,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,60	-2,10	-0,50	-0,75	-4,95	0	0	97,5	50,00
GC-010	1	1350	1+00350	3	10,1	9,2	0,4	0,5	-770	3,4	4,5	45,95	4,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,30	-2,10	-0,50	-0,75	-4,65	0	0	99,5	48,00
GC-010	1	1360	1+00360	3	10,2	9,4	0,4	0,4	-850	3,5	4,5	46,4	4,5	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-1,10	-2,10	-0,60	-0,75	-4,55	0	0	101,5	46,00
GC-010	1	1370	1+00370	3	10,9	10,1	0,4	0,4	-850	3,5	4,5	46,85	4,5	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	-0,60	-0,75	-3,85	0	0	105,5	42,00
GC-010	1	1380	1+00380	3	10,8	10,1	0,4	0,3	-850	3,6	4,5	47,3	4,5	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	-0,70	-0,75	-3,95	0	0	108,5	39,00
GC-010	1	1390	1+00390	3	10,8	10,1	0,4	0,3	-850	3,6	4,5	47,75	4,5	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	-0,70	-0,75	-3,95	0	0	108	39,50
GC-010	1	1400	1+00400	3	10,8	10,1	0,4	0,3	-850	3,6	4,4	48,19	4,4	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	-0,70	-0,75	-3,95	0	0	108	39,50
GC-010	1	1410	1+00410	3	10,9	10,2	0,4	0,3	-850	3,5	4,4	48,63	4,4	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,10	-0,70	-0,75	-3,85	0	0	108,5	39,00
GC-010	1	1420	1+00420	3	10,6	10,2	0,4	0	-850	3,4	4,3	49,06	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,10	-1,00	-0,75	-4,15	0	0	107,5	40,00
GC-010	1	1430	1+00430	3	10,6	10,2	0,4	0	-850	3,2	4,3	49,49	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,10	-1,00	-0,75	-4,15	0	0	106	41,50
GC-010	1	1440	1+00440	3	12,1	10,2	0,4	1,5	-850	3,2	4,3	49,92	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,10	0,50	-0,75	-2,65	0	0	113,5	34,00
GC-010	1	1450	1+00450	3	12,1	10,2	0,4	1,5	-850	3,1	4,3	50,35	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,10	0,50	-0,75	-2,65	0	0	121	26,50
GC-010	1	1460	1+00460	3	12,1	10,2	0,4	1,5	-850	3,2	4,2	50,77	4,2	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,10	0,50	-0,75	-2,65	0	0	121	26,50
GC-010	1	1470	1+00470	3	12	10,1	0,4	1,5	-850	3,3	4,2	51,19	4,2	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	0,50	-0,75	-2,75	0	0	120,5	27,00
GC-010	1	1480	1+00480	3	12	10,1	0,4	1,5	-850	3,5	4,2	51,61	4,2	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	0,50	-0,75	-2,75	0	0	120	27,50
GC-010	1	1490	1+00490	3	12	10,1	0,4	1,5	-850	3,8	4,3	52,04	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	0,50	-0,75	-2,75	0	0	120	27,50
GC-010	1	1500	1+00500	3	12	10,1	0,4	1,5	-850	4	4,3	52,47	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	0,50	-0,75	-2,75	0	0	120	27,50
GC-010	1	1510	1+00510	3	11,9	10,1	0,3	1,5	-850	4,2	4,4	52,91	4,4	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,50	-0,75	-2,85	0	0	119,5	28,00
GC-010	1	1520	1+00520	3	11,9	10,1	0,3	1,5	-850	4,3	4,4	53,35	4,4	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,50	-0,75	-2,85	0	0	119	28,50
GC-010	1	1530	1+00530	3	11,6	10,1	0,3	1,2	-850	4,3	4,4	53,79	4,4	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,20	-0,75	-3,15	0	0	117,5	30,00
GC-010	1	1540	1+00540	3	10,4	10,1	0,3	0	-850	4,2	4,3	54,22	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	110	37,50
GC-010	1	1550	1+00550	3	10,7	10,1	0,3	0,3	-930	4	4,2	54,64	4,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-0,70	-0,75	-4,05	0	0	105,5	42,00
GC-010	1	1560	1+00560	3	10,7	10,1	0,3	0,3	-990	3,7	4	55,04	4	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-0,70	-0,75	-4,05	0	0	107	40,50
GC-010	1	1570	1+00570	3	10,7	10,1	0,3	0,3	-1010	3,4	3,9	55,43	3,9	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-0,70	-0,75	-4,05	0	0	107	40,50
GC-010	1	1580	1+00580	3	10,4	10,1	0,3	0	-1170	3	3,7	55,8	3,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	105,5	42,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	1590	1+00590	3	10,4	10,1	0,3	0	-1370	2,6	3,5	56,15	3,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	104	43,50
GC-010	1	1600	1+00600	3	11,1	10,1	0,3	0,7	-1570	2,1	3,3	56,48	3,3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-0,30	-0,75	-3,65	0	0	107,5	40,00
GC-010	1	1610	1+00610	3	11,6	10,1	0,3	1,2	-2300	1,6	3,1	56,79	3,1	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,20	-0,75	-3,15	0	0	113,5	34,00
GC-010	1	1620	1+00620	3	11,8	10,1	0,3	1,4	-2930	1	3	57,09	3	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,40	-0,75	-2,95	0	0	117	30,50
GC-010	1	1630	1+00630	3	11,8	10,1	0,3	1,4	-3570	0,5	2,8	57,37	2,8	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,40	-0,75	-2,95	0	0	118	29,50
GC-010	1	1640	1+00640	3	11,8	10,1	0,3	1,4	-4100	0	2,7	57,64	2,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,40	-0,75	-2,95	0	0	118	29,50
GC-010	1	1650	1+00650	3	11,5	9,8	0,3	1,4	-4600	-0,4	2,6	57,9	2,6	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	0,40	-0,75	-3,25	0	0	116,5	31,00
GC-010	1	1660	1+00660	3	10,8	9,3	0,3	1,2	<infinito>	-0,7	2,6	58,16	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,20	-2,20	0,20	-0,75	-3,95	0	0	111,5	36,00
GC-010	1	1670	1+00670	3	9,4	8,3	0,3	0,8	<infinito>	-1	2,5	58,41	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,20	-2,20	-0,20	-0,75	-5,35	0	0	101	46,50
GC-010	1	1680	1+00680	3	8,5	7,3	0,3	0,9	<infinito>	-1,2	2,5	58,66	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,20	-2,20	-0,10	-0,75	-6,25	0	0	89,5	58,00
GC-010	1	1690	1+00690	2	8,2	6,8	0,3	1,1	<infinito>	-1,4	2,5	58,91	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,10	-0,75	-3,05	0	0	83,5	46,50
GC-010	1	1700	1+00700	2	8,8	6,8	0,3	1,7	<infinito>	-1,5	2,6	59,17	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,70	-0,75	-2,45	0	0	85	27,50
GC-010	1	1710	1+00710	2	8,9	6,8	0,3	1,8	<infinito>	-1,5	2,6	59,43	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,80	-0,75	-2,35	0	0	88,5	24,00
GC-010	1	1720	1+00720	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,6	59,69	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	89,5	23,00
GC-010	1	1730	1+00730	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,5	59,94	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1740	1+00740	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,5	60,19	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1750	1+00750	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,4	60,43	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1760	1+00760	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,4	60,67	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1770	1+00770	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,3	60,9	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1780	1+00780	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,3	61,13	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1790	1+00790	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,5	2,3	61,36	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1800	1+00800	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,4	2,3	61,59	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1810	1+00810	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,3	2,3	61,82	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1820	1+00820	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,2	2,2	62,04	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1830	1+00830	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,2	2,2	62,26	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1840	1+00840	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,3	2,2	62,48	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1850	1+00850	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,4	2,2	62,7	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1860	1+00860	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,6	2,2	62,92	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1870	1+00870	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,8	2,2	63,14	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1880	1+00880	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-1,9	2,2	63,36	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1890	1+00890	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2	2,3	63,59	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1900	1+00900	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,1	2,3	63,82	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1910	1+00910	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,2	2,4	64,06	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1920	1+00920	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,2	2,4	64,3	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1930	1+00930	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,2	2,4	64,54	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1940	1+00940	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,2	2,4	64,78	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1950	1+00950	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,2	2,4	65,02	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1960	1+00960	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,2	2,4	65,26	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1970	1+00970	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-2,1	2,4	65,5	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1980	1+00980	2	9	6,8	0,3	1,9	4670	-2,1	2,5	65,75	2,5	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	1990	2+00000	2	9	6,8	0,3	1,9	4230	-2	2,5	66	2,5	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2000	2+00010	2	9	6,8	0,3	1,9	3500	-2	2,6	66,26	2,6	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2010	2+00020	2	9	6,8	0,3	1,9	3230	-2	2,7	66,53	2,7	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2020	2+00030	2	9	6,8	0,3	1,9	2670	-2	2,8	66,81	2,8	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2030	2+00040	2	9	6,8	0,3	1,9	2470	-2	2,9	67,1	2,9	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2040	2+00050	2	9	6,8	0,3	1,9	2300	-2	3	67,4	3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2050	2+00060	2	9	6,8	0,3	1,9	2130	-2	3,1	67,71	3,1	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2060	2+00070	2	9	6,8	0,3	1,9	2000	-1,9	3,2	68,03	3,2	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2070	2+00080	2	9	6,8	0,3	1,9	2000	-1,9	3,3	68,36	3,3	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2080	2+00090	2	9	6,8	0,3	1,9	2230	-1,9	3,4	68,7	3,4	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2090	2+00100	2	9	6,8	0,3	1,9	2470	-1,8	3,5	69,05	3,5	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2100	2+00110	2	9	6,8	0,3	1,9	2870	-1,8	3,5	69,4	3,5	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2110	2+00120	2	9	6,8	0,3	1,9	3070	-1,7	3,6	69,76	3,6	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	2120	2+00130	2	9	6,8	0,3	1,9	2770	-1,6	3,6	70,12	3,6	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2130	2+00140	2	9	6,8	0,3	1,9	2620	-1,5	3,6	70,48	3,6	10	0	0	0	2620	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2140	2+00150	2	9	6,8	0,3	1,9	2640	-1,3	3,6	70,84	3,6	10	0	0	0	2640	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2150	2+00160	2	9	6,8	0,3	1,9	2870	-1,2	3,6	71,2	3,6	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2160	2+00170	2	9	6,8	0,3	1,9	3270	-1	3,6	71,56	3,6	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2170	2+00180	2	9	6,8	0,3	1,9	3770	-0,9	3,7	71,93	3,7	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2180	2+00190	2	9	6,8	0,3	1,9	4100	-0,8	3,7	72,3	3,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2190	2+00200	2	9	6,8	0,3	1,9	4430	-0,7	3,7	72,67	3,7	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2200	2+00210	2	9	6,8	0,3	1,9	4270	-0,7	3,7	73,04	3,7	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2210	2+00220	2	9	6,8	0,3	1,9	3570	-0,6	3,6	73,4	3,6	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2220	2+00230	2	9	6,8	0,3	1,9	3330	-0,6	3,6	73,76	3,6	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2230	2+00240	2	9	6,8	0,3	1,9	2900	-0,6	3,5	74,11	3,5	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2240	2+00250	2	9	6,8	0,3	1,9	2700	-0,7	3,5	74,46	3,5	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2250	2+00260	2	9	6,8	0,3	1,9	2470	-0,7	3,5	74,81	3,5	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2260	2+00270	2	9	6,8	0,3	1,9	2270	-0,8	3,6	75,17	3,6	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2270	2+00280	2	9	6,8	0,3	1,9	2130	-0,9	3,6	75,53	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2280	2+00290	2	9	6,8	0,3	1,9	1800	-0,9	3,7	75,9	3,7	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2290	2+00300	2	9	6,8	0,3	1,9	1700	-1	3,7	76,27	3,7	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2300	2+00310	2	9	6,8	0,3	1,9	1670	-1	3,7	76,64	3,7	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2310	2+00320	2	9	6,8	0,3	1,9	1630	-0,9	3,7	77,01	3,7	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2320	2+00330	2	9	6,8	0,3	1,9	1570	-0,9	3,7	77,38	3,7	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2330	2+00340	2	9	6,8	0,3	1,9	1600	-0,8	3,7	77,75	3,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2340	2+00350	2	9	6,8	0,3	1,9	1600	-0,8	3,8	78,13	3,8	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2350	2+00360	2	9	6,8	0,3	1,9	1730	-0,8	3,8	78,51	3,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2360	2+00370	2	9	6,8	0,3	1,9	1870	-0,9	3,8	78,89	3,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2370	2+00380	2	9	6,8	0,3	1,9	2130	-0,9	3,8	79,27	3,8	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2380	2+00390	2	9	6,8	0,3	1,9	2470	-1	3,7	79,64	3,7	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2390	2+00400	2	9	6,8	0,3	1,9	2870	-1	3,7	80,01	3,7	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2400	2+00410	2	9	6,8	0,3	1,9	3170	-1	3,6	80,37	3,6	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2410	2+00420	2	9	6,8	0,3	1,9	3630	-1	3,5	80,72	3,5	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2420	2+00430	2	9	6,8	0,3	1,9	4030	-1	3,5	81,07	3,5	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2430	2+00440	2	9	6,8	0,3	1,9	4400	-1,1	3,4	81,41	3,4	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2440	2+00450	2	9	6,8	0,3	1,9	4170	-1,1	3,4	81,75	3,4	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2450	2+00460	2	9	6,8	0,3	1,9	3970	-1,2	3,4	82,09	3,4	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2460	2+00470	2	9	6,8	0,3	1,9	3700	-1,2	3,5	82,44	3,5	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2470	2+00480	2	9	6,8	0,3	1,9	3200	-1,2	3,5	82,79	3,5	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2480	2+00490	2	9	6,8	0,3	1,9	2510	-1,2	3,6	83,15	3,6	10	0	0	0	2510	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2490	2+00500	2	9	6,8	0,3	1,9	2180	-1,3	3,7	83,52	3,7	10	0	0	0	2180	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2500	2+00510	2	9	6,8	0,3	1,9	1870	-1,3	3,7	83,89	3,7	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2510	2+00520	2	9	6,8	0,3	1,9	1870	-1,2	3,8	84,27	3,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2520	2+00530	2	9	6,8	0,3	1,9	1870	-1,1	3,8	84,65	3,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2530	2+00540	2	9	6,8	0,3	1,9	1870	-1	3,8	85,03	3,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2540	2+00550	2	9	6,8	0,3	1,9	1900	-0,9	3,9	85,42	3,9	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2550	2+00560	2	9	6,8	0,3	1,9	2100	-0,8	3,9	85,81	3,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2560	2+00570	2	9	6,8	0,3	1,9	2630	-0,6	3,9	86,2	3,9	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2570	2+00580	2	9	6,8	0,3	1,9	3200	-0,5	3,9	86,59	3,9	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2580	2+00590	2	9	6,8	0,3	1,9	3830	-0,4	3,9	86,98	3,9	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2590	2+00600	2	9	6,8	0,3	1,9	4200	-0,4	4	87,38	4	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2600	2+00610	2	9	6,8	0,3	1,9	4770	-0,3	4	87,78	4	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2610	2+00620	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-0,3	4,1	88,19	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2620	2+00630	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-0,2	4,1	88,6	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2630	2+00640	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-0,2	4,1	89,01	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2640	2+00650	2	9	6,8	0,3	1,9	<infinito>	-0,1	4	89,41	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	2650	2+00660	2	9	6,8	0,3	1,9	4670	-0,1	4	89,81	4	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2660	2+00670	2	9	6,8	0,3	1,9	4570	-0,1	3,9	90,2	3,9	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2670	2+00680	2	9	6,8	0,3	1,9	4230	-0,1	3,9	90,59	3,9	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2680	2+00690	2	9	6,8	0,3	1,9	3900	-0,2	3,8	90,97	3,8	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2690	2+00700	2	9	6,8	0,3	1,9	3530	-0,2	3,8	91,35	3,8	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2700	2+00710	2	9	6,8	0,3	1,9	3030	-0,2	3,8	91,73	3,8	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2710	2+00720	2	9	6,8	0,3	1,9	2870	-0,2	3,8	92,11	3,8	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2720	2+00730	2	9	6,8	0,3	1,9	2730	-0,2	3,8	92,49	3,8	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2730	2+00740	2	9	6,8	0,3	1,9	2500	-0,2	3,8	92,87	3,8	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	90	22,50
GC-010	1	2740	2+00750	2	9,1	6,8	0,3	2	2370	-0,2	3,7	93,24	3,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	90,5	22,00
GC-010	1	2750	2+00760	2	9,1	6,8	0,3	2	2170	-0,1	3,7	93,61	3,7	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2760	2+00770	2	9,1	6,8	0,3	2	2070	-0,1	3,6	93,97	3,6	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2770	2+00780	2	9,1	6,8	0,3	2	1970	0	3,6	94,33	3,6	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2780	2+00790	2	9,1	6,8	0,3	2	2030	0,1	3,6	94,69	3,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2790	2+00800	2	9,1	6,8	0,3	2	2100	0,1	3,6	95,05	3,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2800	2+00810	2	9,1	6,8	0,3	2	2130	0,1	3,6	95,41	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2810	2+00820	2	9,1	6,8	0,3	2	2170	0,1	3,6	95,77	3,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2820	2+00830	2	9,1	6,8	0,3	2	2270	0	3,7	96,14	3,7	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2830	2+00840	2	9,1	6,8	0,3	2	2400	-0,1	3,7	96,51	3,7	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2840	2+00850	2	9,1	6,8	0,3	2	2630	-0,2	3,8	96,89	3,8	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2850	2+00860	2	9,1	6,8	0,3	2	2870	-0,3	3,8	97,27	3,8	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2860	2+00870	2	9,1	6,8	0,3	2	3070	-0,4	3,9	97,66	3,9	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2870	2+00880	2	9,1	6,8	0,3	2	3230	-0,4	3,9	98,05	3,9	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2880	2+00890	2	9,1	6,8	0,3	2	3670	-0,5	3,9	98,44	3,9	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2890	2+00900	2	9,1	6,8	0,3	2	3970	-0,5	3,8	98,82	3,8	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2900	2+00910	2	9,1	6,8	0,3	2	3300	-0,6	3,8	99,2	3,8	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2910	2+00920	2	9,1	6,8	0,3	2	3170	-0,7	3,7	99,57	3,7	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2920	2+00930	2	9,1	6,8	0,3	2	2900	-0,9	3,7	99,94	3,7	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,00	-0,75	-2,15	0	0	91	21,50
GC-010	1	2930	2+00940	3	10	7,7	0,3	2	2600	-1,1	3,7	100,3	3,7	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-2,80	-2,20	1,00	-0,75	-4,75	0	0	95,5	34,50
GC-010	1	2940	2+00950	3	10,9	8,6	0,3	2	2500	-1,3	3,7	100,7	3,7	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,90	-2,20	1,00	-0,75	-3,85	0	0	104,5	43,00
GC-010	1	2950	2+00960	3	11,8	9,6	0,3	1,9	2400	-1,5	3,7	101,1	3,7	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,90	-2,20	0,90	-0,75	-2,95	0	0	113,5	34,00
GC-010	1	2960	2+00970	3	12,4	10,2	0,3	1,9	2230	-1,6	3,7	101,4	3,7	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,20	0,90	-0,75	-2,35	0	0	121	26,50
GC-010	1	2970	2+00980	2	7,1	6,8	0,3	0	2000	-1,6	3,7	101,8	3,7	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-1,00	-0,75	-4,15	0	0	97,5	32,50
GC-010	1	2980	3+00000	2	7,1	6,8	0,3	0	1900	-1,6	3,7	102,2	3,7	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-1,00	-0,75	-4,15	0	0	71	41,50
GC-010	1	2990	3+00010	2	9,2	6,8	0,3	2,1	1900	-1,6	3,7	102,5	3,7	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	81,5	31,00
GC-010	1	3000	3+00020	2	9,3	6,8	0,3	2,2	1830	-1,6	3,7	102,9	3,7	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,20	-0,75	-1,95	0	0	92,5	20,00
GC-010	1	3010	3+00030	2	9,2	6,8	0,3	2,1	1770	-1,5	3,7	103,3	3,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92,5	20,00
GC-010	1	3020	3+00040	2	9,2	6,8	0,3	2,1	1830	-1,5	3,6	103,6	3,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3030	3+00050	2	9,2	6,8	0,3	2,1	1930	-1,6	3,6	104	3,6	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3040	3+00060	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2000	-1,6	3,5	104,3	3,5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3050	3+00070	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2170	-1,7	3,4	104,7	3,4	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3060	3+00080	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2400	-1,7	3,4	105	3,4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3070	3+00090	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2730	-1,7	3,3	105,4	3,3	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3080	3+00100	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2970	-1,7	3,3	105,7	3,3	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3090	3+00110	2	9,2	6,8	0,3	2,1	3170	-1,7	3,3	106	3,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3100	3+00120	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2870	-1,7	3,3	106,3	3,3	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3110	3+00130	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2500	-1,7	3,3	106,7	3,3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3120	3+00140	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2400	-1,7	3,3	107	3,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3130	3+00150	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2400	-1,6	3,3	107,3	3,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3140	3+00160	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2470	-1,6	3,2	107,7	3,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3150	3+00170	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2530	-1,6	3,2	108	3,2	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3160	3+00180	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2770	-1,5	3,2	108,3	3,2	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3170	3+00190	2	9,3	6,9	0,3	2,1	2930	-1,4	3,2	108,6	3,2	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	92,5	20,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	3180	3+00200	2	9,3	6,9	0,3	2,1	3370	-1,2	3,3	108,9	3,3	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1	3190	3+00210	2	9,3	6,9	0,3	2,1	3770	-1	3,3	109,3	3,3	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1	3200	3+00220	2	9,3	6,9	0,3	2,1	4100	-0,8	3,4	109,6	3,4	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1	3210	3+00230	2	9,3	6,9	0,3	2,1	4330	-0,6	3,5	110	3,5	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1	3220	3+00240	2	9,2	6,8	0,3	2,1	4630	-0,4	3,6	110,3	3,6	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92,5	20,00
GC-010	1	3230	3+00250	2	9,2	6,8	0,3	2,1	4870	-0,2	3,8	110,7	3,8	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3240	3+00260	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	-0,1	3,9	111,1	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3250	3+00270	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0	4,1	111,5	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3260	3+00280	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,1	4,3	111,9	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3270	3+00290	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,2	4,4	112,4	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3280	3+00300	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,3	4,6	112,8	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3290	3+00310	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,4	4,7	113,3	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3300	3+00320	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,5	4,7	113,8	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3310	3+00330	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,5	4,7	114,2	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3320	3+00340	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,5	4,7	114,7	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3330	3+00350	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinito>	0,4	4,7	115,2	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3340	3+00360	2	9,2	6,8	0,3	2,1	4770	0,2	4,7	115,7	4,7	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3350	3+00370	2	9,2	6,8	0,3	2,1	4430	0,1	4,8	116,1	4,8	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3360	3+00380	2	9,2	6,8	0,3	2,1	4170	0	4,8	116,6	4,8	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3370	3+00390	2	9,2	6,8	0,3	2,1	3870	0	4,9	117,1	4,9	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3380	3+00400	2	9,2	6,8	0,3	2,1	3430	0	5	117,6	5	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3390	3+00410	2	9,2	6,8	0,3	2,1	2430	0,1	5,1	118,1	5,1	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3400	3+00420	2	9,2	6,8	0,3	2,1	1620	0,2	5,2	118,6	5,2	10	0	0	0	1620	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1	3410	3+00430	2	9	6,8	0,3	1,9	1320	0,3	5,2	119,2	5,2	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,90	-0,75	-2,25	0	0	91	21,50
GC-010	1	3420	3+00440	2	7,1	6,8	0,3	0	990	0,4	5,2	119,7	5,2	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-1,00	-0,75	-4,15	0	0	80,5	32,00
GC-010	1	3430	3+00450	3	12	10,1	0,3	1,6	670	0,5	5	120,2	5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	0,60	-0,75	-2,75	0	0	95,5	34,50
GC-010	1	3440	3+00460	3	10,9	9,2	0,3	1,4	430	0,6	4,7	120,6	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,30	-2,20	0,40	-0,75	-3,85	0	0	114,5	33,00
GC-010	1	3450	3+00470	3	10,2	8,5	0,3	1,4	200	0,5	4,4	121,1	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,14	-2,14	-2,20	0,40	-0,75	-4,69	0	10	105,5	42,68
GC-010	1	3460	3+00480	3	9	7,5	0,3	1,2	190	0,4	4,2	121,5	4,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,14	-3,14	-2,20	0,20	-0,75	-5,89	0	10	96	52,89
GC-010	1	3470	3+00490	2	8,4	7	0,3	1,1	180	0,1	4,1	121,9	4,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	-2,20	0,10	-0,75	-3,08	0	10	87	44,84
GC-010	1	3480	3+00500	2	8,1	6,9	0,3	0,9	230	-0,2	4,1	122,3	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-2,20	-0,10	-0,75	-3,33	0	10	82,5	32,01
GC-010	1	3490	3+00510	2	8,1	6,9	0,3	0,9	500	-0,6	4,1	122,7	4,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	-0,10	-0,75	-3,15	0	0	81	32,38
GC-010	1	3500	3+00520	2	7,9	6,8	0,3	0,8	700	-0,9	4,2	123,2	4,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-0,20	-0,75	-3,35	0	0	80	32,50
GC-010	1	3510	3+00530	2	7,9	6,8	0,3	0,8	1100	-1,2	4,3	123,6	4,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-0,20	-0,75	-3,35	0	0	79	33,50
GC-010	1	3520	3+00540	2	7,9	6,8	0,3	0,8	1670	-1,3	4,3	124	4,3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-0,20	-0,75	-3,35	0	0	79	33,50
GC-010	1	3530	3+00550	2	7,8	6,8	0,3	0,7	2070	-1,4	4,3	124,4	4,3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-0,30	-0,75	-3,45	0	0	78,5	34,00
GC-010	1	3540	3+00560	2	7,8	6,8	0,3	0,7	2770	-1,5	4,2	124,9	4,2	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-0,30	-0,75	-3,45	0	0	78	34,50
GC-010	1	3550	3+00570	2	7,8	6,8	0,3	0,7	2070	-1,6	4	125,3	4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-0,30	-0,75	-3,45	0	0	78	34,50
GC-010	1	3560	3+00580	3	8,4	7,4	0,3	0,7	1770	-1,7	3,9	125,7	3,9	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-3,10	-2,20	-0,30	-0,75	-6,35	0	0	81	49,00
GC-010	1	3570	3+00590	3	9,1	8,2	0,3	0,6	1370	-1,9	3,7	126	3,7	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-2,30	-2,20	-0,40	-0,75	-5,65	0	0	87,5	60,00
GC-010	1	3580	3+00600	3	10,4	9,5	0,3	0,6	1030	-2,1	3,6	126,4	3,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	-0,40	-0,75	-4,35	0	0	97,5	50,00
GC-010	1	3590	3+00610	3	11,2	10,3	0,3	0,6	670	-2,4	3,4	126,7	3,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-0,40	-0,75	-3,55	0	0	108	39,50
GC-010	1	3600	3+00620	2	7,1	6,8	0,3	0	300	-2,7	3,4	127,1	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	-1,00	-0,75	-4,15	0	0	91,5	38,50
GC-010	1	3610	3+00630	2	7,1	6,8	0,3	0	220	-3,1	3,4	127,4	3,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,38	-2,20	-1,00	-0,75	-4,33	0	10	71	42,42
GC-010	1	3620	3+00640	2	7,4	7,4	0	0	300	-3,5	3,5	127,8	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,40	-2,50	-1,00	-0,75	-3,85	0	0	72,5	40,92
GC-010	1	3630	3+00650	2	7,4	7,4	0	0	-100	-4	3,7	128,1	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,00	-2,50	-1,00	-0,75	-4,26	0	10	74	40,53
GC-010	1	3640	3+00660	2	7,4	7,4	0	0	-220	-4,6	3,8	128,5	3,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,22	-2,50	-1,00	-0,75	-4,03	0	10	74	41,45
GC-010	1	3650	3+00670	2	7,4	7,4	0	0	-380	-5,1	4	128,9	4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,40	-2,50	-1,00	-0,75	-3,85	0	0	74	39,42
GC-010	1	3660	3+00680	2	9,1	6,7	0	2,4	-730	-5,4	4,1	129,3	4,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,50	1,40	-0,75	-2,15	0	0	82,5	30,00
GC-010	1	3670	3+00690	2	10,3	6,2	0,8	3,3	-1240	-5,4	4,2	129,7	4,2	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-0,80	-1,70	2,30	-0,75	-0,95	0	0	97	15,50
GC-010	1	3680	3+00700	2	9,4	5,7	0,8	2,9	-1200	-5,2	4,4	130,2	4,4	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,30	-1,70	1,90	-0,75	-1,85	0	0	98,5	14,00
GC-010	1	3690	3+00710	2	6,5	5,7	0,8	0	-900	-4,6	4,5	130,6	4,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,30	-1,70	-1,00	-0,75	-4,75	0	0	79,5	33,00
GC-010	1	3700	3+00720	2	6,3	5,6	0,7	0	-770	-4	4,7	131,1	4,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,40	-1,80	-1,00	-0,75	-4,95	0	0	64	48,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	3710	3+00730	2	6,9	5,6	0,5	0,8	-700	-3,3	4,8	131,6	4,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,40	-2,00	-0,20	-0,75	-4,35	0	0	66	46,50
GC-010	1	3720	3+00740	2	7	6,1	0,3	0,6	-870	-2,6	4,9	132,1	4,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,90	-2,20	-0,40	-0,75	-4,25	0	0	69,5	43,00
GC-010	1	3730	3+00750	2	7,2	6,4	0,3	0,5	-1230	-2,1	5	132,6	5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,50	-0,75	-4,05	0	0	71	41,50
GC-010	1	3740	3+00760	2	7,2	6,4	0,3	0,5	-1470	-1,6	5	133,1	5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,50	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1	3750	3+00770	2	6,7	6,4	0,3	0	-1670	-1,2	5	133,6	5	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-1,00	-0,75	-4,55	0	0	69,5	43,00
GC-010	1	3760	3+00780	2	7	6,4	0,3	0,3	-2300	-0,9	5	134,1	5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	68,5	44,00
GC-010	1	3770	3+00790	2	7	6,4	0,3	0,3	-2600	-0,6	5,1	134,6	5,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3780	3+00800	2	7	6,4	0,3	0,3	-3270	-0,4	5,1	135,1	5,1	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3790	3+00810	2	7	6,4	0,3	0,3	-3670	-0,1	5,2	135,6	5,2	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3800	3+00820	2	7	6,4	0,3	0,3	-4470	0,1	5,3	136,1	5,3	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3810	3+00830	2	7	6,4	0,3	0,3	<infinito>	0,4	5,3	136,7	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3820	3+00840	2	7	6,4	0,3	0,3	4730	0,5	5,1	137,2	5,1	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3830	3+00850	2	7	6,4	0,3	0,3	3830	0,6	4,8	137,7	4,8	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3840	3+00860	2	7	6,4	0,3	0,3	3630	0,5	4,4	138,1	4,4	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3850	3+00870	2	7	6,4	0,3	0,3	3170	0,4	4	138,5	4	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3860	3+00880	2	7	6,4	0,3	0,3	2130	0,3	3,6	138,9	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3870	3+00890	2	7	6,4	0,3	0,3	1330	0,1	3,3	139,2	3,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-0,70	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1	3880	3+00900	2	6,9	6,3	0,3	0,3	1030	0	3,1	139,5	3,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	-0,70	-0,75	-4,35	0	0	69,5	43,00
GC-010	1	3890	3+00910	2	6,7	6,4	0,3	0	600	-0,2	2,8	139,8	2,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-1,00	-0,75	-4,55	0	0	68	44,50
GC-010	1	3900	3+00920	2	6,7	6,4	0,3	0	400	-0,5	2,6	140	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-1,00	-0,75	-4,55	0	0	67	45,50
GC-010	1	3910	3+00930	2	6,7	6,4	0,3	0	370	-0,7	2,4	140,3	2,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-1,00	-0,75	-4,55	0	0	67	45,50
GC-010	1	3920	3+00940	2	6,7	6,4	0,3	0	300	-0,9	2,2	140,5	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-1,00	-0,75	-4,55	0	0	67	45,50
GC-010	1	3930	3+00950	2	6,7	6,4	0,3	0	300	-1,1	2	140,7	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	-1,00	-0,75	-4,55	0	0	67	45,50
GC-010	1	3940	3+00960	2	6,8	6,5	0,3	0	430	-1,2	1,8	140,9	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	67,5	45,00
GC-010	1	3950	3+00970	2	8,9	6,3	0,3	2,3	670	-1,4	1,6	141	1,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	78,5	34,00
GC-010	1	3960	3+00980	2	8,7	6,1	0,3	2,3	930	-1,5	1,4	141,2	1,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,90	-2,20	1,30	-0,75	-2,55	0	0	88	24,50
GC-010	1	3970	3+00990	2	8,7	6,1	0,3	2,3	1270	-1,7	1,3	141,3	1,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,90	-2,20	1,30	-0,75	-2,55	0	0	87	25,50
GC-010	1	3980	3+01000	2	8,8	6,2	0,3	2,3	800	-1,8	1,2	141,4	1,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	87,5	25,00
GC-010	1	3990	4+00000	2	8,9	6,3	0,3	2,3	600	-1,9	1,1	141,5	1,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	88,5	24,00
GC-010	1	4000	4+00010	2	8,9	6,3	0,3	2,3	570	-2	1,1	141,6	1,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	4010	4+00020	2	8,9	6,3	0,3	2,3	500	-2,1	1	141,7	1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	4020	4+00030	2	8,9	6,3	0,3	2,3	530	-2,2	1	141,8	1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	4030	4+00040	2	8,9	6,3	0,3	2,3	600	-2,2	0,9	141,9	0,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	4040	4+00050	2	8,9	6,3	0,3	2,3	800	-2,2	0,8	142	0,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	4050	4+00060	2	9	6,4	0,3	2,3	1070	-2,2	0,7	142,1	0,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	1,30	-0,75	-2,25	0	0	89,5	23,00
GC-010	1	4060	4+00070	2	8,8	6,2	0,3	2,3	1100	-2,2	0,7	142,2	0,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	89	23,50
GC-010	1	4070	4+00080	2	8,8	6,2	0,3	2,3	1330	-2,1	0,6	142,2	0,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4080	4+00090	2	8,8	6,2	0,3	2,3	1600	-2,1	0,6	142,3	0,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4090	4+00100	2	8,8	6,2	0,3	2,3	1900	-2	0,6	142,3	0,6	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4100	4+00110	2	8,8	6,2	0,3	2,3	2400	-2	0,6	142,4	0,6	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4110	4+00120	2	8,8	6,2	0,3	2,3	2370	-2	0,6	142,5	0,6	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4120	4+00130	2	8,8	6,2	0,3	2,3	2030	-2	0,6	142,5	0,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4130	4+00140	2	8,8	6,2	0,3	2,3	1570	-2	0,5	142,6	0,5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4140	4+00150	2	8,8	6,2	0,3	2,3	1000	-1,9	0,4	142,6	0,4	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,80	-2,20	1,30	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1	4150	4+00160	2	8,9	6,3	0,3	2,3	800	-1,9	0,3	142,6	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	88,5	24,00
GC-010	1	4160	4+00170	2	8,9	6,3	0,3	2,3	700	-1,9	0,1	142,6	0,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,30	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1	4170	4+00180	2	9,1	6,3	0,3	2,5	400	-1,9	-0,1	142,6	0,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	1,50	-0,75	-2,15	0	0	90	22,50
GC-010	1	4180	4+00190	2	6,7	6,4	0,3	0	200	-2	-0,4	142,6	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,80	-2,20	-1,00	-0,75	-4,75	0	10	79	34,51
GC-010	1	4190	4+00200	2	7,1	6,6	0,5	0	100	-2,1	-0,6	142,5	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	-2,00	-1,00	-0,75	-4,56	0	10	69	46,54
GC-010	1	4200	4+00210	2	7,5	6,6	0,9	0	90	-2,3	-0,8	142,5	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-1,60	-1,00	-0,75	-4,20	0	10	73	43,78
GC-010	1	4210	4+00220	2	7,5	7,5	0	0	50	-2,6	-0,8	142,4	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-2,50	-1,00	-0,75	-4,56	0	10	75	43,80
GC-010	1	4220	4+00230	2	10,9	10,9	0	0	-150	-3	-0,8	142,3	0,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	3,63	-2,50	-1,00	-0,75	-0,62	0	10	92	25,90
GC-010	1	4230	4+00240	2	13,9	13,9	0	0	-30	-3,3	-0,5	142,2	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,55	-2,50	-1,00	-0,75	1,30	0	10	124	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1	4240	4+00250	4	14,2	14,2	0	0	-30	-3,4	-0,2	142,2	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,48	-2,50	-1,00	-0,75	-4,73	0	10	140,5	17,13
GC-010	1	4250	4+00260	4	14,2	14,2	0	0	-30	-3,3	0,2	142,2	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,48	-2,50	-1,00	-0,75	-4,73	0	10	142	47,25
GC-010	1	4260	4+00270	4	14,2	14,2	0	0	-30	-3	0,6	142,3	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,48	-2,50	-1,00	-0,75	-4,73	0	10	142	47,25
GC-010	1	4270	4+00280	4	14,2	14,2	0	0	180	-2,6	0,9	142,4	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,11	0,09	-2,50	-1,00	-0,75	-4,16	0	10	142	44,44
GC-010	1	4280	4+00290	4	14,2	14,2	0	0	60	-2,2	1,1	142,5	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,34	-0,14	-2,50	-1,00	-0,75	-4,39	0	10	142	42,75
GC-010	1	4290	4+00300	2	13,2	12,2	0,5	0,5	30	-1,8	1,2	142,6	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	3,85	-2,00	-0,50	-0,75	0,60	0	10	137	18,94
GC-010	1	4300	4+00310	2	11,1	10	0,6	0,5	80	-1,5	1,2	142,7	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	2,49	-1,90	-0,50	-0,75	-0,66	0	10	121,5	0,28
GC-010	1	4310	4+00320	2	8,7	7,6	0,6	0,5	230	-1,2	1,1	142,9	1,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,42	-1,90	-0,50	-0,75	-2,73	0	10	99	16,91
GC-010	1	4320	4+00330	2	8,4	7,3	0,6	0,5	500	-1	1,1	143	1,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,30	-1,90	-0,50	-0,75	-2,85	0	0	85,5	27,88
GC-010	1	4330	4+00340	2	8	6,9	0,6	0,5	870	-0,8	1	143,1	1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,90	-0,50	-0,75	-3,25	0	0	82	30,50
GC-010	1	4340	4+00350	2	8,4	6,9	0,8	0,7	1230	-0,7	0,9	143,2	0,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,70	-0,30	-0,75	-2,85	0	0	82	30,50
GC-010	1	4350	4+00360	2	9,4	6,9	1	1,5	1800	-0,5	0,8	143,2	0,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,50	0,50	-0,75	-1,85	0	0	89	23,50
GC-010	1	4360	4+00370	2	9,5	6,9	1	1,6	2400	-0,4	0,7	143,3	0,7	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,50	0,60	-0,75	-1,75	0	0	94,5	18,00
GC-010	1	4370	4+00380	2	9,6	6,9	1	1,7	3170	-0,2	0,7	143,4	0,7	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,50	0,70	-0,75	-1,65	0	0	95,5	17,00
GC-010	1	4380	4+00390	2	9,6	6,9	1	1,7	3570	0,1	0,6	143,4	0,6	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,50	0,70	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1	4390	4+00400	2	9,6	6,9	1	1,7	2170	0,3	0,6	143,5	0,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,50	0,70	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1	4400	4+00410	2	9,8	6,9	1,1	1,8	1500	0,6	0,6	143,6	0,6	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,40	0,80	-0,75	-1,45	0	0	97	15,50
GC-010	1	4410	4+00420	2	10,2	6,9	1,5	1,8	930	0,8	0,5	143,6	0,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,10	-1,00	0,80	-0,75	-1,05	0	0	100	12,50
GC-010	1	4420	4+00430	2	10,5	6,9	1,8	1,8	630	0,9	0,4	143,6	0,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,10	-0,70	0,80	-0,75	-0,75	0	0	103,5	9,00
GC-010	1	4430	4+00440	2	10,7	6,9	2	1,8	530	0,9	0,3	143,7	0,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,10	-0,50	0,80	-0,75	-0,55	0	0	106	6,50
GC-010	1	4440	4+00450	2	10,9	7,1	2	1,8	310	0,8	0,1	143,7	0,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,10	-0,50	0,80	-0,75	-0,35	0	0	108	4,50
GC-010	1	4450	4+00460	2	11	7,2	2	1,8	190	0,7	-0,2	143,7	0,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,01	-0,50	0,80	-0,75	-0,46	0	10	109,5	4,07
GC-010	1	4460	4+00470	2	11,1	7,3	2	1,8	100	0,6	-0,4	143,6	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,11	-0,50	0,80	-0,75	-0,56	0	10	110,5	5,09
GC-010	1	4470	4+00480	2	11,7	7,9	2	1,8	90	0,3	-0,7	143,6	0,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,50	0,80	-0,75	0,00	0	10	114	2,78
GC-010	1	4480	4+00490	2	13,3	9	2	2,3	60	-0,1	-1	143,5	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,33	-0,50	1,30	-0,75	1,38	0	10	125	0,00
GC-010	1	4490	4+00500	2	15,2	10,9	2	2,3	-110	-0,6	-1,3	143,3	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	3,53	-0,50	1,30	-0,75	3,58	0	10	142,5	0,00
GC-010	1	4500	4+00510	2	16,3	11,9	2	2,4	-20	-1,2	-1,5	143,2	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,88	-0,50	1,40	-0,75	3,03	0	10	157,5	0,00
GC-010	1	4510	4+00520	2	16,1	11,9	1,8	2,4	-20	-1,8	-1,8	143	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,88	-0,70	1,40	-0,75	2,83	0	10	162	0,00
GC-010	1	4520	4+00530	2	15,9	11,9	1,7	2,3	-20	-2,5	-1,9	142,8	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,88	-0,80	1,30	-0,75	2,63	0	10	160	0,00
				media	9,57								media	3,21	4360	60	110	0		200	120	200	3990							170	540	43.193	11.529
				min	6,30								max	8,90																0,038	0,119		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1a	0	4+00240	2	8	8	0	0	60	1,8	-0,5	-0,05	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,33	-2,50	-1,00	-0,75	-3,93	0	10		
GC-010	1a	10	4+00230	2	7,8	7	0,8	0	170	0,5	0,2	-0,03	0,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,24	-1,70	-1,00	-0,75	-3,69	0	10	79	38,07
GC-010	1a	20	4+00220	2	7,2	6	0,6	0,6	330	-0,2	0,2	-0,01	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,00	-1,90	-0,40	-0,75	-4,05	0	0	75	38,69
GC-010	1a	30	4+00210	2	7	6	0,4	0,6	700	-0,9	0,3	0,02	0,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,10	-0,40	-0,75	-4,25	0	0	71	41,50
GC-010	1a	40	4+00200	2	6,9	6	0,3	0,6	1370	-1,4	0,4	0,06	0,4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	-0,40	-0,75	-4,35	0	0	69,5	43,00
GC-010	1a	50	4+00190	2	6,9	6	0,3	0,6	2170	-1,7	0,4	0,1	0,4	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	-0,40	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	60	4+00180	2	6,9	6	0,3	0,6	2700	-1,8	0,4	0,14	0,4	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	-0,40	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	70	4+00170	2	7	6	0,3	0,7	3230	-1,7	0,3	0,17	0,3	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	-0,30	-0,75	-4,25	0	0	69,5	43,00
GC-010	1a	80	4+00160	2	7	6	0,3	0,7	3830	-1,5	0,2	0,19	0,2	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	-0,30	-0,75	-4,25	0	0	70	42,50
GC-010	1a	90	4+00150	2	6,3	6	0,3	0	4570	-1,3	0,1	0,2	0,1	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	-1,00	-0,75	-4,95	0	0	66,5	46,00
GC-010	1a	100	4+00140	2	9,8	6	0,3	3,5	-4570	-1,1	0,1	0,21	0,1	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	2,50	-0,75	-1,45	0	0	80,5	32,00
GC-010	1a	110	4+00130	2	9,8	6	0,3	3,5	-3870	-1	0,1	0,22	0,1	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-1,00	-2,20	2,50	-0,75	-1,45	0	0	98	14,50
GC-010	1a	120	4+00120	2	10,1	6,3	0,3	3,5	-3000	-1	0,1	0,23	0,1	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,70	-2,20	2,50	-0,75	-1,15	0	0	99,5	13,00
GC-010	1a	130	4+00110	2	6,8	6,5	0,3	0	-2400	-1	0,1	0,24	0,1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	84,5	28,00
GC-010	1a	140	4+00100	2	6,8	6,5	0,3	0	-1770	-1,2	0	0,24	0	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	150	4+00090	2	6,8	6,5	0,3	0	-1400	-1,5	0	0,24	0	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	160	4+00080	2	6,8	6,5	0,3	0	-1030	-1,7	-0,1	0,23	0,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	170	4+00070	2	6,9	6,6	0,3	0	-840	-1,8	-0,1	0,22	0,1	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	68,5	44,00
GC-010	1a	180	4+00060	2	6,9	6,6	0,3	0	-570	-1,8	-0,3	0,19	0,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	190	4+00050	2	6,9	6,6	0,3	0	-570	-1,6	-0,5	0,14	0,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	200	4+00040	2	6,9	6,6	0,3	0	-700	-1,4	-0,6	0,08	0,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	210	4+00030	2	6,8	6,5	0,3	0	-970	-1,3	-0,6	0,02	0,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68,5	44,00
GC-010	1a	220	4+00020	2	6,8	6,5	0,3	0	-1600	-1,4	-0,5	-0,03	0,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	230	4+00010	2	6,8	6,5	0,3	0	-1800	-1,5	-0,5	-0,08	0,5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	240	4+00000	2	6,8	6,5	0,3	0	-1530	-1,6	-0,4	-0,12	0,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	250	3+01020	2	6,8	6,5	0,3	0	-1000	-1,4	-0,5	-0,17	0,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	260	3+01010	2	6,9	6,6	0,3	0	-770	-1,1	-0,8	-0,25	0,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	68,5	44,00
GC-010	1a	270	3+01000	2	6,9	6,6	0,3	0	-470	-0,8	-1,3	-0,38	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	280	3+00990	2	6,9	6,6	0,3	0	-290	-0,5	-1,8	-0,56	1,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	290	3+00980	2	6,9	6,6	0,3	0	-320	-0,4	-2,3	-0,79	2,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	300	3+00970	2	6,9	6,6	0,3	0	-570	-0,3	-2,8	-1,07	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	310	3+00960	2	6,9	6,6	0,3	0	-830	-0,3	-3,4	-1,41	3,4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,20	-1,00	-0,75	-4,35	0	0	69	43,50
GC-010	1a	320	3+00950	2	6,8	6,5	0,3	0	-1270	-0,3	-3,8	-1,79	3,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68,5	44,00
GC-010	1a	330	3+00940	2	6,8	6,5	0,3	0	-1830	-0,3	-4,2	-2,21	4,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	340	3+00930	2	6,8	6,5	0,3	0	-2270	-0,3	-4,4	-2,65	4,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	350	3+00920	2	6,8	6,5	0,3	0	-2700	-0,2	-4,5	-3,1	4,5	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	360	3+00910	2	6,8	6,5	0,3	0	-3470	-0,1	-4,6	-3,56	4,6	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	370	3+00900	2	6,8	6,5	0,3	0	-3930	0	-4,7	-4,03	4,7	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	380	3+00890	2	6,8	6,5	0,3	0	-4370	0,1	-4,8	-4,51	4,8	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	390	3+00880	2	6,8	6,5	0,3	0	-4830	0,2	-4,9	-5	4,9	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	400	3+00870	2	6,8	6,5	0,3	0	<infinit	0,1	-4,9	-5,49	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	410	3+00860	2	6,8	6,5	0,3	0	<infinit	-0,1	-4,9	-5,98	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	420	3+00850	2	6,8	6,5	0,3	0	4600	-0,3	-4,8	-6,46	4,8	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	430	3+00840	2	6,8	6,5	0,3	0	3770	-0,2	-4,7	-6,93	4,7	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	440	3+00830	2	6,8	6,5	0,3	0	3500	0,1	-4,6	-7,39	4,6	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	450	3+00820	2	6,8	6,5	0,3	0	2400	0,5	-4,6	-7,85	4,6	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	460	3+00810	2	6,8	6,5	0,3	0	1870	0,9	-4,6	-8,31	4,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	470	3+00800	2	6,8	6,5	0,3	0	1400	1,1	-4,7	-8,78	4,7	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	480	3+00790	2	6,8	6,5	0,3	0	970	1,2	-4,6	-9,24	4,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	490	3+00780	2	6,8	6,5	0,3	0	600	1,1	-4,3	-9,67	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	500	3+00770	2	6,8	6,5	0,3	0	400	1,3	-3,7	-10,04	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	510	3+00760	2	6,8	6,5	0,3	0	300	1,8	-2,6	-10,3	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,20	-1,00	-0,75	-4,45	0	0	68	44,50
GC-010	1a	520	3+00750	2	7,1	6,5	0,3	0,3	80	2,9	-1	-10,4	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-2,20	-0,70	-0,75	-4,66	0	10	69,5	45,53
GC-010	1a	530	3+00740	2	7,9	6,5	0,4	1	30	4	0,5	-10,35	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-2,10	0,00	-0,75	-4,70	0	10	75	46,78
GC-010	1a	540	3+00730	2	8,7	6,5	0,7	1,5	40	4,5	1,3	-10,22	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-1,80	0,50	-0,75	-3,56	0	10	83	41,31
GC-010	1a	550	3+00720	2	8,5	6,8	0	1,7	-120	4,3	0,9	-10,13	0,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	-2,50	0,70	-0,75	-3,09	0	10	86	33,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1a	560	3+00710	2	9,9	7,5	0,7	1,7	-30	3,6	-0,5	-10,18	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-1,80	0,70	-0,75	-2,70	0	10	92	28,94
GC-010	1a	570	3+00700	2	8,7	8	0,7	0	-30	2,8	-2,3	-10,41	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-1,80	-1,00	-0,75	-3,90	0	10	93	33,00
GC-010	1a	580	3+00690	2	9,5	8	0,7	0,8	-30	2,1	-3,9	-10,8	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-1,80	-0,20	-0,75	-3,10	0	10	91	35,00
GC-010	1a	590	3+00680	2	9,5	8	0,7	0,8	-30	1,5	-5,1	-11,31	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-1,80	-0,20	-0,75	-3,10	0	10	95	31,00
GC-010	1a	600	3+00670	2	8,7	8	0,7	0	-50	0,9	-5,8	-11,89	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-1,80	-1,00	-0,75	-3,36	0	10	91	32,30
GC-010	1a	610	3+00660	2	8,7	8	0,7	0	90	0,3	-6,1	-12,5	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,55	-1,80	-1,00	-0,75	-3,00	10	10	87	31,80
GC-010	1a	620	3+00650	2	9,8	8	0,6	1,2	40	-0,2	-5,9	-13,09	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,01	-1,90	0,20	-0,75	-2,46	0	10	92,5	27,31
GC-010	1a	630	3+00640	2	9,2	8	0	1,2	40	-0,3	-5,5	-13,64	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,01	-2,50	0,20	-0,75	-3,06	0	10	95	27,63
GC-010	1a	640	3+00630	2	8,6	7,1	0,4	1,1	60	-0,2	-5,1	-14,15	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-2,10	0,10	-0,75	-3,33	0	10	89	31,94
GC-010	1a	650	3+00620	2	8,3	6,9	0,4	1	270	-0,1	-4,7	-14,62	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	0,00	-0,75	-2,95	0	0	84,5	31,38
GC-010	1a	660	3+00610	2	8,2	6,9	0,4	0,9	670	-0,2	-4,5	-15,07	4,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	-0,10	-0,75	-3,05	0	0	82,5	30,00
GC-010	1a	670	3+00600	2	8,1	6,8	0,4	0,9	1030	-0,2	-4,3	-15,5	4,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-0,10	-0,75	-3,15	0	0	81,5	31,00
GC-010	1a	680	3+00590	2	8	6,8	0,4	0,8	1430	-0,3	-4,3	-15,93	4,3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-0,20	-0,75	-3,25	0	0	80,5	32,00
GC-010	1a	690	3+00580	2	7,9	6,8	0,4	0,7	1630	-0,3	-4,3	-16,36	4,3	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-0,30	-0,75	-3,35	0	0	79,5	33,00
GC-010	1a	700	3+00570	2	7,9	6,8	0,4	0,7	1900	-0,3	-4,4	-16,8	4,4	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-0,30	-0,75	-3,35	0	0	79	33,50
GC-010	1a	710	3+00560	2	7,9	6,8	0,4	0,7	-1230	-0,2	-4,5	-17,25	4,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-0,30	-0,75	-3,35	0	0	79	33,50
GC-010	1a	720	3+00550	2	8	6,9	0,4	0,7	-630	-0,1	-4,5	-17,7	4,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	-0,30	-0,75	-3,25	0	0	79,5	33,00
GC-010	1a	730	3+00540	2	8	6,9	0,4	0,7	-370	-0,1	-4,5	-18,15	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	-0,30	-0,75	-3,25	0	0	80	32,50
GC-010	1a	740	3+00530	2	8	6,9	0,4	0,7	-270	-0,3	-4,5	-18,6	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	-0,30	-0,75	-3,25	0	0	80	32,50
GC-010	1a	750	3+00520	2	8,1	7	0,4	0,7	-200	-0,7	-4,5	-19,05	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,20	-2,10	-0,30	-0,75	-3,35	0	10	80,5	33,01
GC-010	1a	760	3+00510	2	8,2	7	0,4	0,8	-210	-1,1	-4,6	-19,51	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,19	-2,10	-0,20	-0,75	-3,24	0	10	81,5	32,98
GC-010	1a	770	3+00500	3	9	7,6	0,4	1	-430	-1,4	-4,7	-19,98	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,90	-2,10	0,00	-0,75	-5,75	0	0	86	44,96
GC-010	1a	780	3+00490	3	11,2	9,6	0,4	1,2	-810	-1,4	-4,7	-20,45	4,7	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,90	-2,10	0,20	-0,75	-3,55	0	0	101	46,50
GC-010	1a	790	3+00480	3	11,7	10	0,4	1,3	-1260	-1,4	-4,7	-20,92	4,7	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,10	0,30	-0,75	-3,05	0	0	114,5	33,00
GC-010	1a	800	3+00470	2	7,2	6,8	0,4	0	-1500	-1,4	-4,7	-21,39	4,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	94,5	35,50
GC-010	1a	810	3+00460	2	7,2	6,8	0,4	0	-2300	-1,6	-4,8	-21,87	4,8	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	820	3+00450	2	7,2	6,8	0,4	0	-3000	-1,7	-4,8	-22,35	4,8	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	830	3+00440	2	7,2	6,8	0,4	0	-3700	-2	-4,9	-22,84	4,9	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	840	3+00430	2	7,2	6,8	0,4	0	-4570	-2,2	-4,9	-23,33	4,9	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	850	3+00420	2	9,5	6,8	0,4	2,3	<infinit	-2,4	-4,9	-23,82	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,30	-0,75	-1,75	0	0	83,5	29,00
GC-010	1a	860	3+00410	2	9,4	6,8	0,4	2,2	<infinit	-2,5	-4,8	-24,3	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94,5	18,00
GC-010	1a	870	3+00400	2	9,4	6,8	0,4	2,2	<infinit	-2,5	-4,7	-24,77	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	880	3+00390	2	9,4	6,8	0,4	2,2	<infinit	-2,3	-4,6	-25,23	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	890	3+00380	2	9,4	6,8	0,4	2,2	<infinit	-2,1	-4,6	-25,69	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	900	3+00370	2	9,4	6,8	0,4	2,2	<infinit	-1,8	-4,4	-26,13	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	910	3+00360	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-4870	-1,5	-4,3	-26,56	4,3	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	920	3+00350	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-4630	-1,2	-4,2	-26,98	4,2	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	930	3+00340	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-4270	-1	-4,2	-27,4	4,2	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	940	3+00330	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-4070	-1	-4,2	-27,82	4,2	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	950	3+00320	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-3870	-1	-4,3	-28,25	4,3	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	960	3+00310	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-3500	-1,1	-4,3	-28,68	4,3	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	970	3+00300	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-3200	-1,2	-4,2	-29,1	4,2	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	980	3+00290	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2800	-1,3	-4,1	-29,51	4,1	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	990	3+00280	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2600	-1,3	-4	-29,91	4	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1000	3+00270	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2530	-1,3	-3,8	-30,29	3,8	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1010	3+00260	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2430	-1,2	-3,6	-30,65	3,6	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1020	3+00250	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2430	-1,2	-3,4	-30,99	3,4	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1030	3+00240	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2470	-1,2	-3,2	-31,31	3,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1040	3+00230	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2470	-1,2	-3,1	-31,62	3,1	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1050	3+00220	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2500	-1,3	-3	-31,92	3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1060	3+00210	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2570	-1,3	-2,9	-32,21	2,9	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1070	3+00200	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2670	-1,4	-2,8	-32,49	2,8	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1080	3+00190	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-2900	-1,5	-2,7	-32,76	2,7	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1090	3+00180	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-3300	-1,5	-2,6	-33,02	2,6	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1100	3+00170	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-3930	-1,4	-2,4	-33,26	2,4	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	1110	3+00160	2	9,4	6,8	0,4	2,2	-4230	-1,2	-2,4	-33,5	2,4	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,20	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1a	1120	3+00150	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4770	-1,1	-2,4	-33,74	2,4	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93,5	19,00
GC-010	1a	1130	3+00140	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4670	-1,2	-2,4	-33,98	2,4	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1140	3+00130	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4500	-1,5	-2,4	-34,22	2,4	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1150	3+00120	2	9,1	6,8	0,4	1,9	-4200	-1,8	-2,5	-34,47	2,5	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,90	-0,75	-2,15	0	0	92	20,50
GC-010	1a	1160	3+00110	2	9	6,8	0,4	1,8	-4130	-1,8	-2,6	-34,73	2,6	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,80	-0,75	-2,25	0	0	90,5	22,00
GC-010	1a	1170	3+00100	2	8,8	6,8	0,4	1,6	-3900	-1,7	-2,7	-35	2,7	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	89	23,50
GC-010	1a	1180	3+00090	2	8,6	6,8	0,4	1,4	-3630	-1,5	-2,7	-35,27	2,7	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,40	-0,75	-2,65	0	0	87	25,50
GC-010	1a	1190	3+00080	2	8,3	6,8	0,4	1,1	-3430	-1,3	-2,8	-35,55	2,8	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,10	-0,75	-2,95	0	0	84,5	28,00
GC-010	1a	1200	3+00070	2	7,9	6,8	0,4	0,7	-3300	-1,3	-2,9	-35,84	2,9	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-0,30	-0,75	-3,35	0	0	81	31,50
GC-010	1a	1210	3+00060	2	7,2	6,8	0,4	0	-3030	-1,4	-3	-36,14	3	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	75,5	37,00
GC-010	1a	1220	3+00050	2	7,2	6,8	0,4	0	-2870	-1,7	-3,1	-36,45	3,1	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	1230	3+00040	3	13,2	10,3	0,4	2,5	-2600	-1,9	-3,1	-36,76	3,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,50	-0,75	-1,55	0	0	102	28,00
GC-010	1a	1240	3+00030	3	12,4	10	0,4	2	-2470	-2,1	-3,2	-37,08	3,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,50	-2,10	1,00	-0,75	-2,35	0	0	128	19,50
GC-010	1a	1250	3+00020	3	11,3	8,9	0,4	2	-2530	-2,4	-3,2	-37,4	3,2	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,60	-2,10	1,00	-0,75	-3,45	0	0	118,5	29,00
GC-010	1a	1260	3+00010	3	10,3	7,9	0,4	2	-2370	-2,5	-3,2	-37,72	3,2	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-2,60	-2,10	1,00	-0,75	-4,45	0	0	108	39,50
GC-010	1a	1270	3+00000	3	9,7	7,2	0,4	2,1	-2330	-2,5	-3,2	-38,04	3,2	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-3,30	-2,10	1,10	-0,75	-5,05	0	0	100	47,50
GC-010	1a	1280	2+00990	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2200	-2,2	-3,2	-38,36	3,2	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	95	35,00
GC-010	1a	1290	2+00980	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2130	-2	-3,2	-38,68	3,2	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1300	2+00970	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2170	-1,9	-3,2	-39	3,2	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1310	2+00960	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2270	-1,9	-3,2	-39,32	3,2	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1320	2+00950	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2300	-1,9	-3,2	-39,64	3,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1330	2+00940	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2470	-1,9	-3,2	-39,96	3,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1340	2+00930	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2670	-2,1	-3,3	-40,29	3,3	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1350	2+00920	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2930	-2,2	-3,3	-40,62	3,3	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1360	2+00910	2	7,2	6,8	0,4	0	-3100	-2,4	-3,3	-40,95	3,3	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	82,5	30,00
GC-010	1a	1370	2+00900	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3230	-2,5	-3,2	-41,27	3,2	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	82,5	30,00
GC-010	1a	1380	2+00890	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3070	-2,5	-3,1	-41,58	3,1	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1390	2+00880	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2600	-2,4	-3,1	-41,89	3,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1400	2+00870	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2400	-2,2	-3,1	-42,2	3,1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1410	2+00860	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2170	-2	-3,2	-42,52	3,2	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1420	2+00850	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2130	-1,8	-3,2	-42,84	3,2	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1430	2+00840	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2130	-1,8	-3,2	-43,16	3,2	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1440	2+00830	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2230	-1,9	-3,2	-43,48	3,2	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1450	2+00820	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2370	-1,9	-3,1	-43,79	3,1	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1460	2+00810	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2500	-1,7	-3	-44,09	3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1470	2+00800	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3000	-1,4	-3	-44,39	3	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1480	2+00790	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3600	-1	-3	-44,69	3	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1490	2+00780	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4170	-0,8	-3	-44,99	3	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1500	2+00770	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4500	-0,8	-3	-45,29	3	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1510	2+00760	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-0,8	-3	-45,59	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1520	2+00750	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-0,8	-3,1	-45,9	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1530	2+00740	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-0,8	-3,1	-46,21	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1540	2+00730	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-0,8	-3,2	-46,53	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1550	2+00720	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1	-3,2	-46,85	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1560	2+00710	2	7,2	6,8	0,4	0	<infinit	-1,1	-3,2	-47,17	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	82,5	30,00
GC-010	1a	1570	2+00700	2	7,2	6,8	0,4	0	<infinit	-1,1	-3,2	-47,49	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	1580	2+00690	2	7,2	6,8	0,4	0	<infinit	-0,9	-3,3	-47,82	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	1590	2+00680	2	7,2	6,8	0,4	0	-4630	-0,7	-3,4	-48,16	3,4	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	1600	2+00670	2	7,2	6,8	0,4	0	-4530	-0,6	-3,5	-48,51	3,5	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	1610	2+00660	2	7,2	6,8	0,4	0	-4130	-0,6	-3,5	-48,86	3,5	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	1620	2+00650	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3800	-0,7	-3,4	-49,2	3,4	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	82,5	30,00
GC-010	1a	1630	2+00640	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3230	-0,8	-3,3	-49,53	3,3	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1640	2+00630	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2800	-1	-3,2	-49,85	3,2	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1650	2+00620	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2600	-1,3	-3	-50,15	3	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1660	2+00610	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2370	-1,6	-2,9	-50,44	2,9	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1670	2+00600	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2170	-1,7	-2,9	-50,73	2,9	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1a	1680	2+00590	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2030	-1,7	-3	-51,03	3	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1690	2+00580	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-1870	-1,7	-3,1	-51,34	3,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1700	2+00570	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2000	-1,8	-3,1	-51,65	3,1	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1710	2+00560	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2030	-1,8	-3,1	-51,96	3,1	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1720	2+00550	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2270	-1,9	-3,1	-52,27	3,1	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1730	2+00540	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2570	-1,9	-3,2	-52,59	3,2	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1740	2+00530	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2830	-2	-3,2	-52,91	3,2	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1750	2+00520	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3170	-2	-3,2	-53,23	3,2	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1760	2+00510	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3370	-2	-3,2	-53,55	3,2	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1770	2+00500	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3730	-2	-3,2	-53,87	3,2	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1780	2+00490	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4200	-2	-3,2	-54,19	3,2	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1790	2+00480	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4530	-2,1	-3,3	-54,52	3,3	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1800	2+00470	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4600	-2,2	-3,3	-54,85	3,3	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1810	2+00460	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4430	-2,2	-3,3	-55,18	3,3	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1820	2+00450	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-4200	-2,1	-3,3	-55,51	3,3	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1830	2+00440	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3970	-2	-3,2	-55,83	3,2	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1840	2+00430	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3730	-1,8	-3	-56,13	3	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1850	2+00420	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3200	-1,8	-2,9	-56,42	2,9	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1860	2+00410	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3030	-1,9	-2,9	-56,71	2,9	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1870	2+00400	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2630	-2,1	-3	-57,01	3	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1880	2+00390	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2330	-2,2	-3,2	-57,33	3,2	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1890	2+00380	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2000	-2,2	-3,3	-57,66	3,3	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1900	2+00370	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-1870	-2,2	-3,3	-57,99	3,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1910	2+00360	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-1800	-2,1	-3,3	-58,32	3,3	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1920	2+00350	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-1700	-2,2	-3,3	-58,65	3,3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1930	2+00340	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-1770	-2,3	-3,3	-58,98	3,3	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1940	2+00330	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-1970	-2,4	-3,2	-59,3	3,2	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1950	2+00320	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2130	-2,3	-3,2	-59,62	3,2	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1960	2+00310	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2430	-2,1	-3,1	-59,93	3,1	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1970	2+00300	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-2800	-2	-3,1	-60,24	3,1	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1980	2+00290	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3130	-1,9	-3,1	-60,55	3,1	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	1990	2+00280	2	9,3	6,8	0,4	2,1	-3530	-1,8	-3,2	-60,87	3,2	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2000	2+00270	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-3900	-1,7	-3,2	-61,19	3,2	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92,5	20,00
GC-010	1a	2010	2+00260	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-3630	-1,5	-3,2	-61,51	3,2	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2020	2+00250	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-3330	-1,6	-3,1	-61,82	3,1	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2030	2+00240	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-3030	-1,7	-3,1	-62,13	3,1	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2040	2+00230	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2700	-1,9	-3,1	-62,44	3,1	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2050	2+00220	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2370	-1,9	-3,2	-62,76	3,2	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2060	2+00210	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-1,9	-3,3	-63,09	3,3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2070	2+00200	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-1,9	-3,3	-63,42	3,3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2080	2+00190	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-1,8	-3,3	-63,75	3,3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2090	2+00180	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-1,8	-3,3	-64,08	3,3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2100	2+00170	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-1,8	-3,2	-64,4	3,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2110	2+00160	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-1,9	-3,2	-64,72	3,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2120	2+00150	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-2	-3	-65,02	3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2130	2+00140	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-2,2	-2,8	-65,3	2,8	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2140	2+00130	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-2,4	-2,6	-65,56	2,6	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2150	2+00120	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2300	-2,7	-2,4	-65,8	2,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2160	2+00110	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2330	-2,8	-2,3	-66,03	2,3	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2170	2+00100	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2370	-2,8	-2,2	-66,25	2,2	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2180	2+00090	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2370	-2,6	-2,1	-66,46	2,1	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2190	2+00080	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2570	-2,5	-2,1	-66,67	2,1	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2200	2+00070	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-2870	-2,4	-2,1	-66,88	2,1	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2210	2+00060	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-3270	-2,4	-2,1	-67,09	2,1	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2220	2+00050	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-3830	-2,5	-2,1	-67,3	2,1	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2230	2+00040	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-4630	-2,5	-2,1	-67,51	2,1	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1a	2240	2+00030	2	9,2	6,8	0,3	2,1	-4930	-2,5	-2,1	-67,72	2,1	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2250	2+00020	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,5	-2,1	-67,93	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2260	2+00010	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,6	-2,1	-68,14	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2270	2+00000	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,7	-2	-68,34	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2280	1+00980	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,7	-2	-68,54	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2290	1+00970	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,6	-2	-68,74	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2300	1+00960	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,4	-2	-68,94	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2310	1+00950	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,2	-1,9	-69,13	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2320	1+00940	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,1	-1,9	-69,32	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2330	1+00930	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,2	-1,9	-69,51	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2340	1+00920	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,3	-2	-69,71	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2350	1+00910	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,4	-2	-69,91	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2360	1+00900	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,4	-2	-70,11	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2370	1+00890	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,4	-1,9	-70,3	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2380	1+00880	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2,2	-1,9	-70,49	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2390	1+00870	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-2	-1,9	-70,68	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2400	1+00860	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,8	-1,8	-70,86	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2410	1+00850	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,7	-1,8	-71,04	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2420	1+00840	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,7	-1,8	-71,22	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2430	1+00830	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,7	-1,8	-71,4	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2440	1+00820	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,8	-1,8	-71,58	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2450	1+00810	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,9	-1,9	-71,77	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2460	1+00800	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,9	-1,9	-71,96	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2470	1+00790	2	9,2	6,8	0,3	2,1	<infinit	-1,8	-2	-72,16	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,10	-0,75	-2,05	0	0	92	20,50
GC-010	1a	2480	1+00780	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1,7	-2	-72,36	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	92,5	20,00
GC-010	1a	2490	1+00770	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1,5	-2,1	-72,57	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2500	1+00760	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1,4	-2,1	-72,78	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2510	1+00750	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1,3	-2	-72,98	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2520	1+00740	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1,3	-2	-73,18	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2530	1+00730	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1,3	-1,9	-73,37	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2540	1+00720	2	9,3	6,8	0,4	2,1	<infinit	-1,3	-1,9	-73,56	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2550	1+00710	2	9,3	6,8	0,4	2,1	4130	-1,3	-1,9	-73,75	1,9	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2560	1+00700	2	9,3	6,8	0,4	2,1	3570	-1,4	-2	-73,95	2	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2570	1+00690	2	9,3	6,8	0,4	2,1	2970	-1,5	-2,1	-74,16	2,1	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2580	1+00680	2	9,3	6,8	0,4	2,1	1800	-1,7	-2,2	-74,38	2,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2590	1+00670	2	9,3	6,8	0,4	2,1	1400	-1,8	-2,2	-74,6	2,2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2600	1+00660	2	9,3	6,8	0,4	2,1	1170	-2	-2,2	-74,82	2,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2610	1+00650	2	9,4	6,9	0,4	2,1	970	-2,2	-2,2	-75,04	2,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	93,5	19,00
GC-010	1a	2620	1+00640	2	9,4	6,9	0,4	2,1	900	-2,3	-2,2	-75,26	2,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2630	1+00630	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,5	-2,4	-75,5	2,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2640	1+00620	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,6	-2,7	-75,77	2,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2650	1+00610	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,6	-3	-76,07	3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2660	1+00600	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,5	-3,3	-76,4	3,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2670	1+00590	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,5	-3,6	-76,76	3,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2680	1+00580	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,5	-3,7	-77,13	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2690	1+00570	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,6	-3,8	-77,51	3,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2700	1+00560	2	9,4	6,9	0,4	2,1	800	-2,6	-3,8	-77,89	3,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,10	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	2710	1+00550	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,6	-3,8	-78,27	3,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93,5	19,00
GC-010	1a	2720	1+00540	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,5	-3,7	-78,64	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2730	1+00530	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,6	-3,7	-79,01	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2740	1+00520	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,6	-3,6	-79,37	3,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2750	1+00510	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,7	-3,6	-79,73	3,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2760	1+00500	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,7	-3,6	-80,09	3,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2770	1+00490	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,8	-3,7	-80,46	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2780	1+00480	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,8	-3,7	-80,83	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2790	1+00470	3	9,5	7,2	0,3	2	800	-2,8	-3,7	-81,2	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-3,30	-2,20	1,00	-0,75	-5,25	0	0	94	36,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1a	2800	1+00460	3	10,3	8,1	0,3	1,9	800	-2,8	-3,7	-81,57	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-2,40	-2,20	0,90	-0,75	-4,45	0	0	99	48,50
GC-010	1a	2810	1+00450	3	11,2	9,2	0,3	1,7	800	-2,8	-3,7	-81,94	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,30	-2,20	0,70	-0,75	-3,55	0	0	107,5	40,00
GC-010	1a	2820	1+00440	3	11,8	9,9	0,3	1,6	800	-2,8	-3,7	-82,31	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,60	-2,20	0,60	-0,75	-2,95	0	0	115	32,50
GC-010	1a	2830	1+00430	3	11,9	10,3	0,3	1,3	800	-2,6	-3,8	-82,69	3,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	0,30	-0,75	-2,85	0	0	118,5	29,00
GC-010	1a	2840	1+00420	2	7,2	6,9	0,3	0	800	-2,6	-3,8	-83,07	3,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	95,5	34,50
GC-010	1a	2850	1+00410	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,7	-3,9	-83,46	3,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	82,5	30,00
GC-010	1a	2860	1+00400	2	9,3	6,9	0,3	2,1	800	-2,9	-3,9	-83,85	3,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2870	1+00390	2	9,3	6,9	0,3	2,1	700	-3	-4	-84,25	4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2880	1+00380	2	9,3	6,9	0,3	2,1	700	-2,9	-4,1	-84,66	4,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2890	1+00370	2	9,3	6,9	0,3	2,1	670	-2,7	-4,2	-85,08	4,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2900	1+00360	2	9,3	6,9	0,3	2,1	580	-2,5	-4,2	-85,5	4,2	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2910	1+00350	2	9,3	6,9	0,3	2,1	500	-2,3	-4,2	-85,92	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2920	1+00340	2	9,3	6,9	0,3	2,1	420	-2,2	-4	-86,32	4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2930	1+00330	2	9,3	6,9	0,3	2,1	410	-2,1	-3,8	-86,7	3,8	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2940	1+00320	2	9,3	6,9	0,3	2,1	420	-2,1	-3,4	-87,04	3,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2950	1+00310	2	9,3	6,9	0,3	2,1	410	-2,1	-3,1	-87,35	3,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2960	1+00300	2	9,3	6,9	0,3	2,1	430	-2	-2,7	-87,62	2,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2970	1+00290	2	9,3	6,9	0,3	2,1	690	-1,9	-2,4	-87,86	2,4	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,10	-0,75	-1,95	0	0	93	19,50
GC-010	1a	2980	1+00280	2	7,2	6,9	0,3	0	800	-1,8	-2,1	-88,07	2,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	82,5	30,00
GC-010	1a	2990	1+00270	2	9,4	6,8	0,3	2,3	1300	-1,8	-1,9	-88,26	1,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,30	-0,75	-1,85	0	0	83	29,50
GC-010	1a	3000	1+00260	2	9,4	6,8	0,3	2,3	1530	-1,8	-1,7	-88,43	1,7	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,30	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	3010	1+00250	2	9,4	6,8	0,3	2,3	1830	-1,9	-1,6	-88,59	1,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,30	-0,75	-1,85	0	0	94	18,50
GC-010	1a	3020	1+00240	2	9,5	6,8	0,3	2,4	1330	-2	-1,3	-88,72	1,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,20	1,40	-0,75	-1,75	0	0	94,5	18,00
GC-010	1a	3030	1+00230	2	9,6	6,9	0,3	2,4	810	-2,1	-0,9	-88,81	0,9	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,40	-0,75	-1,65	0	0	95,5	17,00
GC-010	1a	3040	1+00220	2	9,6	6,9	0,3	2,4	680	-2	-0,4	-88,85	0,4	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,20	1,40	-0,75	-1,65	0	0	96	16,50
GC-010	1a	3050	1+00210	2	9,8	6,9	0,4	2,5	510	-1,8	-0,1	-88,86	0,1	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,50	-0,75	-1,45	0	0	97	15,50
GC-010	1a	3060	1+00200	2	9,8	6,9	0,4	2,5	500	-1,5	0,1	-88,85	0,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,50	-0,75	-1,45	0	0	98	14,50
GC-010	1a	3070	1+00190	2	9,8	6,9	0,4	2,5	560	-1,3	0,2	-88,83	0,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,50	-0,75	-1,45	0	0	98	14,50
GC-010	1a	3080	1+00180	2	9,8	6,9	0,4	2,5	630	-1,1	0,2	-88,81	0,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,10	-2,10	1,50	-0,75	-1,45	0	0	98	14,50
GC-010	1a	3090	1+00170	3	10,3	7,4	0,4	2,5	900	-1	0,2	-88,79	0,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-3,10	-2,10	1,50	-0,75	-4,45	0	0	100,5	29,50
GC-010	1a	3100	1+00160	3	12,3	9,4	0,4	2,5	1370	-1,1	0,1	-88,78	0,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,10	-2,10	1,50	-0,75	-2,45	0	0	113	34,50
GC-010	1a	3110	1+00150	3	12,8	10,1	0,4	2,3	1830	-1,2	0	-88,78	0	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,40	-2,10	1,30	-0,75	-1,95	0	0	125,5	22,00
GC-010	1a	3120	1+00140	3	12,7	10,2	0,4	2,1	2230	-1,3	0,1	-88,77	0,1	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,30	-2,10	1,10	-0,75	-2,05	0	0	127,5	20,00
GC-010	1a	3130	1+00130	2	7,2	6,8	0,4	0	2430	-1,5	0,2	-88,75	0,2	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	99,5	30,50
GC-010	1a	3140	1+00120	2	8,8	6,8	0,4	1,6	3370	-1,8	0,3	-88,72	0,3	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	80	32,50
GC-010	1a	3150	1+00110	2	8,8	6,8	0,4	1,6	3500	-2,1	0,3	-88,69	0,3	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3160	1+00100	2	8,8	6,8	0,4	1,6	4170	-2,2	0,3	-88,66	0,3	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3170	1+00090	2	8,8	6,8	0,4	1,6	4470	-2,2	0,2	-88,64	0,2	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3180	1+00080	2	8,8	6,8	0,4	1,6	4770	-2	0,2	-88,62	0,2	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3190	1+00070	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,7	0,2	-88,6	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3200	1+00060	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,5	0,2	-88,58	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3210	1+00050	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,4	0,1	-88,57	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3220	1+00040	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,3	0,1	-88,56	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3230	1+00030	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,2	0,1	-88,55	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3240	1+00020	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,1	0	-88,55	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3250	1+00010	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,2	-0,1	-88,56	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3260	1+00000	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,3	-0,2	-88,58	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3270	0+00990	2	7,2	6,8	0,4	0	<infinit	-1,4	-0,2	-88,6	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	80	32,50
GC-010	1a	3280	0+00980	2	7,2	6,8	0,4	0	<infinit	-1,4	-0,2	-88,62	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	-1,00	-0,75	-4,05	0	0	72	40,50
GC-010	1a	3290	0+00970	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,4	-0,3	-88,65	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	80	32,50
GC-010	1a	3300	0+00960	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,4	-0,5	-88,7	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3310	0+00950	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,5	-0,7	-88,77	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3320	0+00940	2	8,8	6,8	0,4	1,6	<infinit	-1,5	-0,8	-88,85	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3330	0+00930	2	8,8	6,8	0,4	1,6	4630	-1,5	-0,9	-88,94	0,9	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3340	0+00920	2	8,8	6,8	0,4	1,6	4470	-1,3	-0,9	-89,03	0,9	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50
GC-010	1a	3350	0+00910	2	8,8	6,8	0,4	1,6	3830	-1,1	-0,9	-89,12	0,9	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,60	-0,75	-2,45	0	0	88	24,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-010	1a	3360	0+00900	2	8,9	6,8	0,4	1,7	2930	-1,1	-0,9	-89,21	0,9	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	88,5	24,00
GC-010	1a	3370	0+00890	2	8,9	6,8	0,4	1,7	3130	-1,3	-1	-89,31	1	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1a	3380	0+00880	2	8,9	6,8	0,4	1,7	2430	-1,5	-1,1	-89,42	1,1	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1a	3390	0+00870	2	8,9	6,8	0,4	1,7	1770	-1,6	-1,4	-89,56	1,4	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1a	3400	0+00860	2	8,9	6,8	0,4	1,7	1200	-1,5	-1,6	-89,72	1,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1a	3410	0+00850	2	8,9	6,8	0,4	1,7	570	-1,3	-1,8	-89,9	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1a	3420	0+00840	2	8,9	6,8	0,4	1,7	400	-1,1	-2	-90,1	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1a	3430	0+00830	2	8,9	6,8	0,4	1,7	310	-0,9	-2,2	-90,32	2,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,20	-2,10	0,70	-0,75	-2,35	0	0	89	23,50
GC-010	1a	3440	0+00820	2	8,9	6,8	0,4	1,7	80	-0,3	-2,2	-90,54	2,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-2,10	0,70	-0,75	-2,86	0	10	89	26,03
GC-010	1a	3450	0+00810	2	8,7	6,8	0,4	1,5	40	0,5	-1,9	-90,73	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-2,10	0,50	-0,75	-3,56	0	10	88	32,09
GC-010	1a	3460	0+00800	2	9,5	7,5	0,4	1,6	30	1,2	-1,7	-90,9	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-2,10	0,60	-0,75	-3,10	0	10	91	33,31
GC-010	1a	3470	0+00790	2	9,5	8	0	1,5	-30	1,3	-1,7	-91,07	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-2,50	0,50	-0,75	-3,10	0	10	95	31,00
GC-010	1a	3480	0+00780	2	9,4	8	0	1,4	-30	2	-1,5	-91,22	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-2,50	0,40	-0,75	-3,20	0	10	94,5	31,50
GC-010	1a	3490	0+00770	2	9,2	8	0	1,2	-30	0,6	-2,6	-91,48	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-2,50	0,20	-0,75	-3,40	0	10	93	33,00
				media	8,84							media	2,66	3490	10	0	0		130	60	30	3270							10	230	30.864	9.191
				min	6,30							max	6,10																0,003	0,066		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	0	0+00000	4	12,4	12	0,4	0	-80	-1,8	1,2	0,12	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,25	-2,25	-0,1	-0,5	0	-2,85	0	0		
GC-015	1	10	0+00010	2	10,4	10	0,4	0	-150	-0,8	1,2	0,24	1,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	2,73	-0,1	-0,5	0	2,13	0	0	114,00	3,62
GC-015	1	20	0+00020	2	9,6	9,2	0,4	0	-260	-0,5	1,1	0,35	1,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	2,2	-0,1	-0,5	0	1,60	0	0	100,00	0,00
GC-015	1	30	0+00030	2	8,5	8,1	0,4	0	-300	0,2	1	0,45	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,1	-0,5	0	0,50	0	0	90,50	0,00
GC-015	1	40	0+00040	2	7,9	7,5	0,4	0	-370	0,7	0,9	0,54	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,1	-0,5	0	-0,10	0	0	82,00	0,00
GC-015	1	50	0+00050	2	7,4	7	0,4	0	-330	1,3	0,8	0,62	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	-0,5	0	-0,60	0	0	76,50	3,50
GC-015	1	60	0+00060	2	7,2	6,8	0,4	0	-210	1,8	0,7	0,69	0,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	-0,1	-0,5	0	-0,99	0	0	73,00	7,96
GC-015	1	70	0+00070	2	6,9	6,5	0,4	0	-210	2,3	0,7	0,76	0,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,69	-0,1	-0,5	0	-1,29	0	0	70,50	11,43
GC-015	1	80	0+00080	2	6,8	6,4	0,4	0	-330	2,8	0,6	0,82	0,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,5	0	-1,20	0	0	68,50	12,46
GC-015	1	90	0+00090	2	6,8	6,4	0,4	0	-340	3,2	0,6	0,88	0,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,5	0	-1,20	0	0	68,00	12,00
GC-015	1	100	0+00100	2	6,8	6,4	0,4	0	-260	3,5	0,5	0,93	0,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,1	-0,5	0	-1,20	0	0	68,00	12,00
GC-015	1	110	0+00110	2	6,8	6,4	0,4	0	-100	3,6	0,5	0,98	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,01	-0,1	-0,5	0	-1,61	0	0	68,00	14,03
GC-015	1	120	0+00120	2	6,8	6,4	0,4	0	-90	3,5	0,6	1,04	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,1	-0,5	0	-1,65	0	0	68,00	16,28
GC-015	1	130	0+00130	2	6,8	6,4	0,4	0	-90	3,1	0,6	1,1	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,1	-0,5	0	-1,65	0	0	68,00	16,50
GC-015	1	140	0+00140	2	6,8	6,4	0,4	0	-130	2,5	0,7	1,17	0,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,1	-0,5	0	-1,51	0	0	68,00	15,81
GC-015	1	150	0+00150	3	8,3	8,3	0	0	-150	1,6	0,8	1,25	0,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	75,50	24,46
GC-015	1	160	0+00160	3	8,3	8,3	0	0	-180	0,6	0,9	1,34	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,15	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	0	83,00	33,65
GC-015	1	170	0+00170	3	8,8	8,8	0	0	-180	-0,4	1	1,44	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,15	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	85,50	31,00
GC-015	1	180	0+00180	3	9,3	9,3	0	0	730	-1,5	1,2	1,56	1,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	90,50	25,25
GC-015	1	190	0+00190	2	6,3	6,3	0	0	300	-2,5	1,2	1,68	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	78,00	19,50
GC-015	1	200	0+00200	2	6,3	6,3	0	0	190	-3,4	1,2	1,8	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63,00	18,07
GC-015	1	210	0+00210	2	6,3	6,3	0	0	160	-4,1	1,1	1,91	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	63,00	19,33
GC-015	1	220	0+00220	2	6,3	6,3	0	0	160	-4,6	0,9	2	0,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	63,00	19,53
GC-015	1	230	0+00230	2	6,5	6,5	0	0	80	-4,9	0,6	2,06	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	64,00	19,80
GC-015	1	240	0+00240	2	6,5	6,5	0	0	70	-5	0,3	2,09	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	65,00	20,42
GC-015	1	250	0+00250	2	6,6	6,6	0	0	50	-4,9	0	2,09	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	65,50	21,44
GC-015	1	260	0+00260	2	6,7	6,7	0	0	50	-4,8	-0,2	2,07	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	66,50	21,60
GC-015	1	270	0+00270	2	6,7	6,7	0	0	60	-4,7	-0,3	2,04	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	67,00	20,43
GC-015	1	280	0+00280	2	6,7	6,7	0	0	60	-4,5	-0,4	2	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	67,00	19,75
GC-015	1	290	0+00290	2	6,7	6,7	0	0	100	-4,4	-0,4	1,96	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	67,00	18,40
GC-015	1	300	0+00300	2	6,7	6,7	0	0	120	-4,2	-0,3	1,93	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	67,00	16,71
GC-015	1	310	0+00310	2	6,6	6,6	0	0	120	-4	-0,1	1,92	0,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	66,50	16,88
GC-015	1	320	0+00320	2	6,5	6,5	0	0	120	-3,8	0	1,92	0	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	65,50	17,88
GC-015	1	330	0+00330	2	6,5	6,5	0	0	120	-3,5	0,2	1,94	0,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	65,00	18,38
GC-015	1	340	0+00340	2	6,5	6,5	0	0	190	-3,4	0,3	1,97	0,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	65,00	17,75
GC-015	1	350	0+00350	2	6,5	6,5	0	0	510	-3,2	0,4	2,01	0,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,00	16,07
GC-015	1	360	0+00360	2	9,5	6,5	3	0	710	-3,2	0,4	2,05	0,4	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	80,00	0,00
GC-015	1	370	0+00370	2	9,5	6,5	3	0	800	-3,2	0,5	2,1	0,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	380	0+00380	2	9,5	6,5	3	0	1170	-3,2	0,5	2,15	0,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	390	0+00390	2	9,5	6,5	3	0	1730	-3,3	0,6	2,21	0,6	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	400	0+00400	2	9,5	6,5	3	0	2200	-3,2	0,6	2,27	0,6	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	410	0+00410	2	9,5	6,5	3	0	-2300	-3,1	0,7	2,34	0,7	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	420	0+00420	2	9,5	6,5	3	0	-1820	-2,8	0,8	2,42	0,8	10	0	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	430	0+00430	2	9,5	6,5	3	0	-1330	-2,4	0,9	2,51	0,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	-0,5	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	440	0+00440	2	9	6,5	2,5	0	-920	-1,8	1,1	2,62	1,1	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,5	2	-0,5	0	1,00	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	450	0+00450	2	8,6	6,6	2	0	-580	-1,1	1,3	2,75	1,3	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	-0,5	0	0,60	0	0	88,00	0,00
GC-015	1	460	0+00460	2	8,8	6,8	2	0	-370	-0,4	1,5	2,9	1,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	-0,5	0	0,80	0	0	87,00	0,00
GC-015	1	470	0+00470	2	9,1	7,1	2	0	-170	0,2	1,7	3,07	1,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,14	1,5	-0,5	0	0,86	0	0	89,50	0,00
GC-015	1	480	0+00480	2	9,2	7,2	2	0	-130	0,8	1,9	3,26	1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,11	1,5	-0,5	0	0,89	0	0	91,50	0,00
GC-015	1	490	0+00490	2	9,2	7,2	2	0	-110	1,4	2,1	3,47	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,17	1,5	-0,5	0	0,83	0	0	92,00	0,00
GC-015	1	500	0+00500	2	9,2	7,2	2	0	-90	1,9	2,1	3,68	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	1,5	-0,5	0	0,75	0	0	92,00	0,00
GC-015	1	510	0+00510	2	9,3	7,3	2	0	-70	2,3	2,1	3,89	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	1,5	-0,5	0	0,72	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	520	0+00520	2	9,3	7,3	0	2	-70	2,6	1,9	4,08	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	1,5	0	0,72	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	530	0+00530	2	9,3	7,3	0	2	-80	2,8	1,6	4,24	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,21	-0,5	1,5	0	0,79	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	540	0+00540	2	9,2	7,2	0	2	-110	2,9	1,3	4,37	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,17	-0,5	1,5	0	0,83	0	0	92,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	550	0+00550	2	9,1	7,1	0	2	-230	2,9	1	4,47	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,08	-0,5	1,5	0	0,92	0	0	91,50	0,00
GC-015	1	560	0+00560	2	9	7	0	2	-310	2,8	0,7	4,54	0,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,5	0	1,00	0	0	90,50	0,00
GC-015	1	570	0+00570	2	8,8	6,8	0	2	-390	2,5	0,4	4,58	0,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,5	0	0,80	0	0	89,00	0,00
GC-015	1	580	0+00580	2	8,4	6,4	0	2	-370	1,9	0	4,58	0	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	1,5	0	0,40	0	0	86,00	0,00
GC-015	1	590	0+00590	2	8,5	6,5	0	2	-100	1,1	-0,4	4,54	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,91	-0,5	1,5	0	0,10	0	0	84,50	0,00
GC-015	1	600	0+00600	2	8,5	6,5	0	2	-80	0,1	-0,8	4,46	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	1,5	0	-0,01	0	0	85,00	0,00
GC-015	1	610	0+00610	2	6,4	6,4	0	0	-160	-1	-1,1	4,35	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	74,50	9,30
GC-015	1	620	0+00620	2	6,3	6,3	0	0	-490	-2,1	-1,3	4,22	1,3	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	17,77
GC-015	1	630	0+00630	2	6	6	0	0	-1290	-3	-1,5	4,07	1,5	10	0	0	0	1290	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	640	0+00640	2	5,8	5,8	0	0	330	-3,7	-1,5	3,92	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	650	0+00650	2	5,6	5,6	0	0	160	-4,2	-1,5	3,77	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,00	24,27
GC-015	1	660	0+00660	2	5,5	5,5	0	0	150	-4,4	-1,3	3,64	1,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,50	27,12
GC-015	1	670	0+00670	2	5,5	5,5	0	0	160	-4,5	-1	3,54	1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55,00	27,62
GC-015	1	680	0+00680	2	5,5	5,5	0	0	160	-4,3	-0,6	3,48	0,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55,00	27,53
GC-015	1	690	0+00690	2	5,5	5,5	0	0	190	-4	0	3,48	0	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,00	27,33
GC-015	1	700	0+00700	2	5,5	5,5	0	0	330	-3,4	0,6	3,54	0,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,07
GC-015	1	710	0+00710	2	5,5	5,5	0	0	600	-2,7	1,3	3,67	1,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	720	0+00720	2	5,5	5,5	0	0	-930	-1,9	1,8	3,85	1,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	730	0+00730	2	5,5	5,5	0	0	-430	-1,1	2,3	4,08	2,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	740	0+00740	2	5,7	5,7	0	0	-110	-0,5	2,5	4,33	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	25,84
GC-015	1	750	0+00750	2	5,9	5,9	0	0	-50	-0,1	2,5	4,58	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,00	27,89
GC-015	1	760	0+00760	2	5,8	5,8	0	0	-60	0	2,3	4,81	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,50	28,93
GC-015	1	770	0+00770	2	5,6	5,6	0	0	-250	-0,1	1,9	5	1,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	26,38
GC-015	1	780	0+00780	2	5,5	5,5	0	0	-630	-0,3	1,2	5,12	1,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	790	0+00790	2	5,6	5,6	0	0	670	-0,6	0,4	5,16	0,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	800	0+00800	2	5,5	5,5	0	0	300	-0,9	-0,5	5,11	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	810	0+00810	2	5,4	5,4	0	0	230	-1,2	-1,3	4,98	1,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,50	26,38
GC-015	1	820	0+00820	2	5,4	5,4	0	0	330	-1,4	-2,1	4,77	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,88
GC-015	1	830	0+00830	2	7,5	5,5	0	2	530	-1,6	-2,6	4,51	2,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,5	0	-0,50	0	0	64,50	15,50
GC-015	1	840	0+00840	2	7,6	5,6	0	2	500	-1,6	-2,9	4,22	2,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	1,5	0	-0,40	0	0	75,50	4,50
GC-015	1	850	0+00850	2	6,7	5,7	0	1	670	-1,5	-2,9	3,93	2,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	0,5	0	-1,30	0	0	71,50	8,50
GC-015	1	860	0+00860	2	5,6	5,6	0	0	600	-1,1	-2,8	3,65	2,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	870	0+00870	2	5,9	5,9	0	0	670	-0,7	-2,5	3,4	2,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	880	0+00880	2	5,9	5,9	0	0	-230	-0,2	-2,1	3,19	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59,00	21,88
GC-015	1	890	0+00890	2	6,2	6,2	0	0	-120	0,2	-1,7	3,02	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	60,50	22,07
GC-015	1	900	0+00900	2	7	7	0	0	-130	0,6	-1,1	2,91	1,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	66,00	17,25
GC-015	1	910	0+00910	2	7,4	7,4	0	0	-240	0,8	-0,5	2,86	0,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	72,00	10,40
GC-015	1	920	0+00920	2	7,2	7,2	0	0	-600	1,1	0,2	2,88	0,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73,00	7,84
GC-015	1	930	0+00930	2	7,1	7,1	0	0	-800	1,3	1	2,98	1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71,50	8,50
GC-015	1	940	0+00940	2	6,8	6,8	0	0	-570	1,6	1,8	3,16	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69,50	10,50
GC-015	1	950	0+00950	2	6,5	6,5	0	0	-700	1,8	2,6	3,42	2,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66,50	13,50
GC-015	1	960	0+00960	2	6	6	0	0	-1000	2,1	3,5	3,77	3,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	970	0+00970	2	6	6	0	0	-1270	2,4	4,2	4,19	4,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	980	0+00980	2	6	6	0	0	-1930	2,7	4,9	4,68	4,9	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	990	0+00990	2	6	6	0	0	-1430	3,1	5,5	5,23	5,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	1000	0+01000	2	6	6	0	0	-1000	3,5	6,1	5,84	6,1	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	1010	0+01010	2	6	6	0	0	-670	3,9	6,5	6,49	6,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	1020	1+00000	2	6	6	0	0	-440	4,4	6,8	7,17	6,8	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	1030	1+00010	2	5,9	5,9	0	0	-320	5	6,9	7,86	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	1040	1+00020	2	5,9	5,9	0	0	-280	5,5	6,8	8,54	6,8	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	1050	1+00030	2	5,9	5,9	0	0	-150	6	6,6	9,2	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59,00	22,35
GC-015	1	1060	1+00040	2	6	6	0	0	-40	6,4	6,3	9,83	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,50	26,91
GC-015	1	1070	1+00050	2	6,5	6,5	0	0	-30	6,7	6	10,43	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	62,50	29,31
GC-015	1	1080	1+00060	2	6,9	6,9	0	0	-30	6,9	5,8	11,01	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	67,00	26,50
GC-015	1	1090	1+00070	2	6,8	6,8	0	0	-60	7	5,8	11,59	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	68,50	21,63

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	1100	1+00080	2	6,9	6,9	0	0	-260	6,9	5,9	12,18	5,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	68,50	14,88
GC-015	1	1110	1+00090	2	6,9	6,9	0	0	-590	6,8	6,1	12,79	6,1	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69,00	11,00
GC-015	1	1120	1+00100	2	6,9	6,9	0	0	-1430	6,6	6,3	13,42	6,3	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69,00	11,00
GC-015	1	1130	1+00110	2	6,9	6,9	0	0	-1170	6,3	6,5	14,07	6,5	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69,00	11,00
GC-015	1	1140	1+00120	2	6,6	6,6	0	0	-700	6	6,7	14,74	6,7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67,50	12,50
GC-015	1	1150	1+00130	2	6,6	6,6	0	0	-610	5,5	6,8	15,42	6,8	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	1160	1+00140	2	6,6	6,6	0	0	-300	5	6,8	16,1	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	1170	1+00150	2	6,7	6,7	0	0	-180	4,3	6,8	16,78	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,53	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	66,50	14,63
GC-015	1	1180	1+00160	2	6,7	6,7	0	0	-170	3,6	6,8	17,46	6,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	67,00	15,32
GC-015	1	1190	1+00170	2	6,7	6,7	0	0	-240	2,8	6,8	18,14	6,8	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	67,00	15,03
GC-015	1	1200	1+00180	2	6,6	6,6	0	0	-400	2	6,8	18,82	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,50	14,34
GC-015	1	1210	1+00190	2	6,6	6,6	0	0	-610	1	6,9	19,51	6,9	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	1220	1+00200	2	6,6	6,6	0	0	1170	0	6,8	20,19	6,8	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	1230	1+00210	2	6,6	6,6	0	0	710	-1,2	6,8	20,87	6,8	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	1240	1+00220	2	6,6	6,6	0	0	360	-2,4	6,7	21,54	6,7	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	1250	1+00230	2	6,8	6,8	0	0	120	-3,5	6,6	22,2	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	67,00	14,69
GC-015	1	1260	1+00240	2	7,5	7,5	0	0	40	-4,3	6,6	22,86	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	71,50	15,25
GC-015	1	1270	1+00250	2	7,8	7,8	0	0	20	-4,9	6,7	23,53	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	76,50	18,69
GC-015	1	1280	1+00260	2	7,8	7,8	0	0	20	-5,1	6,9	24,22	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	78,00	22,25
GC-015	1	1290	1+00270	2	7,8	7,8	0	0	20	-5	7,1	24,93	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	78,00	22,25
GC-015	1	1300	1+00280	2	7,8	7,8	0	0	20	-4,6	7,3	25,66	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	78,00	22,25
GC-015	1	1310	1+00290	2	7,4	7,4	0	0	60	-4	7,4	26,4	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	76,00	17,50
GC-015	1	1320	1+00300	2	7,2	7,2	0	0	150	-3,3	7,4	27,14	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	73,00	11,73
GC-015	1	1330	1+00310	2	6,8	6,8	0	0	460	-2,4	7,3	27,87	7,3	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	70,00	11,35
GC-015	1	1340	1+00320	2	6,7	6,7	0	0	-560	-1,5	7,2	28,59	7,2	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67,50	12,50
GC-015	1	1350	1+00330	2	6,4	6,4	0	0	-250	-0,6	7,1	29,3	7,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	1360	1+00340	2	6,4	6,4	0	0	-230	0,1	7	30	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	64,00	16,88
GC-015	1	1370	1+00350	2	6,6	6,6	0	0	-270	0,7	6,9	30,69	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	65,00	15,88
GC-015	1	1380	1+00360	2	6,4	6,4	0	0	-270	1,1	6,8	31,37	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,00	15,00
GC-015	1	1390	1+00370	2	6,4	6,4	0	0	-210	1,3	6,8	32,05	6,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	64,00	16,96
GC-015	1	1400	1+00380	2	6,2	6,2	0	0	-210	1,3	6,7	32,72	6,7	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63,00	18,93
GC-015	1	1410	1+00390	2	6,1	6,1	0	0	-230	1,2	6,6	33,38	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	61,50	20,34
GC-015	1	1420	1+00400	2	6,1	6,1	0	0	-460	1,1	6,5	34,03	6,5	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,88
GC-015	1	1430	1+00410	2	6,2	6,2	0	0	-900	1	6,5	34,68	6,5	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	1440	1+00420	2	6,1	6,1	0	0	-1300	0,9	6,4	35,32	6,4	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	1450	1+00430	2	6,1	6,1	0	0	-1900	0,9	6,4	35,96	6,4	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	1460	1+00440	2	6,1	6,1	0	0	-1470	1	6,4	36,6	6,4	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	1470	1+00450	2	6,1	6,1	0	0	-1350	1,2	6,4	37,24	6,4	0	10	0	0	1350	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	1480	1+00460	2	6,2	6,2	0	0	-1020	1,4	6,4	37,88	6,4	0	10	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	1490	1+00470	2	6,3	6,3	0	0	-590	1,6	6,4	38,52	6,4	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	1500	1+00480	2	6,5	6,5	0	0	-250	1,7	6,3	39,15	6,3	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	1510	1+00490	2	6,6	6,6	0	0	-230	1,8	6,3	39,78	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	65,50	15,38
GC-015	1	1520	1+00500	2	6,4	6,4	0	0	-230	1,9	6,3	40,41	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	65,00	16,76
GC-015	1	1530	1+00510	2	6,4	6,4	0	0	-200	2	6,3	41,04	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	64,00	17,89
GC-015	1	1540	1+00520	2	6,4	6,4	0	0	-170	2	6,3	41,67	6,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	64,00	18,20
GC-015	1	1550	1+00530	2	6,4	6,4	0	0	-170	2	6,2	42,29	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	64,00	18,38
GC-015	1	1560	1+00540	2	6,4	6,4	0	0	-170	1,8	6,2	42,91	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	64,00	18,38
GC-015	1	1570	1+00550	2	6,4	6,4	0	0	-200	1,4	6,1	43,52	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	64,00	18,20
GC-015	1	1580	1+00560	2	6,4	6,4	0	0	-310	0,9	6,1	44,13	6,1	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	17,01
GC-015	1	1590	1+00570	2	6,4	6,4	0	0	-990	0,3	6,2	44,75	6,2	0	10	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	1600	1+00580	2	6,4	6,4	0	0	1170	-0,4	6,2	45,37	6,2	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	1610	1+00590	2	6,4	6,4	0	0	730	-1	6,2	45,99	6,2	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	1620	1+00600	2	6,3	6,3	0	0	470	-1,7	6,2	46,61	6,2	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	1630	1+00610	2	6,2	6,2	0	0	380	-2,2	6,2	47,23	6,2	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	1640	1+00620	2	6,1	6,1	0	0	300	-2,7	6,2	47,85	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	18,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	1650	1+00630	2	6,1	6,1	0	0	150	-3,1	6,3	48,48	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61,00	20,35
GC-015	1	1660	1+00640	2	6,3	6,3	0	0	80	-3,4	6,3	49,11	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,00	21,88
GC-015	1	1670	1+00650	2	6,4	6,4	0	0	80	-3,6	6,4	49,75	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,50	21,56
GC-015	1	1680	1+00660	2	6,6	6,6	0	0	100	-3,7	6,4	50,39	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	65,00	19,56
GC-015	1	1690	1+00670	2	6,7	6,7	0	0	230	-3,7	6,4	51,03	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	66,50	16,41
GC-015	1	1700	1+00680	2	6,6	6,6	0	0	470	-3,7	6,4	51,67	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,50	14,38
GC-015	1	1710	1+00690	2	6,5	6,5	0	0	770	-3,7	6,4	52,31	6,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	1720	1+00700	2	6,3	6,3	0	0	900	-3,5	6,4	52,95	6,4	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	1730	1+00710	2	6,2	6,2	0	0	730	-3,3	6,4	53,59	6,4	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	1740	1+00720	2	6,2	6,2	0	0	830	-3	6,4	54,23	6,4	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	1750	1+00730	2	6,1	6,1	0	0	1100	-2,6	6,4	54,87	6,4	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	1760	1+00740	2	6,2	6,2	0	0	-430	-2,2	6,4	55,51	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	1770	1+00750	2	6,2	6,2	0	0	-340	-1,8	6,4	56,15	6,4	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	1780	1+00760	2	6,2	6,2	0	0	-300	-1,5	6,5	56,8	6,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	1790	1+00770	2	6,2	6,2	0	0	-390	-1,3	6,5	57,45	6,5	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	1800	1+00780	2	6,2	6,2	0	0	-800	-1,1	6,6	58,11	6,6	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	1810	1+00790	2	6,3	6,3	0	0	270	-1	6,6	58,77	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	1820	1+00800	2	6,3	6,3	0	0	180	-0,9	6,5	59,42	6,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	63,00	18,13
GC-015	1	1830	1+00810	2	6,2	6,2	0	0	360	-0,7	6,2	60,04	6,2	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	18,63
GC-015	1	1840	1+00820	2	6,2	6,2	0	0	760	-0,6	5,8	60,62	5,8	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	1850	1+00830	2	6,1	6,1	0	0	-1070	-0,4	5,1	61,13	5,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	1860	1+00840	2	6	6	0	0	-640	-0,2	4,3	61,56	4,3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	1870	1+00850	2	5,9	5,9	0	0	-340	-0,1	3,4	61,9	3,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	1880	1+00860	2	5,9	5,9	0	0	-240	0	2,5	62,15	2,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59,00	21,84
GC-015	1	1890	1+00870	2	5,9	5,9	0	0	-240	0	1,5	62,3	1,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59,00	22,69
GC-015	1	1900	1+00880	2	6,1	6,1	0	0	-340	-0,1	0,6	62,36	0,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,00	20,84
GC-015	1	1910	1+00890	2	6,1	6,1	0	0	-670	-0,3	-0,2	62,34	0,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	1920	1+00900	2	5,9	5,9	0	0	-900	-0,6	-0,8	62,26	0,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	1930	1+00910	2	5,9	5,9	0	0	-1470	-0,9	-1,3	62,13	1,3	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	1940	1+00920	2	5,9	5,9	0	0	-1830	-1,3	-1,6	61,97	1,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	1950	1+00930	2	5,9	5,9	0	0	-2230	-1,7	-1,9	61,78	1,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	1960	1+00940	2	5,9	5,9	0	0	-2530	-2,1	-2	61,58	2	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	1970	1+00950	2	5,9	5,9	0	0	-3170	-2,5	-2,1	61,37	2,1	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	1980	1+00960	2	5,9	5,9	0	0	-2670	-2,8	-2,2	61,15	2,2	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	1990	1+00970	2	5,9	5,9	0	0	-2130	-3	-2,3	60,92	2,3	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	2000	1+00980	2	6	6	0	0	-1900	-3	-2,5	60,67	2,5	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,50	20,50
				media	6,84						media	3,54	1200	800	0	0		80	300	480	1090							0	80	64,19	0,00
				min	5,40						max	7,40																0,000	0,040	13.717	3.175
GC-015	1	2010	2+00000	2	6	6	0	0	-1470	-2,8	-2,7	60,4	2,7	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	57,00	20,00
GC-015	1	2020	2+00010	2	6	6	0	0	-1170	-2,4	-3	60,1	3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	2030	2+00020	2	6,2	6,2	0	0	-870	-1,8	-3,3	59,77	3,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	2040	2+00030	2	6,2	6,2	0	0	-540	-1	-3,6	59,41	3,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	2050	2+00040	2	6,2	6,2	0	0	-230	-0,1	-3,7	59,04	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62,00	18,88
GC-015	1	2060	2+00050	2	6,1	6,1	0	0	-90	0,7	-3,7	58,67	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	61,50	21,63
GC-015	1	2070	2+00060	2	6,2	6,2	0	0	-80	1,2	-3,5	58,32	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61,50	23,28
GC-015	1	2080	2+00070	2	6,1	6,1	0	0	-110	1,4	-3,2	58	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,50	22,87
GC-015	1	2090	2+00080	2	6	6	0	0	-240	1,1	-2,8	57,72	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	60,50	22,18
GC-015	1	2100	2+00090	2	6,3	6,3	0	0	-390	0,6	-2,4	57,48	2,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	61,50	19,34
GC-015	1	2110	2+00100	2	6,3	6,3	0	0	-1070	-0,2	-2	57,28	2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	2120	2+00110	2	6,3	6,3	0	0	280	-0,9	-1,8	57,1	1,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	2130	2+00120	2	6,3	6,3	0	0	140	-1,6	-1,7	56,93	1,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63,00	18,45
GC-015	1	2140	2+00130	2	6,3	6,3	0	0	80	-2,1	-1,6	56,77	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63,00	20,98
GC-015	1	2150	2+00140	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,4	-1,7	56,6	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,50	21,56
GC-015	1	2160	2+00150	2	6,3	6,3	0	0	140	-2,5	-1,8	56,42	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63,50	20,48
GC-015	1	2170	2+00160	2	6,3	6,3	0	0	280	-2,5	-2	56,22	2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	18,45

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	2180	2+00170	2	6,3	6,3	0	0	510	-2,5	-2,2	56	2,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	2190	2+00180	2	6,3	6,3	0	0	840	-2,5	-2,4	55,76	2,4	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	2200	2+00190	2	6,2	6,2	0	0	1240	-2,5	-2,6	55,5	2,6	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	2210	2+00200	2	6,2	6,2	0	0	1880	-2,4	-2,6	55,24	2,6	10	0	0	0	1880	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	2220	2+00210	2	6,2	6,2	0	0	-2320	-2,2	-2,5	54,99	2,5	10	0	0	0	2320	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	2230	2+00220	2	6,2	6,2	0	0	-1480	-1,8	-2,3	54,76	2,3	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	2240	2+00230	2	6,2	6,2	0	0	-950	-1,1	-2	54,56	2	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	2250	2+00240	2	6,2	6,2	0	0	-600	-0,3	-1,6	54,4	1,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	2260	2+00250	2	6,3	6,3	0	0	-330	0,6	-1,2	54,28	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	2270	2+00260	2	6,4	6,4	0	0	-250	1,4	-0,7	54,21	0,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	2280	2+00270	2	6,4	6,4	0	0	-110	1,9	-0,3	54,18	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	64,00	17,84
GC-015	1	2290	2+00280	2	6,6	6,6	0	0	-50	2	0	54,18	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	65,00	20,89
GC-015	1	2300	2+00290	2	6,9	6,9	0	0	-40	1,6	0,3	54,21	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	67,50	21,61
GC-015	1	2310	2+00300	2	6,9	6,9	0	0	-40	0,8	0,6	54,27	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	69,00	21,13
GC-015	1	2320	2+00310	2	7	7	0	0	-400	-0,2	0,7	54,34	0,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	69,50	15,56
GC-015	1	2330	2+00320	2	7	7	0	0	330	-1,2	0,7	54,41	0,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70,00	10,00
GC-015	1	2340	2+00330	2	7,1	7,1	0	0	60	-1,9	0,5	54,46	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	70,50	12,88
GC-015	1	2350	2+00340	2	7,1	7,1	0	0	60	-2,4	0,2	54,48	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	71,00	15,75
GC-015	1	2360	2+00350	2	9,1	7,1	0	2	60	-2,5	-0,1	54,47	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	1,5	0	0,43	0	0	81,00	5,75
GC-015	1	2370	2+00360	2	9	7	0	2	130	-2,2	-0,5	54,42	0,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,31	-0,5	1,5	0	0,69	0	0	90,50	0,00
GC-015	1	2380	2+00370	2	8,8	6,8	0	2	500	-1,6	-0,8	54,34	0,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,5	0	0,80	0	0	89,00	0,00
GC-015	1	2390	2+00380	2	8,7	6,7	0	2	-220	-0,9	-1	54,24	1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,5	1,5	0	0,52	0	0	87,50	0,00
GC-015	1	2400	2+00390	2	8,5	6,5	0	2	-160	-0,3	-1,1	54,13	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,75	-0,5	1,5	0	0,25	0	0	86,00	0,00
GC-015	1	2410	2+00400	2	8,7	6,7	0	2	-160	0,2	-1,1	54,02	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,55	-0,5	1,5	0	0,45	0	0	86,00	0,00
GC-015	1	2420	2+00410	2	8,7	6,7	0	2	-240	0,3	-0,9	53,93	0,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,47	-0,5	1,5	0	0,53	0	0	87,00	0,00
GC-015	1	2430	2+00420	2	6,7	6,7	0	0	-390	0,1	-0,7	53,86	0,7	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	77,00	3,84
GC-015	1	2440	2+00430	2	6,6	6,6	0	0	1040	-0,4	-0,5	53,81	0,5	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,50	13,50
GC-015	1	2450	2+00440	2	6,5	6,5	0	0	520	-1,2	-0,3	53,78	0,3	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	2460	2+00450	2	6,4	6,4	0	0	300	-2,1	0	53,78	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,50	15,50
GC-015	1	2470	2+00460	2	6,3	6,3	0	0	190	-3	0,2	53,8	0,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63,50	17,57
GC-015	1	2480	2+00470	2	6,3	6,3	0	0	150	-3,9	0,4	53,84	0,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	63,00	19,42
GC-015	1	2490	2+00480	2	6,3	6,3	0	0	130	-4,7	0,6	53,9	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63,00	19,91
GC-015	1	2500	2+00490	2	6,3	6,3	0	0	120	-5,4	0,7	53,97	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	63,00	20,25
GC-015	1	2510	2+00500	2	6,3	6,3	0	0	120	-5,8	0,9	54,06	0,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	63,00	20,38
GC-015	1	2520	2+00510	2	6,7	6,7	0	0	80	-5,9	1	54,16	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	65,00	19,22
GC-015	1	2530	2+00520	2	6,7	6,7	0	0	80	-5,8	1,1	54,27	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	67,00	18,06
GC-015	1	2540	2+00530	2	6,5	6,5	0	0	160	-5,6	1,2	54,39	1,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	66,00	17,80
GC-015	1	2550	2+00540	2	6,5	6,5	0	0	340	-5,2	1,2	54,51	1,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,00	16,27
GC-015	1	2560	2+00550	2	6,3	6,3	0	0	600	-4,8	1,3	54,64	1,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	2570	2+00560	2	6	6	0	0	770	-4,6	1,3	54,77	1,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	2580	2+00570	2	5,8	5,8	0	0	1030	-4,5	1,2	54,89	1,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	2590	2+00580	2	5,9	5,9	0	0	800	-4,7	1,2	55,01	1,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-015	1	2600	2+00590	2	6,9	5,9	1	0	550	-4,9	1,1	55,12	1,1	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	2610	2+00600	2	7,5	6	1,5	0	250	-5,2	1	55,22	1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1	1	-0,5	0	-0,50	0	0	72,00	8,00
GC-015	1	2620	2+00610	2	7,9	6,4	1,5	0	50	-5,2	1	55,32	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	1	-0,5	0	-0,91	0	0	77,00	7,05
GC-015	1	2630	2+00620	2	7,5	7	0,5	0	20	-5,1	1,1	55,43	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	0	-0,5	0	-2,53	0	10	77,00	17,18
GC-015	1	2640	2+00630	2	7	7	0	0	20	-4,7	1,2	55,55	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	72,50	27,75
GC-015	1	2650	2+00640	2	6,7	6,7	0	0	40	-4	1,4	55,69	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	68,50	26,69
GC-015	1	2660	2+00650	2	6,4	6,4	0	0	150	-3,2	1,7	55,86	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	65,50	20,91
GC-015	1	2670	2+00660	2	6,3	6,3	0	0	430	-2,2	2,1	56,07	2,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	17,85
GC-015	1	2680	2+00670	2	6,3	6,3	0	0	-580	-1,2	2,4	56,31	2,4	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	2690	2+00680	2	6,2	6,2	0	0	-270	-0,3	2,8	56,59	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	2700	2+00690	2	6,1	6,1	0	0	-60	0,7	3,1	56,9	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61,50	21,88
GC-015	1	2710	2+00700	2	5,8	5,8	0	0	-50	1,6	3,4	57,24	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,50	27,93
GC-015	1	2720	2+00710	2	5,8	5,8	0	0	-120	2,5	3,6	57,6	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	27,74

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	2730	2+00720	2	6	6	0	0	-300	3,4	3,6	57,96	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	22,69
GC-015	1	2740	2+00730	2	6,1	6,1	0	0	-260	4,1	3,5	58,31	3,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	2750	2+00740	2	6,4	6,4	0	0	-100	4,6	3,1	58,62	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	62,50	19,53
GC-015	1	2760	2+00750	2	6,7	6,7	0	0	-30	4,9	2,6	58,88	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	65,50	23,28
GC-015	1	2770	2+00760	2	6,7	6,7	0	0	-30	4,9	2	59,08	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	67,00	26,50
GC-015	1	2780	2+00770	2	6,7	6,7	0	0	-50	4,8	1,4	59,22	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	67,00	23,80
GC-015	1	2790	2+00780	2	6,4	6,4	0	0	-210	4,6	1	59,32	1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	65,50	19,51
GC-015	1	2800	2+00790	2	6,3	6,3	0	0	-500	4,3	0,6	59,38	0,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	17,46
GC-015	1	2810	2+00800	2	6,8	6,3	0,5	0	-870	4	0,3	59,41	0,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	2820	2+00810	2	7,3	6,3	1	0	-1130	3,7	0,1	59,42	0,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	70,50	9,50
GC-015	1	2830	2+00820	2	7,3	6,3	1	0	-2400	3,4	-0,1	59,41	0,1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	73,00	7,00
GC-015	1	2840	2+00830	2	7,3	6,3	1	0	1400	3,2	-0,3	59,38	0,3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	73,00	7,00
GC-015	1	2850	2+00840	2	7,3	6,3	1	0	1010	3,2	-0,6	59,32	0,6	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	73,00	7,00
GC-015	1	2860	2+00850	2	8,3	6,3	2	0	500	3,5	-1	59,22	1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	-0,5	0	0,30	0	0	78,00	2,00
GC-015	1	2870	2+00860	2	9,9	6,4	3,5	0	240	4	-1,4	59,08	1,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,77	3	-0,5	0	1,73	0	0	91,00	0,00
GC-015	1	2880	2+00870	2	9,4	6,4	3	0	200	4,7	-1,9	58,89	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,8	2,5	-0,5	0	1,20	0	0	96,50	0,00
GC-015	1	2890	2+00880	2	9,4	6,4	3	0	-270	5,5	-2,5	58,64	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	2,5	-0,5	0	1,40	0	0	94,00	0,00
GC-015	1	2900	2+00890	2	9,7	6,7	3	0	-40	6,1	-3	58,34	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	2,5	-0,5	0	0,69	0	10	95,50	0,00
GC-015	1	2910	2+00900	2	8,8	6,8	2	0	-30	6,4	-3,5	57,99	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	1,5	-0,5	0	-0,55	0	10	92,50	0,00
GC-015	1	2920	2+00910	2	7,8	6,8	1	0	-30	6,4	-3,9	57,6	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	83,00	10,50
GC-015	1	2930	2+00920	2	6,7	6,7	0	0	-40	6	-4,1	57,19	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	72,50	19,31
GC-015	1	2940	2+00930	2	6,5	6,5	0	0	-100	5,2	-4,1	56,78	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	66,00	21,09
GC-015	1	2950	2+00940	2	6,4	6,4	0	0	-250	4,1	-3,8	56,4	3,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,50	17,53
GC-015	1	2960	2+00950	2	6,3	6,3	0	0	-590	2,9	-3,3	56,07	3,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	2970	2+00960	2	6,1	6,1	0	0	670	1,7	-2,7	55,8	2,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	2980	2+00970	2	6,1	6,1	0	0	280	0,7	-1,9	55,61	1,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	2990	2+00980	2	6,2	6,2	0	0	140	0	-1,2	55,49	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	61,50	19,95
GC-015	1	3000	2+00990	2	6,1	6,1	0	0	120	-0,3	-0,5	55,44	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	61,50	21,63
GC-015	1	3010	3+00000	2	6,1	6,1	0	0	160	-0,3	0	55,44	0	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	61,00	21,95
GC-015	1	3020	3+00010	2	6,2	6,2	0	0	790	-0,2	0,4	55,48	0,4	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	19,77
GC-015	1	3030	3+00020	2	6,3	6,3	0	0	-150	-0,1	0,6	55,54	0,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	62,50	18,85
GC-015	1	3040	3+00030	2	6,5	6,5	0	0	-170	-0,1	0,7	55,61	0,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	64,00	18,54
GC-015	1	3050	3+00040	2	6,5	6,5	0	0	-240	-0,2	0,7	55,68	0,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	65,00	17,03
GC-015	1	3060	3+00050	2	6,2	6,2	0	0	-370	-0,5	0,7	55,75	0,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63,50	17,34
GC-015	1	3070	3+00060	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,8	0,6	55,81	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,00	19,53
GC-015	1	3080	3+00070	2	6,4	6,4	0	0	110	-1,2	0,5	55,86	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	64,00	20,37
GC-015	1	3090	3+00080	2	6,4	6,4	0	0	110	-1,6	0,5	55,91	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	64,00	19,68
GC-015	1	3100	3+00090	2	6,3	6,3	0	0	190	-1,9	0,5	55,96	0,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63,50	19,41
GC-015	1	3110	3+00100	2	6,3	6,3	0	0	190	-2	0,6	56,02	0,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63,00	19,13
GC-015	1	3120	3+00110	2	6,3	6,3	0	0	180	-1,8	0,8	56,1	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	63,00	19,19
GC-015	1	3130	3+00120	2	6,4	6,4	0	0	90	-1,4	1,1	56,21	1,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	63,50	19,88
GC-015	1	3140	3+00130	2	6,4	6,4	0	0	140	-1	1,5	56,36	1,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	64,00	19,70
GC-015	1	3150	3+00140	2	6,3	6,3	0	0	400	-0,7	1,8	56,54	1,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	17,95
GC-015	1	3160	3+00150	2	6,4	6,4	0	0	-70	-0,7	2,2	56,76	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	63,50	19,39
GC-015	1	3170	3+00160	2	6,4	6,4	0	0	-60	-0,9	2,7	57,03	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	64,00	22,27
GC-015	1	3180	3+00170	2	6,5	6,5	0	0	-230	-1,4	3,2	57,35	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	64,50	19,76
GC-015	1	3190	3+00180	2	6,6	6,6	0	0	30	-1,9	3,7	57,72	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	65,50	22,13
GC-015	1	3200	3+00190	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,5	4,2	58,14	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	27,50
GC-015	1	3210	3+00200	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,9	4,7	58,61	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	27,50
GC-015	1	3220	3+00210	2	6,6	6,6	0	0	30	-3	5,2	59,13	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	27,50
GC-015	1	3230	3+00220	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,7	5,4	59,67	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	27,50
GC-015	1	3240	3+00230	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,1	5,5	60,22	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	27,50
GC-015	1	3250	3+00240	2	6,5	6,5	0	0	270	-1,3	5,4	60,76	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,50	21,25
GC-015	1	3260	3+00250	2	6,5	6,5	0	0	-400	-0,5	5,1	61,27	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,00	15,00
GC-015	1	3270	3+00260	2	6,5	6,5	0	0	-50	0,3	4,7	61,74	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65,00	19,05

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	3280	3+00270	2	6,5	6,5	0	0	-50	1,1	4,3	62,17	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65,00	23,10
GC-015	1	3290	3+00280	2	6,5	6,5	0	0	-50	1,7	3,9	62,56	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65,00	23,10
GC-015	1	3300	3+00290	2	6,4	6,4	0	0	-60	2,3	3,4	62,9	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	64,50	22,93
GC-015	1	3310	3+00300	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,9	3	63,2	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64,00	21,91
GC-015	1	3320	3+00310	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,4	2,7	63,47	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	64,00	20,78
GC-015	1	3330	3+00320	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,7	2,3	63,7	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	64,00	20,50
GC-015	1	3340	3+00330	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,9	2	63,9	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64,00	20,78
GC-015	1	3350	3+00340	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,8	1,6	64,06	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64,00	21,06
GC-015	1	3360	3+00350	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,5	1,3	64,19	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64,00	21,06
GC-015	1	3370	3+00360	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,1	1	64,29	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	64,00	20,78
GC-015	1	3380	3+00370	2	6,4	6,4	0	0	-130	2,5	0,9	64,38	0,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	64,00	19,81
GC-015	1	3390	3+00380	2	6,3	6,3	0	0	-250	2	1	64,48	1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	18,06
GC-015	1	3400	3+00390	2	6,2	6,2	0	0	-590	1,4	1,3	64,61	1,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	3410	3+00400	2	6,1	6,1	0	0	-1000	0,9	1,7	64,78	1,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	3420	3+00410	2	6,1	6,1	0	0	-1300	0,2	2	64,98	2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	3430	3+00420	2	6,1	6,1	0	0	1940	-0,5	2,3	65,21	2,3	10	0	0	0	1940	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	3440	3+00430	2	6,1	6,1	0	0	1060	-1,4	2,3	65,44	2,3	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	3450	3+00440	2	6,2	6,2	0	0	770	-2,4	2,1	65,65	2,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	3460	3+00450	2	6,8	6,8	0	0	500	-3,4	1,6	65,81	1,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	65,00	15,00
GC-015	1	3470	3+00460	2	6,9	6,9	0	0	210	-4,4	0,9	65,9	0,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	68,50	12,46
GC-015	1	3480	3+00470	2	7,2	7,2	0	0	40	-5,2	0,2	65,92	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	70,50	15,53
GC-015	1	3490	3+00480	2	7,4	7,4	0	0	20	-5,7	-0,5	65,87	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,63	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	73,00	22,19
GC-015	1	3500	3+00490	2	7,9	7,9	0	0	10	-5,7	-1,2	65,75	1,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	76,50	33,88
GC-015	1	3510	3+00500	2	7,9	7,9	0	0	10	-5,3	-1,7	65,58	1,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	79,00	41,50
GC-015	1	3520	3+00510	2	7,3	7,3	0	0	70	-4,4	-2,1	65,37	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	76,00	27,14
GC-015	1	3530	3+00520	2	6,7	6,7	0	0	330	-3	-2,3	65,14	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	70,00	12,89
GC-015	1	3540	3+00530	2	6,7	6,7	0	0	-470	-1,4	-2,5	64,89	2,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67,00	13,00
GC-015	1	3550	3+00540	2	6,7	6,7	0	0	-190	0,3	-2,5	64,64	2,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	67,00	14,07
GC-015	1	3560	3+00550	2	6,9	6,9	0	0	-90	1,9	-2,4	64,4	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	68,00	15,32
GC-015	1	3570	3+00560	2	6,9	6,9	0	0	-70	3,2	-2,2	64,18	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	69,00	16,14
GC-015	1	3580	3+00570	2	6,9	6,9	0	0	-70	4,3	-1,9	63,99	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	69,00	16,79
GC-015	1	3590	3+00580	2	6,9	6,9	0	0	-70	5	-1,6	63,83	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	69,00	16,79
GC-015	1	3600	3+00590	2	6,9	6,9	0	0	-80	5,4	-1,3	63,7	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	69,00	16,42
GC-015	1	3610	3+00600	2	6,8	6,8	0	0	-100	5,4	-1,1	63,59	1,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	68,50	16,06
GC-015	1	3620	3+00610	2	6,7	6,7	0	0	-160	5	-0,9	63,5	0,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	67,50	15,79
GC-015	1	3630	3+00620	2	6,7	6,7	0	0	-200	4,3	-0,7	63,43	0,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	67,00	15,28
GC-015	1	3640	3+00630	2	6,6	6,6	0	0	-360	3,4	-0,6	63,37	0,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,50	14,51
GC-015	1	3650	3+00640	2	6,6	6,6	0	0	500	2,4	-0,4	63,33	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3660	3+00650	2	6,6	6,6	0	0	330	1,4	-0,3	63,3	0,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3670	3+00660	2	6,6	6,6	0	0	330	0,5	-0,2	63,28	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3680	3+00670	2	6,6	6,6	0	0	500	-0,3	-0,1	63,27	0,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3690	3+00680	2	6,6	6,6	0	0	730	-1	0,1	63,28	0,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3700	3+00690	2	6,6	6,6	0	0	930	-1,5	0,2	63,3	0,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3710	3+00700	2	6,6	6,6	0	0	1070	-1,9	0,3	63,33	0,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3720	3+00710	2	6,6	6,6	0	0	1400	-2,1	0,3	63,36	0,3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3730	3+00720	2	6,6	6,6	0	0	-1630	-2,1	0,3	63,39	0,3	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3740	3+00730	2	6,5	6,5	0	0	-800	-2,1	0,3	63,42	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	3750	3+00740	2	6,5	6,5	0	0	-700	-2	0,2	63,44	0,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,00	15,00
GC-015	1	3760	3+00750	2	6,6	6,6	0	0	-500	-2	0,2	63,46	0,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	3770	3+00760	2	6,6	6,6	0	0	-400	-1,9	0,1	63,47	0,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3780	3+00770	2	6,4	6,4	0	0	-340	-1,9	0,1	63,48	0,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,00	15,00
GC-015	1	3790	3+00780	2	6,3	6,3	0	0	-330	-1,9	0,1	63,49	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	3800	3+00790	2	6,1	6,1	0	0	-370	-1,9	0,1	63,5	0,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	3810	3+00800	2	6,1	6,1	0	0	-500	-1,9	0,2	63,52	0,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	3820	3+00810	2	9,1	6,1	3	0	-700	-1,8	0,2	63,54	0,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	2,5	-0,5	0	1,10	0	0	76,00	4,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	3830	3+00820	2	7,1	6,1	1	0	-1030	-1,7	0,2	63,56	0,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	81,00	0,00
GC-015	1	3840	3+00830	2	6,1	6,1	0	0	-830	-1,6	0,2	63,58	0,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	3850	3+00840	2	6,6	6,6	0	0	-630	-1,4	0,2	63,6	0,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	3860	3+00850	2	7,1	7,1	0	0	-430	-1,3	0,1	63,61	0,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	68,50	11,50
GC-015	1	3870	3+00860	2	7,2	7,2	0	0	-260	-1,2	0	63,61	0	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	71,50	8,50
GC-015	1	3880	3+00870	2	7	7	0	0	-160	-1,1	-0,1	63,6	0,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,25	0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	71,00	10,27
GC-015	1	3890	3+00880	2	6,8	6,8	0	0	-60	-1,1	-0,1	63,59	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	69,00	15,64
GC-015	1	3900	3+00890	3	9,5	9,5	0	0	-50	-1	-0,1	63,58	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-1,54	0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	81,50	22,08
GC-015	1	3910	3+00900	3	9,4	9,4	0	0	-50	-0,9	0,1	63,59	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-1,64	0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	94,50	25,90
GC-015	1	3920	3+00910	3	9,4	9,4	0	0	-70	-0,8	0,4	63,63	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-1,49	0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	94,00	25,63
GC-015	1	3930	3+00920	3	9,4	9,4	0	0	-70	-0,7	0,9	63,72	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-1,49	0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	94,00	24,86
GC-015	1	3940	3+00930	3	9,4	9,4	0	0	-60	-0,6	1,5	63,87	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-1,55	0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	94,00	25,18
GC-015	1	3950	3+00940	3	8,4	8,4	0	0	-60	-0,5	2,1	64,08	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-2,55	0,5	-0,5	0	-3,55	0	0	89,00	30,50
GC-015	1	3960	3+00950	3	7,4	7,4	0	0	-60	-0,6	2,7	64,35	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-3,55	0,5	-0,5	0	-4,55	0	0	79,00	40,50
GC-015	1	3970	3+00960	3	6,8	6,8	0	0	-70	-0,8	3,2	64,67	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-4,09	0,5	-0,5	0	-5,09	0	0	71,00	48,18
GC-015	1	3980	3+00970	2	6,4	6,4	0	0	-140	-1	3,5	65,02	3,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,89	0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	66,00	34,88
GC-015	1	3990	3+00980	2	6,4	6,4	0	0	-180	-1,3	3,7	65,39	3,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,83	0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	64,00	18,57
GC-015	1	4000	3+00990	2	6,3	6,3	0	0	-500	-1,6	3,7	65,76	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	17,63
GC-015	1	4010	3+01000	2	6,3	6,3	0	0	-870	-2	3,4	66,1	3,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
				media	6,78							media	1,65	2010	0	0	0		210	460	380	840							0	210	65,39	0,00
				min	5,80							max	5,50																0,000	0,105	13.686	3.530
GC-015	1	4020	4+00000	2	6,3	6,3	0	0	600	-2,3	3	66,4	3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	60,50	17,00
GC-015	1	4030	4+00010	2	6,4	6,4	0	0	260	-2,6	2,4	66,64	2,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	4040	4+00020	2	6,3	6,3	0	0	110	-2,7	1,8	66,82	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63,50	18,34
GC-015	1	4050	4+00030	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,8	1,2	66,94	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,00	20,87
GC-015	1	4060	4+00040	2	6,2	6,2	0	0	160	-2,8	0,7	67,01	0,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	62,50	20,79
GC-015	1	4070	4+00050	2	6,1	6,1	0	0	440	-2,7	0,3	67,04	0,3	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	19,77
GC-015	1	4080	4+00060	2	7,5	6,1	1,4	0	-630	-2,5	0	67,04	0	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,9	-0,5	0	-0,50	0	0	68,00	12,00
GC-015	1	4090	4+00070	2	7,3	6,1	1,2	0	-330	-2,1	-0,2	67,02	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,7	-0,5	0	-0,70	0	0	74,00	6,00
GC-015	1	4100	4+00080	2	7,2	6,2	1	0	-230	-1,7	-0,4	66,98	0,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	72,50	8,38
GC-015	1	4110	4+00090	2	7	6	1	0	-120	-1,1	-0,6	66,92	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	71,00	11,57
GC-015	1	4120	4+00100	2	7,1	6,1	1	0	-80	-0,6	-0,8	66,84	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	70,50	13,72
GC-015	1	4130	4+00110	2	6,8	6,3	0,5	0	-70	-0,2	-1	66,74	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,28	0	-0,5	0	-1,78	0	0	69,50	15,92
GC-015	1	4140	4+00120	2	6,4	6,4	0	0	-50	0,1	-1,3	66,61	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	66,00	20,94
GC-015	1	4150	4+00130	2	6,4	6,4	0	0	-50	0,3	-1,7	66,44	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64,00	24,10
GC-015	1	4160	4+00140	2	6,3	6,3	0	0	-330	0,3	-2,2	66,22	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	20,55
GC-015	1	4170	4+00150	2	6,4	6,4	0	0	50	0,3	-2,7	65,95	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	63,50	20,55
GC-015	1	4180	4+00160	2	6,1	6,1	0	0	200	0,2	-3,2	65,63	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	62,50	22,56
GC-015	1	4190	4+00170	2	6	6	0	0	300	0,1	-3,6	65,27	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	20,51
GC-015	1	4200	4+00180	2	6	6	0	0	590	0,1	-4	64,87	4	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4210	4+00190	2	6	6	0	0	870	0,2	-4,4	64,43	4,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4220	4+00200	2	5,9	5,9	0	0	1500	0,3	-4,7	63,96	4,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	4230	4+00210	2	5,9	5,9	0	0	1700	0,4	-5	63,46	5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	4240	4+00220	2	5,9	5,9	0	0	2070	0,4	-5,2	62,94	5,2	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	4250	4+00230	2	5,9	5,9	0	0	2500	0,3	-5,3	62,41	5,3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	4260	4+00240	2	5,9	5,9	0	0	2170	0,1	-5,3	61,88	5,3	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	4270	4+00250	2	5,9	5,9	0	0	1430	-0,2	-5,3	61,35	5,3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	4280	4+00260	2	5,9	5,9	0	0	1230	-0,6	-5,2	60,83	5,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	4290	4+00270	2	6	6	0	0	770	-1	-5,1	60,32	5,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	4300	4+00280	2	6	6	0	0	520	-1,3	-5	59,82	5	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4310	4+00290	2	6,1	6,1	0	0	220	-1,5	-4,8	59,34	4,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,08	0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	60,50	20,42
GC-015	1	4320	4+00300	2	6,2	6,2	0	0	110	-1,5	-4,7	58,87	4,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61,50	21,26
GC-015	1	4330	4+00310	2	6,2	6,2	0	0	100	-1,2	-4,5	58,42	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,00	21,87
GC-015	1	4340	4+00320	2	6,2	6,2	0	0	100	-0,7	-4,3	57,99	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,00	22,05
GC-015	1	4350	4+00330	2	6,1	6,1	0	0	200	0	-4	57,59	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61,50	21,54

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	4360	4+00340	2	6,1	6,1	0	0	-270	0,8	-3,7	57,22	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	20,01
GC-015	1	4370	4+00350	2	6,2	6,2	0	0	-90	1,6	-3,3	56,89	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	61,50	20,75
GC-015	1	4380	4+00360	2	6,2	6,2	0	0	-90	2,1	-2,9	56,6	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	62,00	22,50
GC-015	1	4390	4+00370	2	6,3	6,3	0	0	-80	2,2	-2,4	56,36	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,50	22,28
GC-015	1	4400	4+00380	2	6,3	6,3	0	0	-80	2	-2,1	56,15	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63,00	22,06
GC-015	1	4410	4+00390	2	6,2	6,2	0	0	-100	1,5	-1,7	55,98	1,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,50	22,06
GC-015	1	4420	4+00400	2	6,1	6,1	0	0	-260	0,9	-1,5	55,83	1,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	20,53
GC-015	1	4430	4+00410	2	6	6	0	0	-720	0,2	-1,4	55,69	1,4	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	4440	4+00420	2	6	6	0	0	430	-0,4	-1,3	55,56	1,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4450	4+00430	2	6,1	6,1	0	0	190	-0,8	-1,2	55,44	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	60,50	20,57
GC-015	1	4460	4+00440	2	6,3	6,3	0	0	80	-1	-1,2	55,32	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,00	21,60
GC-015	1	4470	4+00450	2	6,6	6,6	0	0	60	-0,9	-1,1	55,21	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	64,50	21,41
GC-015	1	4480	4+00460	2	7,1	7,1	0	0	60	-0,7	-1,1	55,1	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	68,50	18,25
GC-015	1	4490	4+00470	2	7,1	7,1	0	0	190	-0,3	-1,1	54,99	1,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	71,00	13,44
GC-015	1	4500	4+00480	2	6,9	6,9	0	0	1120	0,2	-1,2	54,87	1,2	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70,00	11,07
GC-015	1	4510	4+00490	2	6,7	6,7	0	0	-100	0,7	-1,3	54,74	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	68,00	14,03
GC-015	1	4520	4+00500	2	6,5	6,5	0	0	-80	1,1	-1,5	54,59	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	66,00	18,56
GC-015	1	4530	4+00510	2	6,5	6,5	0	0	-80	1,4	-1,6	54,43	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65,00	20,06
GC-015	1	4540	4+00520	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,5	-1,8	54,25	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	63,00	22,06
GC-015	1	4550	4+00530	2	6	6	0	0	-90	1,3	-1,9	54,06	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60,50	24,28
GC-015	1	4560	4+00540	2	6	6	0	0	-120	0,9	-2	53,86	2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60,00	23,94
GC-015	1	4570	4+00550	2	5,8	5,8	0	0	-370	0,2	-2,2	53,64	2,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	22,69
GC-015	1	4580	4+00560	2	5,8	5,8	0	0	750	-0,6	-2,4	53,4	2,4	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	4590	4+00570	2	5,9	5,9	0	0	190	-1,5	-2,6	53,14	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	58,50	22,57
GC-015	1	4600	4+00580	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,4	-2,9	52,85	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60,00	23,96
GC-015	1	4610	4+00590	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,3	-3,3	52,52	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61,00	25,27
GC-015	1	4620	4+00600	2	6	6	0	0	90	-3,9	-3,7	52,15	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60,50	25,13
GC-015	1	4630	4+00610	2	6,3	6,3	0	0	90	-4,3	-4,1	51,74	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	61,50	23,00
GC-015	1	4640	4+00620	2	6,6	6,6	0	0	30	-4,4	-4,2	51,32	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	64,50	24,50
GC-015	1	4650	4+00630	2	7	7	0	0	20	-4,3	-4,1	50,91	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	68,00	28,88
GC-015	1	4660	4+00640	2	6,6	6,6	0	0	20	-4	-3,6	50,55	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	68,00	32,25
GC-015	1	4670	4+00650	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,6	-2,7	50,28	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	30,88
GC-015	1	4680	4+00660	2	6,6	6,6	0	0	60	-3,1	-1,5	50,13	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	66,00	24,13
GC-015	1	4690	4+00670	2	6,6	6,6	0	0	120	-2,6	-0,2	50,11	0,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	66,00	19,06
GC-015	1	4700	4+00680	2	6,6	6,6	0	0	120	-2,1	1,1	50,22	1,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	66,00	17,38
GC-015	1	4710	4+00690	2	6,6	6,6	0	0	90	-1,7	2,4	50,46	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	66,00	17,94
GC-015	1	4720	4+00700	2	7,3	7,3	0	0	90	-1,3	3,4	50,8	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	69,50	15,00
GC-015	1	4730	4+00710	2	6,5	6,5	0	0	100	-1	4,2	51,22	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	69,00	15,28
GC-015	1	4740	4+00720	2	6,1	6,1	0	0	150	-0,8	4,8	51,7	4,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	63,00	20,38
GC-015	1	4750	4+00730	2	5,8	5,8	0	0	300	-0,7	5,3	52,23	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,50	21,85
GC-015	1	4760	4+00740	2	5,8	5,8	0	0	430	-0,6	5,6	52,79	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	4770	4+00750	2	5,8	5,8	0	0	670	-0,5	5,9	53,38	5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	4780	4+00760	2	5,8	5,8	0	0	570	-0,4	6,1	53,99	6,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	4790	4+00770	2	5,8	5,8	0	0	670	-0,1	6,3	54,62	6,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	4800	4+00780	2	5,8	5,8	0	0	-700	0,1	6,3	55,25	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	4810	4+00790	2	5,8	5,8	0	0	-500	0,4	6,3	55,88	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	4820	4+00800	2	5,9	5,9	0	0	-190	0,6	6,2	56,5	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	58,50	22,57
GC-015	1	4830	4+00810	2	5,9	5,9	0	0	-160	0,7	6,1	57,11	6,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59,00	23,33
GC-015	1	4840	4+00820	2	5,9	5,9	0	0	-220	0,9	6	57,71	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59,00	23,19
GC-015	1	4850	4+00830	2	5,9	5,9	0	0	-400	1	6	58,31	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,92
GC-015	1	4860	4+00840	2	6,1	6,1	0	0	-660	1,1	6	58,91	6	0	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4870	4+00850	2	6,1	6,1	0	0	-920	1,1	6	59,51	6	0	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	4880	4+00860	2	6	6	0	0	-1520	1	6	60,11	6	0	0	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	4890	4+00870	2	6	6	0	0	-1930	0,8	6	60,71	6	0	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4900	4+00880	2	6	6	0	0	-2300	0,6	6	61,31	6	0	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	4910	4+00890	2	6	6	0	0	-2070	0,4	6	61,91	6	0	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4920	4+00900	2	6	6	0	0	-1830	0,4	6	62,51	6	0	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4930	4+00910	2	6	6	0	0	-1530	0,5	6	63,11	6	0	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4940	4+00920	2	6	6	0	0	-1130	0,9	5,9	63,7	5,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	4950	4+00930	2	6,1	6,1	0	0	-830	1,6	5,6	64,26	5,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	4960	4+00940	2	6,1	6,1	0	0	-370	2,4	5,2	64,78	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	4970	4+00950	2	6,3	6,3	0	0	-120	3,3	4,7	65,25	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	62,00	19,69
GC-015	1	4980	4+00960	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,2	4,2	65,67	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63,00	23,75
GC-015	1	4990	4+00970	2	6,6	6,6	0	0	-20	4,8	3,7	66,04	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	64,50	30,69
GC-015	1	5000	4+00980	2	6,6	6,6	0	0	-20	5	3,3	66,37	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	66,00	34,25
GC-015	1	5010	4+00990	2	6,4	6,4	0	0	-30	5	3	66,67	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	65,00	31,88
GC-015	1	5020	4+01000	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,6	2,9	66,96	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64,00	29,50
GC-015	1	5030	5+00000	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,1	2,9	67,25	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	64,50	29,00
GC-015	1	5040	5+00010	2	6,2	6,2	0	0	-110	3,5	3	67,55	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	63,50	25,09
GC-015	1	5050	5+00020	2	6,1	6,1	0	0	-240	2,9	3,2	67,87	3,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	61,50	21,18
GC-015	1	5060	5+00030	2	6	6	0	0	-500	2,4	3,4	68,21	3,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	20,34
GC-015	1	5070	5+00040	2	5,5	5,5	0	0	-660	2,1	3,6	68,57	3,6	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	5080	5+00050	2	5,5	5,5	0	0	-660	2	3,7	68,94	3,7	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5090	5+00060	2	5,5	5,5	0	0	-420	2	3,8	69,32	3,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5100	5+00070	2	5,6	5,6	0	0	-220	2,2	3,7	69,69	3,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	55,50	25,42
GC-015	1	5110	5+00080	2	5,7	5,7	0	0	-120	2,4	3,6	70,05	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	56,50	26,11
GC-015	1	5120	5+00090	2	5,8	5,8	0	0	-70	2,7	3,4	70,39	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	57,50	27,08
GC-015	1	5130	5+00100	2	5,8	5,8	0	0	-60	2,8	3,2	70,71	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	28,27
GC-015	1	5140	5+00110	2	5,8	5,8	0	0	-60	2,7	3,1	71,02	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	28,75
GC-015	1	5150	5+00120	2	5,7	5,7	0	0	-120	2,5	3,1	71,33	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,50	27,56
GC-015	1	5160	5+00130	2	5,5	5,5	0	0	-280	2,2	3,2	71,65	3,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	25,69
GC-015	1	5170	5+00140	2	5,6	5,6	0	0	-550	1,8	3,4	71,99	3,4	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	5180	5+00150	2	5,5	5,5	0	0	-960	1,4	3,6	72,35	3,6	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	5190	5+00160	2	5,5	5,5	0	0	-1440	0,9	3,7	72,72	3,7	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5200	5+00170	2	5,5	5,5	0	0	1640	0,3	3,8	73,1	3,8	10	0	0	0	1640	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5210	5+00180	2	5,5	5,5	0	0	1110	-0,4	3,8	73,48	3,8	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5220	5+00190	2	5,5	5,5	0	0	690	-1,3	3,7	73,85	3,7	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5230	5+00200	2	5,5	5,5	0	0	310	-2,2	3,5	74,2	3,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5240	5+00210	2	5,8	5,8	0	0	80	-3	3,3	74,53	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,50	26,03
GC-015	1	5250	5+00220	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,6	3,1	74,84	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	58,50	29,09
GC-015	1	5260	5+00230	2	5,8	5,8	0	0	40	-4	3	75,14	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	31,63
GC-015	1	5270	5+00240	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,1	3	75,44	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,00	31,11
GC-015	1	5280	5+00250	2	5,8	5,8	0	0	80	-4,1	3	75,74	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	28,58
GC-015	1	5290	5+00260	2	5,7	5,7	0	0	160	-4	3,1	76,05	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57,50	26,30
GC-015	1	5300	5+00270	2	5,7	5,7	0	0	190	-3,9	3,2	76,37	3,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	25,33
GC-015	1	5310	5+00280	2	5,7	5,7	0	0	190	-3,8	3,4	76,71	3,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	25,13
GC-015	1	5320	5+00290	2	5,7	5,7	0	0	190	-3,8	3,6	77,07	3,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	25,13
GC-015	1	5330	5+00300	2	5,7	5,7	0	0	200	-3,9	3,8	77,45	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,00	25,08
GC-015	1	5340	5+00310	2	5,7	5,7	0	0	230	-4	3,9	77,84	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	24,89
GC-015	1	5350	5+00320	2	5,6	5,6	0	0	330	-4,2	4,1	78,25	4,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,38
GC-015	1	5360	5+00330	2	5,6	5,6	0	0	430	-4,3	4,2	78,67	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5370	5+00340	2	5,6	5,6	0	0	530	-4,4	4,3	79,1	4,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5380	5+00350	2	5,6	5,6	0	0	370	-4,5	4,4	79,54	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5390	5+00360	2	5,5	5,5	0	0	340	-4,4	4,6	80	4,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	5400	5+00370	2	5,6	5,6	0	0	210	-4,2	4,8	80,48	4,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	55,50	25,46
GC-015	1	5410	5+00380	2	5,6	5,6	0	0	150	-3,8	5	80,98	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	26,31
GC-015	1	5420	5+00390	2	5,6	5,6	0	0	150	-3,3	5,3	81,51	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	26,70
GC-015	1	5430	5+00400	2	5,6	5,6	0	0	170	-2,8	5,5	82,06	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	56,00	26,54
GC-015	1	5440	5+00410	2	5,5	5,5	0	0	420	-2,3	5,8	82,64	5,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,69
GC-015	1	5450	5+00420	2	5,5	5,5	0	0	800	-1,9	6	83,24	6	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	5460	5+00430	2	5,4	5,4	0	0	1400	-1,6	6,1	83,85	6,1	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	5470	5+00440	2	5,4	5,4	0	0	1630	-1,4	6,3	84,48	6,3	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	5480	5+00450	2	5,6	5,6	0	0	1900	-1,3	6,4	85,12	6,4	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5490	5+00460	2	5,6	5,6	0	0	2230	-1,2	6,5	85,77	6,5	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5500	5+00470	2	5,6	5,6	0	0	2430	-1,2	6,6	86,43	6,6	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5510	5+00480	2	5,6	5,6	0	0	2330	-1,3	6,6	87,09	6,6	0	10	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5520	5+00490	2	5,6	5,6	0	0	2070	-1,4	6,7	87,76	6,7	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5530	5+00500	2	5,4	5,4	0	0	1900	-1,6	6,8	88,44	6,8	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5540	5+00510	2	5,4	5,4	0	0	1590	-1,9	6,8	89,12	6,8	0	10	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	5550	5+00520	2	5,4	5,4	0	0	1170	-2,5	6,8	89,8	6,8	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	5560	5+00530	2	5,5	5,5	0	0	860	-3,2	6,7	90,47	6,7	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	5570	5+00540	2	5,5	5,5	0	0	530	-4,1	6,5	91,12	6,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	5580	5+00550	2	5,6	5,6	0	0	190	-5	6,3	91,75	6,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	55,50	25,57
GC-015	1	5590	5+00560	2	5,7	5,7	0	0	60	-5,8	6,1	92,36	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56,50	27,94
GC-015	1	5600	5+00570	2	5,9	5,9	0	0	30	-6,5	5,9	92,95	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	5610	5+00580	2	5,9	5,9	0	0	30	-7	5,8	93,53	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	5620	5+00590	2	5,9	5,9	0	0	30	-7,2	5,7	94,1	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	5630	5+00600	2	5,9	5,9	0	0	30	-7	5,7	94,67	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	5640	5+00610	2	5,9	5,9	0	0	30	-6,5	5,7	95,24	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	5650	5+00620	2	5,8	5,8	0	0	40	-5,9	5,7	95,81	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	5660	5+00630	2	5,7	5,7	0	0	60	-5,2	5,7	96,38	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,50	30,94
GC-015	1	5670	5+00640	2	5,5	5,5	0	0	180	-4,6	5,6	96,94	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	56,00	28,50
GC-015	1	5680	5+00650	2	5,4	5,4	0	0	480	-4,2	5,6	97,5	5,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,63
GC-015	1	5690	5+00660	2	5,4	5,4	0	0	880	-4,1	5,5	98,05	5,5	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	5700	5+00670	2	5,3	5,3	0	0	1010	-4,2	5,3	98,58	5,3	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	5710	5+00680	2	5,3	5,3	0	0	1010	-4,6	5,2	99,1	5,2	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	5720	5+00690	2	5,4	5,4	0	0	730	-5,1	5	99,6	5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	5730	5+00700	2	5,5	5,5	0	0	270	-5,5	4,9	100,1	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	5740	5+00710	2	5,7	5,7	0	0	70	-5,7	4,8	100,6	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,00	26,89
GC-015	1	5750	5+00720	2	6	6	0	0	40	-5,4	4,9	101,1	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58,50	29,46
GC-015	1	5760	5+00730	2	6	6	0	0	40	-4,7	5	101,6	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	30,13
GC-015	1	5770	5+00740	2	6	6	0	0	50	-3,5	5,1	102,1	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,00	29,11
GC-015	1	5780	5+00750	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,1	5,1	102,6	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,00	26,05
GC-015	1	5790	5+00760	2	5,7	5,7	0	0	-150	-0,6	5,1	103,1	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	56,50	24,85
GC-015	1	5800	5+00770	2	5,7	5,7	0	0	-150	0,8	5	103,6	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,00	25,70
GC-015	1	5810	5+00780	2	6	6	0	0	-40	1,7	4,8	104,1	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58,50	27,91
GC-015	1	5820	5+00790	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,2	4,6	104,5	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61,50	33,69
GC-015	1	5830	5+00800	2	6,5	6,5	0	0	-20	2,3	4,5	105	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	64,00	36,25
GC-015	1	5840	5+00810	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,2	4,5	105,4	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	64,50	30,69
GC-015	1	5850	5+00820	2	6	6	0	0	-150	1,9	4,6	105,9	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	62,00	24,41
GC-015	1	5860	5+00830	2	5,7	5,7	0	0	-470	1,5	4,8	106,4	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,50	22,85
GC-015	1	5870	5+00840	2	5,7	5,7	0	0	-840	1,2	5,1	106,9	5,1	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	5880	5+00850	2	5,6	5,6	0	0	-1280	0,8	5,3	107,4	5,3	10	0	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	5890	5+00860	2	5,6	5,6	0	0	-1800	0,5	5,5	108	5,5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	5900	5+00870	2	7,6	5,6	2	0	-3100	0,1	5,6	108,5	5,6	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	5910	5+00880	2	7,6	5,6	2	0	-1300	-0,2	5,6	109,1	5,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76,00	4,00
GC-015	1	5920	5+00890	2	7,9	5,9	2	0	-920	-0,5	5,5	109,6	5,5	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,5	-0,5	0	-0,10	0	0	77,50	2,50
GC-015	1	5930	5+00900	2	8,3	6,3	2	0	-510	-0,7	5,4	110,2	5,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	-0,5	0	0,30	0	0	81,00	0,00
GC-015	1	5940	5+00910	2	8,7	6,7	2	0	-400	-0,9	5,2	110,7	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,5	0	0,70	0	0	85,00	0,00
GC-015	1	5950	5+00920	2	7,4	7,4	0	0	-400	-1,1	5,1	111,2	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	80,50	0,00
GC-015	1	5960	5+00930	3	8,8	8,8	0	0	-400	-1,2	5	111,7	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	81,00	16,50
GC-015	1	5970	5+00940	3	8,8	8,8	0	0	-390	-1,3	4,9	112,2	4,9	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	88,00	27,00
GC-015	1	5980	5+00950	3	8,8	8,8	0	0	-370	-1,3	4,8	112,7	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	88,00	27,00
GC-015	1	5990	5+00960	3	8,8	8,8	0	0	-340	-1,3	4,7	113,1	4,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	88,00	27,00
GC-015	1	6000	5+00970	3	8,8	8,8	0	0	-340	-1,3	4,6	113,6	4,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	88,00	27,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	6010	5+00980	3	8,8	8,8	0	0	-380	-1,3	4,5	114,1	4,5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	88,00	27,00
GC-015	1	6020	6+00000	3	8,7	8,7	0	0	-1020	-1,4	4,5	114,5	4,5	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	87,50	27,50
GC-015	1	6030	6+00010	3	8,7	8,7	0	0	-1730	-1,6	4,5	115	4,5	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	87,00	28,00
GC-015	1	6040	6+00020	3	8,7	8,7	0	0	-2000	-1,9	4,6	115,4	4,6	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	87,00	28,00
GC-015	1	6050	6+00030	3	8,5	8,5	0	0	-2230	-2,3	4,6	115,9	4,6	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	86,00	29,00
GC-015	1	6060	6+00040	3	7,9	7,9	0	0	-2670	-2,6	4,7	116,3	4,7	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0	0	82,00	33,00
GC-015	1	6070	6+00050	3	7,6	7,6	0	0	-3300	-3	4,8	116,8	4,8	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-2,9	-0,5	-0,5	0	-3,90	0	0	77,50	37,50
GC-015	1	6080	6+00060	2	6,6	6,6	0	0	-4030	-3,2	4,9	117,3	4,9	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	71,00	26,50
GC-015	1	6090	6+00070	2	6,3	6,3	0	0	3510	-3,4	4,9	117,8	4,9	10	0	0	0	3510	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64,50	15,50
GC-015	1	6100	6+00080	2	5,6	5,6	0	0	3020	-3,4	5	118,3	5	10	0	0	0	3020	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	6110	6+00090	2	5,6	5,6	0	0	2450	-3,3	5	118,8	5	10	0	0	0	2450	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6120	6+00100	2	5,6	5,6	0	0	2100	-3,1	5	119,3	5	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6130	6+00110	2	5,6	5,6	0	0	1720	-2,9	5	119,8	5	10	0	0	0	1720	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6140	6+00120	2	6,6	5,6	1	0	1390	-2,7	4,9	120,3	4,9	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	6150	6+00130	2	6,6	5,6	1	0	990	-2,5	4,7	120,8	4,7	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	6160	6+00140	2	6,7	5,7	1	0	740	-2,3	4,6	121,2	4,6	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	66,50	13,50
GC-015	1	6170	6+00150	2	8,7	5,7	1	2	330	-2,1	4,5	121,7	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,5	1,5	0	0,70	0	0	77,00	3,00
GC-015	1	6180	6+00160	2	8,9	5,9	1	2	150	-1,9	4,6	122,1	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	0,5	1,5	0	0,63	0	0	88,00	0,00
GC-015	1	6190	6+00170	2	9,4	6,4	1	2	70	-1,6	4,7	122,6	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	0,5	1,5	0	0,82	0	0	91,50	0,00
GC-015	1	6200	6+00180	2	9,8	6,8	1	2	60	-1,2	5	123,1	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	0,5	1,5	0	1,13	0	0	96,00	0,00
GC-015	1	6210	6+00190	2	10,9	7,9	1	2	70	-0,8	5,3	123,6	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	0,5	1,5	0	2,32	0	0	103,50	0,00
GC-015	1	6220	6+00200	2	11,7	8,7	1	2	320	-0,4	5,6	124,2	5,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	1,7	0,5	1,5	0	3,70	0	0	113,00	0,00
GC-015	1	6230	6+00210	2	10,2	10,2	0	0	580	-0,1	5,8	124,8	5,8	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	3,2	-0,5	-0,5	0	2,20	0	0	109,50	0,00
GC-015	1	6240	6+00220	2	10,5	9,5	1	0	1140	0,2	6	125,4	6	0	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	2,5	0,5	-0,5	0	2,50	0	0	103,50	0,00
GC-015	1	6250	6+00230	2	10,8	8,6	1	1,2	-870	0,4	6	126	6	0	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	1,6	0,5	0,7	0	2,80	0	0	106,50	0,00
GC-015	1	6260	6+00240	2	9,7	7,5	1	1,2	-430	0,5	5,9	126,6	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	0,5	0,7	0	1,70	0	0	102,50	0,00
GC-015	1	6270	6+00250	2	8,3	6,1	1	1,2	-240	0,6	5,8	127,1	5,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,07	0,5	0,7	0	0,13	0	0	90,00	0,00
GC-015	1	6280	6+00260	2	6,1	5,6	0,5	0	-240	0,8	5,6	127,7	5,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,57	0	-0,5	0	-2,07	0	0	72,00	9,69
GC-015	1	6290	6+00270	2	5,5	5,5	0	0	-330	1,2	5,5	128,3	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58,00	22,84
GC-015	1	6300	6+00280	2	5,5	5,5	0	0	-400	1,7	5,2	128,8	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	6310	6+00290	2	5,6	5,6	0	0	-220	2,4	5	129,3	5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	55,50	25,42
GC-015	1	6320	6+00300	2	6,2	6,2	0	0	-60	3	4,6	129,7	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	59,00	25,30
GC-015	1	6330	6+00310	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,6	4,3	130,2	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63,50	26,63
GC-015	1	6340	6+00320	2	6,9	6,9	0	0	-30	3,9	4	130,6	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	67,00	26,50
GC-015	1	6350	6+00330	2	7	7	0	0	-30	3,9	3,7	130,9	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	69,50	24,00
GC-015	1	6360	6+00340	2	7	7	0	0	-30	3,5	3,6	131,3	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	70,00	23,50
GC-015	1	6370	6+00350	2	6,8	6,8	0	0	-40	3	3,6	131,7	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	69,00	22,81
GC-015	1	6380	6+00360	2	6,6	6,6	0	0	-60	2,4	3,7	132	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	67,00	21,44
GC-015	1	6390	6+00370	2	6,2	6,2	0	0	-190	2	3,9	132,4	3,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	64,00	20,44
GC-015	1	6400	6+00380	2	6,2	6,2	0	0	-670	1,8	4,2	132,8	4,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	19,07
GC-015	1	6410	6+00390	2	5,9	5,9	0	0	-800	1,9	4,5	133,3	4,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	6420	6+00400	2	5,9	5,9	0	0	520	2,2	4,8	133,8	4,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	6430	6+00410	2	5,7	5,7	0	0	1130	2,6	5	134,3	5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	6440	6+00420	2	5,8	5,8	0	0	-370	2,9	5,1	134,8	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	6450	6+00430	2	5,9	5,9	0	0	-90	3,1	5,1	135,3	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58,50	23,75
GC-015	1	6460	6+00440	2	6,1	6,1	0	0	-40	3	5	135,8	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	60,00	27,31
GC-015	1	6470	6+00450	2	6,1	6,1	0	0	-40	2,8	4,8	136,3	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	29,13
GC-015	1	6480	6+00460	2	6	6	0	0	-60	2,3	4,7	136,7	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,50	27,94
GC-015	1	6490	6+00470	2	5,8	5,8	0	0	-140	1,8	4,6	137,2	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	59,00	25,82
GC-015	1	6500	6+00480	2	5,9	5,9	0	0	-220	1,3	4,6	137,7	4,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	58,50	23,87
GC-015	1	6510	6+00490	2	5,7	5,7	0	0	-480	0,9	4,6	138,1	4,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	22,92
GC-015	1	6520	6+00500	2	5,7	5,7	0	0	-780	0,7	4,6	138,6	4,6	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6530	6+00510	2	5,6	5,6	0	0	-1270	0,5	4,6	139	4,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	6540	6+00520	2	5,6	5,6	0	0	-1760	0,4	4,7	139,5	4,7	10	0	0	0	1760	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6550	6+00530	2	5,6	5,6	0	0	-2110	0,4	4,7	140	4,7	10	0	0	0	2110	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	6560	6+00540	2	5,6	5,6	0	0	-2530	0,4	4,7	140,4	4,7	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6570	6+00550	2	5,6	5,6	0	0	-3000	0,4	4,7	140,9	4,7	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6580	6+00560	2	5,6	5,6	0	0	-3570	0,4	4,8	141,4	4,8	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6590	6+00570	2	5,6	5,6	0	0	-4370	0,3	4,9	141,9	4,9	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6600	6+00580	2	5,6	5,6	0	0	-4970	0,2	5,1	142,4	5,1	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6610	6+00590	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	0	5,2	142,9	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6620	6+00600	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	-0,1	5,3	143,4	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6630	6+00610	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	-0,3	5,4	144	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6640	6+00620	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	-0,4	5,4	144,5	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6650	6+00630	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	-0,4	5,3	145,1	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6660	6+00640	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	-0,4	5,2	145,6	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6670	6+00650	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	-0,2	5,1	146,1	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6680	6+00660	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	-0,1	5	146,6	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6690	6+00670	2	5,6	5,6	0	0	<infinit	0	4,9	147,1	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6700	6+00680	2	5,6	5,6	0	0	4970	0,1	4,8	147,6	4,8	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6710	6+00690	2	5,6	5,6	0	0	4300	0,1	4,8	148	4,8	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6720	6+00700	2	5,6	5,6	0	0	3470	0	4,7	148,5	4,7	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6730	6+00710	2	5,6	5,6	0	0	3100	-0,1	4,7	149	4,7	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6740	6+00720	2	5,6	5,6	0	0	2670	-0,3	4,8	149,5	4,8	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6750	6+00730	2	5,6	5,6	0	0	2270	-0,5	4,9	149,9	4,9	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6760	6+00740	2	5,6	5,6	0	0	1770	-0,9	5,1	150,5	5,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6770	6+00750	2	5,6	5,6	0	0	1070	-1,4	5,2	151	5,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	6780	6+00760	2	5,7	5,7	0	0	490	-2,1	5,4	151,5	5,4	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	6790	6+00770	2	5,8	5,8	0	0	230	-2,7	5,5	152,1	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57,50	23,38
GC-015	1	6800	6+00780	2	6	6	0	0	80	-3,2	5,6	152,6	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	24,41
GC-015	1	6810	6+00790	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,5	5,6	153,2	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	61,00	28,28
GC-015	1	6820	6+00800	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,6	5,7	153,8	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,50	30,31
GC-015	1	6830	6+00810	2	5,9	5,9	0	0	210	-3,4	5,7	154,3	5,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60,00	26,03
GC-015	1	6840	6+00820	2	5,8	5,8	0	0	460	-3,1	5,7	154,9	5,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,46
GC-015	1	6850	6+00830	2	5,8	5,8	0	0	690	-2,7	5,8	155,5	5,8	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	6860	6+00840	2	5,7	5,7	0	0	1300	-2,3	5,8	156,1	5,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	6870	6+00850	2	5,7	5,7	0	0	1670	-1,9	5,9	156,6	5,9	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6880	6+00860	2	5,7	5,7	0	0	1970	-1,6	5,9	157,2	5,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6890	6+00870	2	5,7	5,7	0	0	2230	-1,3	5,9	157,8	5,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6900	6+00880	2	5,7	5,7	0	0	2600	-1,1	5,9	158,4	5,9	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6910	6+00890	2	5,7	5,7	0	0	2800	-0,9	5,9	159	5,9	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6920	6+00900	2	5,7	5,7	0	0	2580	-0,8	5,8	159,6	5,8	10	0	0	0	2580	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6930	6+00910	2	5,7	5,7	0	0	2200	-0,8	5,8	160,2	5,8	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6940	6+00920	2	5,7	5,7	0	0	1800	-0,9	5,8	160,7	5,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6950	6+00930	2	5,7	5,7	0	0	1500	-1,1	5,7	161,3	5,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6960	6+00940	2	5,7	5,7	0	0	1200	-1,4	5,5	161,9	5,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	6970	6+00950	2	5,8	5,8	0	0	920	-1,7	5,3	162,4	5,3	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	6980	6+00960	2	5,8	5,8	0	0	400	-1,9	5,1	162,9	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	6990	6+00970	2	5,8	5,8	0	0	170	-2	4,9	163,4	4,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58,00	23,19
GC-015	1	7000	6+00980	2	6	6	0	0	60	-1,8	4,6	163,9	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	25,57
GC-015	1	7010	7+00000	2	5,9	5,9	0	0	300	-1,5	4,4	164,3	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	23,88
GC-015	1	7020	7+00010	2	5,7	5,7	0	0	-300	-1,1	4,1	164,7	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	7030	7+00020	2	6,1	6,1	0	0	-40	-0,7	3,9	165,1	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	59,00	26,06
GC-015	1	7040	7+00030	2	6,1	6,1	0	0	-40	-0,4	3,9	165,5	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	29,13
GC-015	1	7050	7+00040	2	8,1	6,1	2	0	-40	-0,2	3,9	165,9	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	1,5	-0,5	0	-0,91	0	10	71,00	19,13
GC-015	1	7060	7+00050	2	8,1	6,1	2	0	-70	-0,1	4,1	166,3	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	1,5	-0,5	0	-0,48	0	0	81,00	6,96
GC-015	1	7070	7+00060	2	9,4	5,9	2	1,5	-280	0	4,3	166,7	4,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,5	1	0	1,40	0	0	87,50	0,00
GC-015	1	7080	7+00070	2	9,3	5,8	2	1,5	-740	0	4,5	167,2	4,5	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	1	0	1,30	0	0	93,50	0,00
GC-015	1	7090	7+00080	2	9,4	5,9	2	1,5	-900	-0,1	4,7	167,6	4,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,5	1	0	1,40	0	0	93,50	0,00
GC-015	1	7100	7+00090	2	9,4	5,9	2	1,5	810	-0,3	4,9	168,1	4,9	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,5	1	0	1,40	0	0	94,00	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	7110	7+00100	2	9,6	6,1	2	1,5	590	-0,8	4,9	168,6	4,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,5	1	0	1,60	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	7120	7+00110	2	9,7	6,2	2	1,5	400	-1,4	4,8	169,1	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	1	0	1,70	0	0	96,50	0,00
GC-015	1	7130	7+00120	2	8,7	6,2	1	1,5	280	-2,1	4,6	169,6	4,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	1	0	0,70	0	0	92,00	0,00
GC-015	1	7140	7+00130	2	6,4	6,4	0	0	90	-2,6	4,4	170	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	75,50	6,75
GC-015	1	7150	7+00140	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,8	4,2	170,4	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	64,50	22,81
GC-015	1	7160	7+00150	2	6,7	6,7	0	0	40	-2,8	4,1	170,8	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	66,00	24,13
GC-015	1	7170	7+00160	2	6,8	6,8	0	0	40	-2,5	4	171,2	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	67,50	22,63
GC-015	1	7180	7+00170	2	7	7	0	0	50	-2,2	3,9	171,6	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	69,00	20,11
GC-015	1	7190	7+00180	2	6,9	6,9	0	0	170	-1,8	3,8	172	3,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	69,50	15,74
GC-015	1	7200	7+00190	2	6,7	6,7	0	0	630	-1,5	3,8	172,4	3,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68,00	13,19
GC-015	1	7210	7+00200	2	6,4	6,4	0	0	500	-1,3	3,8	172,8	3,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	7220	7+00210	2	6,5	6,5	0	0	370	-1,1	4	173,2	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	64,50	15,50
GC-015	1	7230	7+00220	2	5,8	5,8	0	0	180	-1	4,3	173,6	4,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	61,50	19,63
GC-015	1	7240	7+00230	2	5,9	5,9	0	0	130	-0,8	4,7	174,1	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58,50	24,18
GC-015	1	7250	7+00240	2	5,8	5,8	0	0	140	-0,8	5,1	174,6	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58,50	24,50
GC-015	1	7260	7+00250	2	5,6	5,6	0	0	340	-0,8	5,5	175,1	5,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	24,45
GC-015	1	7270	7+00260	2	7,4	5,4	2	0	500	-1,1	5,8	175,7	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	15,00
GC-015	1	7280	7+00270	2	7,6	5,6	2	0	570	-1,4	6	176,3	6	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	75,00	5,00
GC-015	1	7290	7+00280	2	7,9	5,9	2	0	260	-1,9	6,1	176,9	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	1,5	-0,5	0	-0,10	0	0	77,50	2,50
GC-015	1	7300	7+00290	2	7,1	6,1	1	0	60	-2,2	6	177,5	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	75,00	8,38
GC-015	1	7310	7+00300	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,4	5,8	178,1	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	67,00	23,13
GC-015	1	7320	7+00310	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,4	5,5	178,6	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	30,50
GC-015	1	7330	7+00320	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,3	5,1	179,1	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62,50	29,31
GC-015	1	7340	7+00330	2	6,2	6,2	0	0	80	-2	4,6	179,6	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62,00	25,59
GC-015	1	7350	7+00340	2	6	6	0	0	190	-1,7	4,1	180	4,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	61,00	22,60
GC-015	1	7360	7+00350	2	5,9	5,9	0	0	470	-1,4	3,7	180,4	3,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	21,57
GC-015	1	7370	7+00360	2	5,7	5,7	0	0	970	-1,2	3,3	180,7	3,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	7380	7+00370	2	5,6	5,6	0	0	1370	-1,1	3	181	3	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	7390	7+00380	2	5,6	5,6	0	0	1530	-1	2,8	181,3	2,8	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	7400	7+00390	2	5,6	5,6	0	0	1130	-1	2,7	181,6	2,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	7410	7+00400	2	5,7	5,7	0	0	800	-1,1	2,7	181,8	2,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	7420	7+00410	2	5,7	5,7	0	0	600	-1,2	2,8	182,1	2,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	7430	7+00420	2	5,7	5,7	0	0	470	-1,3	2,9	182,4	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	7440	7+00430	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,4	3,1	182,7	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	7450	7+00440	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,5	3,3	183	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,50	23,51
GC-015	1	7460	7+00450	2	5,7	5,7	0	0	180	-1,5	3,6	183,4	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,50	24,64
GC-015	1	7470	7+00460	2	5,7	5,7	0	0	170	-1,3	4	183,8	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,00	25,32
GC-015	1	7480	7+00470	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,9	4,5	184,3	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,50	25,53
GC-015	1	7490	7+00480	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,2	5	184,8	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58,50	26,23
GC-015	1	7500	7+00490	2	5,9	5,9	0	0	70	0,7	5,6	185,3	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	26,79
GC-015	1	7510	7+00500	2	5,8	5,8	0	0	370	1,7	6	185,9	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	24,39
GC-015	1	7520	7+00510	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,6	6,3	186,5	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	7530	7+00520	2	6,2	6,2	0	0	-90	3,4	6,5	187,2	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	59,00	23,25
GC-015	1	7540	7+00530	2	6,4	6,4	0	0	-50	3,8	6,4	187,8	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	63,00	23,30
GC-015	1	7550	7+00540	2	6,5	6,5	0	0	-30	4	6,3	188,5	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	64,50	26,30
GC-015	1	7560	7+00550	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,9	6,2	189,1	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65,00	28,50
GC-015	1	7570	7+00560	2	6,3	6,3	0	0	-60	3,6	6,1	189,7	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	64,00	26,13
GC-015	1	7580	7+00570	2	6,1	6,1	0	0	-170	3,2	6,1	190,3	6,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	62,00	22,57
GC-015	1	7590	7+00580	2	6	6	0	0	-360	2,7	6,1	190,9	6,1	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	20,69
GC-015	1	7600	7+00590	2	6	6	0	0	-650	2,3	6,2	191,5	6,2	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	7610	7+00600	2	5,8	5,8	0	0	-1030	1,9	6,4	192,2	6,4	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	7620	7+00610	2	5,6	5,6	0	0	-1040	1,8	6,6	192,8	6,6	0	10	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	7630	7+00620	2	5,7	5,7	0	0	-800	1,8	6,8	193,5	6,8	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	7640	7+00630	2	5,7	5,7	0	0	-660	2,2	6,8	194,2	6,8	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	7650	7+00640	2	5,7	5,7	0	0	-310	2,7	6,8	194,9	6,8	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	7660	7+00650	2	6	6	0	0	-50	3,2	6,6	195,5	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,50	25,55
GC-015	1	7670	7+00660	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,5	6,3	196,2	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61,50	32,68
GC-015	1	7680	7+00670	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,5	6	196,8	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	64,50	35,75
GC-015	1	7690	7+00680	2	6,7	6,7	0	0	-20	3	5,7	197,3	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	66,50	33,75
GC-015	1	7700	7+00690	2	7	7	0	0	-20	2,2	5,4	197,9	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	68,50	31,75
GC-015	1	7710	7+00700	2	7	7	0	0	-500	1,2	5,2	198,4	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70,00	20,13
GC-015	1	7720	7+00710	2	6,9	6,9	0	0	300	0,2	5,1	198,9	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69,50	10,50
GC-015	1	7730	7+00720	2	7,3	7,3	0	0	40	-0,5	5,1	199,4	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	71,00	14,06
GC-015	1	7740	7+00730	2	7,9	7,9	0	0	30	-0,7	5,2	199,9	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	76,00	15,81
GC-015	1	7750	7+00740	2	8,3	8,3	0	0	30	-0,5	5,4	200,5	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	81,00	12,50
GC-015	1	7760	7+00750	2	8,3	8,3	0	0	30	0,2	5,6	201	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	83,00	10,50
GC-015	1	7770	7+00760	2	7,4	7,4	0	0	60	1	5,7	201,6	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	78,50	11,63
GC-015	1	7780	7+00770	2	7,1	7,1	0	0	300	1,9	5,7	202,2	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72,50	10,88
GC-015	1	7790	7+00780	2	6,4	6,4	0	0	-470	2,7	5,6	202,7	5,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	67,50	12,50
GC-015	1	7800	7+00790	2	6,3	6,3	0	0	-80	3,3	5,4	203,3	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63,50	19,03
GC-015	1	7810	7+00800	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,7	5,3	203,8	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,50	24,08
GC-015	1	7820	7+00810	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,8	5,2	204,3	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,00	26,10
GC-015	1	7830	7+00820	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,8	5,2	204,8	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61,50	25,93
GC-015	1	7840	7+00830	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,6	5,4	205,4	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61,00	25,75
GC-015	1	7850	7+00840	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,2	5,6	205,9	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61,00	25,27
GC-015	1	7860	7+00850	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,7	5,9	206,5	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61,00	24,79
GC-015	1	7870	7+00860	2	6	6	0	0	-100	2,1	6,2	207,2	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60,50	24,42
GC-015	1	7880	7+00870	2	5,8	5,8	0	0	-280	1,6	6,4	207,8	6,4	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	23,03
GC-015	1	7890	7+00880	2	5,8	5,8	0	0	-500	1,1	6,5	208,4	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	7900	7+00890	2	5,7	5,7	0	0	840	0,6	6,5	209,1	6,5	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	7910	7+00900	2	5,7	5,7	0	0	370	0,2	6,4	209,7	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	7920	7+00910	2	6	6	0	0	70	-0,2	6,2	210,4	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	58,50	24,39
GC-015	1	7930	7+00920	2	6,4	6,4	0	0	20	-0,6	6,1	211	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	62,00	31,02
GC-015	1	7940	7+00930	2	6,4	6,4	0	0	20	-0,8	5,9	211,6	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	64,00	36,25
GC-015	1	7950	7+00940	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,8	5,8	212,1	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	62,50	31,68
GC-015	1	7960	7+00950	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,6	5,7	212,7	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	27,10
GC-015	1	7970	7+00960	2	5,8	5,8	0	0	200	-0,3	5,5	213,3	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59,50	25,56
GC-015	1	7980	7+00970	2	5,8	5,8	0	0	-270	0	5,4	213,8	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	23,01
GC-015	1	7990	7+00980	2	6	6	0	0	-60	0,3	5,2	214,3	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	24,38
GC-015	1	8000	7+00990	2	5,9	5,9	0	0	-130	0,4	5,1	214,8	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,50	25,43
GC-015	1	8010	8+00000	2	5,7	5,7	0	0	-400	0,4	4,9	215,3	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	23,56
GC-015	1	8020	8+00010	2	5,7	5,7	0	0	-900	0,3	4,8	215,8	4,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8030	8+00020	2	5,7	5,7	0	0	670	0,2	4,7	216,3	4,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8040	8+00030	2	5,8	5,8	0	0	250	0,2	4,7	216,7	4,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	8050	8+00040	2	5,9	5,9	0	0	110	0,3	4,6	217,2	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,50	23,34
GC-015	1	8060	8+00050	2	5,9	5,9	0	0	100	0,6	4,6	217,7	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	24,87
GC-015	1	8070	8+00060	2	5,9	5,9	0	0	120	1	4,5	218,1	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59,00	24,71
GC-015	1	8080	8+00070	2	5,8	5,8	0	0	200	1,5	4,4	218,5	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,50	24,20
GC-015	1	8090	8+00080	2	5,8	5,8	0	0	-230	2	4,2	219	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,00	23,89
GC-015	1	8100	8+00090	2	6	6	0	0	-60	2,4	4,2	219,4	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	25,26
GC-015	1	8110	8+00100	2	6	6	0	0	-60	2,6	4,2	219,8	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	26,75
GC-015	1	8120	8+00110	2	6	6	0	0	-70	2,7	4,3	220,2	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60,00	26,27
GC-015	1	8130	8+00120	2	5,9	5,9	0	0	-120	2,5	4,5	220,7	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59,50	25,08
GC-015	1	8140	8+00130	2	5,8	5,8	0	0	-200	2,2	4,7	221,2	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,50	24,20
GC-015	1	8150	8+00140	2	5,8	5,8	0	0	-160	1,9	4,9	221,6	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	58,00	24,28
GC-015	1	8160	8+00150	2	6	6	0	0	490	1,5	5,1	222,2	5,1	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	22,27
GC-015	1	8170	8+00160	2	6,2	6,2	0	0	120	1,2	5,2	222,7	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	61,00	20,69
GC-015	1	8180	8+00170	2	6,3	6,3	0	0	80	0,9	5,3	223,2	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,50	21,72
GC-015	1	8190	8+00180	2	6,2	6,2	0	0	90	0,6	5,4	223,7	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	62,50	22,28
GC-015	1	8200	8+00190	2	6	6	0	0	320	0,3	5,4	224,3	5,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,00	21,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	8210	8+00200	2	6	6	0	0	630	0	5,4	224,8	5,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	8220	8+00210	2	5,8	5,8	0	0	640	-0,3	5,4	225,4	5,4	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8230	8+00220	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,6	5,4	225,9	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8240	8+00230	2	5,7	5,7	0	0	160	-0,7	5,5	226,5	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	56,50	24,77
GC-015	1	8250	8+00240	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,8	5,5	227	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,50	25,32
GC-015	1	8260	8+00250	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,7	5,5	227,6	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,00	25,40
GC-015	1	8270	8+00260	2	5,8	5,8	0	0	120	-0,5	5,5	228,1	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	25,53
GC-015	1	8280	8+00270	2	5,8	5,8	0	0	120	-0,2	5,4	228,6	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	25,38
GC-015	1	8290	8+00280	2	6,3	6,3	0	0	120	0,3	5,4	229,2	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	60,50	22,88
GC-015	1	8300	8+00290	2	6,2	6,2	0	0	140	0,8	5,3	229,7	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	62,50	20,63
GC-015	1	8310	8+00300	2	6,2	6,2	0	0	250	1,4	5,2	230,2	5,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	19,45
GC-015	1	8320	8+00310	2	6,1	6,1	0	0	580	2	5,2	230,8	5,2	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	8330	8+00320	2	6,1	6,1	0	0	-710	2,6	5,1	231,3	5,1	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	8340	8+00330	2	5,8	5,8	0	0	-240	3,1	5	231,8	5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59,50	21,34
GC-015	1	8350	8+00340	2	5,8	5,8	0	0	-130	3,5	5	232,3	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58,00	24,40
GC-015	1	8360	8+00350	2	5,9	5,9	0	0	-130	3,9	4,9	232,8	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58,50	24,62
GC-015	1	8370	8+00360	2	5,8	5,8	0	0	-140	4,1	4,9	233,2	4,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58,50	24,50
GC-015	1	8380	8+00370	2	5,8	5,8	0	0	-150	4,1	4,9	233,7	4,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,00	24,80
GC-015	1	8390	8+00380	2	6	6	0	0	-150	3,9	4,9	234,2	4,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59,00	23,70
GC-015	1	8400	8+00390	2	6,1	6,1	0	0	-140	3,5	5	234,7	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	60,50	22,30
GC-015	1	8410	8+00400	2	6,2	6,2	0	0	-150	3,1	5	235,2	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	61,50	21,30
GC-015	1	8420	8+00410	2	6,3	6,3	0	0	-400	2,6	5,1	235,7	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,50	18,85
GC-015	1	8430	8+00420	2	6,2	6,2	0	0	530	2,2	5,2	236,3	5,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	8440	8+00430	2	6,3	6,3	0	0	170	1,9	5,2	236,8	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,94	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	62,50	18,69
GC-015	1	8450	8+00440	2	6,3	6,3	0	0	160	1,7	5,1	237,3	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	63,00	19,46
GC-015	1	8460	8+00450	2	6,2	6,2	0	0	380	1,5	5	237,8	5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	18,77
GC-015	1	8470	8+00460	2	6,2	6,2	0	0	570	1,4	4,9	238,3	4,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	8480	8+00470	2	6,2	6,2	0	0	1200	1,4	4,8	238,8	4,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	8490	8+00480	2	6	6	0	0	1570	1,3	4,7	239,2	4,7	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	8500	8+00490	2	5,9	5,9	0	0	2000	1,3	4,7	239,7	4,7	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	8510	8+00500	2	5,9	5,9	0	0	2600	1,2	4,6	240,2	4,6	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8520	8+00510	2	5,9	5,9	0	0	3730	1,2	4,6	240,6	4,6	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8530	8+00520	2	5,9	5,9	0	0	4300	1,1	4,6	241,1	4,6	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8540	8+00530	2	5,9	5,9	0	0	4930	1,1	4,6	241,5	4,6	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8550	8+00540	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	1,1	4,6	242	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8560	8+00550	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	1,2	4,6	242,5	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8570	8+00560	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	1,2	4,5	242,9	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8580	8+00570	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	1,3	4,5	243,4	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8590	8+00580	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	1,3	4,5	243,8	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8600	8+00590	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	1,3	4,5	244,3	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	8610	8+00600	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	1,3	4,6	244,7	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	8620	8+00610	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	1,4	4,6	245,2	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8630	8+00620	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	1,4	4,6	245,6	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8640	8+00630	2	7,2	5,7	0	1,5	<infinit	1,3	4,7	246,1	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1	0	-0,80	0	0	64,50	15,50
GC-015	1	8650	8+00640	2	7,2	5,7	0	1,5	<infinit	1,3	4,7	246,6	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1	0	-0,80	0	0	72,00	8,00
GC-015	1	8660	8+00650	2	7,2	5,7	0	1,5	<infinit	1,2	4,7	247	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1	0	-0,80	0	0	72,00	8,00
GC-015	1	8670	8+00660	2	7,2	5,7	0	1,5	<infinit	1,1	4,7	247,5	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1	0	-0,80	0	0	72,00	8,00
GC-015	1	8680	8+00670	2	6,2	5,7	0	0,5	<infinit	1	4,7	248	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	0	0	-1,80	0	0	67,00	13,00
GC-015	1	8690	8+00680	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	0,9	4,7	248,5	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	8700	8+00690	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	0,7	4,7	248,9	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8710	8+00700	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	0,6	4,7	249,4	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8720	8+00710	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	0,4	4,8	249,9	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8730	8+00720	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	0,3	4,9	250,4	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8740	8+00730	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	0,2	5	250,9	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8750	8+00740	2	5,7	5,7	0	0	<infinit	0,1	5,2	251,4	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	8760	8+00750	2	5,7	5,7	0	0	-4930	0	5,4	251,9	5,4	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8770	8+00760	2	5,7	5,7	0	0	-4530	0	5,6	252,5	5,6	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8780	8+00770	2	5,7	5,7	0	0	-4000	0	5,8	253,1	5,8	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8790	8+00780	2	5,7	5,7	0	0	-3300	0	6	253,7	6	0	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8800	8+00790	2	5,7	5,7	0	0	-2900	0,1	6,1	254,3	6,1	0	10	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8810	8+00800	2	5,7	5,7	0	0	-2570	0,2	6,3	254,9	6,3	0	10	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8820	8+00810	2	5,7	5,7	0	0	-2030	0,4	6,4	255,5	6,4	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8830	8+00820	2	5,7	5,7	0	0	-1470	0,6	6,5	256,2	6,5	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8840	8+00830	2	5,7	5,7	0	0	-1000	0,8	6,6	256,9	6,6	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	8850	8+00840	2	5,8	5,8	0	0	-650	1,1	6,7	257,5	6,7	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	8860	8+00850	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,4	6,7	258,2	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	8870	8+00860	2	5,9	5,9	0	0	-170	1,8	6,8	258,9	6,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	58,50	22,69
GC-015	1	8880	8+00870	2	5,9	5,9	0	0	-160	2,2	6,8	259,6	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59,00	23,46
GC-015	1	8890	8+00880	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,6	6,9	260,2	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	23,82
GC-015	1	8900	8+00890	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,9	7	260,9	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	24,12
GC-015	1	8910	8+00900	2	6,1	6,1	0	0	-110	3,1	7,1	261,7	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,00	23,40
GC-015	1	8920	8+00910	2	6,1	6,1	0	0	-110	3,3	7,3	262,4	7,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,68
GC-015	1	8930	8+00920	2	6,1	6,1	0	0	-110	3,4	7,4	263,1	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,68
GC-015	1	8940	8+00930	2	6,1	6,1	0	0	-110	3,6	7,4	263,9	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,68
GC-015	1	8950	8+00940	2	6,1	6,1	0	0	-110	3,7	7,4	264,6	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,68
GC-015	1	8960	8+00950	2	6,1	6,1	0	0	-110	3,9	7,2	265,3	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,68
GC-015	1	8970	8+00960	2	6,1	6,1	0	0	-120	4	7	266	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	61,00	22,53
GC-015	1	8980	8+00970	2	6	6	0	0	-140	4,1	6,8	266,7	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60,50	22,63
GC-015	1	8990	8+00980	2	5,9	5,9	0	0	-140	4	6,5	267,4	6,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59,50	23,39
GC-015	1	9000	9+00000	2	6	6	0	0	-110	3,9	6,3	268	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59,50	23,79
GC-015	1	9010	9+00010	2	6	6	0	0	-110	3,7	6	268,6	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,00	23,68
GC-015	1	9020	9+00020	2	5,8	5,8	0	0	-400	3,4	5,6	269,1	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	22,84
GC-015	1	9030	9+00030	2	5,9	5,9	0	0	150	3,1	5,2	269,7	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58,50	22,85
GC-015	1	9040	9+00040	2	5,8	5,8	0	0	400	2,8	4,7	270,1	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,85
GC-015	1	9050	9+00050	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,4	4,2	270,6	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59,50	23,88
GC-015	1	9060	9+00060	2	6,2	6,2	0	0	-50	2	3,8	270,9	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,50	25,93
GC-015	1	9070	9+00070	2	6,1	6,1	0	0	-70	1,6	3,5	271,3	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61,50	25,44
GC-015	1	9080	9+00080	2	5,9	5,9	0	0	-180	1,2	3,3	271,6	3,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	60,00	24,02
GC-015	1	9090	9+00090	2	5,8	5,8	0	0	-490	1	3,2	271,9	3,2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,63
GC-015	1	9100	9+00100	2	5,8	5,8	0	0	-830	0,8	3,2	272,3	3,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	9110	9+00110	2	5,7	5,7	0	0	-1100	0,7	3,3	272,6	3,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	9120	9+00120	2	5,7	5,7	0	0	-1770	0,7	3,3	272,9	3,3	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	9130	9+00130	2	5,7	5,7	0	0	-2470	0,8	3,4	273,3	3,4	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	9140	9+00140	2	5,7	5,7	0	0	-3270	0,8	3,5	273,6	3,5	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	9150	9+00150	2	5,7	5,7	0	0	-2130	0,9	3,6	274	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	9160	9+00160	2	5,8	5,8	0	0	-1800	1	3,8	274,3	3,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	9170	9+00170	2	5,8	5,8	0	0	-1300	1,2	3,9	274,7	3,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	9180	9+00180	2	5,8	5,8	0	0	-870	1,5	4,1	275,1	4,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	9190	9+00190	2	6,2	6,2	0	0	-670	1,7	4,1	275,6	4,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	9200	9+00200	2	6,2	6,2	0	0	-370	1,9	4,1	276	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	9210	9+00210	2	6,3	6,3	0	0	-220	1,7	4	276,4	4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	62,50	18,42
GC-015	1	9220	9+00220	2	6,6	6,6	0	0	-50	1,3	3,9	276,8	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	64,50	20,47
GC-015	1	9230	9+00230	2	7,1	7,1	0	0	-40	0,5	3,8	277,1	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	68,50	20,61
GC-015	1	9240	9+00240	2	7,3	7,3	0	0	-300	-0,3	4	277,5	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	72,00	13,06
GC-015	1	9250	9+00250	2	7,9	7,9	0	0	200	-1,1	4,4	278	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	76,00	5,01
GC-015	1	9260	9+00260	2	8,3	8,3	0	0	30	-1,5	5,1	278,5	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	81,00	6,76
GC-015	1	9270	9+00270	2	8,7	8,7	0	0	10	-1,7	5,9	279,1	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	85,00	22,00
GC-015	1	9280	9+00280	2	8,9	8,9	0	0	10	-1,5	6,7	279,7	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	88,00	32,50
GC-015	1	9290	9+00290	2	8,9	8,9	0	0	10	-1,1	7,4	280,5	7,4	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	89,00	31,50
GC-015	1	9300	9+00300	2	10,5	8,5	1	1	30	-0,6	7,8	281,3	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,15	0,5	0,5	0	1,15	0	10	97,00	10,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	9310	9+00310	2	9,5	7,5	1	1	80	-0,2	7,9	282,1	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,01	0,5	0,5	0	0,99	0	0	100,00	0,00
GC-015	1	9320	9+00320	2	9	7	1	1	110	0,1	7,9	282,8	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	0,5	0,5	0	0,63	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	9330	9+00330	2	8,7	6,7	1	1	120	0,2	7,7	283,6	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	0,5	0,5	0	0,36	0	0	88,50	0,00
GC-015	1	9340	9+00340	2	8,3	6,3	1	1	360	0,1	7,5	284,4	7,5	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	0,5	0	0,30	0	0	85,00	0,00
GC-015	1	9350	9+00350	2	8,3	6,3	1	1	770	-0,1	7,2	285,1	7,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	0,5	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-015	1	9360	9+00360	2	8,3	6,3	1	1	1070	-0,3	7	285,8	7	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	0,5	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-015	1	9370	9+00370	2	8,6	6,6	1	1	630	-0,5	6,7	286,5	6,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,5	0	0,60	0	0	84,50	0,00
GC-015	1	9380	9+00380	2	8,5	6,5	1	1	730	-0,6	6,5	287,1	6,5	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,5	0	0,50	0	0	85,50	0,00
GC-015	1	9390	9+00390	2	8,6	6,6	1	1	-530	-0,6	6,3	287,7	6,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,5	0	0,60	0	0	85,50	0,00
GC-015	1	9400	9+00400	2	8,9	6,9	1	1	-400	-0,6	6	288,3	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	0,5	0	0,90	0	0	87,50	0,00
GC-015	1	9410	9+00410	2	9,1	7,1	1	1	-110	-0,7	5,7	288,9	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,27	0,5	0,5	0	0,73	0	0	90,00	0,00
GC-015	1	9420	9+00420	2	9,3	7,3	1	1	-50	-0,9	5,4	289,4	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	0,5	0,5	0	0,49	0	0	92,00	0,00
GC-015	1	9430	9+00430	2	9,3	7,3	1	1	-50	-1,3	5,1	290	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	0,5	0,5	0	0,49	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	9440	9+00440	2	9,2	7,7	0,5	1	-370	-1,7	4,9	290,4	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	0	0,5	0	1,20	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	9450	9+00450	2	8,7	7,7	0	1	400	-2	4,8	290,9	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	0,5	0	0,70	0	0	89,50	0,00
GC-015	1	9460	9+00460	2	7,9	7,4	0	0,5	20	-2,1	4,8	291,4	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,63	-0,5	0	0	-2,13	0	10	83,00	7,13
GC-015	1	9470	9+00470	2	7,4	7,4	0	0	20	-1,9	5	291,9	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,63	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	76,50	23,75
GC-015	1	9480	9+00480	2	7,2	7,2	0	0	30	-1,4	5,1	292,4	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	73,00	23,88
GC-015	1	9490	9+00490	2	6,8	6,8	0	0	230	-0,8	5,3	292,9	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	70,00	17,63
GC-015	1	9500	9+00500	2	6,8	6,8	0	0	-120	-0,1	5,5	293,5	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	68,00	14,57
GC-015	1	9510	9+00510	2	6,8	6,8	0	0	-150	0,6	5,7	294,1	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	68,00	15,04
GC-015	1	9520	9+00520	2	6,8	6,8	0	0	-150	1,2	5,8	294,6	5,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	68,00	14,70
GC-015	1	9530	9+00530	2	6,8	6,8	0	0	-150	1,8	5,9	295,2	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	68,00	14,70
GC-015	1	9540	9+00540	2	6,9	6,9	0	0	-90	2,3	5,9	295,8	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	68,50	15,10
GC-015	1	9550	9+00550	2	7,1	7,1	0	0	-50	2,6	5,8	296,4	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	70,00	16,30
GC-015	1	9560	9+00560	2	7,2	7,2	0	0	-30	2,8	5,6	297	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	71,50	19,30
GC-015	1	9570	9+00570	2	7,2	7,2	0	0	-30	2,8	5,4	297,5	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	72,00	21,50
GC-015	1	9580	9+00580	2	7,1	7,1	0	0	-40	2,5	5,2	298	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71,50	20,31
GC-015	1	9590	9+00590	2	7	7	0	0	-70	2,1	5,1	298,5	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	70,50	17,46
GC-015	1	9600	9+00600	2	6,9	6,9	0	0	-110	1,6	5	299	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	69,50	15,23
GC-015	1	9610	9+00610	2	6,8	6,8	0	0	-200	1,1	5	299,5	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	68,50	14,35
GC-015	1	9620	9+00620	2	6,4	6,4	0	0	-390	0,6	5,1	300	5,1	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	66,00	15,01
GC-015	1	9630	9+00630	2	6,4	6,4	0	0	-690	0,2	5,3	300,6	5,3	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	9640	9+00640	2	6,4	6,4	0	0	-1070	-0,1	5,5	301,1	5,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	9650	9+00650	2	6,4	6,4	0	0	-1330	-0,3	5,7	301,7	5,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	9660	9+00660	2	6,4	6,4	0	0	-1400	-0,4	6	302,3	6	0	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	9670	9+00670	2	6,4	6,4	0	0	-1300	-0,4	6,2	302,9	6,2	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	9680	9+00680	2	6,3	6,3	0	0	-1000	-0,3	6,5	303,6	6,5	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	9690	9+00690	2	6,4	6,4	0	0	-810	0	6,7	304,2	6,7	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	9700	9+00700	2	6,5	6,5	0	0	-480	0,5	6,9	304,9	6,9	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	64,50	15,50
GC-015	1	9710	9+00710	2	6,6	6,6	0	0	-170	1	7	305,6	7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	65,50	15,69
GC-015	1	9720	9+00720	2	6,7	6,7	0	0	-40	1,5	7	306,3	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	66,50	19,75
GC-015	1	9730	9+00730	2	6,9	6,9	0	0	-20	1,9	6,9	307	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	68,00	27,19
GC-015	1	9740	9+00740	2	6,9	6,9	0	0	-20	2	6,7	307,7	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	69,00	31,25
GC-015	1	9750	9+00750	2	6,9	6,9	0	0	-20	1,8	6,5	308,3	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	69,00	31,25
GC-015	1	9760	9+00760	2	7	7	0	0	-20	1,5	6,3	309	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	69,50	30,75
GC-015	1	9770	9+00770	2	6,8	6,8	0	0	-50	1,1	6,2	309,6	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	69,00	25,18
GC-015	1	9780	9+00780	2	6,5	6,5	0	0	-200	0,8	6,1	310,2	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	66,50	18,56
GC-015	1	9790	9+00790	2	6,5	6,5	0	0	230	0,6	6,1	310,8	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	65,00	16,89
GC-015	1	9800	9+00800	2	6,7	6,7	0	0	60	0,5	6	311,4	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	66,00	18,26
GC-015	1	9810	9+00810	2	6,7	6,7	0	0	80	0,6	5,9	312	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	67,00	18,91
GC-015	1	9820	9+00820	2	6,5	6,5	0	0	180	0,8	5,8	312,6	5,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,73	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	66,00	17,66
GC-015	1	9830	9+00830	2	6,3	6,3	0	0	360	1	5,6	313,1	5,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64,00	17,13
GC-015	1	9840	9+00840	2	6,3	6,3	0	0	700	1,3	5,5	313,7	5,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	9850	9+00850	2	6,1	6,1	0	0	1090	1,5	5,3	314,2	5,3	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62,00	18,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	9860	9+00860	2	6,1	6,1	0	0	-1270	1,8	5,1	314,7	5,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	9870	9+00870	2	5,9	5,9	0	0	-960	2,1	4,8	315,2	4,8	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	9880	9+00880	2	5,9	5,9	0	0	-530	2,4	4,5	315,7	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	9890	9+00890	2	6	6	0	0	-220	2,6	4,1	316,1	4,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	59,50	21,42
GC-015	1	9900	9+00900	2	6,2	6,2	0	0	-70	2,6	3,6	316,4	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	61,00	22,81
GC-015	1	9910	9+00910	2	6,3	6,3	0	0	-50	2,4	3,1	316,7	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62,50	24,44
GC-015	1	9920	9+00920	2	6,3	6,3	0	0	-50	1,9	2,6	317	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63,00	25,10
GC-015	1	9930	9+00930	2	6,1	6,1	0	0	-100	1,3	2,3	317,2	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62,00	24,08
GC-015	1	9940	9+00940	2	5,9	5,9	0	0	-460	0,5	2,2	317,4	2,2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,00	22,03
GC-015	1	9950	9+00950	2	6	6	0	0	160	-0,3	2,2	317,7	2,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	59,50	21,77
GC-015	1	9960	9+00960	2	6,2	6,2	0	0	80	-1,1	2,3	317,9	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61,00	22,80
GC-015	1	9970	9+00970	2	6,1	6,1	0	0	110	-1,8	2,4	318,1	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,50	22,87
GC-015	1	9980	9+00980	2	6,1	6,1	0	0	90	-2,3	2,6	318,4	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	61,00	23,09
GC-015	1	9990	9+00990	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,6	2,9	318,7	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	62,00	25,31
GC-015	1	10000	9+01000	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,7	3,3	319	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	63,50	28,31
GC-015	1	10010	9+01010	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,7	3,8	319,4	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64,00	29,50
GC-015	1	10020	10+00000	2	6,3	6,3	0	0	50	-2,6	4,4	319,8	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63,50	27,30
GC-015	1	10030	10+00010	2	6,1	6,1	0	0	90	-2,6	5	320,3	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	62,00	24,30
GC-015	1	10040	10+00020	2	5,9	5,9	0	0	290	-2,5	5,7	320,9	5,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,00	22,25
GC-015	1	10050	10+00030	2	6	6	0	0	160	-2,5	6,4	321,5	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	59,50	21,77
GC-015	1	10060	10+00040	2	6,2	6,2	0	0	70	-2,4	7	322,2	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	61,00	23,16
GC-015	1	10070	10+00050	2	6,5	6,5	0	0	60	-2,2	7,5	323	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	63,50	22,77
GC-015	1	10080	10+00060	2	6,5	6,5	0	0	60	-2	7,9	323,8	7,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65,00	21,75
GC-015	1	10090	10+00070	2	6,8	6,8	0	0	80	-1,7	8,1	324,6	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	66,50	19,41
GC-015	1	10100	10+00080	2	9,7	6,7	3	0	90	-1,5	8	325,4	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	2,5	-0,5	0	1,25	0	0	82,50	2,28
GC-015	1	10110	10+00090	2	8,6	6,6	2	0	100	-1,3	7,8	326,2	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	1,5	-0,5	0	0,20	0	0	91,50	0,00
GC-015	1	10120	10+00100	2	7,8	6,8	1	0	120	-1,1	7,5	326,9	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	0,5	-0,5	0	-0,54	0	0	82,00	1,71
GC-015	1	10130	10+00110	2	7,9	6,9	1	0	90	-0,9	7,1	327,6	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	78,50	5,44
GC-015	1	10140	10+00120	2	7,6	6,6	1	0	80	-0,8	6,6	328,3	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,91	0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	77,50	7,28
GC-015	1	10150	10+00130	2	7,8	6,8	1	0	110	-0,7	6	328,9	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	77,00	7,37
GC-015	1	10160	10+00140	2	7,8	6,8	1	0	110	-0,7	5,5	329,4	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	78,00	5,68
GC-015	1	10170	10+00150	2	8,8	6,8	2	0	130	-0,7	5	329,9	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	1,5	-0,5	0	0,49	0	0	83,00	0,40
GC-015	1	10180	10+00160	2	9,8	6,8	3	0	110	-0,7	4,6	330,4	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	2,5	-0,5	0	1,43	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	10190	10+00170	2	8,7	6,7	2	0	70	-0,7	4,3	330,8	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,88	1,5	-0,5	0	0,12	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	10200	10+00180	2	7,7	6,7	1	0	90	-0,6	4,1	331,2	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	82,00	3,14
GC-015	1	10210	10+00190	2	7,7	6,7	1	0	80	-0,3	4,1	331,7	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	77,00	7,78
GC-015	1	10220	10+00200	2	7,7	6,7	1	0	<infinit	0,1	4,1	332,1	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	77,00	5,53
GC-015	1	10230	10+00210	2	7,7	6,7	1	0	-530	0,7	4,2	332,5	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-015	1	10240	10+00220	2	7,7	6,7	1	0	-180	1,4	4,2	332,9	4,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,53	0,5	-0,5	0	-0,53	0	0	77,00	4,13
GC-015	1	10250	10+00230	2	7,7	6,7	1	0	-40	2	4,3	333,3	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	77,00	9,19
GC-015	1	10260	10+00240	2	6,8	6,8	0	0	-40	2,6	4,5	333,8	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	72,50	17,63
GC-015	1	10270	10+00250	2	7,8	6,8	1	0	-50	3,1	4,6	334,2	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	73,00	16,11
GC-015	1	10280	10+00260	2	7,7	6,7	1	0	-80	3,5	4,8	334,7	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	77,50	9,08
GC-015	1	10290	10+00270	2	7,6	6,6	1	0	-90	3,9	5	335,2	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	76,50	8,28
GC-015	1	10300	10+00280	2	7,9	6,9	1	0	-100	4,1	5,2	335,7	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,51	0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	77,50	6,78
GC-015	1	10310	10+00290	2	7,7	6,7	1	0	-100	4,3	5,3	336,3	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	78,00	6,05
GC-015	1	10320	10+00300	2	6,7	6,7	0	0	-100	4,2	5,4	336,8	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	72,00	12,05
GC-015	1	10330	10+00310	2	6,8	6,8	0	0	-80	4,1	5,5	337,4	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	67,50	17,06
GC-015	1	10340	10+00320	2	6,9	6,9	0	0	-80	3,8	5,6	337,9	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	68,50	16,56
GC-015	1	10350	10+00330	2	6,7	6,7	0	0	-150	3,7	5,7	338,5	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	68,00	15,88
GC-015	1	10360	10+00340	2	6,6	6,6	0	0	-330	3,5	5,8	339,1	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,50	14,85
GC-015	1	10370	10+00350	2	6,6	6,6	0	0	-610	3,5	5,9	339,7	5,9	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	10380	10+00360	2	6,6	6,6	0	0	-1040	3,4	6	340,3	6	0	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-015	1	10390	10+00370	2	6,4	6,4	0	0	-1480	3,4	5,9	340,9	5,9	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,00	15,00
GC-015	1	10400	10+00380	2	8,5	6,5	0	2	-1820	3,3	5,7	341,4	5,7	10	0	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	1,5	0	0,50	0	0	74,50	5,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	10410	10+00390	2	8,3	6,3	0	2	-2300	3,2	5,4	342	5,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	84,00	0,00
GC-015	1	10420	10+00400	2	8,3	6,3	0	2	-2740	3	5,1	342,5	5,1	10	0	0	0	2740	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-015	1	10430	10+00410	2	8,3	6,3	0	2	1830	2,7	4,8	343	4,8	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-015	1	10440	10+00420	2	8,3	6,3	0	2	1560	2,4	4,5	343,4	4,5	10	0	0	0	1560	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-015	1	10450	10+00430	2	8,3	6,3	0	2	1230	2	4,2	343,8	4,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-015	1	10460	10+00440	2	8,4	6,4	0	2	710	1,5	3,8	344,2	3,8	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	1,5	0	0,40	0	0	83,50	0,00
GC-015	1	10470	10+00450	2	8,4	6,4	0	2	550	1,2	3,5	344,6	3,5	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	1,5	0	0,40	0	0	84,00	0,00
GC-015	1	10480	10+00460	2	8,3	6,3	0	2	360	0,8	3,1	344,9	3,1	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	83,50	0,00
GC-015	1	10490	10+00470	2	8,4	6,4	0	2	240	0,6	2,7	345,1	2,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,77	-0,5	1,5	0	0,23	0	0	83,50	0,00
GC-015	1	10500	10+00480	2	6,4	6,4	0	0	240	0,3	2,4	345,4	2,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	74,00	7,69
GC-015	1	10510	10+00490	2	6,3	6,3	0	0	370	0,1	2,2	345,6	2,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	17,34
GC-015	1	10520	10+00500	2	6,3	6,3	0	0	500	-0,1	2	345,8	2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10530	10+00510	2	6,3	6,3	0	0	270	-0,2	1,9	346	1,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10540	10+00520	2	6,5	6,5	0	0	170	-0,4	1,9	346,2	1,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	64,00	17,19
GC-015	1	10550	10+00530	2	6,5	6,5	0	0	170	-0,5	2	346,4	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	65,00	17,38
GC-015	1	10560	10+00540	2	6,4	6,4	0	0	300	-0,6	2	346,6	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,50	16,69
GC-015	1	10570	10+00550	2	6,4	6,4	0	0	660	-0,6	2,1	346,8	2,1	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	10580	10+00560	2	6,3	6,3	0	0	950	-0,6	2,1	347	2,1	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	10590	10+00570	2	6,3	6,3	0	0	1270	-0,5	2,1	347,2	2,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10600	10+00580	2	6,4	6,4	0	0	1870	-0,4	2,1	347,4	2,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	10610	10+00590	2	6,3	6,3	0	0	2200	-0,3	2,1	347,6	2,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	10620	10+00600	2	6,3	6,3	0	0	2570	-0,2	2,1	347,8	2,1	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10630	10+00610	2	6,3	6,3	0	0	2670	-0,1	2,1	348	2,1	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10640	10+00620	2	6,3	6,3	0	0	2330	-0,2	2,1	348,3	2,1	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10650	10+00630	2	6,3	6,3	0	0	2070	-0,3	2,1	348,5	2,1	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10660	10+00640	2	6,3	6,3	0	0	1670	-0,6	2,2	348,7	2,2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10670	10+00650	2	6,3	6,3	0	0	1230	-0,9	2,3	348,9	2,3	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-015	1	10680	10+00660	2	6,4	6,4	0	0	860	-1,2	2,6	349,2	2,6	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	10690	10+00670	2	6,4	6,4	0	0	500	-1,4	3	349,5	3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	10700	10+00680	2	8,4	6,4	2	0	350	-1,5	3,6	349,8	3,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,5	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	6,00
GC-015	1	10710	10+00690	2	9,3	6,8	2,5	0	360	-1,4	4,3	350,3	4,3	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	-0,5	0	1,30	0	0	88,50	0,00
GC-015	1	10720	10+00700	2	9,3	6,8	2,5	0	670	-1,2	5	350,8	5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	-0,5	0	1,30	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	10730	10+00710	2	9,2	6,7	2,5	0	1000	-0,9	5,7	351,3	5,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	-0,5	0	1,20	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	10740	10+00720	2	11,4	6,9	2,5	2	1470	-0,5	6,4	352	6,4	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,5	0	3,40	0	0	103,00	0,00
GC-015	1	10750	10+00730	2	9	6,9	0	2,1	2070	-0,2	7,2	352,7	7,2	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,6	0	1,00	0	0	102,00	0,00
GC-015	1	10760	10+00740	2	9	6,9	0	2,1	2830	0	7,9	353,5	7,9	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,6	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-015	1	10770	10+00750	2	9,2	7,1	0	2,1	3430	0,2	8,7	354,4	8,7	0	0	10	0	3430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	1,6	0	1,20	0	0	91,00	0,00
GC-015	1	10780	10+00760	2	11,4	7,1	2,2	2,1	4300	0,3	9,5	355,3	9,5	0	0	10	0	4300	0	0	0	10	0,00	0,1	1,7	1,6	0	3,40	0	0	103,00	0,00
GC-015	1	10790	10+00770	2	11,4	7,1	2,2	2,1	4970	0,3	10,2	356,3	10,2	0	0	0	10	4970	0	0	0	10	0,00	0,1	1,7	1,6	0	3,40	10	0	114,00	0,00
GC-015	1	10800	10+00780	2	11,2	6,9	2,2	2,1	<infinit	0,2	10,9	357,4	10,9	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	10	0	113,00	0,00
GC-015	1	10810	10+00790	2	11,2	6,9	2,2	2,1	<infinit	0,1	11,4	358,6	11,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	10	0	112,00	0,00
GC-015	1	10820	10+00800	2	11,2	6,9	2,2	2,1	<infinit	0	11,8	359,7	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	10	0	112,00	0,00
GC-015	1	10830	10+00810	2	11,2	6,9	2,2	2,1	<infinit	-0,2	12,1	360,9	12,1	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	10	0	112,00	0,00
GC-015	1	10840	10+00820	2	11,2	6,9	2,2	2,1	<infinit	-0,3	12,3	362,2	12,3	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	10	0	112,00	0,00
GC-015	1	10850	10+00830	2	11,2	6,9	2,2	2,1	<infinit	-0,4	12,4	363,4	12,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	10	0	112,00	0,00
GC-015	1	10860	10+00840	2	9,2	7	2,2	0	<infinit	-0,4	12,3	364,6	12,3	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	-0,5	0	1,20	10	0	102,00	0,00
GC-015	1	10870	10+00850	2	9,2	7	2,2	0	<infinit	-0,4	12	365,8	12	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	-0,5	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	10880	10+00860	2	9,1	6,9	2,2	0	<infinit	-0,3	11,5	367	11,5	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	-0,5	0	1,10	10	0	91,50	0,00
GC-015	1	10890	10+00870	2	11,1	6,8	2,2	2,1	<infinit	-0,1	10,8	368,1	10,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	10	0	101,00	0,00
GC-015	1	10900	10+00880	2	11,1	6,8	2,2	2,1	<infinit	0	9,9	369,1	9,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	10910	10+00890	2	8,9	6,8	0	2,1	<infinit	0,2	8,9	370	8,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,6	0	0,90	0	0	100,00	0,00
GC-015	1	10920	10+00900	2	8,9	6,8	0	2,1	<infinit	0,2	7,9	370,7	7,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,6	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-015	1	10930	10+00910	2	11,1	6,8	2,2	2,1	<infinit	0,2	6,9	371,4	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	100,00	0,00
GC-015	1	10940	10+00920	2	6,8	6,8	0	0	4600	0,1	6,1	372	6,1	0	10	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	89,50	0,00
GC-015	1	10950	10+00930	2	11,1	6,8	2,2	2,1	4070	0	5,4	372,6	5,4	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	89,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	10960	10+00940	2	11,2	6,9	2,2	2,1	3500	-0,1	4,9	373,1	4,9	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	0	0	111,50	0,00
GC-015	1	10970	10+00950	2	11,1	6,8	2,2	2,1	2730	-0,3	4,5	373,5	4,5	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,50	0,00
GC-015	1	10980	10+00960	2	11,1	6,8	2,2	2,1	2230	-0,4	4,3	374	4,3	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	10990	10+00970	2	11,1	6,8	2,2	2,1	1730	-0,5	4,1	374,4	4,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	11000	10+00980	2	11,1	6,8	2,2	2,1	1130	-0,6	4	374,8	4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	11010	10+00990	2	11,2	6,9	2,2	2,1	700	-0,7	4	375,2	4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,6	0	3,20	0	0	111,50	0,00
GC-015	1	11020	10+01000	2	11,1	6,8	2,2	2,1	300	-0,6	4	375,6	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,50	0,00
GC-015	1	11030	10+01010	2	11,2	6,9	2,2	2,1	130	-0,5	4,1	376	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1,7	1,6	0	2,89	0	0	111,50	0,00
GC-015	1	11040	10+01020	2	11,4	7,1	2,2	2,1	50	-0,3	4,2	376,4	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	1,7	1,6	0	2,59	0	0	113,00	0,00
GC-015	1	11050	10+01030	2	9,2	7	2,2	0	60	-0,1	4,3	376,8	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	1,7	-0,5	0	0,53	0	0	103,00	0,00
GC-015	1	11060	10+01040	2	11,1	6,8	2,2	2,1	250	0	4,5	377,3	4,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	101,50	0,00
GC-015	1	11070	10+01050	2	8,8	6,7	0	2,1	570	0,1	4,6	377,7	4,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,6	0	0,80	0	0	99,50	0,00
GC-015	1	11080	10+01060	2	11,1	6,8	2,2	2,1	870	0,1	4,7	378,2	4,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	99,50	0,00
GC-015	1	11090	10+01070	2	11	6,7	2,2	2,1	1430	0	4,8	378,7	4,8	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	1,6	0	3,00	0	0	110,50	0,00
GC-015	1	11100	10+01080	2	9	6,8	2,2	0	1930	0	4,8	379,2	4,8	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	-0,5	0	1,00	0	0	100,00	0,00
GC-015	1	11110	10+01090	2	11,1	6,8	2,2	2,1	2530	-0,1	4,9	379,7	4,9	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	100,50	0,00
GC-015	1	11120	10+01100	2	11,1	6,8	2,2	2,1	3130	-0,1	4,9	380,1	4,9	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	11130	10+01110	2	11,1	6,8	2,2	2,1	4000	-0,1	4,9	380,6	4,9	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	11140	10+01120	2	11,1	6,8	2,2	2,1	4500	-0,1	4,9	381,1	4,9	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	11150	10+01130	2	11,1	6,8	2,2	2,1	4930	-0,1	4,9	381,6	4,9	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	111,00	0,00
GC-015	1	11160	10+01140	2	11	6,7	2,2	2,1	<infinit	-0,2	4,8	382,1	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	1,6	0	3,00	0	0	110,50	0,00
GC-015	1	11170	10+01150	2	11	6,7	2,2	2,1	<infinit	-0,2	4,8	382,6	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	1,6	0	3,00	0	0	110,00	0,00
GC-015	1	11180	10+01160	2	11	6,7	2,2	2,1	<infinit	-0,3	4,7	383	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	1,6	0	3,00	0	0	110,00	0,00
GC-015	1	11190	10+01170	2	11	6,7	2,2	2,1	<infinit	-0,3	4,7	383,5	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	1,6	0	3,00	0	0	110,00	0,00
GC-015	1	11200	10+01180	2	8,9	6,7	2,2	0	<infinit	-0,4	4,7	384	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	-0,5	0	0,90	0	0	99,50	0,00
GC-015	1	11210	10+01190	2	11	6,7	2,2	2,1	<infinit	-0,4	4,7	384,5	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	1,6	0	3,00	0	0	99,50	0,00
GC-015	1	11220	10+01200	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-4670	-0,4	4,7	384,9	4,7	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	1,6	0	2,80	0	0	109,00	0,00
GC-015	1	11230	10+01210	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-4230	-0,3	4,7	385,4	4,7	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	1,6	0	2,80	0	0	108,00	0,00
GC-015	1	11240	10+01220	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-3300	-0,3	4,6	385,9	4,6	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	1,6	0	2,80	0	0	108,00	0,00
GC-015	1	11250	10+01230	2	6,5	6,5	0	0	-2630	-0,3	4,6	386,3	4,6	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	86,50	0,00
GC-015	1	11260	10+01240	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-2170	-0,3	4,6	386,8	4,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	1,6	0	2,80	0	0	86,50	0,00
GC-015	1	11270	10+01250	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1770	-0,3	4,6	387,2	4,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	1,6	0	2,80	0	0	108,00	0,00
GC-015	1	11280	10+01260	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1230	-0,3	4,6	387,7	4,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	1,6	0	2,80	0	0	108,00	0,00
GC-015	1	11290	10+01270	2	11,1	6,8	2,2	2,1	-770	-0,3	4,5	388,1	4,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,6	0	3,10	0	0	109,50	0,00
GC-015	1	11300	10+01280	2	11,9	7,6	2,2	2,1	-430	-0,3	4,5	388,6	4,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	1,7	1,6	0	3,90	0	0	115,00	0,00
GC-015	1	11310	10+01290	3	12,9	8,6	2,2	2,1	-230	-0,3	4,4	389	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-2,02	1,7	1,6	0	1,28	0	0	124,00	0,00
GC-015	1	11320	10+01300	3	13,2	8,9	2,2	2,1	-80	-0,2	4,3	389,5	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,34	-1,94	1,7	1,6	0	1,36	0	0	130,50	0,00
GC-015	1	11330	10+01310	3	13,4	9,4	2	2	-40	-0,2	4,3	389,9	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-1,78	1,5	1,5	0	1,23	0	10	133,00	0,00
GC-015	1	11340	10+01320	3	9,4	9,4	0	0	-60	-0,2	4,4	390,3	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	114,00	6,63
GC-015	1	11350	10+01330	2	10,6	8,6	2	0	-310	-0,3	4,6	390,8	4,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	1,6	1,5	-0,5	0	2,60	0	0	100,00	0,00
GC-015	1	11360	10+01340	2	11,2	7,2	2	2	-630	-0,3	4,8	391,3	4,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,2	1,5	1,5	0	3,20	0	0	109,00	0,00
GC-015	1	11370	10+01350	2	10,9	6,9	2	2	-1200	-0,4	4,9	391,8	4,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	110,50	0,00
GC-015	1	11380	10+01360	2	10,5	6,5	2	2	-1770	-0,5	4,9	392,3	4,9	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,5	1,5	0	2,50	0	0	107,00	0,00
GC-015	1	11390	10+01370	2	10,5	6,5	2	2	1690	-0,6	4,8	392,7	4,8	10	0	0	0	1690	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,5	1,5	0	2,50	0	0	105,00	0,00
GC-015	1	11400	10+01380	2	10,5	6,5	2	2	1280	-0,7	4,6	393,2	4,6	10	0	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,5	1,5	0	2,50	0	0	105,00	0,00
GC-015	1	11410	10+01390	2	10,5	6,5	2	2	840	-0,8	4,3	393,6	4,3	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,5	1,5	0	2,50	0	0	105,00	0,00
GC-015	1	11420	10+01400	2	10,5	6,5	2	2	560	-0,9	4	394	4	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,5	1,5	0	2,50	0	0	105,00	0,00
GC-015	1	11430	10+01410	2	10,6	6,6	2	2	270	-0,9	3,7	394,4	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	1,5	0	2,60	0	0	105,50	0,00
GC-015	1	11440	10+01420	2	10,6	6,6	2	2	110	-0,9	3,5	394,7	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,77	1,5	1,5	0	2,23	0	0	106,00	0,00
GC-015	1	11450	10+01430	2	10,6	6,6	2	2	70	-0,8	3,4	395,1	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,98	1,5	1,5	0	2,02	0	0	106,00	0,00
GC-015	1	11460	10+01440	2	8,8	6,8	0	2	50	-0,7	3,2	395,4	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	1,5	0	-0,01	0	0	97,00	0,00
GC-015	1	11470	10+01450	2	8,9	6,9	0	2	40	-0,5	3	395,7	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	1,5	0	-0,11	0	10	88,50	0,61
GC-015	1	11480	10+01460	2	8,9	6,9	0	2	40	-0,4	2,7	396	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	1,5	0	-0,11	0	10	89,00	1,13
GC-015	1	11490	10+01470	2	8,9	6,9	0	2	40	-0,3	2,2	396,2	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	1,5	0	-0,11	0	10	89,00	1,13
GC-015	1	11500	10+01480	2	9	7	0	2	40	-0,1	1,5	396,3	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	1,5	0	-0,01	0	10	89,50	0,62

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	11510	10+01490	2	8,7	6,7	0	2	230	0,3	0,7	396,4	0,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,5	1,5	0	0,52	0	0	88,50	0,00
GC-015	1	11520	10+01500	2	8,7	6,7	0	2	-230	0,8	-0,2	396,4	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,5	1,5	0	0,52	0	0	87,00	0,00
GC-015	1	11530	10+01510	2	6,9	6,9	0	0	-30	1,4	-1,2	396,3	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	78,00	9,63
GC-015	1	11540	10+01520	2	6,8	6,8	0	0	-30	1,8	-2,1	396,1	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	68,50	25,00
GC-015	1	11550	10+01530	2	6,8	6,8	0	0	-30	2	-3	395,8	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	68,00	25,50
GC-015	1	11560	10+01540	2	6,7	6,7	0	0	-40	1,9	-3,8	395,4	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	67,50	24,31
GC-015	1	11570	10+01550	2	6,7	6,7	0	0	-370	1,4	-4,3	395	4,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67,00	18,06
GC-015	1	11580	10+01560	2	6,7	6,7	0	0	370	0,6	-4,6	394,5	4,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67,00	13,00
GC-015	1	11590	10+01570	2	6,7	6,7	0	0	80	-0,4	-4,5	394	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	67,00	15,53
GC-015	1	11600	10+01580	2	6,7	6,7	0	0	60	-1,3	-4,1	393,6	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	67,00	18,91
GC-015	1	11610	10+01590	2	6,8	6,8	0	0	50	-2,2	-3,6	393,3	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	67,50	19,93
GC-015	1	11620	10+01600	2	7	7	0	0	50	-2,9	-2,9	393	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	69,00	19,10
GC-015	1	11630	10+01610	2	6,8	6,8	0	0	100	-3,4	-2,3	392,8	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	69,00	17,08
GC-015	1	11640	10+01620	2	6,8	6,8	0	0	250	-3,7	-1,6	392,6	1,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68,00	14,03
GC-015	1	11650	10+01630	2	6,7	6,7	0	0	620	-3,8	-1,1	392,5	1,1	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67,50	12,50
GC-015	1	11660	10+01640	2	6,7	6,7	0	0	830	-3,9	-0,6	392,4	0,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67,00	13,00
GC-015	1	11670	10+01650	2	6,4	6,4	0	0	1270	-4,1	-0,2	392,4	0,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,50	14,50
GC-015	1	11680	10+01660	2	6,3	6,3	0	0	1040	-4,2	0,1	392,4	0,1	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	11690	10+01670	2	6,4	6,4	0	0	710	-4,3	0,4	392,5	0,4	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	11700	10+01680	2	6,4	6,4	0	0	400	-4,3	0,7	392,5	0,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,00
GC-015	1	11710	10+01690	2	6,5	6,5	0	0	140	-4,1	1,1	392,6	1,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	64,50	16,95
GC-015	1	11720	10+01700	2	6,6	6,6	0	0	40	-3,6	1,7	392,8	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	65,50	21,01
GC-015	1	11730	10+01710	2	6,4	6,4	0	0	370	-2,8	2,3	393	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,00	20,06
GC-015	1	11740	10+01720	2	6,3	6,3	0	0	-610	-1,8	3	393,3	3	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	11750	10+01730	2	6,7	6,7	0	0	-50	-0,7	3,7	393,7	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	65,00	19,05
GC-015	1	11760	10+01740	2	6,8	6,8	0	0	-30	0,3	4,4	394,1	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	67,50	23,30
GC-015	1	11770	10+01750	2	6,7	6,7	0	0	-40	1,1	5	394,6	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	67,50	24,31
GC-015	1	11780	10+01760	2	6,4	6,4	0	0	-260	1,7	5,6	395,2	5,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65,50	19,56
GC-015	1	11790	10+01770	2	8,3	6,3	0	2	-590	1,9	6,1	395,8	6,1	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	73,50	6,50
GC-015	1	11800	10+01780	2	8,1	6,1	0	2	-1110	1,9	6,5	396,5	6,5	0	10	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	1,5	0	0,10	0	0	82,00	0,00
GC-015	1	11810	10+01790	2	7,8	5,8	0	2	-1600	1,8	6,8	397,1	6,8	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	1,5	0	-0,20	0	0	79,50	0,50
GC-015	1	11820	10+01800	2	5,6	5,6	0	0	-1930	1,6	7	397,8	7	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	67,00	13,00
GC-015	1	11830	10+01810	2	5,5	5,5	0	0	1690	1,3	7,1	398,6	7,1	0	10	0	0	1690	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	11840	10+01820	2	5,5	5,5	0	0	1120	0,9	7,3	399,3	7,3	0	10	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	11850	10+01830	2	5,6	5,6	0	0	750	0,6	7,4	400	7,4	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	11860	10+01840	2	5,6	5,6	0	0	320	0,3	7,6	400,8	7,6	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	11870	10+01850	2	5,7	5,7	0	0	200	0,3	7,8	401,6	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,50	24,51
GC-015	1	11880	10+01860	2	5,7	5,7	0	0	170	0,4	8	402,4	8	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,00	25,20
GC-015	1	11890	10+01870	2	5,7	5,7	0	0	150	0,8	8,1	403,2	8,1	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,00	25,54
GC-015	1	11900	10+01880	2	5,6	5,6	0	0	-600	1,4	8,1	404	8,1	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,85
GC-015	1	11910	10+01890	2	5,7	5,7	0	0	-220	2	8,1	404,8	8,1	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,50	24,42
GC-015	1	11920	10+01900	2	5,8	5,8	0	0	-110	2,5	8,1	405,6	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,50	25,26
GC-015	1	11930	10+01910	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,8	8,1	406,4	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	25,87
GC-015	1	11940	10+01920	2	5,8	5,8	0	0	-120	2,8	8,1	407,2	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	25,71
GC-015	1	11950	10+01930	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,7	8,1	408	8,1	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	24,69
GC-015	1	11960	10+01940	2	5,6	5,6	0	0	-740	2,4	8,1	408,8	8,1	0	0	10	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	11970	10+01950	2	5,5	5,5	0	0	-1120	2	8,1	409,7	8,1	0	0	10	0	1120	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	11980	10+01960	2	5,5	5,5	0	0	-1620	1,6	8,1	410,5	8,1	0	0	10	0	1620	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	11990	10+01970	2	5,5	5,5	0	0	-2180	1,2	8,1	411,3	8,1	0	0	10	0	2180	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	12000	10+01980	2	5,5	5,5	0	0	1420	0,8	8,1	412,1	8,1	0	0	10	0	1420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	12010	10+01990	2	5,5	5,5	0	0	1040	0,5	8,1	412,9	8,1	0	0	10	0	1040	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
			media	6,85							media	4,86	6320	1130	180	110		880	1450	1040	4270							110	880	61,73	0,00
			min	5,30							max	12,40																	0,014	0,110	54.829	14.422
GC-015	1	12020	12+00000	2	5,6	5,6	0	0	580	0,2	8,1	413,7	8,1	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	54,50	24,50
GC-015	1	12030	12+00010	2	5,6	5,6	0	0	490	0	8,1	414,5	8,1	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	12040	12+00020	2	5,6	5,6	0	0	420	-0,2	8,1	415,3	8,1	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12050	12+00030	2	5,6	5,6	0	0	420	-0,4	8,1	416,1	8,1	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12060	12+00040	2	5,6	5,6	0	0	520	-0,6	8	416,9	8	0	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12070	12+00050	2	5,6	5,6	0	0	510	-0,8	7,9	417,7	7,9	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12080	12+00060	2	5,6	5,6	0	0	410	-1	7,7	418,5	7,7	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12090	12+00070	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,1	7,5	419,2	7,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12100	12+00080	2	5,6	5,6	0	0	340	-1,3	7,2	420	7,2	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12110	12+00090	2	5,6	5,6	0	0	450	-1,6	6,9	420,7	6,9	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12120	12+00100	2	5,6	5,6	0	0	560	-1,9	6,6	421,3	6,6	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12130	12+00110	2	5,6	5,6	0	0	550	-2,1	6,5	422	6,5	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12140	12+00120	2	5,7	5,7	0	0	260	-2,1	6,6	422,6	6,6	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	12150	12+00130	2	5,9	5,9	0	0	80	-1,7	6,8	423,3	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	24,53
GC-015	1	12160	12+00140	2	5,9	5,9	0	0	40	-1	7,2	424	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	28,59
GC-015	1	12170	12+00150	2	6	6	0	0	40	0	7,6	424,8	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,50	30,63
GC-015	1	12180	12+00160	2	5,8	5,8	0	0	120	1,1	7,9	425,6	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	59,00	27,75
GC-015	1	12190	12+00170	2	5,6	5,6	0	0	780	2,2	8,2	426,4	8,2	0	0	10	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	24,69
GC-015	1	12200	12+00180	2	5,6	5,6	0	0	-430	3,1	8,4	427,2	8,4	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12210	12+00190	2	6	6	0	0	-40	3,7	8,6	428,1	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58,00	27,06
GC-015	1	12220	12+00200	2	6	6	0	0	-40	4,1	8,8	429	8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	30,13
GC-015	1	12230	12+00210	2	5,8	5,8	0	0	-90	4,1	9	429,9	9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	59,00	28,31
GC-015	1	12240	12+00220	2	5,6	5,6	0	0	-340	3,9	9,1	430,8	9,1	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	25,25
GC-015	1	12250	12+00230	2	5,6	5,6	0	0	-760	3,3	9,1	431,7	9,1	0	0	10	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12260	12+00240	2	5,6	5,6	0	0	-1000	2,4	9	432,6	9	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12270	12+00250	2	5,6	5,6	0	0	1400	1,3	8,7	433,5	8,7	0	0	10	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12280	12+00260	2	5,6	5,6	0	0	550	0,2	8,4	434,3	8,4	0	0	10	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12290	12+00270	2	5,6	5,6	0	0	310	-0,8	8,1	435,1	8,1	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12300	12+00280	2	5,9	5,9	0	0	80	-1,4	7,9	435,9	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,50	25,03
GC-015	1	12310	12+00290	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,5	7,8	436,7	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,00	29,28
GC-015	1	12320	12+00300	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,1	7,7	437,5	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	32,50
GC-015	1	12330	12+00310	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,4	7,6	438,2	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61,50	27,78
GC-015	1	12340	12+00320	2	6	6	0	0	230	0,4	7,5	439	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	61,00	22,41
GC-015	1	12350	12+00330	2	5,9	5,9	0	0	-400	1,2	7,3	439,7	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	21,38
GC-015	1	12360	12+00340	2	6,2	6,2	0	0	-70	1,8	7,2	440,4	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	60,50	22,39
GC-015	1	12370	12+00350	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,3	7	441,1	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60,00	24,92
GC-015	1	12380	12+00360	2	5,6	5,6	0	0	-280	2,8	6,8	441,8	6,8	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	12390	12+00370	2	5,6	5,6	0	0	-420	3,2	6,6	442,5	6,6	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12400	12+00380	2	5,6	5,6	0	0	-420	3,5	6,5	443,1	6,5	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12410	12+00390	2	5,7	5,7	0	0	-180	3,6	6,4	443,7	6,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	56,50	24,63
GC-015	1	12420	12+00400	2	6	6	0	0	-40	3,5	6,4	444,4	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58,50	27,69
GC-015	1	12430	12+00410	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,2	6,5	445	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,50	31,31
GC-015	1	12440	12+00420	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,6	6,7	445,7	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	59,00	28,76
GC-015	1	12450	12+00430	2	5,6	5,6	0	0	330	1,9	6,9	446,4	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,51
GC-015	1	12460	12+00440	2	5,7	5,7	0	0	180	1	7,1	447,1	7,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	56,50	24,63
GC-015	1	12470	12+00450	2	5,7	5,7	0	0	180	0	7,2	447,8	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,00	25,25
GC-015	1	12480	12+00460	2	5,7	5,7	0	0	180	-0,9	7,2	448,5	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,00	25,25
GC-015	1	12490	12+00470	2	5,7	5,7	0	0	160	-1,8	7,2	449,3	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57,00	25,39
GC-015	1	12500	12+00480	2	6	6	0	0	50	-2,3	7,1	450	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,50	26,82
GC-015	1	12510	12+00490	2	6,3	6,3	0	0	20	-2,5	7,2	450,7	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61,50	32,68
GC-015	1	12520	12+00500	2	6,3	6,3	0	0	10	-2,1	7,2	451,4	7,2	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0	10	63,00	47,38
GC-015	1	12530	12+00510	2	6,1	6,1	0	0	10	-1,3	7,3	452,1	7,3	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0	10	62,00	58,50
GC-015	1	12540	12+00520	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,2	7,4	452,9	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	46,00
GC-015	1	12550	12+00530	2	5,6	5,6	0	0	430	0,9	7,4	453,6	7,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,50	28,25
GC-015	1	12560	12+00540	2	5,6	5,6	0	0	-330	1,7	7,4	454,4	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	12570	12+00550	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,1	7,3	455,1	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	58,50	28,25
GC-015	1	12580	12+00560	2	6,1	6,1	0	0	-30	1,9	7,1	455,8	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	32,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	12590	12+00570	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,4	7	456,5	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	59,00	28,63
GC-015	1	12600	12+00580	2	5,7	5,7	0	0	230	0,7	6,9	457,2	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	24,76
GC-015	1	12610	12+00590	2	6,3	6,3	0	0	20	0,2	6,8	457,9	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	60,00	31,01
GC-015	1	12620	12+00600	2	6,2	6,2	0	0	20	0	6,6	458,5	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,50	37,75
GC-015	1	12630	12+00610	2	6,2	6,2	0	0	20	0,1	6,4	459,2	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	38,25
GC-015	1	12640	12+00620	2	6,2	6,2	0	0	270	0,4	6,1	459,8	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	28,13
GC-015	1	12650	12+00630	2	5,7	5,7	0	0	-330	0,8	5,8	460,4	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	12660	12+00640	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,2	5,5	460,9	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,50	24,55
GC-015	1	12670	12+00650	2	5,9	5,9	0	0	-120	1,5	5,4	461,5	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	60,50	25,24
GC-015	1	12680	12+00660	2	5,9	5,9	0	0	-410	1,7	5,4	462	5,4	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,69
GC-015	1	12690	12+00670	2	5,9	5,9	0	0	-790	2	5,5	462,5	5,5	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	12700	12+00680	2	5,6	5,6	0	0	-1070	2,2	5,8	463,1	5,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	12710	12+00690	2	5,7	5,7	0	0	-780	2,5	6,1	463,7	6,1	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	12720	12+00700	2	5,7	5,7	0	0	-470	2,9	6,4	464,4	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	12730	12+00710	2	5,6	5,6	0	0	-190	3,4	6,6	465	6,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,50	24,57
GC-015	1	12740	12+00720	2	5,9	5,9	0	0	-50	3,8	6,7	465,7	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,50	27,62
GC-015	1	12750	12+00730	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,2	6,6	466,4	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	60,50	33,68
GC-015	1	12760	12+00740	2	6,2	6,2	0	0	-10	4,4	6,5	467	6,5	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	62,00	48,38
GC-015	1	12770	12+00750	2	6,2	6,2	0	0	-10	4,5	6,5	467,7	6,5	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	62,00	58,50
GC-015	1	12780	12+00760	2	6	6	0	0	-30	4,4	6,5	468,3	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	61,00	46,00
GC-015	1	12790	12+00770	2	5,6	5,6	0	0	-170	4,1	6,6	469	6,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	58,00	29,94
GC-015	1	12800	12+00780	2	5,5	5,5	0	0	-540	3,6	6,6	469,6	6,6	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,69
GC-015	1	12810	12+00790	2	5,5	5,5	0	0	-850	3,1	6,6	470,3	6,6	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	12820	12+00800	2	5,5	5,5	0	0	920	2,5	6,5	470,9	6,5	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	12830	12+00810	2	5,5	5,5	0	0	740	1,9	6,3	471,6	6,3	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	12840	12+00820	2	5,5	5,5	0	0	320	1,4	6,2	472,2	6,2	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	12850	12+00830	2	5,8	5,8	0	0	60	1	6	472,8	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,50	26,88
GC-015	1	12860	12+00840	2	6	6	0	0	30	0,7	5,8	473,4	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,00	31,13
GC-015	1	12870	12+00850	2	5,9	5,9	0	0	40	0,4	5,7	473,9	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,50	32,31
GC-015	1	12880	12+00860	2	5,6	5,6	0	0	230	0,2	5,5	474,5	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	57,50	28,44
GC-015	1	12890	12+00870	2	5,5	5,5	0	0	530	0,2	5,4	475	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,38
GC-015	1	12900	12+00880	2	5,5	5,5	0	0	660	0,3	5,3	475,6	5,3	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	12910	12+00890	2	5,4	5,4	0	0	1060	0,6	5,4	476,1	5,4	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	12920	12+00900	2	5,4	5,4	0	0	-1370	1,1	5,5	476,7	5,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	12930	12+00910	2	5,4	5,4	0	0	-950	1,7	5,8	477,2	5,8	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	12940	12+00920	2	5,5	5,5	0	0	-720	2,3	6,1	477,8	6,1	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	12950	12+00930	2	5,6	5,6	0	0	-260	2,9	6,5	478,5	6,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	12960	12+00940	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,3	6,8	479,2	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	57,00	25,89
GC-015	1	12970	12+00950	2	6	6	0	0	-30	3,4	7,1	479,9	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,00	30,64
GC-015	1	12980	12+00960	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,3	7,4	480,6	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	61,00	32,50
GC-015	1	12990	12+00970	2	6,1	6,1	0	0	-40	3	7,6	481,4	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,50	30,31
GC-015	1	13000	12+00980	2	5,6	5,6	0	0	-40	2,7	7,8	482,2	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	58,50	31,63
GC-015	1	13010	13+00000	2	4,7	4,7	0	0	-20	2,5	8	483	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,33	-0,5	-0,5	0	-5,33	0	10	51,50	43,69
GC-015	1	13020	13+00010	2	4,2	4,2	0	0	-20	2,3	8,2	483,8	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,83	-0,5	-0,5	0	-5,83	0	10	44,50	55,75
GC-015	1	13030	13+00020	2	3,8	3,8	0	0	-40	2,3	8,3	484,6	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-4,21	-0,5	-0,5	0	-5,21	0	10	40,00	55,19
GC-015	1	13040	13+00030	2	3,8	3,8	0	0	-400	2,3	8,5	485,5	8,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-3,2	-0,5	-0,5	0	-4,20	0	0	38,00	47,06
GC-015	1	13050	13+00040	2	4	4	0	0	90	2,3	8,6	486,3	8,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0	0	39,00	43,25
GC-015	1	13060	13+00050	2	4	4	0	0	120	2,2	8,6	487,2	8,6	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-3,34	-0,5	-0,5	0	-4,34	0	0	40,00	43,94
GC-015	1	13070	13+00060	2	3,9	3,9	0	0	170	2,1	8,6	488	8,6	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-3,34	-0,5	-0,5	0	-4,34	0	0	39,50	43,38
GC-015	1	13080	13+00070	2	4,9	4,9	0	0	400	2	8,5	488,9	8,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	44,00	37,19
GC-015	1	13090	13+00080	2	6,1	6,1	0	0	840	1,8	8,5	489,7	8,5	0	0	10	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	13100	13+00090	2	6	6	0	0	1180	1,7	8,4	490,6	8,4	0	0	10	0	1180	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	13110	13+00100	2	6	6	0	0	1730	1,5	8,3	491,4	8,3	0	0	10	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	13120	13+00110	2	5,4	5,4	0	0	1970	1,3	8	492,2	8	0	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	13130	13+00120	2	5,4	5,4	0	0	2200	1,2	7,7	493	7,7	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	13140	13+00130	2	5,4	5,4	0	0	2630	1,1	7,2	493,7	7,2	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	13150	13+00140	2	5,4	5,4	0	0	2930	1,1	6,7	494,4	6,7	0	10	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	13160	13+00150	2	5,4	5,4	0	0	3000	1,1	6,2	495	6,2	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	13170	13+00160	2	5,2	5,2	0	0	2770	1,1	5,9	495,6	5,9	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13180	13+00170	2	5,2	5,2	0	0	2470	1	5,7	496,2	5,7	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	13190	13+00180	2	5,3	5,3	0	0	2030	0,7	5,7	496,7	5,7	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52,50	27,50
GC-015	1	13200	13+00190	2	5,3	5,3	0	0	1570	0,3	5,8	497,3	5,8	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13210	13+00200	2	5,3	5,3	0	0	1010	-0,3	6,2	497,9	6,2	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13220	13+00210	2	5,4	5,4	0	0	880	-1,1	6,6	498,6	6,6	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	13230	13+00220	2	5,6	5,6	0	0	650	-2	7,1	499,3	7,1	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	13240	13+00230	2	5,9	5,9	0	0	330	-3	7,6	500,1	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	13250	13+00240	2	6,1	6,1	0	0	90	-3,8	8,1	500,9	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60,00	22,25
GC-015	1	13260	13+00250	2	6,4	6,4	0	0	30	-4,2	8,5	501,7	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	62,50	26,50
GC-015	1	13270	13+00260	2	6,6	6,6	0	0	20	-4,1	8,8	502,6	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	65,00	31,88
GC-015	1	13280	13+00270	2	6,7	6,7	0	0	20	-3,4	8,9	503,5	8,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	66,50	33,75
GC-015	1	13290	13+00280	2	7,1	7,1	0	0	10	-2,3	8,9	504,4	8,9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	69,00	41,38
GC-015	1	13300	13+00290	2	7	7	0	0	300	-0,9	8,7	505,2	8,7	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70,50	29,75
GC-015	1	13310	13+00300	2	7	7	0	0	-330	0,5	8,5	506,1	8,5	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70,00	10,00
GC-015	1	13320	13+00310	2	7,1	7,1	0	0	-10	1,8	8,2	506,9	8,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	70,50	29,75
GC-015	1	13330	13+00320	2	6,7	6,7	0	0	-50	2,8	8	507,7	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	69,00	35,30
GC-015	1	13340	13+00330	2	6,4	6,4	0	0	-50	3,5	7,8	508,5	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	65,50	22,60
GC-015	1	13350	13+00340	2	6,3	6,3	0	0	-60	3,8	7,7	509,3	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	63,50	23,93
GC-015	1	13360	13+00350	2	6,2	6,2	0	0	-120	3,7	7,7	510	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	62,50	22,56
GC-015	1	13370	13+00360	2	5,9	5,9	0	0	-290	3,4	7,7	510,8	7,7	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,50	21,19
GC-015	1	13380	13+00370	2	5,9	5,9	0	0	-520	2,8	7,8	511,6	7,8	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	13390	13+00380	2	5,6	5,6	0	0	-970	2,1	7,8	512,4	7,8	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	13400	13+00390	2	5,6	5,6	0	0	630	1,3	7,9	513,2	7,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	13410	13+00400	2	5,7	5,7	0	0	200	0,6	7,9	513,9	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,50	24,51
GC-015	1	13420	13+00410	2	5,9	5,9	0	0	80	0	8	514,7	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	25,54
GC-015	1	13430	13+00420	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,5	8,1	515,6	8,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	26,42
GC-015	1	13440	13+00430	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,9	8,1	516,4	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,50	26,42
GC-015	1	13450	13+00440	2	5,6	5,6	0	0	310	-1,1	8	517,2	8	0	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	13460	13+00450	2	5,6	5,6	0	0	530	-1,2	7,8	517,9	7,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	13470	13+00460	2	5,5	5,5	0	0	1100	-1,3	7,5	518,7	7,5	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	13480	13+00470	2	5,5	5,5	0	0	-1270	-1,3	7,2	519,4	7,2	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	13490	13+00480	2	5,3	5,3	0	0	-870	-1,3	6,9	520,1	6,9	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	13500	13+00490	2	5,3	5,3	0	0	-800	-1,3	6,8	520,8	6,8	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13510	13+00500	2	5,3	5,3	0	0	-930	-1,4	6,7	521,5	6,7	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13520	13+00510	2	5,3	5,3	0	0	-1130	-1,4	6,8	522,1	6,8	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13530	13+00520	2	5,3	5,3	0	0	-1370	-1,6	6,9	522,8	6,9	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13540	13+00530	2	5,3	5,3	0	0	-1030	-1,8	6,9	523,5	6,9	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13550	13+00540	2	5,4	5,4	0	0	900	-2,1	6,8	524,2	6,8	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	13560	13+00550	2	5,4	5,4	0	0	630	-2,5	6,7	524,9	6,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	13570	13+00560	2	5,4	5,4	0	0	330	-3	6,4	525,5	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	13580	13+00570	2	5,6	5,6	0	0	50	-3,5	6,2	526,1	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	55,00	29,05
GC-015	1	13590	13+00580	2	6	6	0	0	10	-3,8	6	526,7	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,05	-0,5	-0,5	0	-6,05	0	10	58,00	46,30
GC-015	1	13600	13+00590	2	6	6	0	0	20	-3,9	6	527,3	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,00	50,38
GC-015	1	13610	13+00600	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,8	6,1	527,9	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59,00	37,88
GC-015	1	13620	13+00610	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,4	6,3	528,6	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,50	33,30
GC-015	1	13630	13+00620	2	5,5	5,5	0	0	100	-2,9	6,6	529,2	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,00	30,08
GC-015	1	13640	13+00630	2	5,4	5,4	0	0	400	-2,4	6,9	529,9	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	27,53
GC-015	1	13650	13+00640	2	5,4	5,4	0	0	780	-1,8	7,3	530,6	7,3	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	13660	13+00650	2	5,3	5,3	0	0	1040	-1,3	7,5	531,4	7,5	0	10	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	13670	13+00660	2	5,3	5,3	0	0	1410	-0,8	7,7	532,2	7,7	0	10	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13680	13+00670	2	5,3	5,3	0	0	-1200	-0,4	7,7	532,9	7,7	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	13690	13+00680	2	5,3	5,3	0	0	-1000	0	7,6	533,7	7,6	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13700	13+00690	2	5,3	5,3	0	0	-760	0,3	7,3	534,4	7,3	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13710	13+00700	2	5,3	5,3	0	0	-500	0,6	6,9	535,1	6,9	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13720	13+00710	2	5,3	5,3	0	0	-330	0,9	6,5	535,8	6,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13730	13+00720	2	5,3	5,3	0	0	-300	1,2	6	536,4	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	13740	13+00730	2	5,4	5,4	0	0	-240	1,7	5,6	536,9	5,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	53,50	27,34
GC-015	1	13750	13+00740	2	5,5	5,5	0	0	-110	2,2	5,1	537,4	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54,50	28,18
GC-015	1	13760	13+00750	2	5,8	5,8	0	0	-50	2,7	4,6	537,9	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	56,50	29,39
GC-015	1	13770	13+00760	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,1	4,2	538,3	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,50	34,68
GC-015	1	13780	13+00770	2	6,5	6,5	0	0	-10	3,3	3,8	538,7	3,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	63,00	47,38
GC-015	1	13790	13+00780	2	6,4	6,4	0	0	-10	3,2	3,6	539,1	3,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0	10	64,50	56,00
GC-015	1	13800	13+00790	2	6,4	6,4	0	0	-10	2,9	3,5	539,4	3,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0	10	64,00	56,50
GC-015	1	13810	13+00800	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,4	3,6	539,8	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	61,00	46,00
GC-015	1	13820	13+00810	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,8	3,9	540,2	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,50	30,13
GC-015	1	13830	13+00820	2	5,7	5,7	0	0	230	1,3	4,3	540,6	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	24,76
GC-015	1	13840	13+00830	2	5,7	5,7	0	0	40	0,8	4,8	541,1	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	28,94
GC-015	1	13850	13+00840	2	5,5	5,5	0	0	60	0,4	5,3	541,6	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	56,00	32,44
GC-015	1	13860	13+00850	2	5,4	5,4	0	0	160	0,2	5,7	542,2	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	54,50	30,14
GC-015	1	13870	13+00860	2	5,2	5,2	0	0	460	0	6,1	542,8	6,1	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,00	28,27
GC-015	1	13880	13+00870	2	5,2	5,2	0	0	860	-0,1	6,4	543,4	6,4	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	13890	13+00880	2	5,1	5,1	0	0	1070	-0,1	6,6	544,1	6,6	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,50	28,50
GC-015	1	13900	13+00890	2	5,1	5,1	0	0	1370	-0,1	6,7	544,7	6,7	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	13910	13+00900	2	5,1	5,1	0	0	1600	-0,1	6,8	545,4	6,8	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	13920	13+00910	2	5,1	5,1	0	0	1470	-0,1	6,9	546,1	6,9	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	13930	13+00920	2	5,1	5,1	0	0	1270	-0,2	7	546,8	7	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	13940	13+00930	2	5,2	5,2	0	0	740	-0,3	7	547,5	7	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51,50	28,50
GC-015	1	13950	13+00940	2	5,2	5,2	0	0	330	-0,4	7,1	548,2	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	13960	13+00950	2	5,3	5,3	0	0	140	-0,5	7,2	548,9	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	52,50	28,95
GC-015	1	13970	13+00960	2	5,4	5,4	0	0	90	-0,4	7,3	549,7	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	53,50	30,20
GC-015	1	13980	13+00970	2	5,4	5,4	0	0	90	-0,2	7,4	550,4	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	54,00	30,50
GC-015	1	13990	13+00980	2	5,4	5,4	0	0	120	0,2	7,5	551,2	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,00	29,94
GC-015	1	14000	13+00990	2	5,3	5,3	0	0	180	0,7	7,6	551,9	7,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	0	53,50	29,31
GC-015	1	14010	14+00000	2	5,2	5,2	0	0	400	1,3	7,7	552,7	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	28,63
GC-015	1	14020	14+00010	2	5,2	5,2	0	0	-600	2	7,7	553,5	7,7	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	14030	14+00020	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,7	7,6	554,2	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	53,00	29,03
GC-015	1	14040	14+00030	2	5,5	5,5	0	0	-60	3,3	7,4	555	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54,50	30,90
GC-015	1	14050	14+00040	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,6	7,2	555,7	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	56,00	34,13
GC-015	1	14060	14+00050	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,5	7	556,4	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57,00	36,50
GC-015	1	14070	14+00060	2	5,6	5,6	0	0	-40	3,2	6,8	557,1	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56,50	35,31
GC-015	1	14080	14+00070	2	5,3	5,3	0	0	-160	2,7	6,7	557,7	6,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	54,50	31,83
GC-015	1	14090	14+00080	2	5,2	5,2	0	0	-540	2,1	6,7	558,4	6,7	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	28,77
GC-015	1	14100	14+00090	2	5,2	5,2	0	0	310	1,6	6,8	559,1	6,8	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	14110	14+00100	2	5,3	5,3	0	0	140	1,3	6,9	559,8	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	52,50	28,95
GC-015	1	14120	14+00110	2	5,4	5,4	0	0	120	1,3	7	560,5	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	53,50	29,63
GC-015	1	14130	14+00120	2	5,4	5,4	0	0	120	1,5	7	561,2	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,00	29,38
GC-015	1	14140	14+00130	2	5,4	5,4	0	0	160	2	6,9	561,9	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	54,00	28,95
GC-015	1	14150	14+00140	2	5,4	5,4	0	0	150	2,6	6,5	562,5	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54,00	28,62
GC-015	1	14160	14+00150	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,2	5,9	563,1	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	26,35
GC-015	1	14170	14+00160	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,7	5,2	563,6	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	56,50	30,25
GC-015	1	14180	14+00170	2	5,9	5,9	0	0	-20	4	4,4	564,1	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	58,00	38,88
GC-015	1	14190	14+00180	2	5,9	5,9	0	0	-20	3,9	3,7	564,4	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59,00	41,25
GC-015	1	14200	14+00190	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,5	3,2	564,8	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	36,69
GC-015	1	14210	14+00200	2	5,5	5,5	0	0	-160	2,7	3	565,1	3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56,50	29,83
GC-015	1	14220	14+00210	2	5,3	5,3	0	0	1020	1,7	3,1	565,4	3,1	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,00	27,27
GC-015	1	14230	14+00220	2	5,5	5,5	0	0	200	0,6	3,6	565,7	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,00	27,01

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	14240	14+00230	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,4	4,3	566,2	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	56,50	29,58
GC-015	1	14250	14+00240	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,2	5,1	566,7	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,50	35,69
GC-015	1	14260	14+00250	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,7	5,9	567,3	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	14270	14+00260	2	5,9	5,9	0	0	30	-1,9	6,5	567,9	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	14280	14+00270	2	5,8	5,8	0	0	150	-1,9	6,9	568,6	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,50	29,60
GC-015	1	14290	14+00280	2	5,4	5,4	0	0	480	-2	7,1	569,3	7,1	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,00	25,35
GC-015	1	14300	14+00290	2	5,4	5,4	0	0	800	-2,1	7,2	570	7,2	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	14310	14+00300	2	5,4	5,4	0	0	440	-2,4	7,2	570,7	7,2	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	14320	14+00310	2	5,6	5,6	0	0	120	-2,7	7,2	571,5	7,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,00	26,69
GC-015	1	14330	14+00320	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,9	7,1	572,2	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	57,00	29,75
GC-015	1	14340	14+00330	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,9	7	572,9	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	14350	14+00340	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,7	6,9	573,6	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	14360	14+00350	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,1	6,6	574,2	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	14370	14+00360	2	5,6	5,6	0	0	90	-1,4	6,3	574,9	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57,00	30,31
GC-015	1	14380	14+00370	2	5,4	5,4	0	0	280	-0,5	5,9	575,4	5,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	27,25
GC-015	1	14390	14+00380	2	5,4	5,4	0	0	910	0,4	5,5	576	5,5	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	14400	14+00390	2	5,4	5,4	0	0	-370	1,3	5,1	576,5	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	14410	14+00400	2	5,5	5,5	0	0	-140	2,1	4,8	577	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	54,50	26,95
GC-015	1	14420	14+00410	2	5,6	5,6	0	0	-110	2,7	4,5	577,4	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,50	27,79
GC-015	1	14430	14+00420	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,2	4,2	577,9	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	27,68
GC-015	1	14440	14+00430	2	5,6	5,6	0	0	-130	3,6	4	578,3	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,00	27,40
GC-015	1	14450	14+00440	2	5,5	5,5	0	0	-140	3,8	3,9	578,6	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,50	27,50
GC-015	1	14460	14+00450	2	5,5	5,5	0	0	-140	4	3,8	579	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,00	27,89
GC-015	1	14470	14+00460	2	5,5	5,5	0	0	-140	4	3,8	579,4	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,00	27,89
GC-015	1	14480	14+00470	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,8	3,7	579,8	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,50	27,79
GC-015	1	14490	14+00480	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,5	3,5	580,1	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	27,68
GC-015	1	14500	14+00490	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,1	3,4	580,5	3,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	27,68
GC-015	1	14510	14+00500	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,7	3,2	580,8	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,00	27,53
GC-015	1	14520	14+00510	2	5,5	5,5	0	0	-250	2,3	3,1	581,1	3,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	26,19
GC-015	1	14530	14+00520	2	5,4	5,4	0	0	-540	2	3	581,4	3	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	14540	14+00530	2	5,3	5,3	0	0	-1020	1,8	3	581,7	3	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	14550	14+00540	2	5,3	5,3	0	0	-1430	1,8	3	582	3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	14560	14+00550	2	5,3	5,3	0	0	-2500	1,9	3,1	582,3	3,1	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	14570	14+00560	2	5,3	5,3	0	0	1200	2	3,2	582,6	3,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	14580	14+00570	2	6,3	5,3	1	0	930	1,9	3,3	583	3,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	14590	14+00580	2	7,6	5,4	2,2	0	800	1,5	3,3	583,3	3,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,7	-0,5	0	-0,40	0	0	69,50	10,50
GC-015	1	14600	14+00590	2	7,6	5,4	2,2	0	570	0,9	3,4	583,6	3,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,7	-0,5	0	-0,40	0	0	76,00	4,00
GC-015	1	14610	14+00600	2	7,6	5,4	2,2	0	300	0	3,5	584	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,7	-0,5	0	-0,40	0	0	76,00	4,00
GC-015	1	14620	14+00610	2	8,6	6,4	2,2	0	120	-1	3,6	584,3	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,94	1,7	-0,5	0	0,26	0	0	81,00	0,69
GC-015	1	14630	14+00620	2	8,9	6,7	2,2	0	20	-2	3,8	584,7	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	1,7	-0,5	0	-1,13	0	10	87,50	4,31
GC-015	1	14640	14+00630	2	9,3	7,1	2,2	0	10	-2,6	3,9	585,1	3,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	1,7	-0,5	0	-2,75	0	10	91,00	19,38
GC-015	1	14650	14+00640	2	9,3	7,1	2,2	0	10	-2,9	3,9	585,5	3,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	1,7	-0,5	0	-2,75	0	10	93,00	27,50
GC-015	1	14660	14+00650	2	8,9	6,7	2,2	0	20	-2,8	3,7	585,9	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	1,7	-0,5	0	-1,13	0	10	91,00	19,38
GC-015	1	14670	14+00660	2	8,4	6,2	2,2	0	120	-2,4	3,4	586,2	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	1,7	-0,5	0	0,06	0	0	86,50	5,31
GC-015	1	14680	14+00670	2	6	6	0	0	380	-1,7	3	586,5	3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	72,00	9,69
GC-015	1	14690	14+00680	2	5,2	5,2	0	0	-770	-0,9	2,6	586,8	2,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	14700	14+00690	2	5,2	5,2	0	0	-460	0	2,3	587	2,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	14710	14+00700	2	5,2	5,2	0	0	-330	0,8	2,1	587,2	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	14720	14+00710	2	5,2	5,2	0	0	-280	1,5	2	587,4	2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	14730	14+00720	2	5,3	5,3	0	0	-140	2,1	2,1	587,6	2,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	52,50	28,95
GC-015	1	14740	14+00730	2	5,4	5,4	0	0	-130	2,6	2,2	587,8	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	53,50	29,50
GC-015	1	14750	14+00740	2	5,8	5,8	0	0	-190	2,9	2,3	588,1	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	56,00	26,62
GC-015	1	14760	14+00750	2	5,6	5,6	0	0	-470	3,2	2,4	588,3	2,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	24,07
GC-015	1	14770	14+00760	2	5,2	5,2	0	0	-600	3,4	2,5	588,6	2,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	14780	14+00770	2	5,3	5,3	0	0	-210	3,7	2,5	588,8	2,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,89	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	52,50	28,46

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	14790	14+00780	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,9	2,6	589,1	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	55,50	30,53
GC-015	1	14800	14+00790	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,2	2,7	589,3	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	14810	14+00800	2	5,6	5,6	0	0	-90	4,4	2,9	589,6	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57,50	31,50
GC-015	1	14820	14+00810	2	5,6	5,6	0	0	-90	4,5	3,2	589,9	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,00	28,50
GC-015	1	14830	14+00820	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,5	3,6	590,3	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	57,50	31,50
GC-015	1	14840	14+00830	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,3	4	590,7	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	14850	14+00840	2	5,8	5,8	0	0	-40	4	4,3	591,1	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	14860	14+00850	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,6	4,6	591,6	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,50	30,09
GC-015	1	14870	14+00860	2	5,7	5,7	0	0	-80	3	4,9	592,1	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	28,06
GC-015	1	14880	14+00870	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,4	5,1	592,6	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	28,06
GC-015	1	14890	14+00880	2	5,6	5,6	0	0	-110	1,6	5,2	593,1	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,50	27,87
GC-015	1	14900	14+00890	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,8	5,4	593,7	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	26,34
GC-015	1	14910	14+00900	2	5,4	5,4	0	0	-430	-0,1	5,5	594,2	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	14920	14+00910	2	5,4	5,4	0	0	-1200	-0,9	5,7	594,8	5,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	14930	14+00920	2	5,5	5,5	0	0	300	-1,5	5,9	595,4	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	14940	14+00930	2	5,7	5,7	0	0	70	-2	6,1	596	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,00	26,89
GC-015	1	14950	14+00940	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,3	6,4	596,6	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,00	31,64
GC-015	1	14960	14+00950	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,5	6,7	597,3	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	14970	14+00960	2	5,6	5,6	0	0	150	-2,6	7	598	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57,00	29,41
GC-015	1	14980	14+00970	2	5,5	5,5	0	0	230	-2,7	7,5	598,7	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,50	26,73
GC-015	1	14990	14+00980	2	5,5	5,5	0	0	110	-2,6	7,4	599,5	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55,00	27,72
GC-015	1	15000	15+00000	1	5,5	5,5	0	0	50	-1,9	8	600,3	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	1,62	0,38	-0,5	-0,5	0	-0,62	0	0	55,00	17,44
GC-015	1	15010	15+00010	2	5,6	5,6	0	0	-200	-0,2	8,3	601,1	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,50	16,11
GC-015	1	15020	15+00020	2	6	6	0	0	-30	-0,2	7,8	601,9	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	58,00	29,76
GC-015	1	15030	15+00030	2	6	6	0	0	-30	0,2	7,6	602,6	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	33,50
GC-015	1	15040	15+00040	2	5,9	5,9	0	0	-50	0,2	7,4	603,4	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,50	31,30
GC-015	1	15050	15+00050	2	5,6	5,6	0	0	-160	0,2	7,4	604,1	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,50	27,82
GC-015	1	15060	15+00060	2	5,6	5,6	0	0	-330	0	7,4	604,9	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,27
GC-015	1	15070	15+00070	2	5,6	5,6	0	0	-850	-0,2	7,5	605,6	7,5	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	15080	15+00080	2	5,5	5,5	0	0	-1190	-0,5	7,7	606,4	7,7	0	10	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	15090	15+00090	2	5,4	5,4	0	0	1770	-0,9	7,8	607,2	7,8	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	15100	15+00100	2	5,4	5,4	0	0	1500	-1,3	8	608	8	0	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	15110	15+00110	2	5,4	5,4	0	0	1250	-1,8	8,1	608,8	8,1	0	0	10	0	1250	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	15120	15+00120	2	5,4	5,4	0	0	1190	-2,4	8,1	609,6	8,1	0	0	10	0	1190	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	15130	15+00130	2	5,5	5,5	0	0	860	-3,1	7,9	610,4	7,9	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	15140	15+00140	2	5,5	5,5	0	0	580	-3,7	7,6	611,1	7,6	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	15150	15+00150	2	5,6	5,6	0	0	230	-4,2	7,2	611,9	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	55,50	25,38
GC-015	1	15160	15+00160	2	5,8	5,8	0	0	70	-4,6	6,7	612,5	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	57,00	26,77
GC-015	1	15170	15+00170	2	6	6	0	0	30	-4,7	6,3	613,2	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,00	30,64
GC-015	1	15180	15+00180	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,7	5,9	613,7	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,50	36,38
GC-015	1	15190	15+00190	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,4	5,6	614,3	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	15200	15+00200	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,9	5,4	614,8	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,50	35,69
GC-015	1	15210	15+00210	2	5,6	5,6	0	0	100	-3,2	5,3	615,4	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	30,09
GC-015	1	15220	15+00220	2	5,6	5,6	0	0	100	-2,3	5,1	615,9	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	28,05
GC-015	1	15230	15+00230	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,2	5	616,4	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	26,03
GC-015	1	15240	15+00240	2	5,7	5,7	0	0	-480	-0,1	4,9	616,9	4,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	15250	15+00250	2	5,7	5,7	0	0	-180	0,9	4,9	617,4	4,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,00	24,13
GC-015	1	15260	15+00260	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,8	4,9	617,9	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	57,50	28,69
GC-015	1	15270	15+00270	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,5	4,9	618,3	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	15280	15+00280	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,1	5,1	618,9	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	15290	15+00290	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,6	5,3	619,4	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,50	30,09
GC-015	1	15300	15+00300	2	5,7	5,7	0	0	-70	4	5,5	619,9	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,00	28,42
GC-015	1	15310	15+00310	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,3	5,7	620,5	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,00	34,02
GC-015	1	15320	15+00320	2	6,5	6,5	0	0	-10	4,3	5,9	621,1	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	63,00	47,38
GC-015	1	15330	15+00330	2	6,5	6,5	0	0	-10	4	5,9	621,7	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	65,00	55,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	15340	15+00340	2	6,5	6,5	0	0	-10	3,4	5,9	622,3	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	65,00	55,50
GC-015	1	15350	15+00350	2	6,1	6,1	0	0	-20	2,6	5,9	622,9	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	63,00	47,38
GC-015	1	15360	15+00360	2	6	6	0	0	-140	1,7	5,9	623,5	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60,50	31,07
GC-015	1	15370	15+00370	2	6	6	0	0	330	0,9	6	624,1	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	21,45
GC-015	1	15380	15+00380	2	6,1	6,1	0	0	120	0,4	6,2	624,7	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60,50	21,19
GC-015	1	15390	15+00390	2	6,3	6,3	0	0	20	0,1	6,4	625,3	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62,00	29,81
GC-015	1	15400	15+00400	2	6,1	6,1	0	0	110	0,2	6,7	626	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	62,00	29,97
GC-015	1	15410	15+00410	2	6	6	0	0	250	0,6	7	626,7	7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	21,34
GC-015	1	15420	15+00420	2	5,8	5,8	0	0	530	1,1	7,3	627,4	7,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	15430	15+00430	2	5,7	5,7	0	0	730	1,8	7,5	628,2	7,5	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	15440	15+00440	2	5,7	5,7	0	0	-230	2,5	7,6	628,9	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	23,88
GC-015	1	15450	15+00450	2	5,7	5,7	0	0	-120	3,1	7,6	629,7	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,00	25,57
GC-015	1	15460	15+00460	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,7	7,5	630,4	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	57,50	29,25
GC-015	1	15470	15+00470	2	5,8	5,8	0	0	-40	4	7,4	631,2	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	15480	15+00480	2	5,8	5,8	0	0	-40	4	7,2	631,9	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	15490	15+00490	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,8	7,1	632,6	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	15500	15+00500	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,4	7	633,3	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	15510	15+00510	2	5,5	5,5	0	0	-230	2,9	7	634	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	56,50	29,44
GC-015	1	15520	15+00520	2	5,5	5,5	0	0	270	2,5	7,1	634,7	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,88
GC-015	1	15530	15+00530	2	5,9	5,9	0	0	100	2,3	7,2	635,4	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	15540	15+00540	2	5,9	5,9	0	0	30	2,2	7,3	636,2	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	29,78
GC-015	1	15550	15+00550	2	5,8	5,8	0	0	100	2,1	7,3	636,9	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,50	30,28
GC-015	1	15560	15+00560	2	5,7	5,7	0	0	-170	1,9	7,2	637,6	7,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,50	25,72
GC-015	1	15570	15+00570	2	5,6	5,6	0	0	-100	1,6	7	638,3	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	26,72
GC-015	1	15580	15+00580	2	5,6	5,6	0	0	-200	1	6,8	639	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,00	27,04
GC-015	1	15590	15+00590	2	6,1	6,1	0	0	180	0,4	6,7	639,7	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	58,50	23,64
GC-015	1	15600	15+00600	2	5,9	5,9	0	0	30	-0,1	6,6	640,3	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	27,88
GC-015	1	15610	15+00610	2	6,3	6,3	0	0	20	-0,5	6,7	641	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61,00	35,88
GC-015	1	15620	15+00620	2	6,5	6,5	0	0	20	-0,5	6,9	641,7	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	64,00	36,25
GC-015	1	15630	15+00630	2	6,2	6,2	0	0	40	-0,3	7,2	642,4	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	63,50	31,69
GC-015	1	15640	15+00640	2	6	6	0	0	130	0,1	7,5	643,2	7,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61,00	25,62
GC-015	1	15650	15+00650	2	5,8	5,8	0	0	340	0,8	7,7	643,9	7,7	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	22,56
GC-015	1	15660	15+00660	2	5,8	5,8	0	0	530	1,6	7,9	644,7	7,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	15670	15+00670	2	5,5	5,5	0	0	-410	2,4	7,9	645,5	7,9	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	15680	15+00680	2	5,5	5,5	0	0	-230	3,3	7,9	646,3	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,00	25,88
GC-015	1	15690	15+00690	2	5,6	5,6	0	0	-70	4,1	7,7	647,1	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	55,50	28,27
GC-015	1	15700	15+00700	2	5,6	5,6	0	0	-60	4,9	7,5	647,8	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	30,27
GC-015	1	15710	15+00710	2	5,6	5,6	0	0	-60	5,6	7,2	648,5	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	30,75
GC-015	1	15720	15+00720	2	5,6	5,6	0	0	-60	6	6,8	649,2	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	30,75
GC-015	1	15730	15+00730	2	5,6	5,6	0	0	-60	6	6,5	649,9	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	30,75
GC-015	1	15740	15+00740	2	5,7	5,7	0	0	-50	5,5	6,2	650,5	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	56,50	30,93
GC-015	1	15750	15+00750	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,7	6	651,1	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,00	31,10
GC-015	1	15760	15+00760	2	5,7	5,7	0	0	-300	3,7	6	651,7	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	27,05
GC-015	1	15770	15+00770	2	5,7	5,7	0	0	230	2,8	6,1	652,3	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	23,88
GC-015	1	15780	15+00780	2	5,8	5,8	0	0	130	2,2	6,3	652,9	6,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,50	24,94
GC-015	1	15790	15+00790	2	5,9	5,9	0	0	30	1,9	6,6	653,6	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	29,81
GC-015	1	15800	15+00800	2	5,7	5,7	0	0	140	1,9	6,9	654,3	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	58,00	30,20
GC-015	1	15810	15+00810	2	5,6	5,6	0	0	230	2,2	7,2	655	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,50	25,83
GC-015	1	15820	15+00820	2	5,6	5,6	0	0	570	2,8	7,4	655,7	7,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,88
GC-015	1	15830	15+00830	2	5,5	5,5	0	0	-630	3,5	7,5	656,5	7,5	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	15840	15+00840	2	5,5	5,5	0	0	-330	4,3	7,4	657,2	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	15850	15+00850	2	5,7	5,7	0	0	-150	5,1	7,3	658	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	56,00	25,35
GC-015	1	15860	15+00860	2	5,8	5,8	0	0	-80	5,8	7	658,7	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,50	26,38
GC-015	1	15870	15+00870	2	5,8	5,8	0	0	-60	6,2	6,6	659,3	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	27,91
GC-015	1	15880	15+00880	2	5,9	5,9	0	0	-40	6,3	6,2	659,9	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	58,50	29,94

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	15890	15+00890	2	6	6	0	0	-30	5,9	5,8	660,5	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,50	32,31
GC-015	1	15900	15+00900	2	6	6	0	0	-30	5,2	5,6	661,1	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	33,50
GC-015	1	15910	15+00910	2	5,6	5,6	0	0	-200	4,2	5,4	661,6	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	58,00	29,76
GC-015	1	15920	15+00920	2	5,6	5,6	0	0	230	3,2	5,5	662,2	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	25,89
GC-015	1	15930	15+00930	2	5,9	5,9	0	0	80	2,3	5,7	662,7	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,50	25,91
GC-015	1	15940	15+00940	2	5,9	5,9	0	0	40	1,5	6	663,3	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	28,59
GC-015	1	15950	15+00950	2	5,8	5,8	0	0	80	0,9	6,3	664	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,50	29,09
GC-015	1	15960	15+00960	2	5,8	5,8	0	0	80	0,4	6,6	664,6	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	27,06
GC-015	1	15970	15+00970	2	5,8	5,8	0	0	80	0	6,9	665,3	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	27,06
GC-015	1	15980	15+00980	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,4	7,1	666	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,50	27,28
GC-015	1	15990	15+00990	2	5,7	5,7	0	0	100	-0,7	7,3	666,8	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,00	27,28
GC-015	1	16000	16+00000	2	5,7	5,7	0	0	100	-1,1	7,4	667,5	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,00	27,05
GC-015	1	16010	16+00010	2	5,8	5,8	0	0	60	-1,3	7,5	668,2	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,50	27,90
GC-015	1	16020	16+00020	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,4	7,6	669	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,50	28,93
GC-015	1	16030	16+00030	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,3	7,8	669,8	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	29,10
GC-015	1	16040	16+00040	2	5,9	5,9	0	0	40	-0,9	7,9	670,6	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	30,11
GC-015	1	16050	16+00050	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,2	8	671,4	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	30,11
GC-015	1	16060	16+00060	2	5,9	5,9	0	0	50	0,7	7,9	672,2	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	29,10
GC-015	1	16070	16+00070	2	5,5	5,5	0	0	230	1,7	7,6	672,9	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	57,00	27,93
GC-015	1	16080	16+00080	2	5,5	5,5	0	0	400	2,6	7,1	673,6	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,88
GC-015	1	16090	16+00090	2	5,8	5,8	0	0	-260	3,4	6,6	674,3	6,6	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	16100	16+00100	2	6	6	0	0	-30	3,9	6,2	674,9	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,00	27,75
GC-015	1	16110	16+00110	2	6	6	0	0	-30	4,1	5,9	675,5	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	33,50
GC-015	1	16120	16+00120	2	5,9	5,9	0	0	-40	4	5,8	676,1	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,50	32,31
GC-015	1	16130	16+00130	2	5,8	5,8	0	0	-80	3,6	5,9	676,7	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,50	29,09
GC-015	1	16140	16+00140	2	5,6	5,6	0	0	-190	3,1	6,2	677,3	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,00	26,60
GC-015	1	16150	16+00150	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,5	6,7	678	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,57
GC-015	1	16160	16+00160	2	5,6	5,6	0	0	-600	2,1	7,2	678,7	7,2	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	16170	16+00170	2	5,7	5,7	0	0	190	1,7	7,7	679,5	7,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	56,50	24,57
GC-015	1	16180	16+00180	2	5,7	5,7	0	0	100	1,5	8,1	680,3	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,00	26,09
GC-015	1	16190	16+00190	2	5,5	5,5	0	0	200	1,3	8,4	681,1	8,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	56,00	27,04
GC-015	1	16200	16+00200	2	5,6	5,6	0	0	400	1,2	8,5	682	8,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	25,51
GC-015	1	16210	16+00210	2	5,5	5,5	0	0	630	1,2	8,6	682,8	8,6	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	16220	16+00220	2	5,5	5,5	0	0	630	1,1	8,7	683,7	8,7	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16230	16+00230	2	5,4	5,4	0	0	1200	1,1	8,7	684,6	8,7	0	0	10	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	16240	16+00240	2	5,4	5,4	0	0	1700	1,2	8,8	685,4	8,8	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	16250	16+00250	2	5,4	5,4	0	0	2200	1,3	8,8	686,3	8,8	0	0	10	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	16260	16+00260	2	5,4	5,4	0	0	2930	1,6	8,7	687,2	8,7	0	0	10	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	16270	16+00270	2	5,4	5,4	0	0	-1330	2	8,6	688	8,6	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	16280	16+00280	2	5,4	5,4	0	0	-1100	2,6	8,4	688,9	8,4	0	0	10	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	16290	16+00290	2	5,5	5,5	0	0	-670	3,1	8,2	689,7	8,2	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	16300	16+00300	2	5,5	5,5	0	0	-470	3,7	8,1	690,5	8,1	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16310	16+00310	2	5,5	5,5	0	0	-400	4,1	8	691,3	8	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16320	16+00320	2	5,5	5,5	0	0	-420	4,5	8	692,1	8	0	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16330	16+00330	2	5,5	5,5	0	0	-500	4,8	8	692,9	8	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16340	16+00340	2	5,5	5,5	0	0	-900	5,2	8	693,7	8	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16350	16+00350	2	5,5	5,5	0	0	-600	5,5	7,8	694,5	7,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16360	16+00360	2	5,5	5,5	0	0	-400	5,9	7,6	695,3	7,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16370	16+00370	2	5,7	5,7	0	0	-130	6,1	7,2	696	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,00	25,56
GC-015	1	16380	16+00380	2	6	6	0	0	-30	6,1	6,8	696,7	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	58,50	29,81
GC-015	1	16390	16+00390	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,7	6,5	697,3	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	61,00	35,88
GC-015	1	16400	16+00400	2	6,1	6,1	0	0	-20	5,1	6,3	697,9	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,50	38,75
GC-015	1	16410	16+00410	2	6,5	6,5	0	0	-170	4,2	6,3	698,6	6,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	63,00	28,32
GC-015	1	16420	16+00420	2	6,5	6,5	0	0	270	3,4	6,4	699,2	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,00	16,19
GC-015	1	16430	16+00430	2	6,1	6,1	0	0	20	2,7	6,6	699,9	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	63,00	27,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	16440	16+00440	2	6,1	6,1	0	0	20	2,2	6,8	700,5	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	16450	16+00450	2	5,9	5,9	0	0	30	1,8	7	701,2	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	16460	16+00460	2	5,8	5,8	0	0	100	1,4	7,1	702	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,50	30,28
GC-015	1	16470	16+00470	2	5,6	5,6	0	0	330	0,9	7,1	702,7	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	16480	16+00480	2	5,6	5,6	0	0	400	0,2	7,2	703,4	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	16490	16+00490	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,6	7,3	704,1	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,00	25,01
GC-015	1	16500	16+00500	2	5,9	5,9	0	0	80	-1,5	7,4	704,9	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,50	26,04
GC-015	1	16510	16+00510	2	6,2	6,2	0	0	20	-2,1	7,5	705,6	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	60,50	32,16
GC-015	1	16520	16+00520	2	6,4	6,4	0	0	20	-2,4	7,6	706,4	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	63,00	37,25
GC-015	1	16530	16+00530	2	6,4	6,4	0	0	20	-2,4	7,6	707,1	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	64,00	36,25
GC-015	1	16540	16+00540	2	6,7	6,7	0	0	20	-2	7,6	707,9	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	65,50	34,75
GC-015	1	16550	16+00550	2	6,6	6,6	0	0	60	-1,5	7,4	708,6	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	66,50	27,00
GC-015	1	16560	16+00560	2	6,3	6,3	0	0	200	-0,9	7,1	709,3	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	64,50	19,89
GC-015	1	16570	16+00570	2	6,3	6,3	0	0	370	-0,4	6,8	710	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	18,01
GC-015	1	16580	16+00580	2	5,9	5,9	0	0	-110	-0,2	6,4	710,7	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	61,00	20,84
GC-015	1	16590	16+00590	2	5,9	5,9	0	0	-70	-0,1	6	711,3	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	25,73
GC-015	1	16600	16+00600	2	5,8	5,8	0	0	-120	-0,2	5,8	711,8	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,50	26,08
GC-015	1	16610	16+00610	2	5,5	5,5	0	0	-730	-0,2	5,6	712,4	5,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,50	25,19
GC-015	1	16620	16+00620	2	5,7	5,7	0	0	110	-0,1	5,6	713	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	25,84
GC-015	1	16630	16+00630	2	5,8	5,8	0	0	80	0,2	5,6	713,5	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,50	26,87
GC-015	1	16640	16+00640	2	5,6	5,6	0	0	270	0,6	5,7	714,1	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	25,53
GC-015	1	16650	16+00650	2	5,7	5,7	0	0	-100	1,1	5,9	714,7	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,50	25,53
GC-015	1	16660	16+00660	2	5,9	5,9	0	0	-40	1,6	6,1	715,3	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	58,00	29,09
GC-015	1	16670	16+00670	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,1	6,3	715,9	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61,00	30,81
GC-015	1	16680	16+00680	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,4	6,5	716,6	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	30,50
GC-015	1	16690	16+00690	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,6	6,6	717,2	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	64,50	29,00
GC-015	1	16700	16+00700	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,6	6,7	717,9	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	27,50
GC-015	1	16710	16+00710	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,4	6,7	718,6	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66,00	27,50
GC-015	1	16720	16+00720	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,1	6,7	719,2	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	65,00	28,50
GC-015	1	16730	16+00730	2	6,1	6,1	0	0	-100	1,6	6,8	719,9	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62,50	26,28
GC-015	1	16740	16+00740	2	5,6	5,6	0	0	-310	1	6,8	720,6	6,8	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,50	23,53
GC-015	1	16750	16+00750	2	5,6	5,6	0	0	-690	0,4	6,9	721,3	6,9	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	16760	16+00760	2	5,6	5,6	0	0	700	-0,2	7,1	722	7,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	16770	16+00770	2	5,6	5,6	0	0	370	-0,6	7,3	722,7	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	16780	16+00780	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,8	7,6	723,5	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,50	24,38
GC-015	1	16790	16+00790	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,7	7,9	724,3	7,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	26,13
GC-015	1	16800	16+00800	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,4	8,1	725,1	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	27,50
GC-015	1	16810	16+00810	2	5,7	5,7	0	0	140	-0,1	8,3	725,9	8,3	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57,00	26,70
GC-015	1	16820	16+00820	2	5,6	5,6	0	0	950	0,2	8,3	726,7	8,3	0	0	10	0	950	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,95
GC-015	1	16830	16+00830	2	5,8	5,8	0	0	-130	0,3	8,3	727,6	8,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	24,56
GC-015	1	16840	16+00840	2	5,7	5,7	0	0	-140	0,5	8,2	728,4	8,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57,50	25,50
GC-015	1	16850	16+00850	2	5,5	5,5	0	0	-310	0,6	8,1	729,2	8,1	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	25,45
GC-015	1	16860	16+00860	2	5,5	5,5	0	0	-590	0,9	8	730	8	0	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16870	16+00870	2	5,5	5,5	0	0	-970	1,2	8	730,8	8	0	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16880	16+00880	2	5,5	5,5	0	0	-660	1,6	7,9	731,6	7,9	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16890	16+00890	2	5,5	5,5	0	0	-270	2	7,9	732,4	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16900	16+00900	2	5,7	5,7	0	0	-110	2,2	7,8	733,2	7,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	25,84
GC-015	1	16910	16+00910	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,3	7,7	733,9	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,50	26,87
GC-015	1	16920	16+00920	2	5,8	5,8	0	0	-80	2	7,5	734,7	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	27,06
GC-015	1	16930	16+00930	2	5,6	5,6	0	0	-150	1,5	7,4	735,4	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57,00	26,88
GC-015	1	16940	16+00940	2	5,5	5,5	0	0	-330	0,6	7,4	736,2	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,85
GC-015	1	16950	16+00950	2	5,5	5,5	0	0	770	-0,3	7,4	736,9	7,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	16960	16+00960	2	5,6	5,6	0	0	220	-1,1	7,6	737,7	7,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	55,50	25,42
GC-015	1	16970	16+00970	2	5,8	5,8	0	0	80	-1,6	7,8	738,4	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,00	26,45
GC-015	1	16980	16+00980	2	5,9	5,9	0	0	40	-1,7	8	739,2	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	58,50	29,09

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	16990	16+00990	2	5,9	5,9	0	0	40	-1,4	8,2	740,1	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	31,13
GC-015	1	17000	16+01000	2	5,7	5,7	0	0	270	-0,8	8,3	740,9	8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	27,06
GC-015	1	17010	17+00000	2	5,7	5,7	0	0	-330	-0,1	8,2	741,7	8,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	17020	17+00010	2	5,9	5,9	0	0	-140	0,5	8	742,5	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	58,00	23,45
GC-015	1	17030	17+00020	2	5,9	5,9	0	0	-40	1	7,7	743,3	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	27,51
GC-015	1	17040	17+00030	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,2	7,5	744	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60,50	28,61
GC-015	1	17050	17+00040	2	5,9	5,9	0	0	-170	1,2	7,3	744,8	7,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60,50	24,74
GC-015	1	17060	17+00050	2	5,8	5,8	0	0	-460	1	7,1	745,5	7,1	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,69
GC-015	1	17070	17+00060	2	5,4	5,4	0	0	-1000	0,7	7	746,2	7	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	17080	17+00070	2	5,5	5,5	0	0	820	0,4	6,9	746,9	6,9	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	17090	17+00080	2	5,5	5,5	0	0	530	0	6,9	747,6	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	17100	17+00090	2	5,5	5,5	0	0	330	-0,4	6,9	748,2	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	17110	17+00100	2	5,6	5,6	0	0	210	-0,8	6,9	748,9	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	55,50	25,46
GC-015	1	17120	17+00110	2	5,6	5,6	0	0	210	-1,2	7	749,6	7	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	56,00	25,93
GC-015	1	17130	17+00120	2	5,6	5,6	0	0	220	-1,6	7,1	750,3	7,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	25,88
GC-015	1	17140	17+00130	2	5,6	5,6	0	0	250	-1,8	7,2	751,1	7,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,92
GC-015	1	17150	17+00140	2	5,6	5,6	0	0	430	-1,9	7,2	751,8	7,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	17160	17+00150	2	5,6	5,6	0	0	240	-1,8	7,3	752,5	7,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	56,00	24,84
GC-015	1	17170	17+00160	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,6	7,3	753,2	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56,50	26,59
GC-015	1	17180	17+00170	2	5,6	5,6	0	0	80	-1,4	7,3	754	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,50	28,28
GC-015	1	17190	17+00180	2	5,3	5,3	0	0	100	-1,3	7,2	754,7	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54,50	30,06
GC-015	1	17200	17+00190	2	5,3	5,3	0	0	270	-1,2	7,2	755,4	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	29,03
GC-015	1	17210	17+00200	2	5,6	5,6	0	0	120	-1,2	7,1	756,1	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	54,50	27,19
GC-015	1	17220	17+00210	2	5,6	5,6	0	0	100	-1,1	7,1	756,8	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	27,71
GC-015	1	17230	17+00220	2	6	6	0	0	40	-0,9	7,1	757,5	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58,00	29,09
GC-015	1	17240	17+00230	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,7	7,1	758,3	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	28,09
GC-015	1	17250	17+00240	2	5,8	5,8	0	0	200	-0,6	7	759	7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,00	25,04
GC-015	1	17260	17+00250	2	5,7	5,7	0	0	400	-0,5	7	759,7	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	23,51
GC-015	1	17270	17+00260	2	5,8	5,8	0	0	-150	-0,4	6,9	760,3	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57,50	23,85
GC-015	1	17280	17+00270	2	5,8	5,8	0	0	-270	-0,2	6,9	761	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	23,35
GC-015	1	17290	17+00280	2	6,1	6,1	0	0	110	-0,1	6,8	761,7	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59,50	22,34
GC-015	1	17300	17+00290	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,1	6,8	762,4	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	59,00	23,72
GC-015	1	17310	17+00300	2	5,6	5,6	0	0	270	-0,3	6,7	763,1	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,38
GC-015	1	17320	17+00310	2	6	6	0	0	-90	-0,7	6,8	763,7	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	58,00	24,25
GC-015	1	17330	17+00320	2	6	6	0	0	-150	-1,1	6,9	764,4	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,00	23,60
GC-015	1	17340	17+00330	2	6	6	0	0	-270	-1,4	7,1	765,1	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	21,35
GC-015	1	17350	17+00340	2	6	6	0	0	50	-1,6	7,3	765,9	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,00	24,05
GC-015	1	17360	17+00350	2	5,7	5,7	0	0	140	-1,6	7,6	766,6	7,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	58,50	27,00
GC-015	1	17370	17+00360	2	5,6	5,6	0	0	380	-1,6	7,8	767,4	7,8	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,95
GC-015	1	17380	17+00370	2	5,6	5,6	0	0	630	-1,5	8,1	768,2	8,1	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	17390	17+00380	2	5,6	5,6	0	0	1170	-1,4	8,4	769,1	8,4	0	0	10	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	17400	17+00390	2	5,3	5,3	0	0	1730	-1,4	8,6	769,9	8,6	0	0	10	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	17410	17+00400	2	5,4	5,4	0	0	1400	-1,5	8,6	770,8	8,6	0	0	10	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	17420	17+00410	2	5,5	5,5	0	0	820	-1,8	8,6	771,6	8,6	0	0	10	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	17430	17+00420	2	5,5	5,5	0	0	420	-2,2	8,4	772,5	8,4	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	17440	17+00430	2	5,6	5,6	0	0	170	-2,8	8,1	773,3	8,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	55,50	25,69
GC-015	1	17450	17+00440	2	6	6	0	0	30	-3,3	7,7	774,1	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	58,00	29,94
GC-015	1	17460	17+00450	2	6,3	6,3	0	0	10	-3,5	7,2	774,8	7,2	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0	10	61,50	45,50
GC-015	1	17470	17+00460	2	6,7	6,7	0	0	10	-3,3	6,7	775,5	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	65,00	55,50
GC-015	1	17480	17+00470	2	6	6	0	0	50	-2,6	6,2	776,1	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	63,50	40,80
GC-015	1	17490	17+00480	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,5	5,7	776,6	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,50	25,55
GC-015	1	17500	17+00490	2	6	6	0	0	750	-0,2	5,2	777,2	5,2	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	58,50	21,50
GC-015	1	17510	17+00500	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,1	4,8	777,6	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	59,00	21,88
GC-015	1	17520	17+00510	2	5,8	5,8	0	0	-160	2,3	4,6	778,1	4,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	58,00	24,15
GC-015	1	17530	17+00520	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,2	4,4	778,5	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,50	31,89

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	17540	17+00530	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,7	4,5	779	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	61,50	38,75
GC-015	1	17550	17+00540	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,8	4,6	779,5	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	38,25
GC-015	1	17560	17+00550	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,5	4,9	779,9	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	60,50	34,69
GC-015	1	17570	17+00560	2	5,4	5,4	0	0	-140	2,9	5,3	780,5	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,89	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	56,50	30,01
GC-015	1	17580	17+00570	2	5,3	5,3	0	0	-350	2,2	5,7	781	5,7	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,95
GC-015	1	17590	17+00580	2	5,3	5,3	0	0	590	1,5	6,2	781,7	6,2	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	17600	17+00590	2	5,4	5,4	0	0	200	1	6,6	782,3	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,50	27,51
GC-015	1	17610	17+00600	2	5,8	5,8	0	0	70	0,8	6,9	783	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	56,00	27,91
GC-015	1	17620	17+00610	2	5,8	5,8	0	0	100	0,6	7,1	783,7	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	26,92
GC-015	1	17630	17+00620	2	5,7	5,7	0	0	230	0,4	7,1	784,4	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,50	25,41
GC-015	1	17640	17+00630	2	5,6	5,6	0	0	-300	0,1	7	785,1	7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,38
GC-015	1	17650	17+00640	2	5,9	5,9	0	0	-140	-0,5	6,9	785,8	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	57,50	23,95
GC-015	1	17660	17+00650	2	5,9	5,9	0	0	-270	-1,2	6,7	786,5	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,45
GC-015	1	17670	17+00660	2	5,7	5,7	0	0	80	-2	6,6	787,2	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,00	24,53
GC-015	1	17680	17+00670	2	5,6	5,6	0	0	100	-2,9	6,5	787,8	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	28,06
GC-015	1	17690	17+00680	2	5,5	5,5	0	0	250	-3,7	6,4	788,4	6,4	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	26,53
GC-015	1	17700	17+00690	2	5,5	5,5	0	0	430	-4,4	6,5	789,1	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	17710	17+00700	2	5,5	5,5	0	0	80	-4,7	6,7	789,8	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55,00	27,53
GC-015	1	17720	17+00710	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,5	7	790,5	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	55,50	32,09
GC-015	1	17730	17+00720	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,8	7,3	791,2	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	57,00	34,81
GC-015	1	17740	17+00730	2	5,8	5,8	0	0	30	-2,6	7,5	791,9	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	35,50
GC-015	1	17750	17+00740	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,2	7,7	792,7	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	29,75
GC-015	1	17760	17+00750	2	5,6	5,6	0	0	-330	0,2	7,7	793,5	7,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	17770	17+00760	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,4	7,6	794,2	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	17780	17+00770	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,3	7,5	795	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	30,78
GC-015	1	17790	17+00780	2	6	6	0	0	-30	3	7,3	795,7	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	17800	17+00790	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,6	7	796,4	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,50	32,31
GC-015	1	17810	17+00800	2	5,8	5,8	0	0	-80	4,1	6,6	797,1	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,50	29,09
GC-015	1	17820	17+00810	2	6	6	0	0	-80	4,5	6,2	797,7	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	26,06
GC-015	1	17830	17+00820	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,7	5,7	798,3	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,50	32,16
GC-015	1	17840	17+00830	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,7	5,1	798,8	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	17850	17+00840	2	6	6	0	0	-20	4,4	4,6	799,2	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,50	39,75
GC-015	1	17860	17+00850	2	6,1	6,1	0	0	-40	3,8	4,2	799,7	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	60,50	34,69
GC-015	1	17870	17+00860	2	6,1	6,1	0	0	-370	3	3,8	800	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	24,06
GC-015	1	17880	17+00870	2	5,9	5,9	0	0	230	2	3,5	800,4	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60,00	20,88
GC-015	1	17890	17+00880	2	5,9	5,9	0	0	80	0,9	3,2	800,7	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	24,41
GC-015	1	17900	17+00890	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,1	3	801	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61,00	28,28
GC-015	1	17910	17+00900	2	6,3	6,3	0	0	50	-1	2,9	801,3	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63,00	27,80
GC-015	1	17920	17+00910	2	6,1	6,1	0	0	120	-1,7	2,8	801,6	2,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	62,00	23,74
GC-015	1	17930	17+00920	2	6,1	6,1	0	0	120	-2,3	2,8	801,9	2,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	61,00	22,38
GC-015	1	17940	17+00930	2	6,1	6,1	0	0	90	-2,8	2,7	802,1	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	61,00	22,94
GC-015	1	17950	17+00940	2	5,9	5,9	0	0	90	-3,2	2,6	802,4	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	60,00	24,50
GC-015	1	17960	17+00950	2	5,8	5,8	0	0	140	-3,7	2,4	802,6	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58,50	25,20
GC-015	1	17970	17+00960	2	5,8	5,8	0	0	250	-4,3	2,2	802,9	2,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	23,45
GC-015	1	17980	17+00970	2	5,8	5,8	0	0	250	-4,8	2	803,1	2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	17990	17+00980	2	5,8	5,8	0	0	120	-5,1	1,8	803,2	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	23,69
GC-015	1	18000	18+00000	2	6,2	6,2	0	0	30	-5	1,7	803,4	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	60,00	28,44
GC-015	1	18010	18+00010	2	6,2	6,2	0	0	30	-4,4	1,7	803,6	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	31,50
GC-015	1	18020	18+00020	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,3	1,8	803,8	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,50	30,31
GC-015	1	18030	18+00030	2	6,1	6,1	0	0	140	-2	2	804	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	61,00	25,51
GC-015	1	18040	18+00040	2	6,2	6,2	0	0	-610	-0,7	2,2	804,2	2,2	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	19,95
GC-015	1	18050	18+00050	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,5	2,4	804,4	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	60,50	22,88
GC-015	1	18060	18+00060	2	5,7	5,7	0	0	-130	1,5	2,6	804,7	2,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	26,93
GC-015	1	18070	18+00070	2	5,6	5,6	0	0	-270	2,3	2,7	804,9	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	25,06
GC-015	1	18080	18+00080	2	5,6	5,6	0	0	-630	2,9	2,7	805,2	2,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	18090	18+00090	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,1	2,4	805,5	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	18100	18+00100	2	5,9	5,9	0	0	-160	2,9	2	805,7	2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	57,50	23,77
GC-015	1	18110	18+00110	2	6	6	0	0	-50	2,3	1,4	805,8	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,50	25,82
GC-015	1	18120	18+00120	2	6,2	6,2	0	0	-10	1,3	0,8	805,9	0,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	61,00	43,30
GC-015	1	18130	18+00130	2	5,6	5,6	0	0	-40	0,1	0,2	805,9	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	59,00	46,31
GC-015	1	18140	18+00140	2	5,8	5,8	0	0	130	-1	-0,3	805,9	0,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	29,62
GC-015	1	18150	18+00150	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,7	-0,7	805,8	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59,50	25,43
GC-015	1	18160	18+00160	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,9	-0,9	805,7	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	32,50
GC-015	1	18170	18+00170	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,5	-1	805,6	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	18180	18+00180	2	6	6	0	0	10	-0,7	-1,1	805,5	1,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,05	-0,5	-0,5	0	-6,05	0	10	60,50	49,88
GC-015	1	18190	18+00190	2	5,7	5,7	0	0	50	0,3	-1,2	805,4	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	58,50	45,80
GC-015	1	18200	18+00200	2	5,8	5,8	0	0	-140	1,3	-1,2	805,3	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	57,50	28,00
GC-015	1	18210	18+00210	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,1	-1,3	805,1	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	29,70
GC-015	1	18220	18+00220	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,6	-1,3	805	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	18230	18+00230	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,9	-1,2	804,9	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57,00	30,31
GC-015	1	18240	18+00240	2	5,4	5,4	0	0	-200	3	-1,1	804,8	1,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	55,00	28,26
GC-015	1	18250	18+00250	2	5,4	5,4	0	0	-400	2,9	-1	804,7	1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	27,01
GC-015	1	18260	18+00260	2	5,3	5,3	0	0	-830	2,6	-0,8	804,6	0,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	18270	18+00270	2	5,3	5,3	0	0	-1330	2,2	-0,7	804,5	0,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	18280	18+00280	2	5,4	5,4	0	0	870	1,8	-0,6	804,5	0,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	18290	18+00290	2	5,4	5,4	0	0	370	1,4	-0,4	804,4	0,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	18300	18+00300	2	5,4	5,4	0	0	230	1,2	-0,2	804,4	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,00	26,88
GC-015	1	18310	18+00310	2	5,4	5,4	0	0	160	1,2	0	804,4	0	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	54,00	28,15
GC-015	1	18320	18+00320	2	5,4	5,4	0	0	270	1,4	0,3	804,4	0,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	27,27
GC-015	1	18330	18+00330	2	5,3	5,3	0	0	-530	1,7	0,5	804,5	0,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	18340	18+00340	2	5,3	5,3	0	0	-330	2,1	0,6	804,5	0,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	18350	18+00350	2	5,4	5,4	0	0	-230	2,6	0,7	804,6	0,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	53,50	27,38
GC-015	1	18360	18+00360	2	5,4	5,4	0	0	-150	3,1	0,7	804,7	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54,00	28,23
GC-015	1	18370	18+00370	2	5,4	5,4	0	0	-190	3,7	0,6	804,7	0,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	54,00	28,42
GC-015	1	18380	18+00380	2	5,4	5,4	0	0	-200	4,3	0,3	804,8	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54,00	28,08
GC-015	1	18390	18+00390	2	5,4	5,4	0	0	-190	4,8	-0,2	804,7	0,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	54,00	28,08
GC-015	1	18400	18+00400	2	5,6	5,6	0	0	-70	5	-0,8	804,7	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	55,00	28,96
GC-015	1	18410	18+00410	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,9	-1,6	804,5	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	56,50	30,44
GC-015	1	18420	18+00420	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,3	-2,3	804,3	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,00	31,10
GC-015	1	18430	18+00430	2	5,6	5,6	0	0	-80	3,3	-3	804	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,50	30,08
GC-015	1	18440	18+00440	2	5,5	5,5	0	0	-110	2	-3,6	803,6	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55,50	28,87
GC-015	1	18450	18+00450	2	5,5	5,5	0	0	290	0,5	-4	803,2	4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,84
GC-015	1	18460	18+00460	2	5,5	5,5	0	0	100	-0,9	-4,3	802,8	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55,00	27,03
GC-015	1	18470	18+00470	2	5,8	5,8	0	0	30	-2	-4,4	802,3	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	56,50	32,28
GC-015	1	18480	18+00480	2	6,2	6,2	0	0	20	-2,9	-4,6	801,9	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	18490	18+00490	2	6,2	6,2	0	0	20	-3,5	-4,7	801,4	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	38,25
GC-015	1	18500	18+00500	2	5,9	5,9	0	0	50	-4	-4,9	800,9	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	60,50	33,68
GC-015	1	18510	18+00510	2	6,2	6,2	0	0	150	-4,3	-5,1	800,4	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	60,50	24,90
GC-015	1	18520	18+00520	2	6	6	0	0	270	-4,4	-5,3	799,9	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,00	20,35
GC-015	1	18530	18+00530	2	5,6	5,6	0	0	80	-4,4	-5,3	799,4	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,00	24,53
GC-015	1	18540	18+00540	2	5,6	5,6	0	0	70	-4,3	-5,3	798,8	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56,00	29,42
GC-015	1	18550	18+00550	2	5,6	5,6	0	0	70	-4	-5,1	798,3	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56,00	29,79
GC-015	1	18560	18+00560	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,7	-4,9	797,8	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,00	29,42
GC-015	1	18570	18+00570	2	5,6	5,6	0	0	100	-3,2	-4,6	797,4	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	28,56
GC-015	1	18580	18+00580	2	5,5	5,5	0	0	200	-2,7	-4,4	796,9	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55,50	27,54
GC-015	1	18590	18+00590	2	5,4	5,4	0	0	470	-2	-4,1	796,5	4,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,51
GC-015	1	18600	18+00600	2	5,4	5,4	0	0	230	-1,2	-3,8	796,1	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,00	26,88
GC-015	1	18610	18+00610	2	5,2	5,2	0	0	80	-0,4	-3,6	795,8	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	53,00	30,41
GC-015	1	18620	18+00620	2	5,3	5,3	0	0	230	0,4	-3,4	795,4	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	52,50	30,91
GC-015	1	18630	18+00630	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,1	-3,3	795,1	3,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	55,00	25,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	18640	18+00640	2	6,1	6,1	0	0	-30	1,6	-3,2	794,8	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59,00	27,75
GC-015	1	18650	18+00650	2	7	7	0	0	-10	2	-3	794,5	3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	65,50	41,50
GC-015	1	18660	18+00660	2	7,1	7,1	0	0	-10	2	-2,7	794,2	2,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	70,50	50,00
GC-015	1	18670	18+00670	2	6,7	6,7	0	0	-50	1,8	-2,4	794	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	69,00	35,30
GC-015	1	18680	18+00680	2	6,3	6,3	0	0	-60	1,3	-2,1	793,8	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	65,00	22,43
GC-015	1	18690	18+00690	2	6	6	0	0	-330	0,7	-1,9	793,6	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,50	21,88
GC-015	1	18700	18+00700	2	5,6	5,6	0	0	230	0,3	-1,7	793,4	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	58,00	22,88
GC-015	1	18710	18+00710	2	5,5	5,5	0	0	140	0,1	-1,5	793,3	1,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,50	26,83
GC-015	1	18720	18+00720	2	5,7	5,7	0	0	40	0,2	-1,5	793,1	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	56,00	30,51
GC-015	1	18730	18+00730	2	5,7	5,7	0	0	200	0,7	-1,8	792,9	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,00	29,08
GC-015	1	18740	18+00740	2	5,6	5,6	0	0	400	1,4	-2,3	792,7	2,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,51
GC-015	1	18750	18+00750	2	5,7	5,7	0	0	-120	2,1	-3	792,4	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	56,50	25,19
GC-015	1	18760	18+00760	2	5,7	5,7	0	0	-40	2,8	-3,9	792	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	29,75
GC-015	1	18770	18+00770	2	5,6	5,6	0	0	-60	3,2	-4,8	791,5	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,50	31,94
GC-015	1	18780	18+00780	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,4	-5,6	791	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	29,41
GC-015	1	18790	18+00790	2	5,5	5,5	0	0	-160	3,4	-6,3	790,3	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56,00	27,80
GC-015	1	18800	18+00800	2	5,4	5,4	0	0	-330	3,2	-6,8	789,7	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,77
GC-015	1	18810	18+00810	2	5,4	5,4	0	0	-570	3,1	-7,1	788,9	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	18820	18+00820	2	5,4	5,4	0	0	-1000	3	-7,3	788,2	7,3	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	18830	18+00830	2	5,3	5,3	0	0	-600	3,1	-7,4	787,5	7,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	18840	18+00840	2	5,7	5,7	0	0	-300	3,2	-7,6	786,7	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	18850	18+00850	2	5,8	5,8	0	0	-190	3	-7,7	785,9	7,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	57,50	23,57
GC-015	1	18860	18+00860	2	6	6	0	0	-40	2,5	-7,8	785,2	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,00	27,13
GC-015	1	18870	18+00870	2	5,6	5,6	0	0	-50	1,7	-7,8	784,4	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	58,00	31,11
GC-015	1	18880	18+00880	2	5,6	5,6	0	0	-300	0,8	-7,7	783,6	7,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	28,05
GC-015	1	18890	18+00890	2	6,2	6,2	0	0	120	0	-7,4	782,9	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	59,00	22,69
GC-015	1	18900	18+00900	2	5,7	5,7	0	0	20	-0,6	-7,2	782,2	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,33	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	59,50	32,31
GC-015	1	18910	18+00910	2	5,7	5,7	0	0	120	-0,9	-6,9	781,5	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,00	34,81
GC-015	1	18920	18+00920	2	5,7	5,7	0	0	230	-1	-6,8	780,8	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	25,57
GC-015	1	18930	18+00930	2	5,5	5,5	0	0	-170	-0,9	-6,7	780,1	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,00	26,07
GC-015	1	18940	18+00940	2	5,5	5,5	0	0	-70	-0,9	-6,7	779,4	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55,00	29,08
GC-015	1	18950	18+00950	2	5,4	5,4	0	0	-100	-0,9	-6,8	778,8	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	54,50	30,42
GC-015	1	18960	18+00960	2	5,4	5,4	0	0	-110	-1	-6,8	778,1	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	54,00	29,87
GC-015	1	18970	18+00970	2	5,2	5,2	0	0	-330	-1,1	-6,8	777,4	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,00	28,84
GC-015	1	18980	18+00980	2	5,3	5,3	0	0	230	-1,2	-6,7	776,7	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	52,50	28,38
GC-015	1	18990	18+00990	2	5,2	5,2	0	0	90	-1,3	-6,5	776,1	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	0	52,50	30,63
GC-015	1	19000	19+00000	2	5,2	5,2	0	0	90	-1,2	-6,2	775,5	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	0	52,00	32,50
GC-015	1	19010	19+00010	2	5,1	5,1	0	0	160	-1	-6	774,9	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	51,50	32,02
GC-015	1	19020	19+00020	2	5	5	0	0	290	-0,8	-5,8	774,3	5,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50,50	30,77
GC-015	1	19030	19+00030	2	5	5	0	0	470	-0,6	-5,7	773,7	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50,00	30,00
GC-015	1	19040	19+00040	2	5	5	0	0	770	-0,4	-5,6	773,2	5,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50,00	30,00
GC-015	1	19050	19+00050	2	5	5	0	0	1000	-0,3	-5,5	772,6	5,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50,00	30,00
GC-015	1	19060	19+00060	2	4,9	4,9	0	0	1270	-0,3	-5,4	772,1	5,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	49,50	30,50
GC-015	1	19070	19+00070	2	4,9	4,9	0	0	2000	-0,4	-5,2	771,5	5,2	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	49,00	31,00
GC-015	1	19080	19+00080	2	5,1	5,1	0	0	2770	-0,5	-4,8	771,1	4,8	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	50,00	30,00
GC-015	1	19090	19+00090	2	5,1	5,1	0	0	2330	-0,6	-4,3	770,6	4,3	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	19100	19+00100	2	5,1	5,1	0	0	1680	-0,8	-3,6	770,3	3,6	10	0	0	0	1680	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	19110	19+00110	2	5,1	5,1	0	0	1400	-0,9	-3	770	3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	19120	19+00120	2	5,1	5,1	0	0	1070	-1,1	-2,4	769,7	2,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	19130	19+00130	2	5,2	5,2	0	0	680	-1,4	-1,9	769,5	1,9	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51,50	28,50
GC-015	1	19140	19+00140	2	5,2	5,2	0	0	410	-1,6	-1,5	769,4	1,5	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	19150	19+00150	2	5,4	5,4	0	0	120	-1,8	-1,2	769,3	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	53,00	28,69
GC-015	1	19160	19+00160	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,8	-1	769,2	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59,50	24,21
GC-015	1	19170	19+00170	2	7,1	7,1	0	0	90	-1,6	-0,8	769,1	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	68,00	16,28
GC-015	1	19180	19+00180	2	9,4	9,4	0	0	200	-1,1	-0,6	769	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,198	-0,5	-0,5	0	1,20	0	0	82,50	0,76

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	19190	19+00190	2	9,4	9,4	0	0	430	-0,6	-0,5	769	0,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	2,4	-0,5	-0,5	0	1,40	0	0	94,00	0,00
GC-015	1	19200	19+00200	2	9,4	9,4	0	0	830	0	-0,5	768,9	0,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	2,4	-0,5	-0,5	0	1,40	0	0	94,00	0,00
GC-015	1	19210	19+00210	2	8,4	8,4	0	0	-800	0,4	-0,6	768,9	0,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0	0	89,00	0,00
GC-015	1	19220	19+00220	2	7,2	7,2	0	0	-300	0,6	-0,8	768,8	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	78,00	2,00
GC-015	1	19230	19+00230	2	6,7	6,7	0	0	-180	0,5	-0,9	768,7	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,53	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	69,50	11,63
GC-015	1	19240	19+00240	2	6,1	6,1	0	0	-80	0,3	-1	768,6	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64,00	19,66
GC-015	1	19250	19+00250	2	6,2	6,2	0	0	230	0	-1	768,5	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	61,50	21,91
GC-015	1	19260	19+00260	2	6,2	6,2	0	0	160	-0,1	-1	768,4	1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	62,00	20,15
GC-015	1	19270	19+00270	2	5,9	5,9	0	0	180	-0,1	-1	768,3	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	60,50	21,89
GC-015	1	19280	19+00280	2	5,8	5,8	0	0	530	0	-1	768,2	1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,63
GC-015	1	19290	19+00290	2	5,8	5,8	0	0	700	0,2	-1	768,1	1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	19300	19+00300	2	5,5	5,5	0	0	-400	0,4	-1,2	768	1,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	19310	19+00310	2	5,5	5,5	0	0	-240	0,6	-1,5	767,8	1,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	55,00	25,84
GC-015	1	19320	19+00320	2	5,4	5,4	0	0	-500	0,6	-1,8	767,7	1,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,34
GC-015	1	19330	19+00330	2	5,7	5,7	0	0	-770	0,6	-2,1	767,4	2,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	19340	19+00340	2	5,9	5,9	0	0	930	0,5	-2,4	767,2	2,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	19350	19+00350	2	5,9	5,9	0	0	830	0,4	-2,6	766,9	2,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	19360	19+00360	2	5,9	5,9	0	0	1130	0,4	-2,8	766,7	2,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	19370	19+00370	2	5,8	5,8	0	0	-1630	0,6	-3	766,4	3	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	21,50
GC-015	1	19380	19+00380	2	5,7	5,7	0	0	-970	0,9	-3	766,1	3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	19390	19+00390	2	5,6	5,6	0	0	-560	1,3	-3	765,8	3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	19400	19+00400	2	5,6	5,6	0	0	-220	1,7	-2,7	765,5	2,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	24,92
GC-015	1	19410	19+00410	2	5,6	5,6	0	0	-210	2,2	-2,3	765,3	2,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	56,00	25,88
GC-015	1	19420	19+00420	2	5,5	5,5	0	0	-310	2,5	-1,7	765,1	1,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,46
GC-015	1	19430	19+00430	2	5,5	5,5	0	0	-430	2,8	-1	765	1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	19440	19+00440	2	6	5,5	0,5	0	-600	2,8	-0,3	765	0,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	-0,5	0	-2,00	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	19450	19+00450	2	6,2	5,7	0,5	0	-300	2,6	0,4	765	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	-0,5	0	-1,80	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	19460	19+00460	2	6,2	5,7	0,5	0	-110	2,3	1	765,1	1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	0	-0,5	0	-2,17	0	0	62,00	19,84
GC-015	1	19470	19+00470	2	7,3	5,7	1,6	0	-40	1,9	1,6	765,3	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	1,1	-0,5	0	-1,71	0	10	67,50	19,40
GC-015	1	19480	19+00480	2	7,5	5,7	1,8	0	-370	1,5	2,1	765,5	2,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,3	-0,5	0	-0,50	0	0	74,00	11,06
GC-015	1	19490	19+00490	2	6,8	5,8	1	0	100	1,3	2,5	765,7	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	71,50	10,53
GC-015	1	19500	19+00500	2	5,7	5,7	0	0	40	1,1	2,7	766	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	62,50	24,59
GC-015	1	19510	19+00510	2	5,7	5,7	0	0	300	0,9	2,9	766,3	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	28,06
GC-015	1	19520	19+00520	2	7,2	5,7	1,5	0	-160	0,7	2,9	766,6	2,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	1	-0,5	0	-1,05	0	0	64,50	16,77
GC-015	1	19530	19+00530	2	7,7	5,7	2	0	-80	0,3	2,8	766,9	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	1,5	-0,5	0	-0,81	0	0	74,50	9,30
GC-015	1	19540	19+00540	2	7,6	5,6	2	0	-700	-0,1	2,7	767,1	2,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76,50	6,03
GC-015	1	19550	19+00550	2	7,1	5,6	1,5	0	90	-0,6	2,5	767,4	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	1	-0,5	0	-1,35	0	0	73,50	8,75
GC-015	1	19560	19+00560	2	6,1	5,6	0,5	0	90	-1,1	2,2	767,6	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	-0,5	0	-2,35	0	0	66,00	18,50
GC-015	1	19570	19+00570	2	8,2	5,7	2,5	0	60	-1,5	2	767,8	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	2	-0,5	0	-0,48	0	0	71,50	14,13
GC-015	1	19580	19+00580	2	8,4	5,9	2,5	0	30	-1,8	1,8	768	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	2	-0,5	0	-0,95	0	10	83,00	7,13
GC-015	1	19590	19+00590	2	7,9	5,9	2	0	30	-1,9	1,7	768,1	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	1,5	-0,5	0	-1,45	0	10	81,50	12,00
GC-015	1	19600	19+00600	2	5,5	5,5	0	0	140	-1,7	1,6	768,3	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	67,00	21,20
GC-015	1	19610	19+00610	2	5,4	5,4	0	0	270	-1,1	1,5	768,5	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,95
GC-015	1	19620	19+00620	2	5,3	5,3	0	0	500	-0,3	1,3	768,6	1,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	19630	19+00630	2	5,4	5,4	0	0	930	0,8	1,1	768,7	1,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	19640	19+00640	2	6	5,5	0,5	0	-260	1,9	0,6	768,8	0,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	-0,5	0	-2,00	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	19650	19+00650	2	6,7	5,7	1	0	-130	2,9	0	768,8	0	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	63,50	18,06
GC-015	1	19660	19+00660	2	7,8	5,8	2	0	-50	3,7	-0,7	768,7	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	1,5	-0,5	0	-1,01	0	0	72,50	13,11
GC-015	1	19670	19+00670	2	7,8	5,8	2	0	-50	4,2	-1,5	768,5	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	1,5	-0,5	0	-1,01	0	0	78,00	10,10
GC-015	1	19680	19+00680	2	7,7	5,7	2	0	-330	4,6	-2,3	768,3	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,5	-0,5	0	-0,30	0	0	77,50	6,55
GC-015	1	19690	19+00690	2	6,5	5,5	1	0	-530	4,8	-2,9	768	2,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	71,00	9,00
GC-015	1	19700	19+00700	2	5,6	5,1	0,5	0	-870	4,9	-3,4	767,7	3,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,9	0	-0,5	0	-2,40	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	19710	19+00710	2	5	5	0	0	-1070	4,9	-3,8	767,3	3,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	19720	19+00720	2	5	5	0	0	-500	4,8	-4,1	766,9	4,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50,00	30,00
GC-015	1	19730	19+00730	2	5	5	0	0	-240	4,6	-4,4	766,4	4,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,17	-0,5	-0,5	0	-3,17	0	0	50,00	30,84

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	19740	19+00740	2	5,2	5,2	0	0	-80	4,1	-4,7	766	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	51,00	32,38
GC-015	1	19750	19+00750	2	5,2	5,2	0	0	-70	3,3	-4,9	765,5	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	52,00	33,42
GC-015	1	19760	19+00760	2	5,1	5,1	0	0	-90	2,4	-5,1	765	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	0	51,50	33,64
GC-015	1	19770	19+00770	2	5,1	5,1	0	0	-330	1,4	-5,1	764,5	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	31,25
GC-015	1	19780	19+00780	2	5,1	5,1	0	0	150	0,5	-5	764	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,5	-0,5	0	-3,17	0	0	51,00	30,35
GC-015	1	19790	19+00790	2	5,2	5,2	0	0	70	-0,4	-4,8	763,5	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	51,50	32,74
GC-015	1	19800	19+00800	2	5,2	5,2	0	0	60	-1,3	-4,5	763	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,48	-0,5	-0,5	0	-3,48	0	0	52,00	34,27
GC-015	1	19810	19+00810	2	5,1	5,1	0	0	100	-2,3	-4,1	762,6	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	51,50	33,90
GC-015	1	19820	19+00820	2	5,1	5,1	0	0	300	-3,3	-3,6	762,3	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	31,03
GC-015	1	19830	19+00830	2	5,1	5,1	0	0	700	-4,3	-3,1	762	3,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	19840	19+00840	2	5,5	5,5	0	0	300	-5,2	-2,4	761,7	2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	19850	19+00850	2	6,2	6,2	0	0	40	-5,8	-1,5	761,6	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	58,50	26,56
GC-015	1	19860	19+00860	2	6,5	6,5	0	0	10	-5,9	-0,5	761,5	0,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	63,50	41,81
GC-015	1	19870	19+00870	2	6,1	6,1	0	0	20	-5,6	0,7	761,6	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	63,00	47,38
GC-015	1	19880	19+00880	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,8	1,8	761,8	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	19890	19+00890	2	5,5	5,5	0	0	100	-3,7	2,8	762	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,00	31,78
GC-015	1	19900	19+00900	2	5,4	5,4	0	0	-330	-2,2	3,5	762,4	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	27,53
GC-015	1	19910	19+00910	2	5,6	5,6	0	0	-90	-0,7	4	762,8	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	55,00	27,25
GC-015	1	19920	19+00920	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,9	4,3	763,2	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	28,28
GC-015	1	19930	19+00930	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,1	4,4	763,7	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	28,06
GC-015	1	19940	19+00940	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,8	4,4	764,1	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59,00	30,28
GC-015	1	19950	19+00950	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,7	4,4	764,5	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	59,50	37,38
GC-015	1	19960	19+00960	2	5,6	5,6	0	0	-30	2	4,5	765	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57,00	39,88
GC-015	1	19970	19+00970	2	5,4	5,4	0	0	-170	0,7	4,6	765,5	4,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55,00	32,94
GC-015	1	19980	19+00980	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,1	4,8	765,9	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54,00	29,72
GC-015	1	19990	19+00990	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,3	5	766,4	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	54,50	33,09
GC-015	1	20000	19+01000	2	5,8	5,8	0	0	20	-5,2	5,3	767	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	56,50	38,69
GC-015	1	20010	20+00000	2	5,8	5,8	0	0	20	-7,9	5,8	767,5	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58,00	42,25
GC-015	1	20020	20+00010	2	5,8	5,8	0	0	20	-8,1	6,5	768,2	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58,00	42,25
GC-015	1	20030	20+00020	2	5,8	5,8	0	0	40	-4,5	6,8	768,9	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	37,19
GC-015	1	20040	20+00030	2	5,6	5,6	0	0	490	-2,5	7	769,6	7	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	28,06
GC-015	1	20050	20+00040	2	5,4	5,4	0	0	-330	-0,3	7,1	770,3	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	20060	20+00050	2	5,5	5,5	0	0	-40	1,2	7,2	771	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	54,50	30,56
GC-015	1	20070	20+00060	2	5,5	5,5	0	0	-50	2,3	7,3	771,7	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55,00	34,11
GC-015	1	20080	20+00070	2	5,4	5,4	0	0	-110	2,9	7,4	772,5	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	54,50	31,39
GC-015	1	20090	20+00080	2	5,2	5,2	0	0	-160	3,1	7,6	773,2	7,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	53,00	30,11
GC-015	1	20100	20+00090	2	5,2	5,2	0	0	-240	3,2	7,7	774	7,7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	52,00	30,11
GC-015	1	20110	20+00100	2	5,2	5,2	0	0	-240	3,2	7,7	774,8	7,7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	52,00	29,69
GC-015	1	20120	20+00110	2	5,5	5,5	0	0	-250	3,4	7,6	775,5	7,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53,50	27,34
GC-015	1	20130	20+00120	2	5,5	5,5	0	0	-140	3,6	7,4	776,3	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,00	26,45
GC-015	1	20140	20+00130	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,9	7,1	777	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	56,50	30,01
GC-015	1	20150	20+00140	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,3	6,9	777,7	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,50	35,69
GC-015	1	20160	20+00150	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,8	6,8	778,4	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,50	34,68
GC-015	1	20170	20+00160	2	5,4	5,4	0	0	-330	5,3	6,8	779	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,00	28,05
GC-015	1	20180	20+00170	2	5,4	5,4	0	0	-470	5,7	6,8	779,7	6,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	20190	20+00180	2	5,5	5,5	0	0	-230	5,8	6,7	780,4	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	54,50	26,38
GC-015	1	20200	20+00190	2	5,9	5,9	0	0	-30	5,5	6,7	781,1	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	57,00	30,63
GC-015	1	20210	20+00200	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,8	6,7	781,7	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	20220	20+00210	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,7	6,7	782,4	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,50	35,69
GC-015	1	20230	20+00220	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,3	6,8	783,1	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	56,00	31,09
GC-015	1	20240	20+00230	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,8	6,9	783,8	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	27,53
GC-015	1	20250	20+00240	2	5,6	5,6	0	0	150	-0,6	6,9	784,5	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	55,50	25,85
GC-015	1	20260	20+00250	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,8	7	785,2	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	27,38
GC-015	1	20270	20+00260	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,5	7	785,9	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,50	29,08
GC-015	1	20280	20+00270	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,7	7	786,6	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	32,30

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	20290	20+00280	2	6,1	6,1	0	0	20	-2,3	7,1	787,3	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	20300	20+00290	2	5,8	5,8	0	0	10	-1,5	7,1	788	7,1	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,5	-0,5	0	-6,25	0	10	59,50	50,88
GC-015	1	20310	20+00300	2	5,6	5,6	0	0	330	-0,5	7	788,7	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	43,25
GC-015	1	20320	20+00310	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,3	6,9	789,4	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	20330	20+00320	2	6,1	6,1	0	0	-20	0,6	6,7	790	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	20340	20+00330	2	5,8	5,8	0	0	-50	0,3	6,4	790,7	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,50	34,68
GC-015	1	20350	20+00340	2	5,9	5,9	0	0	-30	-0,6	6,2	791,3	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	32,30
GC-015	1	20360	20+00350	2	5,5	5,5	0	0	-170	-1,8	6	791,9	6	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	57,00	30,94
GC-015	1	20370	20+00360	2	5,6	5,6	0	0	300	-3	6	792,5	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	25,69
GC-015	1	20380	20+00370	2	6,1	6,1	0	0	80	-4,1	6	793,1	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58,50	24,03
GC-015	1	20390	20+00380	2	5,9	5,9	0	0	20	-4,8	6,1	793,7	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	60,00	32,66
GC-015	1	20400	20+00390	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,2	6,3	794,3	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	37,88
GC-015	1	20410	20+00400	2	5,8	5,8	0	0	50	-5,3	6,6	795	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,50	32,30
GC-015	1	20420	20+00410	2	5,7	5,7	0	0	80	-5,1	6,9	795,7	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,50	29,08
GC-015	1	20430	20+00420	2	5,6	5,6	0	0	90	-4,5	7,2	796,4	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,50	28,28
GC-015	1	20440	20+00430	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,5	7,5	797,2	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,00	29,30
GC-015	1	20450	20+00440	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,3	7,7	797,9	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,50	29,93
GC-015	1	20460	20+00450	2	5,7	5,7	0	0	170	-1	7,7	798,7	7,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,00	27,57
GC-015	1	20470	20+00460	2	5,8	5,8	0	0	-200	0,3	7,5	799,4	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,50	24,70
GC-015	1	20480	20+00470	2	6,9	6,9	0	0	-50	1,5	7,3	800,2	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63,50	21,56
GC-015	1	20490	20+00480	2	7,6	7,6	0	0	-10	2,4	7	800,9	7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0	10	72,50	31,80
GC-015	1	20500	20+00490	2	7,2	7,2	0	0	-20	3,1	6,9	801,6	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	74,00	36,38
GC-015	1	20510	20+00500	2	6,9	6,9	0	0	-40	3,6	6,8	802,2	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	70,50	24,69
GC-015	1	20520	20+00510	2	6,8	6,8	0	0	-120	3,9	6,9	802,9	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	68,50	18,25
GC-015	1	20530	20+00520	2	6,3	6,3	0	0	-100	4,1	7,1	803,6	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	65,50	18,21
GC-015	1	20540	20+00530	2	6,2	6,2	0	0	-100	4,1	7,3	804,4	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,50	21,55
GC-015	1	20550	20+00540	2	5,7	5,7	0	0	-90	4,1	7,5	805,1	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	59,50	24,78
GC-015	1	20560	20+00550	2	5,8	5,8	0	0	-80	3,9	7,6	805,9	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,50	27,28
GC-015	1	20570	20+00560	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,6	7,6	806,6	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,00	27,42
GC-015	1	20580	20+00570	2	5,9	5,9	0	0	-50	3	7,6	807,4	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,50	28,44
GC-015	1	20590	20+00580	2	5,9	5,9	0	0	-40	2,1	7,5	808,2	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	30,11
GC-015	1	20600	20+00590	2	5,8	5,8	0	0	-60	1,2	7,5	808,9	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,50	29,94
GC-015	1	20610	20+00600	2	5,7	5,7	0	0	-300	0,2	7,5	809,7	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	25,88
GC-015	1	20620	20+00610	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,8	7,5	810,4	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	24,07
GC-015	1	20630	20+00620	2	5,7	5,7	0	0	40	-1,7	7,6	811,2	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	29,13
GC-015	1	20640	20+00630	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,6	7,6	811,9	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,50	30,94
GC-015	1	20650	20+00640	2	5,8	5,8	0	0	80	-3,4	7,7	812,7	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	27,91
GC-015	1	20660	20+00650	2	5,7	5,7	0	0	90	-4,1	7,7	813,5	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,50	27,28
GC-015	1	20670	20+00660	2	6,2	6,2	0	0	210	-4,5	7,8	814,2	7,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	59,50	23,71
GC-015	1	20680	20+00670	2	6,2	6,2	0	0	100	-4,4	7,9	815	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,00	20,99
GC-015	1	20690	20+00680	2	6,2	6,2	0	0	20	-4	8,1	815,8	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	30,15
GC-015	1	20700	20+00690	2	6	6	0	0	90	-3,1	8,2	816,7	8,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	61,00	31,38
GC-015	1	20710	20+00700	2	5,7	5,7	0	0	30	-2	8,2	817,5	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	58,50	30,50
GC-015	1	20720	20+00710	2	5,6	5,6	0	0	300	-0,7	8,2	818,3	8,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	30,25
GC-015	1	20730	20+00720	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,8	8,2	819,1	8,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,00	25,01
GC-015	1	20740	20+00730	2	5,6	5,6	0	0	-190	2,2	8,1	819,9	8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,00	26,08
GC-015	1	20750	20+00740	2	5,8	5,8	0	0	-80	3,6	7,9	820,7	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,00	26,60
GC-015	1	20760	20+00750	2	6	6	0	0	-30	4,6	7,7	821,5	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,00	30,28
GC-015	1	20770	20+00760	2	6	6	0	0	-30	5,3	7,5	822,2	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	33,50
GC-015	1	20780	20+00770	2	5,8	5,8	0	0	-70	5,6	7,4	823	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,00	30,64
GC-015	1	20790	20+00780	2	5,7	5,7	0	0	-100	5,7	7,3	823,7	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,50	27,42
GC-015	1	20800	20+00790	2	5,7	5,7	0	0	-110	5,8	7,3	824,4	7,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57,00	26,87
GC-015	1	20810	20+00800	2	5,6	5,6	0	0	-150	5,8	7,4	825,2	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,50	26,69
GC-015	1	20820	20+00810	2	5,5	5,5	0	0	-340	6	7,6	825,9	7,6	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,85
GC-015	1	20830	20+00820	2	5,5	5,5	0	0	-470	6,4	7,8	826,7	7,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	20840	20+00830	2	5,5	5,5	0	0	-630	6,8	7,8	827,5	7,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	20850	20+00840	2	5,6	5,6	0	0	-270	7,4	7,6	828,3	7,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	20860	20+00850	2	5,9	5,9	0	0	-40	7,8	7,2	829	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	57,50	27,56
GC-015	1	20870	20+00860	2	6,1	6,1	0	0	-20	8,1	6,6	829,6	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,00	35,19
GC-015	1	20880	20+00870	2	6,4	6,4	0	0	-10	8	6	830,2	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0	10	62,50	47,88
GC-015	1	20890	20+00880	2	6,4	6,4	0	0	-10	7,6	5,5	830,8	5,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0	10	64,00	56,50
GC-015	1	20900	20+00890	2	6,4	6,4	0	0	-10	6,9	5,1	831,3	5,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0	10	64,00	56,50
GC-015	1	20910	20+00900	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,8	4,8	831,8	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	61,00	46,00
GC-015	1	20920	20+00910	2	5,4	5,4	0	0	-170	4,4	4,7	832,3	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	56,00	31,94
GC-015	1	20930	20+00920	2	5,4	5,4	0	0	-270	2,7	4,6	832,7	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	27,19
GC-015	1	20940	20+00930	2	5,4	5,4	0	0	470	0,9	4,6	833,2	4,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	20950	20+00940	2	5,6	5,6	0	0	160	-0,9	4,7	833,6	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	55,00	26,27
GC-015	1	20960	20+00950	2	6,2	6,2	0	0	30	-2,4	4,8	834,1	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	59,00	29,02
GC-015	1	20970	20+00960	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,5	5,1	834,6	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	31,50
GC-015	1	20980	20+00970	2	6,2	6,2	0	0	30	-4,1	5,4	835,2	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	31,50
GC-015	1	20990	21+00000	2	6,2	6,2	0	0	30	-4,2	5,8	835,8	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	31,50
GC-015	1	21000	21+00010	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,8	6,3	836,4	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	59,50	31,30
GC-015	1	21010	21+00020	2	5,4	5,4	0	0	140	-3	6,8	837,1	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,89	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	55,50	30,00
GC-015	1	21020	21+00030	2	5,3	5,3	0	0	320	-1,8	7,1	837,8	7,1	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,95
GC-015	1	21030	21+00040	2	5,3	5,3	0	0	-680	-0,4	7,3	838,5	7,3	0	10	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	21040	21+00050	2	5,7	5,7	0	0	-180	1	7,4	839,2	7,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	55,00	26,13
GC-015	1	21050	21+00060	2	5,9	5,9	0	0	-70	2,2	7,2	840	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58,00	26,02
GC-015	1	21060	21+00070	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,1	7	840,7	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,00	29,64
GC-015	1	21070	21+00080	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,5	6,8	841,3	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62,00	34,88
GC-015	1	21080	21+00090	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,4	6,7	842	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	37,25
GC-015	1	21090	21+00100	2	6,1	6,1	0	0	-50	2,7	6,6	842,7	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	62,00	32,18
GC-015	1	21100	21+00110	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,6	6,7	843,3	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59,00	25,05
GC-015	1	21110	21+00120	2	5,8	5,8	0	0	270	0,3	6,8	844	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	21120	21+00130	2	6,2	6,2	0	0	110	-1,1	7	844,7	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	60,00	21,84
GC-015	1	21130	21+00140	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,3	7,2	845,4	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	63,00	25,59
GC-015	1	21140	21+00150	2	6,4	6,4	0	0	20	-3,2	7,4	846,2	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	64,00	32,88
GC-015	1	21150	21+00160	2	5,9	5,9	0	0	90	-3,7	7,6	846,9	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	61,50	30,88
GC-015	1	21160	21+00170	2	5,9	5,9	0	0	90	-3,6	7,7	847,7	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	25,50
GC-015	1	21170	21+00180	2	6,1	6,1	0	0	50	-3	7,8	848,5	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	60,00	26,30
GC-015	1	21180	21+00190	2	6,1	6,1	0	0	50	-1,8	7,9	849,3	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	27,10
GC-015	1	21190	21+00200	2	5,8	5,8	0	0	230	-0,4	7,9	850,1	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	59,50	25,43
GC-015	1	21200	21+00210	2	5,8	5,8	0	0	-230	1	7,8	850,9	7,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,00	23,76
GC-015	1	21210	21+00220	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,2	7,7	851,6	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	59,50	24,27
GC-015	1	21220	21+00230	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,1	7,6	852,4	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	61,50	28,14
GC-015	1	21230	21+00240	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,6	7,7	853,2	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	31,50
GC-015	1	21240	21+00250	2	5,9	5,9	0	0	-150	3,8	7,9	853,9	7,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,50	27,60
GC-015	1	21250	21+00260	2	5,9	5,9	0	0	290	3,7	8,1	854,8	8,1	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,35
GC-015	1	21260	21+00270	2	5,8	5,8	0	0	90	3,4	8,4	855,6	8,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58,50	23,75
GC-015	1	21270	21+00280	2	5,7	5,7	0	0	370	2,9	8,6	856,5	8,6	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	24,75
GC-015	1	21280	21+00290	2	5,7	5,7	0	0	530	2,1	8,6	857,3	8,6	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	21290	21+00300	2	5,7	5,7	0	0	830	0,9	8,4	858,2	8,4	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	21300	21+00310	2	6	6	0	0	260	-0,6	8,2	859	8,2	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	58,50	21,50
GC-015	1	21310	21+00320	2	6,3	6,3	0	0	50	-2	7,9	859,8	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	61,50	22,55
GC-015	1	21320	21+00330	2	7	7	0	0	20	-3,2	7,7	860,5	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	66,50	27,68
GC-015	1	21330	21+00340	2	8,1	8,1	0	0	10	-3,8	7,6	861,3	7,6	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	75,50	34,88
GC-015	1	21340	21+00350	2	8,1	8,1	0	0	10	-3,8	7,6	862,1	7,6	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	81,00	39,50
GC-015	1	21350	21+00360	2	8,3	8,3	0	0	80	-3,1	7,6	862,8	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,794	-0,5	-0,5	0	-0,21	0	0	82,00	20,78
GC-015	1	21360	21+00370	2	8	8	0	0	100	-2	7,6	863,6	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	81,50	3,06
GC-015	1	21370	21+00380	2	7,3	7,3	0	0	-270	-0,9	7,5	864,3	7,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	76,50	5,53
GC-015	1	21380	21+00390	2	6,7	6,7	0	0	-140	-0,2	7,2	865	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	70,00	11,45

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	21390	21+00400	2	5,9	5,9	0	0	-60	-0,1	6,8	865,7	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	63,00	21,82
GC-015	1	21400	21+00410	2	5,7	5,7	0	0	-140	-0,5	6,4	866,4	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	58,00	26,82
GC-015	1	21410	21+00420	2	5,6	5,6	0	0	-430	-1,1	6	867	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,95
GC-015	1	21420	21+00430	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,6	5,7	867,5	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	58,50	23,53
GC-015	1	21430	21+00440	2	5,9	5,9	0	0	30	-1,7	5,5	868,1	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	28,78
GC-015	1	21440	21+00450	2	5,8	5,8	0	0	40	-1,4	5,4	868,6	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	21450	21+00460	2	5,8	5,8	0	0	300	-0,7	5,3	869,2	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	27,06
GC-015	1	21460	21+00470	2	5,9	5,9	0	0	-200	0,2	5,3	869,7	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,50	22,51
GC-015	1	21470	21+00480	2	6	6	0	0	-50	1	5,3	870,2	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,50	25,56
GC-015	1	21480	21+00490	2	6,6	6,6	0	0	-20	1,5	5,3	870,7	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	63,00	31,18
GC-015	1	21490	21+00500	2	6,8	6,8	0	0	-20	1,6	5,4	871,3	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	67,00	33,25
GC-015	1	21500	21+00510	2	6,7	6,7	0	0	-70	1,3	5,6	871,8	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	67,50	25,52
GC-015	1	21510	21+00520	2	6,4	6,4	0	0	-80	0,6	5,9	872,4	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	65,50	19,92
GC-015	1	21520	21+00530	2	6,1	6,1	0	0	-330	-0,3	6,3	873,1	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62,50	20,03
GC-015	1	21530	21+00540	2	6,2	6,2	0	0	270	-1,3	6,6	873,7	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	21540	21+00550	2	5,8	5,8	0	0	90	-2,1	6,9	874,4	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	60,00	22,25
GC-015	1	21550	21+00560	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,5	7,1	875,1	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,50	29,81
GC-015	1	21560	21+00570	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,5	7,2	875,8	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	33,13
GC-015	1	21570	21+00580	2	5,5	5,5	0	0	40	-1,9	7,2	876,6	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	56,00	34,13
GC-015	1	21580	21+00590	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,9	7,1	877,3	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55,00	31,90
GC-015	1	21590	21+00600	2	5,7	5,7	0	0	-90	0,2	6,8	878	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56,00	28,09
GC-015	1	21600	21+00610	2	6,2	6,2	0	0	-20	1	6,6	878,6	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	59,50	32,88
GC-015	1	21610	21+00620	2	6,9	6,9	0	0	-20	1,4	6,4	879,3	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	65,50	34,75
GC-015	1	21620	21+00630	2	6,9	6,9	0	0	-30	1,2	6,3	879,9	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	69,00	27,88
GC-015	1	21630	21+00640	2	6,8	6,8	0	0	-40	0,4	6,2	880,5	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	68,50	23,31
GC-015	1	21640	21+00650	2	6,5	6,5	0	0	-40	-0,6	6,3	881,1	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	66,50	23,63
GC-015	1	21650	21+00660	2	6,3	6,3	0	0	-270	-1,7	6,5	881,8	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64,00	21,06
GC-015	1	21660	21+00670	2	6,6	6,6	0	0	100	-2,8	6,7	882,5	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	64,50	17,53
GC-015	1	21670	21+00680	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,7	6,9	883,1	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	65,50	21,59
GC-015	1	21680	21+00690	2	6,3	6,3	0	0	100	-4,4	7	883,8	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64,00	23,09
GC-015	1	21690	21+00700	2	6,3	6,3	0	0	100	-4,8	7,2	884,6	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,00	21,05
GC-015	1	21700	21+00710	2	6,2	6,2	0	0	50	-4,9	7,3	885,3	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,50	23,58
GC-015	1	21710	21+00720	2	5,9	5,9	0	0	40	-4,6	7,4	886	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	60,50	28,61
GC-015	1	21720	21+00730	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,8	7,5	886,8	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,00	31,81
GC-015	1	21730	21+00740	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,7	7,6	887,5	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	32,50
GC-015	1	21740	21+00750	2	5,9	5,9	0	0	110	-1,4	7,6	888,3	7,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	60,00	28,59
GC-015	1	21750	21+00760	2	5,8	5,8	0	0	-330	0	7,6	889,1	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	23,34
GC-015	1	21760	21+00770	2	5,9	5,9	0	0	-60	1,2	7,6	889,8	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,50	24,88
GC-015	1	21770	21+00780	2	6	6	0	0	-50	2	7,5	890,6	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,50	27,93
GC-015	1	21780	21+00790	2	6	6	0	0	-40	2,3	7,5	891,3	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	29,11
GC-015	1	21790	21+00800	2	6	6	0	0	-40	2,1	7,4	892,1	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	30,13
GC-015	1	21800	21+00810	2	5,9	5,9	0	0	-70	1,3	7,4	892,8	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,50	28,46
GC-015	1	21810	21+00820	2	5,8	5,8	0	0	-170	0,3	7,4	893,5	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58,50	25,58
GC-015	1	21820	21+00830	2	5,8	5,8	0	0	-370	-0,8	7,4	894,3	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	23,19
GC-015	1	21830	21+00840	2	6	6	0	0	70	-1,6	7,4	895	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59,00	23,89
GC-015	1	21840	21+00850	2	6	6	0	0	30	-2,1	7,4	895,8	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	29,64
GC-015	1	21850	21+00860	2	5,9	5,9	0	0	40	-2,3	7,4	896,5	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,50	32,31
GC-015	1	21860	21+00870	2	5,6	5,6	0	0	100	-2,4	7,4	897,2	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,50	29,59
GC-015	1	21870	21+00880	2	5,6	5,6	0	0	230	-2,5	7,4	898	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	26,91
GC-015	1	21880	21+00890	2	5,9	5,9	0	0	-140	-2,7	7,4	898,7	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	57,50	24,83
GC-015	1	21890	21+00900	2	5,9	5,9	0	0	370	-2,8	7,5	899,5	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,45
GC-015	1	21900	21+00910	2	5,7	5,7	0	0	100	-2,8	7,6	900,2	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	24,03
GC-015	1	21910	21+00920	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,5	7,8	901	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,50	27,90
GC-015	1	21920	21+00930	2	5,8	5,8	0	0	40	-1,9	8	901,8	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	30,44
GC-015	1	21930	21+00940	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,2	8,1	902,6	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,00	31,11

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	21940	21+00950	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,4	8,1	903,4	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,50	27,43
GC-015	1	21950	21+00960	2	5,9	5,9	0	0	-140	0,1	8	904,2	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	58,00	24,33
GC-015	1	21960	21+00970	2	6,6	6,6	0	0	-40	0,3	7,9	905	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	62,50	24,01
GC-015	1	21970	21+00980	2	7	7	0	0	-20	0,1	7,8	905,8	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	68,00	27,19
GC-015	1	21980	21+00990	2	7,7	7,7	0	0	-70	-0,4	7,8	906,6	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	73,50	19,52
GC-015	1	21990	22+00000	2	7,3	7,3	0	0	-120	-0,9	7,9	907,4	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	75,00	9,58
GC-015	1	22000	22+00010	2	7	7	0	0	-330	-1,3	8	908,2	8	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71,50	10,19
GC-015	1	22010	22+00020	2	6,4	6,4	0	0	150	-1,3	8,3	909	8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	67,00	14,35
GC-015	1	22020	22+00030	2	6,1	6,1	0	0	50	-1,1	8,5	909,9	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	62,50	22,90
GC-015	1	22030	22+00040	2	5,8	5,8	0	0	80	-0,8	8,7	910,7	8,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	59,50	27,08
GC-015	1	22040	22+00050	2	5,5	5,5	0	0	270	-0,6	8,9	911,6	8,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,50	26,03
GC-015	1	22050	22+00060	2	5,5	5,5	0	0	500	-0,6	9	912,5	9	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22060	22+00070	2	5,3	5,3	0	0	300	-0,6	9	913,4	9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	22070	22+00080	2	5,4	5,4	0	0	160	-0,7	9,1	914,3	9,1	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	53,50	27,77
GC-015	1	22080	22+00090	2	5,6	5,6	0	0	60	-0,5	9,1	915,2	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55,00	29,64
GC-015	1	22090	22+00100	2	5,7	5,7	0	0	40	-0,2	9	916,1	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	56,50	31,94
GC-015	1	22100	22+00110	2	5,6	5,6	0	0	150	0,3	8,9	917	8,9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,50	29,91
GC-015	1	22110	22+00120	2	5,5	5,5	0	0	-110	0,7	8,7	917,9	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55,50	27,69
GC-015	1	22120	22+00130	2	5,7	5,7	0	0	-50	1,1	8,4	918,7	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	56,00	29,89
GC-015	1	22130	22+00140	2	5,7	5,7	0	0	-40	1,3	8,1	919,5	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	32,11
GC-015	1	22140	22+00150	2	5,7	5,7	0	0	-40	1,2	7,9	920,3	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	33,13
GC-015	1	22150	22+00160	2	5,4	5,4	0	0	-170	0,9	7,8	921,1	7,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55,50	30,75
GC-015	1	22160	22+00170	2	5,3	5,3	0	0	-570	0,4	7,7	921,9	7,7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,69
GC-015	1	22170	22+00180	2	5,3	5,3	0	0	630	-0,5	7,6	922,6	7,6	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	22180	22+00190	2	5,3	5,3	0	0	340	-1,5	7,5	923,4	7,5	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	22190	22+00200	2	5,5	5,5	0	0	160	-2,8	7,3	924,1	7,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	54,00	27,27
GC-015	1	22200	22+00210	2	5,3	5,3	0	0	50	-4	7,2	924,8	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	54,00	31,32
GC-015	1	22210	22+00220	2	5,1	5,1	0	0	30	-4,9	7,1	925,6	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	0	10	52,00	38,80
GC-015	1	22220	22+00230	2	5,2	5,2	0	0	20	-5,5	7	926,3	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,83	-0,5	-0,5	0	-4,83	0	10	51,50	45,38
GC-015	1	22230	22+00240	2	5,3	5,3	0	0	20	-5,6	7	927	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,73	-0,5	-0,5	0	-4,73	0	10	52,50	47,75
GC-015	1	22240	22+00250	2	5,2	5,2	0	0	20	-5,2	7	927,7	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,83	-0,5	-0,5	0	-4,83	0	10	52,50	47,75
GC-015	1	22250	22+00260	2	5,4	5,4	0	0	100	-4,5	7,1	928,4	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	53,00	39,15
GC-015	1	22260	22+00270	2	5,4	5,4	0	0	400	-3,5	7,1	929,1	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	28,03
GC-015	1	22270	22+00280	2	5,4	5,4	0	0	720	-2,4	7,2	929,8	7,2	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	22280	22+00290	2	5,1	5,1	0	0	1320	-1,3	7,3	930,5	7,3	0	10	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52,50	27,50
GC-015	1	22290	22+00300	2	5,1	5,1	0	0	-1430	-0,2	7,5	931,3	7,5	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-015	1	22300	22+00310	2	5,2	5,2	0	0	-920	0,9	7,7	932	7,7	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51,50	28,50
GC-015	1	22310	22+00320	2	5,2	5,2	0	0	-490	1,8	8	932,8	8	0	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	22320	22+00330	2	5,3	5,3	0	0	-250	2,6	8,2	933,7	8,2	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52,50	27,50
GC-015	1	22330	22+00340	2	5,4	5,4	0	0	-90	3,2	8,5	934,5	8,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	53,50	28,75
GC-015	1	22340	22+00350	2	5,5	5,5	0	0	-80	3,6	8,8	935,4	8,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	54,50	30,28
GC-015	1	22350	22+00360	2	5,6	5,6	0	0	-80	3,8	9	936,3	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55,50	29,56
GC-015	1	22360	22+00370	2	5,6	5,6	0	0	-80	3,7	9,1	937,2	9,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,00	29,06
GC-015	1	22370	22+00380	2	5,6	5,6	0	0	-80	3,5	9,2	938,1	9,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,00	29,06
GC-015	1	22380	22+00390	2	5,5	5,5	0	0	-120	3,1	9,2	939	9,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55,50	28,72
GC-015	1	22390	22+00400	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,6	9,2	940	9,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,69
GC-015	1	22400	22+00410	2	5,5	5,5	0	0	-610	2,1	9,1	940,9	9,1	0	0	10	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22410	22+00420	2	5,5	5,5	0	0	-980	1,6	9,1	941,8	9,1	0	0	10	0	980	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22420	22+00430	2	5,5	5,5	0	0	-1350	1,1	9	942,7	9	0	0	10	0	1350	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22430	22+00440	2	5,5	5,5	0	0	-1870	0,7	8,9	943,6	8,9	0	0	10	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22440	22+00450	2	5,5	5,5	0	0	-2100	0,4	8,8	944,5	8,8	0	0	10	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22450	22+00460	2	5,5	5,5	0	0	-2870	0,1	8,8	945,3	8,8	0	0	10	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22460	22+00470	2	5,5	5,5	0	0	-3670	-0,1	8,7	946,2	8,7	0	0	10	0	3670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22470	22+00480	2	5,5	5,5	0	0	-2670	-0,3	8,7	947,1	8,7	0	0	10	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22480	22+00490	2	5,5	5,5	0	0	-2300	-0,4	8,7	947,9	8,7	0	0	10	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	22490	22+00500	2	5,5	5,5	0	0	-1930	-0,4	8,8	948,8	8,8	0	0	10	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22500	22+00510	2	5,5	5,5	0	0	-1330	-0,2	8,8	949,7	8,8	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	22510	22+00520	2	6,1	5,6	0,5	0	-880	0,1	8,9	950,6	8,9	0	0	10	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	-0,5	0	-1,90	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	22520	22+00530	2	6,6	5,6	1	0	-520	0,4	8,9	951,5	8,9	0	0	10	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	22530	22+00540	2	6,7	5,4	1,3	0	-300	0,8	8,8	952,4	8,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0,8	-0,5	0	-1,30	0	0	66,50	13,50
GC-015	1	22540	22+00550	2	7,1	5,1	2	0	-300	1,1	8,7	953,2	8,7	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	1,5	-0,5	0	-0,90	0	0	69,00	11,00
GC-015	1	22550	22+00560	2	6,9	4,9	2	0	-480	1,4	8,6	954,1	8,6	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	-2,1	1,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70,00	10,00
GC-015	1	22560	22+00570	2	5,3	4,8	0,5	0	-700	1,6	8,4	954,9	8,4	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-2,2	0	-0,5	0	-2,70	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	22570	22+00580	2	4,8	4,8	0	0	-930	1,9	8,1	955,7	8,1	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	50,50	29,50
GC-015	1	22580	22+00590	2	4,8	4,8	0	0	-430	2,3	7,7	956,5	7,7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	48,00	32,00
GC-015	1	22590	22+00600	2	4,8	4,8	0	0	-220	2,9	7,2	957,2	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	48,00	32,92
GC-015	1	22600	22+00610	2	6,1	6,1	0	0	-80	3,6	6,7	957,9	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,50	28,95
GC-015	1	22610	22+00620	2	6,8	6,8	0	0	-20	4,2	6,1	958,5	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	64,50	28,16
GC-015	1	22620	22+00630	2	8,1	8,1	0	0	-10	4,6	5,6	959,1	5,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	74,50	35,88
GC-015	1	22630	22+00640	2	8,5	8,5	0	0	-10	4,6	5,1	959,6	5,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	83,00	37,50
GC-015	1	22640	22+00650	2	7,9	7,9	0	0	-30	4,2	4,8	960,1	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	82,00	25,00
GC-015	1	22650	22+00660	2	7,3	7,3	0	0	-120	3,5	4,5	960,5	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	76,00	12,44
GC-015	1	22660	22+00670	2	6,4	6,4	0	0	-330	2,5	4,3	960,9	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	68,50	13,19
GC-015	1	22670	22+00680	2	6,3	6,3	0	0	730	1,4	4,2	961,4	4,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,50	16,50
GC-015	1	22680	22+00690	2	6,4	6,4	0	0	190	0,5	4	961,8	4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	63,50	17,57
GC-015	1	22690	22+00700	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,2	4	962,2	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64,00	19,60
GC-015	1	22700	22+00710	2	6,4	6,4	0	0	70	-0,5	3,9	962,6	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	64,00	21,42
GC-015	1	22710	22+00720	2	6,3	6,3	0	0	140	-0,5	4	963	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63,50	20,84
GC-015	1	22720	22+00730	2	6,1	6,1	0	0	270	-0,2	4,2	963,4	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62,00	19,45
GC-015	1	22730	22+00740	2	6,2	6,2	0	0	500	0,3	4,4	963,8	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	22740	22+00750	2	6,1	6,1	0	0	-400	0,7	4,6	964,3	4,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	18,50
GC-015	1	22750	22+00760	2	6,1	6,1	0	0	-770	0,9	4,8	964,8	4,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-015	1	22760	22+00770	2	6	6	0	0	-1270	0,9	4,9	965,2	4,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	22770	22+00780	2	5,6	5,6	0	0	-1870	0,6	5	965,7	5	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	22780	22+00790	2	5,6	5,6	0	0	1300	0	4,9	966,2	4,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	22790	22+00800	2	5,6	5,6	0	0	970	-0,9	4,8	966,7	4,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	22800	22+00810	2	5,7	5,7	0	0	470	-2	4,7	967,2	4,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	22810	22+00820	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,1	4,6	967,6	4,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57,00	24,27
GC-015	1	22820	22+00830	2	6	6	0	0	80	-4	4,6	968,1	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58,50	25,30
GC-015	1	22830	22+00840	2	6,1	6,1	0	0	30	-4,4	4,7	968,6	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,50	28,78
GC-015	1	22840	22+00850	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,1	5	969,1	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62,00	34,88
GC-015	1	22850	22+00860	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,2	5,3	969,6	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	37,25
GC-015	1	22860	22+00870	2	6	6	0	0	60	-1,8	5,6	970,2	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	61,50	32,00
GC-015	1	22870	22+00880	2	6	6	0	0	490	-0,1	5,7	970,7	5,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	23,38
GC-015	1	22880	22+00890	2	6	6	0	0	-300	1,5	5,6	971,3	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-015	1	22890	22+00900	2	6,2	6,2	0	0	-50	2,7	5,4	971,8	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,00	23,05
GC-015	1	22900	22+00910	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,4	5	972,3	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62,50	31,68
GC-015	1	22910	22+00920	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,5	4,7	972,8	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	37,25
GC-015	1	22920	22+00930	2	6,3	6,3	0	0	-20	3	4,5	973,3	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	37,25
GC-015	1	22930	22+00940	2	6	6	0	0	-110	2	4,4	973,7	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	61,50	30,47
GC-015	1	22940	22+00950	2	5,8	5,8	0	0	-230	0,6	4,5	974,1	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	59,00	23,72
GC-015	1	22950	22+00960	2	5,8	5,8	0	0	-430	-0,8	4,8	974,6	4,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,88
GC-015	1	22960	22+00970	2	5,6	5,6	0	0	170	-2,1	5,3	975,2	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,00	24,19
GC-015	1	22970	23+00000	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,1	5,9	975,7	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	57,00	30,94
GC-015	1	22980	23+00010	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,7	6,5	976,4	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	35,50
GC-015	1	22990	23+00020	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,9	7,1	977,1	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	35,50
GC-015	1	23000	23+00030	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,8	7,6	977,9	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,50	32,30
GC-015	1	23010	23+00040	2	5,8	5,8	0	0	60	-3,5	8	978,7	8	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,50	28,93
GC-015	1	23020	23+00050	2	5,6	5,6	0	0	70	-2,9	8,3	979,5	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,00	29,27
GC-015	1	23030	23+00060	2	5,6	5,6	0	0	80	-2,1	8,6	980,4	8,6	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,00	29,42

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	23040	23+00070	2	5,5	5,5	0	0	90	-1,1	8,7	981,2	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	55,50	29,28
GC-015	1	23050	23+00080	2	5,3	5,3	0	0	330	0	8,7	982,1	8,7	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,00	28,25
GC-015	1	23060	23+00090	2	5,8	5,8	0	0	-370	1,1	8,6	983	8,6	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	23070	23+00100	2	5,9	5,9	0	0	-60	1,9	8,4	983,8	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,50	24,88
GC-015	1	23080	23+00110	2	5,9	5,9	0	0	-40	2,3	8,2	984,6	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	29,44
GC-015	1	23090	23+00120	2	5,6	5,6	0	0	-200	2,4	8,1	985,4	8,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	57,50	28,58
GC-015	1	23100	23+00130	2	5,6	5,6	0	0	270	2,2	8	986,2	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,01
GC-015	1	23110	23+00140	2	5,6	5,6	0	0	100	1,9	8	987	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	26,03
GC-015	1	23120	23+00150	2	5,6	5,6	0	0	90	1,7	8,1	987,8	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,00	28,28
GC-015	1	23130	23+00160	2	6,2	6,2	0	0	60	1,7	8,3	988,7	8,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	59,00	26,63
GC-015	1	23140	23+00170	2	6,2	6,2	0	0	60	1,9	8,5	989,5	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62,00	24,75
GC-015	1	23150	23+00180	2	5,9	5,9	0	0	230	2,3	8,7	990,4	8,7	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60,50	23,76
GC-015	1	23160	23+00190	2	5,9	5,9	0	0	430	3	8,8	991,3	8,8	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,88
GC-015	1	23170	23+00200	2	6,2	6,2	0	0	-180	3,8	8,7	992,1	8,7	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	60,50	20,63
GC-015	1	23180	23+00210	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,6	8,4	993	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	29,25
GC-015	1	23190	23+00220	2	6,6	6,6	0	0	-10	5,3	7,8	993,8	7,8	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0	10	64,00	46,38
GC-015	1	23200	23+00230	2	6,6	6,6	0	0	-10	5,6	7,1	994,5	7,1	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0	10	66,00	54,50
GC-015	1	23210	23+00240	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,7	6,3	995,1	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	64,00	46,38
GC-015	1	23220	23+00250	2	6,2	6,2	0	0	-50	5,5	5,4	995,6	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,00	32,18
GC-015	1	23230	23+00260	2	5,9	5,9	0	0	-190	5,1	4,5	996,1	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60,50	24,62
GC-015	1	23240	23+00270	2	5,8	5,8	0	0	-330	4,7	3,8	996,5	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,57
GC-015	1	23250	23+00280	2	5,7	5,7	0	0	-600	4,4	3,1	996,8	3,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	23260	23+00290	2	5,4	5,4	0	0	-970	4	2,7	997	2,7	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	23270	23+00300	2	5,2	5,2	0	0	-670	3,5	2,4	997,3	2,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	23280	23+00310	2	5,2	5,2	0	0	-470	2,7	2,2	997,5	2,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	23290	23+00320	2	5,5	5,5	0	0	-80	1,6	2,2	997,7	2,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	53,50	29,03
GC-015	1	23300	23+00330	2	5,6	5,6	0	0	-300	0,3	2,4	998	2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	27,03
GC-015	1	23310	23+00340	2	5,7	5,7	0	0	270	-1	2,7	998,2	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	23320	23+00350	2	6,3	6,3	0	0	80	-2,1	3,3	998,6	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	60,00	22,53
GC-015	1	23330	23+00360	2	6,3	6,3	0	0	20	-2,9	3,9	999	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	29,66
GC-015	1	23340	23+00370	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,3	4,5	999,4	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	62,00	34,88
GC-015	1	23350	23+00380	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,5	5,2	999,9	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	60,00	30,13
GC-015	1	23360	23+00390	2	5,8	5,8	0	0	100	-3,4	5,8	1001	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,50	26,90
GC-015	1	23370	23+00400	2	5,6	5,6	0	0	100	-3,2	6,3	1001	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	27,05
GC-015	1	23380	23+00410	2	5,6	5,6	0	0	100	-2,9	6,8	1002	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	28,05
GC-015	1	23390	23+00420	2	5,6	5,6	0	0	120	-2,5	7,2	1003	7,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,00	27,71
GC-015	1	23400	23+00430	2	5,5	5,5	0	0	240	-2	7,6	1003	7,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	55,50	27,03
GC-015	1	23410	23+00440	2	5,4	5,4	0	0	280	-1,4	7,9	1004	7,9	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,34
GC-015	1	23420	23+00450	2	5,4	5,4	0	0	280	-0,8	8,2	1005	8,2	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	23430	23+00460	2	5,5	5,5	0	0	180	0	8,6	1006	8,6	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	54,50	26,63
GC-015	1	23440	23+00470	2	5,5	5,5	0	0	150	1	8,9	1007	8,9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,00	27,48
GC-015	1	23450	23+00480	2	5,4	5,4	0	0	370	2,1	9,2	1008	9,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,85
GC-015	1	23460	23+00490	2	5,4	5,4	0	0	-370	3,2	9,3	1009	9,3	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	23470	23+00500	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,1	9,2	1009	9,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	56,00	28,05
GC-015	1	23480	23+00510	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,9	9	1010	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	31,11
GC-015	1	23490	23+00520	2	5,8	5,8	0	0	-40	5,2	8,7	1011	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	23500	23+00530	2	5,9	5,9	0	0	-30	5,2	8,4	1012	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	23510	23+00540	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,8	8,1	1013	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-015	1	23520	23+00550	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,1	7,7	1014	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,50	32,30
GC-015	1	23530	23+00560	2	5,5	5,5	0	0	-200	3,2	7,4	1014	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	56,50	28,56
GC-015	1	23540	23+00570	2	5,5	5,5	0	0	-400	2,3	7,2	1015	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,01
GC-015	1	23550	23+00580	2	5,6	5,6	0	0	290	1,4	7	1016	7	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	23560	23+00590	2	5,8	5,8	0	0	90	0,7	7	1016	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,00	25,25
GC-015	1	23570	23+00600	2	5,8	5,8	0	0	50	0,2	7,1	1017	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,00	28,30
GC-015	1	23580	23+00610	2	5,8	5,8	0	0	60	0	7,2	1018	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	29,43

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	23590	23+00620	2	5,7	5,7	0	0	120	0,1	7,4	1019	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,50	27,56
GC-015	1	23600	23+00630	2	5,5	5,5	0	0	330	0,4	7,6	1019	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	25,69
GC-015	1	23610	23+00640	2	5,5	5,5	0	0	530	0,9	7,8	1020	7,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	23620	23+00650	2	5,5	5,5	0	0	-700	1,5	8	1021	8	0	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	23630	23+00660	2	5,4	5,4	0	0	-430	2,1	8,2	1022	8,2	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	23640	23+00670	2	5,4	5,4	0	0	-570	2,6	8,5	1023	8,5	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	23650	23+00680	2	5,3	5,3	0	0	-630	3,1	8,7	1024	8,7	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	23660	23+00690	2	5,3	5,3	0	0	-170	3,6	8,8	1024	8,8	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	53,00	28,19
GC-015	1	23670	23+00700	2	5,3	5,3	0	0	-180	4	8,7	1025	8,7	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	0	53,00	29,32
GC-015	1	23680	23+00710	2	5,2	5,2	0	0	-270	4,5	8,5	1026	8,5	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	28,63
GC-015	1	23690	23+00720	2	5,2	5,2	0	0	-430	4,9	8,1	1027	8,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-015	1	23700	23+00730	2	5,4	5,4	0	0	-200	5,1	7,7	1028	7,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,00	28,01
GC-015	1	23710	23+00740	2	5,8	5,8	0	0	-60	5	7,2	1028	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,00	28,39
GC-015	1	23720	23+00750	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,6	6,9	1029	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58,00	35,50
GC-015	1	23730	23+00760	2	5,6	5,6	0	0	-30	4	6,8	1030	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57,00	39,88
GC-015	1	23740	23+00770	2	5,6	5,6	0	0	-230	3,6	6,8	1030	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	31,63
GC-015	1	23750	23+00780	2	5,6	5,6	0	0	-370	3,4	6,9	1031	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,88
GC-015	1	23760	23+00790	2	5,7	5,7	0	0	60	3,4	7,1	1032	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56,50	26,88
GC-015	1	23770	23+00800	2	5,7	5,7	0	0	-200	3,6	7,3	1033	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,00	27,39
GC-015	1	23780	23+00810	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,7	7,4	1033	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	29,08
GC-015	1	23790	23+00820	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,7	7,5	1034	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	33,13
GC-015	1	23800	23+00830	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,3	7,6	1035	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,00	32,11
GC-015	1	23810	23+00840	2	5,4	5,4	0	0	-140	2,7	7,5	1036	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,89	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	55,50	30,00
GC-015	1	23820	23+00850	2	5,3	5,3	0	0	-550	1,8	7,3	1036	7,3	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,95
GC-015	1	23830	23+00860	2	5,2	5,2	0	0	470	0,7	7,1	1037	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	27,50
GC-015	1	23840	23+00870	2	5,2	5,2	0	0	150	-0,3	7	1038	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52,00	29,35
GC-015	1	23850	23+00880	2	5,5	5,5	0	0	50	-1,1	6,9	1038	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	53,50	31,90
GC-015	1	23860	23+00890	2	5,8	5,8	0	0	20	-1,4	7	1039	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	56,50	37,68
GC-015	1	23870	23+00900	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,2	7,1	1040	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,50	40,75
GC-015	1	23880	23+00910	2	5,8	5,8	0	0	50	-0,5	7,3	1041	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,50	34,68
GC-015	1	23890	23+00920	2	5,5	5,5	0	0	120	0,3	7,4	1041	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	56,50	29,24
GC-015	1	23900	23+00930	2	5,5	5,5	0	0	300	1	7,4	1042	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,69
GC-015	1	23910	23+00940	2	5,9	5,9	0	0	-130	1,2	7,4	1043	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	57,00	24,56
GC-015	1	23920	23+00950	2	5,9	5,9	0	0	-20	0,8	7,3	1044	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59,00	32,68
GC-015	1	23930	23+00960	2	5,9	5,9	0	0	-30	-0,2	7,1	1044	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	37,88
GC-015	1	23940	23+00970	2	5,6	5,6	0	0	-300	-1,5	6,9	1045	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,50	29,25
GC-015	1	23950	23+00980	2	5,8	5,8	0	0	120	-2,9	6,6	1046	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,00	24,69
GC-015	1	23960	24+00000	2	6,2	6,2	0	0	20	-4,1	6,3	1046	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	60,00	31,81
GC-015	1	23970	24+00010	2	6,2	6,2	0	0	10	-4,8	6,1	1047	6,1	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	62,00	48,38
GC-015	1	23980	24+00020	2	5,8	5,8	0	0	10	-5	6	1047	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,5	-0,5	0	-6,25	0	10	60,00	60,50
GC-015	1	23990	24+00030	2	5,6	5,6	0	0	30	-4,6	6	1048	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57,00	50,00
GC-015	1	24000	24+00040	2	5,4	5,4	0	0	70	-3,7	6	1049	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55,00	34,64
GC-015	1	24010	24+00050	2	5,4	5,4	0	0	60	-2,3	6,1	1049	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54,00	32,27
GC-015	1	24020	24+00060	2	5,3	5,3	0	0	180	-0,7	6,1	1050	6,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	0	53,50	31,00
GC-015	1	24030	24+00070	2	5,3	5,3	0	0	-130	1	6	1050	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	53,00	29,68
GC-015	1	24040	24+00080	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,4	5,9	1051	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	53,50	31,43
GC-015	1	24050	24+00090	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,5	5,7	1052	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	54,50	33,94
GC-015	1	24060	24+00100	2	5,7	5,7	0	0	-40	4,1	5,6	1052	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	56,00	34,13
GC-015	1	24070	24+00110	2	5,7	5,7	0	0	-40	4,2	5,5	1053	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	33,13
GC-015	1	24080	24+00120	2	5,5	5,5	0	0	-130	4	5,6	1053	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	30,62
GC-015	1	24090	24+00130	2	5,3	5,3	0	0	-310	3,5	5,8	1054	5,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,00	27,56
GC-015	1	24100	24+00140	2	5,3	5,3	0	0	-510	2,9	6	1054	6	0	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24110	24+00150	2	5,3	5,3	0	0	-800	2,2	6,2	1055	6,2	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24120	24+00160	2	5,2	5,2	0	0	-1170	1,5	6,4	1056	6,4	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	27,50
GC-015	1	24130	24+00170	2	5,2	5,2	0	0	1400	0,7	6,6	1056	6,6	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	24140	24+00180	2	5,3	5,3	0	0	650	0,1	6,7	1057	6,7	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52,50	27,50
GC-015	1	24150	24+00190	2	5,4	5,4	0	0	260	-0,5	6,9	1058	6,9	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	24160	24+00200	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,7	7	1058	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54,50	27,34
GC-015	1	24170	24+00210	2	5,6	5,6	0	0	60	-0,5	7,1	1059	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55,50	29,72
GC-015	1	24180	24+00220	2	5,6	5,6	0	0	60	0,1	7,2	1060	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	30,75
GC-015	1	24190	24+00230	2	5,6	5,6	0	0	270	1	7,2	1061	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	27,38
GC-015	1	24200	24+00240	2	5,6	5,6	0	0	470	2	7,2	1061	7,2	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-015	1	24210	24+00250	2	5,6	5,6	0	0	-150	2,8	7	1062	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	25,35
GC-015	1	24220	24+00260	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,4	6,8	1063	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	56,50	29,91
GC-015	1	24230	24+00270	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,5	6,6	1063	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	33,13
GC-015	1	24240	24+00280	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,1	6,4	1064	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,50	31,61
GC-015	1	24250	24+00290	2	5,8	5,8	0	0	-230	2,4	6,2	1065	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,00	26,93
GC-015	1	24260	24+00300	2	5,7	5,7	0	0	-500	1,4	6,1	1065	6,1	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	23,38
GC-015	1	24270	24+00310	2	5,6	5,6	0	0	190	0,4	6,1	1066	6,1	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,50	24,57
GC-015	1	24280	24+00320	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,5	6	1066	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56,50	27,94
GC-015	1	24290	24+00330	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,1	5,9	1067	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,50	29,93
GC-015	1	24300	24+00340	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,4	5,8	1068	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,00	30,10
GC-015	1	24310	24+00350	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,5	5,7	1068	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,50	29,08
GC-015	1	24320	24+00360	2	5,5	5,5	0	0	230	-1,4	5,5	1069	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	56,00	27,41
GC-015	1	24330	24+00370	2	5,5	5,5	0	0	830	-1,3	5,4	1069	5,4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,88
GC-015	1	24340	24+00380	2	5,5	5,5	0	0	1170	-1,1	5,4	1070	5,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	24350	24+00390	2	5,5	5,5	0	0	530	-0,9	5,4	1070	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	24360	24+00400	2	5,6	5,6	0	0	330	-0,6	5,4	1071	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-015	1	24370	24+00410	2	5,6	5,6	0	0	150	-0,1	5,5	1071	5,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	25,35
GC-015	1	24380	24+00420	2	5,6	5,6	0	0	190	0,5	5,5	1072	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,00	26,42
GC-015	1	24390	24+00430	2	5,5	5,5	0	0	470	1,3	5,4	1073	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,57
GC-015	1	24400	24+00440	2	5,5	5,5	0	0	730	2,1	5,2	1073	5,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-015	1	24410	24+00450	2	5,8	5,8	0	0	-300	2,9	4,8	1074	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	24420	24+00460	2	6,1	6,1	0	0	-100	3,7	4,1	1074	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59,50	22,53
GC-015	1	24430	24+00470	2	6,3	6,3	0	0	-30	4,3	3,2	1074	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62,00	26,78
GC-015	1	24440	24+00480	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,8	1,9	1074	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,50	31,00
GC-015	1	24450	24+00490	2	6,7	6,7	0	0	-30	5,1	0,6	1074	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	64,50	29,00
GC-015	1	24460	24+00500	2	7,3	7,3	0	0	-30	5,3	-0,8	1074	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	70,00	23,50
GC-015	1	24470	24+00510	2	7,1	7,1	0	0	-60	5,2	-2,1	1074	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	72,00	18,13
GC-015	1	24480	24+00520	2	8	7	1	0	-90	5,1	-3,2	1074	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	0,5	-0,5	0	-0,45	0	0	75,50	10,13
GC-015	1	24490	24+00530	2	8,8	6,8	2	0	-130	5	-4,1	1073	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	1,5	-0,5	0	0,49	0	0	84,00	0,00
GC-015	1	24500	24+00540	2	8,5	6,5	2	0	-310	4,9	-4,7	1073	4,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,5	-0,5	0	0,50	0	0	86,50	0,00
GC-015	1	24510	24+00550	2	7,6	6,5	1,1	0	-870	4,9	-5,1	1072	5,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,6	-0,5	0	-0,40	0	0	80,50	0,00
GC-015	1	24520	24+00560	2	6,1	6,1	0	0	-500	4,9	-5,4	1072	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	68,50	11,50
GC-015	1	24530	24+00570	2	5,9	5,9	0	0	-240	5	-5,5	1071	5,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,00	20,84
GC-015	1	24540	24+00580	2	6,1	6,1	0	0	-60	5	-5,5	1071	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60,00	24,22
GC-015	1	24550	24+00590	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,9	-5,5	1070	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,50	25,93
GC-015	1	24560	24+00600	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,5	-5,4	1070	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,00	26,10
GC-015	1	24570	24+00610	2	6,1	6,1	0	0	-80	3,9	-5,4	1069	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61,50	25,08
GC-015	1	24580	24+00620	2	5,9	5,9	0	0	-140	3	-5,3	1069	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	60,00	23,98
GC-015	1	24590	24+00630	2	5,8	5,8	0	0	-330	2	-5,2	1068	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,95
GC-015	1	24600	24+00640	2	5,8	5,8	0	0	-570	0,9	-5,1	1068	5,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	24610	24+00650	2	6	6	0	0	250	0,1	-5	1067	5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	24620	24+00660	2	6,1	6,1	0	0	80	-0,5	-5	1067	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60,50	22,03
GC-015	1	24630	24+00670	2	6,1	6,1	0	0	80	-0,8	-5	1066	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61,00	24,06
GC-015	1	24640	24+00680	2	6	6	0	0	120	-0,9	-5,1	1066	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60,50	23,72
GC-015	1	24650	24+00690	2	5,8	5,8	0	0	300	-0,7	-5,2	1065	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	22,69
GC-015	1	24660	24+00700	2	5,7	5,7	0	0	530	-0,3	-5,3	1065	5,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	24670	24+00710	2	5,8	5,8	0	0	800	0,3	-5,4	1064	5,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-015	1	24680	24+00720	2	5,8	5,8	0	0	-400	1	-5,6	1064	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	24690	24+00730	2	5,9	5,9	0	0	-170	1,6	-5,7	1063	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	58,50	22,69
GC-015	1	24700	24+00740	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,1	-5,8	1062	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60,00	24,08
GC-015	1	24710	24+00750	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,3	-5,8	1062	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61,00	25,27
GC-015	1	24720	24+00760	2	6,2	6,2	0	0	-50	2,2	-5,8	1061	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,50	25,93
GC-015	1	24730	24+00770	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,7	-5,7	1061	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,00	26,10
GC-015	1	24740	24+00780	2	5,8	5,8	0	0	-120	0,9	-5,6	1060	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	60,00	25,74
GC-015	1	24750	24+00790	2	5,8	5,8	0	0	-300	0,1	-5,4	1060	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	23,69
GC-015	1	24760	24+00800	2	5,4	5,4	0	0	180	-0,5	-5,2	1059	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	0	56,00	25,13
GC-015	1	24770	24+00810	2	5,6	5,6	0	0	30	-0,8	-5,1	1058	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	55,00	32,88
GC-015	1	24780	24+00820	2	5,6	5,6	0	0	30	-0,9	-5	1058	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56,00	37,50
GC-015	1	24790	24+00830	2	5,4	5,4	0	0	100	-0,9	-5,1	1057	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55,00	33,78
GC-015	1	24800	24+00840	2	5,4	5,4	0	0	200	-1	-5,3	1057	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54,00	29,04
GC-015	1	24810	24+00850	2	5,4	5,4	0	0	330	-1,4	-5,6	1056	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	27,01
GC-015	1	24820	24+00860	2	5,4	5,4	0	0	-270	-1,9	-5,9	1056	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	24830	24+00870	2	5,8	5,8	0	0	-60	-2,4	-6,1	1055	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,00	27,38
GC-015	1	24840	24+00880	2	5,8	5,8	0	0	120	-2,8	-6,2	1055	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	27,06
GC-015	1	24850	24+00890	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,9	-6,2	1054	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58,00	33,81
GC-015	1	24860	24+00900	2	5,4	5,4	0	0	30	-2,9	-6,1	1053	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	56,00	40,88
GC-015	1	24870	24+00910	2	5,4	5,4	0	0	130	-2,7	-5,8	1053	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54,00	34,31
GC-015	1	24880	24+00920	2	5,3	5,3	0	0	260	-2,4	-5,4	1052	5,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	28,06
GC-015	1	24890	24+00930	2	5,3	5,3	0	0	470	-2,1	-4,8	1052	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24900	24+00940	2	5,3	5,3	0	0	370	-1,7	-4,2	1051	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24910	24+00950	2	5,3	5,3	0	0	370	-1,2	-3,5	1051	3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24920	24+00960	2	5,3	5,3	0	0	530	-0,7	-2,8	1051	2,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24930	24+00970	2	5,3	5,3	0	0	830	-0,1	-2,3	1050	2,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24940	24+00980	2	5,3	5,3	0	0	-530	0,5	-1,8	1050	1,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	24950	24+00990	2	5,4	5,4	0	0	-300	1	-1,6	1050	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	24960	24+01000	2	5,5	5,5	0	0	-120	1,6	-1,4	1050	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	54,50	27,19
GC-015	1	24970	24+01010	2	5,5	5,5	0	0	-120	2,1	-1,4	1050	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55,00	28,38
GC-015	1	24980	25+00000	2	5,5	5,5	0	0	-110	2,6	-1,5	1050	1,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55,00	28,53
GC-015	1	24990	25+00010	2	5,5	5,5	0	0	-100	3	-1,7	1050	1,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55,00	28,87
GC-015	1	25000	25+00020	2	5,8	5,8	0	0	-30	3,3	-2	1049	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	56,50	32,28
GC-015	1	25010	25+00030	2	5,8	5,8	0	0	-30	3,4	-2,4	1049	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	35,50
GC-015	1	25020	25+00040	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,4	-2,9	1049	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59,50	34,00
GC-015	1	25030	25+00050	2	6	6	0	0	-40	3,2	-3,4	1048	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,50	31,31
GC-015	1	25040	25+00060	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,9	-3,9	1048	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,50	28,09
GC-015	1	25050	25+00070	2	6	6	0	0	-90	2,4	-4,3	1048	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	59,50	25,28
GC-015	1	25060	25+00080	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,9	-4,5	1047	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,50	25,10
GC-015	1	25070	25+00090	2	5,7	5,7	0	0	-700	1,3	-4,6	1047	4,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,35
GC-015	1	25080	25+00100	2	5,7	5,7	0	0	530	0,9	-4,6	1046	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	25090	25+00110	2	6,1	6,1	0	0	250	0,6	-4,4	1046	4,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	25100	25+00120	2	6,2	6,2	0	0	70	0,5	-4,1	1045	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	61,50	21,39
GC-015	1	25110	25+00130	2	5,9	5,9	0	0	90	0,6	-3,8	1045	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	60,50	24,64
GC-015	1	25120	25+00140	2	5,8	5,8	0	0	270	0,7	-3,5	1045	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	23,75
GC-015	1	25130	25+00150	2	5,8	5,8	0	0	500	0,8	-3,3	1044	3,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	25140	25+00160	2	5,8	5,8	0	0	400	0,8	-3,2	1044	3,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	25150	25+00170	2	5,9	5,9	0	0	270	0,7	-3,2	1044	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-015	1	25160	25+00180	2	5,9	5,9	0	0	190	0,5	-3,3	1043	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59,00	22,07
GC-015	1	25170	25+00190	2	5,9	5,9	0	0	130	0,2	-3,4	1043	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	23,62
GC-015	1	25180	25+00200	2	5,6	5,6	0	0	190	-0,1	-3,6	1043	3,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,50	25,12
GC-015	1	25190	25+00210	2	5,6	5,6	0	0	190	-0,5	-3,7	1042	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,00	26,13
GC-015	1	25200	25+00220	2	5,7	5,7	0	0	130	-0,9	-3,9	1042	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,50	26,12
GC-015	1	25210	25+00230	2	5,7	5,7	0	0	130	-1,3	-4	1042	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,00	26,12
GC-015	1	25220	25+00240	2	5,7	5,7	0	0	130	-1,6	-4	1041	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,00	26,12
GC-015	1	25230	25+00250	2	5,7	5,7	0	0	120	-1,8	-3,9	1041	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,00	26,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	25240	25+00260	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,8	-3,7	1040	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,00	27,74
GC-015	1	25250	25+00270	2	6,2	6,2	0	0	20	-1,5	-3,5	1040	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	60,50	33,68
GC-015	1	25260	25+00280	2	6,2	6,2	0	0	20	-0,9	-3,3	1040	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	38,25
GC-015	1	25270	25+00290	2	6,2	6,2	0	0	20	0,1	-3,3	1039	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	38,25
GC-015	1	25280	25+00300	2	6,1	6,1	0	0	100	1,2	-3,6	1039	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61,50	30,65
GC-015	1	25290	25+00310	2	6,1	6,1	0	0	300	2,2	-4,1	1039	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	21,03
GC-015	1	25300	25+00320	2	6,2	6,2	0	0	-120	3,1	-4,8	1038	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	61,50	20,19
GC-015	1	25310	25+00330	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,6	-5,4	1038	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	29,81
GC-015	1	25320	25+00340	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,8	-5,8	1037	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	38,25
GC-015	1	25330	25+00350	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,6	-6	1036	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,00	38,25
GC-015	1	25340	25+00360	2	6,1	6,1	0	0	-100	3,2	-5,9	1036	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61,50	30,65
GC-015	1	25350	25+00370	2	6	6	0	0	-270	2,5	-5,6	1035	5,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	21,53
GC-015	1	25360	25+00380	2	5,9	5,9	0	0	-470	1,8	-5,2	1035	5,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	25370	25+00390	2	5,9	5,9	0	0	-670	1,1	-4,8	1034	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	25380	25+00400	2	5,9	5,9	0	0	-930	0,5	-4,4	1034	4,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	25390	25+00410	2	5,9	5,9	0	0	700	0,1	-4,1	1033	4,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	25400	25+00420	2	5,9	5,9	0	0	1030	-0,3	-3,9	1033	3,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-015	1	25410	25+00430	2	6,2	6,2	0	0	1670	-0,7	-3,9	1033	3,9	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60,50	19,50
GC-015	1	25420	25+00440	2	6,2	6,2	0	0	600	-1,2	-4,2	1032	4,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	18,00
GC-015	1	25430	25+00450	2	6,3	6,3	0	0	430	-1,8	-4,6	1032	4,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,50	17,50
GC-015	1	25440	25+00460	2	6,6	6,6	0	0	200	-2,4	-5,1	1031	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,50	16,51
GC-015	1	25450	25+00470	2	6,7	6,7	0	0	80	-3	-5,5	1031	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	66,50	17,04
GC-015	1	25460	25+00480	2	6,4	6,4	0	0	20	-3,3	-5,8	1030	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	65,50	27,16
GC-015	1	25470	25+00490	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,4	-5,8	1030	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	66,00	34,25
GC-015	1	25480	25+00500	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,1	-5,5	1029	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	68,00	32,25
GC-015	1	25490	25+00510	2	6,9	6,9	0	0	20	-2,5	-5	1028	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	68,50	31,75
GC-015	1	25500	25+00520	2	6,7	6,7	0	0	30	-1,7	-4,4	1028	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	68,00	28,88
GC-015	1	25510	25+00530	2	6,4	6,4	0	0	130	-0,8	-3,7	1028	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	65,50	22,81
GC-015	1	25520	25+00540	2	5,8	5,8	0	0	370	0,1	-3,1	1027	3,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61,00	20,56
GC-015	1	25530	25+00550	2	5,9	5,9	0	0	-180	0,8	-2,5	1027	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	58,50	22,63
GC-015	1	25540	25+00560	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,4	-2	1027	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60,00	23,66
GC-015	1	25550	25+00570	2	5,7	5,7	0	0	-70	1,7	-1,6	1027	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	59,00	26,42
GC-015	1	25560	25+00580	2	5,7	5,7	0	0	-70	1,9	-1,3	1027	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,00	28,79
GC-015	1	25570	25+00590	2	5,6	5,6	0	0	-110	1,8	-1	1026	1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,50	28,23
GC-015	1	25580	25+00600	2	5,4	5,4	0	0	-280	1,6	-0,8	1026	0,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	26,84
GC-015	1	25590	25+00610	2	5,4	5,4	0	0	-490	1,3	-0,7	1026	0,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	25600	25+00620	2	5,4	5,4	0	0	670	0,8	-0,7	1026	0,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	25610	25+00630	2	5,4	5,4	0	0	340	0,4	-0,8	1026	0,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	25620	25+00640	2	5,7	5,7	0	0	230	0	-0,9	1026	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	55,50	25,38
GC-015	1	25630	25+00650	2	5,9	5,9	0	0	60	-0,2	-1	1026	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,00	26,26
GC-015	1	25640	25+00660	2	5,9	5,9	0	0	30	-0,3	-1	1026	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	31,13
GC-015	1	25650	25+00670	2	6	6	0	0	30	-0,1	-1	1026	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,50	34,00
GC-015	1	25660	25+00680	2	5,6	5,6	0	0	30	0,3	-1	1026	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	58,00	35,50
GC-015	1	25670	25+00690	2	5,6	5,6	0	0	20	0,9	-1,1	1026	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	56,00	40,88
GC-015	1	25680	25+00700	2	5,7	5,7	0	0	100	1,5	-1,2	1025	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,50	35,65
GC-015	1	25690	25+00710	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,9	-1,3	1025	1,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	27,28
GC-015	1	25700	25+00720	2	5,7	5,7	0	0	-20	2,1	-1,4	1025	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,33	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	57,00	35,38
GC-015	1	25710	25+00730	2	5,6	5,6	0	0	-20	2,1	-1,4	1025	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	56,50	43,75
GC-015	1	25720	25+00740	2	5,6	5,6	0	0	-40	2	-1,5	1025	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56,00	39,19
GC-015	1	25730	25+00750	2	5,6	5,6	0	0	-400	1,9	-1,6	1025	1,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	29,06
GC-015	1	25740	25+00760	2	5,7	5,7	0	0	130	1,9	-1,7	1025	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,50	25,06
GC-015	1	25750	25+00770	2	5,7	5,7	0	0	60	1,9	-1,9	1024	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,00	27,93
GC-015	1	25760	25+00780	2	5,7	5,7	0	0	180	1,9	-2,2	1024	2,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,00	27,50
GC-015	1	25770	25+00790	2	6	6	0	0	-140	1,8	-2,4	1024	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	58,50	24,07
GC-015	1	25780	25+00800	2	6	6	0	0	-40	1,6	-2,6	1024	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	26,51

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	25790	25+00810	2	6	6	0	0	-270	1,4	-2,7	1023	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	25,06
GC-015	1	25800	25+00820	2	5,9	5,9	0	0	330	1,3	-2,8	1023	2,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	20,50
GC-015	1	25810	25+00830	2	5,8	5,8	0	0	100	1,1	-2,8	1023	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,50	23,53
GC-015	1	25820	25+00840	2	5,6	5,6	0	0	300	0,9	-2,9	1023	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	25830	25+00850	2	5,7	5,7	0	0	370	0,7	-3	1022	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-015	1	25840	25+00860	2	5,7	5,7	0	0	530	0,4	-3,1	1022	3,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	25850	25+00870	2	5,7	5,7	0	0	270	0,1	-3,2	1022	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	25860	25+00880	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,1	-3,3	1021	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	24,53
GC-015	1	25870	25+00890	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,2	-3,3	1021	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	26,42
GC-015	1	25880	25+00900	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,3	-3,3	1021	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,50	26,23
GC-015	1	25890	25+00910	2	5,7	5,7	0	0	110	-0,3	-3,2	1020	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57,50	26,18
GC-015	1	25900	25+00920	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,3	-3,1	1020	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,00	27,89
GC-015	1	25910	25+00930	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,3	-2,9	1020	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	29,10
GC-015	1	25920	25+00940	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,2	-2,7	1019	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61,50	25,93
GC-015	1	25930	25+00950	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,1	-2,4	1019	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	64,00	22,75
GC-015	1	25940	25+00960	2	6,4	6,4	0	0	70	0,1	-2,1	1019	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	64,00	22,27
GC-015	1	25950	25+00970	2	6,3	6,3	0	0	90	0,5	-1,7	1019	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63,50	21,64
GC-015	1	25960	25+00980	2	6	6	0	0	120	0,9	-1,4	1019	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	61,50	22,44
GC-015	1	25970	25+00990	2	5,8	5,8	0	0	330	1,5	-1,2	1019	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	22,69
GC-015	1	25980	26+00000	2	5,8	5,8	0	0	430	2	-1,1	1018	1,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-015	1	25990	26+00010	2	5,9	5,9	0	0	-140	2,6	-1,2	1018	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	58,50	22,95
GC-015	1	26000	26+00020	2	6,3	6,3	0	0	-20	3	-1,5	1018	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61,00	30,57
GC-015	1	26010	26+00030	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,2	-1,9	1018	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	37,25
GC-015	1	26020	26+00040	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,2	-2,4	1018	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	37,25
GC-015	1	26030	26+00050	2	5,9	5,9	0	0	-80	3,2	-2,9	1017	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,00	31,66
GC-015	1	26040	26+00060	2	5,7	5,7	0	0	-150	3	-3,4	1017	3,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,00	25,88
GC-015	1	26050	26+00070	2	5,7	5,7	0	0	-330	2,8	-3,9	1017	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,35
GC-015	1	26060	26+00080	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,4	-4,3	1016	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,00	24,01
GC-015	1	26070	26+00090	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,8	-4,8	1016	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	26080	26+00100	2	5,6	5,6	0	0	-100	1	-5,3	1015	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	26,54
GC-015	1	26090	26+00110	2	5,4	5,4	0	0	-300	0,1	-5,7	1015	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	27,03
GC-015	1	26100	26+00120	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,8	-6,1	1014	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	26110	26+00130	2	5,9	5,9	0	0	100	-1,4	-6,3	1013	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	26120	26+00140	2	5,9	5,9	0	0	30	-1,6	-6,4	1013	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	29,78
GC-015	1	26130	26+00150	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,3	-6,3	1012	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	26140	26+00160	2	6,1	6,1	0	0	20	-0,5	-6,2	1012	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	26150	26+00170	2	5,8	5,8	0	0	100	0,6	-6	1011	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,50	32,65
GC-015	1	26160	26+00180	2	5,8	5,8	0	0	370	1,8	-5,8	1010	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	24,03
GC-015	1	26170	26+00190	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,9	-5,7	1010	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58,50	23,06
GC-015	1	26180	26+00200	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,7	-5,7	1009	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,00	31,68
GC-015	1	26190	26+00210	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,2	-5,6	1009	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	26200	26+00220	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,2	-5,6	1008	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	36,88
GC-015	1	26210	26+00230	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,8	-5,5	1008	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	33,31
GC-015	1	26220	26+00240	2	5,7	5,7	0	0	-60	3	-5,3	1007	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,50	30,94
GC-015	1	26230	26+00250	2	5,5	5,5	0	0	-140	1,9	-5,2	1007	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	56,00	28,82
GC-015	1	26240	26+00260	2	5,4	5,4	0	0	-270	0,8	-5	1006	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,95
GC-015	1	26250	26+00270	2	5,5	5,5	0	0	370	0	-4,8	1006	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	26260	26+00280	2	5,8	5,8	0	0	80	-0,4	-4,5	1005	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,50	26,03
GC-015	1	26270	26+00290	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,2	-4,3	1005	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	29,59
GC-015	1	26280	26+00300	2	5,8	5,8	0	0	40	0,4	-4	1004	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	32,13
GC-015	1	26290	26+00310	2	5,7	5,7	0	0	100	1,3	-3,8	1004	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,50	29,59
GC-015	1	26300	26+00320	2	5,7	5,7	0	0	330	2,2	-3,6	1004	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	25,03
GC-015	1	26310	26+00330	2	5,7	5,7	0	0	-260	3,1	-3,5	1003	3,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-015	1	26320	26+00340	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,8	-3,5	1003	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	25,53
GC-015	1	26330	26+00350	2	5,7	5,7	0	0	-60	4,4	-3,6	1002	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,00	28,91

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	26340	26+00360	2	5,7	5,7	0	0	-80	4,8	-3,7	1002	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	28,91
GC-015	1	26350	26+00370	2	5,8	5,8	0	0	-50	5	-3,9	1002	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,50	29,08
GC-015	1	26360	26+00380	2	6,1	6,1	0	0	-20	5	-4,1	1001	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,50	34,68
GC-015	1	26370	26+00390	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,9	-4,1	1001	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	26380	26+00400	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,6	-4	1001	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-015	1	26390	26+00410	2	5,7	5,7	0	0	-60	4,2	-3,8	1000	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	59,00	34,50
GC-015	1	26400	26+00420	2	5,4	5,4	0	0	-310	3,7	-3,4	999,8	3,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,50	27,88
GC-015	1	26410	26+00430	2	5,4	5,4	0	0	-500	3,3	-3	999,5	3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	26420	26+00440	2	5,3	5,3	0	0	-830	2,8	-2,7	999,2	2,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	26430	26+00450	2	5,3	5,3	0	0	-1130	2,2	-2,4	999	2,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-015	1	26440	26+00460	2	5,4	5,4	0	0	1200	1,6	-2,1	998,8	2,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-015	1	26450	26+00470	2	5,4	5,4	0	0	730	0,9	-2	998,6	2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-015	1	26460	26+00480	2	5,5	5,5	0	0	330	0,1	-1,9	998,4	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-015	1	26470	26+00490	2	5,5	5,5	0	0	140	-0,8	-2	998,2	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,00	26,45
GC-015	1	26480	26+00500	2	5,6	5,6	0	0	130	-1,7	-2,1	998	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,50	27,50
GC-015	1	26490	26+00510	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,5	-2,3	997,7	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,00	28,61
GC-015	1	26500	26+00520	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,1	-2,5	997,5	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,50	32,30
GC-015	1	26510	26+00530	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,3	-2,8	997,2	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,00	33,50
GC-015	1	26520	26+00540	2	6	6	0	0	40	-3,3	-3,1	996,9	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,50	31,31
GC-015	1	26530	26+00550	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,1	-3,4	996,6	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,50	28,09
GC-015	1	26540	26+00560	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,6	-3,7	996,2	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	26,06
GC-015	1	26550	26+00570	2	5,9	5,9	0	0	70	-1,8	-4,1	995,8	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	26,42
GC-015	1	26560	26+00580	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,8	-4,4	995,3	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	26,79
GC-015	1	26570	26+00590	2	5,9	5,9	0	0	90	0,3	-4,8	994,9	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	26,14
GC-015	1	26580	26+00600	2	6	6	0	0	-130	1,4	-5,1	994,4	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59,50	24,31
GC-015	1	26590	26+00610	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,4	-5,4	993,8	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	61,50	25,12
GC-015	1	26600	26+00620	2	6,3	6,3	0	0	-10	3	-5,6	993,3	5,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0	10	63,00	42,31
GC-015	1	26610	26+00630	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,4	-5,8	992,7	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	65,50	44,88
GC-015	1	26620	26+00640	2	6,7	6,7	0	0	-150	3,5	-6,2	992,1	6,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	67,50	23,98
GC-015	1	26630	26+00650	2	6,8	6,8	0	0	200	3,6	-6,7	991,4	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67,50	14,86
GC-015	1	26640	26+00660	2	6,7	6,7	0	0	30	3,6	-7,3	990,7	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	67,50	20,26
GC-015	1	26650	26+00670	2	7,8	7,8	0	0	10	3,8	-8,1	989,8	8,1	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	0	10	72,50	34,50
GC-015	1	26660	26+00680	2	10,9	8,5	1,3	1,1	110	4,1	-8,8	989	8,8	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	1,132	0,8	0,6	0	2,53	0	0	93,50	8,59
GC-015	1	26670	26+00690	2	9,6	7,2	1,3	1,1	90	4,6	-9,6	988	9,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	0,8	0,6	0	1,15	0	0	102,50	0,00
GC-015	1	26680	26+00700	2	9,2	6,8	1,3	1,1	230	5,1	-10,3	987	10,3	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,38	0,8	0,6	0	1,02	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	26690	26+00710	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-430	5,6	-11	985,9	11	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,50	0,00
GC-015	1	26700	26+00720	2	9,3	6,9	1,3	1,1	-80	5,9	-11,5	984,7	11,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	0,8	0,6	0	0,79	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	26710	26+00730	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-40	5,8	-12	983,5	12	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,81	0,8	0,6	0	0,59	10	10	94,50	0,00
GC-015	1	26720	26+00740	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-50	5,4	-12,2	982,3	12,2	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	0,8	0,6	0	0,79	10	0	96,00	0,00
GC-015	1	26730	26+00750	2	9,3	6,9	1,3	1,1	-180	4,6	-12,4	981,1	12,4	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,33	0,8	0,6	0	1,08	10	0	94,50	0,00
GC-015	1	26740	26+00760	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-200	3,5	-12,4	979,8	12,4	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	0,8	0,6	0	1,00	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	26750	26+00770	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-430	2,3	-12,3	978,6	12,3	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	26760	26+00780	2	9,3	6,9	1,3	1,1	330	1,1	-12,1	977,4	12,1	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	26770	26+00790	2	9,4	7	1,3	1,1	120	0,3	-12	976,2	12	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,34	0,8	0,6	0	1,06	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	26780	26+00800	2	9,4	7	1,3	1,1	100	-0,2	-11,8	975	11,8	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	0,8	0,6	0	1,00	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	26790	26+00810	2	9,4	7	1,3	1,1	120	-0,1	-11,6	973,8	11,6	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,34	0,8	0,6	0	1,06	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	26800	26+00820	2	9,3	6,9	1,3	1,1	140	0,3	-11,4	972,7	11,4	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,39	0,8	0,6	0	1,01	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	26810	26+00830	2	9,3	6,9	1,3	1,1	250	1,1	-11,3	971,6	11,3	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	26820	26+00840	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1030	2,1	-11,2	970,5	11,2	0	0	0	10	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	26830	26+00850	2	9,3	6,9	1,3	1,1	-200	3,2	-11,3	969,3	11,3	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	26840	26+00860	2	9,4	7	1,3	1,1	-110	4,1	-11,5	968,2	11,5	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	26850	26+00870	2	9,5	7,1	1,3	1,1	-70	4,8	-11,8	967	11,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,48	0,8	0,6	0	0,92	10	0	94,50	0,00
GC-015	1	26860	26+00880	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-40	5,2	-12,2	965,8	12,2	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,81	0,8	0,6	0	0,59	10	10	95,50	0,00
GC-015	1	26870	26+00890	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-40	5,2	-12,6	964,5	12,6	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,81	0,8	0,6	0	0,59	10	10	96,00	0,00
GC-015	1	26880	26+00900	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-50	4,9	-13	963,2	13	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	0,8	0,6	0	0,79	10	0	96,00	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	26890	26+00910	2	9,4	7	1,3	1,1	-110	4,3	-13,3	961,9	13,3	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	95,00	0,00
GC-015	1	26900	26+00920	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-270	3,6	-13,5	960,5	13,5	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	26910	26+00930	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-430	2,8	-13,7	959,2	13,7	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	26920	26+00940	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-670	1,9	-13,9	957,8	13,9	0	0	0	10	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	26930	26+00950	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-1000	1	-14	956,4	14	0	0	0	10	1000	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	26940	26+00960	2	9,3	6,9	1,3	1,1	300	0,1	-14	955	14	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	26950	26+00970	2	9,4	7	1,3	1,1	120	-0,7	-14,1	953,6	14,1	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,34	0,8	0,6	0	1,06	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	26960	26+00980	2	9,4	7	1,3	1,1	100	-1,3	-14,1	952,2	14,1	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	0,8	0,6	0	1,00	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	26970	27+00000	2	9,4	7	1,3	1,1	110	-1,6	-14,1	950,7	14,1	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	26980	27+00010	2	9,4	7	1,3	1,1	100	-1,7	-14,2	949,3	14,2	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	0,8	0,6	0	1,00	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	26990	27+00020	2	9,4	7	1,3	1,1	110	-1,5	-14,2	947,9	14,2	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27000	27+00030	2	9,4	7	1,3	1,1	110	-1,1	-14,2	946,5	14,2	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27010	27+00040	2	9,3	6,9	1,3	1,1	150	-0,5	-14,2	945,1	14,2	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	27020	27+00050	2	9,2	6,8	1,3	1,1	300	0,3	-14	943,7	14	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	27030	27+00060	2	9,2	6,8	1,3	1,1	470	1,2	-13,8	942,3	13,8	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	27040	27+00070	2	9,2	6,8	1,3	1,1	400	2,1	-13,5	940,9	13,5	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	27050	27+00080	2	9,2	6,8	1,3	1,1	300	3,1	-13,2	939,6	13,2	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	27060	27+00090	2	9,2	6,8	1,3	1,1	500	3,9	-12,9	938,3	12,9	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	27070	27+00100	2	9,5	7,1	1,3	1,1	-270	4,7	-12,7	937,1	12,7	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,1	0,8	0,6	0	1,50	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	27080	27+00110	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-60	5,2	-12,6	935,8	12,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	0,8	0,6	0	0,93	10	0	95,50	0,00
GC-015	1	27090	27+00120	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-30	5,5	-12,5	934,5	12,5	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	0,8	0,6	0	0,25	10	10	96,00	0,00
GC-015	1	27100	27+00130	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-30	5,6	-12,3	933,3	12,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	0,8	0,6	0	0,25	10	10	96,00	0,00
GC-015	1	27110	27+00140	2	9,5	7,1	1,3	1,1	-40	5,5	-12	932,1	12	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	0,8	0,6	0	0,49	10	10	95,50	0,00
GC-015	1	27120	27+00150	2	9,4	7	1,3	1,1	-60	5,3	-11,8	930,9	11,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	0,8	0,6	0	0,73	10	0	94,50	0,00
GC-015	1	27130	27+00160	2	9,4	7	1,3	1,1	-60	5	-11,5	929,8	11,5	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	0,8	0,6	0	0,73	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27140	27+00170	2	9,5	7,1	1,3	1,1	-50	4,6	-11,3	928,7	11,3	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	0,8	0,6	0	0,69	10	0	94,50	0,00
GC-015	1	27150	27+00180	2	9,7	7,3	1,3	1,1	-50	4,1	-11	927,6	11	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	0,8	0,6	0	0,89	10	0	96,00	0,00
GC-015	1	27160	27+00190	2	9,8	7,4	1,3	1,1	-70	3,6	-10,8	926,5	10,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	0,8	0,6	0	1,22	10	0	97,50	0,00
GC-015	1	27170	27+00200	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-200	3,1	-10,7	925,4	10,7	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0	0,8	0,6	0	1,40	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27180	27+00210	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-270	2,5	-10,6	924,3	10,6	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,6	0	1,60	10	0	96,00	0,00
GC-015	1	27190	27+00220	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-570	2	-10,7	923,3	10,7	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,6	0	1,60	10	0	96,00	0,00
GC-015	1	27200	27+00230	2	9,4	7	1,3	1,1	300	1,4	-11	922,2	11	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0	0,8	0,6	0	1,40	10	0	95,00	0,00
GC-015	1	27210	27+00240	2	9,4	7	1,3	1,1	140	0,7	-11,5	921	11,5	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,29	0,8	0,6	0	1,11	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27220	27+00250	2	9,4	7	1,3	1,1	230	-0,1	-12,2	919,8	12,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,18	0,8	0,6	0	1,22	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27230	27+00260	2	9,4	7	1,3	1,1	330	-1,1	-13	918,5	13	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0	0,8	0,6	0	1,40	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27240	27+00270	2	9,5	7,1	1,3	1,1	220	-2,2	-13,9	917,1	13,9	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	-0,08	0,8	0,6	0	1,32	10	0	94,50	0,00
GC-015	1	27250	27+00280	2	10,3	7,9	1,3	1,1	40	-3,2	-14,7	915,6	14,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	0,8	0,6	0	1,29	10	10	99,00	0,00
GC-015	1	27260	27+00290	2	11,2	8,8	1,3	1,1	20	-3,8	-15,4	914,1	15,4	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-0,22	0,8	0,6	0	1,18	10	10	107,50	0,00
GC-015	1	27270	27+00300	2	12,2	9,8	1,3	1,1	10	-4	-15,7	912,5	15,7	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-1,25	0,8	0,6	0	0,15	10	10	117,00	0,00
GC-015	1	27280	27+00310	2	12,4	10	1,3	1,1	10	-3,6	-15,9	910,9	15,9	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-1,05	0,8	0,6	0	0,35	10	10	123,00	0,00
GC-015	1	27290	27+00320	2	12,3	9,9	1,3	1,1	20	-2,7	-15,8	909,4	15,8	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	0,875	0,8	0,6	0	2,28	10	10	123,50	0,00
GC-015	1	27300	27+00330	2	12,1	9,7	1,3	1,1	50	-1,6	-15,7	907,8	15,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	1,89	0,8	0,6	0	3,29	10	0	122,00	0,00
GC-015	1	27310	27+00340	2	11,5	9,1	1,3	1,1	330	-0,2	-15,5	906,2	15,5	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	2,1	0,8	0,6	0	3,50	10	0	118,00	0,00
GC-015	1	27320	27+00350	2	10,7	8,3	1,3	1,1	-150	1	-15,3	904,7	15,3	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	1,03	0,8	0,6	0	2,43	10	0	111,00	0,00
GC-015	1	27330	27+00360	2	10,1	7,7	1,3	1,1	-50	2,1	-15,1	903,2	15,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	0,8	0,6	0	1,29	10	0	104,00	0,00
GC-015	1	27340	27+00370	2	10	7,6	1,3	1,1	-50	2,6	-14,8	901,7	14,8	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	0,8	0,6	0	1,19	10	0	100,50	0,00
GC-015	1	27350	27+00380	2	10	7,6	1,3	1,1	-50	2,6	-14,7	900,3	14,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	0,8	0,6	0	1,19	10	0	100,00	0,00
GC-015	1	27360	27+00390	2	9,8	7,4	1,3	1,1	-60	2,1	-14,5	898,8	14,5	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	0,8	0,6	0	1,13	10	0	99,00	0,00
GC-015	1	27370	27+00400	2	9,8	7,4	1,3	1,1	-70	1,3	-14,5	897,4	14,5	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	0,8	0,6	0	1,22	10	0	98,00	0,00
GC-015	1	27380	27+00410	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-180	0,4	-14,4	895,9	14,4	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,02	0,8	0,6	0	1,38	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27390	27+00420	2	9,5	7,1	1,3	1,1	-270	-0,5	-14,3	894,5	14,3	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,1	0,8	0,6	0	1,50	10	0	95,50	0,00
GC-015	1	27400	27+00430	2	9,6	7,2	1,3	1,1	-500	-1,3	-14,2	893,1	14,2	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,6	0	1,60	10	0	95,50	0,00
GC-015	1	27410	27+00440	2	9,5	7,1	1,3	1,1	150	-1,8	-14	891,7	14	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	0,8	0,6	0	1,23	10	0	95,50	0,00
GC-015	1	27420	27+00450	2	9,3	6,9	1,3	1,1	150	-2,1	-13,7	890,3	13,7	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27430	27+00460	2	9,2	6,8	1,3	1,1	300	-2	-13,5	888,9	13,5	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	27440	27+00470	2	9,2	6,8	1,3	1,1	600	-1,6	-13,2	887,6	13,2	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	27450	27+00480	2	9,3	6,9	1,3	1,1	-300	-1	-13	886,3	13	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	27460	27+00490	2	9,4	7	1,3	1,1	-90	-0,4	-12,7	885,1	12,7	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	0,8	0,6	0	0,95	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	27470	27+00500	2	9,5	7,1	1,3	1,1	-50	0	-12,4	883,8	12,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	0,8	0,6	0	0,69	10	0	94,50	0,00
GC-015	1	27480	27+00510	2	9,5	7,1	1,3	1,1	-50	0,3	-12	882,6	12	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	0,8	0,6	0	0,69	10	0	95,00	0,00
GC-015	1	27490	27+00520	2	9,3	6,9	1,3	1,1	-90	0,5	-11,5	881,5	11,5	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,8	0,6	0	0,85	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	27500	27+00530	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-180	0,8	-11	880,4	11	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,43	0,8	0,6	0	0,98	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	27510	27+00540	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-330	1,1	-10,5	879,3	10,5	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	27520	27+00550	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-830	1,5	-10,1	878,3	10,1	0	0	0	10	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	27530	27+00560	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-470	1,9	-9,8	877,3	9,8	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,7	0	1,30	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	27540	27+00570	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-190	2,2	-9,5	876,4	9,5	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,41	0,8	0,7	0	1,09	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	27550	27+00580	2	9,5	7	1,3	1,2	-80	2,4	-9,3	875,4	9,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,8	0,7	0	0,99	0	0	94,00	0,00
GC-015	1	27560	27+00590	2	9,5	7	1,3	1,2	-80	2,6	-9,1	874,5	9,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,8	0,7	0	0,99	0	0	95,00	0,00
GC-015	1	27570	27+00600	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-140	2,9	-9	873,6	9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,49	0,8	0,7	0	1,01	0	0	94,00	0,00
GC-015	1	27580	27+00610	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-300	3,1	-8,9	872,7	8,9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,7	0	1,30	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	27590	27+00620	2	9,4	6,9	1,3	1,2	-120	3,2	-8,8	871,9	8,8	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	0,8	0,7	0	1,06	0	0	93,50	0,00
GC-015	1	27600	27+00630	2	9,5	7	1,3	1,2	-180	3,2	-8,8	871	8,8	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	0,8	0,7	0	1,28	0	0	94,50	0,00
GC-015	1	27610	27+00640	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-80	3	-8,8	870,1	8,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	0,8	0,7	0	0,79	0	0	94,00	0,00
GC-015	1	27620	27+00650	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-150	2,5	-8,9	869,2	8,9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	0,8	0,7	0	1,03	0	0	93,00	0,00
GC-015	1	27630	27+00660	2	9,2	6,7	1,3	1,2	-310	1,9	-9,1	868,3	9,1	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,7	0	1,20	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	27640	27+00670	2	9,3	6,8	1,3	1,2	800	1,2	-9,5	867,4	9,5	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,7	0	1,30	0	0	92,50	0,00
GC-015	1	27650	27+00680	2	9,4	6,9	1,3	1,2	430	0,5	-10	866,4	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,7	0	1,40	0	0	93,50	0,00
GC-015	1	27660	27+00690	2	9,3	6,8	1,3	1,2	120	0,1	-10,6	865,3	10,6	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	0,8	0,7	0	0,96	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	27670	27+00700	2	9,6	7,1	1,3	1,2	30	0,1	-11,1	864,2	11,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	0,8	0,7	0	0,25	10	10	94,50	0,00
GC-015	1	27680	27+00710	2	9,6	7,1	1,3	1,2	30	0,3	-11,5	863	11,5	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	0,8	0,7	0	0,25	10	10	96,00	0,00
GC-015	1	27690	27+00720	2	9,6	7,1	1,3	1,2	30	0,7	-11,8	861,9	11,8	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	0,8	0,7	0	0,25	10	10	96,00	0,00
GC-015	1	27700	27+00730	2	9,6	7,1	1,3	1,2	40	1,2	-12	860,7	12	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	0,8	0,7	0	0,59	10	10	96,00	0,00
GC-015	1	27710	27+00740	2	9,4	6,9	1,3	1,2	300	1,6	-12,2	859,4	12,2	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,7	0	1,40	10	0	95,00	0,00
GC-015	1	27720	27+00750	2	9,6	7,1	1,3	1,2	-190	1,9	-12,3	858,2	12,3	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-0,11	0,8	0,7	0	1,39	10	0	95,00	0,00
GC-015	1	27730	27+00760	2	9,7	7,2	1,3	1,2	-70	1,9	-12,5	857	12,5	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,8	0,7	0	1,12	10	0	96,50	0,00
GC-015	1	27740	27+00770	2	9,7	7,2	1,3	1,2	-70	1,6	-12,7	855,7	12,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,8	0,7	0	1,12	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27750	27+00780	2	9,7	7,2	1,3	1,2	-70	0,9	-13	854,4	13	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,8	0,7	0	1,12	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27760	27+00790	2	9,4	6,9	1,3	1,2	-170	0,1	-13,4	853	13,4	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	0,8	0,7	0	1,16	10	0	95,50	0,00
GC-015	1	27770	27+00800	2	9,6	7,1	1,3	1,2	-370	-0,8	-13,7	851,7	13,7	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,1	0,8	0,7	0	1,60	10	0	95,00	0,00
GC-015	1	27780	27+00810	2	9,9	7,4	1,3	1,2	120	-1,7	-14	850,3	14	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	0,063	0,8	0,7	0	1,56	10	0	97,50	0,00
GC-015	1	27790	27+00820	2	10,9	8,4	1,3	1,2	20	-2,4	-14,1	848,9	14,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-0,63	0,8	0,7	0	0,88	10	10	104,00	0,00
GC-015	1	27800	27+00830	2	10,7	8,2	1,3	1,2	30	-3	-14	847,5	14	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	0,8	0,7	0	1,35	10	10	108,00	0,00
GC-015	1	27810	27+00840	2	10,6	8,1	1,3	1,2	40	-3,6	-13,9	846,1	13,9	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	0,087	0,8	0,7	0	1,59	10	10	106,50	0,00
GC-015	1	27820	27+00850	2	10,5	8	1,3	1,2	70	-4,1	-13,7	844,7	13,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,421	0,8	0,7	0	1,92	10	0	105,50	0,00
GC-015	1	27830	27+00860	2	10,5	8	1,3	1,2	70	-4,4	-13,5	843,4	13,5	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,421	0,8	0,7	0	1,92	10	0	105,00	0,00
GC-015	1	27840	27+00870	2	10,4	7,9	1,3	1,2	40	-4,5	-13,3	842	13,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	0,8	0,7	0	1,39	10	10	104,50	0,00
GC-015	1	27850	27+00880	2	10,6	8,1	1,3	1,2	40	-4,2	-13	840,7	13	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	0,087	0,8	0,7	0	1,59	10	10	105,00	0,00
GC-015	1	27860	27+00890	2	10,4	7,9	1,3	1,2	40	-3,7	-12,8	839,4	12,8	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	0,8	0,7	0	1,39	10	10	105,00	0,00
GC-015	1	27870	27+00900	2	10,3	7,8	1,3	1,2	70	-3	-12,6	838,2	12,6	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,221	0,8	0,7	0	1,72	10	0	103,50	0,00
GC-015	1	27880	27+00910	2	10,2	7,7	1,3	1,2	90	-2,1	-12,5	836,9	12,5	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	0,25	0,8	0,7	0	1,75	10	0	102,50	0,00
GC-015	1	27890	27+00920	2	10	7,5	1,3	1,2	300	-1,3	-12,4	835,7	12,4	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0,5	0,8	0,7	0	2,00	10	0	101,00	0,00
GC-015	1	27900	27+00930	2	9,7	7,2	1,3	1,2	530	-0,4	-12,4	834,5	12,4	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,7	0	1,70	10	0	98,50	0,00
GC-015	1	27910	27+00940	2	9,7	7,2	1,3	1,2	730	0,6	-12,4	833,2	12,4	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,7	0	1,70	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27920	27+00950	2	9,7	7,2	1,3	1,2	1000	1,6	-12,5	832	12,5	0	0	0	10	1000	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,7	0	1,70	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27930	27+00960	2	9,7	7,2	1,3	1,2	1500	2,5	-12,5	830,7	12,5	0	0	0	10	1500	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,7	0	1,70	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27940	27+00970	2	9,7	7,2	1,3	1,2	-370	3,2	-12,6	829,5	12,6	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	0,7	0	1,70	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27950	27+00980	2	9,6	7,1	1,3	1,2	-180	3,7	-12,8	828,2	12,8	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,13	0,8	0,7	0	1,38	10	0	96,50	0,00
GC-015	1	27960	27+00990	2	9,7	7,2	1,3	1,2	-70	3,9	-12,9	826,9	12,9	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,8	0,7	0	1,12	10	0	96,50	0,00
GC-015	1	27970	28+00000	2	9,7	7,2	1,3	1,2	-70	3,9	-13,1	825,6	13,1	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,8	0,7	0	1,12	10	0	97,00	0,00
GC-015	1	27980	28+00010	2	9,6	7,1	1,3	1,2	-100	3,8	-13,1	824,3	13,1	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,31	0,8	0,7	0	1,20	10	0	96,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	27990	28+00020	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-280	3,7	-13,2	822,9	13,2	0	0	0	10	280	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,7	0	1,30	10	0	94,50	0,00
GC-015	1	28000	28+00030	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-530	3,5	-13,1	821,6	13,1	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,7	0	1,30	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28010	28+00040	2	9,2	6,7	1,3	1,2	-1070	3,2	-13	820,3	13	0	0	0	10	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,7	0	1,20	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28020	28+00050	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1470	2,9	-12,9	819	12,9	0	0	0	10	1470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,50	0,00
GC-015	1	28030	28+00060	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1900	2,6	-12,8	817,8	12,8	0	0	0	10	1900	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28040	28+00070	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1600	2,4	-12,6	816,5	12,6	0	0	0	10	1600	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28050	28+00080	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1400	2,3	-12,5	815,3	12,5	0	0	0	10	1400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28060	28+00090	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1000	2,4	-12,5	814	12,5	0	0	0	10	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28070	28+00100	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-670	2,4	-12,5	812,8	12,5	0	0	0	10	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	91,50	0,00
GC-015	1	28080	28+00110	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-430	2,4	-12,6	811,5	12,6	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28090	28+00120	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-290	2,4	-12,6	810,2	12,6	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28100	28+00130	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-290	2,4	-12,6	809	12,6	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28110	28+00140	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-430	2,5	-12,6	807,7	12,6	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28120	28+00150	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-700	2,6	-12,5	806,5	12,5	0	0	0	10	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,50	0,00
GC-015	1	28130	28+00160	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1100	2,8	-12,3	805,2	12,3	0	0	0	10	1100	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28140	28+00170	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1470	3,1	-12,1	804	12,1	0	0	0	10	1470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28150	28+00180	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-1930	3,4	-11,9	802,8	11,9	0	0	0	10	1930	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28160	28+00190	2	9	6,6	1,3	1,1	-1400	3,7	-11,8	801,7	11,8	0	0	0	10	1400	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	0,6	0	1,00	10	0	90,50	0,00
GC-015	1	28170	28+00200	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-800	4	-11,8	800,5	11,8	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	90,50	0,00
GC-015	1	28180	28+00210	2	9,1	6,7	1,3	1,1	-390	4,1	-11,9	799,3	11,9	0	0	0	10	390	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	10	0	91,00	0,00
GC-015	1	28190	28+00220	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-180	4,1	-12,1	798,1	12,1	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,43	0,8	0,6	0	0,98	10	0	91,50	0,00
GC-015	1	28200	28+00230	2	9,3	6,9	1,3	1,1	-110	3,9	-12,3	796,8	12,3	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,47	0,8	0,6	0	0,93	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28210	28+00240	2	9,3	6,9	1,3	1,1	-110	3,5	-12,5	795,6	12,5	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,47	0,8	0,6	0	0,93	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28220	28+00250	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-160	2,8	-12,7	794,3	12,7	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-0,45	0,8	0,6	0	0,95	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28230	28+00260	2	9,2	6,8	1,3	1,1	-400	2	-12,8	793	12,8	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28240	28+00270	2	9,4	7	1,3	1,1	170	1,2	-12,8	791,8	12,8	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-0,24	0,8	0,6	0	1,16	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28250	28+00280	2	9,3	6,9	1,3	1,1	90	0,5	-12,7	790,5	12,7	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,8	0,6	0	0,85	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	28260	28+00290	2	9,3	6,9	1,3	1,1	90	0	-12,5	789,2	12,5	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,8	0,6	0	0,85	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28270	28+00300	2	9,3	6,9	1,3	1,1	90	-0,3	-12,4	788	12,4	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,8	0,6	0	0,85	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28280	28+00310	2	9,3	6,9	1,3	1,1	100	-0,3	-12,2	786,8	12,2	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,51	0,8	0,6	0	0,90	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28290	28+00320	2	9,2	6,8	1,3	1,1	140	-0,2	-12,2	785,6	12,2	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,49	0,8	0,6	0	0,91	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28300	28+00330	2	9,4	7	1,3	1,1	250	-0,1	-12,1	784,4	12,1	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	0	0,8	0,6	0	1,40	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28310	28+00340	2	9,3	6,9	1,3	1,1	270	0	-12,1	783,1	12,1	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	28320	28+00350	2	9,3	6,9	1,3	1,1	430	0,1	-12,1	781,9	12,1	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28330	28+00360	2	9,3	6,9	1,3	1,1	870	0,1	-12,2	780,7	12,2	0	0	0	10	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28340	28+00370	2	9,2	6,8	1,3	1,1	1230	0	-12,2	779,5	12,2	0	0	0	10	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28350	28+00380	2	9,2	6,8	1,3	1,1	1830	-0,1	-12,3	778,3	12,3	0	0	0	10	1830	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28360	28+00390	2	9,3	6,9	1,3	1,1	2370	-0,2	-12,3	777	12,3	0	0	0	10	2370	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28370	28+00400	2	9,2	6,8	1,3	1,1	2730	-0,3	-12,3	775,8	12,3	0	0	0	10	2730	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28380	28+00410	2	9,2	6,8	1,3	1,1	3100	-0,3	-12,4	774,6	12,4	0	0	0	10	3100	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28390	28+00420	2	9,2	6,8	1,3	1,1	2700	-0,4	-12,4	773,3	12,4	0	0	0	10	2700	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28400	28+00430	2	9,2	6,8	1,3	1,1	2830	-0,4	-12,5	772,1	12,5	0	0	0	10	2830	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28410	28+00440	2	9,2	6,8	1,3	1,1	3230	-0,4	-12,5	770,8	12,5	0	0	0	10	3230	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28420	28+00450	2	9,2	6,8	1,3	1,1	2770	-0,5	-12,5	769,6	12,5	0	0	0	10	2770	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28430	28+00460	2	9,2	6,8	1,3	1,1	2300	-0,5	-12,5	768,3	12,5	0	0	0	10	2300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28440	28+00470	2	9,2	6,8	1,3	1,1	2030	-0,5	-12,4	767,1	12,4	0	0	0	10	2030	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28450	28+00480	2	9,2	6,8	1,3	1,1	1770	-0,4	-12,4	765,8	12,4	0	0	0	10	1770	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28460	28+00490	2	9,2	6,8	1,3	1,1	1230	-0,3	-12,4	764,6	12,4	0	0	0	10	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28470	28+00500	2	9,2	6,8	1,3	1,1	1030	-0,2	-12,5	763,4	12,5	0	0	0	10	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	0,6	0	1,20	10	0	92,00	0,00
GC-015	1	28480	28+00510	2	9,3	6,9	1,3	1,1	600	0	-12,5	762,1	12,5	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	92,50	0,00
GC-015	1	28490	28+00520	2	9,3	6,9	1,3	1,1	290	0,1	-12,6	760,8	12,6	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	0,6	0	1,30	10	0	93,00	0,00
GC-015	1	28500	28+00530	2	9,4	7	1,3	1,1	150	0,1	-12,6	759,6	12,6	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	0,8	0,6	0	1,13	10	0	93,50	0,00
GC-015	1	28510	28+00540	2	9,4	7	1,3	1,1	160	0	-12,7	758,3	12,7	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-0,25	0,8	0,6	0	1,15	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	28520	28+00550	2	9,4	7	1,3	1,1	160	-0,2	-12,7	757	12,7	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-0,25	0,8	0,6	0	1,15	10	0	94,00	0,00
GC-015	1	28530	28+00560	2	9,4	7	1,3	1,1	110	-0,4	-12,7	755,8	12,7	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	0,8	0,6	0	1,03	10	0	94,00	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado		Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple			Superficie actual	Superficie necesaria
GC-015	1	28540	28+00570	2	9,4	7	1,3	1,1	140	-0,6	-12,6	754,5		12,6	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,29	0,8	0,6	0	1,11	10	0			94,00	0,00
GC-015	1	28550	28+00580	2	9,4	7	1,3	1,1	190	-0,6	-12,3	753,3		12,3	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-0,21	0,8	0,6	0	1,19	10	0			94,00	0,00
GC-015	1	28560	28+00590	2	9,4	7	1,3	1,1	180	-0,5	-11,8	752,1		11,8	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	0,8	0,6	0	1,18	10	0			94,00	0,00
GC-015	1	28570	28+00600	2	9,4	7	1,3	1,1	370	-0,2	-11	751		11	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0	0,8	0,6	0	1,40	10	0			94,00	0,00
GC-015	1	28580	28+00610	2	9,4	7	1,3	1,1	260	0,2	-9,9	750		9,9	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0	0,8	0,6	0	1,40	0	0			94,00	0,00
GC-015	1	28590	28+00620	2	9,5	7,1	1,3	1,1	110	0,5	-8,6	749,2		8,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,27	0,8	0,6	0	1,13	0	0			94,50	0,00
GC-015	1	28600	28+00630	2	10,6	8,2	1,3	1,1	40	0,8	-7,2	748,4		7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,187	0,8	0,6	0	1,59	0	10			100,50	0,00
GC-015	1	28610	28+00640	2	11,1	8,7	1,3	1,1	80	1	-5,9	747,8		5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,194	0,8	0,6	0	2,59	0	0			108,50	0,00
GC-015	1	28620	28+00650	2	12,5	10,1	1,3	1,1	120	1,1	-4,5	747,4		4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	2,763	0,8	0,6	0	4,16	0	0			118,00	0,00
GC-015	1	28630	28+00660	2	13,1	10,7	1,3	1,1	230	1,2	-3,5	747		3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	3,524	0,8	0,6	0	4,92	0	0			128,00	0,00
GC-015	1	28640	28+00670	2	12,8	12,8	0	0	-20	1,4	-1,7	746,9		1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	3,775	-0,5	-0,5	0	2,78	0	10			129,50	0,00
GC-015	1	28650	28+00680	2	11	11	0	0	-50	1,1	-2	746,7		2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	3,19	-0,5	-0,5	0	2,19	0	0			119,00	0,00
				media	6,28							media	6,53	6420	6270	1690	1770		3690	3650	2600	5660							1.770	3.690			104.468	40.568
				min	3,80							max	15,90																	0,106	0,222				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	0	0+00890	2	10,7	6,5	2,2	2	1630	0,4	2,8	0,28	2,8	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,5	0	0,70	0	0		
GC-020	1	10	0+00900	2	11,2	7	2,2	2	1000	0,2	3	0,58	3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0	0,7	0,5	0	1,20	0	0	110	0,00
GC-020	1	20	0+00910	2	11,2	7	2,2	2	800	-0,4	2,9	0,87	2,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0	0,7	0,5	0	1,20	0	0	112	0,00
GC-020	1	30	0+00920	2	11,2	7	2,2	2	400	-0,9	2,9	1,16	2,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	0,7	0,5	0	1,20	0	0	112	0,00
GC-020	1	40	0+00930	2	11,2	7	2,2	2	330	-1,5	3	1,46	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	0,7	0,5	0	1,20	0	0	112	0,00
GC-020	1	50	0+00940	2	11,2	7	2,2	2	270	-2,1	3,1	1,77	3,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	0,7	0,5	0	1,20	0	0	112	0,00
GC-020	1	60	0+00950	2	11,2	7	2,2	2	260	-2,8	3,3	2,1	3,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	0,7	0,5	0	1,20	0	10	112	0,00
GC-020	1	70	0+00960	2	9,2	7	2,2	0	260	-3,3	3,5	2,45	3,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	0,7	-1,5	0	-0,80	0	10	102	0,00
GC-020	1	80	0+00970	3	12,5	10,3	2,2	0	260	-3,6	3,8	2,83	3,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	0,7	-1,5	0	-1,00	0	10	109	9,00
GC-020	1	90	0+00980	3	11,3	9,3	0	2	260	-3,6	4	3,23	4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,2	-1,5	0,5	0	-2,20	0	10	119	16,00
GC-020	1	100	0+00990	3	10,3	8,3	0	2	260	-3,4	4,3	3,66	4,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-2,2	-1,5	0,5	0	-3,20	0	10	108	27,00
GC-020	1	110	0+01000	3	10	8	0	2	260	-2,9	4,5	4,11	4,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-2,5	-1,5	0,5	0	-3,50	0	10	102	33,50
GC-020	1	120	0+01010	3	9,5	7,5	0	2	260	-2,4	4,8	4,59	4,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-3	-1,5	0,5	0	-4,00	0	10	98	37,50
GC-020	1	130	0+01020	3	14,4	10,3	2,1	2	270	-1,8	5,1	5,1	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,6	0,5	0	0,90	0	0	120	15,50
GC-020	1	140	0+01030	3	13,1	9	2,1	2	300	-1,2	5,5	5,65	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,6	0,5	0	-0,40	0	0	138	0,00
GC-020	1	150	0+01040	3	12	7,9	2,1	2	530	-0,7	6	6,25	6	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2,6	0,6	0,5	0	-1,50	0	0	126	9,50
GC-020	1	160	0+01050	3	11,1	7	2,1	2	900	-0,3	6,5	6,9	6,5	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-3,5	0,6	0,5	0	-2,40	0	0	116	19,50
GC-020	1	170	0+01060	2	10,6	6,5	2,1	2	1300	0	7,1	7,61	7,1	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,6	0,5	0	0,60	10	0	109	9,00
GC-020	1	180	0+01070	2	10,6	6,5	2,1	2	1900	0,2	7,6	8,37	7,6	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,6	0,5	0	0,60	10	0	106	0,00
GC-020	1	190	0+01080	2	8,5	6,5	0	2	2400	0,2	8,1	9,18	8,1	0	0	10	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	0,5	0	-1,50	10	0	96	4,50
GC-020	1	200	0+01090	2	9,1	6,5	2,6	0	3100	0,2	8,7	10,05	8,7	0	0	10	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	-1,5	0	-0,90	10	0	88	12,00
GC-020	1	210	0+01100	2	11,6	6,5	2,6	2,5	-4170	0,2	9,2	10,97	9,2	0	0	10	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	1	0	1,60	10	0	104	0,00
GC-020	1	220	0+01110	3	11,6	7	2,1	2,5	-3800	0,2	9,8	11,95	9,8	0	0	10	0	3800	0	0	0	10	0,00	-3,5	0,6	1	0	-1,90	10	0	116	1,50
GC-020	1	230	0+01120	3	12,1	8	1,6	2,5	-3200	0,4	10,3	12,98	10,3	0	0	0	10	3200	0	0	0	10	0,00	-2,5	0,1	1	0	-1,40	10	0	119	16,50
GC-020	1	240	0+01130	3	9,5	9	0,5	0	-1470	0,8	10,9	14,07	10,9	0	0	0	10	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1	-1,5	0	-4,00	10	0	108	27,00
GC-020	1	250	0+01140	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1230	1,5	11,4	15,21	11,4	0	0	0	10	1230	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	102	33,50
GC-020	1	260	0+01150	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-670	2,5	11,8	16,39	11,8	0	0	0	10	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	270	0+01160	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-500	3,7	12	17,59	12	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	280	0+01170	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-400	4,9	12,1	18,8	12,1	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	290	0+01180	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-300	6	12	20	12	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	300	0+01190	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-200	6,9	11,9	21,19	11,9	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,14	-0,835	-1	-1	0	-2,84	10	10	108	27,68
GC-020	1	310	0+01200	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-200	7,5	11,7	22,36	11,7	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,14	-0,835	-1	-1	0	-2,84	10	10	108	28,35
GC-020	1	320	0+01210	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-200	7,6	11,5	23,51	11,5	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,14	-0,835	-1	-1	0	-2,84	10	10	108	28,35
GC-020	1	330	0+01220	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-200	7,4	11,3	24,64	11,3	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,14	-0,835	-1	-1	0	-2,84	10	10	108	28,35
GC-020	1	340	0+01230	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-200	6,9	11,1	25,75	11,1	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,14	-0,835	-1	-1	0	-2,84	10	10	108	28,35
GC-020	1	350	0+01240	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-300	6,1	11,1	26,86	11,1	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,68
GC-020	1	360	0+01250	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-370	5,3	11,2	27,98	11,2	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	370	0+01260	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-930	4,4	11,3	29,11	11,3	0	0	0	10	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	380	0+01270	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1430	3,7	11,4	30,25	11,4	0	0	0	10	1430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	390	0+01280	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1900	3,1	11,5	31,4	11,5	0	0	0	10	1900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	400	0+01290	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-2570	2,7	11,5	32,55	11,5	0	0	0	10	2570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	410	0+01300	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-2970	2,4	11,6	33,71	11,6	0	0	0	10	2970	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	420	0+01310	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-3530	2,2	11,6	34,87	11,6	0	0	0	10	3530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	430	0+01320	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-3970	2	11,6	36,03	11,6	0	0	0	10	3970	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	440	0+01330	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,9	11,6	37,19	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	450	0+01340	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,8	11,7	38,36	11,7	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	460	0+01350	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,8	11,7	39,53	11,7	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	470	0+01360	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,8	11,7	40,7	11,7	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	480	0+01370	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,8	11,6	41,86	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	490	0+01380	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,7	11,6	43,02	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	500	0+01390	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,6	11,6	44,18	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	510	0+01400	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,5	11,6	45,34	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	520	0+01410	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,4	11,7	46,51	11,7	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	530	0+01420	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,3	11,7	47,68	11,7	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	540	0+01430	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,2	11,8	48,86	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	550	0+01440	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,2	11,8	50,04	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	560	0+01450	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,3	11,8	51,22	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	570	0+01460	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,4	11,8	52,4	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	580	0+01470	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,6	11,8	53,58	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	590	0+01480	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,6	11,8	54,76	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	600	0+01490	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,6	11,8	55,94	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	610	0+01500	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,4	11,8	57,12	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	620	0+01510	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	1,2	11,8	58,3	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	630	0+01520	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,9	11,8	59,48	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	640	0+01530	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,6	11,8	60,66	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	650	0+01540	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,4	11,8	61,84	11,8	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	660	0+01550	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,1	11,7	63,01	11,7	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	670	0+01560	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0	11,7	64,18	11,7	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	680	0+01570	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,2	11,6	65,34	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	690	0+01580	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,2	11,6	66,5	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	700	0+01590	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,3	11,6	67,66	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	710	0+01600	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,3	11,5	68,81	11,5	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	720	0+01610	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,2	11,4	69,95	11,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	730	0+01620	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,1	11,2	71,07	11,2	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	740	0+01630	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,1	10,9	72,16	10,9	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	750	0+01640	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,2	10,4	73,2	10,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	760	0+01650	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,4	9,8	74,18	9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	770	0+01660	3	10,8	9,8	0,5	0,5	4530	0,5	9,2	75,1	9,2	0	0	10	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	780	0+01670	3	10,8	9,8	0,5	0,5	3900	0,5	8,6	75,96	8,6	0	0	10	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	790	0+01680	3	10,8	9,8	0,5	0,5	3030	0,4	8,1	76,77	8,1	0	0	10	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	800	0+01690	3	10,8	9,8	0,5	0,5	2230	0,1	7,6	77,53	7,6	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	810	0+01700	3	9,8	8,8	0,5	0,5	1630	-0,3	7,2	78,25	7,2	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1	-1	0	-3,70	10	0	103	32,00
GC-020	1	820	0+01710	3	9,3	8,3	0,5	0,5	1330	-0,7	6,7	78,92	6,7	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-2,2	-1	-1	0	-4,20	0	0	96	39,50
GC-020	1	830	0+01720	3	9,5	8,5	0,5	0,5	770	-1,1	6,2	79,54	6,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-2	-1	-1	0	-4,00	0	0	94	41,00
GC-020	1	840	0+01730	3	9,5	8,5	0,5	0,5	530	-1,5	5,8	80,12	5,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2	-1	-1	0	-4,00	0	0	95	40,00
GC-020	1	850	0+01740	3	9,6	8,6	0,5	0,5	370	-1,9	5,3	80,65	5,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-1	-1	0	-3,90	0	0	96	39,50
GC-020	1	860	0+01750	2	9,3	8,3	0,5	0,5	230	-2,2	5	81,15	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,124	-1	-1	0	-0,88	0	10	95	23,88
GC-020	1	870	0+01760	2	10,9	8,3	0,5	2,1	200	-2,5	4,7	81,62	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,098	-1	0,6	0	0,70	0	10	101	0,89
GC-020	1	880	0+01770	2	11,4	8,3	1	2,1	200	-2,9	4,5	82,07	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,098	-0,5	0,6	0	1,20	0	10	112	0,00
GC-020	1	890	0+01780	2	11,4	8,3	1	2,1	200	-3,5	4,2	82,49	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,098	-0,5	0,6	0	1,20	0	10	114	0,00
GC-020	1	900	0+01790	2	11,1	8	1	2,1	200	-4,2	4	82,89	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,798	-0,5	0,6	0	0,90	0	10	113	0,00
GC-020	1	910	0+01800	2	11,1	7,5	1,5	2,1	200	-4,8	3,7	83,26	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	0	0,6	0	0,90	0	10	111	0,00
GC-020	1	920	0+01810	2	10,8	7	1,7	2,1	200	-5,3	3,5	83,61	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	0,2	0,6	0	0,60	0	10	110	0,00
GC-020	1	930	0+01820	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-5,6	3,3	83,94	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	940	0+01830	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-5,7	3,2	84,26	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	950	0+01840	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-5,5	3,1	84,57	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	960	0+01850	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-5,2	3	84,87	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	970	0+01860	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-4,8	2,9	85,16	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	980	0+01870	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-4,2	2,9	85,45	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	990	0+01880	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-3,6	2,9	85,74	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	1000	0+01890	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-2,9	2,9	86,03	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	1010	0+01900	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-2,3	3	86,33	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	1020	0+01910	2	10,8	6,5	2,2	2,1	230	-1,8	3	86,63	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	0,7	0,6	0	0,62	0	10	108	0,00
GC-020	1	1030	0+01920	2	10,8	6,5	2,2	2,1	300	-1,4	3	86,93	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1040	0+01930	2	10,8	6,5	2,2	2,1	400	-1	2,9	87,22	2,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1050	0+01940	2	10,8	6,5	2,2	2,1	700	-0,7	2,9	87,51	2,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	1060	0+01950	2	10,8	6,5	2,2	2,1	870	-0,5	2,8	87,79	2,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1070	0+01960	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1430	-0,3	2,7	88,06	2,7	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1080	0+01970	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1800	-0,1	2,6	88,32	2,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1090	0+01980	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2470	0,1	2,6	88,58	2,6	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1100	0+01990	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-2500	0,5	2,5	88,83	2,5	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1110	0+02000	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-2030	0,9	2,5	89,08	2,5	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1120	0+02010	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1400	1,4	2,5	89,33	2,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1130	0+02020	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1000	1,9	2,5	89,58	2,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1140	0+02030	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-830	2,4	2,5	89,83	2,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1150	0+02040	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-730	2,9	2,6	90,09	2,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1160	0+02050	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-570	3,4	2,7	90,36	2,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1170	0+02060	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-500	3,9	2,8	90,64	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1180	0+02070	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-430	4,2	2,8	90,92	2,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1190	0+02080	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-370	4,5	2,9	91,21	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1200	0+02090	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-370	4,7	2,9	91,5	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1210	0+02100	2	11,3	6,5	2,2	2,6	-370	5	3	91,8	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	1,1	0	1,30	0	0	111	0,00
GC-020	1	1220	0+02110	2	11,8	6,5	2,7	2,6	-330	5,2	3	92,1	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	1,1	0	1,80	0	0	116	0,00
GC-020	1	1230	0+02120	2	11,8	6,5	2,7	2,6	-330	5,4	3,1	92,41	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	1,1	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-020	1	1240	0+02130	2	11,8	6,5	2,7	2,6	-330	5,5	3,2	92,73	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	1,1	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-020	1	1250	0+02140	2	11,8	6,5	2,7	2,6	-330	5,6	3,3	93,06	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	1,1	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-020	1	1260	0+02150	2	11,3	6,5	2,2	2,6	-400	5,5	3,3	93,39	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	1,1	0	1,30	0	0	116	0,00
GC-020	1	1270	0+02160	2	10,6	6,5	1,7	2,4	-570	5,1	3,2	93,71	3,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,9	0	0,60	0	0	110	0,00
GC-020	1	1280	0+02170	2	9,8	6,5	1,7	1,6	570	4,4	3	94,01	3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	102	0,00
GC-020	1	1290	0+02180	2	9,7	7	1,7	1	150	3,3	2,8	94,29	2,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	0,2	-0,5	0	-0,57	0	10	98	3,85
GC-020	1	1300	0+02190	2	10	8	1	1	100	2,1	2,7	94,56	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	10	99	4,88
GC-020	1	1310	0+02200	2	9	9	0	0	-50	1	2,7	94,83	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,19	-1,5	-1,5	0	-1,81	0	10	95	11,08
GC-020	1	1320	0+02210	2	10,5	10,5	0	0	-30	0,4	2,9	95,12	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	2,15	-1,5	-1,5	0	-0,85	0	10	98	13,30
GC-020	1	1330	0+02220	2	10,5	10,5	0	0	-20	0,3	3,2	95,44	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	1,475	-1,5	-1,5	0	-1,53	0	10	105	11,88
GC-020	1	1340	0+02230	2	10,5	10,5	0	0	20	0,6	3,6	95,8	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	1,475	-1,5	-1,5	0	-1,53	0	10	105	15,25
GC-020	1	1350	0+02240	2	10,5	10,5	0	0	100	1	4,2	96,22	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	3,095	-1,5	-1,5	0	0,09	0	10	105	7,15
GC-020	1	1360	0+02250	2	13,2	9	2	2,2	270	1,4	4,7	96,69	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	2	0,5	0,7	0	3,20	0	0	119	0,00
GC-020	1	1370	0+02260	2	12,2	8	2	2,2	570	1,7	5,3	97,22	5,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	1	0,5	0,7	0	2,20	0	0	127	0,00
GC-020	1	1380	0+02270	2	11,2	7	2	2,2	1030	1,9	5,8	97,8	5,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0	0,5	0,7	0	1,20	0	0	117	0,00
GC-020	1	1390	0+02280	2	9	6,5	2	0,5	-1030	1,9	6,1	98,41	6,1	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-1	0	-1,00	0	0	101	0,00
GC-020	1	1400	0+02290	3	9,5	7	2	0,5	-670	1,8	6,3	99,04	6,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-3,5	0,5	-1	0	-4,00	0	0	93	25,00
GC-020	1	1410	0+02300	3	9,5	7,5	1,5	0,5	-430	1,6	6,5	99,69	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-3	0	-1	0	-4,00	0	0	95	40,00
GC-020	1	1420	0+02310	3	9,5	8	1	0,5	-270	1,4	6,6	100,4	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-1	0	-4,00	0	0	95	40,00
GC-020	1	1430	0+02320	3	10	9	0,5	0,5	-270	1,1	6,8	101	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1	-1	0	-3,50	0	0	98	37,50
GC-020	1	1440	0+02330	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-370	0,9	7,1	101,7	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	104	31,00
GC-020	1	1450	0+02340	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-420	0,6	7,4	102,5	7,4	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1460	0+02350	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-490	0,3	7,8	103,3	7,8	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1470	0+02360	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-670	0	8,3	104,1	8,3	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1480	0+02370	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1070	-0,3	8,8	105	8,8	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1490	0+02380	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1870	-0,4	9,4	105,9	9,4	0	0	10	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1500	0+02390	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-2500	-0,4	10	106,9	10	0	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1510	0+02400	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-3400	-0,4	10,5	108	10,5	0	0	0	10	3400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1520	0+02410	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-4170	-0,4	11	109,1	11	0	0	0	10	4170	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1530	0+02420	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-4800	-0,3	11,3	110,2	11,3	0	0	0	10	4800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1540	0+02430	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,3	11,5	111,3	11,5	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1550	0+02440	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,2	11,6	112,5	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1560	0+02450	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	-0,1	11,6	113,7	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1570	0+02460	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0	11,6	114,8	11,6	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1580	0+02470	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0	11,5	116	11,5	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	1590	0+02480	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0	11,5	117,1	11,5	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1600	0+02490	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,1	11,4	118,3	11,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1610	0+02500	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,1	11,4	119,4	11,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1620	0+02510	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,1	11,4	120,5	11,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1630	0+02520	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0,1	11,4	121,7	11,4	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1640	0+02530	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0	11,3	122,8	11,3	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1650	0+02540	3	10,8	9,8	0,5	0,5	<infinito>	0	11,1	123,9	11,1	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1660	0+02550	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-4330	-0,1	10,8	125	10,8	0	0	0	10	4330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1670	0+02560	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-3530	-0,1	10,5	126,1	10,5	0	0	0	10	3530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1680	0+02570	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-2800	-0,1	10,1	127,1	10,1	0	0	0	10	2800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1690	0+02580	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-2100	0	9,8	128	9,8	0	0	10	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1700	0+02590	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1630	0,1	9,5	129	9,5	0	0	10	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1710	0+02600	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1500	0,2	9,2	129,9	9,2	0	0	10	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1720	0+02610	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1340	0,3	8,9	130,8	8,9	0	0	10	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1730	0+02620	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1340	0,4	8,6	131,7	8,6	0	0	10	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1740	0+02630	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1350	0,5	8,2	132,5	8,2	0	0	10	0	1350	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1750	0+02640	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1490	0,6	7,8	133,3	7,8	0	10	0	0	1490	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1760	0+02650	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-1800	0,6	7,4	134	7,4	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	10	0	108	27,00
GC-020	1	1770	0+02660	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-2200	0,7	6,9	134,7	6,9	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	0	0	108	27,00
GC-020	1	1780	0+02670	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-2700	0,8	6,5	135,3	6,5	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	0	0	108	27,00
GC-020	1	1790	0+02680	3	10,8	9,8	0,5	0,5	-3400	0,9	6,1	136	6,1	0	10	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1	0	-2,70	0	0	108	27,00
GC-020	1	1800	0+02690	3	10	9	0,5	0,5	-4170	0,9	5,8	136,5	5,8	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1	-1	0	-3,50	0	0	104	31,00
GC-020	1	1810	0+02700	3	9	8	0,5	0,5	<infinito>	0,8	5,4	137,1	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,5	-1	-1	0	-4,50	0	0	95	40,00
GC-020	1	1820	0+02710	3	9	8	0,5	0,5	<infinito>	0,6	5,1	137,6	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,5	-1	-1	0	-4,50	0	0	90	45,00
GC-020	1	1830	0+02720	3	9,7	8,5	0,5	0,7	<infinito>	0,3	4,8	138,1	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	-1	-0,8	0	-3,80	0	0	94	41,50
GC-020	1	1840	0+02730	2	10,1	8,5	0,7	0,9	<infinito>	0	4,5	138,5	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,8	-0,6	0	0,10	0	0	99	18,50
GC-020	1	1850	0+02740	2	10,6	8,5	0,9	1,2	<infinito>	-0,2	4,2	138,9	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,6	-0,3	0	0,60	0	0	104	0,00
GC-020	1	1860	0+02750	2	11	8,3	1,2	1,5	<infinito>	-0,5	3,9	139,3	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,3	0	0	1,00	0	0	108	0,00
GC-020	1	1870	0+02760	2	11,3	8	1,3	2	<infinito>	-0,7	3,6	139,7	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1	-0,2	0,5	0	1,30	0	0	112	0,00
GC-020	1	1880	0+02770	2	11,1	7,5	1,5	2,1	<infinito>	-0,8	3,3	140	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0	0,6	0	1,10	0	0	112	0,00
GC-020	1	1890	0+02780	2	11,4	7,3	2	2,1	<infinito>	-0,8	3,1	140,3	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,3	0,5	0,6	0	1,40	0	0	113	0,00
GC-020	1	1900	0+02790	2	11,3	7	2,2	2,1	<infinito>	-0,8	2,9	140,6	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	0,7	0,6	0	1,30	0	0	114	0,00
GC-020	1	1910	0+02800	2	11,1	6,8	2,2	2,1	<infinito>	-0,7	2,7	140,9	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,7	0,6	0	1,10	0	0	112	0,00
GC-020	1	1920	0+02810	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,7	2,6	141,1	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	110	0,00
GC-020	1	1930	0+02820	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,6	2,5	141,4	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1940	0+02830	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,5	2,5	141,6	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1950	0+02840	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,4	2,5	141,9	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1960	0+02850	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,2	2,5	142,1	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1970	0+02860	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0	2,6	142,4	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1980	0+02870	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0,2	2,6	142,7	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	1990	0+02880	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0,3	2,6	142,9	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2000	0+02890	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0,3	2,6	143,2	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2010	0+02900	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0,2	2,6	143,4	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2020	0+02910	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0	2,6	143,7	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2030	0+02920	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,1	2,7	144	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2040	0+02930	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,2	2,7	144,2	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2050	0+02940	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,2	2,7	144,5	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2060	0+02950	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,2	2,7	144,8	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2070	0+02960	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,1	2,7	145,1	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2080	0+02970	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0	2,7	145,3	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2090	0+02980	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0	2,8	145,6	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2100	0+02990	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	0	2,8	145,9	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2110	0+03000	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,1	2,8	146,2	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	2120	0+03010	2	10,8	6,5	2,2	2,1	<infinito>	-0,2	2,7	146,4	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2130	0+03020	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-4100	-0,4	2,7	146,7	2,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2140	0+03030	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-3600	-0,5	2,6	147	2,6	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2150	0+03040	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-2770	-0,5	2,6	147,2	2,6	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2160	0+03050	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1900	-0,4	2,6	147,5	2,6	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2170	0+03060	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1200	-0,2	2,7	147,8	2,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2180	0+03070	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-600	-0,2	2,7	148	2,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2190	0+03080	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-370	-0,4	2,7	148,3	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2200	0+03090	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-200	-0,8	2,6	148,6	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	2210	0+03100	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-210	-1,2	2,5	148,8	2,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0,6	0	0,61	0	10	108	0,00
GC-020	1	2220	0+03110	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-450	-1,5	2,5	149,1	2,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2230	0+03120	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-870	-1,7	2,5	149,3	2,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2240	0+03130	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1270	-1,8	2,6	149,6	2,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2250	0+03140	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-1870	-1,8	2,6	149,8	2,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2260	0+03150	2	10,8	6,5	2,2	2,1	-2530	-1,8	2,7	150,1	2,7	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2270	0+03160	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2500	-1,8	2,7	150,4	2,7	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2280	0+03170	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1500	-1,7	2,7	150,6	2,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2290	0+03180	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1010	-1,6	2,6	150,9	2,6	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2300	0+03190	2	10,8	6,5	2,2	2,1	940	-1,5	2,6	151,2	2,6	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2310	0+03200	2	10,8	6,5	2,2	2,1	970	-1,4	2,6	151,4	2,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2320	0+03210	2	10,8	6,5	2,2	2,1	990	-1,3	2,5	151,7	2,5	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2330	0+03220	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1330	-1,3	2,5	151,9	2,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2340	0+03230	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1620	-1,4	2,4	152,2	2,4	10	0	0	0	1620	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2350	0+03240	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1630	-1,5	2,4	152,4	2,4	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2360	0+03250	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1540	-1,7	2,4	152,6	2,4	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2370	0+03260	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1520	-1,9	2,5	152,9	2,5	10	0	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2380	0+03270	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1400	-2	2,5	153,1	2,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2390	0+03280	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1400	-2,1	2,5	153,4	2,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2400	0+03290	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1630	-2,1	2,5	153,6	2,5	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2410	0+03300	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1970	-2,1	2,3	153,9	2,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2420	0+03310	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2230	-2,2	2,2	154,1	2,2	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2430	0+03320	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2570	-2,4	2,1	154,3	2,1	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2440	0+03330	2	10,8	6,5	2,2	2,1	3000	-2,7	2,1	154,5	2,1	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2450	0+03340	2	10,8	6,5	2,2	2,1	3800	-3,1	2,1	154,7	2,1	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2460	0+03350	2	10,8	6,5	2,2	2,1	4600	-3,4	2,2	154,9	2,2	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2470	0+03360	2	10,8	6,5	2,2	2,1	4330	-3,5	2,2	155,2	2,2	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2480	0+03370	3	11,3	7	2,2	2,1	3930	-3,6	2,2	155,4	2,2	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-3,5	0,7	0,6	0	-2,20	0	0	111	7,00
GC-020	1	2490	0+03380	3	9,6	7,5	0	2,1	3300	-3,6	2,2	155,6	2,2	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-3	-1,5	0,6	0	-3,90	0	0	105	30,50
GC-020	1	2500	0+03390	4	10,6	9	0	1,6	2630	-3,7	2,1	155,8	2,1	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-5	-1,5	0,1	0	-6,40	0	0	101	51,50
GC-020	1	2510	0+03400	4	12	11	0	1	1730	-3,7	1,9	156	1,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-3	-1,5	-0,5	0	-5,00	0	0	113	57,00
GC-020	1	2520	0+03410	3	9,5	9	0	0,5	1330	-3,8	1,6	156,2	1,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1	0	-4,00	0	0	108	45,00
GC-020	1	2530	0+03420	3	10,3	9,8	0	0,5	830	-3,7	1,2	156,3	1,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-1	0	-3,20	0	0	99	36,00
GC-020	1	2540	0+03430	2	8,7	6,5	2,2	0	500	-3,4	0,8	156,4	0,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	-1,5	0	-1,30	0	0	95	22,50
GC-020	1	2550	0+03440	3	11,7	9	2,2	0,5	200	-2,9	0,4	156,4	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,14	-1,635	0,7	-1	0	-1,94	0	10	102	16,18
GC-020	1	2560	0+03450	3	10,7	8	2,2	0,5	130	-2,4	0	156,4	0	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-2,708	0,7	-1	0	-3,01	0	10	112	24,71
GC-020	1	2570	0+03460	3	9,7	7	2,2	0,5	300	-2,1	-0,4	156,4	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-3,5	0,7	-1	0	-3,80	0	0	102	34,04
GC-020	1	2580	0+03470	2	9,7	6,5	2,2	1	630	-2,1	-0,7	156,3	0,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	-0,5	0	-0,30	0	0	97	20,50
GC-020	1	2590	0+03480	2	10,8	6,5	2,2	2,1	980	-2,2	-0,9	156,2	0,9	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	103	0,00
GC-020	1	2600	0+03490	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1220	-2,4	-1	156,1	1	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2610	0+03500	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1220	-2,5	-1	156	1	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2620	0+03510	2	10,8	6,5	2,2	2,1	870	-2,4	-1	155,9	1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2630	0+03520	2	10,8	6,5	2,2	2,1	630	-2,1	-1	155,8	1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2640	0+03530	2	10,8	6,5	2,2	2,1	520	-1,6	-1,1	155,7	1,1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	2650	0+03540	2	10,8	6,5	2,2	2,1	510	-1,2	-1,2	155,6	1,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2660	0+03550	2	10,8	6,5	2,2	2,1	580	-0,8	-1,4	155,4	1,4	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2670	0+03560	2	10,8	6,5	2,2	2,1	650	-0,6	-1,6	155,3	1,6	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2680	0+03570	2	10,8	6,5	2,2	2,1	730	-0,6	-1,8	155,1	1,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2690	0+03580	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1000	-0,7	-2	154,9	2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2700	0+03590	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1330	-0,9	-2,1	154,7	2,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2710	0+03600	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1630	-1,2	-2,3	154,4	2,3	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2720	0+03610	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1870	-1,4	-2,3	154,2	2,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2730	0+03620	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1700	-1,6	-2,4	154	2,4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2740	0+03630	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1330	-1,7	-2,3	153,7	2,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2750	0+03640	2	8,6	6,5	0	2,1	870	-1,9	-2,3	153,5	2,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	0,6	0	-1,40	0	0	97	3,00
GC-020	1	2760	0+03650	2	10,8	6,5	2,2	2,1	470	-2,1	-2,3	153,3	2,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	97	3,00
GC-020	1	2770	0+03660	2	10,8	6,5	2,2	2,1	370	-2,3	-2,4	153	2,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2780	0+03670	2	10,8	6,5	2,2	2,1	200	-2,6	-2,4	152,8	2,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	0,7	0,6	0	0,60	0	10	108	0,00
GC-020	1	2790	0+03680	2	10,8	6,5	2,2	2,1	180	-2,8	-2,5	152,6	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	0,7	0,6	0	0,58	0	10	108	0,00
GC-020	1	2800	0+03690	2	10,8	6,5	2,2	2,1	140	-2,9	-2,5	152,3	2,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	0,7	0,6	0	0,51	0	10	108	0,00
GC-020	1	2810	0+03700	2	10,8	6,5	2,2	2,1	140	-2,9	-2,5	152,1	2,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	0,7	0,6	0	0,51	0	10	108	0,00
GC-020	1	2820	0+03710	2	10,8	6,5	2,2	2,1	140	-2,7	-2,4	151,8	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	0,7	0,6	0	0,51	0	10	108	0,00
GC-020	1	2830	0+03720	2	10,8	6,5	2,2	2,1	180	-2,7	-2,3	151,6	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	0,7	0,6	0	0,58	0	10	108	0,00
GC-020	1	2840	0+03730	2	10,8	6,5	2,2	2,1	300	-2,8	-2,2	151,4	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2850	0+03740	2	10,8	6,5	2,2	2,1	600	-3	-2,2	151,1	2,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2860	0+03750	2	10,8	6,5	2,2	2,1	970	-3,2	-2,2	150,9	2,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2870	0+03760	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1270	-3,4	-2,2	150,7	2,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2880	0+03770	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1800	-3,5	-2,2	150,5	2,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2890	0+03780	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2230	-3,4	-2,1	150,3	2,1	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2900	0+03790	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2930	-3,2	-1,9	150,1	1,9	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2910	0+03800	2	10,8	6,5	2,2	2,1	3330	-2,9	-1,7	149,9	1,7	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2920	0+03810	2	10,8	6,5	2,2	2,1	3730	-2,5	-1,5	149,8	1,5	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2930	0+03820	2	10,8	6,5	2,2	2,1	4030	-2,1	-1,3	149,6	1,3	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2940	0+03830	2	10,8	6,5	2,2	2,1	4330	-1,7	-1,2	149,5	1,2	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2950	0+03840	2	10,8	6,5	2,2	2,1	4230	-1,5	-1,1	149,4	1,1	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2960	0+03850	2	10,8	6,5	2,2	2,1	3470	-1,4	-1,1	149,3	1,1	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2970	0+03860	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2900	-1,4	-1,2	149,2	1,2	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2980	0+03870	2	10,8	6,5	2,2	2,1	2170	-1,4	-1,4	149	1,4	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	2990	0+03880	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1700	-1,4	-1,5	148,9	1,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3000	0+03890	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1270	-1,4	-1,5	148,7	1,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3010	0+03900	2	10,8	6,5	2,2	2,1	930	-1,4	-1,5	148,6	1,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3020	0+03910	2	10,8	6,5	2,2	2,1	700	-1,4	-1,4	148,4	1,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3030	0+03920	2	10,8	6,5	2,2	2,1	530	-1,5	-1,4	148,3	1,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3040	0+03930	2	10,8	6,5	2,2	2,1	530	-1,6	-1,4	148,2	1,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3050	0+03940	2	10,8	6,5	2,2	2,1	500	-1,7	-1,5	148	1,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3060	0+03950	2	10,8	6,5	2,2	2,1	570	-1,7	-1,6	147,9	1,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3070	0+03960	3	11,3	7	2,2	2,1	570	-1,7	-1,8	147,7	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-3,5	0,7	0,6	0	-2,20	0	0	111	7,00
GC-020	1	3080	0+03970	3	11,3	7,5	1,7	2,1	630	-1,6	-1,8	147,5	1,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-3	0,2	0,6	0	-2,20	0	0	113	22,00
GC-020	1	3090	0+03980	3	11,6	8	1,5	2,1	800	-1,5	-1,8	147,3	1,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-2,5	0	0,6	0	-1,90	0	0	115	20,50
GC-020	1	3100	0+03990	3	11,9	8,8	1	2,1	1000	-1,5	-1,7	147,1	1,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	0,6	0	-1,60	0	0	118	17,50
GC-020	1	3110	0+04000	3	12,1	9,5	0,5	2,1	1230	-1,5	-1,5	147	1,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1	-1	0,6	0	-1,40	0	0	120	15,00
GC-020	1	3120	0+04010	3	12,4	9,8	0,5	2,1	1600	-1,6	-1,3	146,9	1,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	0,6	0	-1,10	0	0	123	12,50
GC-020	1	3130	0+04020	2	8,6	6,5	0	2,1	1830	-1,7	-1,1	146,8	1,1	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	0,6	0	-1,40	0	0	105	12,50
GC-020	1	3140	0+04030	2	8,6	6,5	0	2,1	2200	-1,9	-0,9	146,7	0,9	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	0,6	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-020	1	3150	0+04040	2	8,6	6,5	0	2,1	2500	-2	-0,7	146,6	0,7	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	0,6	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-020	1	3160	0+04050	2	8,6	6,5	0	2,1	3000	-2,1	-0,6	146,5	0,6	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	0,6	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-020	1	3170	0+04060	2	10,3	6,5	1,7	2,1	3330	-2,1	-0,4	146,5	0,4	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,6	0	0,30	0	0	95	5,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	3180	0+04070	2	10,3	6,5	1,7	2,1	3800	-2,1	-0,3	146,5	0,3	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,6	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-020	1	3190	0+04080	2	10,3	6,5	1,7	2,1	4070	-2,2	-0,2	146,4	0,2	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,6	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-020	1	3200	0+04090	2	10,3	6,5	1,7	2,1	3770	-2,2	-0,2	146,4	0,2	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,6	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-020	1	3210	0+04100	2	10,3	6,5	1,7	2,1	3070	-2,3	-0,3	146,4	0,3	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,6	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-020	1	3220	0+04110	2	8,6	6,5	0	2,1	2000	-2,5	-0,4	146,4	0,4	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	0,6	0	-1,40	0	0	95	5,50
GC-020	1	3230	0+04120	2	10,8	6,5	2,2	2,1	1370	-2,6	-0,5	146,3	0,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	97	3,00
GC-020	1	3240	0+04130	2	10,8	6,5	2,2	2,1	900	-2,8	-0,7	146,2	0,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3250	0+04140	2	10,8	6,5	2,2	2,1	700	-3	-1	146,1	1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3260	0+04150	2	10,8	6,5	2,2	2,1	500	-3,2	-1,4	146	1,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3270	0+04160	2	10,8	6,5	2,2	2,1	470	-3,5	-1,7	145,8	1,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3280	0+04170	2	10,8	6,5	2,2	2,1	330	-3,8	-2,1	145,6	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3290	0+04180	2	10,8	6,5	2,2	2,1	330	-4	-2,6	145,4	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3300	0+04190	2	10,8	6,5	2,2	2,1	300	-4,1	-3	145,1	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3310	0+04200	2	10,8	6,5	2,2	2,1	300	-4,1	-3,4	144,7	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3320	0+04210	2	10,8	6,5	2,2	2,1	290	-4	-3,6	144,4	3,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,6	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-020	1	3330	0+04220	3	11,3	7	2,2	2,1	340	-3,8	-3,6	144	3,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-3,5	0,7	0,6	0	-2,20	0	0	111	7,00
GC-020	1	3340	0+04230	3	11,3	7,5	1,7	2,1	380	-3,4	-3,5	143,6	3,5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-3	0,2	0,6	0	-2,20	0	0	113	22,00
GC-020	1	3350	0+04240	3	11,6	8,5	1	2,1	560	-3	-3,2	143,3	3,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	0,6	0	-1,90	0	0	115	20,50
GC-020	1	3360	0+04250	3	12,6	9,5	1	2,1	670	-2,5	-2,8	143	2,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,6	0	-0,90	0	0	121	14,00
GC-020	1	3370	0+04260	3	12,9	9,8	1	2,1	800	-2,1	-2,3	142,8	2,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,6	0	-0,60	0	0	128	7,50
GC-020	1	3380	0+04270	3	12,9	9,8	1	2,1	1020	-1,8	-1,7	142,6	1,7	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,6	0	-0,60	0	0	129	6,00
GC-020	1	3390	0+04280	3	12,9	9,8	1	2,1	1010	-1,4	-1,2	142,5	1,2	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,6	0	-0,60	0	0	129	6,00
GC-020	1	3400	0+04290	3	12,9	9,8	1	2,1	700	-1,1	-0,6	142,5	0,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,6	0	-0,60	0	0	129	6,00
GC-020	1	3410	0+04300	3	12,9	9,8	1	2,1	490	-0,7	-0,1	142,5	0,1	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,6	0	-0,60	0	0	129	6,00
GC-020	1	3420	0+04310	3	12,9	9,8	1	2,1	220	-0,3	0,3	142,5	0,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,12	-0,823	-0,5	0,6	0	-0,72	0	10	129	6,61
GC-020	1	3430	0+04320	3	12,9	9,8	1	2,1	80	0,2	0,8	142,6	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	0,6	0	-0,94	0	10	129	8,30
GC-020	1	3440	0+04330	3	12,9	9,8	1	2,1	50	0,7	1,2	142,7	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-1,24	-0,5	0,6	0	-1,14	0	10	129	10,39
GC-020	1	3450	0+04340	3	14,8	11,7	1	2,1	40	1	1,5	142,8	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	0,525	-0,5	0,6	0	0,62	0	10	139	2,58
GC-020	1	3460	0+04350	3	16,6	13,5	1	2,1	-30	1,3	1,5	143	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,90	2,1	-0,5	0,6	0	2,20	0	10	157	0,00
GC-020	1	3470	0+04360	4	14	14	0	0	-30	1,4	1,2	143,1	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,675	-1,5	-1,5	0	-3,68	0	10	153	7,38
GC-020	1	3480	0+04370	4	14	14	0	0	-20	1,5	0,6	143,2	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	140	38,44
GC-020	1	3490	0+04380	4	14	14	0	0	-20	1,5	-0,2	143,1	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	140	40,13
GC-020	1	3500	0+04390	4	14	14	0	0	-20	1,5	-0,8	143,1	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	140	40,13
GC-020	1	3510	0+04400	4	14	14	0	0	40	1,4	-1,1	143	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,506	-1,5	-1,5	0	-3,51	0	10	140	37,59
GC-020	1	3520	0+04410	4	14	14	0	0	50	1,4	-1,1	142,8	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,41	-0,405	-1,5	-1,5	0	-3,41	0	10	140	34,56
GC-020	1	3530	0+04420	4	17,3	14	1,7	1,6	50	1,4	-0,9	142,8	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,41	-0,405	0,2	0,1	0	-0,11	0	10	157	17,55
GC-020	1	3540	0+04430	4	20,6	17,3	1,7	1,6	50	1,4	-0,4	142,7	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,41	2,895	0,2	0,1	0	3,20	0	10	190	0,00
GC-020	1	3550	0+04440	3	18,6	15,3	1,7	1,6	90	1,3	0	142,7	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,30	4,5	0,2	0,1	0	4,80	0	10	196	0,00
GC-020	1	3560	0+04450	3	18,1	14,8	1,7	1,6	120	1	0,4	142,8	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,23	4,075	0,2	0,1	0	4,38	0	10	184	0,00
GC-020	1	3570	0+04460	3	15,6	12,3	1,7	1,6	130	0,6	0,8	142,8	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	1,592	0,2	0,1	0	1,89	0	10	169	0,00
GC-020	1	3580	0+04470	3	13,1	9,8	1,7	1,6	140	0,2	1	142,9	1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,893	0,2	0,1	0	-0,59	0	10	144	0,00
GC-020	1	3590	0+04480	3	13,1	9,8	1,7	1,6	180	-0,4	1,1	143	1,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,15	-0,85	0,2	0,1	0	-0,55	0	10	131	5,71
GC-020	1	3600	0+04490	3	13,1	9,8	1,7	1,6	260	-1	1,1	143,2	1,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	10	131	4,75
GC-020	1	3610	0+04500	3	13,1	9,8	1,7	1,6	300	-1,7	1,1	143,3	1,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3620	0+04510	3	13,1	9,8	1,7	1,6	260	-2,5	1	143,4	1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	10	131	4,00
GC-020	1	3630	0+04520	3	13,1	9,8	1,7	1,6	300	-3,2	1	143,5	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3640	0+04530	3	13,1	9,8	1,7	1,6	340	-3,9	0,9	143,6	0,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3650	0+04540	3	13,1	9,8	1,7	1,6	340	-4,5	0,9	143,6	0,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3660	0+04550	3	13,1	9,8	1,7	1,6	330	-5,1	0,8	143,7	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3670	0+04560	3	13,1	9,8	1,7	1,6	330	-5,5	0,8	143,8	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3680	0+04570	3	13,1	9,8	1,7	1,6	330	-5,7	0,8	143,9	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3690	0+04580	3	13,1	9,8	1,7	1,6	310	-5,8	0,8	144	0,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3700	0+04590	3	13,1	9,8	1,7	1,6	280	-5,6	0,9	144,1	0,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	3710	0+04600	3	13,1	9,8	1,7	1,6	250	-5,3	1	144,2	1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	10	131	4,00
GC-020	1	3720	0+04610	3	13,1	9,8	1,7	1,6	260	-4,8	1,1	144,3	1,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	10	131	4,00
GC-020	1	3730	0+04620	3	13,1	9,8	1,7	1,6	360	-4,3	1,1	144,4	1,1	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3740	0+04630	3	13,1	9,8	1,7	1,6	610	-3,7	1,1	144,5	1,1	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3750	0+04640	3	13,1	9,8	1,7	1,6	800	-3,2	1,1	144,6	1,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3760	0+04650	3	13,1	9,8	1,7	1,6	1300	-2,7	1,1	144,7	1,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3770	0+04660	3	13,1	9,8	1,7	1,6	1930	-2,2	1	144,8	1	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3780	0+04670	3	13,1	9,8	1,7	1,6	2630	-1,8	1	144,9	1	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3790	0+04680	3	13,1	9,8	1,7	1,6	3070	-1,5	0,9	145	0,9	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3800	0+04690	3	13,1	9,8	1,7	1,6	3500	-1,3	0,8	145,1	0,8	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3810	0+04700	3	13,1	9,8	1,7	1,6	4170	-1,2	0,8	145,2	0,8	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3820	0+04710	3	13,1	9,8	1,7	1,6	4570	-1,1	0,8	145,2	0,8	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3830	0+04720	3	13,1	9,8	1,7	1,6	4130	-1	0,8	145,3	0,8	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3840	0+04730	3	13,1	9,8	1,7	1,6	2930	-0,9	0,9	145,4	0,9	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3850	0+04740	3	13,1	9,8	1,7	1,6	2600	-0,9	0,9	145,5	0,9	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3860	0+04750	3	13,1	9,8	1,7	1,6	2200	-0,9	0,9	145,6	0,9	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3870	0+04760	3	13,1	9,8	1,7	1,6	1730	-0,9	0,9	145,7	0,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3880	0+04770	3	13,1	9,8	1,7	1,6	1430	-0,9	0,9	145,8	0,9	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3890	0+04780	3	13,1	9,8	1,7	1,6	1000	-0,9	0,9	145,9	0,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3900	0+04790	3	13,1	9,8	1,7	1,6	870	-0,9	0,8	145,9	0,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3910	0+04800	3	13,1	9,8	1,7	1,6	630	-0,8	0,7	146	0,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3920	0+04810	3	13,1	9,8	1,7	1,6	330	-0,6	0,5	146,1	0,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,1	0	-0,40	0	0	131	4,00
GC-020	1	3930	0+04820	3	13,1	9,8	1,7	1,6	90	-0,3	0,2	146,1	0,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,30	-1	0,2	0,1	0	-0,70	0	10	131	5,50
GC-020	1	3940	0+04830	3	14,1	10,8	1,7	1,6	60	-0,1	0	146,1	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,15	0,2	0,1	0	0,15	0	10	136	2,75
GC-020	1	3950	0+04840	3	14,8	11,5	1,7	1,6	40	0	-0,2	146,1	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	0,325	0,2	0,1	0	0,63	0	10	145	0,00
GC-020	1	3960	0+04850	3	15,5	13,8	1,7	0	-20	0,1	-0,2	146	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,35	1,95	0,2	-1,5	0	0,65	0	10	152	0,00
GC-020	1	3970	0+04860	4	14	14	0	0	-20	0,1	-0,1	146	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	148	16,81
GC-020	1	3980	0+04870	4	14	14	0	0	-20	0,2	0,2	146	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	140	40,13
GC-020	1	3990	0+04880	4	14	14	0	0	40	0,3	0,7	146,1	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,506	-1,5	-1,5	0	-3,51	0	10	140	37,59
GC-020	1	4000	0+04890	4	14	14	0	0	40	0,4	1,3	146,2	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,506	-1,5	-1,5	0	-3,51	0	10	140	35,06
GC-020	1	4010	0+04900	4	17,3	14	1,7	1,6	40	0,4	1,8	146,4	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,506	0,2	0,1	0	-0,21	0	10	157	18,56
GC-020	1	4020	0+04910	2	15,3	12	1,7	1,6	120	0,3	2,1	146,6	2,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	4,663	0,2	0,1	0	4,96	0	10	163	0,00
GC-020	1	4030	0+04920	2	12,3	9	1,7	1,6	310	0,1	2,2	146,9	2,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	2	0,2	0,1	0	2,30	0	0	138	0,00
GC-020	1	4040	0+04930	2	10,3	7	1,7	1,6	710	-0,1	2,3	147,1	2,3	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	0	0,2	0,1	0	0,30	0	0	113	0,00
GC-020	1	4050	0+04940	2	9,8	6,5	1,7	1,6	990	-0,2	2,2	147,3	2,2	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	101	0,00
GC-020	1	4060	0+04950	2	9,8	6,5	1,7	1,6	1570	-0,3	2,2	147,5	2,2	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4070	0+04960	2	9,8	6,5	1,7	1,6	1800	-0,3	2,1	147,7	2,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4080	0+04970	2	9,8	6,5	1,7	1,6	2100	-0,4	2,1	147,9	2,1	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4090	0+04980	2	9,8	6,5	1,7	1,6	1630	-0,4	2,1	148,2	2,1	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4100	0+04990	2	9,8	6,5	1,7	1,6	830	-0,4	2,1	148,4	2,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4110	5+00000	2	9,8	6,5	1,7	1,6	670	-0,3	2,1	148,6	2,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4120	5+00010	2	9,8	6,5	1,7	1,6	630	-0,3	2,2	148,8	2,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4130	5+00020	2	9,8	6,5	1,7	1,6	600	-0,2	2,2	149	2,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4140	5+00030	2	9,8	6,5	1,7	1,6	530	-0,2	2,2	149,2	2,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4150	5+00040	2	9,8	6,5	1,7	1,6	530	-0,1	2,2	149,5	2,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4160	5+00050	2	9,8	6,5	1,7	1,6	530	-0,1	2,2	149,7	2,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4170	5+00060	2	9,8	6,5	1,7	1,6	630	-0,1	2,2	149,9	2,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4180	5+00070	2	9,8	6,5	1,7	1,6	700	-0,2	2,2	150,1	2,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4190	5+00080	2	9,8	6,5	1,7	1,6	900	-0,2	2,2	150,3	2,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4200	5+00090	2	9,8	6,5	1,7	1,6	1130	-0,3	2,2	150,6	2,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4210	5+00100	2	9,8	6,5	1,7	1,6	1330	-0,3	2,1	150,8	2,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4220	5+00110	2	9,8	6,5	1,7	1,6	1100	-0,4	2	151	2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4230	5+00120	2	9,8	6,5	1,7	1,6	870	-0,4	1,9	151,2	1,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	Superficie actual	Superficie necesaria
GC-020	1	4240	5+00130	2	9,8	6,5	1,7	1,6	600	-0,5	1,7	151,3	1,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,1	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-020	1	4250	5+00140	2	9,6	6,5	1,5	1,6	400	-0,5	1,6	151,5	1,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	0,1	0	-0,40	0	0	97	3,00
GC-020	1	4260	5+00150	2	9,1	6,5	1	1,6	230	-0,5	1,6	151,6	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	0,1	0	-1,08	0	10	94	7,38
GC-020	1	4270	5+00160	2	8,6	6,5	0,5	1,6	50	-0,5	1,6	151,8	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-1	0,1	0	-2,21	0	10	89	16,43
GC-020	1	4280	5+00170	2	10,1	8	0,5	1,6	50	-0,6	1,7	152	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-1	0,1	0	-0,71	0	10	94	14,60
GC-020	1	4290	5+00180	2	10,5	10	0,5	0	-50	-0,7	1,7	152,1	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	2,19	-1	-1,5	0	-0,31	0	10	103	5,10
GC-020	1	4300	5+00190	4	14	14	0	0	-30	-0,8	1,6	152,3	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,675	-1,5	-1,5	0	-3,68	0	10	123	19,93
GC-020	1	4310	5+00200	4	14	14	0	0	-20	-1	1,7	152,5	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	140	38,44
GC-020	1	4320	5+00210	4	14	14	0	0	-20	-0,9	1,1	152,6	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	140	40,13
				media	11,18							media	4,19	3230	200	170	710		200	80	470	3480							980	850		
				min	8,50							max	12,10																0,227	0,197	48.295	4.672

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	0	0+00000	3	12	12	0	0	-210	-1,2	1,2	0,12	1,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,13	1,371	-0,5	-0,5	0	0,37	0	0		
GC-021	1	10	0+00010	3	11	11	0	0	-60	-2	0,2	0,14	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	115	2,89
GC-021	1	20	0+00020	3	11	10	0,5	0,5	120	-2,3	0,7	0,21	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,23	-0,73	0	0	0	-0,73	0	0	110	8,38
GC-021	1	30	0+00030	3	10	9	0,5	0,5	30	-2,4	0,8	0,29	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,90	-2,4	0	0	0	-2,40	0	10	105	15,63
GC-021	1	40	0+00040	2	9,5	8,5	0,5	0,5	40	-2,3	1,2	0,41	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	0	0	0	0,49	0	10	98	9,56
GC-021	1	50	0+00050	2	9	8	0,5	0,5	130	-2,1	1,4	0,55	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,688	0	0	0	0,69	0	0	93	0,00
GC-021	1	60	0+00060	2	8,8	7,8	0,5	0,5	440	-1,8	1,6	0,71	1,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0,8	0	0	0	0,80	0	0	89	0,00
GC-021	1	70	0+00070	2	7,2	7,2	0	0	860	-1,5	1,8	0,89	1,8	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	80	0,00
GC-021	1	80	0+00080	2	7,1	7,1	0	0	1330	-1,1	2	1,09	2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-021	1	90	0+00090	2	6,9	6,9	0	0	1970	-0,6	2,1	1,3	2,1	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,00
GC-021	1	100	0+00100	2	6,9	6,9	0	0	-1130	0,1	2,2	1,52	2,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-021	1	110	0+00110	2	7	7	0	0	-670	0,9	2,2	1,74	2,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,50
GC-021	1	120	0+00120	2	7	7	0	0	-300	1,8	2,1	1,95	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	130	0+00130	2	7,1	7,1	0	0	-170	2,4	2	2,15	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	71	10,69
GC-021	1	140	0+00140	2	9,6	7,1	2,5	0	-160	2,9	1,8	2,33	1,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,15	2	-0,5	0	1,35	0	0	84	0,00
GC-021	1	150	0+00150	2	9,6	7,1	2,5	0	-170	3	1,7	2,5	1,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,14	2	-0,5	0	1,36	0	0	96	0,00
GC-021	1	160	0+00160	2	9,6	7,1	2,5	0	-250	3	1,6	2,66	1,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,1	2	-0,5	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-021	1	170	0+00170	2	6,8	6,8	0	0	-480	2,9	1,5	2,81	1,5	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	82	0,00
GC-021	1	180	0+00180	2	6,8	6,8	0	0	-870	2,8	1,5	2,96	1,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-021	1	190	0+00190	2	6,7	6,7	0	0	-1260	2,7	1,5	3,11	1,5	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	12,50
GC-021	1	200	0+00200	2	6,7	6,7	0	0	-1840	2,6	1,5	3,26	1,5	10	0	0	0	1840	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-021	1	210	0+00210	2	6,5	6,5	0	0	-2530	2,3	1,4	3,4	1,4	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66	14,00
GC-021	1	220	0+00220	2	6,5	6,5	0	0	1410	2	1,4	3,54	1,4	10	0	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	230	0+00230	2	6,5	6,5	0	0	960	1,6	1,3	3,67	1,3	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	240	0+00240	2	6,6	6,6	0	0	650	1,2	1,3	3,8	1,3	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,50
GC-021	1	250	0+00250	2	6,6	6,6	0	0	440	0,9	1,2	3,92	1,2	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-021	1	260	0+00260	2	6,6	6,6	0	0	450	0,6	1,1	4,03	1,1	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-021	1	270	0+00270	2	6,4	6,4	0	0	600	0,3	1	4,13	1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,00
GC-021	1	280	0+00280	2	6,2	6,2	0	0	930	0	0,9	4,22	0,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,00
GC-021	1	290	0+00290	2	6,1	6,1	0	0	1300	-0,2	0,9	4,31	0,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	300	0+00300	2	6	6	0	0	1700	-0,4	0,9	4,4	0,9	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	310	0+00310	2	6	6	0	0	1970	-0,5	0,9	4,49	0,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	320	0+00320	2	6	6	0	0	2400	-0,6	1	4,59	1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	330	0+00330	2	6	6	0	0	2900	-0,5	1,2	4,71	1,2	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	340	0+00340	2	6	6	0	0	3500	-0,3	1,4	4,85	1,4	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	350	0+00350	2	6	6	0	0	4370	0	1,7	5,02	1,7	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	360	0+00360	2	6	6	0	0	4970	0,4	1,9	5,21	1,9	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	370	0+00370	2	6	6	0	0	<infinito>	0,7	2,3	5,44	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	380	0+00380	2	7	6	0	1	<infinito>	1	2,6	5,7	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	65	15,00
GC-021	1	390	0+00390	2	7	6	0	1	<infinito>	1,3	3	6	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	400	0+00400	2	7	6	0	1	<infinito>	1,5	3,4	6,34	3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	410	0+00410	2	7	6	0	1	<infinito>	1,5	3,8	6,72	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	420	0+00420	2	7	6	0	1	<infinito>	1,4	4	7,12	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	430	0+00430	2	7	6	0	1	<infinito>	1,3	4,2	7,54	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	440	0+00440	2	7	6	0	1	-4730	1,1	4,3	7,97	4,3	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	450	0+00450	2	7	6	0	1	-4230	1	4,4	8,41	4,4	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	460	0+00460	2	7	6	0	1	-3600	1	4,4	8,85	4,4	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	470	0+00470	2	7	6	0	1	-2770	1,1	4,5	9,3	4,5	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	480	0+00480	2	6	6	0	0	-2430	1,3	4,5	9,75	4,5	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	65	15,00
GC-021	1	490	0+00490	2	6	6	0	0	-2130	1,6	4,6	10,21	4,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	500	0+00500	2	6,1	6,1	0	0	-1400	1,9	4,6	10,67	4,6	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-021	1	510	0+00510	2	6,2	6,2	0	0	-880	2,3	4,7	11,14	4,7	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-021	1	520	0+00520	2	6,2	6,2	0	0	-520	2,8	4,7	11,61	4,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	530	0+00530	2	6,3	6,3	0	0	-200	3,4	4,7	12,08	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	18,51
GC-021	1	540	0+00540	2	6,4	6,4	0	0	-90	4	4,6	12,54	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	64	19,76
GC-021	1	550	0+00550	2	6,5	6,5	0	0	-80	4,5	4,5	12,99	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65	20,28

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	560	0+00560	2	6,5	6,5	0	0	-80	5	4,3	13,42	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65	20,06
GC-021	1	570	0+00570	2	6,4	6,4	0	0	-90	5,2	4,2	13,84	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	65	20,28
GC-021	1	580	0+00580	2	6,5	6,5	0	0	-80	5,4	3,9	14,23	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65	20,28
GC-021	1	590	0+00590	2	6,4	6,4	0	0	-100	5,4	3,7	14,6	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65	20,06
GC-021	1	600	0+00600	2	6,4	6,4	0	0	-100	5,3	3,4	14,94	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	64	20,05
GC-021	1	610	0+00610	2	6,2	6,2	0	0	-110	5	3,2	15,26	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	63	20,87
GC-021	1	620	0+00620	2	6	6	0	0	-150	4,5	3,1	15,57	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61	22,19
GC-021	1	630	0+00630	2	5,9	5,9	0	0	-300	3,9	3,1	15,88	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,85
GC-021	1	640	0+00640	2	6	6	0	0	-630	3,2	3,1	16,19	3,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	650	0+00650	2	6	6	0	0	-1260	2,6	3,2	16,51	3,2	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	660	0+00660	2	6	6	0	0	1270	2	3,4	16,85	3,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	670	0+00670	2	6,1	6,1	0	0	830	1,6	3,6	17,21	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-021	1	680	0+00680	2	6,1	6,1	0	0	750	1,3	3,9	17,6	3,9	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	690	0+00690	2	5,7	5,7	0	0	560	0,9	4,3	18,03	4,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	21,00
GC-021	1	700	0+00700	2	5,7	5,7	0	0	290	0,5	4,9	18,52	4,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	710	0+00710	2	10,1	6,1	4	0	210	0	5,5	19,07	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,09	3,5	-0,5	0	1,91	0	0	79	1,96
GC-021	1	720	0+00720	2	9,8	6,8	3	0	210	-0,6	6,2	19,69	6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	2,5	-0,5	0	1,61	0	0	100	0,00
GC-021	1	730	0+00730	2	9,8	7,8	2	0	220	-1,2	6,6	20,35	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,616	1,5	-0,5	0	1,62	0	0	98	0,00
GC-021	1	740	0+00740	2	10,5	9	1,5	0	220	-1,8	6,8	21,03	6,8	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	1,816	1	-0,5	0	2,32	0	0	102	0,00
GC-021	1	750	0+00750	2	12	9,5	1,5	1	160	-2,3	6,6	21,69	6,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	2,247	1	0,5	0	3,75	0	0	113	0,00
GC-021	1	760	0+00760	2	12	9,5	1,5	1	70	-2,6	6	22,29	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,921	1	0,5	0	3,42	0	0	120	0,00
GC-021	1	770	0+00770	2	12,1	9,6	1,5	1	30	-2,7	5	22,79	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,25	1	0,5	0	2,75	0	10	121	0,00
GC-021	1	780	0+00780	2	12,7	10,2	1,5	1	30	-2,7	3,9	23,18	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,85	1	0,5	0	3,35	0	10	124	0,00
GC-021	1	790	0+00790	2	11,9	10,4	1,5	0	20	-2,5	2,7	23,45	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	1,375	1	-0,5	0	1,88	0	10	123	0,00
GC-021	1	800	0+00800	2	14	14	0	0	-70	-2,3	1,6	23,61	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	6,421	-0,5	-0,5	0	5,42	0	0	130	0,00
GC-021	1	810	0+00810	2	14	14	0	0	-40	-2,2	0,8	23,69	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	5,988	-0,5	-0,5	0	4,99	0	10	140	0,00
GC-021	1	820	0+00820	2	14	14	0	0	-40	-2,2	0,3	23,72	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	5,988	-0,5	-0,5	0	4,99	0	10	140	0,00
GC-021	1	830	0+00830	2	14	14	0	0	-30	-2,3	0,1	23,73	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,65	-0,5	-0,5	0	4,65	0	10	140	0,00
GC-021	1	840	0+00840	2	14	14	0	0	-30	-2,4	0,2	23,75	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,65	-0,5	-0,5	0	4,65	0	10	140	0,00
GC-021	1	850	0+00850	2	14	14	0	0	-40	-2,5	0,4	23,79	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	5,988	-0,5	-0,5	0	4,99	0	10	140	0,00
GC-021	1	860	0+00860	2	14	14	0	0	-60	-2,4	0,7	23,86	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	6,325	-0,5	-0,5	0	5,33	0	0	140	0,00
GC-021	1	870	0+00870	2	14	14	0	0	70	-2,2	1,1	23,97	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	6,421	-0,5	-0,5	0	5,42	0	0	140	0,00
GC-021	1	880	0+00880	2	14	14	0	0	20	-1,9	1,7	24,14	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	4,975	-0,5	-0,5	0	3,98	0	10	140	0,00
GC-021	1	890	0+00890	2	11,5	9,8	1,7	0	20	-1,4	2,3	24,37	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	0,775	1,2	-0,5	0	1,48	0	10	128	0,00
GC-021	1	900	0+00900	2	9,8	8,1	1,7	0	50	-0,8	2,8	24,65	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,29	1,2	-0,5	0	0,99	0	0	107	0,00
GC-021	1	910	0+00910	2	9,5	7,8	1,7	0	200	-0,2	3,1	24,96	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,598	1,2	-0,5	0	1,30	0	0	97	0,00
GC-021	1	920	0+00920	2	9,4	7,7	1,7	0	510	0,5	3,3	25,29	3,3	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	0,7	1,2	-0,5	0	1,40	0	0	95	0,00
GC-021	1	930	0+00930	2	9,4	7,7	1,7	0	880	1,3	3,4	25,63	3,4	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	0,7	1,2	-0,5	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-021	1	940	0+00940	2	9,4	7,7	1,7	0	1280	2,1	3,5	25,98	3,5	10	0	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	0,7	1,2	-0,5	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-021	1	950	0+00950	2	9,4	7,7	1,7	0	-1030	3,1	3,5	26,33	3,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,7	1,2	-0,5	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-021	1	960	0+00960	2	9,4	7,7	1,7	0	-740	4,1	3,5	26,68	3,5	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	0,7	1,2	-0,5	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-021	1	970	0+00970	2	9,4	7,7	1,7	0	-460	5,1	3,3	27,01	3,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0,7	1,2	-0,5	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-021	1	980	0+00980	2	9,5	7,8	1,7	0	-210	5,9	2,9	27,3	2,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,607	1,2	-0,5	0	1,31	0	0	95	0,00
GC-021	1	990	0+00990	2	7,9	7,9	0	0	-100	6,6	2,4	27,54	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	87	0,00
GC-021	1	1000	0+01000	2	7,9	7,9	0	0	-100	7	1,9	27,73	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	79	5,05
GC-021	1	1010	0+01010	2	7,3	6,8	0,5	0	-190	7	1,3	27,86	1,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,41	0	-0,5	0	-0,91	0	0	76	7,09
GC-021	1	1020	0+01020	2	6,2	5,7	0,5	0	-500	6,5	0,9	27,95	0,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	-0,5	0	-1,80	0	0	68	13,57
GC-021	1	1030	0+01030	2	6,3	5,8	0,5	0	-970	5,6	0,7	28,02	0,7	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,50
GC-021	1	1040	0+01040	2	6,8	5,8	1	0	-1180	4,4	0,7	28,09	0,7	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	66	14,50
GC-021	1	1050	0+01050	2	6,8	5,8	1	0	-1890	3,1	0,9	28,18	0,9	10	0	0	0	1890	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-021	1	1060	0+01060	2	6,8	5,8	1	0	1300	1,9	1,1	28,29	1,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-021	1	1070	0+01070	2	6,8	5,8	1	0	1020	0,9	1,2	28,41	1,2	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-021	1	1080	0+01080	2	6,9	5,9	1	0	640	0,2	1,3	28,54	1,3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-021	1	1090	0+01090	2	6,9	5,9	1	0	320	-0,3	1,3	28,67	1,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-021	1	1100	0+01100	2	7,5	6	1	0,5	150	-0,6	1,4	28,81	1,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	0,5	0	0	-0,77	0	0	72	9,35

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	1110	0+01110	2	8,5	6,5	1	1	110	-0,8	1,5	28,96	1,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,87	0,5	0,5	0	0,13	0	0	80	3,19
GC-021	1	1120	0+01120	2	9,4	7,3	1	1,1	70	-0,8	1,6	29,12	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	0,5	0,6	0	0,82	0	0	90	0,00
GC-021	1	1130	0+01130	2	11,1	9	1	1,1	40	-0,8	1,7	29,29	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,988	0,5	0,6	0	2,09	0	10	103	0,00
GC-021	1	1140	0+01140	2	11,7	9,6	1	1,1	40	-0,7	1,8	29,47	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	1,588	0,5	0,6	0	2,69	0	10	114	0,00
GC-021	1	1150	0+01150	2	12,1	10	1	1,1	30	-0,8	1,7	29,64	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,65	0,5	0,6	0	2,75	0	10	119	0,00
GC-021	1	1160	0+01160	2	12,6	10,5	1	1,1	-90	-0,9	1,5	29,79	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	3,05	0,5	0,6	0	4,15	0	0	124	0,00
GC-021	1	1170	0+01170	2	13	12	1	0	-20	-1,1	1,3	29,92	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,975	0,5	-0,5	0	2,98	0	10	128	0,00
GC-021	1	1180	0+01180	2	13	12	1	0	-30	-1,2	1,2	30,04	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	3,65	0,5	-0,5	0	3,65	0	10	130	0,00
GC-021	1	1190	0+01190	2	13	12	1	0	-110	-1,1	1,2	30,16	1,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	4,632	0,5	-0,5	0	4,63	0	0	130	0,00
GC-021	1	1200	0+01200	2	13	12	1	0	220	-0,7	1,2	30,28	1,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	4,816	0,5	-0,5	0	4,82	0	0	130	0,00
GC-021	1	1210	0+01210	2	11	9	1	1	540	-0,2	1,3	30,41	1,3	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	2	0,5	0,5	0	3,00	0	0	120	0,00
GC-021	1	1220	0+01220	2	10,5	8,5	1	1	1040	0,6	1,3	30,54	1,3	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	1,5	0,5	0,5	0	2,50	0	0	108	0,00
GC-021	1	1230	0+01230	2	10,2	8	1,2	1	1310	1,4	1,2	30,66	1,2	10	0	0	0	1310	0	0	0	10	0,00	1	0,7	0,5	0	2,20	0	0	104	0,00
GC-021	1	1240	0+01240	2	9,3	7	1,3	1	1620	2,2	1,1	30,77	1,1	10	0	0	0	1620	0	0	0	10	0,00	0	0,8	0,5	0	1,30	0	0	98	0,00
GC-021	1	1250	0+01250	2	8,8	6,4	1,4	1	1870	2,9	1,1	30,88	1,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,5	0	0,80	0	0	91	0,00
GC-021	1	1260	0+01260	2	8,7	6,2	1,5	1	2070	3,2	1,2	31	1,2	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,8	1	0,5	0	0,70	0	0	88	0,00
GC-021	1	1270	0+01270	2	8,1	5,9	1,7	0,5	1830	3,1	1,3	31,13	1,3	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,2	0	0	0,10	0	0	84	0,00
GC-021	1	1280	0+01280	2	6,2	5,9	0	0,3	1670	2,6	1,4	31,27	1,4	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,2	0	-1,80	0	0	72	8,50
GC-021	1	1290	0+01290	2	5,8	5,8	0	0	1430	1,8	1,5	31,42	1,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	20,00
GC-021	1	1300	0+01300	2	5,8	5,8	0	0	1070	0,8	1,5	31,57	1,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	1310	0+01310	2	5,9	5,9	0	0	670	-0,3	1,4	31,71	1,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	1320	0+01320	2	5,9	5,9	0	0	310	-1,4	1,3	31,84	1,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1330	0+01330	2	6,1	6,1	0	0	120	-2,3	1,2	31,96	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60	21,69
GC-021	1	1340	0+01340	2	6,5	6,5	0	0	70	-3,1	1,1	32,07	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	63	21,58
GC-021	1	1350	0+01350	2	6,6	6,6	0	0	40	-3,6	1,1	32,18	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	66	22,46
GC-021	1	1360	0+01360	2	6,8	6,8	0	0	40	-4	1,1	32,29	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	67	23,13
GC-021	1	1370	0+01370	2	7,4	7,4	0	0	40	-4,2	1,2	32,41	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	71	19,13
GC-021	1	1380	0+01380	2	7,3	7,3	0	0	60	-4,4	1,3	32,54	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	74	14,94
GC-021	1	1390	0+01390	2	7,3	7,3	0	0	60	-4,4	1,6	32,7	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	73	13,75
GC-021	1	1400	0+01400	2	7,4	7,4	0	0	40	-4,1	1,9	32,89	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	74	14,94
GC-021	1	1410	0+01410	2	7,4	7,4	0	0	40	-3,6	2,2	33,11	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	74	16,13
GC-021	1	1420	0+01420	2	7,3	7,3	0	0	70	-2,9	2,5	33,36	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	74	14,46
GC-021	1	1430	0+01430	2	7,1	7,1	0	0	270	-2,1	2,8	33,64	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	10,89
GC-021	1	1440	0+01440	2	7	7	0	0	610	-1,3	2,9	33,93	2,9	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,50
GC-021	1	1450	0+01450	2	7	7	0	0	1070	-0,4	3	34,23	3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	1460	0+01460	2	7	7	0	0	-380	0,5	3	34,53	3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	1470	0+01470	2	6,8	6,8	0	0	-220	1,3	2,9	34,82	2,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	69	11,92
GC-021	1	1480	0+01480	2	6,9	6,9	0	0	-130	1,9	2,8	35,1	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	69	13,98
GC-021	1	1490	0+01490	2	6,8	6,8	0	0	-140	2,2	2,7	35,37	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,49	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	69	14,50
GC-021	1	1500	0+01500	2	6,7	6,7	0	0	-380	2,2	2,7	35,64	2,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	13,95
GC-021	1	1510	0+01510	2	6,5	6,5	0	0	-770	2	2,7	35,91	2,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66	14,00
GC-021	1	1520	0+01520	2	6,3	6,3	0	0	-1220	1,7	2,7	36,18	2,7	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-021	1	1530	0+01530	2	6,2	6,2	0	0	-1410	1,5	2,8	36,46	2,8	10	0	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-021	1	1540	0+01540	2	6,1	6,1	0	0	-1700	1,3	3	36,76	3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	1550	0+01550	2	6	6	0	0	-1830	1,4	3,2	37,08	3,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	1560	0+01560	2	5,9	5,9	0	0	-1670	1,9	3,4	37,42	3,4	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-021	1	1570	0+01570	2	5,9	5,9	0	0	-1270	2,6	3,7	37,79	3,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1580	0+01580	2	6	6	0	0	-780	3,6	3,9	38,18	3,9	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	1590	0+01590	2	6	6	0	0	-380	4,6	4,2	38,6	4,2	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	1600	0+01600	2	5,8	5,8	0	0	-180	5,3	4,4	39,04	4,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	59	22,13
GC-021	1	1610	0+01610	2	6	6	0	0	-80	5,8	4,5	39,49	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	24,66
GC-021	1	1620	0+01620	2	6,2	6,2	0	0	-90	5,9	4,6	39,95	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	61	23,78
GC-021	1	1630	0+01630	2	6,4	6,4	0	0	-200	5,7	4,6	40,41	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	20,26
GC-021	1	1640	0+01640	2	6,5	6,5	0	0	-460	5,2	4,7	40,88	4,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	16,51
GC-021	1	1650	0+01650	2	6,5	6,5	0	0	-840	4,8	4,9	41,37	4,9	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	1660	0+01660	2	6,4	6,4	0	0	-1100	4,6	5,1	41,88	5,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-021	1	1670	0+01670	2	6,4	6,4	0	0	-1030	4,8	5,3	42,41	5,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-021	1	1680	0+01680	2	6,5	6,5	0	0	-810	5,2	5,4	42,95	5,4	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-021	1	1690	0+01690	2	6,5	6,5	0	0	-470	5,7	5,4	43,49	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	1700	0+01700	2	6,8	6,8	0	0	-180	6,1	5,2	44,01	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	67	14,63
GC-021	1	1710	0+01710	2	7,5	7,5	0	0	-50	6,4	4,8	44,49	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	72	13,68
GC-021	1	1720	0+01720	2	7,5	7,5	0	0	-40	6,4	4,4	44,93	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	75	14,11
GC-021	1	1730	0+01730	2	7,4	7,4	0	0	-60	6,4	4	45,33	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	75	13,94
GC-021	1	1740	0+01740	2	7,3	7,3	0	0	-100	6,2	3,6	45,69	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	74	11,90
GC-021	1	1750	0+01750	2	7,2	7,2	0	0	-140	6,1	3,4	46,03	3,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	73	10,97
GC-021	1	1760	0+01760	2	7	7	0	0	-180	6,1	3,1	46,34	3,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	71	11,57
GC-021	1	1770	0+01770	2	6,8	6,8	0	0	-180	6,1	2,8	46,62	2,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	69	13,25
GC-021	1	1780	0+01780	2	6,7	6,7	0	0	-120	6,2	2,4	46,86	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	68	15,31
GC-021	1	1790	0+01790	2	6,7	6,7	0	0	-120	6,1	2,1	47,07	2,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	67	16,38
GC-021	1	1800	0+01800	2	6,6	6,6	0	0	-170	5,9	1,8	47,25	1,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	67	16,38
GC-021	1	1810	0+01810	2	6,5	6,5	0	0	-410	5,5	1,7	47,42	1,7	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66	15,69
GC-021	1	1820	0+01820	2	6,5	6,5	0	0	-800	5	1,7	47,59	1,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	1830	0+01830	2	6,4	6,4	0	0	-1070	4,3	1,7	47,76	1,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-021	1	1840	0+01840	2	6,3	6,3	0	0	-1560	3,7	1,7	47,93	1,7	10	0	0	0	1560	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-021	1	1850	0+01850	2	6,2	6,2	0	0	-1950	3,2	1,6	48,09	1,6	10	0	0	0	1950	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-021	1	1860	0+01860	2	6,1	6,1	0	0	-2310	2,8	1,5	48,24	1,5	10	0	0	0	2310	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	1870	0+01870	2	5,9	5,9	0	0	-2700	2,5	1,3	48,37	1,3	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,00
GC-021	1	1880	0+01880	2	5,9	5,9	0	0	-3070	2,3	1	48,47	1	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1890	0+01890	2	5,9	5,9	0	0	-2770	2,1	0,7	48,54	0,7	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1900	0+01900	2	5,9	5,9	0	0	-2470	2	0,5	48,59	0,5	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1910	0+01910	2	5,9	5,9	0	0	-2300	2,1	0,2	48,61	0,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1920	0+01920	2	5,9	5,9	0	0	-2030	2,3	0	48,61	0	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1930	0+01930	2	5,9	5,9	0	0	-1670	2,8	-0,1	48,6	0,1	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1940	0+01940	2	5,8	5,8	0	0	-1300	3,4	-0,2	48,58	0,2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	1950	0+01950	2	5,9	5,9	0	0	-800	4,1	-0,3	48,55	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	1960	0+01960	2	5,9	5,9	0	0	-580	5	-0,4	48,51	0,4	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	1970	0+01970	2	6	6	0	0	-270	5,8	-0,6	48,45	0,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	1980	0+01980	2	6,2	6,2	0	0	-80	6,3	-0,8	48,37	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61	21,53
GC-021	1	1990	0+01990	2	6,2	6,2	0	0	-80	6,3	-1,1	48,26	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62	23,06
GC-021	1	2000	0+02000	2	6,2	6,2	0	0	-180	5,9	-1,5	48,11	1,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	62	21,66
GC-021	1	2010	0+02010	2	6,2	6,2	0	0	-420	5,1	-2	47,91	2	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	19,13
GC-021	1	2020	0+02020	2	6,2	6,2	0	0	-870	4,1	-2,5	47,66	2,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	2030	2+00000	2	6,2	6,2	0	0	-1250	3	-3	47,36	3	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	2040	2+00010	2	6,2	6,2	0	0	-1700	2	-3,3	47,03	3,3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	2050	2+00020	2	6,2	6,2	0	0	-2020	1,2	-3,5	46,68	3,5	10	0	0	0	2020	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	2060	2+00030	2	6,2	6,2	0	0	-2600	0,5	-3,6	46,32	3,6	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	2070	2+00040	2	6,3	6,3	0	0	2370	-0,2	-3,7	45,95	3,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,50
GC-021	1	2080	2+00050	2	6,4	6,4	0	0	1970	-0,8	-3,6	45,59	3,6	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-021	1	2090	2+00060	2	6,5	6,5	0	0	1530	-1,5	-3,6	45,23	3,6	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-021	1	2100	2+00070	2	6,6	6,6	0	0	980	-2,2	-3,5	44,88	3,5	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,50
GC-021	1	2110	2+00080	2	6,6	6,6	0	0	720	-3	-3,6	44,52	3,6	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-021	1	2120	2+00090	2	6,6	6,6	0	0	360	-3,9	-3,8	44,14	3,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-021	1	2130	2+00100	2	6,6	6,6	0	0	160	-4,8	-4	43,74	4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	66	15,27
GC-021	1	2140	2+00110	2	6,8	6,8	0	0	60	-5,6	-4,2	43,32	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	67	17,64
GC-021	1	2150	2+00120	2	7,1	7,1	0	0	40	-6,2	-4,1	42,91	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	70	18,94
GC-021	1	2160	2+00130	2	7,5	7,5	0	0	40	-6,6	-3,7	42,54	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	73	17,13
GC-021	1	2170	2+00140	2	7,5	7,5	0	0	80	-6,9	-3	42,24	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	75	12,59
GC-021	1	2180	2+00150	2	7,5	7,5	0	0	100	-7,1	-2	42,04	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	75	9,56
GC-021	1	2190	2+00160	2	7,5	7,5	0	0	100	-7,4	-0,9	41,95	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	75	9,05
GC-021	1	2200	2+00170	2	7,5	7,5	0	0	100	-7,5	0,2	41,97	0,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	75	9,05

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	2210	2+00180	2	7,6	7,6	0	0	30	-7,6	1,3	42,1	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	76	13,28
GC-021	1	2220	2+00190	2	7,8	7,8	0	0	20	-7,4	2,3	42,33	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	77	19,88
GC-021	1	2230	2+00200	2	7,8	7,8	0	0	20	-7,1	3,2	42,65	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	78	22,25
GC-021	1	2240	2+00210	2	7,5	7,5	0	0	40	-6,5	3,9	43,04	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	77	18,69
GC-021	1	2250	2+00220	2	7,2	7,2	0	0	160	-5,8	4,4	43,48	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	74	12,83
GC-021	1	2260	2+00230	2	6,7	6,7	0	0	410	-5	4,8	43,96	4,8	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	70	11,77
GC-021	1	2270	2+00240	2	6,2	6,2	0	0	730	-4,1	5	44,46	5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	65	15,50
GC-021	1	2280	2+00250	2	6	6	0	0	1130	-3,1	5,3	44,99	5,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,00
GC-021	1	2290	2+00260	2	6	6	0	0	1500	-2,1	5,5	45,54	5,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	2300	2+00270	2	6	6	0	0	1900	-1,3	5,7	46,11	5,7	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	2310	2+00280	2	6	6	0	0	2130	-0,7	5,9	46,7	5,9	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	2320	2+00290	2	6	6	0	0	-2680	-0,4	6	47,3	6	0	0	0	0	2680	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	2330	2+00300	2	5,9	5,9	0	0	-2130	-0,2	6,2	47,92	6,2	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-021	1	2340	2+00310	2	5,7	5,7	0	0	-1650	0,2	6,3	48,55	6,3	0	10	0	0	1650	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,00
GC-021	1	2350	2+00320	2	5,7	5,7	0	0	-1410	0,8	6,5	49,2	6,5	0	10	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	2360	2+00330	2	5,7	5,7	0	0	-920	1,8	6,6	49,86	6,6	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	2370	2+00340	2	5,7	5,7	0	0	-530	3	6,7	50,53	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	2380	2+00350	2	5,7	5,7	0	0	-260	4,4	6,8	51,21	6,8	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	2390	2+00360	2	5,7	5,7	0	0	-90	5,8	6,7	51,88	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57	25,25
GC-021	1	2400	2+00370	2	5,7	5,7	0	0	-40	6,8	6,6	52,54	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	30,31
GC-021	1	2410	2+00380	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,5	6,3	53,17	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59	32,81
GC-021	1	2420	2+00390	2	6,3	6,3	0	0	-20	7,7	6	53,77	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62	34,88
GC-021	1	2430	2+00400	2	6,3	6,3	0	0	-20	7,5	5,7	54,34	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	2440	2+00410	2	6,3	6,3	0	0	-20	6,8	5,5	54,89	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	2450	2+00420	2	6	6	0	0	-60	5,9	5,5	55,44	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	62	32,00
GC-021	1	2460	2+00430	2	6	6	0	0	-130	4,7	5,5	55,99	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	24,93
GC-021	1	2470	2+00440	2	6	6	0	0	-410	3,5	5,6	56,55	5,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	21,56
GC-021	1	2480	2+00450	3	8	8	0	0	-790	2,3	5,7	57,12	5,7	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0	0	70	27,50
GC-021	1	2490	2+00460	3	8,5	8,5	0	0	570	1,2	5,9	57,71	5,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	83	32,50
GC-021	1	2500	2+00470	3	9	9	0	0	270	0,3	6	58,31	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	88	27,50
GC-021	1	2510	2+00480	3	9	9	0	0	140	-0,3	6,2	58,93	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-1,69	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	90	25,96
GC-021	1	2520	2+00490	3	9	9	0	0	130	-0,6	6,4	59,57	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	90	27,00
GC-021	1	2530	2+00500	3	9	9	0	0	150	-0,6	6,5	60,22	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	90	26,94
GC-021	1	2540	2+00510	2	7	7	0	0	200	-0,4	6,5	60,87	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	80	19,41
GC-021	1	2550	2+00520	3	7,5	7,5	0	0	420	-0,2	6,5	61,52	6,5	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-3	-0,5	-0,5	0	-4,00	0	0	73	26,01
GC-021	1	2560	2+00530	3	8	8	0	0	780	0	6,5	62,17	6,5	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0	0	78	37,50
GC-021	1	2570	2+00540	3	9	9	0	0	1820	0,3	6,6	62,83	6,6	0	10	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	85	30,00
GC-021	1	2580	2+00550	3	9	9	0	0	-930	0,7	6,6	63,49	6,6	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	90	25,00
GC-021	1	2590	2+00560	3	9	9	0	0	-480	1,3	6,6	64,15	6,6	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	90	25,00
GC-021	1	2600	2+00570	3	9	9	0	0	-270	2,1	6,5	64,8	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	90	25,00
GC-021	1	2610	2+00580	3	8,4	8,4	0	0	-260	3,1	6,3	65,43	6,3	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	87	28,00
GC-021	1	2620	2+00590	3	7,4	7,4	0	0	-290	4,2	6,1	66,04	6,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-3,1	-0,5	-0,5	0	-4,10	0	0	79	36,00
GC-021	1	2630	2+00600	2	6,3	6,3	0	0	-290	5,1	5,8	66,62	5,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	69	29,00
GC-021	1	2640	2+00610	2	6,3	6,3	0	0	-390	5,6	5,6	67,18	5,6	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	2650	2+00620	2	6	6	0	0	-600	5,8	5,4	67,72	5,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	18,50
GC-021	1	2660	2+00630	2	6	6	0	0	-900	5,6	5,2	68,24	5,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	2670	2+00640	2	5,5	5,5	0	0	-990	5,3	5,1	68,75	5,1	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	22,50
GC-021	1	2680	2+00650	2	5,5	5,5	0	0	-980	5	5,1	69,26	5,1	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	2690	2+00660	2	5,6	5,6	0	0	-890	4,8	5,2	69,78	5,2	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	2700	2+00670	2	5,6	5,6	0	0	-630	4,6	5,3	70,31	5,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	2710	2+00680	2	5,6	5,6	0	0	-560	4,4	5,4	70,85	5,4	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	2720	2+00690	2	5,6	5,6	0	0	-500	4,2	5,5	71,4	5,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	2730	2+00700	2	5,6	5,6	0	0	-510	4,1	5,6	71,96	5,6	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	2740	2+00710	2	5,8	5,8	0	0	-630	4,2	5,7	72,53	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	23,00
GC-021	1	2750	2+00720	2	5,8	5,8	0	0	-570	4,6	5,8	73,11	5,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	2760	2+00730	2	5,8	5,8	0	0	-480	5	5,8	73,69	5,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	2770	2+00740	2	5,7	5,7	0	0	-200	5,5	5,7	74,26	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	23,51
GC-021	1	2780	2+00750	2	5,8	5,8	0	0	-90	5,9	5,5	74,81	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	25,76
GC-021	1	2790	2+00760	2	5,9	5,9	0	0	-80	6,1	5,3	75,34	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,28
GC-021	1	2800	2+00770	2	5,9	5,9	0	0	-80	6,1	5,1	75,85	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-021	1	2810	2+00780	2	5,8	5,8	0	0	-110	5,7	4,9	76,34	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	59	25,87
GC-021	1	2820	2+00790	2	5,6	5,6	0	0	-350	5,1	4,9	76,83	4,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,84
GC-021	1	2830	2+00800	2	5,3	5,3	0	0	-730	4,1	4,9	77,32	4,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55	25,50
GC-021	1	2840	2+00810	2	5,2	5,2	0	0	1000	2,8	4,9	77,81	4,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	2850	2+00820	2	5,3	5,3	0	0	700	1,3	4,9	78,3	4,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	2860	2+00830	2	5,4	5,4	0	0	340	-0,5	5	78,8	5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	2870	2+00840	2	5,5	5,5	0	0	120	-2,1	5,1	79,31	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55	27,19
GC-021	1	2880	2+00850	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,3	5,4	79,85	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57	27,22
GC-021	1	2890	2+00860	2	6,3	6,3	0	0	80	-3,8	5,7	80,42	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	61	24,06
GC-021	1	2900	2+00870	2	7	7	0	0	80	-3,8	6	81,02	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	67	18,56
GC-021	1	2910	2+00880	2	7	7	0	0	100	-3,3	6,1	81,63	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	70	14,56
GC-021	1	2920	2+00890	2	6,6	6,6	0	0	340	-2,7	6,2	82,25	6,2	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	68	14,03
GC-021	1	2930	2+00900	2	6	6	0	0	660	-2,2	6,2	82,87	6,2	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	63	17,00
GC-021	1	2940	2+00910	2	5,5	5,5	0	0	720	-2	6,1	83,48	6,1	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	22,50
GC-021	1	2950	2+00920	2	5,3	5,3	0	0	600	-2,2	6,1	84,09	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,00
GC-021	1	2960	2+00930	2	5,2	5,2	0	0	270	-2,6	6	84,69	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	2970	2+00940	2	5,2	5,2	0	0	130	-3	6	85,29	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	52	29,56
GC-021	1	2980	2+00950	2	5,4	5,4	0	0	90	-3,2	6,1	85,9	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	53	30,81
GC-021	1	2990	2+00960	2	5,5	5,5	0	0	100	-3,2	6,2	86,52	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55	29,78
GC-021	1	3000	2+00970	2	5,5	5,5	0	0	230	-3,1	6,2	87,14	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55	27,91
GC-021	1	3010	2+00980	2	5,5	5,5	0	0	400	-3	6,1	87,75	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,88
GC-021	1	3020	2+00990	2	5,5	5,5	0	0	300	-3	6,1	88,36	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3030	2+01000	2	5,4	5,4	0	0	210	-3	6,1	88,97	6,1	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55	26,46
GC-021	1	3040	3+00000	2	5,3	5,3	0	0	200	-3	6,2	89,59	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	54	28,48
GC-021	1	3050	3+00010	2	5,2	5,2	0	0	310	-3	6,3	90,22	6,3	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	28,51
GC-021	1	3060	3+00020	2	5,2	5,2	0	0	530	-2,9	6,3	90,85	6,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	3070	3+00030	2	5,2	5,2	0	0	860	-2,8	6,3	91,48	6,3	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	3080	3+00040	2	5,2	5,2	0	0	1280	-2,7	6,3	92,11	6,3	0	10	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	3090	3+00050	2	5,2	5,2	0	0	1770	-2,4	6,3	92,74	6,3	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	3100	3+00060	2	5,2	5,2	0	0	2030	-2	6,4	93,38	6,4	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	3110	3+00070	2	5,2	5,2	0	0	2670	-1,5	6,5	94,03	6,5	0	10	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	3120	3+00080	2	5,2	5,2	0	0	-2200	-0,9	6,7	94,7	6,7	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	3130	3+00090	2	5,3	5,3	0	0	-1700	-0,3	6,9	95,39	6,9	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	3140	3+00100	2	5,3	5,3	0	0	-1170	0,4	7,1	96,1	7,1	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	3150	3+00110	2	5,4	5,4	0	0	-700	1,1	7,2	96,82	7,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	3160	3+00120	2	5,4	5,4	0	0	-370	1,7	7,2	97,54	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	3170	3+00130	2	5,5	5,5	0	0	-160	2,1	7,1	98,25	7,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55	26,77
GC-021	1	3180	3+00140	2	5,5	5,5	0	0	-140	2,2	7	98,95	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55	27,71
GC-021	1	3190	3+00150	2	5,5	5,5	0	0	-260	1,8	6,8	99,63	6,8	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	26,45
GC-021	1	3200	3+00160	2	5,4	5,4	0	0	-400	1,3	6,7	100,3	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,50
GC-021	1	3210	3+00170	2	5,5	5,5	0	0	230	0,7	6,7	101	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55	26,38
GC-021	1	3220	3+00180	2	5,5	5,5	0	0	270	0,4	6,8	101,7	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,88
GC-021	1	3230	3+00190	2	5,4	5,4	0	0	320	0,6	6,9	102,3	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,50
GC-021	1	3240	3+00200	2	5,5	5,5	0	0	-630	1,2	6,9	103	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,50
GC-021	1	3250	3+00210	2	5,6	5,6	0	0	-270	1,9	6,9	103,7	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	3260	3+00220	2	5,6	5,6	0	0	-150	2,5	6,7	104,4	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56	25,35
GC-021	1	3270	3+00230	2	5,6	5,6	0	0	-150	2,8	6,5	105	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56	26,70
GC-021	1	3280	3+00240	2	5,5	5,5	0	0	-310	2,7	6,4	105,7	6,4	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	25,85
GC-021	1	3290	3+00250	2	5,5	5,5	0	0	-550	2,5	6,3	106,3	6,3	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3300	3+00260	2	5,8	5,8	0	0	-870	2,2	6,3	106,9	6,3	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	23,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	3310	3+00270	2	5,7	5,7	0	0	-970	2,1	6,3	107,6	6,3	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	3320	3+00280	2	5,8	5,8	0	0	-770	2,2	6,4	108,2	6,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	3330	3+00290	2	6,1	6,1	0	0	-500	2,6	6,4	108,9	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60	20,50
GC-021	1	3340	3+00300	2	6,2	6,2	0	0	-240	3	6,3	109,5	6,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	62	19,34
GC-021	1	3350	3+00310	2	6,3	6,3	0	0	-120	3,4	6,2	110,1	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	63	20,03
GC-021	1	3360	3+00320	2	6,4	6,4	0	0	-60	3,6	6,1	110,7	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	64	21,56
GC-021	1	3370	3+00330	2	6,4	6,4	0	0	-60	3,6	5,9	111,3	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	64	22,75
GC-021	1	3380	3+00340	2	6,2	6,2	0	0	-150	3,6	5,7	111,9	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63	21,73
GC-021	1	3390	3+00350	2	6,2	6,2	0	0	-160	3,7	5,4	112,4	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	62	20,62
GC-021	1	3400	3+00360	2	6,2	6,2	0	0	-160	4,1	5	112,9	5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	62	20,53
GC-021	1	3410	3+00370	2	6,3	6,3	0	0	-90	4,5	4,7	113,4	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	21,02
GC-021	1	3420	3+00380	2	6,5	6,5	0	0	-50	4,7	4,4	113,8	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64	22,30
GC-021	1	3430	3+00390	2	6,5	6,5	0	0	-50	4,5	4,1	114,2	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	23,10
GC-021	1	3440	3+00400	2	6,4	6,4	0	0	-70	3,8	4	114,6	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65	22,44
GC-021	1	3450	3+00410	2	6,2	6,2	0	0	-170	2,8	3,9	115	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	63	21,08
GC-021	1	3460	3+00420	2	5,8	5,8	0	0	-550	1,6	4	115,4	4	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	21,19
GC-021	1	3470	3+00430	2	5,3	5,3	0	0	470	0,5	4,1	115,8	4,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	56	24,50
GC-021	1	3480	3+00440	2	5,4	5,4	0	0	250	-0,3	4,3	116,3	4,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	3490	3+00450	2	5,4	5,4	0	0	240	-0,9	4,6	116,7	4,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	54	26,84
GC-021	1	3500	3+00460	2	5,5	5,5	0	0	320	-1,1	4,8	117,2	4,8	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	26,34
GC-021	1	3510	3+00470	2	5,5	5,5	0	0	650	-1,3	4,9	117,7	4,9	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3520	3+00480	2	5,5	5,5	0	0	900	-1,3	5	118,2	5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3530	3+00490	2	5,6	5,6	0	0	1030	-1,4	5	118,7	5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	3540	3+00500	2	5,8	5,8	0	0	970	-1,6	4,8	119,2	4,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	23,00
GC-021	1	3550	3+00510	2	6	6	0	0	670	-1,9	4,5	119,6	4,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	21,00
GC-021	1	3560	3+00520	2	6	6	0	0	300	-2,3	4,1	120	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	3570	3+00530	2	6,1	6,1	0	0	150	-2,7	3,7	120,4	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61	20,85
GC-021	1	3580	3+00540	2	6,1	6,1	0	0	140	-3,1	3,3	120,7	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	61	21,80
GC-021	1	3590	3+00550	2	6	6	0	0	300	-3,3	3	121	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,95
GC-021	1	3600	3+00560	2	6	6	0	0	530	-3,3	2,8	121,3	2,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	3610	3+00570	2	6	6	0	0	700	-3,1	2,6	121,6	2,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	3620	3+00580	2	6	6	0	0	870	-2,9	2,4	121,8	2,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	3630	3+00590	2	6	6	0	0	700	-2,8	2,3	122	2,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	3640	3+00600	2	5,8	5,8	0	0	430	-2,8	2,1	122,3	2,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-021	1	3650	3+00610	2	5,9	5,9	0	0	170	-2,8	2	122,5	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	22,69
GC-021	1	3660	3+00620	2	5,7	5,7	0	0	120	-2,7	1,8	122,6	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	58	24,88
GC-021	1	3670	3+00630	2	5,6	5,6	0	0	140	-2,5	1,6	122,8	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,69	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	57	26,63
GC-021	1	3680	3+00640	2	5,6	5,6	0	0	270	-2,2	1,4	122,9	1,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	25,45
GC-021	1	3690	3+00650	2	5,5	5,5	0	0	600	-1,9	1,2	123,1	1,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	3700	3+00660	2	5,5	5,5	0	0	870	-1,4	0,9	123,1	0,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3710	3+00670	2	5,5	5,5	0	0	1300	-0,9	0,7	123,2	0,7	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3720	3+00680	2	5,5	5,5	0	0	1570	-0,4	0,6	123,3	0,6	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3730	3+00690	2	5,5	5,5	0	0	1470	-0,1	0,5	123,3	0,5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3740	3+00700	2	5,5	5,5	0	0	1130	0	0,5	123,4	0,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3750	3+00710	2	5,5	5,5	0	0	830	-0,2	0,5	123,4	0,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3760	3+00720	2	5,5	5,5	0	0	600	-0,7	0,6	123,5	0,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3770	3+00730	2	5,6	5,6	0	0	500	-1,5	0,6	123,5	0,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	3780	3+00740	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,4	0,7	123,6	0,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	58	23,38
GC-021	1	3790	3+00750	2	6	6	0	0	130	-3,4	0,7	123,7	0,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	22,94
GC-021	1	3800	3+00760	2	6	6	0	0	110	-4,2	0,8	123,8	0,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,40
GC-021	1	3810	3+00770	2	6	6	0	0	110	-4,8	1	123,9	1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,68
GC-021	1	3820	3+00780	2	6	6	0	0	120	-5,2	1,2	124	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,53
GC-021	1	3830	3+00790	2	5,9	5,9	0	0	170	-5,3	1,4	124,1	1,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	3840	3+00800	2	5,9	5,9	0	0	170	-4,9	1,7	124,3	1,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	23,38
GC-021	1	3850	3+00810	2	6	6	0	0	130	-3,9	1,9	124,5	1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	3860	3+00820	2	5,8	5,8	0	0	130	-2,4	2,2	124,7	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	24,12
GC-021	1	3870	3+00830	2	5,6	5,6	0	0	330	-0,6	2,3	124,9	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,56
GC-021	1	3880	3+00840	2	5,3	5,3	0	0	-230	1,1	2,4	125,2	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	55	26,38
GC-021	1	3890	3+00850	2	5,4	5,4	0	0	-110	2,6	2,4	125,4	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	54	29,22
GC-021	1	3900	3+00860	2	5,5	5,5	0	0	-70	3,8	2,3	125,6	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55	30,23
GC-021	1	3910	3+00870	2	5,5	5,5	0	0	-110	4,6	2,1	125,9	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55	29,73
GC-021	1	3920	3+00880	2	5,5	5,5	0	0	-130	5	1,9	126	1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55	28,40
GC-021	1	3930	3+00890	2	5,7	5,7	0	0	-90	4,9	1,5	126,2	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56	27,81
GC-021	1	3940	3+00900	2	5,8	5,8	0	0	-80	4,2	1,1	126,3	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58	27,28
GC-021	1	3950	3+00910	2	5,6	5,6	0	0	-170	3,1	0,7	126,4	0,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57	26,72
GC-021	1	3960	3+00920	2	5,5	5,5	0	0	-740	1,8	0,4	126,4	0,4	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	25,69
GC-021	1	3970	3+00930	2	5,5	5,5	0	0	300	0,7	0,2	126,4	0,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	3980	3+00940	2	5,6	5,6	0	0	150	0,1	0,1	126,4	0,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56	25,85
GC-021	1	3990	3+00950	2	5,6	5,6	0	0	90	0,1	0	126,4	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56	27,60
GC-021	1	4000	3+00960	2	5,6	5,6	0	0	250	0,6	-0,1	126,4	0,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	26,25
GC-021	1	4010	3+00970	2	5,6	5,6	0	0	-140	1,2	-0,2	126,4	0,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,69	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	56	25,45
GC-021	1	4020	3+00980	2	5,9	5,9	0	0	-80	1,7	-0,4	126,4	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	26,48
GC-021	1	4030	3+00990	2	5,9	5,9	0	0	-110	1,9	-0,5	126,3	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59	25,37
GC-021	1	4040	3+01000	2	5,9	5,9	0	0	500	1,9	-0,6	126,3	0,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,84
GC-021	1	4050	3+01010	2	5,8	5,8	0	0	90	1,9	-0,6	126,2	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	59	23,75
GC-021	1	4060	3+01020	2	5,6	5,6	0	0	300	1,9	-0,6	126,1	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	25,25
GC-021	1	4070	3+01030	2	5,6	5,6	0	0	-520	1,9	-0,7	126,1	0,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	4080	3+01040	2	6	6	0	0	-50	1,7	-0,7	126	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58	26,05
GC-021	1	4090	3+01050	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,4	-0,7	125,9	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	27,08
GC-021	1	4100	3+01060	2	6	6	0	0	50	1	-0,7	125,9	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59	27,08
GC-021	1	4110	3+01070	2	5,8	5,8	0	0	120	0,4	-0,7	125,8	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	59	26,74
GC-021	1	4120	3+01080	2	5,8	5,8	0	0	510	-0,3	-0,7	125,7	0,7	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	23,69
GC-021	1	4130	3+01090	2	5,8	5,8	0	0	110	-1,2	-0,6	125,7	0,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	23,84
GC-021	1	4140	3+01100	2	6	6	0	0	40	-2	-0,4	125,6	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59	27,90
GC-021	1	4150	3+01110	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,5	0	125,6	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	31,31
GC-021	1	4160	3+01120	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,8	0,5	125,7	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-021	1	4170	3+01130	2	6,9	6,9	0	0	40	-2,9	1,1	125,8	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	65	26,81
GC-021	1	4180	3+01140	2	6,9	6,9	0	0	90	-2,8	1,6	125,9	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	69	18,31
GC-021	1	4190	3+01150	2	6,7	6,7	0	0	130	-2,3	2	126,1	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	68	15,81
GC-021	1	4200	3+01160	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,5	2,2	126,4	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	66	20,11
GC-021	1	4210	3+01170	2	6	6	0	0	370	-0,4	2,3	126,6	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	22,05
GC-021	1	4220	3+01180	2	6	6	0	0	-270	0,8	2,1	126,8	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	4230	3+01190	2	6,1	6,1	0	0	-30	1,8	1,8	127	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	26,25
GC-021	1	4240	3+01200	2	7,2	7,2	0	0	-20	2,4	1,5	127,1	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	67	30,38
GC-021	1	4250	3+01210	2	6,9	6,9	0	0	-40	2,6	1,2	127,3	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	71	24,69
GC-021	1	4260	3+01220	2	6,6	6,6	0	0	-180	2,3	1	127,4	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,63	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	68	18,69
GC-021	1	4270	3+01230	2	6,5	6,5	0	0	-600	1,6	0,9	127,4	0,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66	15,63
GC-021	1	4280	3+01240	2	6,5	6,5	0	0	570	0,7	0,9	127,5	0,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	4290	3+01250	2	6,4	6,4	0	0	190	-0,2	1	127,6	1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	65	16,57
GC-021	1	4300	3+01260	2	6,1	6,1	0	0	130	-0,8	1,1	127,7	1,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63	20,12
GC-021	1	4310	3+01270	2	5,9	5,9	0	0	150	-0,9	1,2	127,9	1,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	22,91
GC-021	1	4320	3+01280	2	5,8	5,8	0	0	570	-0,5	1,3	128	1,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,85
GC-021	1	4330	3+01290	2	5,5	5,5	0	0	-280	0,2	1,4	128,1	1,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	23,50
GC-021	1	4340	3+01300	2	5,6	5,6	0	0	-190	1,1	1,4	128,3	1,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56	25,57
GC-021	1	4350	3+01310	2	5,6	5,6	0	0	-180	2,1	1,4	128,4	1,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,63	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	56	26,19
GC-021	1	4360	3+01320	2	5,6	5,6	0	0	-180	2,8	1,3	128,5	1,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,63	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	56	26,25
GC-021	1	4370	3+01330	2	5,9	5,9	0	0	-120	3,3	1,2	128,7	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58	25,31
GC-021	1	4380	3+01340	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,4	1	128,8	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	62	26,44
GC-021	1	4390	3+01350	2	6,7	6,7	0	0	-30	3,3	1	128,9	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	66	27,50
GC-021	1	4400	3+01360	2	6,3	6,3	0	0	-60	3,1	1,1	129	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	65	25,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	4410	3+01370	2	5,7	5,7	0	0	-200	3	1,3	129,1	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	60	24,39
GC-021	1	4420	3+01380	2	5,6	5,6	0	0	-430	3,1	1,5	129,3	1,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,51
GC-021	1	4430	3+01390	2	5,6	5,6	0	0	-430	3,2	1,7	129,4	1,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	4440	3+01400	2	5,7	5,7	0	0	-190	3,4	1,7	129,6	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	24,57
GC-021	1	4450	3+01410	2	5,9	5,9	0	0	-80	3,5	1,7	129,8	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	25,60
GC-021	1	4460	3+01420	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,5	1,6	129,9	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58	27,06
GC-021	1	4470	3+01430	2	5,5	5,5	0	0	-250	3,5	1,5	130,1	1,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	26,53
GC-021	1	4480	3+01440	2	5,4	5,4	0	0	-340	3,4	1,4	130,2	1,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,50
GC-021	1	4490	3+01450	2	5,4	5,4	0	0	-330	3,2	1,3	130,3	1,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	4500	3+01460	2	5,5	5,5	0	0	-240	2,7	1,2	130,5	1,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	55	26,34
GC-021	1	4510	3+01470	2	5,5	5,5	0	0	-240	1,9	1,1	130,6	1,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	55	26,69
GC-021	1	4520	3+01480	2	5,4	5,4	0	0	-390	0,9	1	130,7	1	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,34
GC-021	1	4530	3+01490	2	5,3	5,3	0	0	1080	-0,4	0,9	130,8	0,9	10	0	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	4540	3+01500	2	5,4	5,4	0	0	490	-1,8	0,7	130,8	0,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	4550	3+01510	2	5,5	5,5	0	0	190	-3,3	0,6	130,9	0,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55	26,57
GC-021	1	4560	3+01520	2	5,6	5,6	0	0	120	-4,8	0,6	131	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56	27,25
GC-021	1	4570	3+01530	2	5,7	5,7	0	0	80	-5,9	0,8	131	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57	27,72
GC-021	1	4580	3+01540	2	5,7	5,7	0	0	70	-6,5	1,1	131,1	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	28,42
GC-021	1	4590	3+01550	2	5,7	5,7	0	0	80	-6,6	1,4	131,3	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57	28,42
GC-021	1	4600	3+01560	2	5,7	5,7	0	0	190	-6,5	1,7	131,5	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	26,60
GC-021	1	4610	3+01570	2	5,7	5,7	0	0	310	-6,3	1,9	131,6	1,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,07
GC-021	1	4620	3+01580	2	5,8	5,8	0	0	310	-6,2	2	131,8	2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	4630	3+01590	2	5,9	5,9	0	0	160	-6	2,1	132,1	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	22,77
GC-021	1	4640	3+01600	2	6	6	0	0	90	-5,7	2,1	132,3	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,02
GC-021	1	4650	3+01610	2	6	6	0	0	90	-5,2	2,2	132,5	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,50
GC-021	1	4660	3+01620	2	6	6	0	0	100	-4,4	2,3	132,7	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	24,28
GC-021	1	4670	3+01630	2	5,9	5,9	0	0	170	-3,6	2,3	132,9	2,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,72
GC-021	1	4680	3+01640	2	5,8	5,8	0	0	300	-2,7	2,3	133,2	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,69
GC-021	1	4690	3+01650	2	5,8	5,8	0	0	700	-1,9	2,1	133,4	2,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	4700	3+01660	2	5,7	5,7	0	0	1050	-1,4	1,8	133,6	1,8	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	4710	3+01670	2	5,7	5,7	0	0	1330	-1,3	1,5	133,7	1,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	4720	3+01680	2	5,7	5,7	0	0	1400	-1,5	1,2	133,8	1,2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	4730	3+01690	2	5,7	5,7	0	0	1230	-2,1	1,1	133,9	1,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	4740	3+01700	2	5,8	5,8	0	0	770	-2,9	1	134	1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	4750	3+01710	2	5,8	5,8	0	0	470	-3,8	1,2	134,2	1,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	4760	3+01720	2	5,8	5,8	0	0	330	-4,7	1,4	134,3	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	4770	3+01730	2	5,9	5,9	0	0	230	-5,4	1,6	134,5	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	4780	3+01740	2	5,9	5,9	0	0	210	-5,9	1,8	134,6	1,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	59	22,84
GC-021	1	4790	3+01750	2	5,9	5,9	0	0	160	-6,2	1,9	134,8	1,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	23,23
GC-021	1	4800	3+01760	2	5,9	5,9	0	0	150	-6,2	2,1	135	2,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	23,62
GC-021	1	4810	3+01770	2	5,9	5,9	0	0	150	-5,7	2,4	135,3	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	23,70
GC-021	1	4820	3+01780	2	5,9	5,9	0	0	170	-4,8	2,6	135,5	2,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	23,54
GC-021	1	4830	3+01790	2	5,8	5,8	0	0	580	-3,4	2,8	135,8	2,8	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,69
GC-021	1	4840	3+01800	2	5,8	5,8	0	0	-610	-1,8	3	136,1	3	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	4850	3+01810	2	6	6	0	0	-280	-0,2	3	136,4	3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	21,00
GC-021	1	4860	3+01820	2	6,1	6,1	0	0	-160	1,3	3,1	136,7	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	61	20,77
GC-021	1	4870	3+01830	2	6,1	6,1	0	0	-150	2,4	3,1	137	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61	21,62
GC-021	1	4880	3+01840	2	6,1	6,1	0	0	-240	3,1	3,2	137,4	3,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	61	21,19
GC-021	1	4890	3+01850	2	6	6	0	0	-290	3,2	3,3	137,7	3,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,34
GC-021	1	4900	3+01860	2	6	6	0	0	-440	2,9	3,4	138	3,4	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	4910	3+01870	2	6	6	0	0	-750	2,2	3,5	138,4	3,5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	4920	3+01880	2	5,6	5,6	0	0	-950	1,3	3,6	138,7	3,6	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58	22,00
GC-021	1	4930	3+01890	2	5,6	5,6	0	0	1040	0,2	3,6	139,1	3,6	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	4940	3+01900	2	5,7	5,7	0	0	710	-1,2	3,6	139,5	3,6	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	4950	3+01910	2	5,7	5,7	0	0	420	-2,6	3,6	139,8	3,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	4960	3+01920	2	5,8	5,8	0	0	140	-4,1	3,5	140,2	3,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58	23,95
GC-021	1	4970	3+01930	2	6,3	6,3	0	0	40	-5,4	3,5	140,5	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	61	26,01
GC-021	1	4980	3+01940	2	6,3	6,3	0	0	40	-6,4	3,6	140,9	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-021	1	4990	3+01950	2	6,3	6,3	0	0	40	-6,9	3,9	141,3	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-021	1	5000	3+01960	2	6,3	6,3	0	0	40	-6,9	4,3	141,7	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-021	1	5010	3+01970	2	6,3	6,3	0	0	40	-6,4	4,6	142,2	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-021	1	5020	3+01980	2	6,1	6,1	0	0	120	-5,8	4,9	142,7	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	62	24,75
GC-021	1	5030	5+00000	2	5,9	5,9	0	0	430	-5,2	5	143,2	5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,69
GC-021	1	5040	5+00010	2	5,9	5,9	0	0	750	-4,7	5	143,7	5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	5050	5+00020	2	5,5	5,5	0	0	990	-4,6	4,9	144,1	4,9	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	23,00
GC-021	1	5060	5+00030	2	5,3	5,3	0	0	980	-4,7	4,8	144,6	4,8	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,00
GC-021	1	5070	5+00040	2	5,2	5,2	0	0	620	-5	4,7	145,1	4,7	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	5080	5+00050	2	5,2	5,2	0	0	340	-5,1	4,6	145,6	4,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	5090	5+00060	2	5,3	5,3	0	0	150	-4,9	4,6	146	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	53	28,85
GC-021	1	5100	5+00070	2	5,3	5,3	0	0	140	-4,2	4,6	146,5	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	53	29,80
GC-021	1	5110	5+00080	2	5,2	5,2	0	0	300	-3	4,6	146,9	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	28,95
GC-021	1	5120	5+00090	2	5,3	5,3	0	0	-230	-1,7	4,6	147,4	4,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53	28,38
GC-021	1	5130	5+00100	2	5,4	5,4	0	0	-90	-0,4	4,4	147,8	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	54	29,63
GC-021	1	5140	5+00110	2	5,4	5,4	0	0	-90	0,8	4,2	148,3	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	54	30,50
GC-021	1	5150	5+00120	2	5,4	5,4	0	0	-90	1,9	3,7	148,6	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	54	30,50
GC-021	1	5160	5+00130	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,8	3	148,9	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56	29,00
GC-021	1	5170	5+00140	2	6,7	6,7	0	0	-20	3,7	2,1	149,1	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	62	30,38
GC-021	1	5180	5+00150	2	6,7	6,7	0	0	-20	4,3	1,2	149,3	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	67	33,25
GC-021	1	5190	5+00160	2	6,7	6,7	0	0	-20	4,6	0,4	149,3	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	67	33,25
GC-021	1	5200	5+00170	2	6,2	6,2	0	0	-70	4,4	-0,2	149,3	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	65	28,52
GC-021	1	5210	5+00180	2	6	6	0	0	-70	3,6	-0,6	149,2	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	24,79
GC-021	1	5220	5+00190	2	5,7	5,7	0	0	-470	2,4	-0,8	149,1	0,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	24,39
GC-021	1	5230	5+00200	2	5,6	5,6	0	0	300	1	-0,8	149,1	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	5240	5+00210	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,4	-0,8	149	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57	25,75
GC-021	1	5250	5+00220	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,7	-0,8	148,9	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	27,00
GC-021	1	5260	5+00230	2	5,8	5,8	0	0	90	-2,6	-0,8	148,8	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-021	1	5270	5+00240	2	5,8	5,8	0	0	90	-3	-0,7	148,7	0,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-021	1	5280	5+00250	2	5,8	5,8	0	0	80	-2,9	-0,7	148,7	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58	26,78
GC-021	1	5290	5+00260	2	5,7	5,7	0	0	90	-2,2	-0,6	148,6	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	58	27,28
GC-021	1	5300	5+00270	2	5,5	5,5	0	0	330	-1,1	-0,5	148,6	0,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	26,25
GC-021	1	5310	5+00280	2	5,4	5,4	0	0	1240	0,2	-0,5	148,5	0,5	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,50
GC-021	1	5320	5+00290	2	5,5	5,5	0	0	-290	1,4	-0,6	148,5	0,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,50
GC-021	1	5330	5+00300	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,3	-0,7	148,4	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56	26,53
GC-021	1	5340	5+00310	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,7	-0,8	148,3	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	28,42
GC-021	1	5350	5+00320	2	5,6	5,6	0	0	-130	2,5	-0,9	148,2	0,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57	27,95
GC-021	1	5360	5+00330	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,7	-0,9	148,1	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,56
GC-021	1	5370	5+00340	2	5,4	5,4	0	0	370	0,6	-1	148	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	5380	5+00350	2	5,6	5,6	0	0	90	-0,5	-1	147,9	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	55	27,25
GC-021	1	5390	5+00360	2	5,7	5,7	0	0	60	-1,4	-0,9	147,8	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	29,13
GC-021	1	5400	5+00370	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,7	-0,8	147,8	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	29,27
GC-021	1	5410	5+00380	2	5,5	5,5	0	0	220	-1,5	-0,7	147,7	0,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	56	27,81
GC-021	1	5420	5+00390	2	5,4	5,4	0	0	630	-0,7	-0,7	147,6	0,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,42
GC-021	1	5430	5+00400	2	5,4	5,4	0	0	-430	0,3	-0,8	147,5	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	5440	5+00410	2	5,5	5,5	0	0	-190	1,3	-1	147,4	1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55	26,57
GC-021	1	5450	5+00420	2	5,6	5,6	0	0	-120	2	-1,2	147,3	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56	27,25
GC-021	1	5460	5+00430	2	5,9	5,9	0	0	-120	2,3	-1,4	147,2	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58	25,88
GC-021	1	5470	5+00440	2	5,9	5,9	0	0	-130	2	-1,6	147	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59	24,25
GC-021	1	5480	5+00450	2	5,7	5,7	0	0	-370	1,2	-1,7	146,8	1,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	23,56
GC-021	1	5490	5+00460	2	5,7	5,7	0	0	550	0	-1,7	146,7	1,7	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	5500	5+00470	2	6	6	0	0	80	-1,2	-1,6	146,5	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	24,03

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	5510	5+00480	2	6	6	0	0	70	-2,3	-1,4	146,4	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60	25,42
GC-021	1	5520	5+00490	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,1	-1,1	146,3	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61	27,46
GC-021	1	5530	5+00500	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,5	-0,7	146,2	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61	29,13
GC-021	1	5540	5+00510	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,5	-0,2	146,2	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61	29,13
GC-021	1	5550	5+00520	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,9	0,4	146,2	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,63
GC-021	1	5560	5+00530	2	6,4	6,4	0	0	40	-1,8	0,9	146,3	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	63	27,13
GC-021	1	5570	5+00540	2	6,6	6,6	0	0	110	-0,5	1,3	146,4	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	65	21,90
GC-021	1	5580	5+00550	2	6,7	6,7	0	0	920	0,6	1,5	146,6	1,5	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	15,34
GC-021	1	5590	5+00560	2	6,2	6,2	0	0	-300	1,2	1,6	146,7	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	65	15,50
GC-021	1	5600	5+00570	2	5,8	5,8	0	0	-50	1,2	1,5	146,9	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	60	24,05
GC-021	1	5610	5+00580	2	5,7	5,7	0	0	-70	1	1,5	147	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58	29,44
GC-021	1	5620	5+00590	2	5,4	5,4	0	0	-510	0,9	1,5	147,2	1,5	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56	27,39
GC-021	1	5630	5+00600	2	5,4	5,4	0	0	60	1,3	1,6	147,4	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	29,38
GC-021	1	5640	5+00610	2	5,4	5,4	0	0	330	2	1,7	147,5	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	29,38
GC-021	1	5650	5+00620	2	5,6	5,6	0	0	-110	2,8	1,7	147,7	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55	26,84
GC-021	1	5660	5+00630	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,6	1,8	147,9	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57	27,87
GC-021	1	5670	5+00640	2	5,7	5,7	0	0	-120	4	1,7	148	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57	27,22
GC-021	1	5680	5+00650	2	5,8	5,8	0	0	-120	4	1,6	148,2	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,88
GC-021	1	5690	5+00660	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,4	1,4	148,3	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	25,08
GC-021	1	5700	5+00670	2	6,4	6,4	0	0	-70	2,4	1,3	148,5	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	63	23,29
GC-021	1	5710	5+00680	2	6,8	6,8	0	0	-330	1,4	1,2	148,6	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	66	16,89
GC-021	1	5720	5+00690	2	7,1	7,1	0	0	230	0,8	1,2	148,7	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	70	11,38
GC-021	1	5730	5+00700	2	7,5	7,5	0	0	30	0,7	1,3	148,8	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	73	14,63
GC-021	1	5740	5+00710	2	7	7	0	0	330	1,1	1,4	149	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	73	14,25
GC-021	1	5750	5+00720	2	6,8	6,8	0	0	-370	1,7	1,5	149,1	1,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,00
GC-021	1	5760	5+00730	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,3	1,4	149,3	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	66	16,53
GC-021	1	5770	5+00740	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,5	1,2	149,4	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64	21,06
GC-021	1	5780	5+00750	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,2	1	149,5	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	22,08
GC-021	1	5790	5+00760	2	6,4	6,4	0	0	-80	1,5	0,9	149,6	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	65	22,08
GC-021	1	5800	5+00770	2	6,4	6,4	0	0	-690	0,6	0,9	149,7	0,9	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	18,53
GC-021	1	5810	5+00780	2	6,5	6,5	0	0	50	0	1,1	149,8	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	19,55
GC-021	1	5820	5+00790	2	6,2	6,2	0	0	90	-0,2	1,3	149,9	1,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	64	22,80
GC-021	1	5830	5+00800	2	6,1	6,1	0	0	230	0	1,5	150,1	1,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	62	21,63
GC-021	1	5840	5+00810	2	6	6	0	0	680	0,4	1,6	150,2	1,6	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,38
GC-021	1	5850	5+00820	2	6,1	6,1	0	0	-240	0,7	1,6	150,4	1,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	61	20,34
GC-021	1	5860	5+00830	2	5,6	5,6	0	0	-310	0,9	1,6	150,5	1,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59	22,34
GC-021	1	5870	5+00840	2	5,6	5,6	0	0	370	0,9	1,8	150,7	1,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	5880	5+00850	2	5,6	5,6	0	0	480	0,9	2	150,9	2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	5890	5+00860	2	5,6	5,6	0	0	590	1	2,3	151,2	2,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	5900	5+00870	2	5,8	5,8	0	0	-740	1,4	2,6	151,4	2,6	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	23,00
GC-021	1	5910	5+00880	2	6	6	0	0	-670	2,1	2,7	151,7	2,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	21,00
GC-021	1	5920	5+00890	2	6,2	6,2	0	0	-340	2,8	2,7	152	2,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61	19,00
GC-021	1	5930	5+00900	2	6,1	6,1	0	0	-90	3,4	2,5	152,2	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	62	20,75
GC-021	1	5940	5+00910	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,6	2,3	152,4	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	62	25,31
GC-021	1	5950	5+00920	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,4	2,2	152,7	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-021	1	5960	5+00930	2	6,6	6,6	0	0	-100	2,9	2,2	152,9	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	65	22,59
GC-021	1	5970	5+00940	2	6,4	6,4	0	0	-300	2	2,2	153,1	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	17,03
GC-021	1	5980	5+00950	2	6,2	6,2	0	0	100	0,9	2,1	153,3	2,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63	19,03
GC-021	1	5990	5+00960	2	6,2	6,2	0	0	90	-0,5	1,8	153,5	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	62	22,28
GC-021	1	6000	5+00970	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,9	1,4	153,6	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	21,78
GC-021	1	6010	5+00980	2	7	7	0	0	30	-3,3	1	153,7	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	67	22,28
GC-021	1	6020	5+00990	2	7,2	7,2	0	0	30	-4,5	0,6	153,8	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	71	22,50
GC-021	1	6030	6+00000	2	7,2	7,2	0	0	30	-5,4	0,5	153,8	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	72	21,50
GC-021	1	6040	6+00010	2	7,2	7,2	0	0	30	-5,9	0,6	153,9	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	72	21,50
GC-021	1	6050	6+00020	2	7,2	7,2	0	0	30	-6	1	154	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	72	21,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	6060	6+00030	2	7,2	7,2	0	0	30	-5,6	1,6	154,2	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	72	21,50
GC-021	1	6070	6+00040	2	7,2	7,2	0	0	30	-4,6	2,4	154,4	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	72	21,50
GC-021	1	6080	6+00050	2	6,8	6,8	0	0	70	-3,3	3,1	154,7	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	70	19,64
GC-021	1	6090	6+00060	2	6,6	6,6	0	0	240	-1,9	3,6	155,1	3,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	67	16,74
GC-021	1	6100	6+00070	2	6,2	6,2	0	0	830	-0,7	3,9	155,5	3,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	64	16,84
GC-021	1	6110	6+00080	2	6,1	6,1	0	0	-380	-0,1	4	155,9	4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	6120	6+00090	2	5,8	5,8	0	0	-270	-0,1	4	156,3	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	20,50
GC-021	1	6130	6+00100	2	5,7	5,7	0	0	770	-0,9	3,9	156,6	3,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	6140	6+00110	2	5,7	5,7	0	0	320	-2,1	3,7	157	3,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	6150	6+00120	2	6,2	6,2	0	0	120	-3,6	3,6	157,4	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	60	22,19
GC-021	1	6160	6+00130	2	6,3	6,3	0	0	60	-4,8	3,5	157,7	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	63	22,56
GC-021	1	6170	6+00140	2	6,4	6,4	0	0	50	-5,7	3,5	158,1	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64	23,93
GC-021	1	6180	6+00150	2	6,4	6,4	0	0	50	-6,1	3,5	158,4	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64	24,10
GC-021	1	6190	6+00160	2	6,3	6,3	0	0	60	-6	3,6	158,8	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	64	23,93
GC-021	1	6200	6+00170	2	6,3	6,3	0	0	70	-5,4	3,6	159,1	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	63	23,27
GC-021	1	6210	6+00180	2	6,2	6,2	0	0	110	-4,4	3,6	159,5	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	63	22,23
GC-021	1	6220	6+00190	2	6	6	0	0	360	-3,1	3,6	159,9	3,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,84
GC-021	1	6230	6+00200	2	5,7	5,7	0	0	950	-1,6	3,6	160,2	3,6	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	21,50
GC-021	1	6240	6+00210	2	5,7	5,7	0	0	-420	-0,1	3,7	160,6	3,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	6250	6+00220	2	5,8	5,8	0	0	-250	1,3	3,8	161	3,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	6260	6+00230	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,3	3,9	161,4	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59	23,75
GC-021	1	6270	6+00240	2	6	6	0	0	-80	2,9	4,1	161,8	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60	25,28
GC-021	1	6280	6+00250	2	5,9	5,9	0	0	-110	3	4,4	162,2	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	60	24,87
GC-021	1	6290	6+00260	2	5,7	5,7	0	0	-400	2,9	4,7	162,7	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	23,84
GC-021	1	6300	6+00270	2	5,7	5,7	0	0	-700	2,8	5,1	163,2	5,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	6310	6+00280	2	5,8	5,8	0	0	270	2,9	5,4	163,7	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	6320	6+00290	2	5,8	5,8	0	0	170	3,2	5,7	164,3	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58	23,19
GC-021	1	6330	6+00300	2	6	6	0	0	370	3,7	5,9	164,9	5,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	22,19
GC-021	1	6340	6+00310	2	6,1	6,1	0	0	-200	4,2	5,9	165,5	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	20,51
GC-021	1	6350	6+00320	2	6,4	6,4	0	0	-40	4,5	5,6	166	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	63	23,58
GC-021	1	6360	6+00330	2	6,7	6,7	0	0	-20	4,8	5	166,5	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	66	29,69
GC-021	1	6370	6+00340	2	6,7	6,7	0	0	-20	5,1	4,3	167	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	67	33,25
GC-021	1	6380	6+00350	2	7,1	7,1	0	0	-10	5,4	3,5	167,3	3,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	69	41,38
GC-021	1	6390	6+00360	2	7,5	7,5	0	0	-30	5,5	2,7	167,6	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	73	34,00
GC-021	1	6400	6+00370	2	7,2	7,2	0	0	-110	5,5	2,1	167,8	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	74	15,09
GC-021	1	6410	6+00380	2	7	7	0	0	-80	5,3	1,7	168	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	71	13,37
GC-021	1	6420	6+00390	2	6,8	6,8	0	0	-120	5,1	1,6	168,1	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	69	15,22
GC-021	1	6430	6+00400	2	6,6	6,6	0	0	-350	4,7	1,6	168,3	1,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	14,69
GC-021	1	6440	6+00410	2	6,2	6,2	0	0	-550	4,2	1,8	168,5	1,8	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	64	16,00
GC-021	1	6450	6+00420	2	5,7	5,7	0	0	-1070	3,6	2,1	168,7	2,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	20,50
GC-021	1	6460	6+00430	2	5,6	5,6	0	0	-1410	3	2,5	168,9	2,5	10	0	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	6470	6+00440	2	5,6	5,6	0	0	-1860	2,5	2,8	169,2	2,8	10	0	0	0	1860	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	6480	6+00450	2	5,6	5,6	0	0	-2360	2,1	3,1	169,5	3,1	10	0	0	0	2360	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	6490	6+00460	2	5,6	5,6	0	0	1730	1,8	3,3	169,9	3,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	6500	6+00470	2	5,4	5,4	0	0	1540	1,5	3,5	170,2	3,5	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,00
GC-021	1	6510	6+00480	2	5,4	5,4	0	0	1100	1,1	3,6	170,6	3,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	6520	6+00490	2	5,5	5,5	0	0	780	0,5	3,6	170,9	3,6	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,50
GC-021	1	6530	6+00500	2	5,5	5,5	0	0	510	-0,4	3,7	171,3	3,7	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	6540	6+00510	2	5,6	5,6	0	0	170	-1,3	3,8	171,7	3,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	56	25,69
GC-021	1	6550	6+00520	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,1	3,9	172,1	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	57	27,08
GC-021	1	6560	6+00530	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,5	4	172,5	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	27,79
GC-021	1	6570	6+00540	2	5,6	5,6	0	0	140	-2,6	4,1	172,9	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,69	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	57	27,34
GC-021	1	6580	6+00550	2	5,5	5,5	0	0	480	-2,2	4,1	173,3	4,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	25,95
GC-021	1	6590	6+00560	2	5,4	5,4	0	0	940	-1,5	4,1	173,7	4,1	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,50
GC-021	1	6600	6+00570	2	5,4	5,4	0	0	1460	-0,6	4	174,1	4	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	6610	6+00580	2	5,5	5,5	0	0	-800	0,4	3,8	174,5	3,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,50
GC-021	1	6620	6+00590	2	5,5	5,5	0	0	-420	1,3	3,7	174,8	3,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	6630	6+00600	2	5,6	5,6	0	0	-250	2	3,5	175,2	3,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	6640	6+00610	2	5,8	5,8	0	0	-250	2,5	3,3	175,5	3,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	23,00
GC-021	1	6650	6+00620	2	5,7	5,7	0	0	-500	2,6	3,1	175,8	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	6660	6+00630	2	5,7	5,7	0	0	-870	2,3	3	176,1	3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	6670	6+00640	2	5,6	5,6	0	0	1270	1,6	3	176,4	3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	6680	6+00650	2	5,5	5,5	0	0	810	0,7	3,1	176,7	3,1	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	6690	6+00660	2	5,5	5,5	0	0	330	-0,5	3,2	177,1	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	6700	6+00670	2	5,5	5,5	0	0	280	-1,7	3,3	177,4	3,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	6710	6+00680	2	5,6	5,6	0	0	230	-2,7	3,5	177,7	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56	25,38
GC-021	1	6720	6+00690	2	5,7	5,7	0	0	120	-3,3	3,7	178,1	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,64	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57	26,07
GC-021	1	6730	6+00700	2	5,7	5,7	0	0	110	-3,4	3,9	178,5	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57	26,53
GC-021	1	6740	6+00710	2	5,8	5,8	0	0	170	-3,2	4,1	178,9	4,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58	25,53
GC-021	1	6750	6+00720	2	5,8	5,8	0	0	340	-2,9	4,1	179,3	4,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	23,19
GC-021	1	6760	6+00730	2	5,8	5,8	0	0	820	-2,7	4,1	179,7	4,1	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6770	6+00740	2	5,8	5,8	0	0	1050	-2,6	4	180,1	4	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6780	6+00750	2	5,8	5,8	0	0	1040	-2,8	3,9	180,5	3,9	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6790	6+00760	2	5,8	5,8	0	0	660	-3,3	3,7	180,9	3,7	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6800	6+00770	2	5,8	5,8	0	0	360	-3,9	3,6	181,3	3,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6810	6+00780	2	5,9	5,9	0	0	240	-4,5	3,6	181,6	3,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59	22,34
GC-021	1	6820	6+00790	2	6	6	0	0	120	-4,9	3,6	182	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,03
GC-021	1	6830	6+00800	2	6,1	6,1	0	0	80	-5	3,7	182,3	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	23,72
GC-021	1	6840	6+00810	2	6,1	6,1	0	0	80	-4,8	3,7	182,7	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,06
GC-021	1	6850	6+00820	2	6	6	0	0	120	-4,3	3,7	183,1	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	61	23,72
GC-021	1	6860	6+00830	2	5,8	5,8	0	0	300	-3,5	3,7	183,5	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,69
GC-021	1	6870	6+00840	2	5,8	5,8	0	0	690	-2,5	3,7	183,8	3,7	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6880	6+00850	2	5,7	5,7	0	0	-1180	-1,3	3,8	184,2	3,8	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	6890	6+00860	2	5,8	5,8	0	0	-840	0,1	3,9	184,6	3,9	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	6900	6+00870	2	5,8	5,8	0	0	-330	1,5	3,9	185	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6910	6+00880	2	6,1	6,1	0	0	-80	2,7	3,8	185,4	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	23,03
GC-021	1	6920	6+00890	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,4	3,7	185,7	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,09
GC-021	1	6930	6+00900	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,7	3,6	186,1	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	6940	6+00910	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,7	3,6	186,5	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	27,11
GC-021	1	6950	6+00920	2	5,9	5,9	0	0	-140	3,6	3,7	186,8	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	61	25,00
GC-021	1	6960	6+00930	2	5,9	5,9	0	0	-260	3,6	3,9	187,2	3,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,45
GC-021	1	6970	6+00940	2	5,8	5,8	0	0	-420	3,7	4,1	187,6	4,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	6980	6+00950	2	5,8	5,8	0	0	-490	3,9	4,3	188,1	4,3	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	6990	6+00960	2	5,8	5,8	0	0	-490	4,3	4,5	188,5	4,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	7000	6+00970	2	5,8	5,8	0	0	-410	4,8	4,6	189	4,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	7010	6+00980	2	5,9	5,9	0	0	-240	5,3	4,7	189,4	4,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59	22,34
GC-021	1	7020	6+00990	2	5,9	5,9	0	0	-140	5,5	4,8	189,9	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	23,29
GC-021	1	7030	6+01000	2	5,9	5,9	0	0	-140	5,3	4,8	190,4	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	23,89
GC-021	1	7040	6+01010	2	6,2	6,2	0	0	-300	4,7	4,8	190,9	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61	20,95
GC-021	1	7050	6+01020	2	6,2	6,2	0	0	-670	3,8	4,8	191,4	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	7060	6+01030	2	6,1	6,1	0	0	-1060	2,9	4,9	191,8	4,9	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	7070	6+01040	2	6,1	6,1	0	0	-1480	2,2	5,1	192,4	5,1	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	7080	6+01050	2	6,1	6,1	0	0	-1830	1,8	5,2	192,9	5,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	7090	6+01060	2	6,1	6,1	0	0	-2370	1,6	5,3	193,4	5,3	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	7100	6+01070	2	6,1	6,1	0	0	2280	1,4	5,4	193,9	5,4	10	0	0	0	2280	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	7110	6+01080	2	6	6	0	0	1700	1,2	5,4	194,5	5,4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	7120	6+01090	2	6	6	0	0	1230	0,8	5,4	195	5,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	7130	6+01100	2	6	6	0	0	1030	0,1	5,3	195,6	5,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	7140	6+01110	2	6,1	6,1	0	0	670	-0,8	5,1	196,1	5,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-021	1	7150	6+01120	2	6,1	6,1	0	0	420	-1,7	4,9	196,6	4,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	7160	6+01130	2	6,4	6,4	0	0	130	-2,3	4,7	197	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63	19,06
GC-021	1	7170	6+01140	2	6,6	6,6	0	0	50	-2,3	4,6	197,5	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	65	20,61
GC-021	1	7180	6+01150	2	6,6	6,6	0	0	50	-1,4	4,6	197,9	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	66	22,10
GC-021	1	7190	6+01160	2	6,4	6,4	0	0	110	-0,1	4,6	198,4	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	65	20,89
GC-021	1	7200	6+01170	2	6,2	6,2	0	0	230	1,2	4,6	198,9	4,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	63	19,72
GC-021	1	7210	6+01180	2	6,3	6,3	0	0	-200	2,3	4,6	199,3	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	19,39
GC-021	1	7220	6+01190	2	6,3	6,3	0	0	-80	2,9	4,6	199,8	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63	20,54
GC-021	1	7230	6+01200	2	6,2	6,2	0	0	-120	3,2	4,7	200,3	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	63	21,72
GC-021	1	7240	6+01210	2	6	6	0	0	-310	3,4	4,9	200,7	4,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,69
GC-021	1	7250	6+01220	2	6	6	0	0	-500	3,6	5,1	201,3	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	7260	6+01230	2	6	6	0	0	-400	3,8	5,1	201,8	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	7270	6+01240	2	5,7	5,7	0	0	-200	3,9	5	202,3	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	59	22,51
GC-021	1	7280	6+01250	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,9	4,7	202,7	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57	25,28
GC-021	1	7290	6+01260	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,7	4,3	203,2	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57	25,46
GC-021	1	7300	6+01270	2	5,6	5,6	0	0	-380	3,4	4	203,6	4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,69
GC-021	1	7310	6+01280	2	5,6	5,6	0	0	-920	3	3,7	203,9	3,7	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	7320	6+01290	2	5,5	5,5	0	0	-1460	2,7	3,5	204,3	3,5	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	7330	6+01300	2	5,6	5,6	0	0	450	2,6	3,4	204,6	3,4	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	7340	6+01310	2	5,4	5,4	0	0	400	2,8	3,3	205	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,00
GC-021	1	7350	6+01320	2	5,3	5,3	0	0	730	3,1	3,2	205,3	3,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	7360	6+01330	2	5,2	5,2	0	0	-700	3,6	3,1	205,6	3,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	7370	6+01340	2	5,2	5,2	0	0	-630	4,2	3	205,9	3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	7380	6+01350	2	5,2	5,2	0	0	-510	4,9	2,8	206,2	2,8	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	7390	6+01360	2	5,5	5,5	0	0	-420	5,5	2,6	206,4	2,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54	26,50
GC-021	1	7400	6+01370	2	5,8	5,8	0	0	-230	5,9	2,4	206,7	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57	24,38
GC-021	1	7410	6+01380	2	5,9	5,9	0	0	-90	5,9	2,1	206,9	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59	24,63
GC-021	1	7420	6+01390	2	5,9	5,9	0	0	-90	5,6	1,9	207,1	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59	25,50
GC-021	1	7430	6+01400	2	5,8	5,8	0	0	-200	4,9	1,8	207,2	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59	24,76
GC-021	1	7440	6+01410	2	5,9	5,9	0	0	-450	4,1	1,8	207,4	1,8	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,51
GC-021	1	7450	6+01420	2	5,7	5,7	0	0	-970	3	1,8	207,6	1,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,00
GC-021	1	7460	6+01430	2	5,8	5,8	0	0	870	1,7	1,9	207,8	1,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	7470	6+01440	2	6	6	0	0	390	0,2	1,9	208	1,9	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	21,00
GC-021	1	7480	6+01450	2	6,2	6,2	0	0	180	-1,5	1,8	208,2	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	61	20,13
GC-021	1	7490	6+01460	2	6,3	6,3	0	0	90	-3	1,7	208,3	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	20,88
GC-021	1	7500	6+01470	2	6,5	6,5	0	0	70	-4,2	1,7	208,5	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	64	21,14
GC-021	1	7510	6+01480	2	6,5	6,5	0	0	70	-4,7	1,7	208,7	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	65	20,79
GC-021	1	7520	6+01490	2	6,5	6,5	0	0	70	-4,6	1,8	208,9	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	65	20,79
GC-021	1	7530	6+01500	2	6,4	6,4	0	0	110	-3,9	2	209,1	2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	65	20,23
GC-021	1	7540	6+01510	2	6,2	6,2	0	0	420	-3,1	2,1	209,3	2,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	18,84
GC-021	1	7550	6+01520	2	6,2	6,2	0	0	880	-2,3	2,1	209,5	2,1	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	7560	6+01530	2	6,1	6,1	0	0	1270	-1,8	2	209,7	2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	7570	6+01540	2	5,7	5,7	0	0	1800	-1,4	1,8	209,9	1,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	21,00
GC-021	1	7580	6+01550	2	5,7	5,7	0	0	2000	-1,1	1,5	210	1,5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	7590	6+01560	2	5,7	5,7	0	0	2300	-0,8	1,2	210,1	1,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	7600	6+01570	2	5,7	5,7	0	0	2500	-0,6	1,1	210,2	1,1	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	7610	6+01580	2	5,7	5,7	0	0	2500	-0,5	1	210,3	1	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	7620	6+01590	2	5,7	5,7	0	0	2310	-0,4	1	210,4	1	10	0	0	0	2310	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	7630	6+01600	2	5,7	5,7	0	0	1970	-0,4	1	210,5	1	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	7640	6+01610	2	5,7	5,7	0	0	1570	-0,5	1,1	210,6	1,1	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	7650	6+01620	2	5,8	5,8	0	0	1150	-0,7	1,2	210,8	1,2	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	7660	6+01630	2	5,9	5,9	0	0	820	-1,2	1,2	210,9	1,2	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	7670	6+01640	2	5,9	5,9	0	0	570	-1,9	1,1	211	1,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	7680	6+01650	2	6	6	0	0	240	-2,6	0,9	211,1	0,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	60	21,34
GC-021	1	7690	6+01660	2	6	6	0	0	180	-3,1	0,8	211,2	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	60	21,97
GC-021	1	7700	6+01670	2	6,4	6,4	0	0	130	-3,3	0,6	211,2	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	62	20,68

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	7710	6+01680	2	6,4	6,4	0	0	130	-3,1	0,5	211,3	0,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	64	19,12
GC-021	1	7720	6+01690	2	6,3	6,3	0	0	220	-2,7	0,3	211,3	0,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	64	18,98
GC-021	1	7730	6+01700	2	6,3	6,3	0	0	320	-2,3	0,2	211,3	0,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,92
GC-021	1	7740	6+01710	2	6,3	6,3	0	0	640	-2,1	0,1	211,3	0,1	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7750	6+01720	2	6,3	6,3	0	0	910	-2	0	211,3	0	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7760	6+01730	2	6,3	6,3	0	0	1280	-2	0,1	211,3	0,1	10	0	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7770	6+01740	2	6,3	6,3	0	0	1800	-2	0,2	211,4	0,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7780	6+01750	2	6,3	6,3	0	0	2170	-2	0,3	211,4	0,3	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7790	6+01760	2	6,3	6,3	0	0	2570	-2	0,3	211,4	0,3	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7800	6+01770	2	6,3	6,3	0	0	2870	-2	0,4	211,5	0,4	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7810	6+01780	2	6,3	6,3	0	0	3100	-2	0,4	211,5	0,4	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7820	6+01790	2	6,3	6,3	0	0	3370	-1,9	0,4	211,5	0,4	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	7830	6+01800	2	6,8	6,3	0,5	0	3200	-1,7	0,4	211,6	0,4	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	66	14,50
GC-021	1	7840	6+01810	2	7,3	6,3	1	0	3030	-1,4	0,4	211,6	0,4	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	71	9,50
GC-021	1	7850	6+01820	2	7,3	6,3	1	0	2600	-1,1	0,3	211,7	0,3	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-021	1	7860	6+01830	2	7	6	1	0	2330	-0,9	0,2	211,7	0,2	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	72	8,50
GC-021	1	7870	6+01840	2	7	6	1	0	1930	-0,9	0,1	211,7	0,1	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	7880	6+01850	2	6,3	5,8	0,5	0	1500	-1	0,1	211,7	0,1	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	67	13,50
GC-021	1	7890	6+01860	2	5,8	5,8	0	0	1130	-1,3	0,1	211,7	0,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61	19,50
GC-021	1	7900	6+01870	2	5,9	5,9	0	0	770	-1,8	0,2	211,7	0,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	7910	6+01880	2	5,9	5,9	0	0	500	-2,6	0,3	211,8	0,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	7920	6+01890	2	5,9	5,9	0	0	380	-3,5	0,3	211,8	0,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	7930	6+01900	2	6	6	0	0	170	-4,5	0,3	211,8	0,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60	21,69
GC-021	1	7940	6+01910	2	6,6	6,6	0	0	40	-5,3	0,2	211,8	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	63	23,25
GC-021	1	7950	6+01920	2	7,3	7,3	0	0	30	-6	0,2	211,9	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	70	22,31
GC-021	1	7960	6+01930	2	7,3	7,3	0	0	30	-6,5	0,3	211,9	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	73	20,50
GC-021	1	7970	6+01940	2	7,3	7,3	0	0	30	-6,6	0,5	211,9	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	73	20,50
GC-021	1	7980	6+01950	2	7,1	7,1	0	0	60	-6,4	0,7	212	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	72	18,13
GC-021	1	7990	6+01960	2	6,9	6,9	0	0	140	-5,8	0,9	212,1	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,39	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	70	14,82
				media	6,46							media	2,92	7240	690	0	0		770	1560	1250	4110							0	770	67	0,00
				min	5,20							max	7,20																0,000	0,096	51.663	16.369
GC-021	1	8000	6+01970	2	6,9	6,9	0	0	250	-5,2	1	212,2	1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0		12,45
GC-021	1	8010	6+01980	2	6	6	0	0	310	-4,8	1,1	212,3	1,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	65	15,50
GC-021	1	8020	6+01990	2	5,1	5,1	0	0	250	-4,8	1,2	212,4	1,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	56	24,50
GC-021	1	8030	6+02000	2	4,9	4,9	0	0	150	-5,1	1,5	212,6	1,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,37	-0,5	-0,5	0	-3,37	0	0	50	31,35
GC-021	1	8040	8+00000	2	5	5	0	0	110	-5,5	1,8	212,8	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,37	-0,5	-0,5	0	-3,37	0	0	50	33,69
GC-021	1	8050	8+00010	2	6,1	6,1	0	0	90	-5,7	2,4	213	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	56	28,59
GC-021	1	8060	8+00020	2	6,7	6,7	0	0	50	-5,4	3	213,3	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64	22,30
GC-021	1	8070	8+00030	2	6,7	6,7	0	0	50	-4,7	3,6	213,7	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	67	21,10
GC-021	1	8080	8+00040	2	6,5	6,5	0	0	120	-3,7	4,2	214,1	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	66	19,74
GC-021	1	8090	8+00050	2	6,3	6,3	0	0	300	-2,7	4,7	214,5	4,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	17,69
GC-021	1	8100	8+00060	2	6,3	6,3	0	0	700	-1,8	5,1	215,1	5,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	8110	8+00070	3	7	7	0	0	1190	-1,1	5,3	215,6	5,3	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-3,5	-0,5	-0,5	0	-4,50	0	0	67	31,00
GC-021	1	8120	8+00080	3	8,9	8,9	0	0	1360	-0,6	5,4	216,1	5,4	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	80	35,50
GC-021	1	8130	8+00090	3	9,9	9,9	0	0	1870	-0,3	5,3	216,7	5,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	94	21,00
GC-021	1	8140	8+00100	2	5,9	5,9	0	0	2230	-0,2	5,2	217,2	5,2	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	79	18,50
GC-021	1	8150	8+00110	2	5,9	5,9	0	0	2600	-0,2	5,1	217,7	5,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	8160	8+00120	2	5,9	5,9	0	0	2900	-0,4	5	218,2	5	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	8170	8+00130	2	5,9	5,9	0	0	3200	-0,6	5	218,7	5	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	8180	8+00140	2	6,2	6,2	0	0	3770	-0,8	5	219,2	5	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61	19,50
GC-021	1	8190	8+00150	2	6,7	6,7	0	0	4230	-0,9	5	219,7	5	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	65	15,50
GC-021	1	8200	8+00160	2	6,7	6,7	0	0	4700	-1,1	5,1	220,2	5,1	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-021	1	8210	8+00170	2	6,7	6,7	0	0	-4500	-1,2	5,2	220,7	5,2	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-021	1	8220	8+00180	2	6,7	6,7	0	0	-4270	-1,3	5,3	221,2	5,3	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-021	1	8230	8+00190	2	6,7	6,7	0	0	-3870	-1,4	5,4	221,8	5,4	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	8240	8+00200	3	9,2	9,2	0	0	-3470	-1,3	5,5	222,3	5,5	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	80	18,00
GC-021	1	8250	8+00210	3	8,7	8,7	0	0	-2930	-1,1	5,6	222,9	5,6	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	90	25,50
GC-021	1	8260	8+00220	3	7,9	7,9	0	0	-2370	-0,9	5,7	223,5	5,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0	0	83	32,00
GC-021	1	8270	8+00230	3	7,4	7,4	0	0	-1830	-0,6	5,6	224	5,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-3,1	-0,5	-0,5	0	-4,10	0	0	77	38,50
GC-021	1	8280	8+00240	3	6,9	6,9	0	0	-1530	-0,2	5,5	224,6	5,5	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-3,6	-0,5	-0,5	0	-4,60	0	0	72	43,50
GC-021	1	8290	8+00250	2	6,3	6,3	0	0	-960	0,5	5,4	225,1	5,4	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	66	31,50
GC-021	1	8300	8+00260	2	6,2	6,2	0	0	-680	1,5	5,4	225,7	5,4	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-021	1	8310	8+00270	2	6,2	6,2	0	0	-490	2,7	5,3	226,2	5,3	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	8320	8+00280	2	6,2	6,2	0	0	-170	3,9	5,2	226,7	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	62	19,19
GC-021	1	8330	8+00290	2	6,2	6,2	0	0	-60	5	5	227,2	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62	22,57
GC-021	1	8340	8+00300	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,7	4,7	227,7	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,44
GC-021	1	8350	8+00310	2	6,2	6,2	0	0	-40	6	4,3	228,1	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	8360	8+00320	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,9	3,9	228,5	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	29,31
GC-021	1	8370	8+00330	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,4	3,6	228,9	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	8380	8+00340	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,6	3,5	229,2	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62	27,64
GC-021	1	8390	8+00350	2	5,8	5,8	0	0	-390	3,7	3,5	229,6	3,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	23,39
GC-021	1	8400	8+00360	2	5,8	5,8	0	0	-830	2,6	3,6	229,9	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	8410	8+00370	2	5,8	5,8	0	0	790	1,4	3,7	230,3	3,7	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	8420	8+00380	2	5,8	5,8	0	0	410	0,1	3,9	230,7	3,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	8430	8+00390	2	5,7	5,7	0	0	210	-1,1	4,1	231,1	4,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58	23,46
GC-021	1	8440	8+00400	2	5,7	5,7	0	0	190	-1,9	4,3	231,5	4,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	25,03
GC-021	1	8450	8+00410	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,4	4,5	232	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	25,08
GC-021	1	8460	8+00420	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,4	4,7	232,4	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,51
GC-021	1	8470	8+00430	2	5,6	5,6	0	0	670	-2,2	4,8	232,9	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	8480	8+00440	2	5,6	5,6	0	0	930	-1,8	4,9	233,4	4,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	8490	8+00450	2	5,5	5,5	0	0	1430	-1,4	4,9	233,9	4,9	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	8500	8+00460	2	5,5	5,5	0	0	1900	-1,2	4,9	234,4	4,9	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8510	8+00470	2	5,5	5,5	0	0	2430	-1	4,9	234,9	4,9	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8520	8+00480	2	5,5	5,5	0	0	3030	-0,9	4,9	235,4	4,9	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8530	8+00490	2	5,5	5,5	0	0	3530	-0,7	4,8	235,8	4,8	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8540	8+00500	2	5,5	5,5	0	0	3900	-0,5	4,8	236,3	4,8	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8550	8+00510	2	5,5	5,5	0	0	-3130	-0,2	4,8	236,8	4,8	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8560	8+00520	2	5,5	5,5	0	0	-2770	0,2	4,9	237,3	4,9	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8570	8+00530	2	5,5	5,5	0	0	-1900	0,7	5,1	237,8	5,1	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	8580	8+00540	2	5,6	5,6	0	0	-1530	1,4	5,3	238,3	5,3	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	8590	8+00550	2	5,6	5,6	0	0	-1030	2	5,5	238,9	5,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	8600	8+00560	2	5,7	5,7	0	0	-780	2,6	5,6	239,4	5,6	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	8610	8+00570	2	5,7	5,7	0	0	-770	2,9	5,7	240	5,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	8620	8+00580	2	5,7	5,7	0	0	-900	3,1	5,8	240,6	5,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	8630	8+00590	2	5,7	5,7	0	0	-1070	3	5,9	241,2	5,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	8640	8+00600	2	5,7	5,7	0	0	-1270	2,9	6	241,8	6	0	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	8650	8+00610	2	5,7	5,7	0	0	-1270	2,7	6,1	242,4	6,1	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	8660	8+00620	2	5,7	5,7	0	0	-1030	2,6	6,2	243	6,2	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	8670	8+00630	2	5,8	5,8	0	0	-730	2,7	6,3	243,6	6,3	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	8680	8+00640	2	6,2	6,2	0	0	-450	3,1	6,3	244,3	6,3	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60	20,00
GC-021	1	8690	8+00650	2	6,3	6,3	0	0	-190	3,4	6,2	244,9	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63	18,57
GC-021	1	8700	8+00660	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,7	5,9	245,5	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	64	19,82
GC-021	1	8710	8+00670	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,6	5,6	246	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	64	20,50
GC-021	1	8720	8+00680	2	6,3	6,3	0	0	-150	3,4	5,2	246,6	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	64	20,10
GC-021	1	8730	8+00690	2	6,2	6,2	0	0	-440	2,9	5	247,1	5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	18,85
GC-021	1	8740	8+00700	2	6,2	6,2	0	0	-640	2,5	4,9	247,6	4,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	8750	8+00710	2	6,2	6,2	0	0	-640	2,1	5	248,1	5	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	8760	8+00720	2	6,2	6,2	0	0	-540	2,1	5,2	248,6	5,2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	8770	8+00730	2	6,2	6,2	0	0	-350	2,2	5,4	249,1	5,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	8780	8+00740	2	6,3	6,3	0	0	-210	2,6	5,6	249,7	5,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	63	18,46

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	8790	8+00750	2	6,3	6,3	0	0	-160	2,9	5,8	250,3	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	63	19,23
GC-021	1	8800	8+00760	2	6,3	6,3	0	0	-160	3,1	5,9	250,8	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	63	19,53
GC-021	1	8810	8+00770	2	6,3	6,3	0	0	-180	3,2	6	251,4	6	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	63	19,39
GC-021	1	8820	8+00780	2	6,2	6,2	0	0	-370	3	6,1	252,1	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	18,63
GC-021	1	8830	8+00790	2	6,2	6,2	0	0	-780	2,8	6,3	252,7	6,3	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	8840	8+00800	2	6	6	0	0	-1180	2,4	6,4	253,3	6,4	0	10	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,00
GC-021	1	8850	8+00810	2	5,7	5,7	0	0	1280	2	6,5	254	6,5	0	10	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	21,50
GC-021	1	8860	8+00820	2	5,8	5,8	0	0	760	1,3	6,5	254,6	6,5	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	8870	8+00830	2	5,8	5,8	0	0	470	0,4	6,4	255,3	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	8880	8+00840	2	5,9	5,9	0	0	170	-0,6	6,2	255,9	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	22,69
GC-021	1	8890	8+00850	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,5	6,1	256,5	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	24,08
GC-021	1	8900	8+00860	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,9	6,1	257,1	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	8910	8+00870	2	6,4	6,4	0	0	70	-1,7	6,1	257,7	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	63	23,29
GC-021	1	8920	8+00880	2	6,4	6,4	0	0	70	-0,9	6,1	258,3	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	64	21,79
GC-021	1	8930	8+00890	2	6,2	6,2	0	0	270	0,3	6	258,9	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	19,89
GC-021	1	8940	8+00900	2	6,2	6,2	0	0	-200	1,6	5,7	259,5	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	19,01
GC-021	1	8950	8+00910	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,7	5,4	260	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	61	23,89
GC-021	1	8960	8+00920	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,5	5,2	260,6	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60	30,13
GC-021	1	8970	8+00930	2	6,6	6,6	0	0	-30	4	5,2	261,1	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	64	30,00
GC-021	1	8980	8+00940	2	6,4	6,4	0	0	-100	4,3	5,3	261,6	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65	23,78
GC-021	1	8990	8+00950	2	6,1	6,1	0	0	-330	4,5	5,6	262,2	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	19,53
GC-021	1	9000	8+00960	2	6,1	6,1	0	0	-780	4,6	5,9	262,8	5,9	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	9010	8+00970	2	5,7	5,7	0	0	-930	4,7	6,2	263,4	6,2	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	21,00
GC-021	1	9020	8+00980	2	5,7	5,7	0	0	-760	5	6,5	264	6,5	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	9030	8+00990	2	5,7	5,7	0	0	-400	5,4	6,6	264,7	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	9040	9+00000	2	5,9	5,9	0	0	-120	5,9	6,5	265,3	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58	23,69
GC-021	1	9050	9+00010	2	6	6	0	0	-40	6,4	6,1	265,9	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	27,25
GC-021	1	9060	9+00020	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,7	5,6	266,5	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	31,31
GC-021	1	9070	9+00030	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,7	5	267	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-021	1	9080	9+00040	2	6	6	0	0	-40	6,4	4,4	267,4	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	61	31,31
GC-021	1	9090	9+00050	2	6	6	0	0	-40	5,7	3,9	267,8	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-021	1	9100	9+00060	2	5,9	5,9	0	0	-80	4,8	3,5	268,2	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60	28,09
GC-021	1	9110	9+00070	2	5,7	5,7	0	0	-220	3,9	3,3	268,5	3,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	58	25,45
GC-021	1	9120	9+00080	2	5,6	5,6	0	0	-580	3	3,2	268,8	3,2	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,42
GC-021	1	9130	9+00090	2	5,5	5,5	0	0	-1120	2,2	3,1	269,1	3,1	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	9140	9+00100	2	5,6	5,6	0	0	-1960	1,4	3	269,4	3	10	0	0	0	1960	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	9150	9+00110	2	5,7	5,7	0	0	900	0,3	2,8	269,7	2,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	9160	9+00120	2	5,7	5,7	0	0	580	-1	2,7	270	2,7	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	9170	9+00130	2	5,8	5,8	0	0	250	-2,3	2,6	270,3	2,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	9180	9+00140	2	5,9	5,9	0	0	90	-3,4	2,7	270,5	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59	23,75
GC-021	1	9190	9+00150	2	6,3	6,3	0	0	70	-3,9	3	270,8	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61	24,14
GC-021	1	9200	9+00160	2	6,3	6,3	0	0	60	-3,9	3,3	271,2	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	63	23,27
GC-021	1	9210	9+00170	2	6,3	6,3	0	0	70	-3,4	3,6	271,5	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	63	23,27
GC-021	1	9220	9+00180	2	6,3	6,3	0	0	180	-2,6	3,8	271,9	3,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	63	21,02
GC-021	1	9230	9+00190	2	6,3	6,3	0	0	490	-1,8	3,9	272,3	3,9	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	18,13
GC-021	1	9240	9+00200	2	6,2	6,2	0	0	800	-1,2	4	272,7	4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-021	1	9250	9+00210	2	6,9	5,9	1	0	1200	-0,8	4	273,1	4	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	66	14,50
GC-021	1	9260	9+00220	2	7,9	5,9	2	0	1530	-0,5	4	273,5	4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,5	-0,5	0	-0,10	0	0	74	6,00
GC-021	1	9270	9+00230	2	9,9	5,9	4	0	2170	-0,2	4,1	273,9	4,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,1	3,5	-0,5	0	1,90	0	0	89	0,00
GC-021	1	9280	9+00240	2	7,9	5,9	2	0	-1630	0,2	4,2	274,3	4,2	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,5	-0,5	0	-0,10	0	0	89	0,00
GC-021	1	9290	9+00250	2	6,9	5,9	1	0	-1170	0,7	4,4	274,8	4,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	74	6,00
GC-021	1	9300	9+00260	2	6,3	6,3	0	0	-800	1,4	4,6	275,2	4,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	66	14,00
GC-021	1	9310	9+00270	2	6,3	6,3	0	0	-370	2,1	4,7	275,7	4,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	9320	9+00280	2	6,4	6,4	0	0	-180	2,7	4,7	276,2	4,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	64	17,63
GC-021	1	9330	9+00290	2	6,4	6,4	0	0	-170	3,1	4,7	276,6	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	64	18,32

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	9340	9+00300	2	6,3	6,3	0	0	-310	3,2	4,7	277,1	4,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	17,69
GC-021	1	9350	9+00310	2	6,3	6,3	0	0	-620	3	4,8	277,6	4,8	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	9360	9+00320	2	6,2	6,2	0	0	-980	2,6	4,9	278,1	4,9	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-021	1	9370	9+00330	2	5,7	5,7	0	0	1110	2,1	5	278,6	5	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	20,50
GC-021	1	9380	9+00340	2	5,8	5,8	0	0	680	1,5	5	279,1	5	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	9390	9+00350	2	5,8	5,8	0	0	320	0,9	4,9	279,6	4,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	9400	9+00360	2	6	6	0	0	100	0,2	4,8	280	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59	23,03
GC-021	1	9410	9+00370	2	6	6	0	0	90	-0,5	4,6	280,5	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,28
GC-021	1	9420	9+00380	2	6	6	0	0	110	-1,3	4,4	280,9	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	24,09
GC-021	1	9430	9+00390	2	6	6	0	0	110	-2,1	4,2	281,4	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,68
GC-021	1	9440	9+00400	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,5	4,2	281,8	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,23
GC-021	1	9450	9+00410	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,5	4,3	282,2	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,64
GC-021	1	9460	9+00420	2	6,3	6,3	0	0	30	-2	4,6	282,7	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	9470	9+00430	2	6,2	6,2	0	0	90	-1,1	4,8	283,1	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	63	26,50
GC-021	1	9480	9+00440	2	5,8	5,8	0	0	400	0	5	283,6	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	22,25
GC-021	1	9490	9+00450	2	5,9	5,9	0	0	-270	1,2	5	284,1	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	9500	9+00460	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,2	4,8	284,6	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60	23,38
GC-021	1	9510	9+00470	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,8	4,6	285,1	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	28,13
GC-021	1	9520	9+00480	2	6,3	6,3	0	0	-30	3,1	4,4	285,5	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	9530	9+00490	2	6,2	6,2	0	0	-50	2,8	4,4	286	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	63	28,30
GC-021	1	9540	9+00500	2	5,9	5,9	0	0	-140	2,1	4,5	286,4	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	61	25,00
GC-021	1	9550	9+00510	2	5,8	5,8	0	0	-430	0,9	4,7	286,9	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,95
GC-021	1	9560	9+00520	2	5,7	5,7	0	0	-670	-0,5	4,9	287,4	4,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	9570	9+00530	2	6,2	6,2	0	0	470	-1,8	5,2	287,9	5,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60	20,50
GC-021	1	9580	9+00540	2	6,2	6,2	0	0	170	-2,9	5,6	288,5	5,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	62	19,19
GC-021	1	9590	9+00550	2	6,3	6,3	0	0	130	-3,4	5,9	289	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	20,25
GC-021	1	9600	9+00560	2	6,3	6,3	0	0	90	-3,5	6,2	289,7	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	20,81
GC-021	1	9610	9+00570	2	6,3	6,3	0	0	90	-3,2	6,3	290,3	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	21,50
GC-021	1	9620	9+00580	2	6,3	6,3	0	0	110	-2,8	6,4	290,9	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63	21,09
GC-021	1	9630	9+00590	2	6,1	6,1	0	0	300	-2,5	6,6	291,6	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,84
GC-021	1	9640	9+00600	2	6,1	6,1	0	0	600	-2,1	6,7	292,3	6,7	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	9650	9+00610	2	6,1	6,1	0	0	880	-1,7	6,9	293	6,9	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	9660	9+00620	2	6,1	6,1	0	0	890	-1,2	7	293,7	7	0	10	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	9670	9+00630	2	6	6	0	0	700	-0,9	7	294,4	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	9680	9+00640	2	5,8	5,8	0	0	360	-0,8	6,9	295	6,9	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-021	1	9690	9+00650	2	5,9	5,9	0	0	140	-0,9	6,8	295,7	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	22,95
GC-021	1	9700	9+00660	2	6,2	6,2	0	0	50	-1	6,7	296,4	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	25,00
GC-021	1	9710	9+00670	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,8	6,8	297,1	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	28,30
GC-021	1	9720	9+00680	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,4	6,9	297,8	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	9730	9+00690	2	6,3	6,3	0	0	60	0,5	7,1	298,5	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	63	27,13
GC-021	1	9740	9+00700	2	6,3	6,3	0	0	300	1,5	7	299,2	7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	20,38
GC-021	1	9750	9+00710	2	6,3	6,3	0	0	-300	2,4	6,7	299,8	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	9760	9+00720	2	7	7	0	0	-20	3	6,1	300,5	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	67	23,63
GC-021	1	9770	9+00730	2	7,2	7,2	0	0	-20	3,1	5,4	301	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	71	29,25
GC-021	1	9780	9+00740	2	7	7	0	0	-30	2,7	4,7	301,5	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	71	25,88
GC-021	1	9790	9+00750	2	6,8	6,8	0	0	-60	1,8	4,1	301,9	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	69	21,13
GC-021	1	9800	9+00760	2	6,5	6,5	0	0	-300	0,8	3,7	302,2	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	67	16,88
GC-021	1	9810	9+00770	2	6,5	6,5	0	0	200	0	3,5	302,6	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	65	16,01
GC-021	1	9820	9+00780	2	6,2	6,2	0	0	70	-0,5	3,4	302,9	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	64	20,41
GC-021	1	9830	9+00790	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,8	3,3	303,3	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	24,92
GC-021	1	9840	9+00800	2	5,7	5,7	0	0	160	-0,9	3,2	303,6	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58	25,80
GC-021	1	9850	9+00810	2	5,7	5,7	0	0	170	-1,1	3	303,9	3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57	25,46
GC-021	1	9860	9+00820	2	5,7	5,7	0	0	180	-1,4	2,8	304,2	2,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57	25,32
GC-021	1	9870	9+00830	2	5,6	5,6	0	0	160	-1,9	2,6	304,4	2,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57	25,89
GC-021	1	9880	9+00840	2	5,6	5,6	0	0	150	-2,5	2,5	304,7	2,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56	26,62

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	9890	9+00850	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,9	2,4	304,9	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58	27,90
GC-021	1	9900	9+00860	2	6	6	0	0	30	-2,7	2,6	305,2	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	31,30
GC-021	1	9910	9+00870	2	6	6	0	0	30	-1,9	2,8	305,5	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-021	1	9920	9+00880	2	6,4	6,4	0	0	30	-0,7	2,9	305,7	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	62	31,50
GC-021	1	9930	9+00890	2	6,4	6,4	0	0	270	0,7	3	306	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	22,75
GC-021	1	9940	9+00900	2	6,8	6,8	0	0	-300	1,9	2,9	306,3	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	66	14,00
GC-021	1	9950	9+00910	2	7,9	7,9	0	0	-40	2,8	2,8	306,6	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	74	11,56
GC-021	1	9960	9+00920	2	7,9	7,9	0	0	-40	3,4	2,6	306,9	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	79	11,13
GC-021	1	9970	9+00930	2	7,7	7,7	0	0	-130	3,7	2,5	307,1	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	78	8,62
GC-021	1	9980	9+00940	2	7,6	7,6	0	0	-260	4	2,3	307,4	2,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	77	5,06
GC-021	1	9990	9+00950	2	7,5	7,5	0	0	-300	4,3	1,9	307,5	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	76	4,50
GC-021	1	10000	9+00960	2	8	8	0	0	-290	4,7	1,3	307,7	1,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	78	2,50
GC-021	1	10010	9+00970	2	9,4	9,4	0	0	-90	5	0,5	307,7	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	1,95	-0,5	-0,5	0	0,95	0	0	87	0,00
GC-021	1	10020	9+00980	2	9,6	9,6	0	0	-50	5,2	-0,5	307,7	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,79	-0,5	-0,5	0	0,79	0	0	95	0,00
GC-021	1	10030	10+00000	2	9,7	9,7	0	0	-30	5,1	-1,6	307,5	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,35	-0,5	-0,5	0	0,35	0	10	97	0,00
GC-021	1	10040	10+00010	2	9,7	9,7	0	0	-30	4,8	-2,6	307,3	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,35	-0,5	-0,5	0	0,35	0	10	97	0,00
GC-021	1	10050	10+00020	2	9	9	0	0	-60	4,2	-3,4	306,9	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,325	-0,5	-0,5	0	0,33	0	0	94	0,00
GC-021	1	10060	10+00030	2	7	7	0	0	-280	3,4	-3,9	306,5	3,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	80	3,38
GC-021	1	10070	10+00040	2	6	6	0	0	-530	2,3	-4,2	306,1	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	65	15,00
GC-021	1	10080	10+00050	2	5,8	5,8	0	0	180	1,2	-4,4	305,7	4,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	59	22,13
GC-021	1	10090	10+00060	2	5,6	5,6	0	0	80	0,2	-4,4	305,2	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57	26,66
GC-021	1	10100	10+00070	2	5,7	5,7	0	0	70	-0,7	-4,4	304,8	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	28,92
GC-021	1	10110	10+00080	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,3	-4,4	304,3	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	28,79
GC-021	1	10120	10+00090	2	5,5	5,5	0	0	160	-1,8	-4,4	303,9	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56	28,16
GC-021	1	10130	10+00100	2	5,5	5,5	0	0	150	-2,1	-4,5	303,5	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55	27,62
GC-021	1	10140	10+00110	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,2	-4,6	303	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	28,73
GC-021	1	10150	10+00120	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,1	-4,6	302,5	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	29,93
GC-021	1	10160	10+00130	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,8	-4,7	302,1	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58	29,44
GC-021	1	10170	10+00140	2	5,5	5,5	0	0	180	-1,5	-4,8	301,6	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	56	28,02
GC-021	1	10180	10+00150	2	5,4	5,4	0	0	530	-1,1	-4,9	301,1	4,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,63
GC-021	1	10190	10+00160	2	5,3	5,3	0	0	1110	-0,7	-4,9	300,6	4,9	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	10200	10+00170	2	5,2	5,2	0	0	1440	-0,1	-4,9	300,1	4,9	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	10210	10+00180	2	5,3	5,3	0	0	-920	0,7	-4,9	299,6	4,9	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	10220	10+00190	2	5,3	5,3	0	0	-680	1,6	-4,9	299,1	4,9	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	10230	10+00200	2	5,3	5,3	0	0	-460	2,6	-5	298,6	5	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	10240	10+00210	2	5,5	5,5	0	0	-100	3,5	-5,4	298,1	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54	28,03
GC-021	1	10250	10+00220	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,2	-5,8	297,5	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	58	30,78
GC-021	1	10260	10+00230	2	6,3	6,3	0	0	-20	4,5	-6,3	296,9	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62	34,88
GC-021	1	10270	10+00240	2	6,3	6,3	0	0	-20	4,5	-6,6	296,2	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	10280	10+00250	2	6,2	6,2	0	0	-80	4,3	-6,7	295,6	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	63	30,16
GC-021	1	10290	10+00260	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,1	-6,5	294,9	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,91
GC-021	1	10300	10+00270	2	5,7	5,7	0	0	-240	3,7	-6,1	294,3	6,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57	24,72
GC-021	1	10310	10+00280	2	5,7	5,7	0	0	-200	3,2	-5,7	293,7	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	24,86
GC-021	1	10320	10+00290	2	5,7	5,7	0	0	-190	2,6	-5,2	293,2	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	25,08
GC-021	1	10330	10+00300	2	5,9	5,9	0	0	-370	2,1	-4,8	292,7	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58	23,07
GC-021	1	10340	10+00310	2	5,9	5,9	0	0	430	1,6	-4,4	292,3	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	10350	10+00320	2	6	6	0	0	230	1,3	-4	291,9	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60	21,38
GC-021	1	10360	10+00330	2	6	6	0	0	200	1	-3,7	291,5	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	21,89
GC-021	1	10370	10+00340	2	5,5	5,5	0	0	200	0,8	-3,5	291,2	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	58	24,53
GC-021	1	10380	10+00350	2	5,5	5,5	0	0	200	0,5	-3,4	290,8	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55	27,03
GC-021	1	10390	10+00360	2	5,5	5,5	0	0	200	0	-3,4	290,5	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55	27,03
GC-021	1	10400	10+00370	2	5,5	5,5	0	0	190	-0,7	-3,5	290,1	3,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55	27,08
GC-021	1	10410	10+00380	2	5,6	5,6	0	0	90	-1,6	-3,7	289,8	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56	27,82
GC-021	1	10420	10+00390	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,4	-3,9	289,4	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	29,13
GC-021	1	10430	10+00400	2	5,8	5,8	0	0	40	-3	-4,1	289	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58	30,94

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	10440	10+00410	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,2	-4,3	288,5	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58	32,13
GC-021	1	10450	10+00420	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,2	-4,4	288,1	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	31,11
GC-021	1	10460	10+00430	2	5,6	5,6	0	0	130	-3	-4,6	287,6	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57	28,61
GC-021	1	10470	10+00440	2	5,4	5,4	0	0	450	-2,8	-4,7	287,2	4,7	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,56
GC-021	1	10480	10+00450	2	5,4	5,4	0	0	860	-2,6	-4,9	286,7	4,9	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	10490	10+00460	2	5,4	5,4	0	0	870	-2,6	-5,1	286,2	5,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	10500	10+00470	2	5,6	5,6	0	0	750	-2,7	-5,3	285,6	5,3	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55	25,00
GC-021	1	10510	10+00480	2	5,6	5,6	0	0	390	-2,9	-5,4	285,1	5,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	10520	10+00490	2	6	6	0	0	110	-3	-5,2	284,6	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58	23,84
GC-021	1	10530	10+00500	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,9	-4,8	284,1	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,09
GC-021	1	10540	10+00510	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,5	-4,1	283,7	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	10550	10+00520	2	6	6	0	0	120	-2	-3,1	283,4	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	62	26,94
GC-021	1	10560	10+00530	2	5	5	0	0	480	-1,6	-2	283,2	2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	55	26,69
GC-021	1	10570	10+00540	2	4,8	4,8	0	0	490	-1,4	-0,9	283,1	0,9	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	49	31,00
GC-021	1	10580	10+00550	2	4,8	4,8	0	0	320	-1,5	0,3	283,1	0,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	48	32,00
GC-021	1	10590	10+00560	2	5	5	0	0	50	-1,7	1,4	283,3	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0	0	49	35,05
GC-021	1	10600	10+00570	2	5,1	5,1	0	0	20	-1,9	2,5	283,5	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,93	-0,5	-0,5	0	-4,93	0	10	51	43,68
GC-021	1	10610	10+00580	2	5,1	5,1	0	0	20	-1,7	3,3	283,8	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,93	-0,5	-0,5	0	-4,93	0	10	51	49,25
GC-021	1	10620	10+00590	2	5,5	5,5	0	0	140	-1,2	4	284,2	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	53	38,57
GC-021	1	10630	10+00600	2	5,6	5,6	0	0	510	-0,4	4,4	284,7	4,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	25,95
GC-021	1	10640	10+00610	2	5,9	5,9	0	0	-300	0,3	4,6	285,1	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58	22,50
GC-021	1	10650	10+00620	2	5,9	5,9	0	0	-120	0,9	4,7	285,6	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59	22,69
GC-021	1	10660	10+00630	2	5,9	5,9	0	0	-120	1,1	4,8	286,1	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59	24,38
GC-021	1	10670	10+00640	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,2	4,9	286,6	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	23,69
GC-021	1	10680	10+00650	2	5,7	5,7	0	0	-780	1,4	5,1	287,1	5,1	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	10690	10+00660	2	5,6	5,6	0	0	-1260	1,7	5,3	287,6	5,3	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	10700	10+00670	2	5,7	5,7	0	0	-710	2,3	5,5	288,2	5,5	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	10710	10+00680	2	5,7	5,7	0	0	-380	3	5,7	288,7	5,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	10720	10+00690	2	5,8	5,8	0	0	-140	3,6	5,8	289,3	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58	23,95
GC-021	1	10730	10+00700	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,9	5,8	289,9	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	58	28,00
GC-021	1	10740	10+00710	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,7	5,8	290,5	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57	31,10
GC-021	1	10750	10+00720	2	5,4	5,4	0	0	-140	3,3	5,9	291,1	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,89	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	56	30,00
GC-021	1	10760	10+00730	2	5,3	5,3	0	0	-400	2,8	6	291,7	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	27,95
GC-021	1	10770	10+00740	2	5,3	5,3	0	0	-880	2,1	6,2	292,3	6,2	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	10780	10+00750	2	5,6	5,6	0	0	-1270	1,4	6,3	292,9	6,3	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55	25,50
GC-021	1	10790	10+00760	2	5,6	5,6	0	0	1360	0,5	6,4	293,6	6,4	0	10	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	10800	10+00770	2	5,7	5,7	0	0	830	-0,6	6,3	294,2	6,3	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	10810	10+00780	2	5,7	5,7	0	0	620	-1,8	6,1	294,8	6,1	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	10820	10+00790	2	5,7	5,7	0	0	210	-2,9	5,8	295,4	5,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	57	23,96
GC-021	1	10830	10+00800	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,7	5,6	295,9	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	26,34
GC-021	1	10840	10+00810	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,1	5,6	296,5	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	58	30,44
GC-021	1	10850	10+00820	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,8	5,7	297,1	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58	34,31
GC-021	1	10860	10+00830	2	5,7	5,7	0	0	40	-3,1	5,9	297,7	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	58	34,31
GC-021	1	10870	10+00840	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,1	6,1	298,3	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	33,13
GC-021	1	10880	10+00850	2	5,4	5,4	0	0	210	-1,2	6,2	298,9	6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	56	30,53
GC-021	1	10890	10+00860	2	5,5	5,5	0	0	-90	-0,5	6,3	299,5	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	55	28,71
GC-021	1	10900	10+00870	2	5,8	5,8	0	0	-210	0	6,4	300,2	6,4	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	57	26,71
GC-021	1	10910	10+00880	2	5,4	5,4	0	0	70	0,2	6,5	300,8	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	56	27,86
GC-021	1	10920	10+00890	2	6,4	6,4	0	0	60	0,2	6,6	301,5	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	27,27
GC-021	1	10930	10+00900	2	6,4	6,4	0	0	-70	-0,1	6,6	302,1	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	64	22,27
GC-021	1	10940	10+00910	2	5,9	5,9	0	0	-150	-0,5	6,6	302,8	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	62	22,74
GC-021	1	10950	10+00920	2	6,5	6,5	0	0	60	-1	6,6	303,4	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	62	22,73
GC-021	1	10960	10+00930	2	6	6	0	0	60	-1,3	6,7	304,1	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	63	24,25
GC-021	1	10970	10+00940	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,5	6,8	304,8	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59	25,39
GC-021	1	10980	10+00950	2	5,7	5,7	0	0	220	-1,5	7	305,5	7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	58	24,43

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	10990	10+00960	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,1	7,1	306,2	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	24,93
GC-021	1	11000	10+00970	2	5,6	5,6	0	0	370	-0,3	7,1	306,9	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,51
GC-021	1	11010	10+00980	2	5,6	5,6	0	0	-330	0,9	6,9	307,6	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	11020	11+00000	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,1	6,5	308,3	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	60	30,63
GC-021	1	11030	11+00010	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,1	6	308,9	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	11040	11+00020	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,4	5,5	309,4	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	11050	11+00030	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,9	4,9	309,9	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	62	34,88
GC-021	1	11060	11+00040	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,7	4,4	310,3	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	59	28,76
GC-021	1	11070	11+00050	2	5,7	5,7	0	0	230	0	3,9	310,7	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	24,89
GC-021	1	11080	11+00060	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,6	3,4	311,1	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59	28,63
GC-021	1	11090	11+00070	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,9	3,1	311,4	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-021	1	11100	11+00080	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,5	3	311,7	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-021	1	11110	11+00090	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,3	3	312	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-021	1	11120	11+00100	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,4	3,1	312,3	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-021	1	11130	11+00110	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,2	3,2	312,6	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	59	28,76
GC-021	1	11140	11+00120	2	5,6	5,6	0	0	-330	-0,1	3,3	312,9	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,51
GC-021	1	11150	11+00130	2	6	6	0	0	-50	0,8	3,5	313,3	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58	26,05
GC-021	1	11160	11+00140	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,3	3,7	313,7	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	27,08
GC-021	1	11170	11+00150	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,2	4	314,1	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	25,88
GC-021	1	11180	11+00160	2	5,5	5,5	0	0	-430	0,6	4,2	314,5	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	25,35
GC-021	1	11190	11+00170	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,2	4,4	314,9	4,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	56	25,07
GC-021	1	11200	11+00180	2	5,6	5,6	0	0	90	-0,9	4,7	315,4	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57	26,82
GC-021	1	11210	11+00190	2	6,3	6,3	0	0	70	-1,2	4,9	315,9	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	25,64
GC-021	1	11220	11+00200	2	6,3	6,3	0	0	70	-1,1	5,1	316,4	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	63	22,79
GC-021	1	11230	11+00210	2	6	6	0	0	330	-0,8	5,2	316,9	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	21,39
GC-021	1	11240	11+00220	2	6	6	0	0	-300	-0,5	5,1	317,4	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	11250	11+00230	2	6,3	6,3	0	0	-80	-0,2	5	317,9	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62	21,03
GC-021	1	11260	11+00240	2	5,7	5,7	0	0	-180	0,1	4,9	318,4	4,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	60	23,66
GC-021	1	11270	11+00250	2	5,6	5,6	0	0	-470	0,5	4,9	318,9	4,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,63
GC-021	1	11280	11+00260	2	5,8	5,8	0	0	-460	1	4,9	319,4	4,9	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	23,00
GC-021	1	11290	11+00270	2	5,9	5,9	0	0	-190	1,4	4,8	319,9	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59	22,57
GC-021	1	11300	11+00280	2	6,1	6,1	0	0	-70	1,5	4,6	320,3	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,96
GC-021	1	11310	11+00290	2	6,1	6,1	0	0	-60	1	4,4	320,8	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	25,27
GC-021	1	11320	11+00300	2	5,8	5,8	0	0	-400	0	4,3	321,2	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	23,88
GC-021	1	11330	11+00310	2	5,8	5,8	0	0	430	-1,2	4,3	321,6	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	11340	11+00320	2	6	6	0	0	40	-2,3	4,5	322,1	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59	26,06
GC-021	1	11350	11+00330	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,1	4,9	322,6	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	60	28,94
GC-021	1	11360	11+00340	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,4	5,4	323,1	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59	27,75
GC-021	1	11370	11+00350	2	5,8	5,8	0	0	100	-3,4	5,9	323,7	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,90
GC-021	1	11380	11+00360	2	5,7	5,7	0	0	170	-3,1	6,3	324,3	6,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,72
GC-021	1	11390	11+00370	2	5,6	5,6	0	0	360	-2,5	6,6	325	6,6	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,69
GC-021	1	11400	11+00380	2	5,6	5,6	0	0	810	-1,8	6,9	325,7	6,9	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	11410	11+00390	2	5,5	5,5	0	0	-820	-0,8	7,1	326,4	7,1	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	11420	11+00400	2	5,5	5,5	0	0	-390	0,4	7,3	327,1	7,3	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	11430	11+00410	2	5,6	5,6	0	0	-150	1,9	7,4	327,9	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56	25,85
GC-021	1	11440	11+00420	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,3	7,4	328,6	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	27,73
GC-021	1	11450	11+00430	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,6	7,3	329,3	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59	29,94
GC-021	1	11460	11+00440	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,5	7,2	330	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	61	34,69
GC-021	1	11470	11+00450	2	6,2	6,2	0	0	-20	6	7	330,7	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62	38,25
GC-021	1	11480	11+00460	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,9	6,7	331,4	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62	38,25
GC-021	1	11490	11+00470	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,2	6,5	332,1	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62	38,25
GC-021	1	11500	11+00480	2	6	6	0	0	-30	3,9	6,3	332,7	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	61	35,88
GC-021	1	11510	11+00490	2	5,5	5,5	0	0	-430	2,4	6,1	333,3	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	29,25
GC-021	1	11520	11+00500	2	5,6	5,6	0	0	270	0,9	5,9	333,9	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	11530	11+00510	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,2	5,6	334,5	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58	26,55

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	11540	11+00520	2	5,8	5,8	0	0	80	-0,9	5,2	335	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	59	28,08
GC-021	1	11550	11+00530	2	5,9	5,9	0	0	240	-1,2	4,6	335,4	4,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59	24,88
GC-021	1	11560	11+00540	2	5,8	5,8	0	0	320	-1,1	4	335,8	4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,34
GC-021	1	11570	11+00550	2	5,8	5,8	0	0	610	-0,7	3,4	336,2	3,4	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	11580	11+00560	2	5,7	5,7	0	0	1350	0	3	336,5	3	10	0	0	0	1350	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	11590	11+00570	2	5,9	5,9	0	0	-740	0,7	2,7	336,7	2,7	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58	22,00
GC-021	1	11600	11+00580	2	5,9	5,9	0	0	-290	1,4	2,5	337	2,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	11610	11+00590	2	5,8	5,8	0	0	-170	2	2,5	337,2	2,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59	22,69
GC-021	1	11620	11+00600	2	5,8	5,8	0	0	-170	2,4	2,6	337,5	2,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58	24,38
GC-021	1	11630	11+00610	2	6	6	0	0	-270	2,6	2,8	337,8	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	22,19
GC-021	1	11640	11+00620	2	6	6	0	0	-480	2,6	3,1	338,1	3,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	11650	11+00630	2	6	6	0	0	-920	2,4	3,5	338,4	3,5	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	11660	11+00640	2	6,2	6,2	0	0	-1250	2,1	3,9	338,8	3,9	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61	19,00
GC-021	1	11670	11+00650	2	6,3	6,3	0	0	-1810	1,7	4,3	339,3	4,3	10	0	0	0	1810	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,50
GC-021	1	11680	11+00660	2	6,3	6,3	0	0	-2220	1,3	4,6	339,7	4,6	10	0	0	0	2220	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	11690	11+00670	2	6,3	6,3	0	0	-2530	1	4,8	340,2	4,8	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	11700	11+00680	2	6,3	6,3	0	0	-2330	0,7	4,9	340,7	4,9	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	11710	11+00690	2	6,3	6,3	0	0	-2000	0,5	5	341,2	5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	11720	11+00700	2	6,3	6,3	0	0	-1670	0,5	5,1	341,7	5,1	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	11730	11+00710	2	6,3	6,3	0	0	-1270	0,7	5,1	342,2	5,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	11740	11+00720	2	6,4	6,4	0	0	-930	1,2	5,1	342,7	5,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-021	1	11750	11+00730	2	6,4	6,4	0	0	-590	1,8	5,1	343,2	5,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-021	1	11760	11+00740	2	6,5	6,5	0	0	-240	2,2	4,9	343,7	4,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	65	16,34
GC-021	1	11770	11+00750	2	6,6	6,6	0	0	-130	2,5	4,7	344,2	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	66	16,90
GC-021	1	11780	11+00760	2	6,6	6,6	0	0	-120	2,4	4,5	344,6	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	66	17,25
GC-021	1	11790	11+00770	2	6,5	6,5	0	0	-140	2,2	4,4	345,1	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	66	17,63
GC-021	1	11800	11+00780	2	6,5	6,5	0	0	-260	1,8	4,4	345,5	4,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	16,45
GC-021	1	11810	11+00790	2	6,1	6,1	0	0	-560	1,5	4,6	346	4,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	17,00
GC-021	1	11820	11+00800	2	6	6	0	0	-1120	1,1	4,9	346,5	4,9	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	11830	11+00810	2	6	6	0	0	-1910	0,8	5,2	347	5,2	10	0	0	0	1910	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	11840	11+00820	2	6,1	6,1	0	0	760	0,4	5,5	347,5	5,5	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-021	1	11850	11+00830	2	6,1	6,1	0	0	430	0	5,8	348,1	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	11860	11+00840	2	5,8	5,8	0	0	330	-0,2	6	348,7	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	20,50
GC-021	1	11870	11+00850	2	5,9	5,9	0	0	260	-0,3	6,1	349,3	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	11880	11+00860	2	5,9	5,9	0	0	270	-0,3	6,1	349,9	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	11890	11+00870	2	5,8	5,8	0	0	330	-0,3	6	350,5	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	11900	11+00880	2	5,8	5,8	0	0	630	-0,4	6	351,1	6	0	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	11910	11+00890	2	5,7	5,7	0	0	970	-0,4	5,9	351,7	5,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	11920	11+00900	2	5,7	5,7	0	0	1400	-0,4	5,9	352,3	5,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	11930	11+00910	2	5,7	5,7	0	0	1600	-0,4	5,9	352,9	5,9	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	11940	11+00920	2	5,7	5,7	0	0	1400	-0,4	5,9	353,5	5,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	11950	11+00930	2	5,7	5,7	0	0	1130	-0,8	5,9	354,1	5,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	11960	11+00940	2	5,5	5,5	0	0	970	-1,4	5,9	354,7	5,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,00
GC-021	1	11970	11+00950	2	5,6	5,6	0	0	660	-2,3	5,8	355,3	5,8	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	11980	11+00960	2	5,7	5,7	0	0	270	-3,2	5,7	355,8	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	11990	11+00970	2	6,1	6,1	0	0	70	-3,9	5,5	356,4	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	59	23,89
GC-021	1	12000	11+00980	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,1	5,3	356,9	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,64
GC-021	1	12010	11+00990	2	6,3	6,3	0	0	30	-4	5,1	357,4	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	12020	11+01000	2	6	6	0	0	90	-3,5	4,9	357,9	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	62	27,50
GC-021	1	12030	11+01010	2	5,8	5,8	0	0	300	-2,9	4,7	358,4	4,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	23,25
GC-021	1	12040	12+00000	2	5,8	5,8	0	0	610	-2,2	4,5	358,8	4,5	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	12050	12+00010	2	5,7	5,7	0	0	950	-1,7	4,3	359,3	4,3	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	12060	12+00020	2	5,7	5,7	0	0	1370	-1,4	4,1	359,7	4,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	12070	12+00030	2	5,7	5,7	0	0	1750	-1,2	3,9	360,1	3,9	10	0	0	0	1750	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	12080	12+00040	2	5,7	5,7	0	0	2130	-0,9	3,7	360,4	3,7	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	12090	12+00050	2	5,7	5,7	0	0	-2680	-0,6	3,6	360,8	3,6	10	0	0	0	2680	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	12100	12+00060	2	5,7	5,7	0	0	-1870	-0,2	3,6	361,2	3,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	12110	12+00070	2	5,7	5,7	0	0	-1490	0,4	3,7	361,5	3,7	10	0	0	0	1490	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	12120	12+00080	2	5,7	5,7	0	0	-1090	1,1	3,9	361,9	3,9	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	12130	12+00090	2	5,8	5,8	0	0	-840	1,9	4,2	362,3	4,2	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	12140	12+00100	2	5,8	5,8	0	0	-500	2,8	4,5	362,8	4,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	12150	12+00110	2	5,9	5,9	0	0	-170	3,6	4,7	363,3	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	22,69
GC-021	1	12160	12+00120	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,2	4,8	363,7	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60	24,57
GC-021	1	12170	12+00130	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,6	4,9	364,2	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,94
GC-021	1	12180	12+00140	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,6	4,9	364,7	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	12190	12+00150	2	6,1	6,1	0	0	-80	4,3	4,9	365,2	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	62	26,09
GC-021	1	12200	12+00160	2	6,1	6,1	0	0	-80	3,7	4,9	365,7	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,06
GC-021	1	12210	12+00170	2	6	6	0	0	-120	2,8	4,8	366,2	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	61	23,72
GC-021	1	12220	12+00180	2	5,8	5,8	0	0	-370	1,6	4,8	366,7	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,69
GC-021	1	12230	12+00190	2	5,8	5,8	0	0	300	0,3	4,8	367,1	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	12240	12+00200	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,1	4,8	367,6	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60	23,88
GC-021	1	12250	12+00210	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,4	4,9	368,1	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,93
GC-021	1	12260	12+00220	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,5	4,9	368,6	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	12270	12+00230	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,3	5,1	369,1	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	27,11
GC-021	1	12280	12+00240	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,6	5,3	369,6	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	29,31
GC-021	1	12290	12+00250	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,3	5,6	370,2	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	12300	12+00260	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,4	6	370,8	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	12310	12+00270	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,9	6,3	371,4	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	12320	12+00280	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,4	6,4	372,1	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	63	25,13
GC-021	1	12330	12+00290	2	6,2	6,2	0	0	-300	0,8	6,3	372,7	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,88
GC-021	1	12340	12+00300	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,4	6,1	373,3	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	22,05
GC-021	1	12350	12+00310	2	5,9	5,9	0	0	-140	1,5	5,9	373,9	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	61	25,00
GC-021	1	12360	12+00320	2	5,8	5,8	0	0	-570	1,2	5,7	374,5	5,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,95
GC-021	1	12370	12+00330	2	5,8	5,8	0	0	520	0,7	5,5	375	5,5	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	12380	12+00340	2	5,9	5,9	0	0	250	0,3	5,5	375,6	5,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	12390	12+00350	2	5,9	5,9	0	0	250	0	5,5	376,1	5,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	12400	12+00360	2	6	6	0	0	450	-0,2	5,6	376,7	5,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	12410	12+00370	2	6,1	6,1	0	0	720	-0,3	5,6	377,2	5,6	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-021	1	12420	12+00380	2	6,2	6,2	0	0	990	-0,3	5,5	377,8	5,5	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-021	1	12430	12+00390	2	6,5	6,5	0	0	930	-0,2	5,4	378,3	5,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	64	16,50
GC-021	1	12440	12+00400	2	6,5	6,5	0	0	730	0,1	5,3	378,9	5,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12450	12+00410	2	6,5	6,5	0	0	560	0,5	5,2	379,4	5,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12460	12+00420	2	6,5	6,5	0	0	420	0,9	5,1	379,9	5,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12470	12+00430	2	6,5	6,5	0	0	420	1,4	5	380,4	5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12480	12+00440	2	6,5	6,5	0	0	550	1,7	5,1	380,9	5,1	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12490	12+00450	2	6,5	6,5	0	0	670	2	5,2	381,4	5,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12500	12+00460	2	6,5	6,5	0	0	670	2	5,3	381,9	5,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12510	12+00470	2	6,5	6,5	0	0	520	2,1	5,3	382,5	5,3	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-021	1	12520	12+00480	2	6,7	6,7	0	0	350	2,1	5,4	383	5,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	66	14,00
GC-021	1	12530	12+00490	2	6,7	6,7	0	0	330	2,4	5,4	383,6	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-021	1	12540	12+00500	2	6,8	6,8	0	0	210	2,9	5,3	384,1	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	68	13,46
GC-021	1	12550	12+00510	2	6,6	6,6	0	0	-300	3,5	5,3	384,6	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	13,96
GC-021	1	12560	12+00520	2	6,7	6,7	0	0	-30	4,1	5,2	385,1	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	67	20,25
GC-021	1	12570	12+00530	2	6,5	6,5	0	0	-60	4,7	5,2	385,7	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	66	24,13
GC-021	1	12580	12+00540	2	6,3	6,3	0	0	-140	5,2	5,3	386,2	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	64	20,82
GC-021	1	12590	12+00550	2	6,3	6,3	0	0	-140	5,7	5,3	386,7	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63	19,89
GC-021	1	12600	12+00560	2	6,4	6,4	0	0	-100	6	5,3	387,2	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	64	19,97
GC-021	1	12610	12+00570	2	6,5	6,5	0	0	-70	6,1	5,3	387,8	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	65	20,42
GC-021	1	12620	12+00580	2	6,5	6,5	0	0	-60	5,7	5,2	388,3	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65	21,27
GC-021	1	12630	12+00590	2	6,5	6,5	0	0	-60	4,8	5,1	388,8	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65	21,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	12640	12+00600	2	6,5	6,5	0	0	-230	3,4	5	389,3	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	65	19,26
GC-021	1	12650	12+00610	2	6,8	6,8	0	0	300	1,8	4,9	389,8	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	67	14,38
GC-021	1	12660	12+00620	2	7,1	7,1	0	0	40	0,1	4,7	390,3	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	70	15,56
GC-021	1	12670	12+00630	2	7,1	7,1	0	0	40	-1,5	4,6	390,7	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71	19,13
GC-021	1	12680	12+00640	2	7,1	7,1	0	0	50	-2,6	4,5	391,2	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	71	18,11
GC-021	1	12690	12+00650	2	7,1	7,1	0	0	50	-3,3	4,5	391,6	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	71	17,10
GC-021	1	12700	12+00660	2	7,1	7,1	0	0	50	-3,4	4,7	392,1	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	71	17,10
GC-021	1	12710	12+00670	2	7,1	7,1	0	0	50	-3,1	4,9	392,6	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	71	17,10
GC-021	1	12720	12+00680	2	6,9	6,9	0	0	130	-2,5	5,1	393,1	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	70	15,61
GC-021	1	12730	12+00690	2	6,7	6,7	0	0	440	-1,7	5,2	393,6	5,2	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	13,56
GC-021	1	12740	12+00700	2	6,2	6,2	0	0	950	-0,7	5,4	394,2	5,4	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	65	15,50
GC-021	1	12750	12+00710	2	6,1	6,1	0	0	-480	0,5	5,6	394,7	5,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	12760	12+00720	2	6,2	6,2	0	0	-210	1,6	5,8	395,3	5,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	62	19,46
GC-021	1	12770	12+00730	2	6,3	6,3	0	0	-130	2,7	5,9	395,9	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	20,02
GC-021	1	12780	12+00740	2	6,3	6,3	0	0	-130	3,5	6,1	396,5	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	20,12
GC-021	1	12790	12+00750	2	6,2	6,2	0	0	-160	4,3	6,1	397,1	6,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	63	20,32
GC-021	1	12800	12+00760	2	6,2	6,2	0	0	-150	4,9	6	397,7	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	62	20,62
GC-021	1	12810	12+00770	2	6,5	6,5	0	0	-50	5,4	5,6	398,3	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64	21,90
GC-021	1	12820	12+00780	2	6,6	6,6	0	0	-30	5,6	5	398,8	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66	25,30
GC-021	1	12830	12+00790	2	6,8	6,8	0	0	-20	5,7	4,4	399,2	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	67	29,88
GC-021	1	12840	12+00800	2	6,8	6,8	0	0	-20	5,5	3,9	399,6	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	68	32,25
GC-021	1	12850	12+00810	2	6,4	6,4	0	0	-60	5,2	3,7	400	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	66	27,50
GC-021	1	12860	12+00820	2	6,3	6,3	0	0	-110	4,7	3,9	400,4	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	64	21,72
GC-021	1	12870	12+00830	2	6,2	6,2	0	0	-500	4	4,3	400,8	4,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	19,34
GC-021	1	12880	12+00840	2	6,2	6,2	0	0	570	3,1	4,7	401,3	4,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	12890	12+00850	2	6,4	6,4	0	0	370	2	5,1	401,8	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63	17,00
GC-021	1	12900	12+00860	2	6,7	6,7	0	0	80	1	5,3	402,3	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	66	17,03
GC-021	1	12910	12+00870	2	6,8	6,8	0	0	50	0,2	5,5	402,8	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	68	19,08
GC-021	1	12920	12+00880	2	6,6	6,6	0	0	50	-0,1	5,7	403,4	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	67	21,10
GC-021	1	12930	12+00890	2	6,5	6,5	0	0	70	0	5,9	404	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	66	21,44
GC-021	1	12940	12+00900	2	6,3	6,3	0	0	230	0,6	6	404,6	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	64	19,77
GC-021	1	12950	12+00910	2	7,3	6,3	0	1	240	1,5	6	405,2	6	0	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,87	-0,5	0,5	0	-0,87	0	0	68	13,72
GC-021	1	12960	12+00920	2	8,3	6,3	1	1	170	2,4	5,9	405,8	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,94	0,5	0,5	0	0,06	0	0	78	4,03
GC-021	1	12970	12+00930	2	9	7	1	1	40	3,2	5,7	406,4	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	0,5	0,5	0	-0,01	0	10	87	0,00
GC-021	1	12980	12+00940	2	10	8	1	1	30	3,7	5,6	406,9	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	0,5	0,5	0	0,65	0	10	95	0,00
GC-021	1	12990	12+00950	2	9,5	8,5	1	0	50	4	5,5	407,5	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,69	0,5	-0,5	0	0,69	0	0	98	0,00
GC-021	1	13000	12+00960	2	9	9	0	0	80	4	5,5	408	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,494	-0,5	-0,5	0	0,49	0	0	93	0,00
GC-021	1	13010	12+00970	2	6,4	6,4	0	0	90	3,9	5,4	408,6	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	77	7,78
GC-021	1	13020	12+00980	2	6,4	6,4	0	0	300	3,4	5,1	409,1	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	18,25
GC-021	1	13030	12+00990	2	6,2	6,2	0	0	450	3,5	5,2	409,6	5,2	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,00
GC-021	1	13040	12+01000	2	5,7	5,7	0	0	-350	1,9	4,3	410	4,3	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	20,50
GC-021	1	13050	12+01010	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,8	1,2	410,1	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57	25,25
GC-021	1	13060	12+01020	1	3,5	3,5	0	0	-10	2,2	-0,4	410,1	0,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	8,10	-8,1	-0,5	-0,5	0	-9,10	0	10	46	59,25
GC-021	1	13070	12+01030	1	4	4	0	0	-70	2,4	-0,7	410	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	1,16	-0,66	-0,5	-0,5	0	-1,66	0	0	38	53,79
GC-021	1	13080	12+01040	1	5	5	0	0	-370	2,3	-1,2	409,9	1,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0	0	45	5,79
GC-021	1	13090	12+01050	1	6	6	0	0	-970	2,3	-1,4	409,8	1,4	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	2,5	-0,5	-0,5	0	1,50	0	0	55	0,00
GC-021	1	13100	12+01060	1	6	6	0	0	-1400	2,3	-1,6	409,6	1,6	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	2,5	-0,5	-0,5	0	1,50	0	0	60	0,00
GC-021	1	13110	12+01070	1	6	6	0	0	1070	2,4	-1,8	409,4	1,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	2,5	-0,5	-0,5	0	1,50	0	0	60	0,00
GC-021	1	13120	12+01080	1	4	4	0	0	600	2,4	-2,1	409,2	2,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	50	0,00
GC-021	1	13130	12+01090	1	3,5	3,5	0	0	830	2,4	-2,6	409	2,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	38	7,50
GC-021	1	13140	12+01100	1	3,5	3,5	0	0	1130	2,4	-3,3	408,6	3,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	35	10,00
GC-021	1	13150	12+01110	1	3,5	3,5	0	0	1400	2,4	-4,1	408,2	4,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	35	10,00
GC-021	1	13160	12+01120	1	3,5	3,5	0	0	2070	2,4	-4,9	407,7	4,9	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	35	10,00
GC-021	1	13170	12+01130	1	3,3	3,3	0	0	1730	2,4	-5,5	407,2	5,5	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	34	11,00
GC-021	1	13180	12+01140	1	3,3	3,3	0	0	1510	2,4	-5,9	406,6	5,9	10	0	0	0	1510	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	13190	12+01150	1	3,3	3,3	0	0	1200	2,3	-5,9	406	5,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-021	1	13200	12+01160	1	3,4	3,4	0	0	800	2,3	-5,6	405,4	5,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34	11,50
GC-021	1	13210	12+01170	1	3,4	3,4	0	0	540	2,2	-4,7	405	4,7	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34	11,00
GC-021	1	13220	12+01180	1	3,4	3,4	0	0	290	2,2	-3,4	404,6	3,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34	11,00
GC-021	1	13230	12+01190	1	3,4	3,4	0	0	280	2,2	-1,7	404,5	1,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34	11,00
GC-021	1	13240	12+01200	1	3,4	3,4	0	0	320	2,3	0,2	404,5	0,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34	11,00
GC-021	1	13250	12+01210	1	3,4	3,4	0	0	490	2,3	2	404,7	2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34	11,00
GC-021	1	13260	12+01220	1	3,3	3,3	0	0	770	2,3	3,4	405	3,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	34	11,50
GC-021	1	13270	12+01230	1	3,3	3,3	0	0	1070	2,3	4,3	405,5	4,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-021	1	13280	12+01240	1	3,3	3,3	0	0	1330	2,3	4,7	405,9	4,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-021	1	13290	12+01250	1	3,3	3,3	0	0	1530	2,4	4,6	406,4	4,6	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-021	1	13300	12+01260	1	3,3	3,3	0	0	-1600	2,5	4,3	406,8	4,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-021	1	13310	12+01270	1	3,3	3,3	0	0	-1030	2,6	3,9	407,2	3,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-021	1	13320	12+01280	1	7	4	3	0	-530	2,8	3,6	407,6	3,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,5	2,5	-0,5	0	2,50	0	0	52	0,00
GC-021	1	13330	12+01290	2	8,5	5,5	3	0	-260	3,1	3,6	407,9	3,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	2,5	-0,5	0	0,50	0	0	78	0,00
GC-021	1	13340	12+01300	1	7,5	4,5	3	0	-100	3,4	3,8	408,3	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,81	0,19	2,5	-0,5	0	2,19	0	0	80	0,00
GC-021	1	13350	12+01310	1	7,2	4,2	3	0	-30	3,6	4,2	408,7	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	2,70	-2	2,5	-0,5	0	0,00	0	10	74	0,00
GC-021	1	13360	12+01320	1	7,2	4,2	3	0	-30	3,7	4,8	409,2	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	2,70	-2	2,5	-0,5	0	0,00	0	10	72	0,00
GC-021	1	13370	12+01330	1	6,8	3,8	3	0	-40	3,5	5,5	409,8	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,03	-1,73	2,5	-0,5	0	0,28	0	10	70	0,00
GC-021	1	13380	12+01340	2	9	6	3	0	-100	3,1	6,1	410,4	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	2,5	-0,5	0	0,60	0	0	79	0,00
GC-021	1	13390	12+01350	2	8,4	6,4	2	0	-240	2,6	6,5	411	6,5	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,77	1,5	-0,5	0	0,23	0	0	87	0,00
GC-021	1	13400	12+01360	2	8,5	6,5	2	0	-460	1,9	6,7	411,7	6,7	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,5	-0,5	0	0,50	0	0	85	0,00
GC-021	1	13410	12+01370	2	6,5	6,5	0	0	570	1,1	6,6	412,3	6,6	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	75	5,00
GC-021	1	13420	12+01380	2	6,1	6,1	0	0	350	0,1	6,3	413	6,3	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	17,00
GC-021	1	13430	12+01390	2	5,8	5,8	0	0	190	-1,3	5,8	413,6	5,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	21,57
GC-021	1	13440	12+01400	2	7,8	5,8	0	2	150	-2,8	5,3	414,1	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	1,5	0	-0,47	0	0	68	14,42
GC-021	1	13450	12+01410	2	7,8	5,8	0	2	40	-4,4	4,8	414,6	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	1,5	0	-1,21	0	10	78	8,41
GC-021	1	13460	12+01420	2	7,8	5,8	0	2	20	-5,7	4,5	415	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	1,5	0	-2,23	0	10	78	17,19
GC-021	1	13470	12+01430	2	8,7	6,7	0	2	20	-6,4	4,4	415,5	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	1,5	0	-1,33	0	10	83	17,75
GC-021	1	13480	12+01440	2	9,1	7,1	0	2	20	-6,3	4,3	415,9	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	1,5	0	-0,93	0	10	89	11,25
GC-021	1	13490	12+01450	2	9,1	7,1	0	2	40	-5,5	4,3	416,3	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	1,5	0	0,09	0	10	91	4,19
GC-021	1	13500	12+01460	2	7,1	7,1	0	0	110	-4,2	4,3	416,7	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	81	5,90
GC-021	1	13510	12+01470	2	7,1	7,1	0	0	270	-2,8	4,5	417,2	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	10,84
GC-021	1	13520	12+01480	2	6,8	6,8	0	0	-150	-1,5	4,9	417,7	4,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	70	11,85
GC-021	1	13530	12+01490	2	5,4	5,4	0	0	-90	-0,5	5,4	418,2	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	61	22,60
GC-021	1	13540	12+01500	2	5,4	5,4	0	0	-100	0,1	6	418,8	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	54	30,28
GC-021	1	13550	12+01510	2	5,7	5,7	0	0	-230	0,4	6,5	419,5	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56	27,41
GC-021	1	13560	12+01520	2	5,6	5,6	0	0	-430	0,6	7	420,2	7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,38
GC-021	1	13570	12+01530	2	5,6	5,6	0	0	-770	0,6	7,3	420,9	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	13580	12+01540	2	5,6	5,6	0	0	-1130	0,7	7,5	421,7	7,5	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	13590	12+01550	2	5,6	5,6	0	0	700	0,7	7,7	422,4	7,7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	13600	12+01560	2	5,6	5,6	0	0	900	0,8	7,8	423,2	7,8	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	13610	12+01570	2	5,6	5,6	0	0	1030	0,9	7,9	424	7,9	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	13620	12+01580	2	5,6	5,6	0	0	1430	1,1	8	424,8	8	0	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	13630	12+01590	2	5,5	5,5	0	0	1870	1,5	8,1	425,6	8,1	0	0	10	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	13640	12+01600	2	5,5	5,5	0	0	-730	2,1	8,2	426,4	8,2	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	13650	12+01610	2	5,6	5,6	0	0	-430	3	8,1	427,2	8,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	13660	12+01620	2	5,7	5,7	0	0	-160	4,2	7,8	428	7,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57	24,77
GC-021	1	13670	12+01630	2	6,1	6,1	0	0	-30	5,3	7,1	428,7	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59	29,02
GC-021	1	13680	12+01640	2	6,7	6,7	0	0	-10	6,1	6,2	429,3	6,2	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	64	43,00
GC-021	1	13690	12+01650	2	6,7	6,7	0	0	-10	6,4	5,3	429,9	5,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	67	53,50
GC-021	1	13700	12+01660	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,2	4,7	430,3	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	64	43,00
GC-021	1	13710	12+01670	2	5,7	5,7	0	0	-160	5,6	4,2	430,8	4,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59	29,02
GC-021	1	13720	12+01680	2	5,6	5,6	0	0	-520	4,7	4	431,2	4	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,77
GC-021	1	13730	12+01690	2	5,6	5,6	0	0	640	3,7	3,9	431,6	3,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	13740	12+01700	2	5,6	5,6	0	0	430	2,6	3,9	431,9	3,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	13750	12+01710	2	6	6	0	0	180	1,5	4	432,3	4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	58	23,13
GC-021	1	13760	12+01720	2	6,4	6,4	0	0	60	0,2	4	432,7	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	62	22,50
GC-021	1	13770	12+01730	2	6,8	6,8	0	0	20	-1	4,1	433,2	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	66	27,50
GC-021	1	13780	12+01740	2	7,2	7,2	0	0	10	-2,1	4,3	433,6	4,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	70	40,38
GC-021	1	13790	12+01750	2	7,2	7,2	0	0	10	-3,1	4,6	434	4,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	72	48,50
GC-021	1	13800	12+01760	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,8	4,9	434,5	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	70	40,38
GC-021	1	13810	12+01770	2	6,6	6,6	0	0	30	-4	5,1	435	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	67	29,88
GC-021	1	13820	12+01780	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,7	5,3	435,6	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66	27,50
GC-021	1	13830	12+01790	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,5	5,4	436,1	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	65	25,13
GC-021	1	13840	12+01800	2	6,4	6,4	0	0	-60	-0,7	5,5	436,7	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	64	22,75
GC-021	1	13850	12+01810	2	6,4	6,4	0	0	-70	1,4	5,4	437,2	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	64	22,27
GC-021	1	13860	12+01820	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,2	5,1	437,7	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	65	23,46
GC-021	1	13870	12+01830	2	6,5	6,5	0	0	-40	4,5	4,6	438,2	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	65	25,13
GC-021	1	13880	12+01840	2	6,5	6,5	0	0	-50	5,3	4	438,6	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	24,11
GC-021	1	13890	12+01850	2	6,3	6,3	0	0	-130	5,6	3,6	438,9	3,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	64	21,61
GC-021	1	13900	12+01860	2	6,1	6,1	0	0	-300	5,8	3,3	439,3	3,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,56
GC-021	1	13910	12+01870	2	6,1	6,1	0	0	-530	6	3,3	439,6	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	13920	12+01880	2	5,9	5,9	0	0	-400	6	3,4	439,9	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,00
GC-021	1	13930	12+01890	2	5,7	5,7	0	0	-210	5,8	3,7	440,3	3,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58	22,96
GC-021	1	13940	12+01900	2	5,7	5,7	0	0	-190	5,1	4	440,7	4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	25,03
GC-021	1	13950	12+01910	2	5,7	5,7	0	0	-190	3,8	4,4	441,1	4,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	25,13
GC-021	1	13960	12+01920	2	5,7	5,7	0	0	-370	2,2	4,8	441,6	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,07
GC-021	1	13970	12+01930	2	5,8	5,8	0	0	200	0,7	5,2	442,1	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58	23,51
GC-021	1	13980	12+01940	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,5	5,7	442,7	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	25,04
GC-021	1	13990	12+01950	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,3	6,1	443,3	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	59	26,28
				media	6,09							media	4,86	4810	1020	30	0		940	990	980	2760							0	940	59	0,00
				min	3,30							max	8,20																0,000	0,157	36.548	13.292
GC-021	1	14000	12+01960	2	6,2	6,2	0	0	200	-2	6,3	444	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0		23,26
GC-021	1	14010	12+01970	2	6,2	6,2	0	0	370	-2,8	6,3	444,6	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	19,01
GC-021	1	14020	14+00000	2	6,4	6,4	0	0	180	-3,7	6,2	445,2	6,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	63	18,13
GC-021	1	14030	14+00010	2	6,2	6,2	0	0	50	-4,7	6,1	445,8	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	63	22,18
GC-021	1	14040	14+00020	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,3	6,2	446,4	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	64	30,68
GC-021	1	14050	14+00030	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,6	6,4	447,1	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65	35,25
GC-021	1	14060	14+00040	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,6	6,5	447,7	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	64	32,88
GC-021	1	14070	14+00050	2	6	6	0	0	100	-5,4	6,5	448,4	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	62	27,28
GC-021	1	14080	14+00060	2	6	6	0	0	100	-5,3	6,3	449	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	24,05
GC-021	1	14090	14+00070	2	6	6	0	0	140	-5	6,2	449,6	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60	23,47
GC-021	1	14100	14+00080	2	6,1	6,1	0	0	80	-4,4	6,1	450,2	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	23,48
GC-021	1	14110	14+00090	2	6,2	6,2	0	0	40	-3,2	6	450,8	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,09
GC-021	1	14120	14+00100	2	6,3	6,3	0	0	50	-1,7	5,9	451,4	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	26,61
GC-021	1	14130	14+00110	2	6,2	6,2	0	0	190	0	5,8	452	5,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	22,62
GC-021	1	14140	14+00120	2	5,9	5,9	0	0	-170	1,6	5,5	452,6	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	61	21,76
GC-021	1	14150	14+00130	2	5,6	5,6	0	0	-50	2,9	5,3	453,1	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	58	27,74
GC-021	1	14160	14+00140	2	5,4	5,4	0	0	-110	4,1	5,1	453,6	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	55	30,89
GC-021	1	14170	14+00150	2	5,1	5,1	0	0	-280	5,1	4,9	454,1	4,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53	29,34
GC-021	1	14180	14+00160	2	5,3	5,3	0	0	-120	6	4,6	454,5	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	52	29,69
GC-021	1	14190	14+00170	2	5,5	5,5	0	0	-80	6,6	4,3	455	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	54	30,22
GC-021	1	14200	14+00180	2	5,5	5,5	0	0	-50	6,7	4	455,4	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	31,58
GC-021	1	14210	14+00190	2	5,5	5,5	0	0	-50	6,4	3,7	455,7	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	33,10
GC-021	1	14220	14+00200	2	5,3	5,3	0	0	-90	5,6	3,6	456,1	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	54	32,30
GC-021	1	14230	14+00210	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,7	3,6	456,5	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	55	28,13
GC-021	1	14240	14+00220	2	6,1	6,1	0	0	-430	3,8	3,7	456,8	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	59	21,88
GC-021	1	14250	14+00230	2	6	6	0	0	-800	3	3,9	457,2	3,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	14260	14+00240	2	9,8	5,8	0	4	-1170	2,4	4,2	457,6	4,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	3,5	0	1,80	0	0	79	1,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	14270	14+00250	2	9,8	5,8	0	4	-1370	2,1	4,5	458,1	4,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	3,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-021	1	14280	14+00260	2	9,8	5,8	0	4	-770	2,1	4,7	458,6	4,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	3,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-021	1	14290	14+00270	2	9,9	5,9	0	4	-530	2,4	4,8	459	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	3,5	0	1,90	0	0	99	0,00
GC-021	1	14300	14+00280	2	5,9	5,9	0	0	-300	2,9	4,8	459,5	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	79	1,00
GC-021	1	14310	14+00290	2	6	6	0	0	-180	3,6	4,6	460	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	60	21,63
GC-021	1	14320	14+00300	2	6,2	6,2	0	0	-60	4,2	4,5	460,4	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	23,50
GC-021	1	14330	14+00310	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,5	4,4	460,9	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	24,93
GC-021	1	14340	14+00320	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,4	4,5	461,3	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	25,10
GC-021	1	14350	14+00330	2	6,1	6,1	0	0	-100	4	4,6	461,8	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62	24,08
GC-021	1	14360	14+00340	2	5,9	5,9	0	0	-230	3,2	4,8	462,3	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	22,91
GC-021	1	14370	14+00350	2	5,8	5,8	0	0	-470	2,1	5	462,8	5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	14380	14+00360	2	5,5	5,5	0	0	-830	0,7	5,2	463,3	5,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	23,50
GC-021	1	14390	14+00370	2	5,3	5,3	0	0	700	-0,7	5,3	463,8	5,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,00
GC-021	1	14400	14+00380	2	5,3	5,3	0	0	400	-2,2	5,5	464,4	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	14410	14+00390	2	5,3	5,3	0	0	230	-3,4	5,8	464,9	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53	27,88
GC-021	1	14420	14+00400	2	5,3	5,3	0	0	70	-4,2	6,2	465,6	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	53	30,77
GC-021	1	14430	14+00410	2	5,3	5,3	0	0	70	-4,5	6,6	466,2	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	53	32,79
GC-021	1	14440	14+00420	2	5,5	5,5	0	0	100	-4,5	7	466,9	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54	30,92
GC-021	1	14450	14+00430	2	5,5	5,5	0	0	260	-4,2	7,3	467,7	7,3	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	27,03
GC-021	1	14460	14+00440	2	5,5	5,5	0	0	470	-3,5	7,5	468,4	7,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	14470	14+00450	2	5,5	5,5	0	0	630	-2,7	7,7	469,2	7,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	14480	14+00460	2	5,5	5,5	0	0	970	-1,6	7,8	470	7,8	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	14490	14+00470	2	5,5	5,5	0	0	1270	-0,4	7,9	470,7	7,9	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	14500	14+00480	2	5,2	5,2	0	0	-1000	1	8	471,5	8	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54	26,50
GC-021	1	14510	14+00490	2	5,2	5,2	0	0	-530	2,5	8,1	472,4	8,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	14520	14+00500	2	5,2	5,2	0	0	-300	3,9	8	473,2	8	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	14530	14+00510	2	5,2	5,2	0	0	-150	5,2	7,8	473,9	7,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	29,35
GC-021	1	14540	14+00520	2	5,2	5,2	0	0	-40	5,9	7,3	474,7	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0	10	52	34,41
GC-021	1	14550	14+00530	2	5,8	5,8	0	0	-20	5,9	6,9	475,4	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	55	40,19
GC-021	1	14560	14+00540	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,1	6,6	476	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61	39,75
GC-021	1	14570	14+00550	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,9	6,5	476,7	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	32,19
GC-021	1	14580	14+00560	2	6,3	6,3	0	0	-100	2,5	6,6	477,3	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	24,09
GC-021	1	14590	14+00570	2	6,3	6,3	0	0	190	1,3	6,9	478	6,9	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63	20,09
GC-021	1	14600	14+00580	2	6,1	6,1	0	0	180	0,4	7,2	478,7	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	62	20,19
GC-021	1	14610	14+00590	2	6	6	0	0	200	-0,2	7,4	479,5	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61	21,64
GC-021	1	14620	14+00600	2	5,8	5,8	0	0	200	-0,5	7,5	480,2	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59	23,03
GC-021	1	14630	14+00610	2	5,5	5,5	0	0	270	-0,8	7,5	481	7,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	24,51
GC-021	1	14640	14+00620	2	5	5	0	0	500	-1,2	7,4	481,7	7,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	53	27,50
GC-021	1	14650	14+00630	2	5	5	0	0	770	-1,8	7,3	482,4	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	14660	14+00640	2	5	5	0	0	330	-2,7	7	483,1	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	14670	14+00650	2	5	5	0	0	150	-3,7	6,7	483,8	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	50	31,35
GC-021	1	14680	14+00660	2	5,3	5,3	0	0	60	-4,5	6,3	484,4	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	52	33,23
GC-021	1	14690	14+00670	2	5,5	5,5	0	0	40	-4,8	5,9	485	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	54	34,44
GC-021	1	14700	14+00680	2	5,5	5,5	0	0	30	-4,5	5,5	485,6	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55	36,81
GC-021	1	14710	14+00690	2	5,5	5,5	0	0	40	-3,6	5,2	486,1	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	55	36,81
GC-021	1	14720	14+00700	2	5,5	5,5	0	0	50	-2	5	486,6	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	34,11
GC-021	1	14730	14+00710	2	5,5	5,5	0	0	150	-0,1	4,8	487,1	4,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55	30,40
GC-021	1	14740	14+00720	2	5,7	5,7	0	0	300	1,9	4,6	487,5	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56	25,35
GC-021	1	14750	14+00730	2	5,5	5,5	0	0	-150	3,8	4,3	488	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56	25,35
GC-021	1	14760	14+00740	2	5,8	5,8	0	0	-20	5,4	4,1	488,4	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	34,98
GC-021	1	14770	14+00750	2	5,8	5,8	0	0	-20	6,4	3,8	488,8	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	14780	14+00760	2	5,8	5,8	0	0	-20	7	3,6	489,1	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	14790	14+00770	2	5,8	5,8	0	0	-20	7	3,4	489,5	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	14800	14+00780	2	5,8	5,8	0	0	-20	6,6	3,2	489,8	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	14810	14+00790	2	5,3	5,3	0	0	-100	6	3,1	490,1	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	56	36,65

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	14820	14+00800	2	5,1	5,1	0	0	-190	5,3	3	490,4	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	52	31,09
GC-021	1	14830	14+00810	2	5,1	5,1	0	0	-330	4,5	2,9	490,7	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	30,07
GC-021	1	14840	14+00820	2	5,1	5,1	0	0	-570	3,7	2,8	491	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	14850	14+00830	2	5,1	5,1	0	0	-1000	2,7	2,6	491,2	2,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	14860	14+00840	2	5,1	5,1	0	0	370	1,5	2,5	491,5	2,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	14870	14+00850	2	5,2	5,2	0	0	270	0,2	2,4	491,7	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,50
GC-021	1	14880	14+00860	2	5,2	5,2	0	0	140	-1	2,6	492	2,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	52	29,45
GC-021	1	14890	14+00870	2	5,4	5,4	0	0	60	-1,9	3	492,3	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	53	31,82
GC-021	1	14900	14+00880	2	5,4	5,4	0	0	60	-2,3	3,6	492,6	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	32,75
GC-021	1	14910	14+00890	2	5,3	5,3	0	0	100	-2,1	4,3	493,1	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,90
GC-021	1	14920	14+00900	2	5,1	5,1	0	0	230	-1,6	5	493,6	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	52	30,91
GC-021	1	14930	14+00910	2	5,1	5,1	0	0	400	-0,9	5,6	494,1	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,88
GC-021	1	14940	14+00920	2	5	5	0	0	670	-0,2	6,1	494,7	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-021	1	14950	14+00930	2	5	5	0	0	970	0,3	6,6	495,4	6,6	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	14960	14+00940	2	5	5	0	0	1400	0,7	7,1	496,1	7,1	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	14970	14+00950	2	5	5	0	0	2300	1,1	7,5	496,9	7,5	0	10	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	14980	14+00960	2	5	5	0	0	-1300	1,6	7,7	497,6	7,7	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	14990	14+00970	2	5,1	5,1	0	0	-930	2,2	7,9	498,4	7,9	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,50
GC-021	1	15000	14+00980	2	5,1	5,1	0	0	-630	3	7,9	499,2	7,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	15010	14+00990	2	5,1	5,1	0	0	-440	3,8	7,9	500	7,9	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	15020	15+00000	2	5,2	5,2	0	0	-150	4,4	7,7	500,8	7,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	29,85
GC-021	1	15030	15+00010	2	5,7	5,7	0	0	-60	4,6	7,5	501,5	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	55	30,23
GC-021	1	15040	15+00020	2	6	6	0	0	-70	4,2	7,3	502,2	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59	27,77
GC-021	1	15050	15+00030	2	6	6	0	0	-160	3,4	7,2	503	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	60	24,16
GC-021	1	15060	15+00040	2	5,9	5,9	0	0	-330	2,2	7,2	503,7	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,77
GC-021	1	15070	15+00050	2	5,9	5,9	0	0	430	1,1	7,3	504,4	7,3	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15080	15+00060	2	6	6	0	0	170	0,2	7,5	505,2	7,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60	21,69
GC-021	1	15090	15+00070	2	6	6	0	0	150	-0,3	7,7	505,9	7,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60	22,54
GC-021	1	15100	15+00080	2	6	6	0	0	230	-0,3	7,8	506,7	7,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60	22,23
GC-021	1	15110	15+00090	2	5,9	5,9	0	0	370	0	7,8	507,5	7,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,38
GC-021	1	15120	15+00100	2	5,9	5,9	0	0	670	0,3	7,7	508,3	7,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15130	15+00110	2	5,9	5,9	0	0	700	0,5	7,6	509	7,6	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15140	15+00120	2	5,9	5,9	0	0	930	0,4	7,4	509,8	7,4	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15150	15+00130	2	5,9	5,9	0	0	870	0,2	7,3	510,5	7,3	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15160	15+00140	2	5,9	5,9	0	0	570	0,1	7,3	511,2	7,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15170	15+00150	2	5,9	5,9	0	0	670	0,3	7,4	512	7,4	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15180	15+00160	2	5,9	5,9	0	0	730	0,7	7,5	512,7	7,5	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15190	15+00170	2	5,9	5,9	0	0	-530	1,2	7,6	513,5	7,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15200	15+00180	2	6	6	0	0	-270	1,6	7,6	514,2	7,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	15210	15+00190	2	6	6	0	0	-140	1,7	7,5	515	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60	21,45
GC-021	1	15220	15+00200	2	6	6	0	0	-140	1,3	7,3	515,7	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60	22,89
GC-021	1	15230	15+00210	2	5,9	5,9	0	0	-280	0,6	7	516,4	7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,95
GC-021	1	15240	15+00220	2	6,1	6,1	0	0	-430	-0,3	6,6	517,1	6,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60	20,00
GC-021	1	15250	15+00230	2	6	6	0	0	530	-1,1	6,2	517,7	6,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	15260	15+00240	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,7	5,7	518,3	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58	22,00
GC-021	1	15270	15+00250	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,2	5,2	518,8	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56	25,01
GC-021	1	15280	15+00260	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,6	4,7	519,3	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56	26,03
GC-021	1	15290	15+00270	2	5,4	5,4	0	0	200	-3	4,2	519,7	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	55	27,03
GC-021	1	15300	15+00280	2	5,3	5,3	0	0	200	-3,5	3,9	520,1	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	54	28,53
GC-021	1	15310	15+00290	2	5,3	5,3	0	0	200	-3,9	3,8	520,4	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53	29,03
GC-021	1	15320	15+00300	2	7,3	5,3	0	2	200	-4,2	3,9	520,8	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,9	-0,5	1,5	0	-0,90	0	0	63	19,03
GC-021	1	15330	15+00310	2	7,5	5,5	0	2	230	-4,2	4,2	521,3	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	1,5	0	-0,68	0	0	74	7,89
GC-021	1	15340	15+00320	2	8	6	0	2	270	-3,7	4,7	521,7	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,5	0	0,00	0	0	78	3,38
GC-021	1	15350	15+00330	2	8	6	0	2	330	-2,7	5,3	522,3	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,5	0	0,00	0	0	80	0,00
GC-021	1	15360	15+00340	2	6	6	0	0	500	-1,3	5,8	522,8	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	70	10,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	15370	15+00350	2	6	6	0	0	830	0,2	5,9	523,4	5,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	15380	15+00360	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,4	5,8	524	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-021	1	15390	15+00370	2	5,5	5,5	0	0	-190	2,1	5,5	524,6	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57	24,57
GC-021	1	15400	15+00380	2	5,5	5,5	0	0	-500	2,2	5,1	525,1	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	26,07
GC-021	1	15410	15+00390	2	5,5	5,5	0	0	570	1,8	4,9	525,6	4,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	15420	15+00400	2	5,5	5,5	0	0	270	0,9	4,8	526	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	15430	15+00410	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,2	4,8	526,5	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55	26,01
GC-021	1	15440	15+00420	2	6	6	0	0	150	-1,2	5,1	527	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	58	24,86
GC-021	1	15450	15+00430	2	6,3	6,3	0	0	110	-1,9	5,5	527,6	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	62	21,69
GC-021	1	15460	15+00440	2	6,7	6,7	0	0	110	-2,2	6,1	528,2	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	65	18,68
GC-021	1	15470	15+00450	2	6,3	6,3	0	0	140	-2,1	6,8	528,9	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	65	18,29
GC-021	1	15480	15+00460	2	6	6	0	0	230	-1,9	7,4	529,6	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	62	20,83
GC-021	1	15490	15+00470	2	5,8	5,8	0	0	490	-1,7	7,8	530,4	7,8	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,88
GC-021	1	15500	15+00480	2	5,8	5,8	0	0	770	-1,8	8,1	531,2	8,1	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	15510	15+00490	2	5,9	5,9	0	0	1000	-2	8,3	532	8,3	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	15520	15+00500	2	5,9	5,9	0	0	470	-2,3	8,5	532,9	8,5	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15530	15+00510	2	5,9	5,9	0	0	270	-2,4	8,6	533,7	8,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15540	15+00520	2	6,1	6,1	0	0	120	-2,3	8,8	534,6	8,8	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60	21,69
GC-021	1	15550	15+00530	2	6	6	0	0	210	-2	8,9	535,5	8,9	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	61	22,15
GC-021	1	15560	15+00540	2	5,9	5,9	0	0	400	-1,6	8,9	536,4	8,9	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,46
GC-021	1	15570	15+00550	2	5,9	5,9	0	0	590	-0,9	8,9	537,3	8,9	0	0	10	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15580	15+00560	2	5,8	5,8	0	0	970	-0,2	8,9	538,2	8,9	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	15590	15+00570	2	5,9	5,9	0	0	-900	0,7	8,8	539,1	8,8	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	15600	15+00580	2	5,9	5,9	0	0	-490	1,6	8,5	539,9	8,5	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	15610	15+00590	2	6	6	0	0	-210	2,4	8	540,7	8	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	60	21,46
GC-021	1	15620	15+00600	2	6,2	6,2	0	0	-60	3	7,3	541,4	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	23,34
GC-021	1	15630	15+00610	2	6,3	6,3	0	0	-50	3,2	6,6	542,1	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	24,93
GC-021	1	15640	15+00620	2	6,2	6,2	0	0	-80	2,8	6	542,7	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	63	24,08
GC-021	1	15650	15+00630	2	6,1	6,1	0	0	-120	1,8	5,5	543,2	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	62	22,72
GC-021	1	15660	15+00640	2	6,1	6,1	0	0	270	0,1	5,1	543,8	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	20,69
GC-021	1	15670	15+00650	2	6,4	6,4	0	0	80	-2	4,8	544,2	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	20,03
GC-021	1	15680	15+00660	2	7,1	7,1	0	0	30	-4,2	4,6	544,7	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	68	21,78
GC-021	1	15690	15+00670	2	7,7	7,7	0	0	10	-6,1	4,5	545,1	4,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	74	33,00
GC-021	1	15700	15+00680	2	7,7	7,7	0	0	10	-7,1	4,4	545,6	4,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	77	43,50
GC-021	1	15710	15+00690	2	7,7	7,7	0	0	10	-6,9	4,3	546	4,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	77	43,50
GC-021	1	15720	15+00700	2	7,7	7,7	0	0	10	-5,7	4,1	546,4	4,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	77	43,50
GC-021	1	15730	15+00710	2	7	7	0	0	50	-3,9	3,8	546,8	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	74	30,80
GC-021	1	15740	15+00720	2	6,8	6,8	0	0	370	-2,1	3,6	547,2	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	15,05
GC-021	1	15750	15+00730	2	6,6	6,6	0	0	-120	-0,6	3,5	547,5	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	67	14,69
GC-021	1	15760	15+00740	2	6,3	6,3	0	0	-130	0,3	3,4	547,9	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65	18,75
GC-021	1	15770	15+00750	2	5,6	5,6	0	0	-290	0,6	3,3	548,2	3,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	60	22,06
GC-021	1	15780	15+00760	2	5,1	5,1	0	0	310	0,6	3,1	548,5	3,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	54	26,50
GC-021	1	15790	15+00770	2	5,2	5,2	0	0	200	0,4	2,9	548,8	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52	29,51
GC-021	1	15800	15+00780	2	5,2	5,2	0	0	140	0,3	2,7	549,1	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	52	30,46
GC-021	1	15810	15+00790	2	5,1	5,1	0	0	270	0,5	2,6	549,3	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,95
GC-021	1	15820	15+00800	2	5,1	5,1	0	0	600	0,9	2,5	549,6	2,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	15830	15+00810	2	5,5	5,5	0	0	830	1,5	2,5	549,8	2,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53	27,00
GC-021	1	15840	15+00820	2	5,5	5,5	0	0	-1230	2,1	2,5	550,1	2,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	15850	15+00830	2	5,6	5,6	0	0	-670	2,8	2,5	550,3	2,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	15860	15+00840	2	5,6	5,6	0	0	-430	3,4	2,5	550,6	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	15870	15+00850	2	5,7	5,7	0	0	-270	4,1	2,5	550,8	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	15880	15+00860	2	5,7	5,7	0	0	-200	4,7	2,5	551,1	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	24,01
GC-021	1	15890	15+00870	2	5,8	5,8	0	0	-130	5,2	2,4	551,3	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	25,07
GC-021	1	15900	15+00880	2	5,9	5,9	0	0	-80	5,6	2,4	551,5	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	25,59
GC-021	1	15910	15+00890	2	5,9	5,9	0	0	-80	5,7	2,4	551,8	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	15920	15+00900	2	7,8	5,8	2	0	-110	5,5	2,4	552	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	1,5	-0,5	0	-0,57	0	0	69	15,87
GC-021	1	15930	15+00910	2	7,7	5,7	2	0	-180	5	2,5	552,3	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	1,5	-0,5	0	-0,53	0	0	78	5,47
GC-021	1	15940	15+00920	2	7,7	5,7	2	0	-200	4,2	2,6	552,5	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	1,5	-0,5	0	-0,50	0	0	77	5,14
GC-021	1	15950	15+00930	2	7,6	5,6	2	0	-280	3,1	2,6	552,8	2,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	77	4,51
GC-021	1	15960	15+00940	2	6,6	5,6	1	0	-630	1,8	2,7	553,1	2,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	71	9,00
GC-021	1	15970	15+00950	2	5,6	5,6	0	0	570	0,6	2,8	553,3	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	61	19,00
GC-021	1	15980	15+00960	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,3	2,9	553,6	2,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	24,57
GC-021	1	15990	15+00970	2	5,2	5,2	0	0	170	-0,9	3	553,9	3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	55	27,76
GC-021	1	16000	15+00980	2	5,2	5,2	0	0	200	-1	3,1	554,2	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52	30,20
GC-021	1	16010	15+00990	2	5,1	5,1	0	0	430	-0,9	3,2	554,6	3,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,51
GC-021	1	16020	15+01000	2	5	5	0	0	970	-0,7	3,2	554,9	3,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-021	1	16030	15+01010	2	5	5	0	0	1470	-0,4	3,3	555,2	3,3	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	16040	16+00000	2	5	5	0	0	2030	-0,1	3,5	555,6	3,5	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	16050	16+00010	2	5	5	0	0	-2000	0,2	3,7	555,9	3,7	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	16060	16+00020	2	5	5	0	0	-1500	0,5	3,9	556,3	3,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	16070	16+00030	2	5,1	5,1	0	0	-930	0,9	4,2	556,7	4,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,50
GC-021	1	16080	16+00040	2	5,2	5,2	0	0	-600	1,4	4,5	557,2	4,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,50
GC-021	1	16090	16+00050	2	5,2	5,2	0	0	-390	1,9	4,8	557,7	4,8	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	16100	16+00060	2	5,4	5,4	0	0	-390	2,5	5,2	558,2	5,2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53	27,00
GC-021	1	16110	16+00070	2	5,6	5,6	0	0	-410	3,2	5,6	558,8	5,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55	25,00
GC-021	1	16120	16+00080	2	5,6	5,6	0	0	-410	4,1	6	559,4	6	0	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	16130	16+00090	2	5,6	5,6	0	0	-330	5,1	6,4	560	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	16140	16+00100	2	5,7	5,7	0	0	-180	6,1	6,7	560,7	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57	24,63
GC-021	1	16150	16+00110	2	5,9	5,9	0	0	-70	7,1	7	561,4	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	26,02
GC-021	1	16160	16+00120	2	5,9	5,9	0	0	-50	7,9	7,3	562,1	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	27,94
GC-021	1	16170	16+00130	2	5,9	5,9	0	0	-80	8,8	7,7	562,9	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	27,58
GC-021	1	16180	16+00140	2	5,8	5,8	0	0	-100	9,6	7,9	563,7	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-021	1	16190	16+00150	2	5,8	5,8	0	0	-140	10,4	8	564,5	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58	25,47
GC-021	1	16200	16+00160	2	6	6	0	0	-50	11,1	7,9	565,2	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59	26,50
GC-021	1	16210	16+00170	2	6,3	6,3	0	0	-20	11,7	7,5	566	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62	32,68
GC-021	1	16220	16+00180	2	6,7	6,7	0	0	-10	11,9	6,8	566,7	6,8	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	65	45,38
GC-021	1	16230	16+00190	2	6,7	6,7	0	0	-10	11,5	5,9	567,3	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	67	53,50
GC-021	1	16240	16+00200	2	6,3	6,3	0	0	-20	10,2	4,9	567,8	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	65	45,38
GC-021	1	16250	16+00210	2	6,3	6,3	0	0	-20	8	3,9	568,1	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	16260	16+00220	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,2	3	568,4	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	16270	16+00230	2	6,1	6,1	0	0	-130	2,4	2,5	568,7	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62	29,68
GC-021	1	16280	16+00240	2	6,1	6,1	0	0	100	0	2,3	568,9	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61	22,58
GC-021	1	16290	16+00250	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,6	2,5	569,2	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	27,78
GC-021	1	16300	16+00260	2	6	6	0	0	30	-2,5	2,7	569,4	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	61	33,00
GC-021	1	16310	16+00270	2	5,8	5,8	0	0	110	-2,8	3	569,7	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	59	29,59
GC-021	1	16320	16+00280	2	5,7	5,7	0	0	260	-2,7	3,3	570,1	3,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	24,34
GC-021	1	16330	16+00290	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,3	3,7	570,4	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	16340	16+00300	2	5,6	5,6	0	0	400	-1,8	4	570,8	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	16350	16+00310	2	5,6	5,6	0	0	570	-1	4,4	571,3	4,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	16360	16+00320	2	5,6	5,6	0	0	830	-0,2	4,8	571,8	4,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	16370	16+00330	2	5,3	5,3	0	0	970	0,8	5,1	572,3	5,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55	25,50
GC-021	1	16380	16+00340	2	5	5	0	0	1270	1,8	5,4	572,8	5,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52	28,50
GC-021	1	16390	16+00350	2	5,1	5,1	0	0	-840	2,8	5,6	573,4	5,6	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,50
GC-021	1	16400	16+00360	2	5,1	5,1	0	0	-380	3,6	5,5	573,9	5,5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	16410	16+00370	2	5,2	5,2	0	0	-140	4,1	5,1	574,4	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	52	29,95
GC-021	1	16420	16+00380	2	5,9	5,9	0	0	-80	4,3	4,6	574,9	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56	28,48
GC-021	1	16430	16+00390	2	5,9	5,9	0	0	-80	4	4	575,3	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-021	1	16440	16+00400	2	5,7	5,7	0	0	-150	3,3	3,5	575,6	3,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	25,88
GC-021	1	16450	16+00410	2	5,6	5,6	0	0	-470	2,3	3,1	576	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,85
GC-021	1	16460	16+00420	2	5,6	5,6	0	0	310	1,1	3	576,3	3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	16470	16+00430	2	5,6	5,6	0	0	130	-0,1	3	576,6	3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56	25,56
GC-021	1	16480	16+00440	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,3	3,2	576,9	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57	27,59
GC-021	1	16490	16+00450	2	5,4	5,4	0	0	80	-2,3	3,5	577,2	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	56	29,56
GC-021	1	16500	16+00460	2	5,4	5,4	0	0	70	-2,9	3,8	577,6	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54	31,42
GC-021	1	16510	16+00470	2	5,4	5,4	0	0	70	-3,1	4,2	578	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54	31,79
GC-021	1	16520	16+00480	2	5,4	5,4	0	0	80	-3	4,6	578,5	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,42
GC-021	1	16530	16+00490	2	5,2	5,2	0	0	180	-2,9	5	579	5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	0	53	30,66
GC-021	1	16540	16+00500	2	5,1	5,1	0	0	300	-2,8	5,3	579,5	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,63
GC-021	1	16550	16+00510	2	5,1	5,1	0	0	430	-2,8	5,4	580,1	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	16560	16+00520	2	5,2	5,2	0	0	190	-2,6	5,5	580,6	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	52	29,57
GC-021	1	16570	16+00530	2	5,2	5,2	0	0	140	-2,1	5,6	581,2	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	52	30,51
GC-021	1	16580	16+00540	2	5,2	5,2	0	0	150	-1,4	5,6	581,7	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	30,80
GC-021	1	16590	16+00550	2	5,1	5,1	0	0	430	-0,5	5,6	582,3	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,85
GC-021	1	16600	16+00560	2	5,1	5,1	0	0	-530	0,3	5,4	582,8	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	16610	16+00570	2	5,2	5,2	0	0	-210	1	5,1	583,3	5,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	52	29,46
GC-021	1	16620	16+00580	2	5,3	5,3	0	0	-120	1,5	4,6	583,8	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53	30,15
GC-021	1	16630	16+00590	2	5,3	5,3	0	0	-130	1,5	4,2	584,2	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	53	30,25
GC-021	1	16640	16+00600	2	5,2	5,2	0	0	-270	1,1	3,8	584,6	3,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	29,06
GC-021	1	16650	16+00610	2	5	5	0	0	630	0,2	3,6	585	3,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,00
GC-021	1	16660	16+00620	2	4,8	4,8	0	0	400	-1,1	3,5	585,3	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	49	31,00
GC-021	1	16670	16+00630	2	4,8	4,8	0	0	220	-2,8	3,4	585,6	3,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	48	32,92
GC-021	1	16680	16+00640	2	4,5	4,5	0	0	140	-4,7	3,3	586	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,79	-0,5	-0,5	0	-3,79	0	0	47	35,87
GC-021	1	16690	16+00650	2	4,5	4,5	0	0	80	-6,6	3,2	586,3	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-3,01	-0,5	-0,5	0	-4,01	0	0	45	38,98
GC-021	1	16700	16+00660	2	4,7	4,7	0	0	40	-8,3	3,3	586,6	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,31	-0,5	-0,5	0	-4,31	0	10	46	41,59
GC-021	1	16710	16+00670	2	5,3	5,3	0	0	20	-9,5	3,5	587	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,73	-0,5	-0,5	0	-4,73	0	10	50	45,19
GC-021	1	16720	16+00680	2	6	6	0	0	10	-9,9	3,8	587,4	3,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,05	-0,5	-0,5	0	-6,05	0	10	57	53,88
GC-021	1	16730	16+00690	2	6	6	0	0	10	-9,5	4,2	587,8	4,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,05	-0,5	-0,5	0	-6,05	0	10	60	60,50
GC-021	1	16740	16+00700	2	6	6	0	0	20	-8,2	4,4	588,2	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60	50,38
GC-021	1	16750	16+00710	2	6	6	0	0	80	-6,4	4,6	588,7	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60	32,66
GC-021	1	16760	16+00720	2	6	6	0	0	230	-4,3	4,6	589,1	4,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60	23,41
GC-021	1	16770	16+00730	2	5,5	5,5	0	0	530	-2,1	4,6	589,6	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	23,38
GC-021	1	16780	16+00740	2	5,3	5,3	0	0	-300	-0,1	4,6	590,1	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,00
GC-021	1	16790	16+00750	2	5,6	5,6	0	0	-80	1,6	4,5	590,5	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55	28,03
GC-021	1	16800	16+00760	2	5,4	5,4	0	0	-70	2,8	4,4	590,9	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55	30,42
GC-021	1	16810	16+00770	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,5	4,4	591,4	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	32,27
GC-021	1	16820	16+00780	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,7	4,5	591,8	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	54	33,43
GC-021	1	16830	16+00790	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,5	4,7	592,3	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	33,43
GC-021	1	16840	16+00800	2	5,3	5,3	0	0	-120	3,1	5,1	592,8	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	54	31,56
GC-021	1	16850	16+00810	2	5,1	5,1	0	0	-370	2,6	5,5	593,4	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,69
GC-021	1	16860	16+00820	2	5,1	5,1	0	0	-930	2	6	594	6	0	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	16870	16+00830	2	5	5	0	0	-1470	1,5	6,4	594,6	6,4	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-021	1	16880	16+00840	2	5	5	0	0	2230	1	6,9	595,3	6,9	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	16890	16+00850	2	5	5	0	0	1730	0,6	7,4	596	7,4	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	16900	16+00860	2	5,3	5,3	0	0	1330	0,3	7,8	596,8	7,8	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52	28,50
GC-021	1	16910	16+00870	2	5,4	5,4	0	0	1070	0	8	597,6	8	0	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	16920	16+00880	2	5,6	5,6	0	0	770	-0,4	8	598,4	8	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55	25,00
GC-021	1	16930	16+00890	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,9	7,7	599,2	7,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	16940	16+00900	2	5,7	5,7	0	0	230	-1,3	7,1	599,9	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	24,38
GC-021	1	16950	16+00910	2	5,7	5,7	0	0	150	-1,6	6,2	600,5	6,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57	25,23
GC-021	1	16960	16+00920	2	5,9	5,9	0	0	60	-1,6	5,2	601	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	26,73
GC-021	1	16970	16+00930	2	5,9	5,9	0	0	70	-1,2	4,3	601,5	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59	27,27
GC-021	1	16980	16+00940	2	5,8	5,8	0	0	120	-0,5	3,6	601,8	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	59	26,08
GC-021	1	16990	16+00950	2	5,4	5,4	0	0	320	0,4	3,1	602,1	3,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56	25,69
GC-021	1	17000	16+00960	2	5,4	5,4	0	0	720	1,6	2,7	602,4	2,7	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	17010	16+00970	2	5,1	5,1	0	0	-570	3	2,4	602,6	2,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53	27,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	17020	16+00980	2	5,1	5,1	0	0	-300	4,7	2,1	602,9	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	17030	17+00000	2	5,4	5,4	0	0	-80	6,4	1,8	603	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	30,03
GC-021	1	17040	17+00010	2	5,8	5,8	0	0	-30	8	1,5	603,2	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	56	33,28
GC-021	1	17050	17+00020	2	6,1	6,1	0	0	-20	9,4	1,4	603,3	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60	37,38
GC-021	1	17060	17+00030	2	6,3	6,3	0	0	-20	10,4	1,5	603,5	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62	38,25
GC-021	1	17070	17+00040	2	6,3	6,3	0	0	-20	11,1	2	603,7	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	17080	17+00050	2	6,3	6,3	0	0	-20	11,3	2,7	603,9	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-021	1	17090	17+00060	2	6,1	6,1	0	0	-30	11	3,7	604,3	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	62	34,88
GC-021	1	17100	17+00070	2	5,8	5,8	0	0	-90	10,4	4,6	604,8	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	60	29,50
GC-021	1	17110	17+00080	2	5,7	5,7	0	0	-250	9,5	5,6	605,3	5,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	24,75
GC-021	1	17120	17+00090	2	5,6	5,6	0	0	-630	8,6	6,4	606	6,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	17130	17+00100	2	5,6	5,6	0	0	-470	7,8	7	606,7	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	17140	17+00110	2	5,6	5,6	0	0	-360	6,9	7,4	607,4	7,4	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	17150	17+00120	2	5,7	5,7	0	0	-190	5,8	7,6	608,2	7,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	24,57
GC-021	1	17160	17+00130	2	5,8	5,8	0	0	-90	4,3	7,6	608,9	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	25,82
GC-021	1	17170	17+00140	2	5,9	5,9	0	0	-180	2,5	7,6	609,7	7,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59	24,88
GC-021	1	17180	17+00150	2	5,9	5,9	0	0	120	0,8	7,7	610,5	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59	23,81
GC-021	1	17190	17+00160	2	6	6	0	0	50	-0,5	7,9	611,3	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	26,24
GC-021	1	17200	17+00170	2	6	6	0	0	50	-1	8,3	612,1	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-021	1	17210	17+00180	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,8	8,6	612,9	8,6	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60	27,08
GC-021	1	17220	17+00190	2	5,9	5,9	0	0	70	0,1	8,8	613,8	8,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59	26,42
GC-021	1	17230	17+00200	2	5,9	5,9	0	0	160	1,4	8,7	614,7	8,7	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	25,16
GC-021	1	17240	17+00210	2	5,9	5,9	0	0	-120	2,6	8,5	615,5	8,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59	23,95
GC-021	1	17250	17+00220	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,4	8,3	616,4	8,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59	26,06
GC-021	1	17260	17+00230	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,6	8	617,2	8	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59	27,75
GC-021	1	17270	17+00240	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,1	7,9	618	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	59	26,72
GC-021	1	17280	17+00250	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,1	7,9	618,8	7,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,84
GC-021	1	17290	17+00260	2	5,6	5,6	0	0	-670	0,6	8,1	619,6	8,1	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	17300	17+00270	2	5,6	5,6	0	0	430	-1,4	8,2	620,4	8,2	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	17310	17+00280	2	5,7	5,7	0	0	220	-3,5	8,2	621,2	8,2	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	24,42
GC-021	1	17320	17+00290	2	5,7	5,7	0	0	160	-5,8	7,9	622	7,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57	25,19
GC-021	1	17330	17+00300	2	5,9	5,9	0	0	70	-7,8	7,3	622,7	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	26,16
GC-021	1	17340	17+00310	2	6,3	6,3	0	0	50	-9,5	6,4	623,4	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	61	25,94
GC-021	1	17350	17+00320	2	6,7	6,7	0	0	30	-10,5	5,3	623,9	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	65	25,80
GC-021	1	17360	17+00330	2	6,7	6,7	0	0	10	-10,6	4,4	624,3	4,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	67	40,00
GC-021	1	17370	17+00340	2	6,7	6,7	0	0	10	-9,7	3,7	624,7	3,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	67	53,50
GC-021	1	17380	17+00350	2	5,9	5,9	0	0	70	-8	3,2	625	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	63	40,14
GC-021	1	17390	17+00360	2	5,9	5,9	0	0	60	-6	3	625,3	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59	27,27
GC-021	1	17400	17+00370	2	5,9	5,9	0	0	160	-4,1	2,8	625,6	2,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	25,64
GC-021	1	17410	17+00380	2	5,8	5,8	0	0	-120	-2,5	2,7	625,9	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	59	24,45
GC-021	1	17420	17+00390	2	7,6	5,6	2	0	-400	-1,4	2,5	626,1	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67	14,69
GC-021	1	17430	17+00400	2	7,6	5,6	2	0	470	-0,5	2,4	626,4	2,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-021	1	17440	17+00410	2	7,7	5,7	2	0	230	0,3	2,3	626,6	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	1,5	-0,5	0	-0,48	0	0	77	4,38
GC-021	1	17450	17+00420	2	7,8	5,8	2	0	100	1,2	2,3	626,8	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	1,5	-0,5	0	-0,61	0	0	78	5,41
GC-021	1	17460	17+00430	2	5,8	5,8	0	0	90	2,5	2,4	627,1	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	68	16,28
GC-021	1	17470	17+00440	2	5,9	5,9	0	0	110	3,9	2,3	627,3	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59	25,59
GC-021	1	17480	17+00450	2	5,9	5,9	0	0	-130	5,4	2,2	627,5	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59	24,40
GC-021	1	17490	17+00460	2	6	6	0	0	-40	6,8	2,1	627,7	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	27,12
GC-021	1	17500	17+00470	2	6	6	0	0	-30	7,9	2,1	627,9	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	31,81
GC-021	1	17510	17+00480	2	6	6	0	0	-40	8,7	2,3	628,2	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	31,81
GC-021	1	17520	17+00490	2	6	6	0	0	-80	9,3	2,5	628,4	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60	27,59
GC-021	1	17530	17+00500	2	6	6	0	0	-50	9,4	2,8	628,7	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	26,58
GC-021	1	17540	17+00510	2	6	6	0	0	-40	9,1	3,2	629	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	29,11
GC-021	1	17550	17+00520	2	6	6	0	0	-40	8,3	3,5	629,4	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-021	1	17560	17+00530	2	5,8	5,8	0	0	-130	7,1	3,9	629,8	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	27,62

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	17570	17+00540	2	5,6	5,6	0	0	-430	5,5	4,3	630,2	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,56
GC-021	1	17580	17+00550	2	5,6	5,6	0	0	470	3,8	4,8	630,7	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	17590	17+00560	2	5,7	5,7	0	0	270	2,1	5,4	631,2	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	17600	17+00570	2	5,8	5,8	0	0	130	0,6	5,9	631,8	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	24,06
GC-021	1	17610	17+00580	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,7	6,4	632,4	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	25,12
GC-021	1	17620	17+00590	2	5,9	5,9	0	0	130	-1,8	6,7	633,1	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59	24,62
GC-021	1	17630	17+00600	2	6	6	0	0	140	-2,8	6,8	633,8	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60	23,50
GC-021	1	17640	17+00610	2	6	6	0	0	140	-3,6	6,7	634,5	6,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60	22,89
GC-021	1	17650	17+00620	2	6,9	6,9	0	0	80	-4,2	6,6	635,1	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	65	19,48
GC-021	1	17660	17+00630	2	7	7	0	0	50	-4,4	6,4	635,8	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	70	17,08
GC-021	1	17670	17+00640	2	7	7	0	0	50	-4,4	6,3	636,4	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	70	18,10
GC-021	1	17680	17+00650	2	6,9	6,9	0	0	80	-4,2	6	637	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	70	17,08
GC-021	1	17690	17+00660	2	6,8	6,8	0	0	110	-4	5,7	637,6	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	69	15,87
GC-021	1	17700	17+00670	2	6,8	6,8	0	0	110	-3,9	5,4	638,1	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	68	15,68
GC-021	1	17710	17+00680	2	6,8	6,8	0	0	100	-3,8	5	638,6	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	68	15,87
GC-021	1	17720	17+00690	2	6,8	6,8	0	0	100	-3,8	4,8	639,1	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	68	16,05
GC-021	1	17730	17+00700	2	6,8	6,8	0	0	110	-3,8	4,5	639,5	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	68	15,87
GC-021	1	17740	17+00710	2	6,7	6,7	0	0	140	-3,8	4,4	640	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	68	15,79
GC-021	1	17750	17+00720	2	6,7	6,7	0	0	140	-3,7	4,5	640,4	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	67	15,89
GC-021	1	17760	17+00730	2	6,8	6,8	0	0	130	-3,4	4,7	640,9	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	68	15,50
GC-021	1	17770	17+00740	2	6,8	6,8	0	0	130	-3	5	641,4	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	68	15,12
GC-021	1	17780	17+00750	2	6,5	6,5	0	0	160	-2,4	5,3	641,9	5,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	67	16,32
GC-021	1	17790	17+00760	2	6,1	6,1	0	0	300	-1,7	5,4	642,5	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	18,27
GC-021	1	17800	17+00770	2	5,9	5,9	0	0	500	-1,1	5,5	643	5,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,00
GC-021	1	17810	17+00780	2	5,4	5,4	0	0	900	-0,4	5,5	643,6	5,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	57	23,50
GC-021	1	17820	17+00790	2	5,3	5,3	0	0	1270	0,2	5,5	644,1	5,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	17830	17+00800	2	5,3	5,3	0	0	1770	0,9	5,6	644,7	5,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	17840	17+00810	2	5,3	5,3	0	0	-1370	1,7	5,8	645,2	5,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	17850	17+00820	2	5,3	5,3	0	0	-900	2,7	6	645,8	6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	17860	17+00830	2	5,9	5,4	0,5	0	-570	3,9	6,2	646,5	6,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	-0,5	0	-2,10	0	0	56	24,00
GC-021	1	17870	17+00840	2	6,9	5,4	1,5	0	-270	5,3	6,2	647,1	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	1	-0,5	0	-1,10	0	0	64	16,00
GC-021	1	17880	17+00850	2	8,1	5,6	2,5	0	-110	6,6	6,1	647,7	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	2	-0,5	0	-0,27	0	0	75	6,84
GC-021	1	17890	17+00860	2	8,9	5,9	3	0	-30	7,8	5,8	648,3	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	2,5	-0,5	0	-0,45	0	10	85	3,59
GC-021	1	17900	17+00870	2	9,4	6,1	3,3	0	-20	8,8	5,2	648,8	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	2,8	-0,5	0	-0,63	0	10	92	5,38
GC-021	1	17910	17+00880	2	8,8	6,5	2,3	0	-10	9,6	4,6	649,3	4,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	1,8	-0,5	0	-3,25	0	10	91	19,38
GC-021	1	17920	17+00890	2	7,8	6,5	1,3	0	-10	9,9	4,1	649,7	4,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	0,8	-0,5	0	-4,25	0	10	83	37,50
GC-021	1	17930	17+00900	2	6,6	6,1	0,5	0	-20	9,6	3,9	650,1	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	0	-0,5	0	-3,43	0	10	72	38,38
GC-021	1	17940	17+00910	2	5,5	5,5	0	0	-130	8,7	4,1	650,5	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	61	31,18
GC-021	1	17950	17+00920	2	5,3	5,3	0	0	-270	7,3	4,7	650,9	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	27,56
GC-021	1	17960	17+00930	2	5,3	5,3	0	0	470	5,7	5,5	651,5	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	17970	17+00940	2	5,3	5,3	0	0	100	4,4	6,4	652,1	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	29,03
GC-021	1	17980	17+00950	2	5,3	5,3	0	0	200	3,5	7,1	652,8	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53	30,04
GC-021	1	17990	17+00960	2	5,3	5,3	0	0	370	2,9	7,6	653,6	7,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	28,01
GC-021	1	18000	17+00970	2	5,3	5,3	0	0	530	2,6	7,8	654,4	7,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	18010	17+00980	2	5,3	5,3	0	0	-670	2,5	7,9	655,2	7,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	18020	17+00990	2	5,4	5,4	0	0	-600	2,4	7,8	655,9	7,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	18030	18+00000	2	5,4	5,4	0	0	-730	2,3	7,6	656,7	7,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	18040	18+00010	2	5,4	5,4	0	0	-1200	2,2	7,5	657,5	7,5	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	18050	18+00020	2	5,3	5,3	0	0	-1400	2,1	7,4	658,2	7,4	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	18060	18+00030	2	5,3	5,3	0	0	-1800	2,3	7,3	658,9	7,3	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	18070	18+00040	2	5,3	5,3	0	0	-1080	2,7	7	659,6	7	0	10	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	18080	18+00050	2	5,4	5,4	0	0	-730	3,3	6,6	660,3	6,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	18090	18+00060	2	5,4	5,4	0	0	-460	3,9	5,8	660,9	5,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	18100	18+00070	2	5,5	5,5	0	0	-170	4,3	4,8	661,3	4,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55	26,69
GC-021	1	18110	18+00080	2	5,7	5,7	0	0	-60	4,4	3,8	661,7	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	28,57

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	18120	18+00090	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,3	2,8	662	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	28,75
GC-021	1	18130	18+00100	2	6,1	6,1	0	0	-100	4	2,1	662,2	2,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	25,40
GC-021	1	18140	18+00110	2	6,2	6,2	0	0	-230	3,8	1,6	662,4	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62	21,41
GC-021	1	18150	18+00120	2	6,1	6,1	0	0	-310	3,8	1,4	662,5	1,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,38
GC-021	1	18160	18+00130	2	6,1	6,1	0	0	-430	3,9	1,4	662,7	1,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	18170	18+00140	2	6,2	6,2	0	0	-150	4	1,6	662,8	1,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	62	19,85
GC-021	1	18180	18+00150	2	6,3	6,3	0	0	-100	4,2	1,9	663	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	20,88
GC-021	1	18190	18+00160	2	6,3	6,3	0	0	-100	4,2	2,4	663,2	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	21,05
GC-021	1	18200	18+00170	2	6,3	6,3	0	0	-130	4,1	2,9	663,5	2,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	20,58
GC-021	1	18210	18+00180	2	6,2	6,2	0	0	-210	4	3,5	663,9	3,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63	20,02
GC-021	1	18220	18+00190	2	6,2	6,2	0	0	-370	4	4	664,3	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,96
GC-021	1	18230	18+00200	2	6,2	6,2	0	0	-330	4	4,4	664,7	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	18240	18+00210	2	6,2	6,2	0	0	-200	3,9	4,6	665,2	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	19,01
GC-021	1	18250	18+00220	2	6,3	6,3	0	0	-110	3,6	4,6	665,6	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63	20,35
GC-021	1	18260	18+00230	2	6,3	6,3	0	0	-110	3,2	4,5	666,1	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63	20,68
GC-021	1	18270	18+00240	2	6,2	6,2	0	0	-260	2,7	4,4	666,5	4,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	19,34
GC-021	1	18280	18+00250	2	6,1	6,1	0	0	-330	2	4,3	667	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	18290	18+00260	2	6	6	0	0	-600	1,2	4,3	667,4	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	18300	18+00270	2	6,1	6,1	0	0	1270	0,2	4,2	667,8	4,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-021	1	18310	18+00280	2	6,1	6,1	0	0	500	-1	4,2	668,2	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	18320	18+00290	2	6,2	6,2	0	0	240	-2,2	4,2	668,7	4,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	62	19,34
GC-021	1	18330	18+00300	2	6,3	6,3	0	0	100	-3,4	4,3	669,1	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	20,37
GC-021	1	18340	18+00310	2	6,4	6,4	0	0	60	-4,2	4,6	669,5	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	64	21,90
GC-021	1	18350	18+00320	2	6,5	6,5	0	0	50	-4,6	5	670	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	22,93
GC-021	1	18360	18+00330	2	6,5	6,5	0	0	50	-4,6	5,5	670,6	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	23,10
GC-021	1	18370	18+00340	2	6,4	6,4	0	0	70	-4,5	6	671,2	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65	22,44
GC-021	1	18380	18+00350	2	6,3	6,3	0	0	100	-4,3	6,4	671,8	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64	21,42
GC-021	1	18390	18+00360	2	6,3	6,3	0	0	100	-4,2	6,6	672,5	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	21,05
GC-021	1	18400	18+00370	2	6,3	6,3	0	0	180	-4,1	6,8	673,2	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	63	20,15
GC-021	1	18410	18+00380	2	6,4	6,4	0	0	80	-3,9	6,8	673,9	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64	20,16
GC-021	1	18420	18+00390	2	6,4	6,4	0	0	80	-3,5	6,7	674,5	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64	21,06
GC-021	1	18430	18+00400	2	6,2	6,2	0	0	160	-2,9	6,5	675,2	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	63	20,80
GC-021	1	18440	18+00410	2	6	6	0	0	300	-2,1	6,1	675,8	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,27
GC-021	1	18450	18+00420	2	6	6	0	0	500	-1,2	5,6	676,3	5,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	18460	18+00430	2	6	6	0	0	700	-0,1	5,1	676,9	5,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	18470	18+00440	2	6	6	0	0	-670	0,9	4,7	677,3	4,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	18480	18+00450	2	6	6	0	0	-270	1,8	4,4	677,8	4,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	18490	18+00460	2	6	6	0	0	-150	2,6	4	678,2	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60	21,35
GC-021	1	18500	18+00470	2	6,2	6,2	0	0	-140	3,2	3,7	678,5	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	61	21,80
GC-021	1	18510	18+00480	2	6,2	6,2	0	0	-180	3,6	3,4	678,9	3,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	62	20,57
GC-021	1	18520	18+00490	2	6,2	6,2	0	0	-180	3,8	3,1	679,2	3,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	62	20,25
GC-021	1	18530	18+00500	2	6,2	6,2	0	0	-170	3,9	2,8	679,5	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	62	20,32
GC-021	1	18540	18+00510	2	6,2	6,2	0	0	-170	3,7	2,7	679,7	2,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	62	20,38
GC-021	1	18550	18+00520	2	6,2	6,2	0	0	-220	3,4	2,6	680	2,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62	20,11
GC-021	1	18560	18+00530	2	5,9	5,9	0	0	-370	3,1	2,8	680,3	2,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	20,42
GC-021	1	18570	18+00540	2	5,9	5,9	0	0	-670	3	3,3	680,6	3,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	18580	18+00550	2	7,8	5,8	0	2	-970	3,1	3,9	681	3,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	1,5	0	-0,20	0	0	69	11,50
GC-021	1	18590	18+00560	2	7,7	5,7	0	2	-730	3,4	4,7	681,5	4,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1,5	0	-0,30	0	0	78	2,50
GC-021	1	18600	18+00570	2	7,7	5,7	0	2	-400	3,6	5,4	682	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1,5	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-021	1	18610	18+00580	2	7,8	5,8	0	2	-190	3,7	5,9	682,6	5,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	1,5	0	-0,41	0	0	78	3,57
GC-021	1	18620	18+00590	2	5,8	5,8	0	0	-190	3,7	6,3	683,2	6,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	68	14,13
GC-021	1	18630	18+00600	2	5,8	5,8	0	0	-190	3,6	6,5	683,9	6,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58	24,13
GC-021	1	18640	18+00610	2	5,9	5,9	0	0	-130	3,4	6,6	684,5	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59	24,12
GC-021	1	18650	18+00620	2	5,8	5,8	0	0	-140	3,3	6,7	685,2	6,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	59	24,50
GC-021	1	18660	18+00630	2	5,8	5,8	0	0	-240	3,1	6,8	685,9	6,8	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58	24,29

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	18670	18+00640	2	7,8	5,8	0	2	-370	2,9	7,1	686,6	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	1,5	0	-0,20	0	0	68	12,84
GC-021	1	18680	18+00650	2	7,8	5,8	0	2	-210	2,7	7,5	687,3	7,5	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,39	-0,5	1,5	0	-0,39	0	0	78	2,96
GC-021	1	18690	18+00660	2	5,8	5,8	0	0	-210	2,3	7,9	688,1	7,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	68	13,93
GC-021	1	18700	18+00670	2	5,8	5,8	0	0	-250	2	8,2	689	8,2	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,96
GC-021	1	18710	18+00680	2	5,7	5,7	0	0	-370	1,7	8,5	689,8	8,5	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	18720	18+00690	2	7,7	5,7	0	2	-470	1,4	8,6	690,7	8,6	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1,5	0	-0,30	0	0	67	13,00
GC-021	1	18730	18+00700	2	7,8	5,8	0	2	-260	0,9	8,5	691,5	8,5	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	1,5	0	-0,20	0	0	78	2,50
GC-021	1	18740	18+00710	2	7,9	5,9	0	2	-110	0	8,3	692,3	8,3	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	1,5	0	-0,47	0	0	79	3,34
GC-021	1	18750	18+00720	2	6,2	6,2	0	0	-70	-1,4	7,9	693,1	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	71	14,23
GC-021	1	18760	18+00730	2	6,4	6,4	0	0	90	-3	7,5	693,9	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	63	22,14
GC-021	1	18770	18+00740	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,5	7	694,6	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	66	26,38
GC-021	1	18780	18+00750	2	9,4	7,4	0	2	20	-5,6	6,5	695,2	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,63	-0,5	1,5	0	-0,63	0	10	81	19,25
GC-021	1	18790	18+00760	2	9,4	7,4	0	2	20	-6	6,2	695,9	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,63	-0,5	1,5	0	-0,63	0	10	94	6,25
GC-021	1	18800	18+00770	2	9,2	7,2	0	2	30	-5,6	5,9	696,4	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	1,5	0	-0,15	0	10	93	3,88
GC-021	1	18810	18+00780	2	6,8	6,8	0	0	40	-4,6	5,7	697	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	80	11,81
GC-021	1	18820	18+00790	2	6,3	6,3	0	0	100	-3,4	5,3	697,5	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	66	21,59
GC-021	1	18830	18+00800	2	6,2	6,2	0	0	-140	-2,4	4,8	698	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	63	20,97
GC-021	1	18840	18+00810	2	6,2	6,2	0	0	-160	-2	4,2	698,4	4,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	62	20,71
GC-021	1	18850	18+00820	2	5,8	5,8	0	0	-140	-1,9	3,7	698,8	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	60	22,71
GC-021	1	18860	18+00830	2	6,1	6,1	0	0	350	-1,7	3,3	699,1	3,3	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60	21,95
GC-021	1	18870	18+00840	2	7,9	5,9	0	2	110	-0,9	3,1	699,5	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,47	-0,5	1,5	0	-0,47	0	0	70	11,84
GC-021	1	18880	18+00850	2	8,2	6,2	0	2	160	0,3	2,8	699,7	2,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	1,5	0	-0,05	0	0	81	2,61
GC-021	1	18890	18+00860	2	8,9	6,9	0	2	-230	1,6	2,5	700	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	1,5	0	0,72	0	0	86	0,00
GC-021	1	18900	18+00870	2	6,9	6,9	0	0	-50	2,3	2,2	700,2	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	79	5,93
GC-021	1	18910	18+00880	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,1	2	700,4	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	67	24,30
GC-021	1	18920	18+00890	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,4	2	700,6	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	63	30,50
GC-021	1	18930	18+00900	2	6,4	6,4	0	0	-100	0,6	2,2	700,8	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	25,78
GC-021	1	18940	18+00910	2	6,1	6,1	0	0	140	0,3	2,5	701,1	2,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	63	20,97
GC-021	1	18950	18+00920	2	6,4	6,4	0	0	20	0,6	2,9	701,4	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	63	29,07
GC-021	1	18960	18+00930	2	6,1	6,1	0	0	40	1,4	3,2	701,7	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	63	32,69
GC-021	1	18970	18+00940	2	6	6	0	0	-60	2,3	3,4	702	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	61	27,94
GC-021	1	18980	18+00950	2	6	6	0	0	-40	3,1	3,4	702,4	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	28,44
GC-021	1	18990	18+00960	2	6	6	0	0	-80	3,5	3,3	702,7	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60	27,59
				media	5,98								media	5,19	3160	1440	260	0		630	1030	1100	1870							0	630	60	0,00
				min	4,50								max	8,90																0,000	0,126	29.892	12.426
GC-021	1	19000	18+00970	2	5,4	5,4	0	0	-90	3,4	3	703	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0		27,78
GC-021	1	19010	18+00980	2	5,2	5,2	0	0	-130	2,9	2,6	703,3	2,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	30,81
GC-021	1	19020	18+00990	2	5	5	0	0	-220	2,2	2,1	703,5	2,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	51	31,48
GC-021	1	19030	19+00000	2	5,5	5,5	0	0	-210	1,6	1,7	703,6	1,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,69	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	53	29,38
GC-021	1	19040	19+00010	2	6	6	0	0	-80	1,2	1,4	703,8	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	26,00
GC-021	1	19050	19+00020	2	5,5	5,5	0	0	-70	0,7	1,2	703,9	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	58	27,92
GC-021	1	19060	19+00030	2	5	5	0	0	-100	0,2	1,1	704	1,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	53	32,42
GC-021	1	19070	19+00040	2	5	5	0	0	-370	-0,5	1,1	704,1	1,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	32,03
GC-021	1	19080	19+00050	2	5	5	0	0	260	-1	1,1	704,2	1,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	19090	19+00060	2	6	6	0	0	200	-1,3	1,2	704,3	1,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	55	26,01
GC-021	1	19100	19+00070	2	7	7	0	0	120	-1,1	1,3	704,5	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,34	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	65	17,70
GC-021	1	19110	19+00080	2	8	8	0	0	130	-0,4	1,4	704,6	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,688	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	75	8,25
GC-021	1	19120	19+00090	2	11	7	4	0	230	0,7	1,4	704,8	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,18	3,5	-0,5	0	2,82	0	0	95	0,00
GC-021	1	19130	19+00100	2	10	6	4	0	500	2	1,3	704,9	1,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	3,5	-0,5	0	2,00	0	0	105	0,00
GC-021	1	19140	19+00110	2	10	6	4	0	-420	3,2	1,1	705	1,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1	3,5	-0,5	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-021	1	19150	19+00120	2	10,3	6,3	4	0	-190	4,1	0,8	705,1	0,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	3,5	-0,5	0	2,09	0	0	102	0,00
GC-021	1	19160	19+00130	2	6,3	6,3	0	0	-130	4,5	0,6	705,1	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	83	0,00
GC-021	1	19170	19+00140	2	6,3	6,3	0	0	-130	4,4	0,3	705,2	0,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	20,12
GC-021	1	19180	19+00150	2	6,2	6,2	0	0	-140	3,8	0,2	705,2	0,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	63	20,50
GC-021	1	19190	19+00160	2	6,1	6,1	0	0	-200	2,9	0,1	705,2	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	62	20,96

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	19200	19+00170	2	6,1	6,1	0	0	-330	1,9	0,2	705,2	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	20,01
GC-021	1	19210	19+00180	2	6	6	0	0	240	1	0,3	705,2	0,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61	20,34
GC-021	1	19220	19+00190	2	5,7	5,7	0	0	260	0,5	0,5	705,3	0,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,34
GC-021	1	19230	19+00200	2	5,4	5,4	0	0	470	0,3	0,7	705,4	0,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56	24,50
GC-021	1	19240	19+00210	2	7,2	5,2	2	0	700	0,5	0,8	705,4	0,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,8	1,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63	17,00
GC-021	1	19250	19+00220	2	7,1	5,1	2	0	1100	0,8	0,9	705,5	0,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,9	1,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-021	1	19260	19+00230	2	7,3	5,3	2	0	-970	1,1	1	705,6	1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,5	-0,5	0	-0,70	0	0	72	8,00
GC-021	1	19270	19+00240	2	5,4	5,4	0	0	-670	1	1,1	705,7	1,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	64	16,50
GC-021	1	19280	19+00250	2	5,4	5,4	0	0	-700	0,6	1,1	705,9	1,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	19290	19+00260	2	5,5	5,5	0	0	770	-0,3	1,2	706	1,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,50
GC-021	1	19300	19+00270	2	5,7	5,7	0	0	470	-1,4	1,2	706,1	1,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56	24,00
GC-021	1	19310	19+00280	2	5,8	5,8	0	0	200	-2,6	1,3	706,2	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58	23,51
GC-021	1	19320	19+00290	2	6	6	0	0	80	-3,5	1,4	706,4	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	24,54
GC-021	1	19330	19+00300	2	6,1	6,1	0	0	50	-3,8	1,7	706,5	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61	26,08
GC-021	1	19340	19+00310	2	6,1	6,1	0	0	50	-3,3	2	706,7	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61	27,10
GC-021	1	19350	19+00320	2	6	6	0	0	60	-2	2,2	707	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	61	26,93
GC-021	1	19360	19+00330	2	6,1	6,1	0	0	150	-0,2	2,3	707,2	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61	24,23
GC-021	1	19370	19+00340	2	6,1	6,1	0	0	-110	1,7	2,2	707,4	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61	22,19
GC-021	1	19380	19+00350	2	6,1	6,1	0	0	-50	3,5	2	707,6	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61	24,89
GC-021	1	19390	19+00360	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,9	1,7	707,8	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61	28,11
GC-021	1	19400	19+00370	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,7	1,4	707,9	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62	30,31
GC-021	1	19410	19+00380	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,9	1,2	708	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62	31,50
GC-021	1	19420	19+00390	2	6,1	6,1	0	0	-50	5,4	1,2	708,2	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	62	29,30
GC-021	1	19430	19+00400	2	5,9	5,9	0	0	-100	4,5	1,4	708,3	1,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60	26,08
GC-021	1	19440	19+00410	2	5,9	5,9	0	0	-510	3,4	1,9	708,5	1,9	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	23,03
GC-021	1	19450	19+00420	2	5,8	5,8	0	0	170	2,4	2,4	708,7	2,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59	22,69
GC-021	1	19460	19+00430	2	5,8	5,8	0	0	190	1,8	3	709	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58	24,26
GC-021	1	19470	19+00440	2	5,5	5,5	0	0	330	1,5	3,6	709,4	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	24,57
GC-021	1	19480	19+00450	2	5,3	5,3	0	0	670	1,4	4	709,8	4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,00
GC-021	1	19490	19+00460	2	5,2	5,2	0	0	970	1,2	4,3	710,2	4,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	19500	19+00470	2	5,2	5,2	0	0	1270	0,9	4,5	710,7	4,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	19510	19+00480	2	5,3	5,3	0	0	810	0,3	4,6	711,1	4,6	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	19520	19+00490	2	5,3	5,3	0	0	400	-0,4	4,6	711,6	4,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	19530	19+00500	2	5,4	5,4	0	0	150	-1,2	4,7	712,1	4,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54	27,85
GC-021	1	19540	19+00510	2	5,6	5,6	0	0	70	-1,9	4,8	712,5	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	55	29,24
GC-021	1	19550	19+00520	2	5,6	5,6	0	0	70	-2,6	5	713	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	29,79
GC-021	1	19560	19+00530	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,2	5,3	713,6	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56	29,42
GC-021	1	19570	19+00540	2	5,5	5,5	0	0	90	-3,9	5,4	714,1	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	56	29,28
GC-021	1	19580	19+00550	2	5,5	5,5	0	0	90	-4,7	5,3	714,6	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	55	29,50
GC-021	1	19590	19+00560	2	5,5	5,5	0	0	90	-5,6	4,9	715,1	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	55	29,50
GC-021	1	19600	19+00570	2	6	6	0	0	30	-6,5	4,5	715,6	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	58	31,50
GC-021	1	19610	19+00580	2	6,6	6,6	0	0	20	-7,1	4,2	716	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	63	33,88
GC-021	1	19620	19+00590	2	6,6	6,6	0	0	20	-7,2	4,2	716,4	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	66	34,25
GC-021	1	19630	19+00600	2	6,6	6,6	0	0	20	-6,3	4,4	716,9	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	66	34,25
GC-021	1	19640	19+00610	2	6,6	6,6	0	0	20	-4,6	4,8	717,3	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	66	34,25
GC-021	1	19650	19+00620	2	6,3	6,3	0	0	50	-2,4	5,1	717,8	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	65	29,68
GC-021	1	19660	19+00630	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,3	5,2	718,4	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	63	22,56
GC-021	1	19670	19+00640	2	6,2	6,2	0	0	-110	1,4	5	718,9	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	62	20,85
GC-021	1	19680	19+00650	2	6,2	6,2	0	0	-60	2,5	4,8	719,3	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62	23,22
GC-021	1	19690	19+00660	2	5,8	5,8	0	0	-130	3,1	4,6	719,8	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60	24,93
GC-021	1	19700	19+00670	2	6,2	6,2	0	0	-240	3,4	4,5	720,3	4,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	60	22,40
GC-021	1	19710	19+00680	2	6	6	0	0	-430	3,8	4,5	720,7	4,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,84
GC-021	1	19720	19+00690	2	6	6	0	0	-570	4,3	4,7	721,2	4,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	19730	19+00700	2	5,5	5,5	0	0	-230	4,9	5,1	721,7	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	23,38
GC-021	1	19740	19+00710	2	5,6	5,6	0	0	-100	5,7	5,6	722,2	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56	27,41

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	19750	19+00720	2	5,7	5,7	0	0	-70	6,5	6	722,8	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	28,42
GC-021	1	19760	19+00730	2	5,8	5,8	0	0	-50	7,2	6,4	723,5	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	29,44
GC-021	1	19770	19+00740	2	5,9	5,9	0	0	-30	7,8	6,6	724,1	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59	32,30
GC-021	1	19780	19+00750	2	5,9	5,9	0	0	-30	8,2	6,6	724,8	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59	34,50
GC-021	1	19790	19+00760	2	5,9	5,9	0	0	-30	8,4	6,5	725,5	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59	34,50
GC-021	1	19800	19+00770	2	5,9	5,9	0	0	-30	8,4	6,4	726,1	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59	34,50
GC-021	1	19810	19+00780	2	5,8	5,8	0	0	-40	8,3	6,4	726,7	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59	33,31
GC-021	1	19820	19+00790	2	5,8	5,8	0	0	-40	8	6,3	727,4	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58	32,13
GC-021	1	19830	19+00800	2	5,8	5,8	0	0	-50	7,2	6,2	728	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	31,11
GC-021	1	19840	19+00810	2	5,8	5,8	0	0	-50	5,8	6,1	728,6	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	30,10
GC-021	1	19850	19+00820	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,8	5,9	729,2	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58	31,11
GC-021	1	19860	19+00830	2	5,8	5,8	0	0	-140	1,6	5,9	729,8	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58	28,51
GC-021	1	19870	19+00840	2	5,8	5,8	0	0	250	-0,3	5,9	730,4	5,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	23,45
GC-021	1	19880	19+00850	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,4	6	731	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	26,05
GC-021	1	19890	19+00860	2	6	6	0	0	30	-1,5	6,1	731,6	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59	31,80
GC-021	1	19900	19+00870	2	6,7	6,7	0	0	70	-0,7	6,1	732,2	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	64	26,14
GC-021	1	19910	19+00880	2	6,5	6,5	0	0	270	0,4	6	732,8	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66	16,89
GC-021	1	19920	19+00890	2	6,2	6,2	0	0	-120	1,4	5,8	733,4	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	64	18,19
GC-021	1	19930	19+00900	2	6,2	6,2	0	0	-60	1,9	5,5	733,9	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62	23,06
GC-021	1	19940	19+00910	2	6,2	6,2	0	0	-70	1,6	5,2	734,4	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62	24,27
GC-021	1	19950	19+00920	2	6,2	6,2	0	0	-120	0,6	4,9	734,9	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	62	22,58
GC-021	1	19960	19+00930	2	6,2	6,2	0	0	-230	-0,8	4,7	735,4	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62	20,57
GC-021	1	19970	19+00940	2	6,3	6,3	0	0	140	-2,2	4,6	735,9	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63	19,83
GC-021	1	19980	19+00950	2	6,3	6,3	0	0	40	-3	4,8	736,3	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	23,51
GC-021	1	19990	19+00960	2	6,3	6,3	0	0	40	-3	5	736,8	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-021	1	20000	19+00970	2	6,1	6,1	0	0	100	-2,5	5,2	737,4	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62	25,09
GC-021	1	20010	19+00980	2	5,9	5,9	0	0	270	-1,8	5,2	737,9	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,03
GC-021	1	20020	19+00990	2	5,9	5,9	0	0	-430	-1,4	5	738,4	5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	20030	20+00000	2	5,7	5,7	0	0	-230	-1,6	4,7	738,8	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	58	22,88
GC-021	1	20040	20+00010	2	5,9	5,9	0	0	70	-2	4,6	739,3	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	25,77
GC-021	1	20050	20+00020	2	5,6	5,6	0	0	30	-2,3	4,9	739,8	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	58	32,14
GC-021	1	20060	20+00030	2	5,9	5,9	0	0	20	-2,1	5,5	740,3	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	58	39,38
GC-021	1	20070	20+00040	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,5	6,2	741	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60	36,88
GC-021	1	20080	20+00050	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,4	6,8	741,6	6,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	28,82
GC-021	1	20090	20+00060	2	5,6	5,6	0	0	570	1	7,1	742,4	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,57
GC-021	1	20100	20+00070	2	5,7	5,7	0	0	-170	2,4	7,2	743,1	7,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57	24,69
GC-021	1	20110	20+00080	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,7	7	743,8	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	60	31,32
GC-021	1	20120	20+00090	2	6,8	6,8	0	0	-20	4,5	6,7	744,4	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	66	34,75
GC-021	1	20130	20+00100	2	6,8	6,8	0	0	-20	4,9	6,4	745,1	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	68	32,25
GC-021	1	20140	20+00110	2	6,3	6,3	0	0	-130	4,7	6,4	745,7	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	66	26,18
GC-021	1	20150	20+00120	2	6,1	6,1	0	0	-440	4,1	6,6	746,4	6,6	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,56
GC-021	1	20160	20+00130	2	6	6	0	0	-700	3,2	6,9	747,1	6,9	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	20170	20+00140	2	6	6	0	0	800	2,1	7,2	747,8	7,2	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	20180	20+00150	2	6,1	6,1	0	0	400	1,2	7,5	748,5	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-021	1	20190	20+00160	2	6,2	6,2	0	0	230	0,8	7,7	749,3	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62	19,38
GC-021	1	20200	20+00170	2	6,3	6,3	0	0	50	1	7,8	750,1	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	22,43
GC-021	1	20210	20+00180	2	6,4	6,4	0	0	80	1,8	7,6	750,9	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64	23,08
GC-021	1	20220	20+00190	2	6,4	6,4	0	0	-110	2,5	7	751,6	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	64	20,37
GC-021	1	20230	20+00200	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,8	6,3	752,2	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	64	23,40
GC-021	1	20240	20+00210	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,3	5,5	752,7	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	28,81
GC-021	1	20250	20+00220	2	6,3	6,3	0	0	-40	1,3	4,9	753,2	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	28,81
GC-021	1	20260	20+00230	2	6,3	6,3	0	0	-140	0,1	4,4	753,7	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	63	23,51
GC-021	1	20270	20+00240	2	6,4	6,4	0	0	120	-0,8	4,2	754,1	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,94	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	64	19,63
GC-021	1	20280	20+00250	2	6,4	6,4	0	0	30	-1	4	754,5	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	24,44
GC-021	1	20290	20+00260	2	6,6	6,6	0	0	20	-0,6	3,9	754,9	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	65	31,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	20300	20+00270	2	6,2	6,2	0	0	50	0	3,9	755,3	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	64	30,18
GC-021	1	20310	20+00280	2	6,1	6,1	0	0	270	0,5	4	755,7	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	22,55
GC-021	1	20320	20+00290	2	6	6	0	0	-110	0,6	4,4	756,1	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	61	21,34
GC-021	1	20330	20+00300	2	5,9	5,9	0	0	-270	0,4	4,9	756,6	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,34
GC-021	1	20340	20+00310	2	5,9	5,9	0	0	-400	-0,3	5,5	757,1	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	20350	20+00320	2	5,9	5,9	0	0	-670	-1,1	5,9	757,7	5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	20360	20+00330	2	6	6	0	0	180	-2	6,3	758,4	6,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	60	21,63
GC-021	1	20370	20+00340	2	6,3	6,3	0	0	50	-2,6	6,5	759	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62	23,68
GC-021	1	20380	20+00350	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,7	6,7	759,7	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	27,30
GC-021	1	20390	20+00360	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,3	6,8	760,4	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	29,50
GC-021	1	20400	20+00370	2	6,4	6,4	0	0	30	-1,4	6,8	761	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	29,50
GC-021	1	20410	20+00380	2	6,3	6,3	0	0	120	-0,4	6,6	761,7	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	64	24,94
GC-021	1	20420	20+00390	2	6,3	6,3	0	0	-100	0,4	6,4	762,3	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63	20,71
GC-021	1	20430	20+00400	2	6,3	6,3	0	0	-40	0,8	6,3	763	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	24,09
GC-021	1	20440	20+00410	2	6,1	6,1	0	0	-110	0,9	6,3	763,6	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	62	24,90
GC-021	1	20450	20+00420	2	5,6	5,6	0	0	-220	0,6	6,4	764,2	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59	24,26
GC-021	1	20460	20+00430	2	5,4	5,4	0	0	-400	0	6,5	764,9	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,92
GC-021	1	20470	20+00440	2	5	5	0	0	-700	-0,8	6,6	765,6	6,6	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52	28,00
GC-021	1	20480	20+00450	2	5	5	0	0	180	-1,5	6,6	766,2	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,23	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	0	50	31,13
GC-021	1	20490	20+00460	2	5	5	0	0	80	-1,8	6,5	766,9	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	50	33,66
GC-021	1	20500	20+00470	2	5	5	0	0	60	-1,6	6,5	767,5	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,68	-0,5	-0,5	0	-3,68	0	0	50	35,91
GC-021	1	20510	20+00480	2	5,5	5,5	0	0	80	-1	6,5	768,2	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	53	33,41
GC-021	1	20520	20+00490	2	5,5	5,5	0	0	100	-0,1	6,6	768,8	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55	29,56
GC-021	1	20530	20+00500	2	5,5	5,5	0	0	-330	0,8	6,8	769,5	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	27,03
GC-021	1	20540	20+00510	2	5,5	5,5	0	0	-70	1,6	7	770,2	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55	27,89
GC-021	1	20550	20+00520	2	6	6	0	0	-60	2,2	7	770,9	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	28,77
GC-021	1	20560	20+00530	2	7,3	6	1,3	0	-60	2,4	6,9	771,6	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	0,8	-0,5	0	-1,38	0	0	67	20,25
GC-021	1	20570	20+00540	2	7,8	6,5	1,3	0	-60	2,1	6,3	772,2	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	0,8	-0,5	0	-0,88	0	0	76	11,25
GC-021	1	20580	20+00550	2	8,3	7	1,3	0	130	1,1	5,1	772,7	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,31	0,8	-0,5	0	-0,01	0	0	81	4,43
GC-021	1	20590	20+00560	2	8,5	7,5	1	0	50	-0,2	3,3	773,1	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	84	1,61
GC-021	1	20600	20+00570	2	8	7,5	0,5	0	20	-1,5	1,3	773,2	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,53	0	-0,5	0	-2,03	0	10	83	11,68
GC-021	1	20610	20+00580	2	7,5	7,5	0	0	30	-2,3	-0,7	773,1	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	78	19,38
GC-021	1	20620	20+00590	2	7,5	7,5	0	0	130	-2,6	-2,1	772,9	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	75	13,31
GC-021	1	20630	20+00600	2	7,5	7,5	0	0	270	-2,5	-2,9	772,6	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	75	6,56
GC-021	1	20640	20+00610	2	6	6	0	0	630	-2,2	-3,2	772,3	3,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	68	12,50
GC-021	1	20650	20+00620	2	5,5	5,5	0	0	1030	-1,9	-3,1	772	3,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	22,50
GC-021	1	20660	20+00630	2	5,3	5,3	0	0	1370	-1,6	-2,8	771,7	2,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,00
GC-021	1	20670	20+00640	2	5,3	5,3	0	0	1630	-1,4	-2,5	771,5	2,5	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	20680	20+00650	2	5,3	5,3	0	0	2270	-1,2	-2,1	771,3	2,1	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	20690	20+00660	2	5,3	5,3	0	0	2800	-0,9	-1,8	771,1	1,8	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	20700	20+00670	2	5,3	5,3	0	0	3100	-0,6	-1,5	770,9	1,5	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	20710	20+00680	2	5,3	5,3	0	0	-1770	-0,4	-1,1	770,8	1,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	20720	20+00690	2	5,3	5,3	0	0	-830	-0,3	-0,5	770,8	0,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	20730	20+00700	2	5,3	5,3	0	0	-270	-0,2	0,6	770,8	0,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	20740	20+00710	2	5,3	5,3	0	0	-100	0,1	2,1	771	2,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	29,03
GC-021	1	20750	20+00720	2	5,3	5,3	0	0	-20	0,4	3,8	771,4	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,73	-0,5	-0,5	0	-4,73	0	10	53	39,15
GC-021	1	20760	20+00730	2	6	6	0	0	-10	0,8	5,3	771,9	5,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,05	-0,5	-0,5	0	-6,05	0	10	57	53,88
GC-021	1	20770	20+00740	2	6,5	6,5	0	0	-50	1	6,6	772,6	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	63	41,80
GC-021	1	20780	20+00750	2	6	6	0	0	-300	1,1	7,6	773,4	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	63	21,55
GC-021	1	20790	20+00760	2	5,5	5,5	0	0	-570	1,1	8,2	774,2	8,2	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	22,50
GC-021	1	20800	20+00770	2	3,6	3,6	0	0	-830	0,9	8,6	775	8,6	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	-0,5	0	-4,40	0	0	46	34,50
GC-021	1	20810	20+00780	2	5,6	3,6	0	2	-1270	0,8	8,7	775,9	8,7	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	46	34,00
GC-021	1	20820	20+00790	2	5,6	3,6	0	2	-2000	0,7	8,6	776,8	8,6	0	0	10	0	2000	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20830	20+00800	2	5,6	3,6	0	2	-2630	0,7	8,5	777,6	8,5	0	0	10	0	2630	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20840	20+00810	2	5,5	5,5	0	0	-3200	0,8	8,4	778,5	8,4	0	0	10	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	20850	20+00820	2	3,6	3,6	0	0	-3730	0,9	8,2	779,3	8,2	0	0	10	0	3730	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	-0,5	0	-4,40	0	0	46	34,50
GC-021	1	20860	20+00830	2	5,6	3,6	0	2	-3430	1	8,1	780,1	8,1	0	0	10	0	3430	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	46	34,00
GC-021	1	20870	20+00840	2	5,6	3,6	0	2	-3100	1	8	780,9	8	0	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20880	20+00850	2	5,6	3,6	0	2	-2800	1	7,8	781,7	7,8	0	10	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20890	20+00860	2	5,6	3,6	0	2	-2270	1	7,6	782,4	7,6	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20900	20+00870	2	5,5	5,5	0	0	-2000	1	7,3	783,2	7,3	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	20910	20+00880	2	5,5	5,5	0	0	-1670	1,1	7	783,9	7	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	20920	20+00890	2	5,6	3,6	0	2	-1370	1,1	6,7	784,5	6,7	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	20930	20+00900	2	5,6	3,6	0	2	-1130	1,1	6,6	785,2	6,6	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20940	20+00910	2	5,6	3,6	0	2	-900	1,1	6,7	785,9	6,7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20950	20+00920	2	5,6	3,6	0	2	-700	1,2	7	786,6	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20960	20+00930	2	5,6	3,6	0	2	-500	1,3	7,5	787,3	7,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20970	20+00940	2	5,6	3,6	0	2	-300	1,3	8,1	788,1	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	20980	20+00950	2	5,6	3,6	0	2	-120	1,1	8,7	789	8,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-3,74	-0,5	1,5	0	-2,74	0	0	56	25,69
GC-021	1	20990	20+00960	2	5,5	5,5	0	0	-120	0,9	9,2	789,9	9,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	56	27,88
GC-021	1	21000	20+00970	2	5,5	5,5	0	0	-230	0,7	9,6	790,9	9,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55	27,57
GC-021	1	21010	20+00980	2	5,6	3,6	0	2	-370	0,7	9,8	791,9	9,8	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	25,38
GC-021	1	21020	20+00990	2	5,6	3,6	0	2	-630	1	9,7	792,8	9,7	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	1,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	21030	20+01000	2	5,6	3,6	0	2	190	1,5	9,4	793,8	9,4	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-3,61	-0,5	1,5	0	-2,61	0	0	56	25,07
GC-021	1	21040	20+01010	2	5,6	3,6	0	2	30	2,1	8,8	794,6	8,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-4,75	-0,5	1,5	0	-3,75	0	10	56	31,82
GC-021	1	21050	20+01020	2	5,5	5,5	0	0	30	2,8	8,2	795,5	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	56	38,00
GC-021	1	21060	20+01030	2	6	6	0	0	40	3,2	7,8	796,2	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58	34,31
GC-021	1	21070	20+01040	2	7	7	0	0	180	3,4	7,5	797	7,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	65	21,19
GC-021	1	21080	20+01050	2	8	8	0	0	310	3,2	7,5	797,7	7,5	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	75	6,13
GC-021	1	21090	20+01060	2	7	7	0	0	470	2,8	7,6	798,5	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	75	5,00
GC-021	1	21100	20+01070	2	6	6	0	0	700	2,2	7,8	799,3	7,8	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	65	15,00
GC-021	1	21110	20+01080	2	5,6	5,6	0	0	340	1,7	8	800,1	8	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58	22,00
GC-021	1	21120	20+01090	2	5,6	5,6	0	0	230	1,2	8,2	800,9	8,2	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56	24,88
GC-021	1	21130	20+01100	2	5,6	5,6	0	0	150	0,9	8,4	801,7	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56	26,23
GC-021	1	21140	20+01110	2	5,4	5,4	0	0	300	0,8	8,6	802,6	8,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,35
GC-021	1	21150	20+01120	2	5,1	5,1	0	0	-700	0,9	8,8	803,5	8,8	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53	27,50
GC-021	1	21160	20+01130	2	5,4	5,4	0	0	-250	1,2	9,1	804,4	9,1	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53	27,50
GC-021	1	21170	20+01140	2	5,4	5,4	0	0	-120	1,6	9,3	805,3	9,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54	27,69
GC-021	1	21180	20+01150	2	5	5	0	0	-120	2,2	9,4	806,3	9,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,34	-0,5	-0,5	0	-3,34	0	0	52	31,38
GC-021	1	21190	20+01160	2	5,1	5,1	0	0	-120	2,9	9,3	807,2	9,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,24	-0,5	-0,5	0	-3,24	0	0	51	32,88
GC-021	1	21200	20+01170	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,6	9	808,1	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	53	32,56
GC-021	1	21210	20+01180	2	5,4	5,4	0	0	-20	4	8,7	809	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,63	-0,5	-0,5	0	-4,63	0	10	54	39,50
GC-021	1	21220	20+01190	2	5	5	0	0	-20	4	8,7	809,8	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,03	-0,5	-0,5	0	-5,03	0	10	52	48,25
GC-021	1	21230	20+01200	2	5,5	5,5	0	0	-50	3,4	8,8	810,7	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	53	41,68
GC-021	1	21240	20+01210	2	5,5	5,5	0	0	-50	2,2	9,1	811,6	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	33,10
GC-021	1	21250	20+01220	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,7	9,3	812,6	9,3	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55	30,50
GC-021	1	21260	20+01230	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,7	9,4	813,5	9,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55	27,46
GC-021	1	21270	20+01240	2	5	5	0	0	40	-1,6	9,3	814,4	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,01	-0,5	-0,5	0	-4,01	0	10	53	33,58
GC-021	1	21280	20+01250	2	5,5	5,5	0	0	30	-1,8	9	815,3	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	53	39,31
GC-021	1	21290	20+01260	2	5,6	5,6	0	0	80	-1,5	8,6	816,2	8,6	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56	33,78
GC-021	1	21300	20+01270	2	5,6	5,6	0	0	180	-0,7	8,1	817	8,1	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,63	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	56	27,66
GC-021	1	21310	20+01280	2	5,6	5,6	0	0	300	0,3	7,7	817,8	7,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	25,13
GC-021	1	21320	20+01290	2	5,1	5,1	0	0	500	1,3	7,4	818,5	7,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	54	26,50
GC-021	1	21330	20+01300	2	5,1	5,1	0	0	-190	2,1	7,2	819,2	7,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	51	30,07
GC-021	1	21340	20+01310	2	5,1	5,1	0	0	-160	2,5	7,2	819,9	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	51	31,33
GC-021	1	21350	20+01320	2	5,1	5,1	0	0	-160	2,4	7,2	820,7	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	51	31,53
GC-021	1	21360	20+01330	2	5,1	5,1	0	0	-430	1,9	7,4	821,4	7,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	30,27
GC-021	1	21370	20+01340	2	5,1	5,1	0	0	810	1,3	7,5	822,2	7,5	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	21380	20+01350	2	5,1	5,1	0	0	150	0,8	7,7	822,9	7,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,5	-0,5	0	-3,17	0	0	51	30,35
GC-021	1	21390	20+01360	2	5	5	0	0	100	0,6	8	823,7	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	51	32,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	21400	20+01370	2	4,7	4,7	0	0	70	0,8	8,3	824,6	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,88	-0,5	-0,5	0	-3,88	0	0	49	36,42
GC-021	1	21410	20+01380	2	4,6	4,6	0	0	180	1,3	8,6	825,4	8,6	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	0	47	37,52
GC-021	1	21420	20+01390	2	4,5	4,5	0	0	370	1,9	8,8	826,3	8,8	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0	0	46	35,63
GC-021	1	21430	20+01400	2	4,7	4,7	0	0	-190	2,4	8,7	827,2	8,7	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	46	35,07
GC-021	1	21440	20+01410	2	4,8	4,8	0	0	-70	2,8	8,4	828	8,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,78	-0,5	-0,5	0	-3,78	0	0	48	36,46
GC-021	1	21450	20+01420	2	5	5	0	0	-80	3,2	7,9	828,8	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	49	36,42
GC-021	1	21460	20+01430	2	5	5	0	0	-230	3,6	7,4	829,5	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	50	33,41
GC-021	1	21470	20+01440	2	4,8	4,8	0	0	-470	4	6,8	830,2	6,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	49	31,88
GC-021	1	21480	20+01450	2	4,8	4,8	0	0	-160	4,4	6,1	830,8	6,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	0	48	33,27
GC-021	1	21490	20+01460	2	4,3	4,3	0	0	-20	4,7	5,3	831,4	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,73	-0,5	-0,5	0	-5,73	0	10	46	45,89
GC-021	1	21500	20+01470	2	4,5	4,5	0	0	-20	4,8	4,7	831,8	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,53	-0,5	-0,5	0	-5,53	0	10	44	56,25
GC-021	1	21510	20+01480	2	5	5	0	0	-40	4,7	4,3	832,3	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,01	-0,5	-0,5	0	-4,01	0	10	48	47,69
GC-021	1	21520	20+01490	2	5	5	0	0	-160	4,5	4,1	832,7	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	0	50	36,33
GC-021	1	21530	20+01500	2	5	5	0	0	-400	4,2	4,1	833,1	4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	31,27
GC-021	1	21540	20+01510	2	5	5	0	0	-700	4	4,3	833,5	4,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	21550	20+01520	2	4,5	4,5	0	0	-820	3,8	4,4	833,9	4,4	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0	0	48	32,50
GC-021	1	21560	20+01530	2	4,8	4,8	0	0	-480	3,5	4,4	834,4	4,4	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	47	33,50
GC-021	1	21570	20+01540	2	5	5	0	0	-200	3	4,2	834,8	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	49	32,01
GC-021	1	21580	20+01550	2	5	5	0	0	-120	2,1	3,7	835,2	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,34	-0,5	-0,5	0	-3,34	0	0	50	32,70
GC-021	1	21590	20+01560	2	5	5	0	0	-70	0,8	3	835,5	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,58	-0,5	-0,5	0	-3,58	0	0	50	34,58
GC-021	1	21600	20+01570	2	5,3	5,3	0	0	120	-0,7	2,3	835,7	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	52	33,08
GC-021	1	21610	20+01580	2	5,5	5,5	0	0	20	-2,2	1,8	835,9	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,53	-0,5	-0,5	0	-4,53	0	10	54	37,81
GC-021	1	21620	20+01590	2	6	6	0	0	20	-3,3	1,6	836	1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	58	42,75
GC-021	1	21630	20+01600	2	6	6	0	0	20	-4,2	1,8	836,2	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60	40,25
GC-021	1	21640	20+01610	2	6	6	0	0	30	-4,6	2,4	836,5	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	36,88
GC-021	1	21650	20+01620	2	6	6	0	0	30	-4,8	3,2	836,8	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-021	1	21660	20+01630	2	6	6	0	0	60	-4,7	4	837,2	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60	30,13
GC-021	1	21670	20+01640	2	6	6	0	0	90	-4,5	4,8	837,7	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	25,63
GC-021	1	21680	20+01650	2	5,4	5,4	0	0	90	-4	5,6	838,2	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	57	27,50
GC-021	1	21690	20+01660	2	5	5	0	0	80	-3,3	6,3	838,9	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	52	32,78
GC-021	1	21700	20+01670	2	5,5	5,5	0	0	90	-2,2	6,8	839,5	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	53	32,28
GC-021	1	21710	20+01680	2	5,8	5,8	0	0	230	-1,1	7,2	840,3	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57	26,63
GC-021	1	21720	20+01690	2	5	5	0	0	430	0	7,5	841	7,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	54	26,88
GC-021	1	21730	20+01700	2	4,8	4,8	0	0	730	1,1	7,7	841,8	7,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	49	31,00
GC-021	1	21740	20+01710	2	4,8	4,8	0	0	-490	2	7,8	842,6	7,8	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	48	32,00
GC-021	1	21750	20+01720	2	5	5	0	0	-260	2,9	7,9	843,3	7,9	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	49	31,00
GC-021	1	21760	20+01730	2	5,1	5,1	0	0	-100	3,7	7,9	844,1	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	51	31,53
GC-021	1	21770	20+01740	2	5,2	5,2	0	0	-60	4,3	7,8	844,9	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,48	-0,5	-0,5	0	-3,48	0	0	52	33,90
GC-021	1	21780	20+01750	2	5,3	5,3	0	0	-50	4,6	7,7	845,7	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	53	34,93
GC-021	1	21790	20+01760	2	5,3	5,3	0	0	-40	4,3	7,6	846,4	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	53	36,11
GC-021	1	21800	20+01770	2	5,3	5,3	0	0	-40	3,5	7,5	847,2	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	53	37,13
GC-021	1	21810	20+01780	2	5,3	5,3	0	0	-40	2,3	7,5	847,9	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	53	37,13
GC-021	1	21820	20+01790	2	4,8	4,8	0	0	-130	1,3	7,6	848,7	7,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	51	36,12
GC-021	1	21830	20+01800	2	4,8	4,8	0	0	90	0,9	7,7	849,5	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	0	48	35,81
GC-021	1	21840	20+01810	2	4,8	4,8	0	0	30	1,3	7,9	850,3	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0	10	48	41,00
GC-021	1	21850	20+01820	2	5,5	5,5	0	0	30	2,1	7,8	851	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	52	42,00
GC-021	1	21860	20+01830	2	6,9	6,9	0	0	110	3,1	7,5	851,8	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	62	26,59
GC-021	1	21870	20+01840	2	6,2	6,2	0	0	-230	3,5	6,9	852,5	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	66	17,22
GC-021	1	21880	20+01850	2	5,1	5,1	0	0	-20	3,3	6,1	853,1	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,93	-0,5	-0,5	0	-4,93	0	10	57	34,51
GC-021	1	21890	20+01860	2	4,6	4,6	0	0	-20	2,4	5,4	853,6	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,43	-0,5	-0,5	0	-5,43	0	10	49	51,75
GC-021	1	21900	20+01870	2	4,6	4,6	0	0	-20	1,1	4,8	854,1	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,43	-0,5	-0,5	0	-5,43	0	10	46	54,25
GC-021	1	21910	20+01880	2	4,6	4,6	0	0	-80	-0,2	4,6	854,6	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,91	-0,5	-0,5	0	-3,91	0	0	46	46,66
GC-021	1	21920	20+01890	2	4,6	4,6	0	0	100	-1	4,5	855	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0	0	46	38,56
GC-021	1	21930	20+01900	2	4,6	4,6	0	0	40	-1	4,7	855,5	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,41	-0,5	-0,5	0	-4,41	0	10	46	41,09
GC-021	1	21940	20+01910	2	4,8	4,8	0	0	60	-0,2	4,8	856	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,88	-0,5	-0,5	0	-3,88	0	0	47	41,44

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	21950	20+01920	2	5,3	5,3	0	0	100	1,1	4,8	856,5	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	51	34,90
GC-021	1	21960	20+01930	2	5,8	5,8	0	0	180	2,3	4,6	856,9	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	56	27,65
GC-021	1	21970	20+01940	2	5	5	0	0	-110	2,8	4,4	857,4	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,37	-0,5	-0,5	0	-3,37	0	0	54	28,97
GC-021	1	21980	20+01950	2	5	5	0	0	-30	2,5	4,1	857,8	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	50	38,59
GC-021	1	21990	20+01960	2	5,1	5,1	0	0	-20	1,4	3,8	858,1	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,93	-0,5	-0,5	0	-4,93	0	10	51	46,38
GC-021	1	22000	20+01970	2	5,1	5,1	0	0	-90	0,1	3,6	858,5	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	0	51	41,38
GC-021	1	22010	20+01980	2	5,1	5,1	0	0	-130	-1	3,5	858,9	3,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	51	32,81
GC-021	1	22020	20+01990	2	5,1	5,1	0	0	270	-1,3	3,5	859,2	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	30,56
GC-021	1	22030	20+02000	2	5,2	5,2	0	0	30	-0,9	3,6	859,6	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	52	35,25
GC-021	1	22040	20+02010	2	5,4	5,4	0	0	30	0,1	3,6	859,9	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	53	40,50
GC-021	1	22050	20+02020	2	5,4	5,4	0	0	50	1,2	3,5	860,3	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	54	36,80
GC-021	1	22060	20+02030	2	5,4	5,4	0	0	-150	2,1	3,3	860,6	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54	31,40
GC-021	1	22070	20+02040	2	4,8	4,8	0	0	-20	2,7	3,3	860,9	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,23	-0,5	-0,5	0	-5,23	0	10	51	40,48
GC-021	1	22080	20+02050	2	4,8	4,8	0	0	-30	2,8	3,4	861,3	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0	10	48	48,88
GC-021	1	22090	20+02060	2	4,8	4,8	0	0	-90	2,4	3,6	861,6	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	0	48	41,00
GC-021	1	22100	20+02070	2	4,8	4,8	0	0	-120	1,6	3,9	862	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,54	-0,5	-0,5	0	-3,54	0	0	48	35,94
GC-021	1	22110	20+02080	2	4,8	4,8	0	0	-300	0,5	4,3	862,5	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	48	33,69
GC-021	1	22120	20+02090	2	4,8	4,8	0	0	180	-0,8	4,6	862,9	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	0	48	33,13
GC-021	1	22130	20+02100	2	5,3	5,3	0	0	80	-2,1	4,9	863,4	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	51	33,16
GC-021	1	22140	20+02110	2	5,4	5,4	0	0	30	-2,9	5,1	863,9	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	54	35,78
GC-021	1	22150	20+02120	2	5,4	5,4	0	0	30	-3,1	5,4	864,5	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	54	39,50
GC-021	1	22160	20+02130	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,6	5,5	865	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57	34,30
GC-021	1	22170	20+02140	2	5,8	5,8	0	0	70	-1,6	5,6	865,6	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59	28,44
GC-021	1	22180	20+02150	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,4	5,5	866,1	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58	28,27
GC-021	1	22190	20+02160	2	5,2	5,2	0	0	-600	0,6	5,3	866,6	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	55	28,38
GC-021	1	22200	20+02170	2	5,3	5,3	0	0	-140	1,4	4,9	867,1	4,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	53	28,95
GC-021	1	22210	20+02180	2	5,4	5,4	0	0	-30	1,9	4,6	867,6	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	54	34,70
GC-021	1	22220	20+02190	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,4	4,4	868	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	55	38,50
GC-021	1	22230	20+02200	2	5,5	5,5	0	0	-40	2,6	4,3	868,5	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	56	36,31
GC-021	1	22240	20+02210	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,5	4,3	868,9	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	55	33,94
GC-021	1	22250	20+02220	2	5,5	5,5	0	0	-50	1,7	4,5	869,3	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	32,93
GC-021	1	22260	20+02230	2	5,4	5,4	0	0	-70	0,4	4,7	869,8	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55	32,44
GC-021	1	22270	20+02240	2	5,5	5,5	0	0	150	-1,3	5,1	870,3	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55	29,74
GC-021	1	22280	20+02250	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,1	5,6	870,9	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	57	29,91
GC-021	1	22290	20+02260	2	8,4	6,4	0	2	20	-4,7	6,2	871,5	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	1,5	0	-1,63	0	10	71	24,19
GC-021	1	22300	20+02270	2	8,8	6,8	0	2	30	-5,7	6,8	872,2	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	1,5	0	-0,55	0	10	86	10,88
GC-021	1	22310	20+02280	2	7,2	7,2	0	0	30	-5,9	7,3	872,9	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	80	13,50
GC-021	1	22320	20+02290	2	7,1	7,1	0	0	40	-5,4	7,7	873,7	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	72	20,31
GC-021	1	22330	20+02300	2	7,1	7,1	0	0	40	-4,2	7,9	874,5	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71	19,13
GC-021	1	22340	20+02310	2	6,5	6,5	0	0	100	-2,8	7,8	875,3	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	68	19,09
GC-021	1	22350	20+02320	2	6,1	6,1	0	0	270	-1,2	7,5	876	7,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	19,03
GC-021	1	22360	20+02330	2	5,3	5,3	0	0	-150	0,2	7,1	876,7	7,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	57	24,35
GC-021	1	22370	20+02340	2	4,8	4,8	0	0	-50	1,6	6,6	877,4	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-3,01	-0,5	-0,5	0	-4,01	0	0	51	34,90
GC-021	1	22380	20+02350	2	5	5	0	0	-60	2,8	6,1	878	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,68	-0,5	-0,5	0	-3,68	0	0	49	38,43
GC-021	1	22390	20+02360	2	5,2	5,2	0	0	-210	3,9	5,7	878,6	5,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	51	33,34
GC-021	1	22400	20+02370	2	4,8	4,8	0	0	-120	4,7	5,3	879,1	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,54	-0,5	-0,5	0	-3,54	0	0	50	32,65
GC-021	1	22410	20+02380	2	4,8	4,8	0	0	-100	5,2	4,9	879,6	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,61	-0,5	-0,5	0	-3,61	0	0	48	35,71
GC-021	1	22420	20+02390	2	5,2	5,2	0	0	-70	5,2	4,7	880	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	50	34,92
GC-021	1	22430	20+02400	2	5,4	5,4	0	0	-70	4,9	4,7	880,5	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	53	32,79
GC-021	1	22440	20+02410	2	5,4	5,4	0	0	-80	4,3	4,9	881	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,42
GC-021	1	22450	20+02420	2	5,2	5,2	0	0	-160	3,4	5,4	881,5	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	53	30,80
GC-021	1	22460	20+02430	2	5,1	5,1	0	0	-270	2,3	5,9	882,1	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,77
GC-021	1	22470	20+02440	2	5,1	5,1	0	0	-500	1,3	6,6	882,8	6,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	22480	20+02450	2	5,4	5,4	0	0	380	0,4	7,1	883,5	7,1	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53	27,50
GC-021	1	22490	20+02460	2	5,1	5,1	0	0	100	-0,3	7,5	884,3	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	53	29,53

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	22500	20+02470	2	4,8	4,8	0	0	60	-0,9	7,7	885	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,88	-0,5	-0,5	0	-3,88	0	0	50	35,90
GC-021	1	22510	20+02480	2	4,8	4,8	0	0	50	-1,3	7,6	885,8	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-3,01	-0,5	-0,5	0	-4,01	0	0	48	39,43
GC-021	1	22520	20+02490	2	5,2	5,2	0	0	80	-1,5	7,3	886,5	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	50	36,58
GC-021	1	22530	20+02500	2	5,7	5,7	0	0	60	-1,3	6,9	887,2	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	55	31,41
GC-021	1	22540	20+02510	2	5,7	5,7	0	0	80	-0,8	6,6	887,9	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57	28,91
GC-021	1	22550	20+02520	2	5,5	5,5	0	0	160	-0,1	6,3	888,5	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56	27,80
GC-021	1	22560	20+02530	2	5,4	5,4	0	0	270	0,6	6,1	889,1	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,77
GC-021	1	22570	20+02540	2	5,3	5,3	0	0	430	1,2	6	889,7	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	22580	20+02550	2	5,3	5,3	0	0	-630	1,9	6	890,3	6	0	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	22590	20+02560	2	5	5	0	0	-230	2,6	6	890,9	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	52	29,38
GC-021	1	22600	20+02570	2	5	5	0	0	-100	3,4	5,9	891,5	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	50	32,91
GC-021	1	22610	20+02580	2	5,5	5,5	0	0	-40	4,1	5,8	892,1	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	53	34,59
GC-021	1	22620	20+02590	2	5,6	5,6	0	0	-30	4,6	5,7	892,6	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	36,31
GC-021	1	22630	20+02600	2	5,6	5,6	0	0	-30	4,8	5,7	893,2	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-021	1	22640	20+02610	2	5,5	5,5	0	0	-40	4,5	5,8	893,8	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	56	36,31
GC-021	1	22650	20+02620	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,6	5,8	894,4	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	55	33,94
GC-021	1	22660	20+02630	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,2	5,7	894,9	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	32,75
GC-021	1	22670	20+02640	2	5,5	5,5	0	0	-180	0,6	5,5	895,5	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	55	30,00
GC-021	1	22680	20+02650	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,6	5,2	896	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57	26,88
GC-021	1	22690	20+02660	2	6,2	6,2	0	0	20	-1,1	5	896,5	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	60	32,38
GC-021	1	22700	20+02670	2	6,4	6,4	0	0	20	-0,7	4,7	897	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	63	37,25
GC-021	1	22710	20+02680	2	6,9	6,9	0	0	20	0,2	4,5	897,4	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	67	33,75
GC-021	1	22720	20+02690	2	6,6	6,6	0	0	100	1,3	4,3	897,9	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	68	24,65
GC-021	1	22730	20+02700	2	5,9	5,9	0	0	-70	2,3	4,1	898,3	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	63	22,42
GC-021	1	22740	20+02710	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,3	4	898,7	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	57	30,44
GC-021	1	22750	20+02720	2	5,4	5,4	0	0	-40	4	3,9	899,1	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,61	-0,5	-0,5	0	-3,61	0	10	54	35,11
GC-021	1	22760	20+02730	2	5,6	5,6	0	0	-80	4,6	3,8	899,4	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55	32,59
GC-021	1	22770	20+02740	2	5,7	5,7	0	0	-40	4,9	3,6	899,8	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	31,09
GC-021	1	22780	20+02750	2	5,7	5,7	0	0	-40	5	3,4	900,1	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	33,13
GC-021	1	22790	20+02760	2	5,3	5,3	0	0	-40	4,6	3,2	900,5	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	55	35,13
GC-021	1	22800	20+02770	2	5,3	5,3	0	0	-30	3,8	3,1	900,8	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,5	-0,5	0	-4,05	0	10	53	38,81
GC-021	1	22810	20+02780	2	5,3	5,3	0	0	-50	2,8	3,2	901,1	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	53	37,80
GC-021	1	22820	20+02790	2	5,3	5,3	0	0	-120	1,8	3,5	901,4	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53	32,74
GC-021	1	22830	20+02800	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,1	4	901,8	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	28,19
GC-021	1	22840	20+02810	2	5,7	5,7	0	0	60	0,8	4,6	902,3	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	27,88
GC-021	1	22850	20+02820	2	6,5	6,5	0	0	30	0,7	5,1	902,8	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	61	29,13
GC-021	1	22860	20+02830	2	6,5	6,5	0	0	40	0,7	5,3	903,3	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	65	26,81
GC-021	1	22870	20+02840	2	5,9	5,9	0	0	60	0,6	5,1	903,9	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	62	26,44
GC-021	1	22880	20+02850	2	5,5	5,5	0	0	-150	0,8	4,6	904,3	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	57	27,73
GC-021	1	22890	20+02860	2	5,5	5,5	0	0	400	1,5	3,9	904,7	3,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	26,35
GC-021	1	22900	20+02870	2	5,8	5,8	0	0	50	2,7	3,1	905	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57	27,55
GC-021	1	22910	20+02880	2	5,8	5,8	0	0	40	4,2	2,3	905,2	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58	31,11
GC-021	1	22920	20+02890	2	5,8	5,8	0	0	-70	5,7	1,6	905,4	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	29,96
GC-021	1	22930	20+02900	2	6	6	0	0	-20	6,8	1,2	905,5	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	59	34,02
GC-021	1	22940	20+02910	2	6,3	6,3	0	0	-20	7,3	1	905,6	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62	38,75
GC-021	1	22950	20+02920	2	6,9	6,9	0	0	-20	7,1	1	905,7	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	66	34,25
GC-021	1	22960	20+02930	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,3	1,1	905,8	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	68	28,88
GC-021	1	22970	20+02940	2	6,7	6,7	0	0	-120	4,9	1,3	906	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	67	21,44
GC-021	1	22980	20+02950	2	6,5	6,5	0	0	130	3,2	1,7	906,1	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	66	17,25
GC-021	1	22990	20+02960	2	6,5	6,5	0	0	60	1,4	2,4	906,4	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65	19,93
			media	5,75							media		5,21	2320	1180	410	0		970	1030	640	1000							0	970	61	
			min	3,60							max		9,80																0,000	0,243	22.988	11.417
GC-021	1	23000	20+02970	2	6	6	0	0	40	0	3,3	906,7	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10		25,94
GC-021	1	23010	20+02980	2	6	6	0	0	40	-0,9	4,2	907,1	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-021	1	23020	20+02990	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,2	5	907,6	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	63	27,63

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	23030	20+03000	2	7,4	7,4	0	0	60	-1,1	5,5	908,2	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	70	18,94
GC-021	1	23040	20+03010	2	7,3	7,3	0	0	210	-0,6	5,7	908,7	5,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,107	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	74	10,84
GC-021	1	23050	20+03020	2	7,1	7,1	0	0	430	-0,1	5,7	909,3	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,96
GC-021	1	23060	20+03030	2	7	7	0	0	800	0,5	5,6	909,9	5,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,50
GC-021	1	23070	20+03040	2	7	7	0	0	1100	1	5,5	910,4	5,5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	23080	20+03050	2	7	7	0	0	-1070	1,4	5,3	911	5,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	23090	20+03060	2	7	7	0	0	-570	1,7	5,1	911,5	5,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	23100	20+03070	2	7	7	0	0	-260	2	4,8	911,9	4,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-021	1	23110	20+03080	2	7	7	0	0	-80	2,3	4,5	912,4	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	70	12,53
GC-021	1	23120	20+03090	2	7	7	0	0	-170	2,6	4,3	912,8	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,24	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	70	13,72
GC-021	1	23130	20+03100	2	6	6	0	0	-230	2,9	4,2	913,2	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65	17,07
GC-021	1	23140	20+03110	2	6	6	0	0	-270	3,2	4,3	913,7	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,88
GC-021	1	23150	20+03120	2	7	7	0	0	-110	3,6	4,3	914,1	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	65	16,84
GC-021	1	23160	20+03130	2	7	7	0	0	-50	3,9	4,4	914,5	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	70	15,89
GC-021	1	23170	20+03140	2	6	6	0	0	-40	4,2	4,4	915	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	65	24,11
GC-021	1	23180	20+03150	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,3	4,5	915,4	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	58	31,61
GC-021	1	23190	20+03160	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,3	4,6	915,9	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55	32,43
GC-021	1	23200	20+03170	2	5,5	5,5	0	0	-90	4,2	4,9	916,4	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	55	30,63
GC-021	1	23210	20+03180	2	5,5	5,5	0	0	-90	4	5,2	916,9	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	55	29,50
GC-021	1	23220	20+03190	2	5,5	5,5	0	0	-110	3,5	5,5	917,5	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55	29,09
GC-021	1	23230	20+03200	2	5,5	5,5	0	0	-370	2,7	5,6	918	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	26,84
GC-021	1	23240	20+03210	2	5,2	5,2	0	0	600	1,5	5,6	918,6	5,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54	26,50
GC-021	1	23250	20+03220	2	5	5	0	0	270	0,2	5,4	919,1	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,00
GC-021	1	23260	20+03230	2	5	5	0	0	130	-1	5,3	919,6	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	50	31,56
GC-021	1	23270	20+03240	2	5,5	5,5	0	0	20	-1,8	5,3	920,2	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,53	-0,5	-0,5	0	-4,53	0	10	53	39,18
GC-021	1	23280	20+03250	2	6,3	6,3	0	0	10	-2,3	5,4	920,7	5,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0	10	59	51,38
GC-021	1	23290	20+03260	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,6	5,6	921,3	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	44,00
GC-021	1	23300	20+03270	2	6,3	6,3	0	0	50	-3	5,8	921,9	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	27,80
GC-021	1	23310	20+03280	2	6,3	6,3	0	0	110	-3,5	6	922,5	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63	22,89
GC-021	1	23320	20+03290	2	6,3	6,3	0	0	40	-3,9	6,1	923,1	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	23,90
GC-021	1	23330	20+03300	2	5,8	5,8	0	0	30	-4	6,3	923,7	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	61	31,31
GC-021	1	23340	20+03310	2	6,3	6,3	0	0	10	-3,8	6,5	924,3	6,5	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0	10	61	46,50
GC-021	1	23350	20+03320	2	6,5	6,5	0	0	10	-3,2	6,8	925	6,8	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	64	56,50
GC-021	1	23360	20+03330	2	6,5	6,5	0	0	20	-2,5	7,1	925,7	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65	45,38
GC-021	1	23370	20+03340	2	6,5	6,5	0	0	370	-1,7	7,4	926,5	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	25,13
GC-021	1	23380	20+03350	2	6	6	0	0	-470	-0,8	7,7	927,2	7,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	63	17,50
GC-021	1	23390	20+03360	2	5,8	5,8	0	0	-370	0	7,9	928	7,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-021	1	23400	20+03370	2	5,8	5,8	0	0	-300	0,7	8,1	928,8	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	23410	20+03380	2	5,8	5,8	0	0	-140	1,4	8	929,6	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58	23,45
GC-021	1	23420	20+03390	2	5,8	5,8	0	0	-60	1,9	7,8	930,4	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58	26,82
GC-021	1	23430	20+03400	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,3	7,4	931,2	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58	27,91
GC-021	1	23440	20+03410	2	6	6	0	0	-80	2,5	7,1	931,9	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	26,06
GC-021	1	23450	20+03420	2	6	6	0	0	-130	2,5	6,9	932,6	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	24,09
GC-021	1	23460	20+03430	2	5,8	5,8	0	0	-230	2,4	6,9	933,3	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	59	23,44
GC-021	1	23470	20+03440	2	5,3	5,3	0	0	-530	2,2	6,9	933,9	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	56	25,38
GC-021	1	23480	20+03450	2	5,6	5,6	0	0	630	1,9	7	934,6	7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55	25,50
GC-021	1	23490	20+03460	2	5,8	5,8	0	0	330	1,7	7	935,3	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	23,00
GC-021	1	23500	20+03470	2	5,8	5,8	0	0	390	1,5	7,1	936,1	7,1	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	23510	20+03480	2	5,8	5,8	0	0	230	1,3	7,2	936,8	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58	22,88
GC-021	1	23520	20+03490	2	5,8	5,8	0	0	270	1,1	7,3	937,5	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,88
GC-021	1	23530	20+03500	2	5,8	5,8	0	0	370	0,7	7,4	938,2	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	23540	20+03510	2	5,8	5,8	0	0	530	0,1	7,2	939	7,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	23550	20+03520	2	5,3	5,3	0	0	330	-0,7	6,9	939,7	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	56	24,50
GC-021	1	23560	20+03530	2	5	5	0	0	200	-1,4	6,5	940,3	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	52	29,51
GC-021	1	23570	20+03540	2	5	5	0	0	70	-1,7	6,1	940,9	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,58	-0,5	-0,5	0	-3,58	0	0	50	33,91

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	23580	20+03550	2	5	5	0	0	30	-1,7	5,7	941,5	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	50	39,64
GC-021	1	23590	20+03560	2	5	5	0	0	60	-1,3	5,5	942	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,68	-0,5	-0,5	0	-3,68	0	0	50	40,13
GC-021	1	23600	20+03570	2	5	5	0	0	80	-0,7	5,3	942,6	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	50	35,91
GC-021	1	23610	20+03580	2	5	5	0	0	230	0	5,3	943,1	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	50	33,41
GC-021	1	23620	20+03590	2	5,5	5,5	0	0	-200	0,6	5,3	943,6	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	29,39
GC-021	1	23630	20+03600	2	5,4	5,4	0	0	-420	1	5,4	944,2	5,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,51
GC-021	1	23640	20+03610	2	5,4	5,4	0	0	-860	1,1	5,4	944,7	5,4	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	23650	20+03620	2	5,4	5,4	0	0	-1130	1,1	5,5	945,3	5,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	23660	20+03630	2	5,3	5,3	0	0	-1370	1,2	5,7	945,8	5,7	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	23670	20+03640	2	5,3	5,3	0	0	-1140	1,6	5,9	946,4	5,9	10	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	23680	20+03650	2	5,4	5,4	0	0	-820	2,4	6,1	947	6,1	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	23690	20+03660	2	5,4	5,4	0	0	-390	3,4	6,2	947,6	6,2	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	23700	20+03670	2	5,6	5,6	0	0	-190	4,2	6,3	948,3	6,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	55	26,07
GC-021	1	23710	20+03680	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,6	6,5	948,9	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57	28,12
GC-021	1	23720	20+03690	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,4	6,8	949,6	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	30,10
GC-021	1	23730	20+03700	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,7	7,1	950,3	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57	29,30
GC-021	1	23740	20+03710	2	5,6	5,6	0	0	-180	2,6	7,4	951,1	7,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,63	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	56	27,38
GC-021	1	23750	20+03720	2	5,7	5,7	0	0	300	1,5	7,6	951,8	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,63
GC-021	1	23760	20+03730	2	5,6	5,6	0	0	90	0,4	7,6	952,6	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57	25,75
GC-021	1	23770	20+03740	2	5,7	5,7	0	0	70	-0,6	7,4	953,3	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	28,64
GC-021	1	23780	20+03750	2	5,7	5,7	0	0	60	-1,4	7,2	954	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	29,27
GC-021	1	23790	20+03760	2	6,1	6,1	0	0	20	-2	6,9	954,7	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59	34,50
GC-021	1	23800	20+03770	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,4	6,6	955,4	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60	36,88
GC-021	1	23810	20+03780	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,6	6,2	956	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59	32,30
GC-021	1	23820	20+03790	2	5,6	5,6	0	0	120	-2,6	5,9	956,6	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	57	28,74
GC-021	1	23830	20+03800	2	5,6	5,6	0	0	110	-2,6	5,7	957,2	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56	27,53
GC-021	1	23840	20+03810	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,4	5,6	957,7	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	28,72
GC-021	1	23850	20+03820	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,1	5,7	958,3	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	29,93
GC-021	1	23860	20+03830	2	5,7	5,7	0	0	60	-1,7	6	958,9	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	58	29,93
GC-021	1	23870	20+03840	2	5,5	5,5	0	0	190	-1,2	6,4	959,5	6,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56	28,44
GC-021	1	23880	20+03850	2	5,4	5,4	0	0	330	-0,4	6,8	960,2	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	26,57
GC-021	1	23890	20+03860	2	5,4	5,4	0	0	600	0,8	7,1	960,9	7,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	23900	20+03870	2	5,4	5,4	0	0	-320	2,1	7,3	961,7	7,3	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	23910	20+03880	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,5	7,5	962,4	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	56	28,05
GC-021	1	23920	20+03890	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,7	7,7	963,2	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60	34,68
GC-021	1	23930	20+03900	2	5,7	5,7	0	0	-30	5,6	8	964	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	59	37,88
GC-021	1	23940	20+03910	2	5,6	5,6	0	0	-40	6,2	8,3	964,8	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	57	35,31
GC-021	1	23950	20+03920	2	5,6	5,6	0	0	-40	6,4	8,6	965,7	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56	34,13
GC-021	1	23960	20+03930	2	5,5	5,5	0	0	-80	6,2	8,9	966,6	8,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	56	32,09
GC-021	1	23970	20+03940	2	5,5	5,5	0	0	-80	5,6	9,2	967,5	9,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55	30,06
GC-021	1	23980	20+03950	2	5,2	5,2	0	0	-180	4,8	9,5	968,4	9,5	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	0	54	30,16
GC-021	1	23990	20+03960	2	4,9	4,9	0	0	-300	4	9,9	969,4	9,9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	51	30,63
GC-021	1	24000	20+03970	2	5,2	5,2	0	0	400	3,7	10,4	970,5	10,4	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	10	0	51	29,50
GC-021	1	24010	20+03980	2	5	5	0	0	70	3,7	10,7	971,5	10,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-2,58	-0,5	-0,5	0	-3,58	10	0	51	31,89
GC-021	1	24020	20+03990	2	4,9	4,9	0	0	180	3,9	10,8	972,6	10,8	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	10	0	50	34,52
GC-021	1	24030	20+04000	2	5,7	5,7	0	0	-30	4	10,7	973,7	10,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10	10	53	34,88
GC-021	1	24040	20+04010	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,8	10,6	974,7	10,6	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	10	10	58	35,50
GC-021	1	24050	20+04020	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,1	10,4	975,8	10,4	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	10	0	58	29,94
GC-021	1	24060	20+04030	2	5,6	5,6	0	0	-460	2,1	10,3	976,8	10,3	0	0	0	10	460	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	10	0	57	24,69
GC-021	1	24070	20+04040	2	5,5	5,5	0	0	470	1	10,2	977,8	10,2	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	10	0	56	24,50
GC-021	1	24080	20+04050	2	5,5	5,5	0	0	130	-0,1	10,3	978,9	10,3	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	10	0	55	26,56
GC-021	1	24090	20+04060	2	5,5	5,5	0	0	150	-1	10,4	979,9	10,4	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	10	0	55	27,91
GC-021	1	24100	24+00000	2	5,5	5,5	0	0	310	-1,7	10,4	980,9	10,4	0	0	0	10	310	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	10	0	55	26,35
GC-021	1	24110	24+00010	2	5,3	5,3	0	0	610	-2,3	10,3	982	10,3	0	0	0	10	610	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	10	0	54	26,00
GC-021	1	24120	24+00020	2	5	5	0	0	730	-3	10,1	983	10,1	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	10	0	52	28,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	24130	24+00030	2	5	5	0	0	580	-3,7	9,7	983,9	9,7	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	24140	24+00040	2	5,1	5,1	0	0	330	-4,5	9	984,8	9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,50
GC-021	1	24150	24+00050	2	5,3	5,3	0	0	120	-5,3	8,2	985,7	8,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	52	29,69
GC-021	1	24160	24+00060	2	5,5	5,5	0	0	50	-5,9	7,3	986,4	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	54	31,74
GC-021	1	24170	24+00070	2	5,8	5,8	0	0	20	-6,3	6,5	987	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	37,68
GC-021	1	24180	24+00080	2	5,8	5,8	0	0	20	-6,2	5,8	987,6	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	24190	24+00090	2	6,3	6,3	0	0	20	-5,8	5,2	988,1	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61	39,75
GC-021	1	24200	24+00100	2	6,8	6,8	0	0	30	-5,1	4,6	988,6	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	66	31,38
GC-021	1	24210	24+00110	2	7,8	7,8	0	0	40	-4,2	4,1	989	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	73	18,81
GC-021	1	24220	24+00120	2	7,7	7,7	0	0	80	-3,2	3,6	989,4	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	78	10,09
GC-021	1	24230	24+00130	2	6,4	6,4	0	0	220	-2,2	3,2	989,7	3,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	71	12,95
GC-021	1	24240	24+00140	2	6,2	6,2	0	0	410	-1,3	3	990	3	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,92
GC-021	1	24250	24+00150	2	6,1	6,1	0	0	630	-0,5	2,8	990,3	2,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-021	1	24260	24+00160	2	6,1	6,1	0	0	900	0,1	2,9	990,6	2,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	24270	24+00170	2	6,1	6,1	0	0	1400	0,5	3	990,9	3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	24280	24+00180	2	6,1	6,1	0	0	-870	0,7	3,3	991,2	3,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-021	1	24290	24+00190	2	5,7	5,7	0	0	-430	0,9	3,5	991,5	3,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	21,00
GC-021	1	24300	24+00200	2	5,7	5,7	0	0	-280	1,1	3,7	991,9	3,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	24310	24+00210	2	5,7	5,7	0	0	-110	1,4	3,8	992,3	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57	24,84
GC-021	1	24320	24+00220	2	6,1	6,1	0	0	-60	2	4	992,7	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59	26,22
GC-021	1	24330	24+00230	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,8	4,2	993,1	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	25,75
GC-021	1	24340	24+00240	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,7	4,7	993,6	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,93
GC-021	1	24350	24+00250	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,5	5,3	994,1	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	24360	24+00260	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,9	5,9	994,7	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	27,11
GC-021	1	24370	24+00270	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,7	6,6	995,4	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	24380	24+00280	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,9	7,1	996,1	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	62	26,94
GC-021	1	24390	24+00290	2	6,2	6,2	0	0	-90	2,6	7,5	996,8	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	62	24,13
GC-021	1	24400	24+00300	2	6,2	6,2	0	0	160	1	7,7	997,6	7,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	62	21,52
GC-021	1	24410	24+00310	2	6,2	6,2	0	0	40	-0,4	7,9	998,4	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	24,33
GC-021	1	24420	24+00320	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,3	8	999,2	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	29,31
GC-021	1	24430	24+00330	2	8,3	6,3	0	2	20	-1,2	8	1000	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	1,5	0	-1,73	0	10	73	23,88
GC-021	1	24440	24+00340	2	8,6	6,6	0	2	20	-0,4	7,7	1001	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	1,5	0	-1,43	0	10	85	15,75
GC-021	1	24450	24+00350	2	8,6	6,6	0	2	50	0,7	7,3	1001	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	1,5	0	-0,21	0	0	86	8,18
GC-021	1	24460	24+00360	2	6,5	6,5	0	0	180	1,8	6,7	1002	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,73	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	76	9,68
GC-021	1	24470	24+00370	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,4	6	1003	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	60	23,65
GC-021	1	24480	24+00380	2	4,5	4,5	0	0	-50	2,6	5,5	1003	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-3,31	-0,5	-0,5	0	-4,31	0	0	50	36,58
GC-021	1	24490	24+00390	2	4,5	4,5	0	0	-50	2,6	5,2	1004	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-3,31	-0,5	-0,5	0	-4,31	0	0	45	43,10
GC-021	1	24500	24+00400	2	4,4	4,4	0	0	-80	2,6	5,2	1004	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-3,11	-0,5	-0,5	0	-4,11	0	0	45	42,08
GC-021	1	24510	24+00410	2	4,4	4,4	0	0	-1300	2,7	5,5	1005	5,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0	0	44	38,53
GC-021	1	24520	24+00420	2	5	5	0	0	150	3,1	5,8	1005	5,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	47	34,35
GC-021	1	24530	24+00430	2	6,2	6,2	0	0	-120	3,7	6	1006	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	56	27,04
GC-021	1	24540	24+00440	2	6	6	0	0	-90	4,2	6	1007	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	61	22,94
GC-021	1	24550	24+00450	2	8,2	6,2	2	0	-20	4,6	5,8	1007	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	1,5	-0,5	0	-1,83	0	10	71	21,38
GC-021	1	24560	24+00460	2	8,4	6,4	2	0	-20	4,5	5,4	1008	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	1,5	-0,5	0	-1,63	0	10	83	17,25
GC-021	1	24570	24+00470	2	8,2	6,2	2	0	-30	4	5	1008	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	1,5	-0,5	0	-1,15	0	10	83	13,88
GC-021	1	24580	24+00480	2	5,9	5,9	0	0	-90	3,1	4,8	1009	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	71	18,50
GC-021	1	24590	24+00490	2	5,8	5,8	0	0	-160	2,1	4,8	1009	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	59	25,02
GC-021	1	24600	24+00500	2	5,7	5,7	0	0	-370	1,4	5	1010	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	23,77
GC-021	1	24610	24+00510	2	5,2	5,2	0	0	70	1,1	5,4	1010	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	55	28,39
GC-021	1	24620	24+00520	2	4,7	4,7	0	0	180	1,2	6	1011	6	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	0	50	34,52
GC-021	1	24630	24+00530	2	4,6	4,6	0	0	300	1,6	6,6	1012	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0	0	47	34,63
GC-021	1	24640	24+00540	2	4,7	4,7	0	0	-270	2,1	7,2	1012	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0	0	47	33,50
GC-021	1	24650	24+00550	2	4,9	4,9	0	0	-180	2,8	7,7	1013	7,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	0	48	33,13
GC-021	1	24660	24+00560	2	4,9	4,9	0	0	-70	3,4	8,1	1014	8,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,68	-0,5	-0,5	0	-3,68	0	0	49	35,02
GC-021	1	24670	24+00570	2	5,2	5,2	0	0	-80	4,1	8,5	1015	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	51	34,92

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	24680	24+00580	2	5,2	5,2	0	0	-70	4,6	8,8	1016	8,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	52	33,42
GC-021	1	24690	24+00590	2	4,8	4,8	0	0	-130	4,8	9,1	1016	9,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	50	34,45
GC-021	1	24700	24+00600	2	4,9	4,9	0	0	-100	4,7	9,3	1017	9,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	49	35,08
GC-021	1	24710	24+00610	2	5,3	5,3	0	0	-120	4	9,5	1018	9,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	51	32,71
GC-021	1	24720	24+00620	2	5,1	5,1	0	0	-380	3,1	9,6	1019	9,6	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,69
GC-021	1	24730	24+00630	2	5,1	5,1	0	0	470	1,9	9,6	1020	9,6	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	24740	24+00640	2	5,9	5,9	0	0	310	0,6	9,6	1021	9,6	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	55	25,00
GC-021	1	24750	24+00650	2	6,3	6,3	0	0	110	-0,5	9,6	1022	9,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	61	20,84
GC-021	1	24760	24+00660	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,3	9,5	1023	9,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	21,09
GC-021	1	24770	24+00670	2	5,9	5,9	0	0	80	-1,7	9,3	1024	9,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	23,78
GC-021	1	24780	24+00680	2	5,5	5,5	0	0	90	-1,9	9,2	1025	9,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	57	27,78
GC-021	1	24790	24+00690	2	5,2	5,2	0	0	220	-1,8	9,1	1026	9,1	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	54	29,67
GC-021	1	24800	24+00700	2	5,2	5,2	0	0	470	-1,7	9	1027	9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,92
GC-021	1	24810	24+00710	2	5	5	0	0	-470	-1,7	9	1028	9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,00
GC-021	1	24820	24+00720	2	5	5	0	0	-330	-1,8	8,9	1029	8,9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	24830	24+00730	2	5	5	0	0	-530	-2	8,9	1030	8,9	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	24840	24+00740	2	5,2	5,2	0	0	430	-2	8,9	1030	8,9	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51	29,00
GC-021	1	24850	24+00750	2	5,2	5,2	0	0	190	-2	8,9	1031	8,9	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	52	29,07
GC-021	1	24860	24+00760	2	5,2	5,2	0	0	180	-2,1	8,8	1032	8,8	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	0	52	30,19
GC-021	1	24870	24+00770	2	5,1	5,1	0	0	230	-2,2	8,7	1033	8,7	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	52	30,51
GC-021	1	24880	24+00780	2	5,1	5,1	0	0	400	-2,3	8,6	1034	8,6	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,88
GC-021	1	24890	24+00790	2	5,3	5,3	0	0	130	-2,1	8,5	1035	8,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	52	29,56
GC-021	1	24900	24+00800	2	5,3	5,3	0	0	110	-1,5	8,5	1036	8,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	53	30,40
GC-021	1	24910	24+00810	2	5,2	5,2	0	0	150	-0,5	8,5	1036	8,5	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	53	30,69
GC-021	1	24920	24+00820	2	5,2	5,2	0	0	-150	0,7	8,4	1037	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	30,70
GC-021	1	24930	24+00830	2	5,4	5,4	0	0	-70	1,7	8,4	1038	8,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	53	31,24
GC-021	1	24940	24+00840	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,3	8,3	1039	8,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	32,27
GC-021	1	24950	24+00850	2	5,9	5,9	0	0	-70	2,3	8,4	1040	8,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	57	29,77
GC-021	1	24960	24+00860	2	6,1	6,1	0	0	-180	1,8	8,6	1041	8,6	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	60	24,02
GC-021	1	24970	24+00870	2	5,6	5,6	0	0	-490	1	8,8	1042	8,8	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59	22,63
GC-021	1	24980	24+00880	2	5,4	5,4	0	0	400	-0,1	8,9	1042	8,9	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,00
GC-021	1	24990	24+00890	2	5,5	5,5	0	0	270	-1,3	8,8	1043	8,8	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,50
GC-021	1	25000	24+00900	2	5,6	5,6	0	0	90	-2,4	8,7	1044	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56	26,75
GC-021	1	25010	24+00910	2	5,7	5,7	0	0	60	-3,3	8,4	1045	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	29,13
GC-021	1	25020	24+00920	2	5,7	5,7	0	0	60	-3,9	8,1	1046	8,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	29,75
GC-021	1	25030	24+00930	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,3	7,6	1047	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	29,75
GC-021	1	25040	24+00940	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,5	7	1047	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	29,75
GC-021	1	25050	24+00950	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,5	6,4	1048	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	29,93
GC-021	1	25060	24+00960	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,1	5,8	1049	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	30,10
GC-021	1	25070	24+00970	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,2	5,3	1049	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	30,10
GC-021	1	25080	24+00980	2	5,7	5,7	0	0	60	-2	4,9	1050	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	58	29,93
GC-021	1	25090	24+00990	2	5,7	5,7	0	0	270	-0,5	4,7	1050	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	26,38
GC-021	1	25100	24+01000	2	6,1	6,1	0	0	-120	0,8	4,8	1050	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	59	22,69
GC-021	1	25110	24+01010	2	6,1	6,1	0	0	-20	1,8	5,1	1051	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61	30,81
GC-021	1	25120	24+01020	2	6,1	6,1	0	0	-20	2,4	5,7	1052	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61	39,25
GC-021	1	25130	24+01030	2	6	6	0	0	-40	2,7	6,3	1052	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	61	34,69
GC-021	1	25140	24+01040	2	5,9	5,9	0	0	-230	3,1	6,9	1053	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	26,44
GC-021	1	25150	24+01050	2	5,2	5,2	0	0	-400	3,5	7,4	1054	7,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	56	25,38
GC-021	1	25160	24+01060	2	5,3	5,3	0	0	-270	3,9	7,7	1054	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	25170	24+01070	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,1	8	1055	8	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54	29,38
GC-021	1	25180	24+01080	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,1	8,3	1056	8,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55	31,75
GC-021	1	25190	24+01090	2	5,6	5,6	0	0	-150	3,9	8,6	1057	8,6	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56	29,23
GC-021	1	25200	24+01100	2	5,5	5,5	0	0	-300	3,5	8,9	1058	8,9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	25,85
GC-021	1	25210	24+01110	2	5,4	5,4	0	0	-500	2,9	9,1	1059	9,1	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,50
GC-021	1	25220	24+01120	2	5,2	5,2	0	0	-1030	2,1	9,2	1060	9,2	0	0	10	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	25230	24+01130	2	5,1	5,1	0	0	350	1,2	9,2	1061	9,2	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	28,50
GC-021	1	25240	24+01140	2	5,4	5,4	0	0	180	0,4	9,1	1061	9,1	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	0	53	28,63
GC-021	1	25250	24+01150	2	5,4	5,4	0	0	70	-0,1	9	1062	9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54	30,02
GC-021	1	25260	24+01160	2	5,3	5,3	0	0	60	-0,4	8,8	1063	8,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,38	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	54	32,77
GC-021	1	25270	24+01170	2	5,1	5,1	0	0	60	-0,5	8,5	1064	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,58	-0,5	-0,5	0	-3,58	0	0	52	34,75
GC-021	1	25280	24+01180	2	5,1	5,1	0	0	230	-0,4	8,2	1065	8,2	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	51	33,26
GC-021	1	25290	24+01190	2	5,1	5,1	0	0	400	-0,3	7,9	1066	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,88
GC-021	1	25300	24+01200	2	5,1	5,1	0	0	330	-0,1	7,8	1066	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	25310	24+01210	2	5,2	5,2	0	0	140	0,1	7,7	1067	7,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	52	29,95
GC-021	1	25320	24+01220	2	5,2	5,2	0	0	150	0,3	7,7	1068	7,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	30,80
GC-021	1	25330	24+01230	2	5,2	5,2	0	0	180	0,5	7,7	1069	7,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	0	52	30,48
GC-021	1	25340	24+01240	2	5,2	5,2	0	0	270	0,7	7,7	1070	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	29,13
GC-021	1	25350	24+01250	2	5,1	5,1	0	0	400	1	7,8	1070	7,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	28,50
GC-021	1	25360	24+01260	2	5	5	0	0	600	1,4	7,8	1071	7,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-021	1	25370	24+01270	2	5	5	0	0	-570	1,9	7,9	1072	7,9	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	25380	24+01280	2	5	5	0	0	-300	2,1	7,9	1073	7,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	25390	24+01290	2	5	5	0	0	-150	1,9	8	1073	8	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	50	31,35
GC-021	1	25400	24+01300	2	5,4	5,4	0	0	-30	1,3	8,1	1074	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	52	36,10
GC-021	1	25410	24+01310	2	5,4	5,4	0	0	-150	0,5	8,3	1075	8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54	34,10
GC-021	1	25420	24+01320	2	5,4	5,4	0	0	110	-0,2	8,5	1076	8,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	54	29,19
GC-021	1	25430	24+01330	2	5,4	5,4	0	0	60	-0,4	8,6	1077	8,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	31,22
GC-021	1	25440	24+01340	2	5,4	5,4	0	0	50	-0,3	8,7	1078	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	54	33,43
GC-021	1	25450	24+01350	2	5,4	5,4	0	0	230	0	8,7	1079	8,7	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54	30,93
GC-021	1	25460	24+01360	2	5,4	5,4	0	0	630	0,3	8,7	1079	8,7	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,88
GC-021	1	25470	24+01370	2	4,8	4,8	0	0	-500	0,7	8,7	1080	8,7	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	51	29,00
GC-021	1	25480	24+01380	2	4,8	4,8	0	0	-670	1	8,8	1081	8,8	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	48	32,00
GC-021	1	25490	24+01390	2	4,8	4,8	0	0	-930	1,3	9	1082	9	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	48	32,00
GC-021	1	25500	24+01400	2	4,8	4,8	0	0	-500	1,7	9,3	1083	9,3	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	48	32,00
GC-021	1	25510	24+01410	2	4,9	4,9	0	0	-270	2,1	9,5	1084	9,5	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	49	31,50
GC-021	1	25520	24+01420	2	5,1	5,1	0	0	-110	2,5	9,7	1085	9,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,27	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	50	31,84
GC-021	1	25530	24+01430	2	5,2	5,2	0	0	-60	2,8	9,7	1086	9,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,48	-0,5	-0,5	0	-3,48	0	0	52	33,72
GC-021	1	25540	24+01440	2	5,5	5,5	0	0	-50	2,8	9,7	1087	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	54	33,93
GC-021	1	25550	24+01450	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,6	9,8	1088	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55	32,43
GC-021	1	25560	24+01460	2	5,3	5,3	0	0	-100	2	10	1089	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,40
GC-021	1	25570	24+01470	2	5,2	5,2	0	0	-400	1,2	10,2	1090	10,2	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	10	0	53	29,53
GC-021	1	25580	24+01480	2	5,2	5,2	0	0	600	0,4	10,5	1091	10,5	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	10	0	52	28,00
GC-021	1	25590	24+01490	2	5,3	5,3	0	0	230	-0,3	10,7	1092	10,7	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	10	0	53	28,38
GC-021	1	25600	24+01500	2	5,5	5,5	0	0	60	-0,7	10,8	1093	10,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	10	0	54	30,26
GC-021	1	25610	24+01510	2	5,5	5,5	0	0	60	-0,9	10,8	1094	10,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	10	0	55	31,75
GC-021	1	25620	24+01520	2	5,3	5,3	0	0	160	-1,1	10,6	1095	10,6	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	10	0	54	30,64
GC-021	1	25630	24+01530	2	5,2	5,2	0	0	270	-1,5	10,4	1096	10,4	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	10	0	53	28,77
GC-021	1	25640	24+01540	2	5,2	5,2	0	0	530	-2	10,1	1097	10,1	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	10	0	52	28,00
GC-021	1	25650	24+01550	2	5,3	5,3	0	0	160	-2,2	9,9	1098	9,9	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	53	28,77
GC-021	1	25660	24+01560	2	5,6	5,6	0	0	50	-2	9,7	1099	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	55	30,82
GC-021	1	25670	24+01570	2	5,6	5,6	0	0	40	-1,1	9,4	1100	9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56	33,11
GC-021	1	25680	24+01580	2	5,6	5,6	0	0	40	0	9	1101	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56	34,13
GC-021	1	25690	24+01590	2	5,9	5,9	0	0	-120	1	8,4	1102	8,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,44	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58	29,25
GC-021	1	25700	24+01600	2	5,7	5,7	0	0	-30	1,3	7,8	1103	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	58	30,44
GC-021	1	25710	24+01610	2	5,6	5,6	0	0	-20	1	7,3	1103	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	57	40,38
GC-021	1	25720	24+01620	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,2	7,1	1104	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	56	38,00
GC-021	1	25730	24+01630	2	5,5	5,5	0	0	-160	-0,6	7	1105	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55	29,64
GC-021	1	25740	24+01640	2	5,4	5,4	0	0	100	-1,1	7,2	1106	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55	28,79
GC-021	1	25750	24+01650	2	5,4	5,4	0	0	60	-1,5	7,4	1106	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	31,40
GC-021	1	25760	24+01660	2	5,2	5,2	0	0	120	-1,8	7,5	1107	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,14	-0,5	-0,5	0	-3,14	0	0	53	32,06
GC-021	1	25770	24+01670	2	5,2	5,2	0	0	330	-2,4	7,4	1108	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	29,69

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	25780	24+01680	2	5,3	5,3	0	0	570	-2,9	7,1	1108	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	25790	24+01690	2	5,6	5,6	0	0	140	-3,1	6,7	1109	6,7	0	10	0	0	140	0	0	0	10	0,29	-1,69	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	55	26,95
GC-021	1	25800	24+01700	2	5,7	5,7	0	0	30	-2,6	6,4	1110	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57	31,70
GC-021	1	25810	24+01710	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,4	6	1110	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59	37,88
GC-021	1	25820	24+01720	2	6,4	6,4	0	0	70	0,2	5,7	1111	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	63	30,52
GC-021	1	25830	24+01730	2	6,6	6,6	0	0	-50	1,7	5,5	1112	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	65	21,94
GC-021	1	25840	24+01740	2	6,8	6,8	0	0	-10	2,8	5,5	1112	5,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,25	-0,5	-0,5	0	-5,25	0	10	67	37,30
GC-021	1	25850	24+01750	2	7,3	7,3	0	0	-20	3,3	5,6	1113	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	71	39,88
GC-021	1	25860	24+01760	2	6,9	6,9	0	0	-70	3,1	5,8	1113	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	71	22,02
GC-021	1	25870	24+01770	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,2	5,9	1114	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	63	22,14
GC-021	1	25880	24+01780	2	5,2	5,2	0	0	-330	0,9	6	1114	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	55	27,75
GC-021	1	25890	24+01790	2	5	5	0	0	190	-0,3	6	1115	6	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	51	30,07
GC-021	1	25900	24+01800	2	5,2	5,2	0	0	40	-1,3	5,9	1116	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0	10	51	35,13
GC-021	1	25910	24+01810	2	5,6	5,6	0	0	40	-1,7	5,7	1116	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	54	36,13
GC-021	1	25920	24+01820	2	5,4	5,4	0	0	100	-1,8	5,5	1117	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55	32,09
GC-021	1	25930	24+01830	2	5,3	5,3	0	0	170	-1,4	5,2	1117	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54	29,72
GC-021	1	25940	24+01840	2	5,3	5,3	0	0	300	-0,7	5	1118	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	28,19
GC-021	1	25950	24+01850	2	5,3	5,3	0	0	160	0,3	4,7	1118	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	53	28,27
GC-021	1	25960	24+01860	2	5,4	5,4	0	0	-190	1,2	4,5	1119	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	54	28,83
GC-021	1	25970	24+01870	2	5,6	5,6	0	0	-70	1,7	4,2	1119	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	55	28,96
GC-021	1	25980	24+01880	2	5,6	5,6	0	0	-40	1,9	4,1	1119	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56	31,96
GC-021	1	25990	24+01890	2	5,4	5,4	0	0	-100	1,7	4,1	1120	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55	32,09
GC-021	1	26000	24+01900	2	5,4	5,4	0	0	-400	1,4	4,2	1120	4,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	28,03
GC-021	1	26010	24+01910	2	5,5	5,5	0	0	500	1	4,4	1121	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,50
GC-021	1	26020	24+01920	2	5,7	5,7	0	0	150	0,7	4,5	1121	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	56	25,35
GC-021	1	26030	24+01930	2	5,6	5,6	0	0	270	0,6	4,6	1122	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,85
GC-021	1	26040	24+01940	2	5,6	5,6	0	0	370	0,6	4,7	1122	4,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	26050	24+01950	2	5,6	5,6	0	0	630	0,8	4,7	1123	4,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	26060	24+01960	2	5,6	5,6	0	0	-500	1,1	4,7	1123	4,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	26070	24+01970	2	5,6	5,6	0	0	-250	1,3	4,6	1124	4,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	26080	24+01980	2	6,9	5,6	1,3	0	-180	1,2	4,6	1124	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,63	0,8	-0,5	0	-1,33	0	0	63	18,63
GC-021	1	26090	24+01990	2	7,2	5,9	1,3	0	-230	0,5	4,5	1124	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	0,8	-0,5	0	-0,98	0	0	71	11,51
GC-021	1	26100	24+02000	2	7,2	5,9	1,3	0	-470	-0,6	4,5	1125	4,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,8	-0,5	0	-0,80	0	0	72	8,88
GC-021	1	26110	24+02010	2	5,2	5,2	0	0	470	-1,9	4,4	1125	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	62	18,00
GC-021	1	26120	24+02020	2	5,6	5,6	0	0	120	-3,1	4,4	1126	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	54	27,69
GC-021	1	26130	24+02030	2	5,6	5,6	0	0	70	-4	4,4	1126	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	28,58
GC-021	1	26140	24+02040	2	5,6	5,6	0	0	70	-4,6	4,4	1127	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	29,79
GC-021	1	26150	24+02050	2	5,6	5,6	0	0	70	-4,9	4,4	1127	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	29,79
GC-021	1	26160	24+02060	2	5,6	5,6	0	0	80	-5,1	4,3	1128	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56	29,42
GC-021	1	26170	24+02070	2	5,6	5,6	0	0	80	-5,1	4,1	1128	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56	29,06
GC-021	1	26180	24+02080	2	5,6	5,6	0	0	70	-5,1	3,8	1128	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	29,42
GC-021	1	26190	24+02090	2	5,6	5,6	0	0	70	-5,2	3,4	1129	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	29,79
GC-021	1	26200	24+02100	2	5,6	5,6	0	0	70	-5,4	3	1129	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56	29,79
GC-021	1	26210	24+02110	2	6	6	0	0	60	-5,7	2,9	1129	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	28,27
GC-021	1	26220	24+02120	2	6,4	6,4	0	0	40	-5,8	3	1130	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	62	26,44
GC-021	1	26230	24+02130	2	6,4	6,4	0	0	20	-5,3	3,4	1130	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	64	31,19
GC-021	1	26240	24+02140	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,1	3,9	1130	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	64	36,25
GC-021	1	26250	24+02150	2	6,5	6,5	0	0	30	-2,3	4,2	1131	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	32,38
GC-021	1	26260	24+02160	2	6,7	6,7	0	0	30	-0,4	4,3	1131	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	66	27,50
GC-021	1	26270	24+02170	2	6,5	6,5	0	0	60	1,2	4,3	1132	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	66	24,13
GC-021	1	26280	24+02180	2	6,2	6,2	0	0	-130	2,2	4,2	1132	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64	21,43
GC-021	1	26290	24+02190	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,5	4,1	1132	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	59	29,31
GC-021	1	26300	24+02200	2	5,3	5,3	0	0	-90	2,2	4,1	1133	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	55	34,50
GC-021	1	26310	24+02210	2	5,2	5,2	0	0	-170	1,7	4,3	1133	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53	30,94
GC-021	1	26320	24+02220	2	5,2	5,2	0	0	-370	1,2	4,5	1134	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	29,19

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	26330	24+02230	2	5,4	5,4	0	0	170	1,1	5	1134	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	53	28,19
GC-021	1	26340	24+02240	2	5,4	5,4	0	0	70	1,5	5,5	1135	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54	30,08
GC-021	1	26350	24+02250	2	5,5	5,5	0	0	40	2,3	6	1135	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	55	33,46
GC-021	1	26360	24+02260	2	6,2	6,2	0	0	200	3,1	6,4	1136	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	27,58
GC-021	1	26370	24+02270	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,8	6,7	1137	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	61	23,89
GC-021	1	26380	24+02280	2	5,8	5,8	0	0	-30	4,2	6,9	1137	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59	31,63
GC-021	1	26390	24+02290	2	5,8	5,8	0	0	-30	4,3	7,1	1138	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58	35,50
GC-021	1	26400	24+02300	2	5,5	5,5	0	0	-100	4,2	7,1	1139	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57	32,28
GC-021	1	26410	24+02310	2	5,5	5,5	0	0	-100	4	7	1139	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55	29,05
GC-021	1	26420	24+02320	2	7,6	5,6	0	2	-80	3,5	6,7	1140	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	1,5	0	-0,91	0	0	66	19,06
GC-021	1	26430	24+02330	2	7,6	5,6	0	2	-80	2,6	6,4	1141	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	1,5	0	-0,91	0	0	76	9,06
GC-021	1	26440	24+02340	2	7,7	5,7	0	2	-40	1,4	5,9	1141	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	1,5	0	-1,31	0	10	77	11,09
GC-021	1	26450	24+02350	2	5,8	5,8	0	0	-570	0,3	5,6	1142	5,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	68	17,56
GC-021	1	26460	24+02360	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,3	5,3	1142	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	24,03
GC-021	1	26470	24+02370	2	5,8	5,8	0	0	30	-0,3	5,1	1143	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58	30,78
GC-021	1	26480	24+02380	2	6,4	6,4	0	0	30	0	4,9	1143	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	61	32,50
GC-021	1	26490	24+02390	2	6,7	6,7	0	0	110	0,2	4,7	1144	4,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	66	23,09
GC-021	1	26500	24+02400	2	6	6	0	0	-80	0	4,4	1144	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	64	20,87
GC-021	1	26510	24+02410	2	5,5	5,5	0	0	-40	-0,7	4,1	1145	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	58	30,09
GC-021	1	26520	24+02420	2	5,3	5,3	0	0	120	-1,6	3,7	1145	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	54	32,75
GC-021	1	26530	24+02430	2	5,3	5,3	0	0	40	-2,5	3,4	1145	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	53	33,75
GC-021	1	26540	24+02440	2	6,2	6,2	0	0	20	-2,9	3,3	1146	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	58	37,69
GC-021	1	26550	24+02450	2	6,5	6,5	0	0	10	-2,9	3,4	1146	3,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	64	46,88
GC-021	1	26560	24+02460	2	6,1	6,1	0	0	10	-2,4	3,7	1146	3,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0	10	63	57,50
GC-021	1	26570	24+02470	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,7	4	1147	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	45,00
GC-021	1	26580	24+02480	2	6	6	0	0	180	-0,7	4,3	1147	4,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	62	26,38
GC-021	1	26590	24+02490	2	5,7	5,7	0	0	-240	0,3	4,6	1148	4,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59	23,47
GC-021	1	26600	24+02500	2	5,5	5,5	0	0	-130	1,5	4,8	1148	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56	26,40
GC-021	1	26610	24+02510	2	5,5	5,5	0	0	-90	2,7	4,9	1149	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	55	28,81
GC-021	1	26620	24+02520	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,7	5	1149	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57	29,13
GC-021	1	26630	24+02530	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,4	5,1	1150	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	60	30,13
GC-021	1	26640	24+02540	2	6,2	6,2	0	0	-10	4,5	5,4	1150	5,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	62	45,00
GC-021	1	26650	24+02550	2	5,4	5,4	0	0	-10	4,1	5,8	1151	5,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,65	-0,5	-0,5	0	-6,65	0	10	58	62,50
GC-021	1	26660	24+02560	2	5,3	5,3	0	0	-150	3,3	6,4	1152	6,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	54	48,10
GC-021	1	26670	24+02570	2	5,3	5,3	0	0	110	2,3	6,8	1152	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	53	30,19
GC-021	1	26680	24+02580	2	5,3	5,3	0	0	110	1,4	7,2	1153	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	53	30,68
GC-021	1	26690	24+02590	2	5,2	5,2	0	0	180	0,6	7,3	1154	7,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	0	53	30,47
GC-021	1	26700	24+02600	2	5,1	5,1	0	0	280	0,1	7,3	1154	7,3	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,63
GC-021	1	26710	24+02610	2	5,1	5,1	0	0	500	-0,4	7,2	1155	7,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	26720	24+02620	2	5,1	5,1	0	0	730	-0,9	6,9	1156	6,9	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	26730	24+02630	2	5,1	5,1	0	0	630	-1,8	6,5	1156	6,5	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	26740	24+02640	2	6,2	6,2	0	0	290	-2,8	6,1	1157	6,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	57	23,50
GC-021	1	26750	24+02650	2	5,8	5,8	0	0	100	-3,7	5,8	1158	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60	22,03
GC-021	1	26760	24+02660	2	5,8	5,8	0	0	20	-4,4	5,6	1158	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	34,15
GC-021	1	26770	24+02670	2	5,2	5,2	0	0	10	-4,9	5,4	1159	5,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,85	-0,5	-0,5	0	-6,85	0	10	55	55,38
GC-021	1	26780	24+02680	2	5,1	5,1	0	0	100	-5,3	5	1159	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	52	50,78
GC-021	1	26790	24+02690	2	5,2	5,2	0	0	210	-5,5	4,4	1160	4,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	52	31,49
GC-021	1	26800	24+02700	2	5,4	5,4	0	0	50	-5,2	3,7	1160	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	53	32,01
GC-021	1	26810	24+02710	2	5,5	5,5	0	0	20	-4,4	3	1160	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,53	-0,5	-0,5	0	-4,53	0	10	55	39,68
GC-021	1	26820	24+02720	2	5,2	5,2	0	0	40	-3,3	2,4	1161	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0	10	54	41,69
GC-021	1	26830	24+02730	2	5,1	5,1	0	0	60	-1,9	1,9	1161	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,58	-0,5	-0,5	0	-3,58	0	0	52	36,94
GC-021	1	26840	24+02740	2	5,1	5,1	0	0	220	-0,5	1,5	1161	1,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	51	33,30
GC-021	1	26850	24+02750	2	5,3	5,3	0	0	-130	0,8	1,2	1161	1,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	52	30,48
GC-021	1	26860	24+02760	2	5,5	5,5	0	0	-50	2	0,9	1161	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	54	31,61
GC-021	1	26870	24+02770	2	5,5	5,5	0	0	-50	3	0,6	1161	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	33,10

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	26880	24+02780	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,7	0,3	1161	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	55	34,11
GC-021	1	26890	24+02790	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,1	0	1161	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	38,69
GC-021	1	26900	24+02800	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,2	-0,1	1161	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	60	40,25
GC-021	1	26910	24+02810	2	5,8	5,8	0	0	-10	3,9	0,1	1161	0,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,5	-0,5	0	-6,25	0	10	60	50,38
GC-021	1	26920	24+02820	2	5,4	5,4	0	0	-20	3,3	0,5	1161	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,63	-0,5	-0,5	0	-4,63	0	10	56	54,38
GC-021	1	26930	24+02830	2	5,2	5,2	0	0	-60	2,5	1	1161	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,48	-0,5	-0,5	0	-3,48	0	0	53	40,50
GC-021	1	26940	24+02840	2	5,1	5,1	0	0	-170	1,3	1,3	1161	1,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,14	-0,5	-0,5	0	-3,14	0	0	52	33,07
GC-021	1	26950	24+02850	2	5,1	5,1	0	0	-530	-0,3	1,3	1162	1,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	30,19
GC-021	1	26960	24+02860	2	5,1	5,1	0	0	330	-2,5	1,2	1162	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	26970	24+02870	2	5,5	5,5	0	0	140	-4,8	1,1	1162	1,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	53	28,45
GC-021	1	26980	24+02880	2	5,8	5,8	0	0	20	-6,9	1,3	1162	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	35,07
GC-021	1	26990	24+02890	2	5,8	5,8	0	0	20	-8	1,9	1162	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	27000	24+02900	2	5,8	5,8	0	0	20	-8	2,8	1162	2,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	27010	24+02910	2	5,8	5,8	0	0	20	-7	3,9	1163	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	27020	24+02920	2	5,5	5,5	0	0	50	-5,4	5,1	1163	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	57	37,68
GC-021	1	27030	24+02930	2	5,2	5,2	0	0	140	-3,7	6	1164	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	54	32,00
GC-021	1	27040	24+02940	2	5,1	5,1	0	0	300	-2	6,8	1165	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,95
GC-021	1	27050	24+02950	2	5,1	5,1	0	0	530	-0,4	7,3	1165	7,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	27060	24+02960	2	5,1	5,1	0	0	-430	1,2	7,5	1166	7,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	27070	24+02970	2	5,2	5,2	0	0	-170	2,8	7,4	1167	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	52	29,69
GC-021	1	27080	24+02980	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,4	7,2	1168	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	54	31,74
GC-021	1	27090	27+00000	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,7	6,9	1168	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	35,30
GC-021	1	27100	27+00010	2	5,6	5,6	0	0	-30	6,7	6,6	1169	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-021	1	27110	27+00020	2	5,6	5,6	0	0	-30	7,1	6,4	1170	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-021	1	27120	27+00030	2	5,6	5,6	0	0	-30	6,9	6,3	1170	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-021	1	27130	27+00040	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,9	6,3	1171	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-021	1	27140	27+00050	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,3	6,3	1171	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	56	35,30
GC-021	1	27150	27+00060	2	5,5	5,5	0	0	-80	2,1	6,4	1172	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55	31,58
GC-021	1	27160	27+00070	2	5,4	5,4	0	0	-570	-0,4	6,3	1173	6,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	28,03
GC-021	1	27170	27+00080	2	5,3	5,3	0	0	120	-2,9	6	1173	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	54	28,19
GC-021	1	27180	27+00090	2	5,6	5,6	0	0	50	-4,8	5,5	1174	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	55	31,24
GC-021	1	27190	27+00100	2	5,6	5,6	0	0	30	-5,7	4,9	1174	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	34,80
GC-021	1	27200	27+00110	2	5	5	0	0	50	-5,7	4,2	1175	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0	0	53	37,80
GC-021	1	27210	27+00120	2	5	5	0	0	60	-5	3,5	1175	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,68	-0,5	-0,5	0	-3,68	0	0	50	37,43
GC-021	1	27220	27+00130	2	5	5	0	0	270	-4	2,8	1175	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	33,38
GC-021	1	27230	27+00140	2	5	5	0	0	530	-3	2,3	1176	2,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	27240	27+00150	2	5	5	0	0	700	-1,9	2	1176	2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	27250	27+00160	2	5	5	0	0	-1230	-0,7	1,9	1176	1,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	27260	27+00170	2	5	5	0	0	-630	0,7	1,9	1176	1,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	27270	27+00180	2	5,3	5,3	0	0	-330	2,2	1,9	1176	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52	28,50
GC-021	1	27280	27+00190	2	5,5	5,5	0	0	-150	3,5	1,8	1177	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	54	27,35
GC-021	1	27290	27+00200	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,2	1,7	1177	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	30,40
GC-021	1	27300	27+00210	2	5,9	5,9	0	0	-40	4	1,5	1177	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	57	32,11
GC-021	1	27310	27+00220	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,1	1,4	1177	1,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58	28,33
GC-021	1	27320	27+00230	2	5,5	5,5	0	0	-530	1,9	1,2	1177	1,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	25,27
GC-021	1	27330	27+00240	2	5,2	5,2	0	0	120	0,9	1,1	1177	1,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,14	-0,5	-0,5	0	-3,14	0	0	54	28,19
GC-021	1	27340	27+00250	2	5	5	0	0	30	0,7	0,9	1177	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	51	37,44
GC-021	1	27350	27+00260	2	5	5	0	0	20	1,3	0,7	1177	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,03	-0,5	-0,5	0	-5,03	0	10	50	46,88
GC-021	1	27360	27+00270	2	5	5	0	0	130	2,3	0,6	1178	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	50	41,68
GC-021	1	27370	27+00280	2	5	5	0	0	-60	3,4	0,5	1178	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,68	-0,5	-0,5	0	-3,68	0	0	50	34,93
GC-021	1	27380	27+00290	2	5	5	0	0	-30	4,1	0,5	1178	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	50	40,13
GC-021	1	27390	27+00300	2	5	5	0	0	-70	4,3	0,4	1178	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,58	-0,5	-0,5	0	-3,58	0	0	50	39,64
GC-021	1	27400	27+00310	2	5	5	0	0	-80	4,1	0,4	1178	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	50	35,42
GC-021	1	27410	27+00320	2	5	5	0	0	-120	3,6	0,4	1178	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,34	-0,5	-0,5	0	-3,34	0	0	50	34,22
GC-021	1	27420	27+00330	2	5	5	0	0	-300	3	0,5	1178	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	31,69

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	27430	27+00340	2	5,4	5,4	0	0	-570	2,5	0,7	1178	0,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	52	28,00
GC-021	1	27440	27+00350	2	5,4	5,4	0	0	270	2,6	1	1178	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	27450	27+00360	2	5,4	5,4	0	0	150	3,1	1,4	1178	1,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54	27,35
GC-021	1	27460	27+00370	2	5	5	0	0	470	3,7	1,8	1178	1,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52	29,35
GC-021	1	27470	27+00380	2	4,9	4,9	0	0	-150	3,9	2,2	1178	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,37	-0,5	-0,5	0	-3,37	0	0	50	31,85
GC-021	1	27480	27+00390	2	5,3	5,3	0	0	-40	3,1	2,6	1179	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	51	35,41
GC-021	1	27490	27+00400	2	5,6	5,6	0	0	-100	1,5	3	1179	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55	32,59
GC-021	1	27500	27+00410	2	5,6	5,6	0	0	220	-0,6	3,3	1179	3,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56	26,95
GC-021	1	27510	27+00420	2	5,6	5,6	0	0	20	-2,4	3,5	1180	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	56	35,05
GC-021	1	27520	27+00430	2	5,6	5,6	0	0	20	-3,1	3,6	1180	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	56	44,25
GC-021	1	27530	27+00440	2	5,9	5,9	0	0	20	-2,6	3,5	1180	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	58	42,75
GC-021	1	27540	27+00450	2	5,9	5,9	0	0	100	-1,2	3,2	1181	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	33,15
GC-021	1	27550	27+00460	2	5,9	5,9	0	0	-420	0,2	2,8	1181	2,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	23,03
GC-021	1	27560	27+00470	2	5,9	5,9	0	0	-50	0,7	2,4	1181	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	25,05
GC-021	1	27570	27+00480	2	5,9	5,9	0	0	-20	0,2	2,1	1181	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59	35,18
GC-021	1	27580	27+00490	2	5,9	5,9	0	0	-170	-1,3	1,9	1182	1,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	32,32
GC-021	1	27590	27+00500	2	5,5	5,5	0	0	520	-3,2	1,9	1182	1,9	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	24,19
GC-021	1	27600	27+00510	2	5,5	5,5	0	0	40	-4,7	2,1	1182	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	55	30,06
GC-021	1	27610	27+00520	2	5,5	5,5	0	0	10	-5,5	2,5	1182	2,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,55	-0,5	-0,5	0	-6,55	0	10	55	50,31
GC-021	1	27620	27+00530	2	5	5	0	0	20	-5,6	2,9	1183	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,03	-0,5	-0,5	0	-5,03	0	10	53	57,88
GC-021	1	27630	27+00540	2	5	5	0	0	30	-5,2	3,2	1183	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	50	46,88
GC-021	1	27640	27+00550	2	5	5	0	0	150	-4,6	3,4	1183	3,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	50	38,10
GC-021	1	27650	27+00560	2	5,3	5,3	0	0	430	-4,1	3,6	1184	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52	29,85
GC-021	1	27660	27+00570	2	5,5	5,5	0	0	530	-3,6	3,8	1184	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54	26,00
GC-021	1	27670	27+00580	2	5,8	5,8	0	0	180	-3,2	4,2	1184	4,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	57	24,63
GC-021	1	27680	27+00590	2	5,8	5,8	0	0	80	-2,8	4,6	1185	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58	25,66
GC-021	1	27690	27+00600	2	5,2	5,2	0	0	100	-2,5	5	1185	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	55	29,56
GC-021	1	27700	27+00610	2	5	5	0	0	270	-2,3	5,4	1186	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	31,03
GC-021	1	27710	27+00620	2	5	5	0	0	430	-2,3	5,7	1187	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	27720	27+00630	2	5,2	5,2	0	0	270	-2,3	6	1187	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51	29,00
GC-021	1	27730	27+00640	2	5,2	5,2	0	0	140	-2,3	6,2	1188	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	52	29,45
GC-021	1	27740	27+00650	2	5,4	5,4	0	0	70	-1,9	6,4	1188	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	53	31,34
GC-021	1	27750	27+00660	2	5,4	5,4	0	0	70	-0,9	6,6	1189	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54	31,79
GC-021	1	27760	27+00670	2	5,5	5,5	0	0	50	0,5	6,7	1190	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	32,44
GC-021	1	27770	27+00680	2	5,5	5,5	0	0	-170	2	6,7	1190	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55	30,24
GC-021	1	27780	27+00690	2	5,5	5,5	0	0	-50	2,9	6,5	1191	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	30,24
GC-021	1	27790	27+00700	2	5,5	5,5	0	0	-40	3	6,4	1192	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	55	34,11
GC-021	1	27800	27+00710	2	5,4	5,4	0	0	-70	2,1	6,1	1192	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55	33,46
GC-021	1	27810	27+00720	2	5,4	5,4	0	0	-160	0,7	5,9	1193	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	54	30,16
GC-021	1	27820	27+00730	2	5,5	5,5	0	0	-300	-0,4	5,5	1193	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	26,77
GC-021	1	27830	27+00740	2	5,5	5,5	0	0	120	-0,6	5,1	1194	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55	26,69
GC-021	1	27840	27+00750	2	5,5	5,5	0	0	30	0,3	4,5	1194	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55	33,44
GC-021	1	27850	27+00760	2	5,6	5,6	0	0	110	2	3,7	1195	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56	33,09
GC-021	1	27860	27+00770	2	6,2	6,2	0	0	-140	3,8	2,9	1195	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	59	24,29
GC-021	1	27870	27+00780	2	5,8	5,8	0	0	-10	5,1	2,2	1195	2,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,5	-0,5	0	-6,25	0	10	60	41,70
GC-021	1	27880	27+00790	2	5,8	5,8	0	0	-20	5,4	2	1195	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	52,38
GC-021	1	27890	27+00800	2	5,3	5,3	0	0	-90	5	2,2	1196	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	56	36,88
GC-021	1	27900	27+00810	2	5,1	5,1	0	0	-230	4,2	2,8	1196	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	52	31,13
GC-021	1	27910	27+00820	2	5,1	5,1	0	0	-470	3,2	3,5	1196	3,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,88
GC-021	1	27920	27+00830	2	5	5	0	0	-830	2,3	4,2	1197	4,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-021	1	27930	27+00840	2	5,1	5,1	0	0	-1500	1,3	4,6	1197	4,6	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,50
GC-021	1	27940	27+00850	2	5,1	5,1	0	0	-2400	0,3	4,8	1198	4,8	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	27950	27+00860	2	5,1	5,1	0	0	470	-0,7	4,7	1198	4,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	27960	27+00870	2	5,4	5,4	0	0	150	-1,4	4,4	1199	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	53	28,85
GC-021	1	27970	27+00880	2	5,5	5,5	0	0	30	-1,7	3,9	1199	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55	33,60

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	27980	27+00890	2	5,3	5,3	0	0	50	-1,9	3,4	1199	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	54	36,80
GC-021	1	27990	27+00900	2	5,1	5,1	0	0	70	-2,2	2,9	1200	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,48	-0,5	-0,5	0	-3,48	0	0	52	34,94
GC-021	1	28000	27+00910	2	5,1	5,1	0	0	270	-2,5	2,4	1200	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	31,89
GC-021	1	28010	27+00920	2	5,2	5,2	0	0	120	-2,7	2,1	1200	2,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,14	-0,5	-0,5	0	-3,14	0	0	52	30,19
GC-021	1	28020	27+00930	2	5,4	5,4	0	0	60	-2,7	1,9	1200	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	53	32,06
GC-021	1	28030	27+00940	2	5,4	5,4	0	0	60	-2,6	2	1200	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	32,75
GC-021	1	28040	27+00950	2	5,3	5,3	0	0	110	-2,4	2,2	1201	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	54	31,72
GC-021	1	28050	27+00960	2	5,2	5,2	0	0	240	-2,5	2,6	1201	2,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	53	30,18
GC-021	1	28060	27+00970	2	5,2	5,2	0	0	470	-2,6	3,1	1201	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,84
GC-021	1	28070	27+00980	2	5,3	5,3	0	0	230	-2,4	3,6	1202	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53	28,38
GC-021	1	28080	27+00990	2	5,3	5,3	0	0	100	-1,8	4,1	1202	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	29,91
GC-021	1	28090	28+00000	2	5,2	5,2	0	0	200	-0,5	4,5	1202	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	53	30,54
GC-021	1	28100	28+00010	2	5,2	5,2	0	0	400	1,2	4,8	1203	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	29,01
GC-021	1	28110	28+00020	2	5,4	5,4	0	0	-160	2,8	4,9	1203	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	53	28,27
GC-021	1	28120	28+00030	2	5,5	5,5	0	0	-50	3,8	4,9	1204	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	30,82
GC-021	1	28130	28+00040	2	5,3	5,3	0	0	-120	4	4,9	1204	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	54	31,74
GC-021	1	28140	28+00050	2	5,1	5,1	0	0	-410	3,8	4,8	1205	4,8	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,69
GC-021	1	28150	28+00060	2	5,1	5,1	0	0	-770	3,3	4,6	1205	4,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28160	28+00070	2	5,1	5,1	0	0	290	3	4,4	1206	4,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28170	28+00080	2	5,3	5,3	0	0	100	3,1	4,1	1206	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	52	30,03
GC-021	1	28180	28+00090	2	5,3	5,3	0	0	90	3,6	3,8	1207	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	53	31,28
GC-021	1	28190	28+00100	2	5,4	5,4	0	0	200	4,5	3,2	1207	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54	29,76
GC-021	1	28200	28+00110	2	5,5	5,5	0	0	-150	5,6	2,3	1207	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55	27,86
GC-021	1	28210	28+00120	2	5,8	5,8	0	0	-20	6,6	0,9	1207	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	34,98
GC-021	1	28220	28+00130	2	5,8	5,8	0	0	-10	7,3	-0,5	1207	0,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,5	-0,5	0	-6,25	0	10	58	52,38
GC-021	1	28230	28+00140	2	5,8	5,8	0	0	-20	7,7	-1,8	1207	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	52,38
GC-021	1	28240	28+00150	2	5,5	5,5	0	0	-50	7,8	-2,8	1207	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	57	37,68
GC-021	1	28250	28+00160	2	5,5	5,5	0	0	-180	7,6	-3,6	1206	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	55	30,18
GC-021	1	28260	28+00170	2	5,4	5,4	0	0	-50	7	-4,3	1206	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	55	30,68
GC-021	1	28270	28+00180	2	5,4	5,4	0	0	-60	6,1	-4,8	1205	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	33,43
GC-021	1	28280	28+00190	2	5,3	5,3	0	0	-100	4,8	-5,2	1205	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,90
GC-021	1	28290	28+00200	2	5,2	5,2	0	0	-210	3,4	-5,5	1204	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	53	30,49
GC-021	1	28300	28+00210	2	5,1	5,1	0	0	-330	1,9	-5,7	1204	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,46
GC-021	1	28310	28+00220	2	5,1	5,1	0	0	1600	0,4	-5,8	1203	5,8	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28320	28+00230	2	5,1	5,1	0	0	730	-1,1	-5,9	1203	5,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28330	28+00240	2	5,1	5,1	0	0	320	-2,4	-5,8	1202	5,8	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28340	28+00250	2	5,2	5,2	0	0	160	-3,2	-5,7	1201	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	52	29,77
GC-021	1	28350	28+00260	2	5,4	5,4	0	0	60	-3,1	-5,4	1201	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	53	31,64
GC-021	1	28360	28+00270	2	5,5	5,5	0	0	50	-2,1	-5,2	1200	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	32,93
GC-021	1	28370	28+00280	2	5,4	5,4	0	0	130	-0,5	-5	1200	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55	31,11
GC-021	1	28380	28+00290	2	5,5	5,5	0	0	600	1,2	-5	1199	5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	27,06
GC-021	1	28390	28+00300	2	5,4	5,4	0	0	-150	2,5	-5,1	1199	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55	26,85
GC-021	1	28400	28+00310	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,2	-5,1	1198	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	54	31,40
GC-021	1	28410	28+00320	2	5,2	5,2	0	0	-160	3,3	-5,1	1198	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	53	32,32
GC-021	1	28420	28+00330	2	5,1	5,1	0	0	-270	3,1	-5	1197	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,77
GC-021	1	28430	28+00340	2	5,1	5,1	0	0	-530	2,8	-4,8	1197	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28440	28+00350	2	5	5	0	0	-870	2,5	-4,6	1196	4,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-021	1	28450	28+00360	2	5,1	5,1	0	0	-1330	2,2	-4,5	1196	4,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,50
GC-021	1	28460	28+00370	2	5,1	5,1	0	0	-600	1,7	-4,6	1196	4,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28470	28+00380	2	5,2	5,2	0	0	-230	0,8	-4,7	1195	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	52	29,38
GC-021	1	28480	28+00390	2	5,3	5,3	0	0	-120	-0,4	-5	1195	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53	30,07
GC-021	1	28490	28+00400	2	5,3	5,3	0	0	500	-1,8	-5,2	1194	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	28,69
GC-021	1	28500	28+00410	2	5,5	5,5	0	0	140	-3	-5,3	1193	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,79	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	54	27,45
GC-021	1	28510	28+00420	2	5,5	5,5	0	0	30	-3,6	-5,3	1193	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55	33,20
GC-021	1	28520	28+00430	2	5,5	5,5	0	0	50	-3,6	-5,1	1192	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	35,80

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	28530	28+00440	2	5,3	5,3	0	0	130	-2,9	-5	1192	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	54	31,61
GC-021	1	28540	28+00450	2	5,1	5,1	0	0	250	-1,5	-5	1191	5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	29,56
GC-021	1	28550	28+00460	2	5,1	5,1	0	0	530	0,2	-5,1	1191	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28560	28+00470	2	5,3	5,3	0	0	-180	1,7	-5,4	1190	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	0	52	29,13
GC-021	1	28570	28+00480	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,8	-5,9	1190	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	31,00
GC-021	1	28580	28+00490	2	5,4	5,4	0	0	-70	3,2	-6,4	1189	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54	32,27
GC-021	1	28590	28+00500	2	5,3	5,3	0	0	-110	2,9	-6,9	1188	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	54	31,23
GC-021	1	28600	28+00510	2	5,3	5,3	0	0	-140	2,1	-7,3	1188	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,99	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	53	30,29
GC-021	1	28610	28+00520	2	5,4	5,4	0	0	-470	1,2	-7,5	1187	7,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	27,95
GC-021	1	28620	28+00530	2	5,3	5,3	0	0	190	0,5	-7,6	1186	7,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54	27,57
GC-021	1	28630	28+00540	2	5,3	5,3	0	0	80	0,1	-7,6	1185	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	53	30,60
GC-021	1	28640	28+00550	2	5,3	5,3	0	0	100	0	-7,7	1185	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	31,56
GC-021	1	28650	28+00560	2	5,3	5,3	0	0	130	0	-7,7	1184	7,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	53	30,58
GC-021	1	28660	28+00570	2	5,2	5,2	0	0	150	-0,1	-7,7	1183	7,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	53	30,41
GC-021	1	28670	28+00580	2	5,2	5,2	0	0	300	-0,4	-7,6	1182	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	29,35
GC-021	1	28680	28+00590	2	5,2	5,2	0	0	140	-1	-7,6	1182	7,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,09	-0,5	-0,5	0	-3,09	0	0	52	29,45
GC-021	1	28690	28+00600	2	5,3	5,3	0	0	120	-2,1	-7,5	1181	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53	30,63
GC-021	1	28700	28+00610	2	5,3	5,3	0	0	90	-3,6	-7,4	1180	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	53	30,94
GC-021	1	28710	28+00620	2	5,6	5,6	0	0	30	-5,2	-7,1	1179	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	55	34,50
GC-021	1	28720	28+00630	2	5,8	5,8	0	0	20	-6,6	-6,7	1179	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	39,88
GC-021	1	28730	28+00640	2	5,8	5,8	0	0	20	-7,2	-6	1178	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	28740	28+00650	2	5,8	5,8	0	0	20	-7	-5,2	1178	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	42,25
GC-021	1	28750	28+00660	2	5,4	5,4	0	0	80	-6,1	-4,2	1177	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	56	36,66
GC-021	1	28760	28+00670	2	5,1	5,1	0	0	190	-4,9	-3,3	1177	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	31,10
GC-021	1	28770	28+00680	2	5,1	5,1	0	0	400	-3,8	-2,4	1177	2,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	30,07
GC-021	1	28780	28+00690	2	5,4	5,4	0	0	730	-2,8	-1,7	1177	1,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53	27,50
GC-021	1	28790	28+00700	2	5,7	5,7	0	0	-2430	-2,1	-1,1	1176	1,1	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56	24,50
GC-021	1	28800	28+00710	2	5,7	5,7	0	0	-1730	-1,4	-0,6	1176	0,6	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	28810	28+00720	2	5,6	5,6	0	0	-1070	-0,7	-0,2	1176	0,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	28820	28+00730	2	5,6	5,6	0	0	-800	0,2	0,3	1176	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	28830	28+00740	2	5,7	5,7	0	0	-600	1,2	0,8	1176	0,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	28840	28+00750	2	5,7	5,7	0	0	-370	2,2	1,3	1177	1,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	28850	28+00760	2	5,5	5,5	0	0	-180	2,9	1,8	1177	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	56	25,13
GC-021	1	28860	28+00770	2	5,5	5,5	0	0	-130	3,2	2,1	1177	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55	27,68
GC-021	1	28870	28+00780	2	5,4	5,4	0	0	-250	3,1	2,3	1177	2,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	27,06
GC-021	1	28880	28+00790	2	5,3	5,3	0	0	-440	2,8	2,5	1177	2,5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	28890	28+00800	2	5,3	5,3	0	0	-630	2,5	2,6	1178	2,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	28900	28+00810	2	5,3	5,3	0	0	-380	2,3	2,8	1178	2,8	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	28910	28+00820	2	5,4	5,4	0	0	-260	2,1	3	1178	3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	28920	28+00830	2	5,2	5,2	0	0	-250	1,9	3,2	1179	3,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,00
GC-021	1	28930	28+00840	2	5,1	5,1	0	0	-330	1,7	3,5	1179	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	28,50
GC-021	1	28940	28+00850	2	5,1	5,1	0	0	-490	1,6	3,8	1179	3,8	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28950	28+00860	2	5,1	5,1	0	0	-800	1,8	4	1180	4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28960	28+00870	2	5,1	5,1	0	0	-410	2,4	4,1	1180	4,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	28970	28+00880	2	5,2	5,2	0	0	-200	3,4	3,9	1181	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52	29,51
GC-021	1	28980	28+00890	2	5,3	5,3	0	0	-90	4,5	3,6	1181	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	53	30,76
GC-021	1	28990	28+00900	2	5,4	5,4	0	0	-80	5,5	3,2	1181	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,28
GC-021	1	29000	28+00910	2	5,3	5,3	0	0	-90	6,3	2,7	1181	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	54	31,28
GC-021	1	29010	28+00920	2	5,3	5,3	0	0	-90	6,5	2,3	1182	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	53	31,50
GC-021	1	29020	28+00930	2	5,4	5,4	0	0	-80	6	2,1	1182	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,28
GC-021	1	29030	28+00940	2	5,4	5,4	0	0	-80	4,8	1,9	1182	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,06
GC-021	1	29040	28+00950	2	5,3	5,3	0	0	-110	2,9	1,9	1182	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	54	30,87
GC-021	1	29050	28+00960	2	5,3	5,3	0	0	-400	0,6	1,7	1182	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	28,84
GC-021	1	29060	28+00970	2	5,3	5,3	0	0	120	-1,8	1,6	1183	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53	28,69
GC-021	1	29070	28+00980	2	5,3	5,3	0	0	40	-3,8	1,4	1183	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	53	33,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	29080	28+00990	2	5,8	5,8	0	0	20	-4,9	1,3	1183	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	56	39,69
GC-021	1	29090	29+00000	2	6,1	6,1	0	0	20	-5	1,4	1183	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60	40,75
GC-021	1	29100	29+00010	2	6,4	6,4	0	0	40	-4,2	1,6	1183	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	63	32,69
GC-021	1	29110	29+00020	2	6,1	6,1	0	0	130	-2,7	2	1183	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63	24,12
GC-021	1	29120	29+00030	2	6	6	0	0	330	-0,7	2,3	1184	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	21,06
GC-021	1	29130	29+00040	2	6,1	6,1	0	0	-150	1,3	2,6	1184	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61	20,85
GC-021	1	29140	29+00050	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,8	2,8	1184	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	59	29,60
GC-021	1	29150	29+00060	2	5,8	5,8	0	0	-20	3,5	3,1	1184	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	39,88
GC-021	1	29160	29+00070	2	5,6	5,6	0	0	-30	3,4	3,5	1185	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57	39,88
GC-021	1	29170	29+00080	2	5,3	5,3	0	0	-110	2,6	4,1	1185	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	55	34,09
GC-021	1	29180	29+00090	2	5,1	5,1	0	0	-240	1,3	4,6	1186	4,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	30,68
GC-021	1	29190	29+00100	2	5,1	5,1	0	0	-470	-0,3	4,9	1186	4,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,84
GC-021	1	29200	29+00110	2	5,2	5,2	0	0	370	-1,9	5	1187	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,50
GC-021	1	29210	29+00120	2	5,5	5,5	0	0	30	-3,1	4,9	1187	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	54	33,25
GC-021	1	29220	29+00130	2	5,6	5,6	0	0	20	-3,5	4,7	1188	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	56	41,38
GC-021	1	29230	29+00140	2	5,5	5,5	0	0	30	-2,9	4,6	1188	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	56	41,38
GC-021	1	29240	29+00150	2	5,1	5,1	0	0	50	-1,6	4,5	1189	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	0	53	37,80
GC-021	1	29250	29+00160	2	5,1	5,1	0	0	110	0,3	4,5	1189	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,27	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	51	34,89
GC-021	1	29260	29+00170	2	5,2	5,2	0	0	270	2,3	4,5	1189	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	30,34
GC-021	1	29270	29+00180	2	5,5	5,5	0	0	-110	4	4,6	1190	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54	28,34
GC-021	1	29280	29+00190	2	5,6	5,6	0	0	-20	5,2	4,8	1190	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	56	36,47
GC-021	1	29290	29+00200	2	5,5	5,5	0	0	-40	5,5	5,1	1191	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	56	39,69
GC-021	1	29300	29+00210	2	5,5	5,5	0	0	-150	4,8	5,4	1191	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55	31,41
GC-021	1	29310	29+00220	2	5,5	5,5	0	0	-110	3,3	5,7	1192	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	55	28,19
GC-021	1	29320	29+00230	2	5,8	5,8	0	0	-430	1,4	5,8	1193	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57	25,34
GC-021	1	29330	29+00240	2	5,8	5,8	0	0	80	-0,2	6	1193	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58	24,53
GC-021	1	29340	29+00250	2	5,8	5,8	0	0	20	-1,5	6	1194	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	34,66
GC-021	1	29350	29+00260	2	6,3	6,3	0	0	20	-2,4	6	1194	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61	39,75
GC-021	1	29360	29+00270	2	6,1	6,1	0	0	170	-3	6	1195	6	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	62	29,32
GC-021	1	29370	29+00280	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,2	6	1196	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	63	23,25
GC-021	1	29380	29+00290	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,1	6	1196	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	63	32,19
GC-021	1	29390	29+00300	2	5,4	5,4	0	0	30	-2,6	6,1	1197	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	58	39,38
GC-021	1	29400	29+00310	2	4,9	4,9	0	0	200	-1,9	6,3	1197	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0	0	52	36,26
GC-021	1	29410	29+00320	2	4,9	4,9	0	0	470	-1,1	6,4	1198	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	49	32,01
GC-021	1	29420	29+00330	2	4,9	4,9	0	0	-970	0	6,6	1199	6,6	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	49	31,00
GC-021	1	29430	29+00340	2	5	5	0	0	-400	1,4	6,7	1199	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,50
GC-021	1	29440	29+00350	2	5	5	0	0	-170	3	6,7	1200	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,24	-0,5	-0,5	0	-3,24	0	0	50	31,19
GC-021	1	29450	29+00360	2	5,3	5,3	0	0	-50	4,7	6,4	1201	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	52	33,74
GC-021	1	29460	29+00370	2	5,4	5,4	0	0	-30	5,9	6,1	1201	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	54	37,30
GC-021	1	29470	29+00380	2	5,4	5,4	0	0	-30	6,2	5,6	1202	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	54	39,50
GC-021	1	29480	29+00390	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,3	5,3	1202	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	55	38,50
GC-021	1	29490	29+00400	2	5,6	5,6	0	0	-30	3,5	5,1	1203	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-021	1	29500	29+00410	2	5,6	5,6	0	0	-130	1,2	5,3	1203	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56	32,31
GC-021	1	29510	29+00420	2	5,6	5,6	0	0	90	-0,5	5,8	1204	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56	27,81
GC-021	1	29520	29+00430	2	5,6	5,6	0	0	30	-1	6,5	1205	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	33,00
GC-021	1	29530	29+00440	2	5,5	5,5	0	0	30	-0,1	7,3	1205	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	56	38,00
GC-021	1	29540	29+00450	2	5,5	5,5	0	0	40	1,6	8	1206	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	55	36,81
GC-021	1	29550	29+00460	2	5,4	5,4	0	0	180	3,5	8,4	1207	8,4	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	0	55	31,69
GC-021	1	29560	29+00470	2	5,3	5,3	0	0	-100	5	8,7	1208	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	29,65
GC-021	1	29570	29+00480	2	5,3	5,3	0	0	-90	5,6	8,9	1209	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	53	31,28
GC-021	1	29580	29+00490	2	5,3	5,3	0	0	-100	5,1	8,9	1210	8,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53	31,28
GC-021	1	29590	29+00500	2	5,4	5,4	0	0	-330	3,8	9	1211	9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	28,53
GC-021	1	29600	29+00510	2	5,6	5,6	0	0	100	2,5	9	1211	9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55	27,03
GC-021	1	29610	29+00520	2	5,5	5,5	0	0	30	1,7	9,1	1212	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	56	33,28
GC-021	1	29620	29+00530	2	5,4	5,4	0	0	70	1,9	9,2	1213	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,18	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55	35,14

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	29630	29+00540	2	5,4	5,4	0	0	80	2,8	9,2	1214	9,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54	31,42
GC-021	1	29640	29+00550	2	5,4	5,4	0	0	-160	4,1	9,1	1215	9,1	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	54	29,80
GC-021	1	29650	29+00560	2	5,5	5,5	0	0	-50	5,5	8,6	1216	8,6	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55	30,82
GC-021	1	29660	29+00570	2	5,8	5,8	0	0	-20	6,7	7,9	1217	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	57	37,68
GC-021	1	29670	29+00580	2	6,2	6,2	0	0	-10	7,4	7	1218	7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	60	50,38
GC-021	1	29680	29+00590	2	6,2	6,2	0	0	-10	7,5	6,3	1218	6,3	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	62	58,50
GC-021	1	29690	29+00600	2	5,6	5,6	0	0	-30	7	5,9	1219	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	59	48,00
GC-021	1	29700	29+00610	2	5,6	5,6	0	0	-30	6,1	5,8	1219	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-021	1	29710	29+00620	2	5,5	5,5	0	0	-150	5,3	6	1220	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56	32,60
GC-021	1	29720	29+00630	2	5,4	5,4	0	0	120	5,1	6,3	1221	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	55	28,54
GC-021	1	29730	29+00640	2	5,1	5,1	0	0	300	5,7	6,4	1221	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53	29,19
GC-021	1	29740	29+00650	2	5,2	5,2	0	0	-270	6,7	6,4	1222	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,50
GC-021	1	29750	29+00660	2	5,3	5,3	0	0	-90	7,5	6,3	1222	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	0	53	29,75
GC-021	1	29760	29+00670	2	5,4	5,4	0	0	-40	7,3	6,1	1223	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,61	-0,5	-0,5	0	-3,61	0	10	54	33,81
GC-021	1	29770	29+00680	2	5,4	5,4	0	0	-60	6	5,9	1224	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,28	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54	34,44
GC-021	1	29780	29+00690	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,6	5,6	1224	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56	30,75
GC-021	1	29790	29+00700	2	6,5	6,5	0	0	-120	0,9	5,3	1225	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	62	23,56
GC-021	1	29800	29+00710	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,6	5,2	1225	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	64	19,94
GC-021	1	29810	29+00720	2	5,9	5,9	0	0	10	-3,4	5,3	1226	5,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,15	-0,5	-0,5	0	-6,15	0	10	61	41,50
GC-021	1	29820	29+00730	2	5,7	5,7	0	0	20	-4,5	5,7	1226	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,33	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	58	52,38
GC-021	1	29830	29+00740	2	6	6	0	0	30	-5,1	6,1	1227	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59	38,38
GC-021	1	29840	29+00750	2	6	6	0	0	80	-5,6	6,4	1228	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60	29,28
GC-021	1	29850	29+00760	2	5,9	5,9	0	0	160	-6,1	6,5	1228	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60	24,30
GC-021	1	29860	29+00770	2	5,9	5,9	0	0	400	-6,8	6,5	1229	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,27
GC-021	1	29870	29+00780	2	5,9	5,9	0	0	150	-7,5	6,4	1230	6,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	22,35
GC-021	1	29880	29+00790	2	5,9	5,9	0	0	70	-8,1	6,3	1230	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59	25,24
GC-021	1	29890	29+00800	2	5,8	5,8	0	0	50	-8,3	6,1	1231	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59	28,44
GC-021	1	29900	29+00810	2	5,8	5,8	0	0	50	-7,9	6	1231	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	30,10
GC-021	1	29910	29+00820	2	5,7	5,7	0	0	70	-6,6	5,8	1232	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58	29,44
GC-021	1	29920	29+00830	2	5,7	5,7	0	0	80	-4,4	5,7	1233	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57	28,42
GC-021	1	29930	29+00840	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,5	5,4	1233	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	29,08
GC-021	1	29940	29+00850	2	5,9	5,9	0	0	130	1,7	5,1	1234	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59	27,11
GC-021	1	29950	29+00860	2	5,8	5,8	0	0	-80	4,4	4,7	1234	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	59	25,59
GC-021	1	29960	29+00870	2	5,8	5,8	0	0	-30	6,4	4,4	1234	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58	31,28
GC-021	1	29970	29+00880	2	5,3	5,3	0	0	-40	7,6	4,1	1235	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	56	36,31
GC-021	1	29980	29+00890	2	5,3	5,3	0	0	-270	8,2	4	1235	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	32,06
GC-021	1	29990	29+00900	2	5,2	5,2	0	0	-500	8,6	3,9	1236	3,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	30000	29+00910	2	5,2	5,2	0	0	-330	8,9	3,8	1236	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	30010	29+00920	2	5,3	5,3	0	0	-170	9,3	3,7	1236	3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	53	28,69
GC-021	1	30020	29+00930	2	5,3	5,3	0	0	-120	9,8	3,5	1237	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53	29,88
GC-021	1	30030	29+00940	2	5,3	5,3	0	0	-230	10,6	3,2	1237	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53	29,57
GC-021	1	30040	29+00950	2	5,4	5,4	0	0	-130	11,4	2,7	1237	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54	28,94
GC-021	1	30050	29+00960	2	5,6	5,6	0	0	-40	12	2	1238	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	55	31,62
GC-021	1	30060	29+00970	2	5,7	5,7	0	0	-30	12	1,3	1238	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57	35,31
GC-021	1	30070	29+00980	2	5,7	5,7	0	0	-30	11,3	0,7	1238	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57	36,50
GC-021	1	30080	29+00990	2	5,4	5,4	0	0	-90	10	0,4	1238	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	56	33,50
GC-021	1	30090	30+00000	2	5,3	5,3	0	0	-170	8,5	0,3	1238	0,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54	29,94
GC-021	1	30100	30+00010	2	5,2	5,2	0	0	-270	6,9	0,5	1238	0,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	28,69
GC-021	1	30110	30+00020	2	5,2	5,2	0	0	-500	5,5	0,7	1238	0,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	30120	30+00030	2	5,1	5,1	0	0	-900	4,2	1	1238	1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	28,50
GC-021	1	30130	30+00040	2	5,1	5,1	0	0	-1200	3,1	1,3	1238	1,3	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	30140	30+00050	2	5,1	5,1	0	0	-1800	2,1	1,6	1238	1,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	30150	30+00060	2	5,1	5,1	0	0	-2470	1,3	2	1239	2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	30160	30+00070	2	5,1	5,1	0	0	-3070	0,6	2,5	1239	2,5	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-021	1	30170	30+00080	2	5,1	5,1	0	0	-1900	0,2	3,1	1239	3,1	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	30180	30+00090	2	5,2	5,2	0	0	-1300	0	3,7	1239	3,7	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,50
GC-021	1	30190	30+00100	2	5,2	5,2	0	0	-870	0,2	4,5	1240	4,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	30200	30+00110	2	5,2	5,2	0	0	-570	0,9	5,2	1240	5,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	30210	30+00120	2	5,3	5,3	0	0	-330	2,2	5,8	1241	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	30220	30+00130	2	5,8	5,8	0	0	-190	3,8	6,3	1242	6,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	56	25,57
GC-021	1	30230	30+00140	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,4	6,5	1242	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	61	25,63
GC-021	1	30240	30+00150	2	6,3	6,3	0	0	-20	6,4	6,7	1243	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	32,19
GC-021	1	30250	30+00160	2	6,2	6,2	0	0	-30	6,7	6,8	1244	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	63	34,38
GC-021	1	30260	30+00170	2	5,9	5,9	0	0	-90	6,4	7,1	1244	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	61	28,50
GC-021	1	30270	30+00180	2	5,7	5,7	0	0	-200	5,5	7,4	1245	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	25,26
GC-021	1	30280	30+00190	2	5,7	5,7	0	0	-400	4,3	7,6	1246	7,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,01
GC-021	1	30290	30+00200	2	5,6	5,6	0	0	-1030	2,8	7,7	1247	7,7	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-021	1	30300	30+00210	2	5,3	5,3	0	0	500	1,1	7,7	1247	7,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	55	25,50
GC-021	1	30310	30+00220	2	5,4	5,4	0	0	150	-0,9	7,5	1248	7,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54	27,85
GC-021	1	30320	30+00230	2	5,6	5,6	0	0	60	-3,1	7,4	1249	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55	29,73
GC-021	1	30330	30+00240	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,1	7,5	1250	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	31,94
GC-021	1	30340	30+00250	2	6	6	0	0	40	-6,6	7,8	1250	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59	31,63
GC-021	1	30350	30+00260	2	6	6	0	0	40	-7,4	8,3	1251	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-021	1	30360	30+00270	2	6	6	0	0	40	-7,5	8,7	1252	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-021	1	30370	30+00280	2	5,9	5,9	0	0	80	-7,2	8,8	1253	8,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60	28,09
GC-021	1	30380	30+00290	2	5,8	5,8	0	0	270	-6,4	8,6	1254	8,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	24,03
GC-021	1	30390	30+00300	2	5,8	5,8	0	0	110	-5,5	8,2	1255	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	23,84
GC-021	1	30400	30+00310	2	5,8	5,8	0	0	90	-4,4	7,8	1255	7,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,09
GC-021	1	30410	30+00320	2	5,4	5,4	0	0	120	-3,5	7,4	1256	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,94	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	56	27,94
GC-021	1	30420	30+00330	2	5,1	5,1	0	0	230	-3,1	7	1257	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	53	30,07
GC-021	1	30430	30+00340	2	5,1	5,1	0	0	430	-3,4	6,6	1258	6,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,88
GC-021	1	30440	30+00350	2	5,3	5,3	0	0	230	-4,4	6,3	1258	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,88	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	52	28,88
GC-021	1	30450	30+00360	2	6	6	0	0	50	-5,7	5,9	1259	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57	28,43
GC-021	1	30460	30+00370	2	6	6	0	0	50	-7	5,4	1259	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-021	1	30470	30+00380	2	6	6	0	0	40	-7,7	5	1260	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	29,11
GC-021	1	30480	30+00390	2	6	6	0	0	40	-7,3	4,7	1260	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-021	1	30490	30+00400	2	6	6	0	0	40	-5,8	4,6	1261	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-021	1	30500	30+00410	2	6	6	0	0	90	-3,2	4,4	1261	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	27,31
GC-021	1	30510	30+00420	2	6	6	0	0	300	-0,2	4,2	1262	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	22,25
GC-021	1	30520	30+00430	2	6,3	6,3	0	0	-120	2,6	3,7	1262	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	62	20,19
GC-021	1	30530	30+00440	2	6,3	6,3	0	0	-20	4,9	3,1	1262	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	28,81
GC-021	1	30540	30+00450	2	5,9	5,9	0	0	-20	6,4	2,5	1263	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	61	39,25
GC-021	1	30550	30+00460	2	5,9	5,9	0	0	-20	7,2	2	1263	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59	41,25
GC-021	1	30560	30+00470	2	5,9	5,9	0	0	-20	7,2	1,8	1263	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59	41,25
GC-021	1	30570	30+00480	2	5,9	5,9	0	0	-20	6,6	1,9	1263	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59	41,25
GC-021	1	30580	30+00490	2	5,6	5,6	0	0	-80	5,7	2,3	1263	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58	35,16
GC-021	1	30590	30+00500	2	5,4	5,4	0	0	-470	4,8	2,6	1264	2,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	27,53
GC-021	1	30600	30+00510	2	5,4	5,4	0	0	270	3,9	2,7	1264	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	30610	30+00520	2	5,3	5,3	0	0	400	3,3	2,6	1264	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	30620	30+00530	2	5,3	5,3	0	0	570	2,8	2,7	1264	2,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	30630	30+00540	2	5,3	5,3	0	0	1000	2,5	2,9	1265	2,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	30640	30+00550	2	5,1	5,1	0	0	-1600	2,3	3,4	1265	3,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	28,00
GC-021	1	30650	30+00560	2	5	5	0	0	-900	2,3	3,9	1265	3,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-021	1	30660	30+00570	2	5	5	0	0	-570	2,5	4,3	1266	4,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-021	1	30670	30+00580	2	4,6	4,6	0	0	-400	3	4,6	1266	4,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0	0	48	32,00
GC-021	1	30680	30+00590	2	4,6	4,6	0	0	-330	3,5	4,8	1267	4,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0	0	46	34,00
GC-021	1	30690	30+00600	2	4,7	4,7	0	0	-140	3,9	4,9	1267	4,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,59	-0,5	-0,5	0	-3,59	0	0	47	34,95
GC-021	1	30700	30+00610	2	4,8	4,8	0	0	-130	3,7	5	1268	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	48	35,50
GC-021	1	30710	30+00620	2	4,7	4,7	0	0	-230	3	5,1	1268	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,48	-0,5	-0,5	0	-3,48	0	0	48	34,94
GC-021	1	30720	30+00630	2	4,9	4,9	0	0	-370	1,7	5,2	1269	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	48	32,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	30730	30+00640	2	4,9	4,9	0	0	-870	-0,1	5,2	1269	5,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	49	31,00
GC-021	1	30740	30+00650	2	5	5	0	0	300	-2,3	5,1	1270	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,50
GC-021	1	30750	30+00660	2	5,2	5,2	0	0	120	-4,5	4,9	1270	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,14	-0,5	-0,5	0	-3,14	0	0	51	30,69
GC-021	1	30760	30+00670	2	5,3	5,3	0	0	40	-6,3	4,8	1271	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	53	34,25
GC-021	1	30770	30+00680	2	5,6	5,6	0	0	20	-7,2	4,8	1271	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,43	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	55	40,69
GC-021	1	30780	30+00690	2	6	6	0	0	20	-6,9	5	1272	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	58	42,25
GC-021	1	30790	30+00700	2	5,8	5,8	0	0	30	-5,3	5,4	1272	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59	37,88
GC-021	1	30800	30+00710	2	5,7	5,7	0	0	50	-3	5,7	1273	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	58	33,30
GC-021	1	30810	30+00720	2	5,6	5,6	0	0	160	-0,3	5,8	1274	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57	28,82
GC-021	1	30820	30+00730	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,3	5,7	1274	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,74	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56	26,95
GC-021	1	30830	30+00740	2	5,8	5,8	0	0	-30	4,5	5,4	1275	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	57	31,44
GC-021	1	30840	30+00750	2	5,8	5,8	0	0	-20	6,1	5	1275	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,23	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	58	38,88
GC-021	1	30850	30+00760	2	5,7	5,7	0	0	-40	7,1	4,6	1276	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	58	37,69
GC-021	1	30860	30+00770	2	5,7	5,7	0	0	-40	7,3	4,4	1276	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	33,13
GC-021	1	30870	30+00780	2	5,6	5,6	0	0	-70	6,8	4,4	1276	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,98	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57	31,46
GC-021	1	30880	30+00790	2	5,4	5,4	0	0	-160	5,6	4,5	1277	4,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	55	29,16
GC-021	1	30890	30+00800	2	5,4	5,4	0	0	-330	3,9	4,7	1277	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	27,27
GC-021	1	30900	30+00810	2	5,7	5,7	0	0	140	2,2	5	1278	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	56	25,95
GC-021	1	30910	30+00820	2	5,7	5,7	0	0	40	1,2	5,3	1278	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	29,51
GC-021	1	30920	30+00830	2	5,7	5,7	0	0	30	1,2	5,7	1279	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57	34,81
GC-021	1	30930	30+00840	2	5,8	5,8	0	0	130	2,1	6	1280	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	30,81
GC-021	1	30940	30+00850	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,3	6,2	1280	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58	26,59
GC-021	1	30950	30+00860	2	5,7	5,7	0	0	-40	4,2	6,3	1281	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	30,59
GC-021	1	30960	30+00870	2	5,5	5,5	0	0	-110	4,3	6,4	1281	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	56	30,90
GC-021	1	30970	30+00880	2	5,3	5,3	0	0	-270	3,7	6,6	1282	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	27,84
GC-021	1	30980	30+00890	2	5,3	5,3	0	0	320	2,6	6,9	1283	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	30990	30+00900	2	5,4	5,4	0	0	100	1,4	7,1	1284	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	54	28,53
GC-021	1	31000	30+00910	2	5,4	5,4	0	0	130	0,2	7,3	1284	7,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54	29,58
GC-021	1	31010	30+00920	2	5,4	5,4	0	0	260	-0,7	7,4	1285	7,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	27,56
GC-021	1	31020	30+00930	2	5,4	5,4	0	0	300	-1,4	7,4	1286	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-021	1	31030	30+00940	2	5,3	5,3	0	0	400	-1,8	7,4	1286	7,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,50
GC-021	1	31040	30+00950	2	5,3	5,3	0	0	470	-1,9	7,3	1287	7,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31050	30+00960	2	5,3	5,3	0	0	700	-1,9	7,2	1288	7,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31060	31+00000	2	5,2	5,2	0	0	970	-1,8	7,1	1289	7,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	31070	31+00010	2	5,2	5,2	0	0	1370	-1,8	6,9	1289	6,9	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31080	31+00020	2	5,3	5,3	0	0	870	-1,7	6,9	1290	6,9	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	31090	31+00030	2	5,3	5,3	0	0	730	-1,5	6,9	1291	6,9	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31100	31+00040	2	5,3	5,3	0	0	630	-1,3	7	1291	7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31110	31+00050	2	5,3	5,3	0	0	630	-1,1	7,1	1292	7,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31120	31+00060	2	5,3	5,3	0	0	770	-1,2	7,2	1293	7,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31130	31+00070	2	5,3	5,3	0	0	570	-1,6	7,3	1294	7,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31140	31+00080	2	5,3	5,3	0	0	400	-2,4	7,3	1294	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31150	31+00090	2	5,4	5,4	0	0	160	-3,3	7,4	1295	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	54	27,77
GC-021	1	31160	31+00100	2	5,6	5,6	0	0	60	-3,8	7,6	1296	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,08	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55	29,64
GC-021	1	31170	31+00110	2	5,7	5,7	0	0	40	-3,6	7,8	1297	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	31,94
GC-021	1	31180	31+00120	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,5	8	1297	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57	33,13
GC-021	1	31190	31+00130	2	5,7	5,7	0	0	100	-0,7	7,8	1298	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57	30,09
GC-021	1	31200	31+00140	2	6	6	0	0	-120	1,4	7,4	1299	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	25,21
GC-021	1	31210	31+00150	2	6	6	0	0	-20	3,2	6,8	1300	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60	31,81
GC-021	1	31220	31+00160	2	5,8	5,8	0	0	-30	4,4	6,3	1300	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59	37,88
GC-021	1	31230	31+00170	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,9	6	1301	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57	32,78
GC-021	1	31240	31+00180	2	5,4	5,4	0	0	-200	4,8	6,1	1301	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	55	29,04
GC-021	1	31250	31+00190	2	5,3	5,3	0	0	-330	4,4	6,3	1302	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	27,51
GC-021	1	31260	31+00200	2	5,3	5,3	0	0	-600	3,9	6,7	1303	6,7	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31270	31+00210	2	5,2	5,2	0	0	-1130	3,4	7,1	1303	7,1	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	31280	31+00220	2	5,2	5,2	0	0	-1530	3,1	7,4	1304	7,4	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31290	31+00230	2	5,2	5,2	0	0	-1830	2,9	7,6	1305	7,6	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31300	31+00240	2	5,2	5,2	0	0	-2230	2,8	7,8	1306	7,8	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31310	31+00250	2	5,2	5,2	0	0	-2700	2,7	7,9	1306	7,9	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31320	31+00260	2	5,2	5,2	0	0	1570	2,6	8,1	1307	8,1	0	0	10	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31330	31+00270	2	5,2	5,2	0	0	1330	2,2	8,2	1308	8,2	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31340	31+00280	2	5,3	5,3	0	0	730	1,5	8,2	1309	8,2	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	31350	31+00290	2	5,3	5,3	0	0	400	0,4	8,2	1310	8,2	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31360	31+00300	2	5,5	5,5	0	0	120	-1	8,2	1311	8,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,84	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	54	27,69
GC-021	1	31370	31+00310	2	5,8	5,8	0	0	30	-2,7	8,2	1311	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	57	31,94
GC-021	1	31380	31+00320	2	5,8	5,8	0	0	30	-4,4	8,2	1312	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58	35,50
GC-021	1	31390	31+00330	2	6	6	0	0	20	-5,8	8,2	1313	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	59	37,88
GC-021	1	31400	31+00340	2	6	6	0	0	20	-6,6	8,1	1314	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60	40,25
GC-021	1	31410	31+00350	2	6	6	0	0	20	-6,7	7,9	1315	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,03	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60	40,25
GC-021	1	31420	31+00360	2	5,8	5,8	0	0	30	-6,3	7,6	1315	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59	37,88
GC-021	1	31430	31+00370	2	5,5	5,5	0	0	90	-5,5	7,2	1316	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	57	32,50
GC-021	1	31440	31+00380	2	5,3	5,3	0	0	270	-4,4	6,8	1317	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	28,25
GC-021	1	31450	31+00390	2	5,2	5,2	0	0	500	-3,2	6,4	1317	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53	27,50
GC-021	1	31460	31+00400	2	5,2	5,2	0	0	730	-2	6,1	1318	6,1	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31470	31+00410	2	5,2	5,2	0	0	1030	-1	5,8	1319	5,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31480	31+00420	2	5,2	5,2	0	0	1600	-0,2	5,6	1319	5,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31490	31+00430	2	5,2	5,2	0	0	2170	0,4	5,5	1320	5,5	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31500	31+00440	2	5,2	5,2	0	0	2700	0,7	5,5	1320	5,5	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31510	31+00450	2	5,2	5,2	0	0	-2530	1	5,5	1321	5,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31520	31+00460	2	5,2	5,2	0	0	-2130	1,2	5,7	1321	5,7	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31530	31+00470	2	5,2	5,2	0	0	-1470	1,5	5,9	1322	5,9	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31540	31+00480	2	5,2	5,2	0	0	-830	2	6,2	1323	6,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-021	1	31550	31+00490	2	5,3	5,3	0	0	-670	2,6	6,5	1323	6,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,50
GC-021	1	31560	31+00500	2	5,3	5,3	0	0	-430	3,3	6,6	1324	6,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53	27,00
GC-021	1	31570	31+00510	2	5,4	5,4	0	0	-270	4,2	6,7	1325	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,50
GC-021	1	31580	31+00520	2	5,4	5,4	0	0	-230	5,2	6,6	1325	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54	26,88
GC-021	1	31590	31+00530	2	5,5	5,5	0	0	-100	6,1	6,4	1326	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55	28,41
GC-021	1	31600	31+00540	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,9	6,2	1327	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	58	30,78
GC-021	1	31610	31+00550	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,2	6	1327	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-021	1	31620	31+00560	2	5,8	5,8	0	0	-40	6,9	5,9	1328	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	60	32,31
GC-021	1	31630	31+00570	2	5,7	5,7	0	0	-160	5,9	5,8	1328	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58	28,83
GC-021	1	31640	31+00580	2	5,6	5,6	0	0	-330	4,5	5,7	1329	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,77
GC-021	1	31650	31+00590	2	5,6	5,6	0	0	200	2,6	5,8	1329	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56	25,01
GC-021	1	31660	31+00600	2	5,7	5,7	0	0	140	0,6	5,9	1330	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57	25,96
GC-021	1	31670	31+00610	2	5,8	5,8	0	0	130	-1,6	6,1	1331	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	25,50
GC-021	1	31680	31+00620	2	5,7	5,7	0	0	140	-3,6	6,3	1331	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	58	25,50
GC-021	1	31690	31+00630	2	5,7	5,7	0	0	140	-5,4	6,4	1332	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57	25,89
GC-021	1	31700	31+00640	2	5,8	5,8	0	0	100	-6,8	6,4	1333	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	25,97
GC-021	1	31710	31+00650	2	5,8	5,8	0	0	100	-7,7	6,2	1333	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	26,05
GC-021	1	31720	31+00660	2	5,9	5,9	0	0	80	-8	6,1	1334	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-021	1	31730	31+00670	2	5,9	5,9	0	0	80	-7,8	5,9	1334	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-021	1	31740	31+00680	2	5,8	5,8	0	0	100	-7,2	5,8	1335	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-021	1	31750	31+00690	2	5,8	5,8	0	0	120	-6,5	5,7	1336	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,71
GC-021	1	31760	31+00700	2	5,7	5,7	0	0	180	-5,6	5,5	1336	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	58	25,31
GC-021	1	31770	31+00710	2	5,7	5,7	0	0	200	-4,8	5,3	1337	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	25,14
GC-021	1	31780	31+00720	2	5,6	5,6	0	0	370	-4,1	5,1	1337	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,51
GC-021	1	31790	31+00730	2	5,6	5,6	0	0	600	-3,4	5	1338	5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	31800	31+00740	2	5,5	5,5	0	0	870	-2,9	4,9	1338	4,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	31810	31+00750	2	5,5	5,5	0	0	1100	-2,5	4,8	1339	4,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	31820	31+00760	2	5,5	5,5	0	0	1530	-2,2	4,7	1339	4,7	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	31830	31+00770	2	5,5	5,5	0	0	1430	-1,9	4,6	1340	4,6	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	31840	31+00780	2	5,5	5,5	0	0	1080	-1,7	4,6	1340	4,6	10	0	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	31850	31+00790	2	5,6	5,6	0	0	560	-1,7	4,6	1340	4,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	31860	31+00800	2	5,7	5,7	0	0	330	-1,8	4,8	1341	4,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	31870	31+00810	2	5,7	5,7	0	0	230	-2	5	1341	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	23,88
GC-021	1	31880	31+00820	2	5,7	5,7	0	0	210	-2,3	5,3	1342	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,49	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	57	24,84
GC-021	1	31890	31+00830	2	5,7	5,7	0	0	190	-2,6	5,6	1343	5,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	25,03
GC-021	1	31900	31+00840	2	5,7	5,7	0	0	190	-2,6	5,9	1343	5,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	25,13
GC-021	1	31910	31+00850	2	5,8	5,8	0	0	130	-2,3	6,2	1344	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	25,12
GC-021	1	31920	31+00860	2	5,8	5,8	0	0	110	-1,4	6,5	1344	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	25,40
GC-021	1	31930	31+00870	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,1	6,8	1345	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	25,35
GC-021	1	31940	31+00880	2	5,7	5,7	0	0	-570	1,3	7	1346	7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,01
GC-021	1	31950	31+00890	2	5,7	5,7	0	0	-190	2,6	7,2	1346	7,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	24,07
GC-021	1	31960	31+00900	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,4	7,2	1347	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	26,44
GC-021	1	31970	31+00910	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,7	7,1	1348	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59	27,75
GC-021	1	31980	31+00920	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,5	7	1349	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	59	26,72
GC-021	1	31990	31+00930	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,9	7	1349	7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	25,35
GC-021	1	32000	31+00940	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,1	7,1	1350	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,51
GC-021	1	32010	31+00950	2	5,6	5,6	0	0	-530	1,3	7,2	1351	7,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-021	1	32020	31+00960	2	5,5	5,5	0	0	-770	0,6	7,3	1351	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-021	1	32030	31+00970	2	5,5	5,5	0	0	-1030	0	7,4	1352	7,4	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	32040	31+00980	2	5,5	5,5	0	0	-1700	-0,6	7,6	1353	7,6	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	32050	31+00990	2	5,5	5,5	0	0	900	-1,2	7,6	1354	7,6	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-021	1	32060	31+01000	2	5,6	5,6	0	0	570	-1,7	7,9	1355	7,9	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,50
GC-021	1	32070	32+00000	2	5,7	5,7	0	0	540	-0,2	7,7	1355	7,7	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-021	1	32080	32+00010	2	6	6	0	0	230	0	7,6	1356	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	59	22,38
GC-021	1	32090	32+00020	2	6	6	0	0	200	-0,4	7,8	1357	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	21,89
GC-021	1	32100	32+00030	2	6	6	0	0	170	-0,5	7,8	1358	7,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60	22,20
GC-021	1	32110	32+00040	2	6	6	0	0	170	-0,6	7,8	1358	7,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60	22,38
GC-021	1	32120	32+00050	2	6	6	0	0	180	-0,4	7,8	1359	7,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	60	22,32
GC-021	1	32130	32+00060	2	6	6	0	0	220	-0,1	7,9	1360	7,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60	22,05
GC-021	1	32140	32+00070	2	5,9	5,9	0	0	430	0,3	8	1361	8	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,42
GC-021	1	32150	32+00080	2	5,9	5,9	0	0	700	0,7	8,1	1362	8,1	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	32160	32+00090	2	5,8	5,8	0	0	1030	1,2	8,2	1362	8,2	0	0	10	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	32170	32+00100	2	5,9	5,9	0	0	-830	2	8,2	1363	8,2	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	32180	32+00110	2	5,9	5,9	0	0	-530	3	8,1	1364	8,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	32190	32+00120	2	6	6	0	0	-230	4,4	7,8	1365	7,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60	21,38
GC-021	1	32200	32+00130	2	6,3	6,3	0	0	-50	5,9	7,4	1366	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62	23,43
GC-021	1	32210	32+00140	2	6,4	6,4	0	0	-30	7,1	6,8	1366	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	27,30
GC-021	1	32220	32+00150	2	6,4	6,4	0	0	-30	7,9	6,3	1367	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	29,50
GC-021	1	32230	32+00160	2	6,2	6,2	0	0	-70	8,1	5,9	1367	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	63	26,64
GC-021	1	32240	32+00170	2	6,1	6,1	0	0	-100	7,8	5,7	1368	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62	23,42
GC-021	1	32250	32+00180	2	6	6	0	0	-220	7,2	5,6	1369	5,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	61	22,45
GC-021	1	32260	32+00190	2	5,9	5,9	0	0	-430	6,8	5,5	1369	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,42
GC-021	1	32270	32+00200	2	5,9	5,9	0	0	-630	6,9	5,3	1370	5,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	32280	32+00210	2	5,8	5,8	0	0	-400	7,5	4,9	1370	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	32290	32+00220	2	5,9	5,9	0	0	-160	8,5	4,1	1371	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	22,77
GC-021	1	32300	32+00230	2	6,7	6,2	0,5	0	-50	9,6	3,1	1371	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	0	-0,5	0	-2,11	0	0	63	22,32
GC-021	1	32310	32+00240	2	8,3	6,3	2	0	-30	10,6	1,9	1371	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	1,5	-0,5	0	-1,05	0	10	75	15,80
GC-021	1	32320	32+00250	2	9,3	6,3	3	0	-30	11,1	0,6	1371	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	2,5	-0,5	0	-0,05	0	10	88	5,50
GC-021	1	32330	32+00260	2	10,3	6,3	4	0	-30	11	-0,5	1371	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	3,5	-0,5	0	0,95	0	10	98	0,00
GC-021	1	32340	32+00270	2	9,2	6,2	3	0	-50	10,4	-1,4	1371	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	2,5	-0,5	0	0,39	0	0	98	0,00
GC-021	1	32350	32+00280	2	7,4	5,9	1,5	0	-150	9,4	-2,2	1371	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	1	-0,5	0	-0,87	0	0	83	2,40
GC-021	1	32360	32+00290	2	6,3	5,8	0,5	0	-300	8,1	-2,9	1370	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	69	12,85
GC-021	1	32370	32+00300	2	5,8	5,8	0	0	-570	6,7	-3,5	1370	3,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61	19,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	32380	32+00310	2	5,7	5,7	0	0	-970	5,3	-4	1370	4	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	32390	32+00320	2	5,7	5,7	0	0	1000	4,1	-4,4	1369	4,4	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	32400	32+00330	2	5,8	5,8	0	0	800	2,9	-4,6	1369	4,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	32410	32+00340	2	5,8	5,8	0	0	500	1,7	-4,9	1368	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32420	32+00350	2	5,8	5,8	0	0	330	0,4	-5,2	1368	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32430	32+00360	2	6	6	0	0	120	-0,8	-5,6	1367	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	22,69
GC-021	1	32440	32+00370	2	6,7	6,2	0,5	0	40	-1,7	-5,9	1367	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	0	-0,5	0	-2,31	0	10	64	23,25
GC-021	1	32450	32+00380	2	7,9	6,2	1,7	0	40	-2,1	-6,1	1366	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	1,2	-0,5	0	-1,11	0	10	73	17,13
GC-021	1	32460	32+00390	2	8,4	5,9	2,5	0	230	-2	-6,3	1365	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	2	-0,5	0	0,22	0	0	82	4,44
GC-021	1	32470	32+00400	2	8,8	5,8	3	0	-330	-1,6	-6,5	1365	6,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	2,5	-0,5	0	0,80	0	0	86	0,00
GC-021	1	32480	32+00410	2	9,4	5,9	3,5	0	-200	-1	-6,6	1364	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	3	-0,5	0	1,20	0	0	91	0,00
GC-021	1	32490	32+00420	2	8,4	5,9	2,5	0	-240	-0,4	-6,6	1363	6,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	2	-0,5	0	0,23	0	0	89	0,00
GC-021	1	32500	32+00430	2	7,3	5,8	1,5	0	-370	0	-6,5	1363	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	1	-0,5	0	-0,70	0	0	79	2,34
GC-021	1	32510	32+00440	2	6,3	5,8	0,5	0	-630	0,3	-6,4	1362	6,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	68	12,00
GC-021	1	32520	32+00450	2	5,7	5,7	0	0	-1030	0,4	-6,3	1361	6,3	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	20,00
GC-021	1	32530	32+00460	2	5,8	5,8	0	0	770	0,2	-6,2	1361	6,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	32540	32+00470	2	5,8	5,8	0	0	470	-0,3	-6,2	1360	6,2	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32550	32+00480	2	5,9	5,9	0	0	270	-1	-6,2	1360	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	32560	32+00490	2	6	6	0	0	90	-1,7	-6,2	1359	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	22,75
GC-021	1	32570	32+00500	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,4	-6,1	1358	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,64
GC-021	1	32580	32+00510	2	6,1	6,1	0	0	80	-2,9	-6	1358	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,42
GC-021	1	32590	32+00520	2	6	6	0	0	120	-3,3	-5,9	1357	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	61	23,72
GC-021	1	32600	32+00530	2	5,9	5,9	0	0	160	-3,5	-5,7	1357	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60	23,45
GC-021	1	32610	32+00540	2	5,9	5,9	0	0	180	-3,5	-5,6	1356	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59	23,39
GC-021	1	32620	32+00550	2	5,9	5,9	0	0	190	-3,4	-5,4	1356	5,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59	23,19
GC-021	1	32630	32+00560	2	5,9	5,9	0	0	190	-3,1	-5,2	1355	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59	23,13
GC-021	1	32640	32+00570	2	5,9	5,9	0	0	200	-2,6	-5,1	1354	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,08
GC-021	1	32650	32+00580	2	5,9	5,9	0	0	210	-2	-4,9	1354	4,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	59	22,98
GC-021	1	32660	32+00590	2	5,9	5,9	0	0	270	-1,4	-4,8	1354	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,96
GC-021	1	32670	32+00600	2	6,3	5,8	0,5	0	470	-0,8	-4,8	1353	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	61	19,00
GC-021	1	32680	32+00610	2	7	5,8	1,2	0	730	-0,4	-4,7	1353	4,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,7	-0,5	0	-1,00	0	0	67	13,50
GC-021	1	32690	32+00620	2	7,6	5,7	1,9	0	1070	-0,1	-4,7	1352	4,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,4	-0,5	0	-0,40	0	0	73	7,00
GC-021	1	32700	32+00630	2	8	5,7	2,3	0	1430	0	-4,7	1352	4,7	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,8	-0,5	0	0,00	0	0	78	2,00
GC-021	1	32710	32+00640	2	7,7	5,7	2	0	1800	0	-4,7	1351	4,7	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,5	-0,5	0	-0,30	0	0	79	1,50
GC-021	1	32720	32+00650	2	7,6	5,7	1,9	0	2130	0	-4,6	1351	4,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,4	-0,5	0	-0,40	0	0	77	3,50
GC-021	1	32730	32+00660	2	7,4	5,7	1,7	0	1930	-0,1	-4,6	1350	4,6	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,2	-0,5	0	-0,60	0	0	75	5,00
GC-021	1	32740	32+00670	2	7,2	5,7	1,5	0	1600	-0,1	-4,5	1350	4,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,3	1	-0,5	0	-0,80	0	0	73	7,00
GC-021	1	32750	32+00680	2	7	5,7	1,3	0	1200	-0,2	-4,5	1349	4,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,8	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,00
GC-021	1	32760	32+00690	2	6,9	5,8	1,1	0	730	-0,2	-4,4	1349	4,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,6	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,50
GC-021	1	32770	32+00700	2	6,7	5,8	0,9	0	530	-0,2	-4,3	1348	4,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,4	-0,5	0	-1,30	0	0	68	12,00
GC-021	1	32780	32+00710	2	6,3	5,8	0,5	0	410	0	-4,1	1348	4,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	65	15,00
GC-021	1	32790	32+00720	2	5,8	5,8	0	0	470	0,2	-3,9	1348	3,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61	19,50
GC-021	1	32800	32+00730	2	5,8	5,8	0	0	-900	0,5	-3,7	1347	3,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32810	32+00740	2	5,8	5,8	0	0	-770	0,7	-3,5	1347	3,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32820	32+00750	2	5,8	5,8	0	0	-650	1	-3,2	1347	3,2	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32830	32+00760	2	5,8	5,8	0	0	-730	1,6	-2,9	1346	2,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32840	32+00770	2	5,8	5,8	0	0	-880	2,6	-2,5	1346	2,5	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32850	32+00780	2	5,8	5,8	0	0	-630	4	-2,1	1346	2,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32860	32+00790	2	5,8	5,8	0	0	-300	5,6	-1,9	1346	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	32870	32+00800	2	6	6	0	0	-130	7,1	-2,1	1345	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59	22,56
GC-021	1	32880	32+00810	2	6,2	6,2	0	0	-50	8,2	-2,6	1345	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	24,61
GC-021	1	32890	32+00820	2	6,2	6,2	0	0	-40	8,7	-3,2	1345	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	27,11
GC-021	1	32900	32+00830	2	6,2	6,2	0	0	-40	8,8	-3,7	1345	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	32910	32+00840	2	6	6	0	0	-110	8,5	-4	1344	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	61	25,90
GC-021	1	32920	32+00850	2	6	6	0	0	-110	8	-4,1	1344	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,68

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	32930	32+00860	2	6	6	0	0	-110	7,2	-4,1	1343	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,68
GC-021	1	32940	32+00870	2	6	6	0	0	-110	6	-4	1343	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,68
GC-021	1	32950	32+00880	2	5,9	5,9	0	0	-270	4,4	-3,9	1343	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,34
GC-021	1	32960	32+00890	2	5,9	5,9	0	0	230	2,7	-3,8	1342	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	21,88
GC-021	1	32970	32+00900	2	6	6	0	0	100	1	-3,6	1342	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	23,41
GC-021	1	32980	32+00910	2	6	6	0	0	90	-0,5	-3,5	1341	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,28
GC-021	1	32990	32+00920	2	6	6	0	0	90	-1,8	-3,3	1341	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,50
GC-021	1	33000	32+00930	2	6	6	0	0	90	-2,8	-3,2	1341	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,50
GC-021	1	33010	32+00940	2	6	6	0	0	120	-3,6	-3,2	1340	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,94
GC-021	1	33020	32+00950	2	6	6	0	0	120	-4,2	-3,2	1340	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	33030	32+00960	2	6	6	0	0	110	-4,7	-3,2	1340	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,53
GC-021	1	33040	32+00970	2	6	6	0	0	110	-5,1	-3,3	1339	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,68
GC-021	1	33050	32+00980	2	6	6	0	0	130	-5,4	-3,4	1339	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,40
GC-021	1	33060	32+00990	2	6	6	0	0	130	-5,6	-3,5	1339	3,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,12
GC-021	1	33070	33+00000	2	6	6	0	0	120	-5,3	-3,5	1338	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,25
GC-021	1	33080	33+00010	2	6	6	0	0	90	-4,4	-3,3	1338	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	23,94
GC-021	1	33090	33+00020	2	6	6	0	0	90	-3	-3,1	1338	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,50
GC-021	1	33100	33+00030	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,2	-3	1337	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,76
GC-021	1	33110	33+00040	2	5,9	5,9	0	0	-230	0,7	-3,1	1337	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,89
GC-021	1	33120	33+00050	2	6	6	0	0	-90	2,6	-3,5	1337	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	23,63
GC-021	1	33130	33+00060	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,2	-4,1	1336	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	25,13
GC-021	1	33140	33+00070	2	6,1	6,1	0	0	-60	5,2	-4,8	1336	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	25,75
GC-021	1	33150	33+00080	2	6,1	6,1	0	0	-60	5,6	-5,4	1335	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	25,75
GC-021	1	33160	33+00090	2	6,1	6,1	0	0	-80	5,5	-5,9	1335	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,91
GC-021	1	33170	33+00100	2	6	6	0	0	-120	4,9	-6,2	1334	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	61	23,72
GC-021	1	33180	33+00110	2	5,9	5,9	0	0	-170	4,2	-6,4	1334	6,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	33190	33+00120	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,4	-6,6	1333	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,20
GC-021	1	33200	33+00130	2	5,9	5,9	0	0	-270	2,8	-6,6	1332	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,01
GC-021	1	33210	33+00140	2	5,8	5,8	0	0	-410	2,4	-6,6	1332	6,6	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	33220	33+00150	2	5,8	5,8	0	0	-570	2,3	-6,4	1331	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33230	33+00160	2	5,8	5,8	0	0	-830	2,4	-6,2	1330	6,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33240	33+00170	2	5,8	5,8	0	0	-630	2,6	-5,9	1330	5,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33250	33+00180	2	5,8	5,8	0	0	-430	2,8	-5,6	1329	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33260	33+00190	2	5,8	5,8	0	0	-290	3	-5,3	1329	5,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33270	33+00200	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,4	-5	1328	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,51
GC-021	1	33280	33+00210	2	5,9	5,9	0	0	-180	4,1	-4,7	1328	4,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59	23,14
GC-021	1	33290	33+00220	2	6	6	0	0	-130	5,1	-4,5	1327	4,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,18
GC-021	1	33300	33+00230	2	6,1	6,1	0	0	-80	6,2	-4,4	1327	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	23,59
GC-021	1	33310	33+00240	2	6,2	6,2	0	0	-40	7,3	-4,5	1326	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,09
GC-021	1	33320	33+00250	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,9	-4,9	1326	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	29,31
GC-021	1	33330	33+00260	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,9	-5,3	1325	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	33340	33+00270	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,2	-5,7	1325	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	33350	33+00280	2	6,1	6,1	0	0	-70	5,8	-5,9	1324	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62	27,64
GC-021	1	33360	33+00290	2	5,9	5,9	0	0	-200	4,2	-5,8	1324	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,91
GC-021	1	33370	33+00300	2	5,9	5,9	0	0	200	2,8	-5,4	1323	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	33380	33+00310	2	6,1	6,1	0	0	70	2	-4,8	1323	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,91
GC-021	1	33390	33+00320	2	6,1	6,1	0	0	70	1,9	-4	1322	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	33400	33+00330	2	5,9	5,9	0	0	200	2,6	-3,4	1322	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,91
GC-021	1	33410	33+00340	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,7	-3,1	1321	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	33420	33+00350	2	6,3	6,3	0	0	-30	4,7	-3,1	1321	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61	26,76
GC-021	1	33430	33+00360	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,2	-3,3	1321	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	33440	33+00370	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,2	-3,4	1321	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	63	29,31
GC-021	1	33450	33+00380	2	5,9	5,9	0	0	-200	4,9	-3,3	1320	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	61	25,58
GC-021	1	33460	33+00390	2	5,9	5,9	0	0	230	4,3	-3,1	1320	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,89
GC-021	1	33470	33+00400	2	5,9	5,9	0	0	140	3,7	-2,7	1320	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	23,33

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	33480	33+00410	2	5,9	5,9	0	0	230	3,1	-2,4	1319	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	23,33
GC-021	1	33490	33+00420	2	6,5	5,8	0,7	0	430	2,5	-2	1319	2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,2	-0,5	0	-1,50	0	0	62	18,88
GC-021	1	33500	33+00430	2	7,2	5,8	1,4	0	770	1,8	-1,7	1319	1,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,9	-0,5	0	-0,80	0	0	69	11,50
GC-021	1	33510	33+00440	2	8,3	5,8	2,5	0	600	1,1	-1,3	1319	1,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	2	-0,5	0	0,30	0	0	78	2,50
GC-021	1	33520	33+00450	2	7,7	5,8	1,9	0	330	0,4	-0,8	1319	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,4	-0,5	0	-0,30	0	0	80	0,00
GC-021	1	33530	33+00460	2	7,3	5,9	1,4	0	170	-0,4	-0,2	1319	0,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	0,9	-0,5	0	-0,94	0	0	75	6,19
GC-021	1	33540	33+00470	2	7	6	1	0	100	-1,2	0,5	1319	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	72	11,72
GC-021	1	33550	33+00480	2	6,5	6	0,5	0	100	-1,9	1,2	1319	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	0	-0,5	0	-1,91	0	0	68	16,55
GC-021	1	33560	33+00490	2	6	6	0	0	110	-2,4	1,8	1319	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	63	21,37
GC-021	1	33570	33+00500	2	5,9	5,9	0	0	160	-2,6	2,3	1319	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60	23,61
GC-021	1	33580	33+00510	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,6	2,7	1320	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	23,15
GC-021	1	33590	33+00520	2	5,8	5,8	0	0	410	-2,1	3,1	1320	3,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	33600	33+00530	2	5,8	5,8	0	0	700	-1,3	3,4	1320	3,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33610	33+00540	2	5,8	5,8	0	0	-830	-0,1	3,8	1321	3,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33620	33+00550	2	5,8	5,8	0	0	-610	1,2	4,1	1321	4,1	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33630	33+00560	2	5,9	5,9	0	0	-250	2,3	4,3	1321	4,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	33640	33+00570	2	6	6	0	0	-130	2,9	4,5	1322	4,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	22,06
GC-021	1	33650	33+00580	2	6	6	0	0	-120	2,7	4,6	1322	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,25
GC-021	1	33660	33+00590	2	5,9	5,9	0	0	-200	1,9	4,7	1323	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,20
GC-021	1	33670	33+00600	2	5,9	5,9	0	0	200	0,7	4,7	1323	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	33680	33+00610	2	6,1	6,1	0	0	80	-0,6	4,8	1324	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	23,54
GC-021	1	33690	33+00620	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,6	4,8	1324	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,42
GC-021	1	33700	33+00630	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,3	4,8	1325	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	33710	33+00640	2	6	6	0	0	100	-2,8	4,7	1325	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,42
GC-021	1	33720	33+00650	2	6	6	0	0	100	-3,3	4,6	1326	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	24,05
GC-021	1	33730	33+00660	2	6,1	6,1	0	0	70	-3,9	4,5	1326	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,42
GC-021	1	33740	33+00670	2	6,1	6,1	0	0	60	-4,3	4,6	1327	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	25,27
GC-021	1	33750	33+00680	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,5	4,7	1327	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,94
GC-021	1	33760	33+00690	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,1	5	1328	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	33770	33+00700	2	6,1	6,1	0	0	80	-3,2	5,4	1328	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	62	26,09
GC-021	1	33780	33+00710	2	5,9	5,9	0	0	270	-1,8	5,8	1329	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,53
GC-021	1	33790	33+00720	2	5,9	5,9	0	0	-270	0	6	1329	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	33800	33+00730	2	6,1	6,1	0	0	-70	2	6,2	1330	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	22,89
GC-021	1	33810	33+00740	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,8	6,3	1331	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,46
GC-021	1	33820	33+00750	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,2	6,4	1331	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	33830	33+00760	2	6,2	6,2	0	0	-40	6	6,6	1332	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	33840	33+00770	2	6,2	6,2	0	0	-50	6,1	6,8	1333	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	27,11
GC-021	1	33850	33+00780	2	6	6	0	0	-120	5,5	7,1	1333	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	61	24,74
GC-021	1	33860	33+00790	2	5,9	5,9	0	0	-270	4,4	7,4	1334	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,19
GC-021	1	33870	33+00800	2	5,9	5,9	0	0	230	2,9	7,5	1335	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	21,88
GC-021	1	33880	33+00810	2	6,1	6,1	0	0	70	1,5	7,4	1335	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,77
GC-021	1	33890	33+00820	2	6,1	6,1	0	0	70	0,3	7	1336	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	33900	33+00830	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,4	6,3	1337	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,44
GC-021	1	33910	33+00840	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,5	5,4	1337	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	33920	33+00850	2	6	6	0	0	100	-0,1	4,4	1338	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	25,08
GC-021	1	33930	33+00860	2	5,9	5,9	0	0	230	0,7	3,4	1338	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	23,41
GC-021	1	33940	33+00870	2	5,8	5,8	0	0	430	1,8	2,6	1338	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	33950	33+00880	2	5,8	5,8	0	0	-400	2,9	2	1339	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	33960	33+00890	2	5,9	5,9	0	0	-230	3,8	1,5	1339	1,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	33970	33+00900	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,5	1,1	1339	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,77
GC-021	1	33980	33+00910	2	6,1	6,1	0	0	-60	5	0,8	1339	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	25,27
GC-021	1	33990	33+00920	2	6	6	0	0	-100	5,3	0,6	1339	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,90
GC-021	1	34000	33+00930	2	6	6	0	0	-100	5,3	0,3	1339	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	24,05
GC-021	1	34010	33+00940	2	6,1	6,1	0	0	-60	5	0,2	1339	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	24,90
GC-021	1	34020	33+00950	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,3	0,1	1339	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	25,27

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	34030	33+00960	2	5,9	5,9	0	0	-190	3,4	0,1	1339	0,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,96
GC-021	1	34040	33+00970	2	5,8	5,8	0	0	-330	2,4	0,1	1339	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,57
GC-021	1	34050	33+00980	2	5,9	5,9	0	0	240	1,5	0,2	1339	0,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59	22,34
GC-021	1	34060	33+00990	2	5,9	5,9	0	0	250	0,7	0,2	1339	0,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,84
GC-021	1	34070	34+00000	2	5,9	5,9	0	0	240	0	0,1	1339	0,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59	21,84
GC-021	1	34080	34+00010	2	6	6	0	0	130	-0,6	-0,1	1339	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	22,90
GC-021	1	34090	34+00020	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,1	-0,4	1339	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	23,95
GC-021	1	34100	34+00030	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,5	-0,7	1339	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	34110	34+00040	2	6	6	0	0	110	-1,9	-1	1339	1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	61	24,23
GC-021	1	34120	34+00050	2	6	6	0	0	130	-2,2	-1,3	1339	1,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,40
GC-021	1	34130	34+00060	2	6	6	0	0	130	-2,6	-1,6	1339	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,12
GC-021	1	34140	34+00070	2	6,1	6,1	0	0	80	-2,9	-1,9	1338	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	23,59
GC-021	1	34150	34+00080	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,1	-2,1	1338	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,08
GC-021	1	34160	34+00090	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,1	-2,2	1338	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	34170	34+00100	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,8	-2,3	1338	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	62	25,93
GC-021	1	34180	34+00110	2	6	6	0	0	100	-2,1	-2,2	1338	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,90
GC-021	1	34190	34+00120	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,2	-2,1	1337	2,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,54
GC-021	1	34200	34+00130	2	5,8	5,8	0	0	-330	-0,1	-2	1337	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,51
GC-021	1	34210	34+00140	2	5,9	5,9	0	0	-230	1	-2,2	1337	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	34220	34+00150	2	6,1	6,1	0	0	-70	1,8	-2,5	1337	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,77
GC-021	1	34230	34+00160	2	6,2	6,2	0	0	-50	2,1	-2,9	1336	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,44
GC-021	1	34240	34+00170	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,1	-3,1	1336	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	62	25,93
GC-021	1	34250	34+00180	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,9	-3,2	1336	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	24,26
GC-021	1	34260	34+00190	2	5,8	5,8	0	0	400	1,6	-3,1	1335	3,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	34270	34+00200	2	5,9	5,9	0	0	240	1,3	-3	1335	3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59	22,34
GC-021	1	34280	34+00210	2	5,8	5,8	0	0	300	1	-2,8	1335	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,34
GC-021	1	34290	34+00220	2	5,9	5,9	0	0	170	0,8	-2,6	1335	2,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	22,69
GC-021	1	34300	34+00230	2	5,9	5,9	0	0	140	0,7	-2,4	1334	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	23,64
GC-021	1	34310	34+00240	2	6	6	0	0	120	0,8	-2,3	1334	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,63
GC-021	1	34320	34+00250	2	6	6	0	0	120	1	-2,2	1334	2,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	34330	34+00260	2	5,9	5,9	0	0	230	1,2	-2,2	1334	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	23,07
GC-021	1	34340	34+00270	2	6,3	5,8	0,5	0	400	1,3	-2,2	1333	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	61	19,88
GC-021	1	34350	34+00280	2	6,8	5,8	1	0	630	1,4	-2,3	1333	2,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	66	14,50
GC-021	1	34360	34+00290	2	8	5,8	2,2	0	900	1,4	-2,3	1333	2,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,7	-0,5	0	0,00	0	0	74	6,00
GC-021	1	34370	34+00300	2	7,5	5,8	1,7	0	670	1,3	-2,4	1333	2,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,2	-0,5	0	-0,50	0	0	78	2,50
GC-021	1	34380	34+00310	2	7,2	5,8	1,4	0	430	1,1	-2,4	1333	2,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,9	-0,5	0	-0,80	0	0	74	6,50
GC-021	1	34390	34+00320	2	6,9	5,9	1	0	230	0,9	-2,5	1332	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	71	10,38
GC-021	1	34400	34+00330	2	6,4	5,9	0,5	0	140	0,8	-2,5	1332	2,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	0	-0,5	0	-1,89	0	0	67	15,83
GC-021	1	34410	34+00340	2	6	6	0	0	90	0,7	-2,5	1332	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	62	21,70
GC-021	1	34420	34+00350	2	6	6	0	0	100	0,8	-2,5	1332	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	24,28
GC-021	1	34430	34+00360	2	6,9	5,9	1	0	230	0,8	-2,6	1331	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	65	18,41
GC-021	1	34440	34+00370	2	7,9	5,8	2,1	0	400	0,7	-2,7	1331	2,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,6	-0,5	0	-0,10	0	0	74	6,88
GC-021	1	34450	34+00380	2	8,8	5,8	3	0	-330	0,4	-2,8	1331	2,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	2,5	-0,5	0	0,80	0	0	84	0,00
GC-021	1	34460	34+00390	2	7,9	5,9	2	0	-230	-0,2	-2,8	1330	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	1,5	-0,5	0	-0,28	0	0	84	0,00
GC-021	1	34470	34+00400	2	6,9	5,9	1	0	230	-1	-2,9	1330	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	74	7,76
GC-021	1	34480	34+00410	2	6,6	6,1	0,5	0	80	-2	-2,9	1330	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	0	-0,5	0	-1,91	0	0	68	15,91
GC-021	1	34490	34+00420	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,2	-2,9	1330	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	64	22,58
GC-021	1	34500	34+00430	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,5	-3	1329	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	28,30
GC-021	1	34510	34+00440	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,7	-3	1329	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	34520	34+00450	2	6,5	6,5	0	0	20	-6,4	-3	1329	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	64	32,88
GC-021	1	34530	34+00460	2	6,5	6,5	0	0	20	-6,5	-2,9	1328	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65	35,25
GC-021	1	34540	34+00470	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,9	-2,7	1328	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	64	32,88
GC-021	1	34550	34+00480	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,6	-2,5	1328	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	34560	34+00490	2	5,9	5,9	0	0	230	-3,1	-2,4	1328	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61	26,63
GC-021	1	34570	34+00500	2	5,9	5,9	0	0	-230	-1,6	-2,4	1327	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,76

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	34580	34+00510	2	6,1	6,1	0	0	-60	-0,6	-2,5	1327	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60	24,26
GC-021	1	34590	34+00520	2	6,1	6,1	0	0	-70	0,1	-2,6	1327	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	25,27
GC-021	1	34600	34+00530	2	5,9	5,9	0	0	-230	0,5	-2,7	1327	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	23,77
GC-021	1	34610	34+00540	2	5,8	5,8	0	0	-330	0,8	-2,6	1326	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	34620	34+00550	2	5,9	5,9	0	0	170	1,2	-2,4	1326	2,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	22,69
GC-021	1	34630	34+00560	2	6	6	0	0	120	1,6	-2,1	1326	2,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	34640	34+00570	2	5,8	5,8	0	0	-330	2,1	-1,9	1326	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,69
GC-021	1	34650	34+00580	2	5,9	5,9	0	0	-210	2,6	-1,8	1326	1,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	59	22,46
GC-021	1	34660	34+00590	2	6	6	0	0	-100	2,8	-1,9	1325	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	23,49
GC-021	1	34670	34+00600	2	6	6	0	0	-90	2,8	-2,1	1325	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,28
GC-021	1	34680	34+00610	2	5,8	5,8	0	0	-300	2,5	-2,3	1325	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	23,25
GC-021	1	34690	34+00620	2	5,9	5,9	0	0	270	2,2	-2,3	1325	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	34700	34+00630	2	5,9	5,9	0	0	160	2	-2,3	1324	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	22,27
GC-021	1	34710	34+00640	2	5,9	5,9	0	0	160	2	-2,1	1324	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	23,53
GC-021	1	34720	34+00650	2	5,9	5,9	0	0	180	2,4	-1,9	1324	1,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59	23,39
GC-021	1	34730	34+00660	2	5,9	5,9	0	0	230	3,1	-1,9	1324	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	23,01
GC-021	1	34740	34+00670	2	5,9	5,9	0	0	-270	4,1	-2	1324	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,88
GC-021	1	34750	34+00680	2	6,1	6,1	0	0	-80	5,1	-2,5	1323	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	22,53
GC-021	1	34760	34+00690	2	6,2	6,2	0	0	-50	5,9	-3,2	1323	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,08
GC-021	1	34770	34+00700	2	6,2	6,2	0	0	-50	6,4	-4	1323	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	34780	34+00710	2	6,1	6,1	0	0	-60	6,4	-4,8	1322	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	62	25,93
GC-021	1	34790	34+00720	2	6,1	6,1	0	0	-70	5,9	-5,4	1322	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	25,27
GC-021	1	34800	34+00730	2	6	6	0	0	-90	4,9	-5,9	1321	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	61	24,64
GC-021	1	34810	34+00740	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,6	-6,2	1320	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,76
GC-021	1	34820	34+00750	2	5,9	5,9	0	0	200	2,3	-6,4	1320	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	34830	34+00760	2	6,1	6,1	0	0	70	1,3	-6,4	1319	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,91
GC-021	1	34840	34+00770	2	6,1	6,1	0	0	70	0,7	-6,3	1319	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	34850	34+00780	2	6	6	0	0	90	0,5	-6,1	1318	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	61	24,64
GC-021	1	34860	34+00790	2	5,9	5,9	0	0	230	0,5	-6	1317	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	23,63
GC-021	1	34870	34+00800	2	6,3	5,8	0,5	0	530	0,6	-6	1317	6	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	61	19,88
GC-021	1	34880	34+00810	2	6,8	5,8	1	0	830	0,6	-6	1316	6	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	66	14,50
GC-021	1	34890	34+00820	2	7,7	5,7	2	0	1070	0,5	-6	1316	6	0	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,5	-0,5	0	-0,30	0	0	73	7,50
GC-021	1	34900	34+00830	2	6,8	5,8	1	0	830	0,2	-5,9	1315	5,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	73	7,50
GC-021	1	34910	34+00840	2	6,3	5,8	0,5	0	500	-0,1	-5,7	1314	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	66	14,50
GC-021	1	34920	34+00850	2	5,9	5,9	0	0	270	-0,4	-5,4	1314	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	19,00
GC-021	1	34930	34+00860	2	6	6	0	0	120	-0,5	-5	1313	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	22,19
GC-021	1	34940	34+00870	2	6	6	0	0	120	-0,5	-4,6	1313	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	34950	34+00880	2	6	6	0	0	120	-0,4	-4,1	1312	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	34960	34+00890	2	5,9	5,9	0	0	190	-0,2	-3,7	1312	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,25
GC-021	1	34970	34+00900	2	5,8	5,8	0	0	370	0,1	-3,4	1312	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,57
GC-021	1	34980	34+00910	2	5,8	5,8	0	0	-500	0,7	-3,1	1311	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	34990	34+00920	2	5,8	5,8	0	0	-330	1,6	-3	1311	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	35000	34+00930	2	5,9	5,9	0	0	-180	2,9	-3,1	1311	3,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59	22,63
GC-021	1	35010	34+00940	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,4	-3,5	1310	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	24,68
GC-021	1	35020	34+00950	2	6,3	6,3	0	0	-30	6,1	-4	1310	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	28,30
GC-021	1	35030	34+00960	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,6	-4,6	1310	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	35040	34+00970	2	6,3	6,3	0	0	-30	8,6	-5	1309	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	35050	34+00980	2	6,3	6,3	0	0	-30	9	-5,3	1309	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	35060	34+00990	2	6,3	6,3	0	0	-30	8,7	-5,5	1308	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	35070	34+01000	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,9	-5,5	1307	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	35080	34+01010	2	6,1	6,1	0	0	-80	6,7	-5,4	1307	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	62	27,28
GC-021	1	35090	34+01020	2	5,9	5,9	0	0	-230	5,5	-5,2	1306	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	23,41
GC-021	1	35100	34+01030	2	5,8	5,8	0	0	-470	4,3	-5	1306	5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	35110	34+01040	2	5,8	5,8	0	0	-770	3,3	-4,8	1305	4,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	35120	34+01050	2	5,8	5,8	0	0	770	2,4	-4,7	1305	4,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	35130	34+01060	2	5,8	5,8	0	0	530	1,8	-4,6	1304	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	35140	34+01070	2	5,8	5,8	0	0	350	1,3	-4,5	1304	4,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	35150	34+01080	2	5,8	5,8	0	0	320	0,9	-4,3	1304	4,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	35160	34+01090	2	5,9	5,9	0	0	220	0,6	-4,2	1303	4,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,42
GC-021	1	35170	34+01100	2	5,9	5,9	0	0	150	0,4	-4,1	1303	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	23,27
GC-021	1	35180	34+01110	2	6,4	5,9	0,5	0	200	0,2	-4	1302	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	0	-0,5	0	-1,80	0	0	62	20,86
GC-021	1	35190	34+01120	2	7,2	5,8	1,4	0	400	0,1	-4	1302	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,9	-0,5	0	-0,80	0	0	68	13,01
GC-021	1	35200	34+01130	2	8,7	5,9	2,8	0	-230	-0,1	-4	1302	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	2,3	-0,5	0	0,52	0	0	80	1,38
GC-021	1	35210	34+01140	2	8	5,8	2,2	0	430	-0,1	-4	1301	4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,7	-0,5	0	0,00	0	0	84	0,00
GC-021	1	35220	34+01150	2	7,1	5,8	1,3	0	370	0	-3,9	1301	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	-0,5	0	-0,90	0	0	76	4,50
GC-021	1	35230	34+01160	2	6,4	5,9	0,5	0	250	0,1	-3,8	1300	3,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	0	-0,5	0	-1,60	0	0	68	12,50
GC-021	1	35240	34+01170	2	5,8	5,8	0	0	370	0,1	-3,7	1300	3,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61	19,00
GC-021	1	35250	34+01180	2	5,8	5,8	0	0	630	-0,3	-3,7	1300	3,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	35260	34+01190	2	5,8	5,8	0	0	470	-1,1	-3,8	1299	3,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	35270	34+01200	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,3	-4	1299	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	35280	34+01210	2	6,2	6,2	0	0	70	-3,7	-4,2	1298	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	61	23,27
GC-021	1	35290	34+01220	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,9	-4,5	1298	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,63	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	63	30,02
GC-021	1	35300	34+01230	2	6,6	6,6	0	0	20	-5,6	-4,7	1298	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	65	35,25
GC-021	1	35310	34+01240	2	6,5	6,5	0	0	30	-5,3	-4,7	1297	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	66	31,38
GC-021	1	35320	34+01250	2	6,5	6,5	0	0	30	-3,9	-4,7	1297	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-021	1	35330	34+01260	2	6,1	6,1	0	0	200	-1,7	-4,7	1296	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	63	24,76
GC-021	1	35340	34+01270	2	6,1	6,1	0	0	-230	0,8	-5	1296	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	61	20,89
GC-021	1	35350	34+01280	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,1	-5,7	1295	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63	24,63
GC-021	1	35360	34+01290	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,7	-6,6	1294	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-021	1	35370	34+01300	2	6,7	6,7	0	0	-20	5,4	-7,4	1294	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	66	30,88
GC-021	1	35380	34+01310	2	6,7	6,7	0	0	-20	5,2	-7,9	1293	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	67	33,25
GC-021	1	35390	34+01320	2	6,2	6,2	0	0	-100	4,6	-8	1292	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	65	27,65
GC-021	1	35400	34+01330	2	6,1	6,1	0	0	-270	3,6	-7,8	1291	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	20,53
GC-021	1	35410	34+01340	2	6	6	0	0	-570	2,7	-7,4	1291	7,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-021	1	35420	34+01350	2	6	6	0	0	-930	1,9	-7	1290	7	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	35430	34+01360	2	5,9	5,9	0	0	-1330	1,4	-6,7	1289	6,7	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-021	1	35440	34+01370	2	5,9	5,9	0	0	-1130	1,2	-6,4	1289	6,4	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	35450	34+01380	2	6	6	0	0	-770	1,3	-6,2	1288	6,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	35460	34+01390	2	6,4	5,9	0,5	0	-400	1,4	-6,1	1287	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	0	-0,5	0	-1,60	0	0	62	18,00
GC-021	1	35470	34+01400	2	7,4	5,9	1,5	0	-230	1,4	-6,1	1287	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	1	-0,5	0	-0,78	0	0	69	11,88
GC-021	1	35480	34+01410	2	8,1	5,8	2,3	0	-200	1,3	-6,1	1286	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	1,8	-0,5	0	-0,10	0	0	78	4,39
GC-021	1	35490	34+01420	2	7,5	5,7	1,8	0	-210	1	-6,2	1285	6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,49	1,3	-0,5	0	-0,69	0	0	78	3,98
GC-021	1	35500	34+01430	2	6,6	5,6	1	0	-330	0,7	-6,4	1285	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	71	10,46
GC-021	1	35510	34+01440	2	6,1	5,6	0,5	0	470	0,3	-6,6	1284	6,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	-0,5	0	-1,90	0	0	64	16,50
GC-021	1	35520	34+01450	2	5,6	5,6	0	0	300	0,1	-6,8	1284	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59	21,50
GC-021	1	35530	34+01460	2	5,7	5,7	0	0	170	0	-6,8	1283	6,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57	24,69
GC-021	1	35540	34+01470	2	5,9	5,9	0	0	70	0,3	-6,7	1282	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	26,08
GC-021	1	35550	34+01480	2	5,9	5,9	0	0	70	0,7	-6,5	1282	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59	26,79
GC-021	1	35560	34+01490	2	5,7	5,7	0	0	230	1	-6,4	1281	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	58	25,77
GC-021	1	35570	34+01500	2	6,2	5,7	0,5	0	-270	1	-6,5	1280	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	-0,5	0	-1,80	0	0	60	21,38
GC-021	1	35580	34+01510	2	7	6	1	0	-50	0,2	-6,8	1280	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	66	18,05
GC-021	1	35590	34+01520	2	7,9	5,7	2,2	0	-270	-1,2	-7,3	1279	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,7	-0,5	0	-0,10	0	0	75	9,55
GC-021	1	35600	34+01530	2	6,9	5,7	1,2	0	200	-2,9	-7,7	1278	7,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,5	0,7	-0,5	0	-1,30	0	0	74	7,01
GC-021	1	35610	34+01540	2	6,4	5,9	0,5	0	20	-4,3	-8,1	1277	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,13	0	-0,5	0	-3,63	0	10	67	24,64
GC-021	1	35620	34+01550	2	6,1	6,1	0	0	20	-5,1	-8,3	1276	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	63	37,75
GC-021	1	35630	34+01560	2	6,1	6,1	0	0	20	-5,1	-8,3	1276	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61	39,25
GC-021	1	35640	34+01570	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,4	-8,2	1275	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61	39,25
GC-021	1	35650	34+01580	2	6	6	0	0	60	-3,4	-8,1	1274	8,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	61	33,00
GC-021	1	35660	34+01590	2	5,8	5,8	0	0	200	-2,4	-7,9	1273	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	59	25,39
GC-021	1	35670	34+01600	2	5,7	5,7	0	0	430	-1,6	-7,8	1272	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	23,51

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	35680	34+01610	2	6,7	5,7	1	0	370	-1,1	-7,5	1272	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	62	18,00
GC-021	1	35690	34+01620	2	8	5,8	2,2	0	230	-0,6	-7,1	1271	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	1,7	-0,5	0	-0,18	0	0	74	7,38
GC-021	1	35700	34+01630	2	7,2	5,9	1,3	0	100	0	-6,6	1270	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,51	0,8	-0,5	0	-1,21	0	0	76	6,91
GC-021	1	35710	34+01640	2	6,7	5,9	0,8	0	90	1	-6,2	1270	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0,3	-0,5	0	-1,75	0	0	70	14,78
GC-021	1	35720	34+01650	2	5,8	5,8	0	0	200	2,1	-5,8	1269	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	63	20,76
GC-021	1	35730	34+01660	2	5,8	5,8	0	0	-230	3,1	-5,6	1268	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58	23,89
GC-021	1	35740	34+01670	2	6	6	0	0	-80	3,7	-5,5	1268	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	24,41
GC-021	1	35750	34+01680	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,8	-5,5	1267	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	61	26,59
GC-021	1	35760	34+01690	2	6,2	6,2	0	0	-70	3,3	-5,4	1267	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62	25,96
GC-021	1	35770	34+01700	2	6	6	0	0	-190	2,5	-5,3	1266	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	61	22,96
GC-021	1	35780	34+01710	2	5,9	5,9	0	0	-400	1,5	-5,2	1266	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,57
GC-021	1	35790	34+01720	2	5,9	5,9	0	0	370	0,7	-5,1	1265	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	35800	34+01730	2	6	6	0	0	150	0,2	-5,1	1265	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60	21,85
GC-021	1	35810	34+01740	2	6,2	6,2	0	0	60	0,2	-5	1264	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	23,73
GC-021	1	35820	34+01750	2	6,3	6,3	0	0	60	0,6	-4,8	1264	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	63	24,25
GC-021	1	35830	34+01760	2	6,1	6,1	0	0	200	1,2	-4,7	1263	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	62	22,39
GC-021	1	35840	34+01770	2	6,1	6,1	0	0	-200	1,6	-4,8	1263	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	21,03
GC-021	1	35850	34+01780	2	6,2	6,2	0	0	-110	1,7	-4,9	1262	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	62	21,35
GC-021	1	35860	34+01790	2	6,1	6,1	0	0	-230	1,6	-5	1262	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	62	21,22
GC-021	1	35870	34+01800	2	6,1	6,1	0	0	230	1,6	-5,1	1261	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	61	20,76
GC-021	1	35880	34+01810	2	5,9	5,9	0	0	80	1,7	-5,1	1261	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60	23,41
GC-021	1	35890	34+01820	2	6	6	0	0	-300	1,9	-5,2	1260	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	23,03
GC-021	1	35900	34+01830	2	6,1	6,1	0	0	-140	2	-5,3	1260	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	61	20,95
GC-021	1	35910	34+01840	2	6,2	6,2	0	0	-110	2	-5,4	1259	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	62	21,79
GC-021	1	35920	34+01850	2	6,1	6,1	0	0	-200	1,8	-5,4	1259	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	62	21,35
GC-021	1	35930	34+01860	2	6	6	0	0	-430	1,7	-5,4	1258	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,51
GC-021	1	35940	34+01870	2	6	6	0	0	-770	1,5	-5,4	1258	5,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	35950	34+01880	2	5,9	5,9	0	0	-1130	1,5	-5,4	1257	5,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-021	1	35960	34+01890	2	5,9	5,9	0	0	-1330	1,5	-5,3	1257	5,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	35970	34+01900	2	5,9	5,9	0	0	-1100	1,6	-5,2	1256	5,2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	35980	34+01910	2	6	6	0	0	-770	1,6	-5	1256	5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	35990	34+01920	2	6	6	0	0	-370	1,5	-4,9	1255	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	36000	34+01930	2	6,1	6,1	0	0	-160	1,3	-4,8	1255	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	61	20,77
GC-021	1	36010	34+01940	2	6,2	6,2	0	0	-160	1	-4,9	1254	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	62	21,03
GC-021	1	36020	34+01950	2	6,3	6,3	0	0	-270	0,6	-4,9	1254	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	18,77
GC-021	1	36030	34+01960	2	6,3	6,3	0	0	-470	0,1	-5	1253	5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	36040	34+01970	2	6,3	6,3	0	0	-770	-0,3	-5	1253	5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	36050	34+01980	2	6,3	6,3	0	0	570	-0,8	-5	1252	5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	36060	34+01990	2	6,3	6,3	0	0	330	-1	-4,9	1252	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	36070	34+02000	2	6,4	6,4	0	0	150	-1	-4,7	1251	4,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	64	17,85
GC-021	1	36080	34+02010	2	6,4	6,4	0	0	150	-0,7	-4,5	1251	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	64	18,70
GC-021	1	36090	34+02020	2	6,4	6,4	0	0	270	-0,2	-4,3	1250	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	17,35
GC-021	1	36100	34+02030	2	6,3	6,3	0	0	530	0,4	-4,2	1250	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-021	1	36110	34+02040	2	6,3	6,3	0	0	770	1,1	-3,9	1249	3,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	36120	34+02050	2	6,3	6,3	0	0	-630	1,9	-3,7	1249	3,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	36130	34+02060	2	6,3	6,3	0	0	-430	3,1	-3,5	1249	3,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-021	1	36140	34+02070	2	6,4	6,4	0	0	-270	4,4	-3,5	1248	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-021	1	36150	34+02080	2	6,5	6,5	0	0	-100	5,8	-3,7	1248	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	65	17,53
GC-021	1	36160	34+02090	2	6,8	6,8	0	0	-30	6,8	-4,1	1248	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	67	22,28
GC-021	1	36170	34+02100	2	7	7	0	0	-20	7,3	-4,4	1247	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	69	27,88
GC-021	1	36180	34+02110	2	7,1	7,1	0	0	-20	7,1	-4,4	1247	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	71	29,75
GC-021	1	36190	34+02120	2	7	7	0	0	-30	6,2	-4,2	1246	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	71	26,38
GC-021	1	36200	34+02130	2	6,8	6,8	0	0	-60	4,8	-3,7	1246	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	69	21,13
GC-021	1	36210	34+02140	2	6,6	6,6	0	0	-140	3,2	-3,1	1246	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,69	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	67	17,82
GC-021	1	36220	34+02150	2	6,6	6,6	0	0	-270	1,5	-2,5	1245	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	15,45

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	36230	34+02160	2	6,6	6,6	0	0	200	-0,3	-2,2	1245	2,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	66	15,01
GC-021	1	36240	34+02170	2	6,8	6,8	0	0	70	-1,8	-2,2	1245	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	67	16,91
GC-021	1	36250	34+02180	2	6,8	6,8	0	0	40	-3	-2,4	1245	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	68	19,96
GC-021	1	36260	34+02190	2	7	7	0	0	20	-3,6	-2,7	1244	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	69	26,19
GC-021	1	36270	34+02200	2	7	7	0	0	20	-3,6	-3	1244	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	70	30,25
GC-021	1	36280	34+02210	2	6,4	6,4	0	0	60	-3,2	-3,3	1244	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	67	26,50
GC-021	1	36290	34+02220	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,7	-3,6	1243	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	62	22,76
GC-021	1	36300	34+02230	2	5,8	5,8	0	0	470	-2,2	-3,8	1243	3,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	36310	34+02240	2	5,8	5,8	0	0	830	-1,8	-4	1243	4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	36320	34+02250	2	5,7	5,7	0	0	1230	-1,4	-4,1	1242	4,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	36330	34+02260	2	5,7	5,7	0	0	1070	-1,1	-4,2	1242	4,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	36340	34+02270	2	5,8	5,8	0	0	800	-0,9	-4,2	1241	4,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	36350	34+02280	2	5,8	5,8	0	0	530	-0,7	-4,2	1241	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	36360	34+02290	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,4	-4,2	1241	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	36370	34+02300	2	5,9	5,9	0	0	230	0,1	-4,2	1240	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	36380	34+02310	2	5,9	5,9	0	0	200	1	-4,1	1240	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,89
GC-021	1	36390	34+02320	2	5,9	5,9	0	0	200	2,2	-4	1239	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	36400	34+02330	2	5,8	5,8	0	0	-370	3,6	-3,9	1239	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,51
GC-021	1	36410	34+02340	2	5,9	5,9	0	0	-270	5,2	-3,9	1239	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	36420	34+02350	2	6,1	6,1	0	0	-70	6,5	-4	1238	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	22,89
GC-021	1	36430	34+02360	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,5	-4,2	1238	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,64
GC-021	1	36440	34+02370	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,7	-4,5	1237	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	36450	34+02380	2	6,3	6,3	0	0	-30	7,1	-4,8	1237	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	36460	34+02390	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,6	-5,1	1236	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	63	29,31
GC-021	1	36470	34+02400	2	5,9	5,9	0	0	-270	3,5	-5,4	1236	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	24,56
GC-021	1	36480	34+02410	2	5,9	5,9	0	0	230	1,1	-5,7	1235	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	21,88
GC-021	1	36490	34+02420	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,1	-5,8	1235	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61	26,63
GC-021	1	36500	34+02430	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,6	-5,8	1234	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	36510	34+02440	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,2	-5,7	1233	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	36520	34+02450	2	6,7	6,2	0,5	0	40	-3	-5,5	1233	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	0	-0,5	0	-2,31	0	10	65	26,81
GC-021	1	36530	34+02460	2	8,3	6	2,3	0	110	-2,2	-5,3	1232	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	1,8	-0,5	0	-0,07	0	0	75	11,90
GC-021	1	36540	34+02470	2	7,9	5,9	2	0	270	-1,1	-5,1	1232	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,5	-0,5	0	-0,10	0	0	81	0,84
GC-021	1	36550	34+02480	2	7,6	5,9	1,7	0	-240	-0,2	-5,1	1231	5,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	1,2	-0,5	0	-0,57	0	0	78	3,34
GC-021	1	36560	34+02490	2	7,5	6	1,5	0	-90	0,4	-5,2	1231	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	1	-0,5	0	-0,95	0	0	76	7,59
GC-021	1	36570	34+02500	2	7,6	6,1	1,5	0	-70	0,6	-5,4	1230	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	1	-0,5	0	-0,98	0	0	76	9,64
GC-021	1	36580	34+02510	2	7,7	5,9	1,8	0	-180	0,4	-5,5	1230	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,33	1,3	-0,5	0	-0,53	0	0	77	7,52
GC-021	1	36590	34+02520	2	7,1	5,8	1,3	0	400	0	-5,4	1229	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	-0,5	0	-0,90	0	0	74	7,13
GC-021	1	36600	34+02530	2	6,7	5,9	0,8	0	240	-0,4	-5,2	1229	5,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	0,3	-0,5	0	-1,47	0	0	69	11,84
GC-021	1	36610	34+02540	2	6	6	0	0	120	-0,5	-4,9	1228	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	64	19,03
GC-021	1	36620	34+02550	2	6,1	6,1	0	0	80	-0,3	-4,6	1228	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	23,72
GC-021	1	36630	34+02560	2	6,1	6,1	0	0	80	0,3	-4,4	1227	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,06
GC-021	1	36640	34+02570	2	5,9	5,9	0	0	200	1,2	-4,4	1227	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,54
GC-021	1	36650	34+02580	2	5,9	5,9	0	0	-200	2,1	-4,6	1226	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	36660	34+02590	2	6,2	6,2	0	0	-50	2,8	-5	1226	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	24,56
GC-021	1	36670	34+02600	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,3	-5,3	1225	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	36680	34+02610	2	6	6	0	0	-110	3,6	-5,5	1225	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	61	24,89
GC-021	1	36690	34+02620	2	5,9	5,9	0	0	-260	3,9	-5,5	1224	5,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,34
GC-021	1	36700	34+02630	2	5,8	5,8	0	0	-470	4,2	-5,5	1224	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	36710	34+02640	2	5,8	5,8	0	0	-300	4,5	-5,5	1223	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	36720	34+02650	2	6,7	6	0,7	0	-120	4,9	-5,8	1223	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	0,2	-0,5	0	-1,64	0	0	63	19,19
GC-021	1	36730	34+02660	2	7,4	6,1	1,3	0	-60	5	-6,1	1222	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	0,8	-0,5	0	-1,28	0	0	71	14,56
GC-021	1	36740	34+02670	2	8,1	6,1	2	0	-60	5	-6,5	1221	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	1,5	-0,5	0	-0,58	0	0	78	9,25
GC-021	1	36750	34+02680	2	8,3	5,9	2,4	0	-170	4,6	-6,8	1221	6,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	1,9	-0,5	0	0,06	0	0	82	2,57
GC-021	1	36760	34+02690	2	7,5	5,8	1,7	0	-330	4,1	-6,9	1220	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,2	-0,5	0	-0,50	0	0	79	2,19
GC-021	1	36770	34+02700	2	6,6	5,8	0,8	0	-630	3,4	-7	1219	7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,3	-0,5	0	-1,40	0	0	71	9,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	36780	34+02710	2	6,3	5,8	0,5	0	-900	2,8	-7	1219	7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	65	15,50
GC-021	1	36790	34+02720	2	5,7	5,7	0	0	-1230	2,2	-6,9	1218	6,9	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	20,00
GC-021	1	36800	34+02730	2	5,7	5,7	0	0	-1000	1,8	-6,8	1217	6,8	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	36810	34+02740	2	5,8	5,8	0	0	-730	1,6	-6,7	1216	6,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	36820	34+02750	2	5,8	5,8	0	0	-530	1,7	-6,5	1216	6,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	36830	34+02760	2	5,8	5,8	0	0	-330	2,2	-6,4	1215	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	36840	34+02770	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,1	-6,5	1215	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,51
GC-021	1	36850	34+02780	2	6,1	6,1	0	0	-80	4,3	-6,8	1214	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	23,54
GC-021	1	36860	34+02790	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,4	-7,2	1213	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,28
GC-021	1	36870	34+02800	2	6,5	6,5	0	0	-20	6	-7,6	1212	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	64	32,88
GC-021	1	36880	34+02810	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,9	-8	1212	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	64	32,88
GC-021	1	36890	34+02820	2	6,2	6,2	0	0	-50	5	-8,2	1211	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	63	28,30
GC-021	1	36900	34+02830	2	5,9	5,9	0	0	-270	3,5	-8,3	1210	8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	23,55
GC-021	1	36910	34+02840	2	5,9	5,9	0	0	270	1,8	-8,1	1209	8,1	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	36920	34+02850	2	6,1	6,1	0	0	70	0,2	-7,7	1208	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	22,89
GC-021	1	36930	34+02860	2	6,2	6,2	0	0	40	-1	-7,1	1208	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,46
GC-021	1	36940	34+02870	2	6,2	6,2	0	0	40	-1,5	-6,5	1207	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	36950	34+02880	2	5,9	5,9	0	0	230	-1,5	-6,1	1206	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61	25,44
GC-021	1	36960	34+02890	2	5,9	5,9	0	0	-270	-1,2	-5,7	1206	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,88
GC-021	1	36970	34+02900	2	6,1	6,1	0	0	-70	-0,7	-5,4	1205	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	22,89
GC-021	1	36980	34+02910	2	6,1	6,1	0	0	-80	-0,4	-5,1	1205	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,42
GC-021	1	36990	34+02920	2	5,9	5,9	0	0	-210	-0,1	-4,6	1204	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60	23,50
GC-021	1	37000	34+02930	2	5,8	5,8	0	0	-370	0	-4,2	1204	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,46
GC-021	1	37010	34+02940	2	6,3	5,8	0,5	0	-600	0	-3,8	1204	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	-0,5	0	-1,70	0	0	61	19,50
GC-021	1	37020	34+02950	2	7,2	5,8	1,4	0	-400	-0,2	-3,6	1203	3,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,9	-0,5	0	-0,80	0	0	68	12,50
GC-021	1	37030	34+02960	2	7,8	5,9	1,9	0	-230	-0,6	-3,6	1203	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	1,4	-0,5	0	-0,38	0	0	75	5,88
GC-021	1	37040	34+02970	2	8,6	5,8	2,8	0	330	-1,2	-3,8	1202	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	2,3	-0,5	0	0,60	0	0	82	0,00
GC-021	1	37050	34+02980	2	7,4	5,9	1,5	0	140	-2,2	-4	1202	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	1	-0,5	0	-0,89	0	0	80	1,45
GC-021	1	37060	34+02990	2	6,6	6,1	0,5	0	60	-3,3	-4,3	1202	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	0	-0,5	0	-2,08	0	0	70	14,82
GC-021	1	37070	37+00000	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,4	-4,6	1201	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	65	25,63
GC-021	1	37080	37+00010	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,3	-4,9	1201	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	37090	37+00020	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,8	-5	1200	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	37100	37+00030	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,7	-5	1200	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	37110	37+00040	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,1	-4,8	1199	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	37120	37+00050	2	6,2	6,2	0	0	50	-4,2	-4,5	1199	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	63	28,30
GC-021	1	37130	37+00060	2	6,2	6,2	0	0	50	-3	-4,1	1198	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	37140	37+00070	2	6,1	6,1	0	0	80	-1,9	-3,7	1198	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	62	25,08
GC-021	1	37150	37+00080	2	5,9	5,9	0	0	230	-1	-3,5	1198	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	23,41
GC-021	1	37160	37+00090	2	5,9	5,9	0	0	-270	-0,2	-3,4	1197	3,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,88
GC-021	1	37170	37+00100	2	5,8	5,8	0	0	-430	0,4	-3,3	1197	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	37180	37+00110	2	5,8	5,8	0	0	-670	0,9	-3,3	1197	3,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37190	37+00120	2	5,8	5,8	0	0	-500	1,5	-3,3	1196	3,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37200	37+00130	2	5,8	5,8	0	0	-400	2,1	-3,2	1196	3,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37210	37+00140	2	5,9	5,9	0	0	-270	3	-3,1	1196	3,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	37220	37+00150	2	6	6	0	0	-120	4	-3	1195	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	22,19
GC-021	1	37230	37+00160	2	6,1	6,1	0	0	-60	5	-3	1195	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61	24,56
GC-021	1	37240	37+00170	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,7	-3,2	1195	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	26,94
GC-021	1	37250	37+00180	2	6,2	6,2	0	0	-40	6	-3,4	1194	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	37260	37+00190	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,6	-3,7	1194	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	37270	37+00200	2	5,9	5,9	0	0	-200	4,6	-4	1194	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	61	25,58
GC-021	1	37280	37+00210	2	5,8	5,8	0	0	330	3,1	-4,2	1193	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,51
GC-021	1	37290	37+00220	2	5,9	5,9	0	0	200	1,5	-4,4	1193	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,51
GC-021	1	37300	37+00230	2	6,1	6,1	0	0	60	0,1	-4,6	1192	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60	24,39
GC-021	1	37310	37+00240	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,8	-4,8	1192	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	28,13
GC-021	1	37320	37+00250	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,1	-5,1	1191	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	37330	37+00260	2	5,9	5,9	0	0	230	-1,2	-5,3	1191	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61	26,63
GC-021	1	37340	37+00270	2	5,8	5,8	0	0	-300	-1,2	-5,6	1190	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	37350	37+00280	2	5,9	5,9	0	0	-200	-1,2	-5,9	1190	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,51
GC-021	1	37360	37+00290	2	5,9	5,9	0	0	-210	-1,3	-6,1	1189	6,1	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	59	22,98
GC-021	1	37370	37+00300	2	5,8	5,8	0	0	-330	-1,5	-6,4	1188	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,46
GC-021	1	37380	37+00310	2	5,8	5,8	0	0	330	-1,5	-6,6	1188	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37390	37+00320	2	5,9	5,9	0	0	230	-1,4	-6,7	1187	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	37400	37+00330	2	6	6	0	0	130	-1	-6,6	1186	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	22,94
GC-021	1	37410	37+00340	2	6	6	0	0	130	-0,6	-6,6	1186	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,12
GC-021	1	37420	37+00350	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,2	-6,7	1185	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,07
GC-021	1	37430	37+00360	2	5,8	5,8	0	0	370	0	-6,9	1184	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,51
GC-021	1	37440	37+00370	2	5,8	5,8	0	0	600	0	-7,1	1184	7,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37450	37+00380	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,1	-7,2	1183	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37460	37+00390	2	5,9	5,9	0	0	240	-0,2	-7,3	1182	7,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	59	22,34
GC-021	1	37470	37+00400	2	5,9	5,9	0	0	210	-0,4	-7,3	1181	7,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	59	22,81
GC-021	1	37480	37+00410	2	5,8	5,8	0	0	280	-0,5	-7,3	1181	7,3	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,46
GC-021	1	37490	37+00420	2	5,8	5,8	0	0	340	-0,8	-7,4	1180	7,4	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37500	37+00430	2	5,8	5,8	0	0	360	-1,3	-7,5	1179	7,5	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37510	37+00440	2	5,8	5,8	0	0	350	-1,9	-7,7	1178	7,7	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37520	37+00450	2	5,9	5,9	0	0	200	-2,5	-7,8	1178	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,51
GC-021	1	37530	37+00460	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,5	-7,7	1177	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	24,56
GC-021	1	37540	37+00470	2	6,2	6,2	0	0	40	-1,7	-7,5	1176	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	27,11
GC-021	1	37550	37+00480	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,3	-7,3	1175	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	61	25,58
GC-021	1	37560	37+00490	2	5,9	5,9	0	0	-200	1,3	-7,2	1175	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	37570	37+00500	2	6,2	6,2	0	0	-40	2,6	-7,4	1174	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	61	25,58
GC-021	1	37580	37+00510	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,3	-7,7	1173	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	37590	37+00520	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,4	-7,9	1172	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	37600	37+00530	2	5,9	5,9	0	0	-230	3,2	-7,9	1172	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61	25,44
GC-021	1	37610	37+00540	2	5,9	5,9	0	0	230	3,2	-7,7	1171	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,76
GC-021	1	37620	37+00550	2	5,9	5,9	0	0	160	3,6	-7,4	1170	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	23,15
GC-021	1	37630	37+00560	2	5,9	5,9	0	0	-200	4,3	-7,3	1169	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,28
GC-021	1	37640	37+00570	2	6	6	0	0	-90	5,1	-7,4	1169	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	23,76
GC-021	1	37650	37+00580	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,5	-7,7	1168	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,50
GC-021	1	37660	37+00590	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,1	-7,9	1167	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	37670	37+00600	2	5,9	5,9	0	0	-200	4	-8	1166	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	61	26,76
GC-021	1	37680	37+00610	2	5,9	5,9	0	0	200	2,3	-7,8	1165	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,03
GC-021	1	37690	37+00620	2	6,2	6,2	0	0	50	0,7	-7,5	1165	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	24,56
GC-021	1	37700	37+00630	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,6	-7	1164	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	28,30
GC-021	1	37710	37+00640	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,1	-6,4	1163	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	37720	37+00650	2	6,2	6,2	0	0	40	-1,1	-5,9	1163	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	63	29,31
GC-021	1	37730	37+00660	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,5	-5,5	1162	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	61	25,58
GC-021	1	37740	37+00670	2	5,9	5,9	0	0	-230	0,3	-5,4	1162	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,89
GC-021	1	37750	37+00680	2	6,3	6,3	0	0	-30	1	-5,6	1161	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61	26,63
GC-021	1	37760	37+00690	2	6,3	6,3	0	0	-30	1,4	-5,9	1161	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	37770	37+00700	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,5	-6,2	1160	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	63	28,30
GC-021	1	37780	37+00710	2	5,9	5,9	0	0	-200	1,3	-6,3	1159	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	61	24,56
GC-021	1	37790	37+00720	2	5,8	5,8	0	0	-400	1	-6,3	1159	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,51
GC-021	1	37800	37+00730	2	5,8	5,8	0	0	-630	0,7	-6,2	1158	6,2	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37810	37+00740	2	5,7	5,7	0	0	-970	0,4	-6,2	1157	6,2	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	37820	37+00750	2	5,8	5,8	0	0	830	0,1	-6,1	1157	6,1	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	37830	37+00760	2	5,8	5,8	0	0	600	-0,2	-6,1	1156	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37840	37+00770	2	5,9	5,9	0	0	270	-0,5	-6,2	1156	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	37850	37+00780	2	5,9	5,9	0	0	210	-0,7	-6,3	1155	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	59	21,96
GC-021	1	37860	37+00790	2	6	6	0	0	100	-0,7	-6,4	1154	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	23,49
GC-021	1	37870	37+00800	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,6	-6,4	1154	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,42

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	37880	37+00810	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,4	-6,4	1153	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	37890	37+00820	2	5,9	5,9	0	0	160	-0,2	-6,4	1152	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60	24,16
GC-021	1	37900	37+00830	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,1	-6,5	1152	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,77
GC-021	1	37910	37+00840	2	5,9	5,9	0	0	-160	-0,2	-6,5	1151	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59	22,77
GC-021	1	37920	37+00850	2	5,9	5,9	0	0	-200	-0,3	-6,6	1150	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	23,28
GC-021	1	37930	37+00860	2	5,8	5,8	0	0	-300	-0,3	-6,5	1150	6,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,51
GC-021	1	37940	37+00870	2	5,8	5,8	0	0	-470	-0,3	-6,5	1149	6,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37950	37+00880	2	5,8	5,8	0	0	-700	-0,2	-6,3	1149	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	37960	37+00890	2	5,7	5,7	0	0	-970	0	-6,1	1148	6,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-021	1	37970	37+00900	2	5,7	5,7	0	0	-1170	0,3	-5,8	1147	5,8	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-021	1	37980	37+00910	2	5,8	5,8	0	0	-900	0,9	-5,5	1147	5,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,50
GC-021	1	37990	37+00920	2	5,8	5,8	0	0	-530	1,5	-5,3	1146	5,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	38000	37+00930	2	5,9	5,9	0	0	-270	2,1	-5,2	1146	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	38010	37+00940	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,4	-5,2	1145	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	22,89
GC-021	1	38020	37+00950	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,3	-5,2	1145	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,79
GC-021	1	38030	37+00960	2	6	6	0	0	-100	1,9	-5,1	1144	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61	24,42
GC-021	1	38040	37+00970	2	5,9	5,9	0	0	-260	1,6	-4,7	1144	4,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,53
GC-021	1	38050	37+00980	2	5,8	5,8	0	0	-500	1,5	-4,2	1143	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	38060	38+00000	2	5,8	5,8	0	0	-400	2	-3,7	1143	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	38070	38+00010	2	5,9	5,9	0	0	-230	3,1	-3,5	1143	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	38080	38+00020	2	6	6	0	0	-90	4,4	-3,5	1142	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	23,63
GC-021	1	38090	38+00030	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,4	-3,8	1142	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,50
GC-021	1	38100	38+00040	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,7	-4,2	1141	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	38110	38+00050	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,2	-4,5	1141	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-021	1	38120	38+00060	2	5,9	5,9	0	0	-230	4,1	-4,7	1141	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61	26,63
GC-021	1	38130	38+00070	2	5,9	5,9	0	0	200	2,8	-4,9	1140	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,89
GC-021	1	38140	38+00080	2	6,1	6,1	0	0	70	1,6	-5	1140	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,91
GC-021	1	38150	38+00090	2	6,2	6,2	0	0	50	0,9	-5	1139	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,44
GC-021	1	38160	38+00100	2	6,2	6,2	0	0	50	0,5	-4,9	1139	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	38170	38+00110	2	6,2	6,2	0	0	50	0,6	-4,6	1138	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	38180	38+00120	2	6	6	0	0	130	1,1	-4,2	1138	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61	24,61
GC-021	1	38190	38+00130	2	5,9	5,9	0	0	220	2,2	-3,7	1137	3,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	22,98
GC-021	1	38200	38+00140	2	5,8	5,8	0	0	330	3,8	-3,4	1137	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,42
GC-021	1	38210	38+00150	2	5,9	5,9	0	0	-230	5,8	-3,5	1137	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	38220	38+00160	2	6,1	6,1	0	0	-70	7,6	-4	1136	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60	23,77
GC-021	1	38230	38+00170	2	6,5	6,5	0	0	-20	8,9	-4,9	1136	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	63	30,02
GC-021	1	38240	38+00180	2	6,6	6,6	0	0	-20	9,4	-5,8	1135	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,43	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	66	34,75
GC-021	1	38250	38+00190	2	6,7	6,7	0	0	-20	9	-6,6	1134	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	67	33,75
GC-021	1	38260	38+00200	2	6,4	6,4	0	0	-40	8	-7,1	1134	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	66	29,69
GC-021	1	38270	38+00210	2	6,1	6,1	0	0	-240	6,5	-7,3	1133	7,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63	23,41
GC-021	1	38280	38+00220	2	6	6	0	0	-370	4,8	-7,3	1132	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,34
GC-021	1	38290	38+00230	2	6	6	0	0	-570	3,1	-7,3	1132	7,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	38300	38+00240	2	6	6	0	0	400	1,6	-7,1	1131	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	38310	38+00250	2	6,1	6,1	0	0	220	0,4	-6,9	1130	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	61	20,42
GC-021	1	38320	38+00260	2	6,2	6,2	0	0	90	-0,4	-6,5	1130	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	62	21,67
GC-021	1	38330	38+00270	2	6,3	6,3	0	0	80	-1,2	-5,9	1129	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63	22,28
GC-021	1	38340	38+00280	2	6,2	6,2	0	0	100	-2	-5,2	1128	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63	22,06
GC-021	1	38350	38+00290	2	6,2	6,2	0	0	100	-3,1	-4,6	1128	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62	22,05
GC-021	1	38360	38+00300	2	6,3	6,3	0	0	70	-4,4	-4,2	1128	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	63	22,42
GC-021	1	38370	38+00310	2	6,4	6,4	0	0	40	-5,5	-3,9	1127	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	64	24,46
GC-021	1	38380	38+00320	2	6,5	6,5	0	0	30	-6	-3,5	1127	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	27,31
GC-021	1	38390	38+00330	2	6,5	6,5	0	0	30	-5,6	-3	1126	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-021	1	38400	38+00340	2	6,5	6,5	0	0	30	-4,3	-2,5	1126	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-021	1	38410	38+00350	2	6,1	6,1	0	0	200	-2,5	-2,2	1126	2,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	63	24,76
GC-021	1	38420	38+00360	2	6,1	6,1	0	0	-230	-0,9	-2	1126	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	61	20,89

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	38430	38+00370	2	6,5	6,5	0	0	-30	0,3	-2	1126	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63	24,63
GC-021	1	38440	38+00380	2	6,3	6,3	0	0	-60	0,8	-2	1125	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	64	26,13
GC-021	1	38450	38+00390	2	6,1	6,1	0	0	-140	0,9	-2	1125	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,19	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	62	22,82
GC-021	1	38460	38+00400	2	6,1	6,1	0	0	-180	0,6	-1,8	1125	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	61	21,57
GC-021	1	38470	38+00410	2	6	6	0	0	-370	0,3	-1,6	1125	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	20,63
GC-021	1	38480	38+00420	2	6	6	0	0	-700	0	-1,4	1125	1,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	38490	38+00430	2	5,9	5,9	0	0	-1100	0	-1,1	1125	1,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-021	1	38500	38+00440	2	5,9	5,9	0	0	-1400	0,1	-0,9	1125	0,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	38510	38+00450	2	5,9	5,9	0	0	-1170	0,5	-0,6	1124	0,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-021	1	38520	38+00460	2	6	6	0	0	-800	1	-0,3	1124	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-021	1	38530	38+00470	2	6	6	0	0	-370	1,6	-0,1	1124	0,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-021	1	38540	38+00480	2	6,1	6,1	0	0	-180	2,1	-0,1	1124	0,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	61	20,63
GC-021	1	38550	38+00490	2	6,3	6,3	0	0	-60	2,4	0	1124	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62	22,50
GC-021	1	38560	38+00500	2	6,3	6,3	0	0	-50	2,5	0	1124	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	24,43
GC-021	1	38570	38+00510	2	6	6	0	0	-120	2,6	0,2	1124	0,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	62	24,24
GC-021	1	38580	38+00520	2	5,9	5,9	0	0	-260	2,7	0,4	1124	0,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	22,19
GC-021	1	38590	38+00530	2	5,9	5,9	0	0	-200	2,6	0,6	1125	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,01
GC-021	1	38600	38+00540	2	6,1	6,1	0	0	-80	2,2	0,6	1125	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	23,54
GC-021	1	38610	38+00550	2	6,1	6,1	0	0	-70	1,3	0,5	1125	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	24,42
GC-021	1	38620	38+00560	2	5,9	5,9	0	0	-200	-0,2	0,2	1125	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60	23,91
GC-021	1	38630	38+00570	2	5,9	5,9	0	0	190	-2,1	-0,3	1125	0,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59	23,08
GC-021	1	38640	38+00580	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,2	-0,7	1125	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,93	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60	31,19
GC-021	1	38650	38+00590	2	6,2	6,2	0	0	20	-6,2	-1	1124	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,83	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62	38,75
GC-021	1	38660	38+00600	2	6,2	6,2	0	0	30	-7,8	-1,1	1124	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62	34,88
GC-021	1	38670	38+00610	2	6,2	6,2	0	0	30	-8,9	-1,1	1124	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62	31,50
GC-021	1	38680	38+00620	2	6,2	6,2	0	0	40	-9,6	-1,2	1124	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	29,81
GC-021	1	38690	38+00630	2	6,2	6,2	0	0	40	-9,8	-1,2	1124	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	38700	38+00640	2	6,2	6,2	0	0	40	-9,5	-1,2	1124	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	38710	38+00650	2	6,2	6,2	0	0	40	-8,7	-1	1124	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	38720	38+00660	2	6,2	6,2	0	0	40	-7,6	-0,7	1124	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	38730	38+00670	2	6,1	6,1	0	0	60	-6,4	-0,4	1124	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	62	26,94
GC-021	1	38740	38+00680	2	6	6	0	0	130	-5,2	0	1124	0	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61	24,43
GC-021	1	38750	38+00690	2	5,8	5,8	0	0	330	-4,1	0,3	1124	0,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,56
GC-021	1	38760	38+00700	2	5,8	5,8	0	0	570	-3,2	0,5	1124	0,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	38770	38+00710	2	5,8	5,8	0	0	670	-2,7	0,7	1124	0,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	38780	38+00720	2	5,8	5,8	0	0	500	-2,5	0,7	1124	0,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	38790	38+00730	2	5,8	5,8	0	0	370	-2,6	0,6	1124	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	38800	38+00740	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,9	0,2	1124	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	22,38
GC-021	1	38810	38+00750	2	6	6	0	0	110	-3,1	-0,2	1124	0,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,22
GC-021	1	38820	38+00760	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,9	-0,8	1124	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	24,89
GC-021	1	38830	38+00770	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,4	-1,3	1124	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-021	1	38840	38+00780	2	6	6	0	0	90	-1,6	-1,8	1124	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	61	25,30
GC-021	1	38850	38+00790	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,7	-2,2	1123	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60	23,63
GC-021	1	38860	38+00800	2	5,8	5,8	0	0	430	0,4	-2,6	1123	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,38
GC-021	1	38870	38+00810	2	5,9	5,9	0	0	-270	1,7	-2,9	1123	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	38880	38+00820	2	5,9	5,9	0	0	-140	3,1	-3,3	1122	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	22,45
GC-021	1	38890	38+00830	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,4	-3,5	1122	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,58	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60	24,82
GC-021	1	38900	38+00840	2	6,2	6,2	0	0	-50	5,5	-3,7	1122	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	25,93
GC-021	1	38910	38+00850	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,1	-3,8	1121	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	27,11
GC-021	1	38920	38+00860	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,2	-3,9	1121	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62	28,13
GC-021	1	38930	38+00870	2	6,1	6,1	0	0	-80	5,7	-3,9	1121	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	62	26,09
GC-021	1	38940	38+00880	2	5,9	5,9	0	0	-160	4,8	-3,9	1120	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60	23,80
GC-021	1	38950	38+00890	2	5,8	5,8	0	0	-370	3,8	-3,9	1120	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,77
GC-021	1	38960	38+00900	2	5,8	5,8	0	0	-600	2,7	-3,9	1119	3,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	38970	38+00910	2	5,8	5,8	0	0	300	1,8	-4	1119	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	38980	38+00920	2	5,9	5,9	0	0	200	1	-4,2	1119	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,51
GC-021	1	38990	38+00930	2	6	6	0	0	120	0,4	-4,3	1118	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,20
GC-021	1	39000	38+00940	2	6	6	0	0	120	0	-4,4	1118	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60	23,38
GC-021	1	39010	38+00950	2	6	6	0	0	130	-0,1	-4,4	1117	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	23,25
GC-021	1	39020	38+00960	2	5,9	5,9	0	0	160	-0,1	-4,3	1117	4,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60	23,32
GC-021	1	39030	38+00970	2	5,8	5,8	0	0	280	0,1	-4,2	1116	4,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	22,77
GC-021	1	39040	38+00980	2	5,8	5,8	0	0	400	0,2	-4,1	1116	4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-021	1	39050	38+00990	2	5,9	5,9	0	0	470	0,2	-4	1116	4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	39060	39+00000	2	5,8	5,8	0	0	400	0,1	-3,8	1115	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-021	1	39070	39+00010	2	5,9	5,9	0	0	260	0	-3,5	1115	3,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-021	1	39080	39+00020	2	5,9	5,9	0	0	200	0,1	-3,2	1115	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59	22,01
GC-021	1	39090	39+00030	2	5,9	5,9	0	0	-270	0,3	-2,9	1114	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,01
GC-021	1	39100	39+00040	2	5,9	5,9	0	0	-140	0,5	-2,7	1114	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	22,45
GC-021	1	39110	39+00050	2	6	6	0	0	-110	1	-2,5	1114	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,79
GC-021	1	39120	39+00060	2	6	6	0	0	-110	1,8	-2,4	1114	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	23,68
GC-021	1	39130	39+00070	2	5,9	5,9	0	0	-160	3	-2,3	1113	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60	23,61
GC-021	1	39140	39+00080	2	6,6	6,1	0,5	0	-150	4,6	-2,3	1113	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	0	-0,5	0	-1,67	0	0	63	20,12
GC-021	1	39150	39+00090	2	7,7	6,4	1,3	0	-50	6,2	-2,4	1113	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	0,8	-0,5	0	-1,11	0	0	72	13,90
GC-021	1	39160	39+00100	2	8,6	6,8	1,8	0	-30	7,4	-2,7	1113	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	1,3	-0,5	0	-0,75	0	10	82	9,30
GC-021	1	39170	39+00110	2	10,5	7,3	2,3	0,9	-20	7,9	-3,1	1112	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,73	1,8	0,4	0	0,48	0	10	96	1,38
GC-021	1	39180	39+00120	2	10,5	7,3	2,3	0,9	-20	7,6	-3,4	1112	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,73	1,8	0,4	0	0,48	0	10	105	0,00
GC-021	1	39190	39+00130	2	11,4	7,1	3,4	0,9	-30	6,6	-3,7	1112	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	2,9	0,4	0	2,05	0	10	110	0,00
GC-021	1	39200	39+00140	2	10,6	6,9	2,8	0,9	-70	5,3	-3,8	1111	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	2,3	0,4	0	2,02	0	0	110	0,00
GC-021	1	39210	39+00150	2	9,3	6,7	1,7	0,9	-200	4,1	-3,8	1111	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,5	1,2	0,4	0	1,10	0	0	100	0,00
GC-021	1	39220	39+00160	2	8,5	6,6	1	0,9	-330	3,2	-3,8	1110	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,4	0	0,50	0	0	89	0,00
GC-021	1	39230	39+00170	2	8,7	6,6	1	1,1	-470	2,6	-3,8	1110	3,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,6	0	0,70	0	0	86	0,00
GC-021	1	39240	39+00180	2	11,1	6,6	2	2,5	-670	2,2	-3,8	1110	3,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	2	0	3,10	0	0	99	0,00
GC-021	1	39250	39+00190	2	12	6,5	3	2,5	-1030	2	-3,8	1109	3,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,5	2	0	4,00	0	0	116	0,00
GC-021	1	39260	39+00200	2	13,8	6,5	4,8	2,5	-1270	1,7	-3,7	1109	3,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	2	0	5,80	0	0	129	0,00
GC-021	1	39270	39+00210	2	13,8	6,5	4,8	2,5	-1600	1,5	-3,6	1109	3,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	2	0	5,80	0	0	138	0,00
GC-021	1	39280	39+00220	2	13,8	6,5	4,8	2,5	-1430	1,3	-3,4	1108	3,4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	2	0	5,80	0	0	138	0,00
GC-021	1	39290	39+00230	2	13,8	6,5	4,8	2,5	-1100	1,2	-3,3	1108	3,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	2	0	5,80	0	0	138	0,00
GC-021	1	39300	39+00240	2	13,8	6,5	4,8	2,5	-670	1	-3,1	1108	3,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	2	0	5,80	0	0	138	0,00
GC-021	1	39310	39+00250	2	13,1	6,5	4,8	1,8	-430	0,9	-3	1107	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	1,3	0	5,10	0	0	135	0,00
GC-021	1	39320	39+00260	2	12,4	6,5	4,8	1,1	-300	0,9	-3	1107	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	0,6	0	4,40	0	0	128	0,00
GC-021	1	39330	39+00270	2	11,9	6,5	4,8	0,6	-210	0,8	-3	1107	3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,69	4,3	0,1	0	3,71	0	0	122	0,00
GC-021	1	39340	39+00280	2	12,5	6,5	4,8	1,2	-170	0,8	-3,2	1106	3,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	4,3	0,7	0	4,26	0	0	122	0,00
GC-021	1	39350	39+00290	2	13,2	6,5	4,8	1,9	270	0,7	-3,5	1106	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	4,3	1,4	0	5,20	0	0	129	0,00
GC-021	1	39360	39+00300	2	13,8	6,5	4,8	2,5	140	0,6	-3,9	1106	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,79	4,3	2	0	5,51	0	0	135	0,00
GC-021	1	39370	39+00310	2	13,8	6,5	4,8	2,5	40	0,4	-4,3	1105	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	4,3	2	0	4,79	0	10	138	0,00
GC-021	1	39380	39+00320	2	14,9	7,5	3,9	3,5	50	0,2	-4,6	1105	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	3,4	3	0	6,09	0	0	144	0,00
GC-021	1	39390	39+00330	2	15,5	8,5	3,5	3,5	20	0	-5	1104	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,53	3	3	0	5,48	0	10	152	0,00
GC-021	1	39400	39+00340	2	14,5	9,5	2	3	200	-0,4	-5,4	1104	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,298	1,5	2,5	0	6,30	0	0	150	0,00
GC-021	1	39410	39+00350	2	14	11	0	3	-230	-0,9	-5,9	1103	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	3,824	-0,5	2,5	0	5,82	0	0	143	0,00
GC-021	1	39420	39+00360	2	11,3	11	0,3	0	-30	-1,7	-6,5	1102	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	2,65	-0,2	-0,5	0	1,95	0	10	127	0,00
GC-021	1	39430	39+00370	2	8,8	8,5	0,3	0	-230	-2,7	-6,9	1102	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,324	-0,2	-0,5	0	0,62	0	0	101	0,00
GC-021	1	39440	39+00380	2	7,5	7,2	0,3	0	200	-3,6	-7,2	1101	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0	-0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	82	0,39
GC-021	1	39450	39+00390	2	8,1	7,8	0,3	0	20	-4,2	-7,2	1100	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,2	-0,5	0	-1,93	0	10	78	13,14
GC-021	1	39460	39+00400	2	8,1	7,8	0,3	0	20	-4,6	-7,1	1100	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,2	-0,5	0	-1,93	0	10	81	19,25
GC-021	1	39470	39+00410	2	7,8	7,5	0,3	0	40	-4,7	-6,9	1099	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	-0,2	-0,5	0	-1,21	0	10	80	15,69
GC-021	1	39480	39+00420	2	7,8	7,5	0,3	0	50	-4,6	-6,7	1098	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,2	-0,5	0	-1,01	0	0	78	11,11
GC-021	1	39490	39+00430	2	7,7	7,4	0,3	0	80	-4,3	-6,6	1098	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,2	-0,5	0	-0,81	0	0	78	9,08
GC-021	1	39500	39+00440	2	11,3	7,3	0	4	100	-4	-6,5	1097	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,11	-0,5	3,5	0	2,90	0	0	95	0,00
GC-021	1	39510	39+00450	2	15,7	7,2	4,5	4	150	-3,6	-6,5	1096	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	4	3,5	0	7,43	0	0	135	0,00
GC-021	1	39520	39+00460	2	15,2	7,2	4	4	200	-3,1	-6,6	1096	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0	3,5	3,5	0	7,00	0	0	155	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-021	1	39530	39+00470	2	10,6	7,2	3,4	0	230	-2,5	-6,6	1095	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	2,9	-0,5	0	2,42	0	0	129	0,00
GC-021	1	39540	39+00480	2	9,9	7,1	2,8	0	330	-1,8	-6,7	1094	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	2,3	-0,5	0	1,90	0	0	103	0,00
GC-021	1	39550	39+00490	2	9,3	7,1	1,9	0,3	530	-1,1	-6,8	1094	6,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	1,4	-0,2	0	1,30	0	0	96	0,00
GC-021	1	39560	39+00500	2	7,9	7,1	0,5	0,3	770	-0,5	-6,9	1093	6,9	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	0	-0,2	0	-0,10	0	0	86	0,00
GC-021	1	39570	39+00510	2	7,7	7,1	0,3	0,3	600	-0,1	-7,1	1092	7,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,2	-0,2	0	-0,30	0	0	78	2,00
GC-021	1	39580	39+00520	2	7,7	7,1	0,3	0,3	400	0,1	-7,3	1091	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,2	-0,2	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-021	1	39590	39+00530	2	7,8	7,2	0,3	0,3	270	0,3	-7,3	1091	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,2	-0,2	0	-0,20	0	0	78	2,50
GC-021	1	39600	39+00540	2	7,8	7,2	0,3	0,3	190	0,5	-7,2	1090	7,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,01	-0,2	-0,2	0	-0,41	0	0	78	3,07
GC-021	1	39610	39+00550	2	8	7,2	0,5	0,3	270	0,8	-7	1089	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	0	-0,2	0	0,00	0	0	79	2,07
GC-021	1	39620	39+00560	2	8,8	7,2	1,3	0,3	-300	1,3	-6,7	1089	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	-0,2	0	0,80	0	0	84	0,00
GC-021	1	39630	39+00570	2	9,3	7,2	1,8	0,3	-170	1,8	-6,4	1088	6,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,04	1,3	-0,2	0	1,06	0	0	91	0,00
GC-021	1	39640	39+00580	2	11,3	7,3	2,5	1,5	-110	2,3	-6,1	1087	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,07	2	1	0	2,93	0	0	103	0,00
GC-021	1	39650	39+00590	2	12,8	7,3	3	2,5	-110	2,7	-5,9	1087	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,07	2,5	2	0	4,43	0	0	121	0,00
GC-021	1	39660	39+00600	2	13,8	7,3	3	3,5	-130	3,1	-5,7	1086	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	2,5	3	0	5,49	0	0	133	0,00
GC-021	1	39670	39+00610	2	14,3	7,3	3	4	-130	3,5	-5,6	1086	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	2,5	3,5	0	5,99	0	0	141	0,00
GC-021	1	39680	39+00620	2	14,3	7,3	3	4	-130	4	-5,5	1085	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	2,5	3,5	0	5,99	0	0	143	0,00
GC-021	1	39690	39+00630	2	14,3	7,3	3	4	-90	4,6	-5,5	1085	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	2,5	3,5	0	5,85	0	0	143	0,00
GC-021	1	39700	39+00640	2	14,5	7,5	3	4	-50	5	-5,6	1084	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	2,5	3,5	0	5,69	0	0	144	0,00
GC-021	1	39710	39+00650	2	14,5	7,5	3	4	-50	5,2	-5,8	1083	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	2,5	3,5	0	5,69	0	0	145	0,00
GC-021	1	39720	39+00660	2	14,5	7,5	3	4	-50	5,1	-6	1083	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	2,5	3,5	0	5,69	0	0	145	0,00
GC-021	1	39730	39+00670	2	14,4	7,4	3	4	-60	4,7	-6	1082	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	2,5	3,5	0	5,73	0	0	145	0,00
GC-021	1	39740	39+00680	2	14,4	7,4	3	4	-60	4	-6	1082	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	2,5	3,5	0	5,73	0	0	144	0,00
GC-021	1	39750	39+00690	2	14,4	7,4	3	4	-80	3,1	-6	1081	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	2,5	3,5	0	5,89	0	0	144	0,00
GC-021	1	39760	39+00700	2	14,2	7,2	3	4	-200	2	-6	1080	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0	2,5	3,5	0	6,00	0	0	143	0,00
GC-021	1	39770	39+00710	2	14,1	7,1	3	4	330	0,9	-6	1080	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	2,5	3,5	0	6,10	0	0	142	0,00
GC-021	1	39780	39+00720	2	14,2	7,2	3	4	220	-0,2	-6	1079	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	2,5	3,5	0	6,02	0	0	142	0,00
GC-021	1	39790	39+00730	2	9,2	7,2	2	0	140	-1,1	-6	1079	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,09	1,5	-0,5	0	0,91	0	0	117	0,00
GC-021	1	39800	39+00740	2	9,7	7,2	1	1,5	140	-1,9	-6,1	1078	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,09	0,5	1	0	1,41	0	0	95	0,00
GC-021	1	39810	39+00750	2	9,6	7,3	1	1,3	110	-2,5	-6,2	1077	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,07	0,5	0,8	0	1,23	0	0	97	0,00
GC-021	1	39820	39+00760	2	8,8	7,4	0,5	0,9	70	-3	-6,5	1077	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	0	0,4	0	0,22	0	0	92	0,00
GC-021	1	39830	39+00770	2	8,3	7,2	0,5	0,6	90	-3,3	-6,7	1076	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	0	0,1	0	-0,15	0	0	86	0,00
GC-021	1	39840	39+00780	2	10,3	9,2	0,5	0,6	110	-3,3	-6,9	1075	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,832	0	0,1	0	1,93	0	0	93	0,00
GC-021	1	39850	39+00790	2	11,7	11,1	0	0,6	-90	-3,1	-6,9	1075	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	3,65	-0,5	0,1	0	3,25	0	0	110	0,00
GC-021	1	39860	39+00800	2	11	11	0	0	-30	-3	-7,2	1074	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	2,65	-0,5	-0,5	0	1,65	0	10	114	0,00
GC-021	1	39870	39+00810	2	11	11	0	0	-30	-2,4	-6,6	1073	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	2,65	-0,5	-0,5	0	1,65	0	10	110	0,00
				media	6,10						media	5,13	10570	4420	1160	210		3160	3810	3420	5260							210	3.160		
				min	4,40						max	10,80																0,012	0,187	102.718	42.909

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	0	0+00000	2	11,2	9	0	2,2	-280	3,6	2,6	0,26	2,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	2,00	-0,5	1,7	0	3,20	0	0		
GC-030	1	10	0+00010	2	9,6	7,4	0	2,2	-80	2,8	0,9	0,35	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	0,91	-0,5	1,7	0	2,11	0	0	104	0,00
GC-030	1	20	0+00020	2	5,7	5,7	0	0	-290	2,7	1	0,45	1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	76,5	0,97
GC-030	1	30	0+00030	2	7,9	5,7	2,2	0	280	2,6	0,8	0,53	0,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,30	1,7	-0,5	0	-0,10	0	0	68	12,00
GC-030	1	40	0+00040	2	8,1	5,9	2,2	0	270	2,6	0,9	0,62	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,10	1,7	-0,5	0	0,10	0	0	80	0,00
GC-030	1	50	0+00050	2	10,3	5,9	2,2	2,2	330	2,4	1,1	0,73	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,10	1,7	1,7	0	2,30	0	0	92	0,00
GC-030	1	60	0+00060	2	10,3	5,9	2,2	2,2	500	2,2	1,4	0,87	1,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,10	1,7	1,7	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-030	1	70	0+00070	2	8	5,8	0	2,2	700	2,1	1,8	1,05	1,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	1,7	0	0,00	0	0	91,5	0,00
GC-030	1	80	0+00080	2	5,7	5,7	0	0	970	2,2	2,3	1,28	2,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	68,5	11,50
GC-030	1	90	0+00090	2	5,6	5,6	0	0	1300	2,5	2,8	1,56	2,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	100	0+00100	2	5,6	5,6	0	0	1600	2,6	3,6	1,92	3,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	110	0+00110	2	5,6	5,6	0	0	2370	2,5	4,4	2,36	4,4	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	120	0+00120	2	5,6	5,6	0	0	-1630	2,4	5,3	2,89	5,3	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	130	0+00130	2	5,6	5,6	0	0	-1370	2,3	6	3,49	6	0	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	140	0+00140	2	5,6	5,6	0	0	-1370	2,4	6,5	4,14	6,5	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	150	0+00150	2	5,6	5,6	0	0	-1530	2,6	6,9	4,83	6,9	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	160	0+00160	2	5,6	5,6	0	0	-1870	2,7	7,1	5,54	7,1	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	170	0+00170	2	5,6	5,6	0	0	570	2,7	7,3	6,27	7,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	180	0+00180	2	5,7	5,7	0	0	670	2,5	7,4	7,01	7,4	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	190	0+00190	2	5,8	5,8	0	0	830	2,4	7,4	7,75	7,4	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,5	22,50
GC-030	1	200	0+00200	2	6	6	0	0	-670	2,5	7,4	8,49	7,4	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	21,00
GC-030	1	210	0+00210	2	6	6	0	0	-500	2,9	7,3	9,22	7,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-030	1	220	0+00220	2	6,1	6,1	0	0	-150	3,3	7,1	9,93	7,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,63	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	60,5	18,15
GC-030	1	230	0+00230	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,6	6,9	10,62	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,32	-0,5	-0,5	0	-1,32	0	0	61	14,76
GC-030	1	240	0+00240	2	6,1	6,1	0	0	-190	3,7	6,7	11,29	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,21	-0,69	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	61	15,04
GC-030	1	250	0+00250	2	6	6	0	0	-500	3,8	6,8	11,97	6,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,5	18,43
GC-030	1	260	0+00260	2	5,8	5,8	0	0	-670	4,2	6,9	12,66	6,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-030	1	270	0+00270	2	5,6	5,6	0	0	-460	5,1	7,1	13,37	7,1	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,00
GC-030	1	280	0+00280	2	5,7	5,7	0	0	-150	6,4	7	14,07	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	56,5	22,15
GC-030	1	290	0+00290	2	6	6	0	0	-40	7,9	6,3	14,7	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	58,5	15,09
GC-030	1	300	0+00300	2	6,3	6,3	0	0	-20	9,1	5,2	15,22	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	61,5	3,31
GC-030	1	310	0+00310	2	6,3	6,3	0	0	-20	9,5	4,2	15,64	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	63	0,00
GC-030	1	320	0+00320	2	6,3	6,3	0	0	-20	8,9	3,7	16,01	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	63	0,00
GC-030	1	330	0+00330	2	6	6	0	0	-40	7,5	3,8	16,39	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	61,5	3,31
GC-030	1	340	0+00340	2	5,7	5,7	0	0	-180	5,5	4,3	16,82	4,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,23	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	58,5	15,31
GC-030	1	350	0+00350	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,2	4,9	17,31	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,38
GC-030	1	360	0+00360	2	5,7	5,7	0	0	230	0,8	5,4	17,85	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,5	24,38
GC-030	1	370	0+00370	2	5,8	5,8	0	0	120	-1,4	5,7	18,42	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,5	25,07
GC-030	1	380	0+00380	2	6	6	0	0	50	-3,3	5,7	18,99	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59	26,74
GC-030	1	390	0+00390	2	6	6	0	0	50	-4,8	5,4	19,53	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-030	1	400	0+00400	2	6	6	0	0	50	-5,9	4,9	20,02	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-030	1	410	0+00410	2	6	6	0	0	40	-6,7	4,6	20,48	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	29,11
GC-030	1	420	0+00420	2	6	6	0	0	40	-7,2	4,5	20,93	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	430	0+00430	2	6	6	0	0	40	-7,4	4,6	21,39	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	440	0+00440	2	5,8	5,8	0	0	120	-7,2	4,6	21,85	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	59	27,75
GC-030	1	450	0+00450	2	5,8	5,8	0	0	120	-6,6	4,7	22,32	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,38
GC-030	1	460	0+00460	2	5,8	5,8	0	0	100	-5,6	5	22,82	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	25,71
GC-030	1	470	0+00470	2	5,8	5,8	0	0	110	-4,4	5,3	23,35	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	25,87
GC-030	1	480	0+00480	2	5,7	5,7	0	0	240	-3,3	5,7	23,92	5,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57,5	25,18
GC-030	1	490	0+00490	2	5,6	5,6	0	0	290	-2,4	5,9	24,51	5,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,34
GC-030	1	500	0+00500	2	5,6	5,6	0	0	280	-2	6,2	25,13	6,2	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	510	0+00510	2	5,8	5,8	0	0	130	-1,8	6,6	25,79	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	24,56
GC-030	1	520	0+00520	2	5,8	5,8	0	0	120	-1,7	7,1	26,5	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	530	0+00530	2	5,7	5,7	0	0	190	-1,5	7,6	27,26	7,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57,5	25,25
GC-030	1	540	0+00540	2	5,7	5,7	0	0	250	-1,1	8,1	28,07	8,1	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,07
GC-030	1	550	0+00550	2	5,6	5,6	0	0	430	-0,7	8,3	28,9	8,3	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	560	0+00560	2	5,6	5,6	0	0	700	-0,5	8,5	29,75	8,5	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	570	0+00570	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,8	8,6	30,61	8,6	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	580	0+00580	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,8	8,7	31,48	8,7	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	590	0+00590	2	5,7	5,7	0	0	200	-3,4	8,7	32,35	8,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,5	24,51
GC-030	1	600	0+00600	2	5,8	5,8	0	0	100	-5,1	8,4	33,19	8,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,5	25,54
GC-030	1	610	0+00610	2	5,8	5,8	0	0	90	-6,7	8,1	34	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,28
GC-030	1	620	0+00620	2	5,8	5,8	0	0	90	-7,9	7,6	34,76	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-030	1	630	0+00630	2	5,8	5,8	0	0	100	-8,4	7,1	35,47	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	26,28
GC-030	1	640	0+00640	2	5,8	5,8	0	0	130	-8,2	6,7	36,14	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	25,58
GC-030	1	650	0+00650	2	5,8	5,8	0	0	130	-7,5	6,5	36,79	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58	25,12
GC-030	1	660	0+00660	2	5,8	5,8	0	0	110	-6,3	6,6	37,45	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	25,40
GC-030	1	670	0+00670	2	5,7	5,7	0	0	200	-4,8	6,9	38,14	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,5	25,35
GC-030	1	680	0+00680	2	5,6	5,6	0	0	430	-3,1	7,2	38,86	7,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,51
GC-030	1	690	0+00690	2	5,6	5,6	0	0	770	-1,7	7,4	39,6	7,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	700	0+00700	2	5,5	5,5	0	0	1170	-0,5	7,6	40,36	7,6	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	710	0+00710	2	5,5	5,5	0	0	1400	0,4	7,6	41,12	7,6	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	720	0+00720	2	5,5	5,5	0	0	-1470	1	7,7	41,89	7,7	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	730	0+00730	2	5,5	5,5	0	0	-1200	1,6	7,8	42,67	7,8	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	740	0+00740	2	5,6	5,6	0	0	-730	2,4	8	43,47	8	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	750	0+00750	2	5,6	5,6	0	0	-430	3,5	8,2	44,29	8,2	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	760	0+00760	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,9	8,1	45,1	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	56,5	22,62
GC-030	1	770	0+00770	2	6	6	0	0	-50	6,4	7,8	45,88	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	58,5	16,57
GC-030	1	780	0+00780	2	6,3	6,3	0	0	-20	7,5	7,1	46,59	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	61,5	4,33
GC-030	1	790	0+00790	2	6,3	6,3	0	0	-20	8	6,1	47,2	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	63	0,00
GC-030	1	800	0+00800	2	6	6	0	0	-40	7,8	5,3	47,73	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	61,5	3,31
GC-030	1	810	0+00810	2	5,8	5,8	0	0	-130	7,2	4,8	48,21	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,31	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	59	14,38
GC-030	1	820	0+00820	2	5,7	5,7	0	0	-270	6,5	4,7	48,68	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,5	20,94
GC-030	1	830	0+00830	2	5,6	5,6	0	0	-570	5,9	4,9	49,17	4,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	840	0+00840	2	5,6	5,6	0	0	290	5,6	5,4	49,71	5,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	850	0+00850	2	5,6	5,6	0	0	430	5,2	6	50,31	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	860	0+00860	2	5,6	5,6	0	0	730	4,8	6,4	50,95	6,4	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	870	0+00870	2	5,5	5,5	0	0	970	4,1	6,5	51,6	6,5	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	880	0+00880	2	5,5	5,5	0	0	1170	3,1	6,5	52,25	6,5	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	890	0+00890	2	5,6	5,6	0	0	870	1,7	6,5	52,9	6,5	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	900	0+00900	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,1	6,5	53,55	6,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	910	0+00910	2	5,7	5,7	0	0	270	-2,4	6,3	54,18	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	920	0+00920	2	6,3	6,3	0	0	80	-4,9	6	54,78	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	60	22,53
GC-030	1	930	0+00930	2	7,1	7,1	0	0	20	-7,2	5,5	55,33	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	67	25,66
GC-030	1	940	0+00940	2	7,1	7,1	0	0	20	-8,7	5	55,83	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-030	1	950	0+00950	2	7,1	7,1	0	0	20	-9	4,8	56,31	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-030	1	960	0+00960	2	6,7	6,7	0	0	30	-8,2	4,8	56,79	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	69	27,88
GC-030	1	970	0+00970	2	6,5	6,5	0	0	50	-6,4	5	57,29	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	66	24,80
GC-030	1	980	0+00980	2	6	6	0	0	200	-4	5,2	57,81	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	62,5	22,56
GC-030	1	990	0+00990	2	5,9	5,9	0	0	-270	-1,5	5,2	58,33	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	21,51
GC-030	1	1000	0+01000	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,6	5,1	58,84	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	17,63
GC-030	1	1010	1+00000	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,2	5	59,34	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,90	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	58	16,60
GC-030	1	1020	1+00010	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,4	5,1	59,85	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	21,48
GC-030	1	1030	1+00020	2	5,6	5,6	0	0	-200	4,2	5	60,35	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56	22,99
GC-030	1	1040	1+00030	2	5,7	5,7	0	0	-170	4,7	4,7	60,82	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,24	-1,06	-0,5	-0,5	0	-2,06	0	0	56,5	21,30
GC-030	1	1050	1+00040	2	5,7	5,7	0	0	-160	5	4,2	61,24	4,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	57	20,54

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	1060	1+00050	2	5,7	5,7	0	0	-230	5	3,7	61,61	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	57	20,85
GC-030	1	1070	1+00060	2	5,6	5,6	0	0	-400	5,1	3,5	61,96	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,62
GC-030	1	1080	1+00070	2	5,6	5,6	0	0	-330	5,3	3,6	62,32	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1090	1+00080	2	5,7	5,7	0	0	-270	5,7	3,7	62,69	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	1100	1+00090	2	5,7	5,7	0	0	-140	6,3	3,7	63,06	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,29	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	57	21,55
GC-030	1	1110	1+00100	2	5,8	5,8	0	0	-90	6,9	3,6	63,42	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57,5	18,80
GC-030	1	1120	1+00110	2	5,8	5,8	0	0	-90	7,4	3,6	63,78	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	58	17,50
GC-030	1	1130	1+00120	2	5,8	5,8	0	0	-90	7,9	3,9	64,17	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	58	17,50
GC-030	1	1140	1+00130	2	6	6	0	0	-50	8,5	4,5	64,62	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	59	14,70
GC-030	1	1150	1+00140	2	6	6	0	0	-50	9,2	5,2	65,14	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-030	1	1160	1+00150	2	6,1	6,1	0	0	-30	9,9	5,7	65,71	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	60,5	8,70
GC-030	1	1170	1+00160	2	6,3	6,3	0	0	-20	10,2	5,9	66,3	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	62	1,13
GC-030	1	1180	1+00170	2	6,3	6,3	0	0	-20	9,8	5,8	66,88	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	63	0,00
GC-030	1	1190	1+00180	2	6	6	0	0	-50	8,5	5,6	67,44	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	61,5	4,33
GC-030	1	1200	1+00190	2	5,7	5,7	0	0	-230	6,2	5,5	67,99	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	58,5	16,57
GC-030	1	1210	1+00200	2	5,7	5,7	0	0	200	3,3	5,3	68,52	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	23,13
GC-030	1	1220	1+00210	2	5,8	5,8	0	0	100	0,1	5,1	69,03	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,5	25,54
GC-030	1	1230	1+00220	2	5,8	5,8	0	0	90	-2,8	4,9	69,52	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,28
GC-030	1	1240	1+00230	2	5,9	5,9	0	0	80	-5	4,8	70	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,5	26,28
GC-030	1	1250	1+00240	2	5,9	5,9	0	0	80	-6,7	4,7	70,47	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-030	1	1260	1+00250	2	6	6	0	0	50	-8,1	4,6	70,93	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,5	27,08
GC-030	1	1270	1+00260	2	6,1	6,1	0	0	30	-9,4	4,7	71,4	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,5	30,30
GC-030	1	1280	1+00270	2	6,1	6,1	0	0	30	-10,6	5	71,9	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	1290	1+00280	2	6,1	6,1	0	0	30	-11,5	5,4	72,44	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	1300	1+00290	2	6,1	6,1	0	0	30	-11,8	5,7	73,01	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	1310	1+00300	2	6	6	0	0	40	-11,3	6	73,61	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	1320	1+00310	2	5,9	5,9	0	0	80	-10,2	6,1	74,22	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,5	28,09
GC-030	1	1330	1+00320	2	5,7	5,7	0	0	170	-8,5	6,2	74,84	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,72
GC-030	1	1340	1+00330	2	5,6	5,6	0	0	330	-6,3	6,2	75,46	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,69
GC-030	1	1350	1+00340	2	5,6	5,6	0	0	500	-3,8	6,5	76,11	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1360	1+00350	2	5,7	5,7	0	0	-230	-1,1	6,6	76,77	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	56,5	22,62
GC-030	1	1370	1+00360	2	5,8	5,8	0	0	-110	1,5	6,3	77,4	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,37	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	57,5	19,78
GC-030	1	1380	1+00370	2	5,8	5,8	0	0	-100	3,6	5,7	77,97	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	58	18,13
GC-030	1	1390	1+00380	2	5,8	5,8	0	0	-110	4,8	5	78,47	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,37	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	58	18,13
GC-030	1	1400	1+00390	2	5,7	5,7	0	0	-150	5,1	4,4	78,91	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	57,5	19,31
GC-030	1	1410	1+00400	2	5,6	5,6	0	0	-330	4,7	4,1	79,32	4,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,15
GC-030	1	1420	1+00410	2	5,6	5,6	0	0	-630	4	4,1	79,73	4,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1430	1+00420	2	5,5	5,5	0	0	-1000	3,2	4,2	80,15	4,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	1440	1+00430	2	5,5	5,5	0	0	-1370	2,6	4,4	80,59	4,4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	1450	1+00440	2	5,5	5,5	0	0	-1700	2,3	4,5	81,04	4,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	1460	1+00450	2	5,5	5,5	0	0	-1600	2,1	4,7	81,51	4,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	1470	1+00460	2	5,5	5,5	0	0	-1270	2,2	4,9	82	4,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	1480	1+00470	2	5,6	5,6	0	0	-930	2,7	5,1	82,51	5,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	1490	1+00480	2	5,6	5,6	0	0	-600	3,7	5,3	83,04	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1500	1+00490	2	5,6	5,6	0	0	-370	5,3	5,5	83,59	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1510	1+00500	2	5,7	5,7	0	0	-230	7	5,5	84,14	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	56,5	22,62
GC-030	1	1520	1+00510	2	6,1	6,1	0	0	-30	8,3	5,3	84,67	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	59	13,37
GC-030	1	1530	1+00520	2	6,1	6,1	0	0	-30	8,6	5,1	85,18	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-030	1	1540	1+00530	2	5,9	5,9	0	0	-70	7,8	5,1	85,69	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	60	10,36
GC-030	1	1550	1+00540	2	5,7	5,7	0	0	-230	6,1	5,4	86,23	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	58	18,23
GC-030	1	1560	1+00550	2	5,7	5,7	0	0	200	3,6	5,8	86,81	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	23,13
GC-030	1	1570	1+00560	2	5,8	5,8	0	0	110	0,5	6,3	87,44	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,5	25,35
GC-030	1	1580	1+00570	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,8	6,6	88,1	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,5	25,87

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	1590	1+00580	2	6	6	0	0	50	-6	6,7	88,77	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,5	27,08
GC-030	1	1600	1+00590	2	6	6	0	0	50	-8,5	6,5	89,42	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-030	1	1610	1+00600	2	6	6	0	0	40	-10	6,2	90,04	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	29,11
GC-030	1	1620	1+00610	2	6	6	0	0	50	-10,5	5,9	90,63	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	29,11
GC-030	1	1630	1+00620	2	5,9	5,9	0	0	60	-10,2	5,6	91,19	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,5	27,93
GC-030	1	1640	1+00630	2	5,7	5,7	0	0	140	-9,5	5,4	91,73	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	58	26,82
GC-030	1	1650	1+00640	2	5,6	5,6	0	0	330	-8,8	5,2	92,25	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,95
GC-030	1	1660	1+00650	2	5,7	5,7	0	0	200	-8,2	5	92,75	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,5	24,51
GC-030	1	1670	1+00660	2	5,8	5,8	0	0	110	-7,6	5,1	93,26	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,5	25,35
GC-030	1	1680	1+00670	2	5,8	5,8	0	0	100	-6,9	5,4	93,8	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	25,87
GC-030	1	1690	1+00680	2	5,7	5,7	0	0	170	-6	5,9	94,39	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,5	25,72
GC-030	1	1700	1+00690	2	5,7	5,7	0	0	270	-4,9	6,2	95,01	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,19
GC-030	1	1710	1+00700	2	5,6	5,6	0	0	500	-3,8	6,4	95,65	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	1720	1+00710	2	7,6	5,6	2	0	830	-2,7	6,4	96,29	6,4	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,40	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66	14,00
GC-030	1	1730	1+00720	2	7,6	5,6	2	0	1070	-1,8	6,3	96,92	6,3	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,40	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-030	1	1740	1+00730	2	7,6	5,6	2	0	830	-1,1	6,2	97,54	6,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,40	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-030	1	1750	1+00740	2	7,6	5,6	2	0	600	-0,5	6,1	98,15	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,40	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-030	1	1760	1+00750	2	7,6	5,6	2	0	430	0,1	6,1	98,76	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	1,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-030	1	1770	1+00760	2	5,6	5,6	0	0	340	0,6	6,3	99,39	6,3	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	66	14,00
GC-030	1	1780	1+00770	2	5,6	5,6	0	0	400	1	6,3	100	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1790	1+00780	2	5,6	5,6	0	0	470	1,1	6,3	100,7	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1800	1+00790	2	5,6	5,6	0	0	370	0,7	6,2	101,3	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1810	1+00800	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,3	6,1	101,9	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,5	24,51
GC-030	1	1820	1+00810	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,5	5,9	102,5	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,5	25,54
GC-030	1	1830	1+00820	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,2	5,8	103,1	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58,5	26,42
GC-030	1	1840	1+00830	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,2	5,8	103,6	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,42
GC-030	1	1850	1+00840	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,6	5,7	104,2	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	25,54
GC-030	1	1860	1+00850	2	5,6	5,6	0	0	430	-0,9	5,6	104,8	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,51
GC-030	1	1870	1+00860	2	5,6	5,6	0	0	830	-0,2	5,6	105,3	5,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1880	1+00870	2	5,6	5,6	0	0	1100	0,2	5,7	105,9	5,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1890	1+00880	2	5,6	5,6	0	0	870	0,3	5,8	106,5	5,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1900	1+00890	2	5,6	5,6	0	0	570	0	5,8	107,1	5,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	1910	1+00900	2	5,7	5,7	0	0	270	-0,8	5,7	107,6	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	1920	1+00910	2	5,8	5,8	0	0	120	-1,9	5,5	108,2	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,5	24,19
GC-030	1	1930	1+00920	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,1	5,5	108,7	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,5	25,72
GC-030	1	1940	1+00930	2	5,9	5,9	0	0	80	-4	5,6	109,3	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59	26,06
GC-030	1	1950	1+00940	2	5,7	5,7	0	0	170	-4,6	5,6	109,8	5,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,72
GC-030	1	1960	1+00950	2	5,7	5,7	0	0	200	-4,9	5,4	110,4	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	25,20
GC-030	1	1970	1+00960	2	5,8	5,8	0	0	120	-4,7	5,3	110,9	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,5	25,20
GC-030	1	1980	1+00970	2	6	6	0	0	110	-3,8	5,3	111,4	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	24,53
GC-030	1	1990	2+00000	2	6	6	0	0	200	-2,3	5,3	112	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	22,85
GC-030	1	2000	2+00010	2	6	6	0	0	-230	-0,3	5,1	112,5	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	60	20,13
GC-030	1	2010	2+00020	2	6,4	6,4	0	0	-30	1,5	4,7	113	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	62	10,37
GC-030	1	2020	2+00030	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,7	4,3	113,4	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-030	1	2030	2+00040	2	6,3	6,3	0	0	-40	3	4,2	113,8	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	63,5	4,69
GC-030	1	2040	2+00050	2	6	6	0	0	-160	2,5	4,4	114,2	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,25	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	61,5	12,17
GC-030	1	2050	2+00060	2	6	6	0	0	-270	1,6	4,8	114,7	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	18,73
GC-030	1	2060	2+00070	2	6	6	0	0	240	0,6	5,1	115,2	5,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	60	20,84
GC-030	1	2070	2+00080	2	6,1	6,1	0	0	120	-0,1	5,3	115,8	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60,5	22,03
GC-030	1	2080	2+00090	2	6,1	6,1	0	0	120	-0,4	5,5	116,3	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	61	22,38
GC-030	1	2090	2+00100	2	6	6	0	0	230	-0,2	5,6	116,9	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60,5	22,07
GC-030	1	2100	2+00110	2	5,9	5,9	0	0	-300	0,3	5,6	117,4	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	21,38
GC-030	1	2110	2+00120	2	6	6	0	0	-210	1	5,7	118	5,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,19	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	59,5	19,54

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	2120	2+00130	2	6,1	6,1	0	0	-130	1,8	5,6	118,6	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,31	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	60,5	16,98
GC-030	1	2130	2+00140	2	6,1	6,1	0	0	-100	2,4	5,4	119,1	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,50	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	61	15,42
GC-030	1	2140	2+00150	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,6	5	119,6	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	62	10,91
GC-030	1	2150	2+00160	2	6,3	6,3	0	0	-40	2	4,7	120,1	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	63	6,88
GC-030	1	2160	2+00170	2	6	6	0	0	-200	0,5	4,7	120,5	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,5	12,43
GC-030	1	2170	2+00180	2	6	6	0	0	200	-1,8	4,6	121	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	20,00
GC-030	1	2180	2+00190	2	6,3	6,3	0	0	40	-4	4,4	121,4	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	61,5	24,58
GC-030	1	2190	2+00200	2	6,4	6,4	0	0	30	-5,8	4	121,8	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	63,5	28,31
GC-030	1	2200	2+00210	2	6,4	6,4	0	0	30	-6,4	3,4	122,2	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	29,50
GC-030	1	2210	2+00220	2	6,3	6,3	0	0	40	-5,6	2,9	122,5	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63,5	28,31
GC-030	1	2220	2+00230	2	6	6	0	0	200	-3,6	2,3	122,7	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61,5	24,58
GC-030	1	2230	2+00240	2	6	6	0	0	-230	-0,9	1,7	122,9	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	60	20,13
GC-030	1	2240	2+00250	2	6,3	6,3	0	0	-40	1,9	0,9	123	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	61,5	12,56
GC-030	1	2250	2+00260	2	6,3	6,3	0	0	-40	4	0,2	123	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	63	6,88
GC-030	1	2260	2+00270	2	6,2	6,2	0	0	-70	5,1	-0,3	123	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,22	-0,5	-0,5	0	-1,22	0	0	62,5	9,54
GC-030	1	2270	2+00280	2	6	6	0	0	-170	5,5	-0,4	122,9	0,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,24	-0,76	-0,5	-0,5	0	-1,76	0	0	61	14,92
GC-030	1	2280	2+00290	2	5,9	5,9	0	0	-400	5,4	-0,2	122,9	0,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	19,31
GC-030	1	2290	2+00300	2	5,9	5,9	0	0	-300	5,4	0,1	122,9	0,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2300	2+00310	2	6	6	0	0	-190	5,7	0,4	122,9	0,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,21	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	59,5	19,43
GC-030	1	2310	2+00320	2	6,2	6,2	0	0	-70	6,1	0,7	123	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,22	-0,5	-0,5	0	-1,22	0	0	61	15,04
GC-030	1	2320	2+00330	2	6,2	6,2	0	0	-60	6,4	1,1	123,1	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,13	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	62	11,73
GC-030	1	2330	2+00340	2	6,2	6,2	0	0	-80	6,4	1,8	123,3	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	62	12,09
GC-030	1	2340	2+00350	2	6,1	6,1	0	0	-130	5,9	2,8	123,6	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,31	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	61,5	14,41
GC-030	1	2350	2+00360	2	6	6	0	0	-140	5,1	3,9	124	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,29	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	60,5	16,50
GC-030	1	2360	2+00370	2	6	6	0	0	-200	4,1	4,8	124,5	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60	17,54
GC-030	1	2370	2+00380	2	5,9	5,9	0	0	-330	3,1	5,4	125	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	19,49
GC-030	1	2380	2+00390	2	5,9	5,9	0	0	-570	2,2	5,8	125,6	5,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2390	2+00400	2	5,9	5,9	0	0	-870	1,6	6,1	126,2	6,1	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2400	2+00410	2	5,8	5,8	0	0	-1270	1,1	6,3	126,8	6,3	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,5	21,50
GC-030	1	2410	2+00420	2	5,8	5,8	0	0	-1670	0,7	6,5	127,5	6,5	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2420	2+00430	2	5,8	5,8	0	0	-2000	0,4	6,6	128,1	6,6	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2430	2+00440	2	5,8	5,8	0	0	-2400	0,2	6,8	128,8	6,8	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2440	2+00450	2	5,8	5,8	0	0	-2900	0,2	6,9	129,5	6,9	0	10	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2450	2+00460	2	5,8	5,8	0	0	2770	0,5	7,1	130,2	7,1	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2460	2+00470	2	5,8	5,8	0	0	2500	0,9	7,3	130,9	7,3	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2470	2+00480	2	5,8	5,8	0	0	2070	1,2	7,5	131,7	7,5	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2480	2+00490	2	5,8	5,8	0	0	1700	1,3	7,7	132,5	7,7	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2490	2+00500	2	5,8	5,8	0	0	1300	1	7,8	133,2	7,8	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	2500	2+00510	2	5,9	5,9	0	0	900	0,2	7,8	134	7,8	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,5	21,50
GC-030	1	2510	2+00520	2	5,9	5,9	0	0	530	-0,8	7,6	134,8	7,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2520	2+00530	2	5,9	5,9	0	0	370	-1,7	7,4	135,5	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2530	2+00540	2	5,8	5,8	0	0	200	-2	7,2	136,2	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,5	22,51
GC-030	1	2540	2+00550	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,5	7	136,9	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,01
GC-030	1	2550	2+00560	2	5,6	5,6	0	0	-430	0	6,9	137,6	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	2560	2+00570	2	5,7	5,7	0	0	-260	2	6,8	138,3	6,8	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	2570	2+00580	2	5,8	5,8	0	0	-90	3,9	6,5	139	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57,5	20,25
GC-030	1	2580	2+00590	2	5,9	5,9	0	0	-80	5,3	6,1	139,6	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	58,5	16,72
GC-030	1	2590	2+00600	2	5,8	5,8	0	0	-90	6	5,8	140,1	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	58,5	16,72
GC-030	1	2600	2+00610	2	5,7	5,7	0	0	-170	6	5,8	140,7	5,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,24	-1,06	-0,5	-0,5	0	-2,06	0	0	57,5	19,06
GC-030	1	2610	2+00620	2	5,6	5,6	0	0	-330	5,4	6	141,3	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,31
GC-030	1	2620	2+00630	2	5,6	5,6	0	0	-570	4,5	6,3	142	6,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	2630	2+00640	2	5,6	5,6	0	0	-870	3,4	6,4	142,6	6,4	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	2640	2+00650	2	5,6	5,6	0	0	730	2,1	6,6	143,3	6,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	2650	2+00660	2	5,6	5,6	0	0	530	0,5	6,7	143,9	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	2660	2+00670	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,3	6,8	144,6	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	2670	2+00680	2	5,7	5,7	0	0	140	-3,2	6,8	145,3	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57	24,45
GC-030	1	2680	2+00690	2	5,8	5,8	0	0	90	-4,6	6,8	146	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,5	26,20
GC-030	1	2690	2+00700	2	5,9	5,9	0	0	90	-5,3	6,8	146,6	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58,5	26,00
GC-030	1	2700	2+00710	2	5,9	5,9	0	0	150	-5,3	7	147,3	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	24,60
GC-030	1	2710	2+00720	2	5,9	5,9	0	0	300	-4,7	7	148	7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,35
GC-030	1	2720	2+00730	2	5,9	5,9	0	0	570	-3,8	7	148,7	7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2730	2+00740	2	5,9	5,9	0	0	770	-2,8	6,8	149,4	6,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2740	2+00750	2	5,9	5,9	0	0	1000	-1,8	6,7	150,1	6,7	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2750	2+00760	2	5,9	5,9	0	0	1500	-1	6,6	150,8	6,6	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2760	2+00770	2	5,9	5,9	0	0	1930	-0,3	6,4	151,4	6,4	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2770	2+00780	2	5,9	5,9	0	0	2330	0,2	6,2	152	6,2	0	10	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2780	2+00790	2	5,9	5,9	0	0	2830	0,6	5,9	152,6	5,9	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2790	2+00800	2	5,9	5,9	0	0	3470	0,8	5,7	153,2	5,7	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2800	2+00810	2	5,9	5,9	0	0	4030	0,9	5,5	153,7	5,5	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2810	2+00820	2	5,9	5,9	0	0	4570	1	5,5	154,3	5,5	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2820	2+00830	2	5,9	5,9	0	0	4830	0,9	5,6	154,8	5,6	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2830	2+00840	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	0,9	5,7	155,4	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2840	2+00850	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	0,9	5,8	156	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2850	2+00860	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	0,8	5,9	156,6	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2860	2+00870	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	0,6	6,1	157,2	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2870	2+00880	2	5,9	5,9	0	0	<infinit	0,5	6,3	157,8	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2880	2+00890	2	5,9	5,9	0	0	-4930	0,4	6,6	158,5	6,6	0	10	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2890	2+00900	2	5,9	5,9	0	0	-4370	0,4	6,7	159,1	6,7	0	10	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2900	2+00910	2	5,9	5,9	0	0	-3900	0,4	6,8	159,8	6,8	0	10	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2910	2+00920	2	5,9	5,9	0	0	-3130	0,4	6,9	160,5	6,9	0	10	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2920	2+00930	2	5,9	5,9	0	0	-2570	0,6	7,1	161,2	7,1	0	10	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2930	2+00940	2	5,9	5,9	0	0	-2000	0,9	7,3	162	7,3	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2940	2+00950	2	5,9	5,9	0	0	-1270	1,4	7,6	162,7	7,6	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2950	2+00960	2	5,9	5,9	0	0	-860	2,3	7,8	163,5	7,8	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2960	2+00970	2	5,9	5,9	0	0	-650	3,6	7,8	164,3	7,8	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	2970	2+00980	2	6	6	0	0	-270	5,3	7,6	165	7,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,5	20,50
GC-030	1	2980	2+00990	2	6,2	6,2	0	0	-80	7,1	7,1	165,7	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	61	16,47
GC-030	1	2990	3+00000	2	6,2	6,2	0	0	-70	8,6	6,3	166,4	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,22	-0,5	-0,5	0	-1,22	0	0	62	12,58
				media	5,97							media	5,55	1700	1140	100	0		370	550	510	1390							0	370	60,842	0,00
				min	5,50							max	8,70																0,000	0,123	17.879	6.196
GC-030	1	3000	3+00010	2	6,4	6,4	0	0	-70	9,5	5,5	166,9	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,02	-0,5	-0,5	0	-1,02	0	0	59,5	11,21
GC-030	1	3010	3+00020	2	6,5	6,5	0	0	-100	9,8	4,8	167,4	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,10	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	64,5	10,58
GC-030	1	3020	3+00030	2	6,6	6,6	0	0	-160	9,5	4,4	167,8	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,25	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	65,5	11,21
GC-030	1	3030	3+00040	2	6,5	6,5	0	0	-330	8,8	4,3	168,3	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,50	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65,5	13,23
GC-030	1	3040	3+00050	2	6,5	6,5	0	0	-620	7,8	4,4	168,7	4,4	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,50	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-030	1	3050	3+00060	2	6,5	6,5	0	0	-930	6,8	4,7	169,2	4,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,50	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-030	1	3060	3+00070	2	6,3	6,3	0	0	-1300	5,7	4,9	169,7	4,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,70	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-030	1	3070	3+00080	2	6,1	6,1	0	0	-1630	4,8	5,2	170,2	5,2	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,90	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,00
GC-030	1	3080	3+00090	2	5,9	5,9	0	0	-1900	4,2	5,4	170,7	5,4	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,00
GC-030	1	3090	3+00100	2	5,8	5,8	0	0	-1700	3,8	5,6	171,3	5,6	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,5	21,50
GC-030	1	3100	3+00110	2	5,8	5,8	0	0	-1330	3,9	5,7	171,9	5,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	3110	3+00120	2	5,9	5,9	0	0	-900	4,5	5,7	172,4	5,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,5	21,50
GC-030	1	3120	3+00130	2	5,9	5,9	0	0	-570	5,5	5,8	173	5,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	3130	3+00140	2	5,9	5,9	0	0	-330	6,8	5,9	173,6	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	3140	3+00150	2	6	6	0	0	-180	8,2	5,9	174,2	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,23	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,5	19,38
GC-030	1	3150	3+00160	2	6	6	0	0	-160	9,4	5,7	174,8	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,25	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	60	17,61

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	3160	3+00170	2	6,2	6,2	0	0	-70	10	5,2	175,3	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,22	-0,5	-0,5	0	-1,22	0	0	61	14,84
GC-030	1	3170	3+00180	2	6,2	6,2	0	0	-70	9,8	4,6	175,7	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,22	-0,5	-0,5	0	-1,22	0	0	62	12,21
GC-030	1	3180	3+00190	2	6,1	6,1	0	0	-120	8,7	4,1	176,2	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,34	-0,56	-0,5	-0,5	0	-1,56	0	0	61,5	13,92
GC-030	1	3190	3+00200	2	6	6	0	0	-270	6,7	3,9	176,5	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,5	17,81
GC-030	1	3200	3+00210	2	6	6	0	0	270	4,3	4,1	177	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-030	1	3210	3+00220	2	6,3	6,3	0	0	50	2	4,5	177,4	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	61,5	22,55
GC-030	1	3220	3+00230	2	6,3	6,3	0	0	40	0,3	5,2	177,9	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	26,11
GC-030	1	3230	3+00240	2	6,2	6,2	0	0	60	-0,5	5,9	178,5	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62,5	25,94
GC-030	1	3240	3+00250	2	6	6	0	0	240	-0,8	6,2	179,1	6,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61	23,22
GC-030	1	3250	3+00260	2	5,7	5,7	0	0	470	-0,8	6,3	179,8	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,5	22,34
GC-030	1	3260	3+00270	2	5,6	5,6	0	0	700	-1	6,3	180,4	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	3270	3+00280	2	5,6	5,6	0	0	740	-1,4	6,5	181	6,5	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3280	3+00290	2	5,6	5,6	0	0	500	-2,1	6,7	181,7	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3290	3+00300	2	5,7	5,7	0	0	260	-3,2	6,9	182,4	6,9	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	3300	3+00310	2	5,7	5,7	0	0	160	-4,5	6,8	183,1	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57	24,27
GC-030	1	3310	3+00320	2	5,9	5,9	0	0	60	-6	6,4	183,7	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	26,64
GC-030	1	3320	3+00330	2	6	6	0	0	40	-7,3	5,8	184,3	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,5	28,94
GC-030	1	3330	3+00340	2	6,1	6,1	0	0	30	-8,3	5,2	184,8	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	3340	3+00350	2	6,3	6,3	0	0	20	-8,8	4,8	185,3	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62	34,88
GC-030	1	3350	3+00360	2	6,3	6,3	0	0	20	-8,5	5	185,8	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	3360	3+00370	2	6,3	6,3	0	0	20	-7,4	5,8	186,4	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	3370	3+00380	2	5,9	5,9	0	0	230	-5,5	6,7	187,1	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	61	30,01
GC-030	1	3380	3+00390	2	5,9	5,9	0	0	-300	-3	7,2	187,8	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,88
GC-030	1	3390	3+00400	2	6	6	0	0	-50	-0,4	7,1	188,5	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	59,5	16,45
GC-030	1	3400	3+00410	2	6	6	0	0	-50	2,1	6,7	189,2	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-030	1	3410	3+00420	2	5,9	5,9	0	0	-80	4,2	6,2	189,8	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	59,5	13,92
GC-030	1	3420	3+00430	2	5,9	5,9	0	0	-80	5,9	5,9	190,4	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	59	15,94
GC-030	1	3430	3+00440	2	5,9	5,9	0	0	-80	7,1	5,8	190,9	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	59	15,94
GC-030	1	3440	3+00450	2	5,9	5,9	0	0	-70	7,8	5,8	191,5	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	59	15,58
GC-030	1	3450	3+00460	2	5,9	5,9	0	0	-60	8,2	5,8	192,1	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	14,73
GC-030	1	3460	3+00470	2	6,1	6,1	0	0	-30	8,2	5,4	192,6	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	60	9,88
GC-030	1	3470	3+00480	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,8	4,7	193,1	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-030	1	3480	3+00490	2	5,8	5,8	0	0	-90	6,8	3,8	193,5	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	59,5	11,50
GC-030	1	3490	3+00500	2	5,7	5,7	0	0	-230	5,4	3,4	193,8	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	57,5	19,37
GC-030	1	3500	3+00510	2	5,7	5,7	0	0	200	3,8	3,6	194,2	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	23,13
GC-030	1	3510	3+00520	2	6	6	0	0	40	2,3	4,5	194,6	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58,5	27,58
GC-030	1	3520	3+00530	2	6	6	0	0	100	1,1	5,4	195,2	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60	27,09
GC-030	1	3530	3+00540	2	6	6	0	0	270	0,1	5,9	195,8	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	22,03
GC-030	1	3540	3+00550	2	6	6	0	0	500	-0,9	5,9	196,4	5,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-030	1	3550	3+00560	2	6,1	6,1	0	0	300	-2	5,7	196,9	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,90	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,5	19,50
GC-030	1	3560	3+00570	2	6	6	0	0	30	-2,9	5,7	197,5	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,5	26,25
GC-030	1	3570	3+00580	2	6	6	0	0	40	-3,3	6	198,1	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	31,81
GC-030	1	3580	3+00590	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,1	6,4	198,7	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,5	28,94
GC-030	1	3590	3+00600	2	6	6	0	0	270	-2,3	6,6	199,4	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,5	23,88
GC-030	1	3600	3+00610	2	5,8	5,8	0	0	-120	-1,5	6,5	200,1	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,34	-0,86	-0,5	-0,5	0	-1,86	0	0	59	19,31
GC-030	1	3610	3+00620	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,9	6,3	200,7	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	57,5	19,93
GC-030	1	3620	3+00630	2	5,6	5,6	0	0	-430	-0,5	6,1	201,3	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,62
GC-030	1	3630	3+00640	2	5,6	5,6	0	0	-700	-0,2	6,1	201,9	6,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3640	3+00650	2	5,6	5,6	0	0	-900	0,2	6,3	202,5	6,3	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3650	3+00660	2	5,6	5,6	0	0	-670	0,9	6,6	203,2	6,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3660	3+00670	2	5,6	5,6	0	0	-370	1,9	6,8	203,9	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3670	3+00680	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,2	6,9	204,6	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,34	-0,86	-0,5	-0,5	0	-1,86	0	0	57	21,31
GC-030	1	3680	3+00690	2	5,9	5,9	0	0	-70	4,7	6,7	205,2	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	58,5	16,92

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	3690	3+00700	2	5,9	5,9	0	0	-70	6,2	6,4	205,9	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	59	15,21
GC-030	1	3700	3+00710	2	5,9	5,9	0	0	-60	7,4	6,1	206,5	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	14,73
GC-030	1	3710	3+00720	2	5,9	5,9	0	0	-60	8,2	5,9	207,1	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	14,25
GC-030	1	3720	3+00730	2	6	6	0	0	-50	8,6	5,8	207,7	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	59,5	13,08
GC-030	1	3730	3+00740	2	6	6	0	0	-50	8,6	5,7	208,2	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-030	1	3740	3+00750	2	6	6	0	0	-50	8,3	5,6	208,8	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-030	1	3750	3+00760	2	5,9	5,9	0	0	-80	7,7	5,5	209,3	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	59,5	13,92
GC-030	1	3760	3+00770	2	5,7	5,7	0	0	-240	6,8	5,6	209,9	5,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,17	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	58	18,63
GC-030	1	3770	3+00780	2	5,6	5,6	0	0	-470	5,8	5,7	210,5	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,66
GC-030	1	3780	3+00790	2	5,6	5,6	0	0	-770	4,4	6	211,1	6	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3790	3+00800	2	5,6	5,6	0	0	900	2,8	6,2	211,7	6,2	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3800	3+00810	2	5,6	5,6	0	0	600	1,2	6,5	212,3	6,5	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3810	3+00820	2	5,6	5,6	0	0	500	-0,3	6,8	213	6,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	3820	3+00830	2	5,7	5,7	0	0	400	-1,6	7	213,7	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	3830	3+00840	2	5,7	5,7	0	0	230	-2,8	7,1	214,4	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	23,88
GC-030	1	3840	3+00850	2	5,7	5,7	0	0	140	-4,1	6,8	215,1	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57	25,33
GC-030	1	3850	3+00860	2	6	6	0	0	40	-5,6	6,5	215,8	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	58,5	28,01
GC-030	1	3860	3+00870	2	6,1	6,1	0	0	30	-7	6,2	216,4	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	3870	3+00880	2	6,1	6,1	0	0	30	-8,2	6,1	217	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	3880	3+00890	2	6,1	6,1	0	0	30	-9,1	6	217,6	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	3890	3+00900	2	5,9	5,9	0	0	80	-9,5	6	218,2	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60	29,28
GC-030	1	3900	3+00910	2	5,8	5,8	0	0	90	-9,4	6	218,8	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58,5	26,28
GC-030	1	3910	3+00920	2	5,8	5,8	0	0	90	-8,7	6,1	219,4	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-030	1	3920	3+00930	2	5,8	5,8	0	0	90	-7,5	6,2	220	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-030	1	3930	3+00940	2	5,8	5,8	0	0	120	-5,7	6,5	220,7	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	25,94
GC-030	1	3940	3+00950	2	5,7	5,7	0	0	200	-3,3	6,8	221,3	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,5	25,20
GC-030	1	3950	3+00960	2	5,7	5,7	0	0	-270	-0,6	7,1	222,1	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,01
GC-030	1	3960	3+00970	2	6	6	0	0	-50	2,2	6,9	222,7	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	58,5	17,45
GC-030	1	3970	3+00980	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,6	6,4	223,4	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	60,5	8,70
GC-030	1	3980	3+00990	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,3	5,7	224	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-030	1	3990	4+00000	2	6	6	0	0	-50	6,9	5,2	224,5	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60,5	8,70
GC-030	1	4000	4+00010	2	5,7	5,7	0	0	-250	6,5	5	225	5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,5	17,45
GC-030	1	4010	4+00020	2	5,6	5,6	0	0	-500	5,2	5,2	225,5	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	4020	4+00030	2	5,6	5,6	0	0	-770	3,3	5,5	226	5,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4030	4+00040	2	5,6	5,6	0	0	400	1,2	5,8	226,6	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4040	4+00050	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,8	5,9	227,2	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,5	24,38
GC-030	1	4050	4+00060	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,4	5,9	227,8	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	25,77
GC-030	1	4060	4+00070	2	6	6	0	0	50	-3,3	5,9	228,4	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,5	27,44
GC-030	1	4070	4+00080	2	6	6	0	0	50	-3,2	6	229	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-030	1	4080	4+00090	2	5,7	5,7	0	0	230	-2,5	6,1	229,6	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	58,5	26,43
GC-030	1	4090	4+00100	2	5,7	5,7	0	0	-270	-1,6	6	230,2	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,88
GC-030	1	4100	4+00110	2	5,9	5,9	0	0	-80	-1,1	5,7	230,8	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	58	19,47
GC-030	1	4110	4+00120	2	5,7	5,7	0	0	-230	-1,4	5,4	231,3	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	58	18,59
GC-030	1	4120	4+00130	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,4	5,1	231,8	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	23,13
GC-030	1	4130	4+00140	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,5	5,1	232,3	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	60	31,14
GC-030	1	4140	4+00150	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,9	5,4	232,9	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	4150	4+00160	2	5,7	5,7	0	0	200	-3,2	6	233,5	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	60	31,14
GC-030	1	4160	4+00170	2	5,7	5,7	0	0	-270	-1,2	6,4	234,1	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,01
GC-030	1	4170	4+00180	2	6,1	6,1	0	0	-30	1,2	6,6	234,8	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	59	14,25
GC-030	1	4180	4+00190	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,4	6,2	235,4	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-030	1	4190	4+00200	2	6	6	0	0	-40	4,7	5,7	236	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	60,5	7,69
GC-030	1	4200	4+00210	2	5,7	5,7	0	0	-140	5	5,1	236,5	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,29	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58,5	14,99
GC-030	1	4210	4+00220	2	5,7	5,7	0	0	-270	4,5	4,9	237	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	21,55

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	4220	4+00230	2	5,6	5,6	0	0	-530	3,5	4,9	237,5	4,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	4230	4+00240	2	5,6	5,6	0	0	-870	2,5	5,3	238	5,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4240	4+00250	2	5,5	5,5	0	0	-1230	1,6	5,8	238,6	5,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	4250	4+00260	2	5,5	5,5	0	0	-1530	1,2	6,2	239,2	6,2	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4260	4+00270	2	5,5	5,5	0	0	-1330	1,2	6,4	239,8	6,4	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4270	4+00280	2	5,5	5,5	0	0	-1000	1,5	6,6	240,5	6,6	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4280	4+00290	2	5,6	5,6	0	0	-670	2	6,9	241,2	6,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	4290	4+00300	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,6	7,2	241,9	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4300	4+00310	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,6	7,5	242,6	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,37	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	57	21,16
GC-030	1	4310	4+00320	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,8	7,8	243,4	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58,5	16,28
GC-030	1	4320	4+00330	2	5,9	5,9	0	0	-60	5,9	7,9	244,2	7,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	14,25
GC-030	1	4330	4+00340	2	5,9	5,9	0	0	-70	7	8	245	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	59	14,73
GC-030	1	4340	4+00350	2	5,9	5,9	0	0	-80	7,8	8,1	245,8	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	59	15,58
GC-030	1	4350	4+00360	2	5,7	5,7	0	0	-160	8,3	8,2	246,6	8,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	58	18,20
GC-030	1	4360	4+00370	2	5,7	5,7	0	0	-160	8,4	8,3	247,5	8,3	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	57	20,47
GC-030	1	4370	4+00380	2	5,7	5,7	0	0	-200	8,2	8,3	248,3	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	-0,20	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	57	20,72
GC-030	1	4380	4+00390	2	5,7	5,7	0	0	-170	7,8	8,4	249,1	8,4	0	0	10	0	170	0	0	10	0	-0,24	-1,06	-0,5	-0,5	0	-2,06	0	0	57	20,80
GC-030	1	4390	4+00400	2	5,7	5,7	0	0	-170	7,6	8,5	250	8,5	0	0	10	0	170	0	0	10	0	-0,24	-1,06	-0,5	-0,5	0	-2,06	0	0	57	20,62
GC-030	1	4400	4+00410	2	5,8	5,8	0	0	-120	7,6	8,5	250,8	8,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,34	-0,86	-0,5	-0,5	0	-1,86	0	0	57,5	19,62
GC-030	1	4410	4+00420	2	5,8	5,8	0	0	-100	7,8	8,2	251,7	8,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	58	18,29
GC-030	1	4420	4+00430	2	5,8	5,8	0	0	-100	7,9	7,7	252,4	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	58	17,95
GC-030	1	4430	4+00440	2	5,8	5,8	0	0	-110	7,9	7,1	253,1	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,37	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	58	18,13
GC-030	1	4440	4+00450	2	5,8	5,8	0	0	-110	7,5	6,6	253,8	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,37	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	58	18,32
GC-030	1	4450	4+00460	2	5,7	5,7	0	0	-210	6,8	6,2	254,4	6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	-0,19	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57,5	19,69
GC-030	1	4460	4+00470	2	5,6	5,6	0	0	-300	5,7	5,9	255	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,54
GC-030	1	4470	4+00480	2	5,6	5,6	0	0	-500	4,5	5,6	255,6	5,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4480	4+00490	2	5,6	5,6	0	0	-770	3,3	5,4	256,1	5,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4490	4+00500	2	5,6	5,6	0	0	500	1,8	5,2	256,6	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4500	4+00510	2	5,6	5,6	0	0	300	0,1	5,1	257,1	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4510	4+00520	2	5,7	5,7	0	0	140	-1,6	5,2	257,7	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	56,5	24,95
GC-030	1	4520	4+00530	2	6	6	0	0	50	-3	5,6	258,2	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,5	27,00
GC-030	1	4530	4+00540	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,6	6,3	258,9	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,5	27,93
GC-030	1	4540	4+00550	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,3	7,1	259,6	7,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58	26,64
GC-030	1	4550	4+00560	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,1	7,9	260,4	7,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,77
GC-030	1	4560	4+00570	2	5,6	5,6	0	0	-330	-0,4	8,6	261,2	8,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4570	4+00580	2	5,7	5,7	0	0	-210	1,6	9	262,1	9	0	0	10	0	210	0	0	10	0	-0,19	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	56,5	22,54
GC-030	1	4580	4+00590	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,4	9,1	263	9,1	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	57	20,77
GC-030	1	4590	4+00600	2	5,7	5,7	0	0	-160	4,7	8,8	263,9	8,8	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	57	20,47
GC-030	1	4600	4+00610	2	5,7	5,7	0	0	-210	5,4	8,4	264,7	8,4	0	0	10	0	210	0	0	10	0	-0,19	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	20,77
GC-030	1	4610	4+00620	2	5,6	5,6	0	0	-400	5,3	7,9	265,5	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,54
GC-030	1	4620	4+00630	2	5,6	5,6	0	0	-730	4,7	7,5	266,3	7,5	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4630	4+00640	2	5,5	5,5	0	0	-1170	3,7	7,3	267	7,3	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	4640	4+00650	2	5,5	5,5	0	0	-1530	2,6	7,3	267,7	7,3	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4650	4+00660	2	5,5	5,5	0	0	-1900	1,6	7,4	268,5	7,4	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4660	4+00670	2	5,5	5,5	0	0	-2370	0,9	7,5	269,2	7,5	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4670	4+00680	2	5,5	5,5	0	0	3000	0,4	7,6	270	7,6	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4680	4+00690	2	5,5	5,5	0	0	2700	0,2	7,6	270,8	7,6	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4690	4+00700	2	5,5	5,5	0	0	2170	0,2	7,6	271,5	7,6	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4700	4+00710	2	5,5	5,5	0	0	1700	0,1	7,7	272,3	7,7	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4710	4+00720	2	5,5	5,5	0	0	1200	-0,2	7,6	273	7,6	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	4720	4+00730	2	5,6	5,6	0	0	730	-0,8	7,6	273,8	7,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	4730	4+00740	2	5,6	5,6	0	0	470	-1,8	7,4	274,5	7,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	4740	4+00750	2	5,7	5,7	0	0	270	-2,9	7,3	275,3	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	4750	4+00760	2	5,7	5,7	0	0	140	-3,9	7	276	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57	24,45
GC-030	1	4760	4+00770	2	5,8	5,8	0	0	100	-4,4	6,6	276,6	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,5	25,97
GC-030	1	4770	4+00780	2	5,9	5,9	0	0	100	-4,1	6	277,2	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58,5	25,55
GC-030	1	4780	4+00790	2	5,9	5,9	0	0	150	-3,1	5,5	277,8	5,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	24,38
GC-030	1	4790	4+00800	2	5,9	5,9	0	0	330	-1,7	5	278,3	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	22,35
GC-030	1	4800	4+00810	2	5,9	5,9	0	0	-340	-0,6	4,6	278,7	4,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	4810	4+00820	2	5,9	5,9	0	0	-400	0,2	4,4	279,2	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	4820	4+00830	2	5,9	5,9	0	0	-460	0,6	4,2	279,6	4,2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	4830	4+00840	2	5,9	5,9	0	0	-570	0,7	4	280	4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	4840	4+00850	2	5,9	5,9	0	0	-630	0,8	3,9	280,4	3,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	4850	4+00860	2	5,9	5,9	0	0	-530	1,2	4	280,8	4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	4860	4+00870	2	5,9	5,9	0	0	-330	2,1	4	281,2	4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	4870	4+00880	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,1	3,9	281,6	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,90	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	59	19,99
GC-030	1	4880	4+00890	2	6	6	0	0	-180	4	3,6	281,9	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,23	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,5	18,36
GC-030	1	4890	4+00900	2	6	6	0	0	-180	4,4	3,4	282,3	3,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,23	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60	17,75
GC-030	1	4900	4+00910	2	6	6	0	0	-230	4,5	3,3	282,6	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	60	17,99
GC-030	1	4910	4+00920	2	6	6	0	0	-230	4,3	3,3	282,9	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	60	18,24
GC-030	1	4920	4+00930	2	6	6	0	0	-220	3,9	3,3	283,3	3,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	60	18,20
GC-030	1	4930	4+00940	2	6	6	0	0	-300	3,1	3,1	283,6	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	19,08
GC-030	1	4940	4+00950	2	5,9	5,9	0	0	300	1,9	2,8	283,9	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	20,50
GC-030	1	4950	4+00960	2	6	6	0	0	160	0,4	2,5	284,1	2,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	59,5	21,77
GC-030	1	4960	4+00970	2	6,2	6,2	0	0	60	-0,9	2,4	284,4	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61	23,64
GC-030	1	4970	4+00980	2	6,3	6,3	0	0	40	-1,7	2,8	284,6	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	62,5	25,94
GC-030	1	4980	5+00000	2	6,3	6,3	0	0	40	-1,3	3,8	285	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-030	1	4990	5+00010	2	6	6	0	0	230	0,2	5	285,5	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	61,5	24,44
GC-030	1	5000	5+00020	2	6	6	0	0	-270	2,3	5,8	286,1	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,88
GC-030	1	5010	5+00030	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,5	5,6	286,7	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	61,5	13,44
GC-030	1	5020	5+00040	2	6,3	6,3	0	0	-40	6	4,5	287,1	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	63	6,88
GC-030	1	5030	5+00050	2	6,3	6,3	0	0	-40	6,4	3,2	287,4	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	63	6,88
GC-030	1	5040	5+00060	2	5,9	5,9	0	0	-270	5,7	2,2	287,6	2,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	13,94
GC-030	1	5050	5+00070	2	5,8	5,8	0	0	150	4,1	1,8	287,8	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,5	22,85
GC-030	1	5060	5+00080	2	5,7	5,7	0	0	170	2,2	1,7	288	1,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,5	25,04
GC-030	1	5070	5+00090	2	5,7	5,7	0	0	170	0,1	1,6	288,2	1,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57	25,38
GC-030	1	5080	5+00100	2	5,7	5,7	0	0	160	-1,9	1,5	288,3	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57	25,46
GC-030	1	5090	5+00110	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,7	1,3	288,4	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	26,64
GC-030	1	5100	5+00120	2	6,1	6,1	0	0	30	-5,4	1,3	288,6	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60	30,13
GC-030	1	5110	5+00130	2	6,1	6,1	0	0	30	-6,6	1,6	288,7	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	5120	5+00140	2	6,1	6,1	0	0	30	-7,4	2,2	288,9	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	5130	5+00150	2	6	6	0	0	40	-7,7	2,9	289,2	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	5140	5+00160	2	6	6	0	0	40	-7,5	3,7	289,6	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	5150	5+00170	2	5,8	5,8	0	0	130	-6,8	4,2	290	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59	27,62
GC-030	1	5160	5+00180	2	5,7	5,7	0	0	270	-5,6	4,3	290,5	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,5	24,06
GC-030	1	5170	5+00190	2	5,7	5,7	0	0	-350	-4,3	4	290,9	4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-030	1	5180	5+00200	2	5,7	5,7	0	0	-290	-3	3,4	291,2	3,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-030	1	5190	5+00210	2	5,7	5,7	0	0	-190	-2,2	2,7	291,5	2,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,21	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	57	21,93
GC-030	1	5200	5+00220	2	5,7	5,7	0	0	-180	-2,1	2,2	291,7	2,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,23	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	57	20,81
GC-030	1	5210	5+00230	2	5,7	5,7	0	0	-230	-2,8	1,9	291,9	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	57	20,99
GC-030	1	5220	5+00240	2	5,7	5,7	0	0	230	-4,3	1,7	292	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	23,00
GC-030	1	5230	5+00250	2	5,8	5,8	0	0	90	-6,2	1,6	292,2	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,5	25,63
GC-030	1	5240	5+00260	2	6	6	0	0	40	-8,1	1,4	292,3	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59	28,31
GC-030	1	5250	5+00270	2	6,1	6,1	0	0	30	-9,6	1,2	292,5	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	5260	5+00280	2	6	6	0	0	40	-10,5	1	292,6	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	5270	5+00290	2	6	6	0	0	40	-10,8	0,8	292,6	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	5280	5+00300	2	6	6	0	0	50	-10,4	0,6	292,7	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	29,11
GC-030	1	5290	5+00310	2	5,9	5,9	0	0	70	-9,3	0,6	292,8	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,5	27,44
GC-030	1	5300	5+00320	2	5,8	5,8	0	0	120	-7,7	0,6	292,8	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,5	26,08
GC-030	1	5310	5+00330	2	5,7	5,7	0	0	230	-5,9	0,6	292,9	0,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,5	25,07
GC-030	1	5320	5+00340	2	5,6	5,6	0	0	400	-4,4	0,6	292,9	0,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,38
GC-030	1	5330	5+00350	2	5,6	5,6	0	0	600	-3,1	0,6	293	0,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5340	5+00360	2	5,6	5,6	0	0	-1130	-2,1	0,7	293,1	0,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5350	5+00370	2	5,6	5,6	0	0	-900	-1,2	0,9	293,2	0,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5360	5+00380	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,1	1,2	293,3	1,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5370	5+00390	2	5,6	5,6	0	0	-300	1,9	1,4	293,4	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5380	5+00400	2	6,1	6,1	0	0	-110	4,1	1,3	293,6	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,37	-0,53	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	58,5	19,66
GC-030	1	5390	5+00410	2	6,5	6,5	0	0	-40	6,1	0,8	293,6	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,51	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	10	63	10,10
GC-030	1	5400	5+00420	2	7,1	7,1	0	0	-20	7,6	0,2	293,7	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,13	-0,5	-0,5	0	1,13	0	10	68	0,00
GC-030	1	5410	5+00430	2	7,1	7,1	0	0	-20	8,3	-0,3	293,6	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,13	-0,5	-0,5	0	1,13	0	10	71	0,00
GC-030	1	5420	5+00440	2	6,7	6,7	0	0	-30	8,4	-0,5	293,6	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,05	-0,5	-0,5	0	0,05	0	10	69	0,00
GC-030	1	5430	5+00450	2	6,5	6,5	0	0	-40	8,1	-0,4	293,5	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,51	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	10	66	2,19
GC-030	1	5440	5+00460	2	6,5	6,5	0	0	-40	7,7	0	293,5	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,51	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	10	65	4,88
GC-030	1	5450	5+00470	2	6,3	6,3	0	0	-60	7,1	0,5	293,6	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,03	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	64	7,56
GC-030	1	5460	5+00480	2	6,3	6,3	0	0	-60	6,1	1,1	293,7	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,03	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	63	10,25
GC-030	1	5470	5+00490	2	5,9	5,9	0	0	-140	4,9	1,6	293,9	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,29	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	61	14,18
GC-030	1	5480	5+00500	2	5,9	5,9	0	0	-180	3,4	2,1	294,1	2,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,23	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	59	18,43
GC-030	1	5490	5+00510	2	5,6	5,6	0	0	-300	1,8	2,5	294,3	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,5	21,38
GC-030	1	5500	5+00520	2	5,6	5,6	0	0	470	0,1	2,9	294,6	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5510	5+00530	2	5,6	5,6	0	0	290	-1,7	3,2	294,9	3,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5520	5+00540	2	5,7	5,7	0	0	190	-3,7	3,2	295,2	3,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	56,5	24,57
GC-030	1	5530	5+00550	2	5,9	5,9	0	0	60	-5,7	3,1	295,6	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58	26,44
GC-030	1	5540	5+00560	2	6	6	0	0	40	-7,4	3	295,9	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,5	28,94
GC-030	1	5550	5+00570	2	6	6	0	0	40	-8,5	2,9	296,1	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	5560	5+00580	2	6	6	0	0	40	-8,9	2,8	296,4	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	5570	5+00590	2	5,9	5,9	0	0	70	-8,4	2,6	296,7	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,5	28,46
GC-030	1	5580	5+00600	2	5,7	5,7	0	0	170	-7,3	2,6	296,9	2,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58	26,08
GC-030	1	5590	5+00610	2	5,7	5,7	0	0	270	-5,5	2,7	297,2	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,19
GC-030	1	5600	5+00620	2	5,7	5,7	0	0	-230	-3,2	2,9	297,5	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	57	22,12
GC-030	1	5610	5+00630	2	5,8	5,8	0	0	-100	-0,5	3,1	297,8	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	57,5	19,59
GC-030	1	5620	5+00640	2	6	6	0	0	-50	2,4	3,1	298,1	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	59	14,93
GC-030	1	5630	5+00650	2	6,1	6,1	0	0	-30	5	2,8	298,4	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	60,5	8,70
GC-030	1	5640	5+00660	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,9	2,3	298,6	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-030	1	5650	5+00670	2	6,1	6,1	0	0	-30	8	1,8	298,8	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-030	1	5660	5+00680	2	5,9	5,9	0	0	-70	8,3	1,6	299	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	60	10,36
GC-030	1	5670	5+00690	2	5,9	5,9	0	0	-70	7,9	1,5	299,1	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	59	15,21
GC-030	1	5680	5+00700	2	5,9	5,9	0	0	-70	6,7	1,3	299,3	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	59	15,21
GC-030	1	5690	5+00710	2	5,9	5,9	0	0	-70	4,9	0,9	299,3	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	59	15,21
GC-030	1	5700	5+00720	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,4	0,5	299,4	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58	18,09
GC-030	1	5710	5+00730	2	5,7	5,7	0	0	270	-0,4	0,2	299,4	0,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	21,99
GC-030	1	5720	5+00740	2	6	6	0	0	50	-3,1	0	299,4	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,5	25,55
GC-030	1	5730	5+00750	2	6	6	0	0	40	-4,9	0	299,4	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	29,11
GC-030	1	5740	5+00760	2	6	6	0	0	40	-5,2	0,2	299,4	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	5750	5+00770	2	5,7	5,7	0	0	200	-4,1	0,5	299,5	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58,5	27,58
GC-030	1	5760	5+00780	2	5,7	5,7	0	0	-270	-1,8	0,6	299,5	0,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	24,01
GC-030	1	5770	5+00790	2	6	6	0	0	-50	1	0,4	299,6	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	58,5	17,45
GC-030	1	5780	5+00800	2	6	6	0	0	-50	3,8	0	299,6	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-030	1	5790	5+00810	2	6	6	0	0	-40	5,8	-0,6	299,5	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	60	10,89
GC-030	1	5800	5+00820	2	6	6	0	0	-40	6,6	-1,3	299,4	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	60	9,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	5810	5+00830	2	6	6	0	0	-50	6	-1,8	299,2	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	10,89
GC-030	1	5820	5+00840	2	5,7	5,7	0	0	-160	4,3	-1,9	299	1,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,25	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	58,5	16,18
GC-030	1	5830	5+00850	2	5,6	5,6	0	0	-300	1,9	-1,7	298,9	1,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,23
GC-030	1	5840	5+00860	2	5,6	5,6	0	0	300	-0,9	-1,4	298,7	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5850	5+00870	2	5,8	5,8	0	0	130	-3,8	-1,2	298,6	1,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	24,56
GC-030	1	5860	5+00880	2	6	6	0	0	40	-6,5	-1,3	298,5	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59	27,62
GC-030	1	5870	5+00890	2	6,3	6,3	0	0	20	-8,3	-1,3	298,3	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61,5	33,69
GC-030	1	5880	5+00900	2	6,3	6,3	0	0	20	-8,7	-0,9	298,2	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	5890	5+00910	2	6,3	6,3	0	0	20	-7,7	-0,2	298,2	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	5900	5+00920	2	6,2	6,2	0	0	230	-5,7	0,5	298,3	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62,5	28,51
GC-030	1	5910	5+00930	2	6	6	0	0	-300	-3,6	0,8	298,4	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,88
GC-030	1	5920	5+00940	2	5,8	5,8	0	0	-120	-1,8	0,7	298,4	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,34	-0,86	-0,5	-0,5	0	-1,86	0	0	59	19,31
GC-030	1	5930	5+00950	2	5,8	5,8	0	0	-130	-0,7	0,5	298,5	0,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,31	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	58	18,75
GC-030	1	5940	5+00960	2	5,7	5,7	0	0	-200	-0,4	0,4	298,5	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	57,5	19,93
GC-030	1	5950	5+00970	2	5,6	5,6	0	0	-430	-0,4	0,5	298,6	0,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,49
GC-030	1	5960	5+00980	2	5,6	5,6	0	0	-700	-0,6	0,8	298,6	0,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5970	5+00990	2	5,6	5,6	0	0	-500	-0,3	1,2	298,8	1,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5980	6+00000	2	5,6	5,6	0	0	-330	0,5	1,7	298,9	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	5990	6+00010	2	5,8	5,8	0	0	-130	1,9	1,9	299,1	1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,31	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	57	21,44
GC-030	1	6000	6+00020	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,5	1,6	299,3	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	59,5	12,19
GC-030	1	6010	6+00030	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,8	0,7	299,4	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-030	1	6020	6+00040	2	6	6	0	0	-40	5,2	-0,1	299,3	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	60,5	7,69
GC-030	1	6030	6+00050	2	5,7	5,7	0	0	-140	4,6	-0,6	299,3	0,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,29	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58,5	14,99
GC-030	1	6040	6+00060	2	5,6	5,6	0	0	-300	3,3	-0,5	299,2	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,05
GC-030	1	6050	6+00070	2	5,7	5,7	0	0	170	1,9	0	299,2	0	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,54	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	56,5	24,69
GC-030	1	6060	6+00080	2	5,7	5,7	0	0	190	0,8	0,6	299,3	0,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	57	25,26
GC-030	1	6070	6+00090	2	5,6	5,6	0	0	300	0	1	299,4	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,57
GC-030	1	6080	6+00100	2	5,6	5,6	0	0	-370	-0,8	1	299,5	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	6090	6+00110	2	5,7	5,7	0	0	-260	-1,9	0,8	299,6	0,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	6100	6+00120	2	5,7	5,7	0	0	230	-3,4	0,5	299,6	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	23,88
GC-030	1	6110	6+00130	2	5,9	5,9	0	0	70	-5,3	0,6	299,7	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	25,77
GC-030	1	6120	6+00140	2	6,3	6,3	0	0	20	-7,2	1,2	299,8	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61	32,02
GC-030	1	6130	6+00150	2	6,3	6,3	0	0	20	-8,7	2,2	300	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	6140	6+00160	2	6,1	6,1	0	0	30	-9,7	3,1	300,3	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	62	34,88
GC-030	1	6150	6+00170	2	5,9	5,9	0	0	60	-10,1	3,6	300,7	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	60	30,13
GC-030	1	6160	6+00180	2	5,9	5,9	0	0	60	-9,8	3,9	301,1	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59	27,75
GC-030	1	6170	6+00190	2	6	6	0	0	50	-8,8	4,3	301,5	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,5	27,93
GC-030	1	6180	6+00200	2	6	6	0	0	50	-6,9	5	302	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-030	1	6190	6+00210	2	6	6	0	0	200	-4,3	5,7	302,6	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	25,06
GC-030	1	6200	6+00220	2	5,9	5,9	0	0	-230	-1,9	6	303,2	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,92	-0,5	-0,5	0	-1,92	0	0	59,5	20,63
GC-030	1	6210	6+00230	2	6,2	6,2	0	0	-20	-0,4	5,8	303,8	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,23	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	60,5	8,49
GC-030	1	6220	6+00240	2	6,4	6,4	0	0	-270	-0,4	5,4	304,3	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,60	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63	6,88
GC-030	1	6230	6+00250	2	6,4	6,4	0	0	200	-1,8	5,1	304,8	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	64	17,01
GC-030	1	6240	6+00260	2	7,1	7,1	0	0	20	-3,9	5	305,3	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	67,5	23,64
GC-030	1	6250	6+00270	2	7,1	7,1	0	0	20	-5,7	5,1	305,8	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-030	1	6260	6+00280	2	7,1	7,1	0	0	20	-6,6	5,2	306,3	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,93	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-030	1	6270	6+00290	2	6,6	6,6	0	0	60	-6,4	5,3	306,9	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	68,5	25,00
GC-030	1	6280	6+00300	2	5,9	5,9	0	0	230	-5,1	5,3	307,4	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	62,5	21,76
GC-030	1	6290	6+00310	2	5,7	5,7	0	0	400	-3,3	5,4	307,9	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,88
GC-030	1	6300	6+00320	2	5,7	5,7	0	0	-270	-1,2	5,4	308,5	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-030	1	6310	6+00330	2	5,9	5,9	0	0	-80	0,5	5,1	309	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	58	19,47
GC-030	1	6320	6+00340	2	5,9	5,9	0	0	-70	1,2	4,6	309,5	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,52	-0,5	-0,5	0	-1,52	0	0	59	15,58
GC-030	1	6330	6+00350	2	5,7	5,7	0	0	-270	0,6	4,1	309,9	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	19,11

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	6340	6+00360	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,1	3,7	310,2	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57	24,01
GC-030	1	6350	6+00370	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,1	3,5	310,6	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59	28,76
GC-030	1	6360	6+00380	2	6,1	6,1	0	0	30	-4,5	3,4	310,9	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	6370	6+00390	2	6	6	0	0	40	-4,8	3,5	311,3	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	6380	6+00400	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,9	3,6	311,6	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,5	28,94
GC-030	1	6390	6+00410	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,3	3,5	312	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58	26,39
GC-030	1	6400	6+00420	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,4	3,2	312,3	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	57	23,13
GC-030	1	6410	6+00430	2	5,8	5,8	0	0	-120	1,4	2,7	312,6	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,34	-0,86	-0,5	-0,5	0	-1,86	0	0	57,5	19,93
GC-030	1	6420	6+00440	2	5,8	5,8	0	0	-110	2,9	2,2	312,8	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,37	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	58	18,47
GC-030	1	6430	6+00450	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,8	1,6	313	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58,5	16,28
GC-030	1	6440	6+00460	2	5,9	5,9	0	0	-60	4	0,9	313	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	14,25
GC-030	1	6450	6+00470	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,3	0,2	313,1	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	14,25
GC-030	1	6460	6+00480	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,9	-0,4	313	0,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	58	17,74
GC-030	1	6470	6+00490	2	5,7	5,7	0	0	230	0,3	-0,6	313	0,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57	23,00
GC-030	1	6480	6+00500	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,8	-0,5	312,9	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	25,41
GC-030	1	6490	6+00510	2	5,9	5,9	0	0	230	-1,1	-0,2	312,9	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59	24,41
GC-030	1	6500	6+00520	2	6,2	6,2	0	0	-200	-0,6	0,2	312,9	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,60	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	60,5	19,37
GC-030	1	6510	6+00530	2	6,3	6,3	0	0	-70	0,3	0,4	313	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,12	-0,5	-0,5	0	-1,12	0	0	62,5	13,59
GC-030	1	6520	6+00540	2	6,4	6,4	0	0	-30	1,4	0,5	313	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	63,5	6,86
GC-030	1	6530	6+00550	2	6,6	6,6	0	0	-20	2,3	0,6	313,1	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,63	-0,5	-0,5	0	0,63	0	10	65	0,00
GC-030	1	6540	6+00560	2	6,6	6,6	0	0	-50	3,2	1	313,2	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,41	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	66	0,00
GC-030	1	6550	6+00570	2	6,5	6,5	0	0	-100	4,1	1,9	313,4	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,10	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	65,5	8,43
GC-030	1	6560	6+00580	2	6,3	6,3	0	0	-200	5,2	3,1	313,7	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,50	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	64	12,96
GC-030	1	6570	6+00590	2	6,3	6,3	0	0	-50	6,6	4,2	314,1	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63	11,94
GC-030	1	6580	6+00600	2	6,3	6,3	0	0	-30	8,1	4,9	314,6	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	0	10	63	6,20
GC-030	1	6590	6+00610	2	6,3	6,3	0	0	-20	9,1	5	315,1	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	63	0,13
GC-030	1	6600	6+00620	2	6,3	6,3	0	0	-20	9,3	4,7	315,5	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	63	0,00
GC-030	1	6610	6+00630	2	6,3	6,3	0	0	-20	8,5	4,3	316	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	10	63	0,00
GC-030	1	6620	6+00640	2	6	6	0	0	-40	6,6	4,2	316,4	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	61,5	3,31
GC-030	1	6630	6+00650	2	6	6	0	0	-200	3,9	4,3	316,8	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60	13,93
GC-030	1	6640	6+00660	2	5,9	5,9	0	0	80	0,8	4,7	317,3	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,5	22,02
GC-030	1	6650	6+00670	2	5,7	5,7	0	0	130	-2,2	5,1	317,8	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	26,09
GC-030	1	6660	6+00680	2	5,8	5,8	0	0	100	-5	5,5	318,4	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,5	26,08
GC-030	1	6670	6+00690	2	5,8	5,8	0	0	110	-7,3	5,7	318,9	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58	25,87
GC-030	1	6680	6+00700	2	5,8	5,8	0	0	100	-9	5,7	319,5	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58	25,87
GC-030	1	6690	6+00710	2	5,9	5,9	0	0	70	-9,8	5,7	320,1	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58,5	26,42
GC-030	1	6700	6+00720	2	6	6	0	0	40	-9,6	5,9	320,7	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,5	28,46
GC-030	1	6710	6+00730	2	6	6	0	0	50	-8,1	6,2	321,3	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	29,11
GC-030	1	6720	6+00740	2	6	6	0	0	230	-5,6	6,5	321,9	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60	24,93
GC-030	1	6730	6+00750	2	6	6	0	0	-300	-2,4	6,7	322,6	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,88
GC-030	1	6740	6+00760	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,8	6,6	323,3	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59,5	17,13
GC-030	1	6750	6+00770	2	6	6	0	0	-40	3,3	6,2	323,9	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	59,5	12,06
GC-030	1	6760	6+00780	2	6	6	0	0	-40	4,7	5,6	324,4	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	10	60	9,88
GC-030	1	6770	6+00790	2	5,9	5,9	0	0	-80	4,8	5,1	324,9	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	59,5	12,91
GC-030	1	6780	6+00800	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,2	4,7	325,4	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-1,12	-0,5	-0,5	0	-2,12	0	0	58	18,59
GC-030	1	6790	6+00810	2	5,6	5,6	0	0	-470	3,3	4,6	325,9	4,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,62
GC-030	1	6800	6+00820	2	5,6	5,6	0	0	-770	2,5	4,7	326,3	4,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	6810	6+00830	2	5,5	5,5	0	0	-900	2	5,1	326,9	5,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	6820	6+00840	2	5,5	5,5	0	0	-770	1,6	5,6	327,4	5,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,50	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-030	1	6830	6+00850	2	5,6	5,6	0	0	-740	1,2	6,1	328	6,1	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-030	1	6840	6+00860	2	5,6	5,6	0	0	-760	0,6	6,6	328,7	6,6	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	6850	6+00870	2	5,6	5,6	0	0	770	-0,4	6,8	329,4	6,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	6860	6+00880	2	5,6	5,6	0	0	400	-1,7	6,8	330	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	6870	6+00890	2	5,7	5,7	0	0	230	-3,5	6,5	330,7	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,5	24,38
GC-030	1	6880	6+00900	2	5,9	5,9	0	0	70	-5,4	5,8	331,3	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,68	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58	25,77
GC-030	1	6890	6+00910	2	6,3	6,3	0	0	20	-7,1	4,9	331,8	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	61	32,02
GC-030	1	6900	6+00920	2	6,3	6,3	0	0	20	-8	4,1	332,2	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	6910	6+00930	2	6,3	6,3	0	0	20	-7,7	3,7	332,5	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,73	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63	37,25
GC-030	1	6920	6+00940	2	6,2	6,2	0	0	70	-6,3	3,8	332,9	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62,5	30,52
GC-030	1	6930	6+00950	2	6	6	0	0	230	-4,2	3,9	333,3	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	61	22,77
GC-030	1	6940	6+00960	2	6	6	0	0	-300	-2	3,8	333,7	3,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,88
GC-030	1	6950	6+00970	2	6	6	0	0	-50	-0,4	3,5	334	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	15,95
GC-030	1	6960	6+00980	2	5,7	5,7	0	0	-190	0,4	3,5	334,4	3,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,21	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	58,5	16,38
GC-030	1	6970	6+00990	2	5,6	5,6	0	0	-370	0,6	3,8	334,8	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	22,43
GC-030	1	6980	7+00000	2	5,6	5,6	0	0	-570	0,8	4,2	335,2	4,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	6990	7+00010	2	5,6	5,6	0	0	-430	1,3	4,8	335,7	4,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7000	7+00020	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,5	5,3	336,2	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7010	7+00030	2	5,8	5,8	0	0	-90	4,1	5,8	336,8	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	20,75
GC-030	1	7020	7+00040	2	6,5	6,5	0	0	-40	5,9	6,1	337,4	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,51	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	10	61,5	11,19
GC-030	1	7030	7+00050	2	7,1	7,1	0	0	-20	7,3	6	338	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,13	-0,5	-0,5	0	1,13	0	10	68	0,00
GC-030	1	7040	7+00060	2	7,1	7,1	0	0	-20	8,2	5,6	338,6	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,13	-0,5	-0,5	0	1,13	0	10	71	0,00
GC-030	1	7050	7+00070	2	7,1	7,1	0	0	-20	8,5	4,9	339	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,13	-0,5	-0,5	0	1,13	0	10	71	0,00
GC-030	1	7060	7+00080	2	7,1	7,1	0	0	-20	8,2	4,2	339,5	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,13	-0,5	-0,5	0	1,13	0	10	71	0,00
GC-030	1	7070	7+00090	2	6,3	6,3	0	0	-80	7,4	3,7	339,8	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	67	0,34
GC-030	1	7080	7+00100	2	5,9	5,9	0	0	-200	6,1	3,7	340,2	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,90	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	15,46
GC-030	1	7090	7+00110	2	5,6	5,6	0	0	-400	4,8	3,9	340,6	3,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,5	21,49
GC-030	1	7100	7+00120	2	5,6	5,6	0	0	-700	3,4	4,3	341	4,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7110	7+00130	2	5,6	5,6	0	0	400	2,2	4,4	341,5	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7120	7+00140	2	5,7	5,7	0	0	230	1,2	4,5	341,9	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,5	24,38
GC-030	1	7130	7+00150	2	5,7	5,7	0	0	140	0,6	4,6	342,4	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57	25,33
GC-030	1	7140	7+00160	2	5,7	5,7	0	0	140	0,3	4,8	342,9	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,59	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57	25,89
GC-030	1	7150	7+00170	2	5,7	5,7	0	0	180	0,4	5,2	343,4	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57	25,57
GC-030	1	7160	7+00180	2	5,7	5,7	0	0	240	0,5	5,5	343,9	5,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57	24,97
GC-030	1	7170	7+00190	2	5,6	5,6	0	0	370	0,6	5,8	344,5	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,34
GC-030	1	7180	7+00200	2	5,6	5,6	0	0	570	0,5	6,1	345,1	6,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7190	7+00210	2	5,6	5,6	0	0	800	0,5	6,5	345,8	6,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7200	7+00220	2	5,6	5,6	0	0	1130	0,5	7	346,5	7	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7210	7+00230	2	5,6	5,6	0	0	1400	0,6	7,3	347,2	7,3	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7220	7+00240	2	5,6	5,6	0	0	970	0,5	7,6	348	7,6	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7230	7+00250	2	5,6	5,6	0	0	630	0	7,7	348,7	7,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7240	7+00260	2	5,6	5,6	0	0	400	-1,1	7,5	349,5	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,40	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-030	1	7250	7+00270	2	5,7	5,7	0	0	270	-2,7	6,7	350,1	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,30	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-030	1	7260	7+00280	2	6	6	0	0	50	-4,5	5,9	350,7	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,5	25,55
GC-030	1	7270	7+00290	2	6	6	0	0	40	-6,2	5	351,2	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	29,11
GC-030	1	7280	7+00300	2	6	6	0	0	40	-7,5	4,2	351,7	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	7290	7+00310	2	6	6	0	0	40	-8,3	3,4	352	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60	30,13
GC-030	1	7300	7+00320	2	6,1	6,1	0	0	30	-8,5	2,9	352,3	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,5	31,31
GC-030	1	7310	7+00330	2	6,1	6,1	0	0	30	-8,2	2,8	352,6	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-030	1	7320	7+00340	2	6	6	0	0	50	-7,3	3	352,9	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,5	30,30
GC-030	1	7330	7+00350	2	5,8	5,8	0	0	110	-6,1	3,3	353,2	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	59	26,89
GC-030	1	7340	7+00360	2	5,8	5,8	0	0	270	-4,7	3,5	353,5	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	23,84
GC-030	1	7350	7+00370	2	5,8	5,8	0	0	530	-3,4	3,6	353,9	3,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	7360	7+00380	2	5,8	5,8	0	0	830	-2,3	3,5	354,3	3,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	7370	7+00390	2	5,8	5,8	0	0	-730	-1,2	3,4	354,6	3,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	7380	7+00400	2	5,8	5,8	0	0	-500	0,2	3,4	354,9	3,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-030	1	7390	7+00410	2	5,8	5,8	0	0	-340	1,8	3,6	355,3	3,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	7400	7+00420	2	5,8	5,8	0	0	-100	3,7	3,6	355,7	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,41	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	58	19,98
GC-030	1	7410	7+00430	2	6,7	6,7	0	0	-30	5,8	3,4	356	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,05	-0,5	-0,5	0	0,05	0	10	62,5	8,73
GC-030	1	7420	7+00440	2	7	7	0	0	-20	7,7	3,2	356,3	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,03	-0,5	-0,5	0	1,03	0	10	68,5	0,00
GC-030	1	7430	7+00450	2	7	7	0	0	-20	9,2	3,2	356,6	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,03	2,03	-0,5	-0,5	0	1,03	0	10	70	0,00
GC-030	1	7440	7+00460	2	7	7	0	0	-30	10,1	3,4	357	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,35	-0,5	-0,5	0	0,35	0	10	70	0,00
GC-030	1	7450	7+00470	2	7	7	0	0	-30	10,2	3,6	357,3	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,35	-0,5	-0,5	0	0,35	0	10	70	0,00
GC-030	1	7460	7+00480	2	7	7	0	0	-30	9,4	3,8	357,7	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,35	-0,5	-0,5	0	0,35	0	10	70	0,00
GC-030	1	7470	7+00490	2	6,9	6,9	0	0	-40	7,5	4,1	358,1	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,91	-0,5	-0,5	0	-0,09	0	10	69,5	0,00
GC-030	1	7480	7+00500	2	6,9	6,9	0	0	-230	4,7	4,3	358,6	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	0,08	-0,5	-0,5	0	-0,92	0	0	69	5,06
GC-030	1	7490	7+00510	2	6,9	6,9	0	0	230	1,5	4,5	359	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	69	11,00
GC-030	1	7500	7+00520	2	6,9	6,9	0	0	50	-1,6	4,6	359,5	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	69	15,93
GC-030	1	7510	7+00530	2	6,8	6,8	0	0	50	-4,2	4,7	359,9	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	68,5	19,60
GC-030	1	7520	7+00540	2	6,8	6,8	0	0	50	-6,1	4,7	360,4	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-030	1	7530	7+00550	2	6,8	6,8	0	0	50	-7,2	4,4	360,8	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-030	1	7540	7+00560	2	6,8	6,8	0	0	40	-7,4	4,1	361,3	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-030	1	7550	7+00570	2	6,6	6,6	0	0	30	-6,5	4,2	361,7	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	67	24,81
GC-030	1	7560	7+00580	2	6,4	6,4	0	0	30	-4,5	4,8	362,2	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	65	28,50
GC-030	1	7570	7+00590	2	6,2	6,2	0	0	200	-1,8	5,4	362,7	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	63	24,76
GC-030	1	7580	7+00600	2	6,2	6,2	0	0	-230	0,9	5,5	363,2	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,62	-0,5	-0,5	0	-1,62	0	0	62	18,13
GC-030	1	7590	7+00610	2	6,3	6,3	0	0	-50	3,1	5	363,7	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	62,5	12,57
GC-030	1	7600	7+00620	2	6,2	6,2	0	0	-60	4,1	4,5	364,2	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,13	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	62,5	10,08
GC-030	1	7610	7+00630	2	6	6	0	0	-150	3,9	4,1	364,6	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,73	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	61	14,28
GC-030	1	7620	7+00640	2	6	6	0	0	-270	2,9	4,1	365	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	18,65
GC-030	1	7630	7+00650	2	6	6	0	0	270	1,6	4,3	365,4	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-030	1	7640	7+00660	2	6,2	6,2	0	0	80	0,7	4,7	365,9	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61	21,53
GC-030	1	7650	7+00670	2	6,2	6,2	0	0	80	0,6	5,1	366,4	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62	23,06
GC-030	1	7660	7+00680	2	6	6	0	0	200	1,3	5,5	367	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61	22,54
GC-030	1	7670	7+00690	2	5,9	5,9	0	0	-300	2,7	6	367,6	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	21,51
GC-030	1	7680	7+00700	2	6	6	0	0	-160	4,5	6,3	368,2	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,25	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	59,5	19,23
GC-030	1	7690	7+00710	2	6,3	6,3	0	0	-50	6,3	6,1	368,8	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	61,5	13,18
GC-030	1	7700	7+00720	2	6,3	6,3	0	0	-40	7,5	5,5	369,4	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	63	7,89
GC-030	1	7710	7+00730	2	6,3	6,3	0	0	-40	7,9	4,9	369,9	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	63	6,88
GC-030	1	7720	7+00740	2	6,1	6,1	0	0	-90	7,4	4,8	370,3	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	62	10,69
GC-030	1	7730	7+00750	2	6	6	0	0	-200	6,4	5,1	370,8	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60,5	16,24
GC-030	1	7740	7+00760	2	5,9	5,9	0	0	-300	5,1	5,6	371,4	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	19,49
GC-030	1	7750	7+00770	2	5,9	5,9	0	0	-470	3,7	6	372	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	7760	7+00780	2	5,9	5,9	0	0	470	2	6	372,6	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	7770	7+00790	2	5,9	5,9	0	0	300	0,3	5,8	373,2	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	7780	7+00800	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,3	5,5	373,7	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60	22,03
GC-030	1	7790	7+00810	2	6,2	6,2	0	0	60	-2,5	5,5	374,3	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61,5	23,90
GC-030	1	7800	7+00820	2	6,2	6,2	0	0	60	-3,1	5,9	374,9	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,48	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	62	24,75
GC-030	1	7810	7+00830	2	6,1	6,1	0	0	130	-3,2	6,4	375,5	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	61,5	23,43
GC-030	1	7820	7+00840	2	5,9	5,9	0	0	370	-3,3	6,7	376,2	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	21,56
GC-030	1	7830	7+00850	2	6	6	0	0	270	-3,6	6,7	376,9	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,5	20,50
GC-030	1	7840	7+00860	2	6	6	0	0	140	-4,1	6,4	377,5	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60	21,45
GC-030	1	7850	7+00870	2	6,3	6,3	0	0	40	-4,6	6	378,1	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	61,5	25,01
GC-030	1	7860	7+00880	2	6,3	6,3	0	0	40	-4,6	5,6	378,7	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-030	1	7870	7+00890	2	6,3	6,3	0	0	40	-3,8	5,4	379,2	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	27,13
GC-030	1	7880	7+00900	2	6,1	6,1	0	0	120	-2,1	5,3	379,7	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	62	24,75
GC-030	1	7890	7+00910	2	6	6	0	0	270	0,1	5,4	380,3	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,5	21,19
GC-030	1	7900	7+00920	2	6	6	0	0	-230	2,3	5,3	380,8	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	60	19,12
GC-030	1	7910	7+00930	2	6,3	6,3	0	0	-50	4	4,9	381,3	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	61,5	13,57
GC-030	1	7920	7+00940	2	6,2	6,2	0	0	-60	4,9	4,5	381,7	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,68	-0,13	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	62,5	10,08

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-030	1	7930	7+00950	2	6	6	0	0	-170	5	4,3	382,2	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,24	-0,76	-0,5	-0,5	0	-1,76	0	0	61	14,43
GC-030	1	7940	7+00960	2	5,9	5,9	0	0	-330	4,4	4,2	382,6	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	19,31
GC-030	1	7950	7+00970	2	5,9	5,9	0	0	-630	3,4	4,3	383	4,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	7960	7+00980	2	5,9	5,9	0	0	500	2,1	4,3	383,4	4,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	7970	7+00990	2	5,9	5,9	0	0	300	0,7	4,3	383,9	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	7980	8+00000	2	6,1	6,1	0	0	130	-0,7	4,2	384,3	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	60	21,56
GC-030	1	7990	8+00010	2	6,4	6,4	0	0	30	-1,8	4,3	384,7	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	62,5	25,81
GC-030	1	8000	8+00020	2	6,4	6,4	0	0	30	-2	4,7	385,2	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	29,50
GC-030	1	8010	8+00030	2	6	6	0	0	200	-1,3	5,1	385,7	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	62	25,76
GC-030	1	8020	8+00040	2	6	6	0	0	-230	-0,2	5,2	386,2	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	60	20,13
GC-030	1	8030	8+00050	2	6,2	6,2	0	0	-70	0,7	5	386,7	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,22	-0,5	-0,5	0	-1,22	0	0	61	15,23
GC-030	1	8040	8+00060	2	6	6	0	0	-230	1	4,7	387,2	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,18	-0,82	-0,5	-0,5	0	-1,82	0	0	61	15,23
GC-030	1	8050	8+00070	2	6	6	0	0	230	0,8	4,8	387,7	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60	20,00
GC-030	1	8060	8+00080	2	6,1	6,1	0	0	120	0,6	5,3	388,2	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60,5	22,07
GC-030	1	8070	8+00090	2	6	6	0	0	150	0,8	5,9	388,8	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,5	22,54
GC-030	1	8080	8+00100	2	5,9	5,9	0	0	300	1,6	6,4	389,4	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,5	21,85
GC-030	1	8090	8+00110	2	5,9	5,9	0	0	-330	2,8	6,6	390,1	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,10	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-030	1	8100	8+00120	2	6	6	0	0	-190	3,8	6,5	390,7	6,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,21	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	59,5	19,43
GC-030	1	8110	8+00130	2	6,2	6,2	0	0	-80	4,3	6,1	391,4	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,51	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	61	15,40
GC-030	1	8120	8+00140	2	6,2	6,2	0	0	-70	4	5,5	391,9	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,22	-0,5	-0,5	0	-1,22	0	0	62	12,58
GC-030	1	8130	8+00150	2	6	6	0	0	-200	2,8	5	392,4	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,20	-0,80	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61	15,09
GC-030	1	8140	8+00160	2	6	6	0	0	200	1,1	4,9	392,9	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,20	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60	20,00
GC-030	1	8150	8+00170	2	6,3	6,3	0	0	50	-0,2	5,1	393,4	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	61,5	23,56
GC-030	1	8160	8+00180	2	6	6	0	0	230	-0,4	5,6	394	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	61,5	23,43
GC-030	1	8170	8+00190	2	6	6	0	0	-270	0,7	6	394,6	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,00	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,88
GC-030	1	8180	8+00200	2	6,1	6,1	0	0	-90	2,4	6,1	395,2	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	60,5	17,25
GC-030	1	8190	8+00210	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,9	5,2	395,7	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	10	62	10,69
GC-030	1	8200	8+00220	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,6	3,5	396	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,01	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	10	62	7,88
GC-030	1	8210	8+00230	2	6,3	6,3	0	0	-70	4,3	1,4	396,2	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,58	-0,12	-0,5	-0,5	0	-1,12	0	0	62	10,04
GC-030	1	8220	8+00240	2	6,8	6,8	0	0	-120	3,5	-0,2	396,2	0,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,34	0,14	-0,5	-0,5	0	-0,86	0	0	65,5	9,92
GC-030	1	8230	8+00250	2	7,4	7,4	0	0	-340	2,5	-2,3	395,9	2,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,40	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	71	7,31
GC-030	1	8240	8+00260	2	7,8	7,8	0	0	-670	1,8	-2,6	395,7	2,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,80	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	76	4,00
				media	5,97								media	4,45	3880	1070	130	0		1110	1020	1110	1610							0	1.110		
				min	5,50								max	9,10																0,000	0,212	31.310	17.239

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	0	0+00000	2	7	7	0	0	1970	2,4	2	0,2	2	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0		
GC-041	1	10	0+00010	2	9,1	6,1	3	0	1400	2,2	2	0,4	2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,9	2,5	-0,5	0	1,10	0	0	80,50	0,00
GC-041	1	20	0+00020	2	8,2	5,2	3	0	1130	2,2	2	0,6	2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,8	2,5	-0,5	0	0,20	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	30	0+00030	2	8,2	5,2	3	0	870	2	1,9	0,79	1,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,8	2,5	-0,5	0	0,20	0	0	82,00	0,00
GC-041	1	40	0+00040	2	8,2	5,2	3	0	630	1,7	1,9	0,98	1,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,8	2,5	-0,5	0	0,20	0	0	82,00	0,00
GC-041	1	50	0+00050	2	8,2	5,2	3	0	530	1,2	2	1,18	2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,8	2,5	-0,5	0	0,20	0	0	82,00	0,00
GC-041	1	60	0+00060	2	8,3	5,3	3	0	370	0,6	2,2	1,4	2,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	2,5	-0,5	0	0,30	0	0	82,50	0,00
GC-041	1	70	0+00070	2	8,5	5,5	3	0	170	0	2,5	1,65	2,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	2,5	-0,5	0	0,26	0	0	84,00	0,00
GC-041	1	80	0+00080	2	5,7	5,7	0	0	140	-0,4	2,7	1,92	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	71,00	11,64
GC-041	1	90	0+00090	2	7,1	7,1	0	0	70	-0,6	3	2,22	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	64,00	20,34
GC-041	1	100	0+00100	2	7,2	7,2	0	0	70	-0,4	3,3	2,55	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	71,50	14,29
GC-041	1	110	0+00110	2	7,8	7,8	0	0	110	-0,1	3,6	2,91	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,432	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	75,00	9,73
GC-041	1	120	0+00120	2	6,8	6,8	0	0	300	0,5	3,9	3,3	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	73,00	8,84
GC-041	1	130	0+00130	2	6,3	6,3	0	0	500	1	4,1	3,71	4,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	65,50	14,50
GC-041	1	140	0+00140	2	5,9	5,5	0	0,4	870	1,4	4,3	4,14	4,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,1	0	-2,10	0	0	61,00	19,00
GC-041	1	150	0+00150	2	8,4	5,4	2	1	1230	1,6	4,4	4,58	4,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,5	0,5	0	0,40	0	0	71,50	8,50
GC-041	1	160	0+00160	2	9,3	5,3	2	2	1870	1,7	4,5	5,03	4,5	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,5	1,5	0	1,30	0	0	88,50	0,00
GC-041	1	170	0+00170	2	9,3	5,3	2	2	2330	1,6	4,5	5,48	4,5	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,5	1,5	0	1,30	0	0	93,00	0,00
GC-041	1	180	0+00180	2	7,4	5,4	2	0	3130	1,4	4,6	5,94	4,6	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,5	-0,5	0	-0,60	0	0	83,50	0,00
GC-041	1	190	0+00190	2	7,5	5,5	2	0	2730	1,2	4,6	6,4	4,6	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,5	-0,5	0	-0,50	0	0	74,50	5,50
GC-041	1	200	0+00200	2	7,8	5,8	2	0	2530	0,9	4,6	6,86	4,6	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	-0,5	0	-0,20	0	0	76,50	3,50
GC-041	1	210	0+00210	2	7,8	5,8	2	0	2000	0,5	4,6	7,32	4,6	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	-0,5	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	220	0+00220	2	7,8	5,8	2	0	1630	-0,1	4,5	7,77	4,5	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	-0,5	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	230	0+00230	2	5,8	5,8	0	0	1230	-0,9	4,4	8,21	4,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	68,00	12,00
GC-041	1	240	0+00240	2	5,9	5,9	0	0	830	-2,1	4,2	8,63	4,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	250	0+00250	2	5,8	5,8	0	0	570	-3,5	4,1	9,04	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	260	0+00260	2	6,1	6,1	0	0	300	-4,9	4,1	9,45	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	59,50	20,50
GC-041	1	270	0+00270	2	6,3	6,3	0	0	110	-6,1	4,4	9,89	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	62,00	19,84
GC-041	1	280	0+00280	2	6,3	6,3	0	0	40	-6,7	4,8	10,37	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63,00	23,90
GC-041	1	290	0+00290	2	6,3	6,3	0	0	40	-6,8	5,2	10,89	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63,00	27,13
GC-041	1	300	0+00300	2	6	6	0	0	40	-6,5	5,6	11,45	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	61,50	28,63
GC-041	1	310	0+00310	2	5,6	5,6	0	0	170	-6,1	5,9	12,04	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	58,00	28,25
GC-041	1	320	0+00320	2	5,5	5,5	0	0	400	-5,6	6,1	12,65	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,69
GC-041	1	330	0+00330	2	5,5	5,5	0	0	220	-5,1	6,3	13,28	6,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,00	25,92
GC-041	1	340	0+00340	2	5,7	5,7	0	0	180	-4,4	6,4	13,92	6,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	56,00	26,05
GC-041	1	350	0+00350	2	6,1	6,1	0	0	140	-3,7	6,5	14,57	6,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	59,00	23,57
GC-041	1	360	0+00360	2	6,1	6,1	0	0	140	-3	6,6	15,23	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	61,00	21,89
GC-041	1	370	0+00370	2	6	6	0	0	230	-2,3	6,7	15,9	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60,50	21,83
GC-041	1	380	0+00380	2	5,9	5,9	0	0	430	-1,6	6,9	16,59	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,50	21,38
GC-041	1	390	0+00390	2	5,9	5,9	0	0	800	-1,1	7,1	17,3	7,1	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	400	0+00400	2	5,9	5,9	0	0	1130	-0,6	7,3	18,03	7,3	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	410	0+00410	2	5,9	5,9	0	0	1630	-0,3	7,4	18,77	7,4	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	420	0+00420	2	5,9	5,9	0	0	-2700	0	7,4	19,51	7,4	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	430	0+00430	2	5,9	5,9	0	0	-2130	0,2	7,4	20,25	7,4	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	440	0+00440	2	5,9	5,9	0	0	-1330	0,6	7,3	20,98	7,3	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	450	0+00450	2	6	6	0	0	-900	1,1	7,3	21,71	7,3	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,50	20,50
GC-041	1	460	0+00460	2	6	6	0	0	-530	1,8	7,2	22,43	7,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-041	1	470	0+00470	2	6,1	6,1	0	0	-380	2,6	7,2	23,15	7,2	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,50	19,50
GC-041	1	480	0+00480	2	6,1	6,1	0	0	-210	3,2	7,1	23,86	7,1	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,093	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	61,00	19,96
GC-041	1	490	0+00490	2	6,1	6,1	0	0	-170	3,5	6,9	24,55	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	61,00	21,16
GC-041	1	500	0+00500	2	6	6	0	0	-180	3,4	6,7	25,22	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	60,50	21,82
GC-041	1	510	0+00510	2	6	6	0	0	-300	2,6	6,5	25,87	6,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	21,13
GC-041	1	520	0+00520	2	6	6	0	0	-490	1,4	6,3	26,5	6,3	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-041	1	530	0+00530	2	6	6	0	0	890	-0,3	6,2	27,12	6,2	0	10	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-041	1	540	0+00540	2	6,3	6,3	0	0	430	-1,9	6,2	27,74	6,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	61,50	18,50
GC-041	1	550	0+00550	2	6,5	6,5	0	0	120	-3,1	6,3	28,37	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	64,00	17,69
GC-041	1	560	0+00560	2	6,5	6,5	0	0	60	-3,6	6,6	29,03	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65,00	20,06
GC-041	1	570	0+00570	2	6,5	6,5	0	0	60	-3,3	6,9	29,72	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	65,00	21,75
GC-041	1	580	0+00580	2	6,3	6,3	0	0	60	-2,4	7,1	30,43	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	64,00	22,75
GC-041	1	590	0+00590	2	6,1	6,1	0	0	120	-1,2	6,9	31,12	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	62,00	23,06

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	600	0+00600	2	6,1	6,1	0	0	-1100	0,2	6,4	31,76	6,4	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	20,69
GC-041	1	610	0+00610	2	6,7	6,7	0	0	-330	1,6	5,6	32,32	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	64,00	16,00
GC-041	1	620	0+00620	2	6,7	6,7	0	0	-80	2,8	4,7	32,79	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	67,00	15,53
GC-041	1	630	0+00630	2	6,7	6,7	0	0	-40	3,7	4	33,19	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	67,00	20,59
GC-041	1	640	0+00640	2	6,5	6,5	0	0	-40	4,2	3,5	33,54	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	66,00	24,13
GC-041	1	650	0+00650	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,2	3,2	33,86	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	63,00	24,96
GC-041	1	660	0+00660	2	6	6	0	0	-160	3,7	3,2	34,18	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	60,50	23,66
GC-041	1	670	0+00670	2	6	6	0	0	-290	3	3,2	34,5	3,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	21,27
GC-041	1	680	0+00680	2	6	6	0	0	-470	2,1	3,3	34,83	3,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-041	1	690	0+00690	2	5,8	5,8	0	0	-770	1,2	3,5	35,18	3,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	700	0+00700	2	5,8	5,8	0	0	-1100	0,4	3,7	35,55	3,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	710	0+00710	2	5,8	5,8	0	0	-1270	-0,2	3,9	35,94	3,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	720	0+00720	2	5,8	5,8	0	0	-1670	-0,6	4,2	36,36	4,2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	730	0+00730	2	5,9	5,9	0	0	1270	-0,9	4,4	36,8	4,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	740	0+00740	2	5,9	5,9	0	0	870	-1,1	4,7	37,27	4,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	750	0+00750	2	5,9	5,9	0	0	600	-1,2	4,9	37,76	4,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	760	0+00760	2	5,9	5,9	0	0	500	-1,3	5,2	38,28	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	770	0+00770	2	5,9	5,9	0	0	470	-1,4	5,5	38,83	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	780	0+00780	2	5,9	5,9	0	0	600	-1,6	5,9	39,42	5,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	790	0+00790	2	5,8	5,8	0	0	730	-1,7	6,3	40,05	6,3	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	800	0+00800	2	5,8	5,8	0	0	1000	-1,8	6,7	40,72	6,7	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	810	0+00810	2	5,8	5,8	0	0	1370	-1,9	7,1	41,43	7,1	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	820	0+00820	2	5,8	5,8	0	0	1730	-1,8	7,4	42,17	7,4	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	830	0+00830	2	5,8	5,8	0	0	2170	-1,7	7,6	42,93	7,6	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	840	0+00840	2	5,8	5,8	0	0	2700	-1,5	7,7	43,7	7,7	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	850	0+00850	2	5,9	5,9	0	0	3230	-1,5	7,8	44,48	7,8	0	10	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	860	0+00860	2	5,8	5,8	0	0	2370	-1,6	7,9	45,27	7,9	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	870	0+00870	2	5,6	5,6	0	0	2130	-1,7	8	46,07	8	0	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	880	0+00880	2	5,6	5,6	0	0	1770	-1,8	8,1	46,88	8,1	0	0	10	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	890	0+00890	2	5,6	5,6	0	0	1500	-1,9	8,3	47,71	8,3	0	0	10	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	900	0+00900	2	5,6	5,6	0	0	1330	-1,8	8,4	48,55	8,4	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	910	0+00910	2	5,6	5,6	0	0	1300	-1,6	8,5	49,4	8,5	0	0	10	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	920	0+00920	2	5,5	5,5	0	0	1470	-1,3	8,5	50,25	8,5	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	930	0+00930	2	5,5	5,5	0	0	1730	-0,9	8,4	51,09	8,4	0	0	10	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	940	0+00940	2	5,5	5,5	0	0	-1270	-0,5	8,3	51,92	8,3	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	950	0+00950	2	5,6	5,6	0	0	-830	0,1	8,1	52,73	8,1	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	960	0+00960	2	5,6	5,6	0	0	-500	0,9	7,8	53,51	7,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	970	0+00970	2	5,7	5,7	0	0	-370	2	7,4	54,25	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	980	0+00980	2	5,8	5,8	0	0	-170	3,2	6,9	54,94	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	57,50	23,69
GC-041	1	990	1+00000	2	6	6	0	0	-100	4,5	6,3	55,57	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	24,22
GC-041	1	1000	1+00010	2	6,1	6,1	0	0	-40	5,9	5,8	56,15	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	60,50	26,59
GC-041	1	1010	1+00020	2	6	6	0	0	-30	7,3	5,3	56,68	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,50	31,31
GC-041	1	1020	1+00030	2	6	6	0	0	-30	8,7	5,1	57,19	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	33,50
GC-041	1	1030	1+00040	2	5,9	5,9	0	0	-30	10	5,1	57,7	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,50	34,00
GC-041	1	1040	1+00050	2	5,9	5,9	0	0	-40	11	5,3	58,23	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	32,81
GC-041	1	1050	1+00060	2	5,9	5,9	0	0	-50	11,8	5,7	58,8	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	30,11
GC-041	1	1060	1+00070	2	5,9	5,9	0	0	-50	12,2	6	59,4	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	29,10
GC-041	1	1070	1+00080	2	5,9	5,9	0	0	-50	12,2	6,4	60,04	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	29,10
GC-041	1	1080	1+00090	2	5,9	5,9	0	0	-50	12,1	6,7	60,71	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	29,10
GC-041	1	1090	1+00100	2	5,8	5,8	0	0	-50	12	6,9	61,4	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,50	29,60
GC-041	1	1100	1+00110	2	5,6	5,6	0	0	-60	11,8	7	62,1	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	57,00	30,43
GC-041	1	1110	1+00120	2	5,6	5,6	0	0	-160	11,5	7	62,8	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	56,00	28,64
GC-041	1	1120	1+00130	2	5,8	5,8	0	0	-300	10,9	6,8	63,48	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	24,27
GC-041	1	1130	1+00140	2	5,7	5,7	0	0	-180	10,1	6,6	64,14	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,50	23,63
GC-041	1	1140	1+00150	2	5,6	5,6	0	0	-90	9,1	6,4	64,78	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,50	26,88
GC-041	1	1150	1+00160	2	5,5	5,5	0	0	-240	8	6,4	65,42	6,4	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	55,50	27,59
GC-041	1	1160	1+00170	2	5,5	5,5	0	0	-370	7	6,4	66,06	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,84
GC-041	1	1170	1+00180	2	5,5	5,5	0	0	-600	6,3	6,5	66,71	6,5	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	1180	1+00190	2	5,8	5,8	0	0	-830	6,1	6,6	67,37	6,6	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	1190	1+00200	2	5,8	5,8	0	0	-470	6,1	6,6	68,03	6,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	1200	1+00210	2	6	6	0	0	-310	5,9	6,3	68,66	6,3	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	1210	1+00220	2	6,3	6,3	0	0	-190	5,1	5,8	69,24	5,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	61,50	19,57
GC-041	1	1220	1+00230	2	6,3	6,3	0	0	-30	3,7	5,1	69,75	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	24,82
GC-041	1	1230	1+00240	2	6,3	6,3	0	0	-130	1,8	4,3	70,18	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63,00	25,31
GC-041	1	1240	1+00250	2	6,1	6,1	0	0	270	-0,1	3,7	70,55	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62,00	19,56
GC-041	1	1250	1+00260	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,6	3,2	70,87	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	61,00	21,03
GC-041	1	1260	1+00270	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,6	3	71,17	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	25,08
GC-041	1	1270	1+00280	2	6	6	0	0	50	-3	3	71,47	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,50	27,60
GC-041	1	1280	1+00290	2	5,8	5,8	0	0	60	-3	3,3	71,8	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	59,00	28,43
GC-041	1	1290	1+00300	2	5,7	5,7	0	0	160	-2,8	3,7	72,17	3,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57,50	27,14
GC-041	1	1300	1+00310	2	5,7	5,7	0	0	300	-2,4	4,1	72,58	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,27
GC-041	1	1310	1+00320	2	5,6	5,6	0	0	530	-2	4,5	73,03	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	1320	1+00330	2	5,6	5,6	0	0	800	-1,6	4,9	73,52	4,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	1330	1+00340	2	5,6	5,6	0	0	1170	-1,3	5,2	74,04	5,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	1340	1+00350	2	5,6	5,6	0	0	1800	-1,2	5,5	74,59	5,5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	1350	1+00360	2	5,5	5,5	0	0	1300	-1,5	5,7	75,16	5,7	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	1360	1+00370	2	5,4	5,4	0	0	900	-2,1	5,7	75,73	5,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	1370	1+00380	2	5,4	5,4	0	0	630	-3,1	5,6	76,29	5,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	1380	1+00390	2	5,5	5,5	0	0	270	-4,1	5,3	76,82	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	1390	1+00400	2	5,8	5,8	0	0	140	-4,9	5	77,32	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	56,50	24,95
GC-041	1	1400	1+00410	2	5,6	5,6	0	0	50	-5,1	4,8	77,8	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	57,00	28,50
GC-041	1	1410	1+00420	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,6	4,6	78,26	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56,00	33,11
GC-041	1	1420	1+00430	2	5,6	5,6	0	0	40	-3,7	4,4	78,7	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56,00	34,13
GC-041	1	1430	1+00440	2	5,4	5,4	0	0	80	-2,7	4,1	79,11	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	55,00	32,59
GC-041	1	1440	1+00450	2	5,3	5,3	0	0	250	-2	3,8	79,49	3,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	29,03
GC-041	1	1450	1+00460	2	5,3	5,3	0	0	630	-2	3,4	79,83	3,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	1460	1+00470	2	5,3	5,3	0	0	430	-2,7	3	80,13	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	1470	1+00480	2	5,6	5,6	0	0	230	-4	2,6	80,39	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	54,50	26,38
GC-041	1	1480	1+00490	2	5,8	5,8	0	0	110	-5,4	2,3	80,62	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,00	25,72
GC-041	1	1490	1+00500	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,7	2,2	80,84	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	58,50	28,40
GC-041	1	1500	1+00510	2	5,9	5,9	0	0	30	-7,6	2,3	81,07	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	32,81
GC-041	1	1510	1+00520	2	5,9	5,9	0	0	30	-7,9	2,6	81,33	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-041	1	1520	1+00530	2	5,8	5,8	0	0	30	-7,5	3,1	81,64	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,50	35,00
GC-041	1	1530	1+00540	2	5,8	5,8	0	0	40	-6,5	3,7	82,01	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	33,81
GC-041	1	1540	1+00550	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,1	4,3	82,44	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,50	32,63
GC-041	1	1550	1+00560	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,8	4,8	82,92	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,50	31,09
GC-041	1	1560	1+00570	2	5,5	5,5	0	0	260	-2,6	5,2	83,44	5,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	27,03
GC-041	1	1570	1+00580	2	5,5	5,5	0	0	550	-1,8	5,4	83,98	5,4	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	1580	1+00590	2	5,5	5,5	0	0	880	-1,2	5,6	84,54	5,6	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	1590	1+00600	2	5,6	5,6	0	0	1440	-0,8	5,7	85,11	5,7	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	1600	1+00610	2	5,6	5,6	0	0	1660	-0,5	5,8	85,69	5,8	10	0	0	0	1660	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	1610	1+00620	2	5,6	5,6	0	0	1970	-0,2	5,9	86,28	5,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	1620	1+00630	2	5,6	5,6	0	0	-1370	0	5,9	86,87	5,9	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	1630	1+00640	2	5,7	5,7	0	0	-1030	0,2	5,9	87,46	5,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	1640	1+00650	2	5,7	5,7	0	0	-730	0,4	5,9	88,05	5,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1650	1+00660	2	5,7	5,7	0	0	-570	0,4	5,8	88,63	5,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1660	1+00670	2	5,7	5,7	0	0	-420	0,3	5,7	89,2	5,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1670	1+00680	2	5,7	5,7	0	0	-300	0	5,7	89,77	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1680	1+00690	2	5,7	5,7	0	0	-430	-0,3	5,9	90,36	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1690	1+00700	2	5,7	5,7	0	0	-700	-0,6	6,2	90,98	6,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1700	1+00710	2	5,7	5,7	0	0	-1000	-0,7	6,6	91,64	6,6	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1710	1+00720	2	5,7	5,7	0	0	-900	-0,6	7	92,34	7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1720	1+00730	2	5,8	5,8	0	0	-670	-0,4	7,3	93,07	7,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	1730	1+00740	2	5,8	5,8	0	0	-320	-0,2	7,4	93,81	7,4	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	1740	1+00750	2	5,8	5,8	0	0	-190	0	7,4	94,55	7,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58,00	23,07
GC-041	1	1750	1+00760	2	5,8	5,8	0	0	-150	-0,1	7,3	95,28	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,00	24,42
GC-041	1	1760	1+00770	2	5,8	5,8	0	0	-270	-0,4	7,2	96	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	23,35
GC-041	1	1770	1+00780	2	5,8	5,8	0	0	-400	-0,9	7,2	96,72	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	1780	1+00790	2	5,7	5,7	0	0	-670	-1,5	7,1	97,43	7,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	1790	1+00800	2	5,7	5,7	0	0	-1070	-1,9	7,1	98,14	7,1	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	1800	1+00810	2	5,7	5,7	0	0	-1530	-2,1	7,1	98,85	7,1	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1810	1+00820	2	5,7	5,7	0	0	-1800	-2,1	7,1	99,56	7,1	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1820	1+00830	2	5,7	5,7	0	0	-2430	-1,9	7,2	100,3	7,2	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1830	1+00840	2	5,7	5,7	0	0	-2830	-1,8	7,2	101	7,2	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1840	1+00850	2	5,7	5,7	0	0	-2330	-1,6	7,3	101,7	7,3	0	10	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1850	1+00860	2	5,7	5,7	0	0	-2130	-1,5	7,5	102,5	7,5	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1860	1+00870	2	5,7	5,7	0	0	-1770	-1,2	7,8	103,3	7,8	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1870	1+00880	2	5,7	5,7	0	0	-1500	-0,6	8,1	104,1	8,1	0	0	10	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	1880	1+00890	2	5,8	5,8	0	0	-970	0,3	8,3	104,9	8,3	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	1890	1+00900	2	5,8	5,8	0	0	-730	1,6	8,4	105,7	8,4	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	1900	1+00910	2	5,9	5,9	0	0	-430	3,3	8,3	106,6	8,3	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	1910	1+00920	2	6,1	6,1	0	0	-170	5,2	8,1	107,4	8,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	60,00	21,19
GC-041	1	1920	1+00930	2	6,1	6,1	0	0	-50	7,1	7,7	108,2	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	24,24
GC-041	1	1930	1+00940	2	6,1	6,1	0	0	-40	8,7	7,4	108,9	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	28,11
GC-041	1	1940	1+00950	2	6,1	6,1	0	0	-40	9,8	7	109,6	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	29,13
GC-041	1	1950	1+00960	2	6,3	6,3	0	0	-40	10	6,5	110,2	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	62,00	28,13
GC-041	1	1960	1+00970	2	6,3	6,3	0	0	-30	9,5	6	110,8	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	28,81
GC-041	1	1970	1+00980	2	5,9	5,9	0	0	-30	8,3	5,5	111,4	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	61,00	32,50
GC-041	1	1980	1+00990	2	5,7	5,7	0	0	-60	6,8	5,1	111,9	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	58,00	32,13
GC-041	1	1990	1+01000	2	5,6	5,6	0	0	-260	5,2	4,8	112,4	4,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	26,88
GC-041	1	2000	1+01010	2	5,6	5,6	0	0	-470	3,7	4,7	112,9	4,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	2010	2+00000	2	5,5	5,5	0	0	-870	2,4	4,6	113,3	4,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	2020	2+00010	2	5,5	5,5	0	0	-1130	1,4	4,6	113,8	4,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2030	2+00020	2	5,5	5,5	0	0	-1470	0,6	4,4	114,2	4,4	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2040	2+00030	2	5,5	5,5	0	0	-1930	0	4,1	114,6	4,1	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2050	2+00040	2	5,5	5,5	0	0	2700	-0,7	3,7	115	3,7	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2060	2+00050	2	5,5	5,5	0	0	1870	-1,5	3,1	115,3	3,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2070	2+00060	2	5,6	5,6	0	0	1300	-2,4	2,4	115,5	2,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	2080	2+00070	2	5,6	5,6	0	0	740	-3,4	1,8	115,7	1,8	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	2090	2+00080	2	5,8	5,8	0	0	420	-4,2	1,3	115,9	1,3	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2100	2+00090	2	5,8	5,8	0	0	140	-4,8	0,8	115,9	0,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58,00	23,45
GC-041	1	2110	2+00100	2	5,8	5,8	0	0	80	-5	0,5	116	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	25,98
GC-041	1	2120	2+00110	2	5,8	5,8	0	0	60	-4,7	0,3	116	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	27,91
GC-041	1	2130	2+00120	2	5,8	5,8	0	0	60	-3,9	0,2	116	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	28,75
GC-041	1	2140	2+00130	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,7	0,3	116,1	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	28,75
GC-041	1	2150	2+00140	2	5,9	5,9	0	0	100	-1,3	0,4	116,1	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58,50	26,90
GC-041	1	2160	2+00150	2	6	6	0	0	230	0,2	0,4	116,1	0,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	59,50	23,41
GC-041	1	2170	2+00160	2	6,1	6,1	0	0	500	1,5	0,4	116,2	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,50	20,38
GC-041	1	2180	2+00170	2	6,1	6,1	0	0	-630	2,6	0,3	116,2	0,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-041	1	2190	2+00180	2	6,1	6,1	0	0	-250	3,3	0,2	116,2	0,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-041	1	2200	2+00190	2	6,1	6,1	0	0	-160	3,6	0,1	116,2	0,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	61,00	20,27
GC-041	1	2210	2+00200	2	6,1	6,1	0	0	-150	3,5	0,1	116,3	0,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61,00	21,62
GC-041	1	2220	2+00210	2	5,9	5,9	0	0	-160	3	0,2	116,3	0,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60,00	22,62
GC-041	1	2230	2+00220	2	5,8	5,8	0	0	-260	2,3	0,3	116,3	0,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	22,77
GC-041	1	2240	2+00230	2	5,7	5,7	0	0	-540	1,5	0,6	116,4	0,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	2250	2+00240	2	5,8	5,8	0	0	670	0,7	1	116,5	1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	2260	2+00250	2	5,9	5,9	0	0	320	0	1,6	116,6	1,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	2270	2+00260	2	6,1	6,1	0	0	140	-0,5	2,2	116,8	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	60,00	21,45
GC-041	1	2280	2+00270	2	6,1	6,1	0	0	110	-0,9	2,8	117,1	2,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,29
GC-041	1	2290	2+00280	2	6,1	6,1	0	0	110	-1	3,3	117,5	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,68
GC-041	1	2300	2+00290	2	6,1	6,1	0	0	110	-0,9	3,7	117,8	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61,00	22,68
GC-041	1	2310	2+00300	2	6	6	0	0	110	-0,7	4	118,2	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,50	23,18
GC-041	1	2320	2+00310	2	5,9	5,9	0	0	190	-0,6	4,2	118,6	4,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59,50	23,41
GC-041	1	2330	2+00320	2	5,9	5,9	0	0	430	-0,6	4,5	119,1	4,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,07
GC-041	1	2340	2+00330	2	5,7	5,7	0	0	830	-0,6	4,7	119,6	4,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	2350	2+00340	2	5,7	5,7	0	0	1130	-0,6	5	120,1	5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2360	2+00350	2	5,7	5,7	0	0	1670	-0,7	5,3	120,6	5,3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2370	2+00360	2	5,7	5,7	0	0	1400	-0,8	5,6	121,2	5,6	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2380	2+00370	2	5,7	5,7	0	0	1100	-1	5,7	121,7	5,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2390	2+00380	2	5,8	5,8	0	0	800	-1,3	5,7	122,3	5,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	2400	2+00390	2	5,9	5,9	0	0	430	-1,6	5,4	122,8	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	2410	2+00400	2	5,9	5,9	0	0	330	-2	5,1	123,3	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	2420	2+00410	2	5,9	5,9	0	0	190	-2,1	4,8	123,8	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59,00	22,07
GC-041	1	2430	2+00420	2	5,9	5,9	0	0	140	-2,1	4,6	124,3	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59,00	23,51
GC-041	1	2440	2+00430	2	5,9	5,9	0	0	90	-1,7	4,4	124,7	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	24,70
GC-041	1	2450	2+00440	2	6	6	0	0	110	-1	4,3	125,2	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59,50	24,59
GC-041	1	2460	2+00450	2	6	6	0	0	230	-0,1	4,3	125,6	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	60,00	22,72
GC-041	1	2470	2+00460	2	6	6	0	0	-190	1,1	4,4	126	4,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	60,00	21,95
GC-041	1	2480	2+00470	2	6	6	0	0	-90	2,6	4,4	126,5	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60,00	23,32
GC-041	1	2490	2+00480	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,1	4,4	126,9	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60,50	25,13
GC-041	1	2500	2+00490	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,7	4,4	127,3	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62,00	31,50
GC-041	1	2510	2+00500	2	6,3	6,3	0	0	-30	7	4,4	127,8	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	33,88
GC-041	1	2520	2+00510	2	6,3	6,3	0	0	-50	8	4,4	128,2	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63,00	27,80
GC-041	1	2530	2+00520	2	6,3	6,3	0	0	-30	8,5	4,3	128,7	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	27,80
GC-041	1	2540	2+00530	2	6,3	6,3	0	0	-30	8,5	4,1	129,1	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	30,50
GC-041	1	2550	2+00540	2	6	6	0	0	-30	8,1	4	129,5	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	61,50	32,00
GC-041	1	2560	2+00550	2	5,8	5,8	0	0	-70	7,3	4	129,9	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,00	30,64
GC-041	1	2570	2+00560	2	5,7	5,7	0	0	-250	6,3	4,3	130,3	4,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	25,39
GC-041	1	2580	2+00570	2	5,7	5,7	0	0	-330	5,1	4,7	130,8	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2590	2+00580	2	5,6	5,6	0	0	-700	3,9	5,2	131,3	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	2600	2+00590	2	5,6	5,6	0	0	-1130	2,8	5,7	131,9	5,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	2610	2+00600	2	5,7	5,7	0	0	-1630	1,8	6,1	132,5	6,1	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	2620	2+00610	2	5,7	5,7	0	0	-2070	1,1	6,4	133,1	6,4	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2630	2+00620	2	5,8	5,8	0	0	-2370	0,6	6,7	133,8	6,7	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	2640	2+00630	2	5,7	5,7	0	0	-1800	0,5	7	134,5	7	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	2650	2+00640	2	5,7	5,7	0	0	-1470	0,7	7,3	135,2	7,3	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2660	2+00650	2	5,5	5,5	0	0	-1270	1,3	7,5	136	7,5	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	2670	2+00660	2	5,5	5,5	0	0	-930	2,1	7,6	136,7	7,6	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2680	2+00670	2	5,5	5,5	0	0	-670	3,2	7,7	137,5	7,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2690	2+00680	2	5,5	5,5	0	0	-550	4,3	7,8	138,3	7,8	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2700	2+00690	2	5,5	5,5	0	0	-510	5,6	7,9	139,1	7,9	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2710	2+00700	2	5,5	5,5	0	0	-380	7	7,9	139,8	7,9	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	2720	2+00710	2	5,7	5,7	0	0	-330	8,4	7,8	140,6	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	2730	2+00720	2	5,9	5,9	0	0	-180	9,3	7,5	141,4	7,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	58,00	23,13
GC-041	1	2740	2+00730	2	6	6	0	0	-80	9,5	7,1	142,1	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,50	24,16
GC-041	1	2750	2+00740	2	6	6	0	0	-30	8,9	6,7	142,8	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	29,28
GC-041	1	2760	2+00750	2	5,8	5,8	0	0	-30	7,6	6,3	143,4	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59,00	34,50
GC-041	1	2770	2+00760	2	5,6	5,6	0	0	-70	5,8	6	144	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,00	32,64
GC-041	1	2780	2+00770	2	5,5	5,5	0	0	-180	3,8	5,8	144,6	5,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	55,50	28,52
GC-041	1	2790	2+00780	2	5,8	5,8	0	0	-230	2	5,7	145,1	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	56,50	25,51
GC-041	1	2800	2+00790	2	5,9	5,9	0	0	-530	0,7	5,7	145,7	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	22,38
GC-041	1	2810	2+00800	2	5,9	5,9	0	0	180	0	5,7	146,3	5,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59,00	22,13
GC-041	1	2820	2+00810	2	5,9	5,9	0	0	60	0	5,7	146,8	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,00	25,50
GC-041	1	2830	2+00820	2	5,7	5,7	0	0	80	0,3	5,6	147,4	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,00	27,91
GC-041	1	2840	2+00830	2	5,6	5,6	0	0	150	0,8	5,5	148	5,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,50	27,38
GC-041	1	2850	2+00840	2	5,6	5,6	0	0	370	1,2	5,4	148,5	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,35
GC-041	1	2860	2+00850	2	5,6	5,6	0	0	670	1,3	5,4	149	5,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	2870	2+00860	2	5,6	5,6	0	0	930	1,2	5,5	149,6	5,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	2880	2+00870	2	5,7	5,7	0	0	470	1,2	5,7	150,2	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	2890	2+00880	2	5,8	5,8	0	0	260	1,5	5,8	150,7	5,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	2900	2+00890	2	5,8	5,8	0	0	130	2,3	5,9	151,3	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58,00	23,56
GC-041	1	2910	2+00900	2	5,6	5,6	0	0	120	3,5	5,7	151,9	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	57,00	26,25
GC-041	1	2920	2+00910	2	5,6	5,6	0	0	420	4,8	5,3	152,4	5,3	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,69
GC-041	1	2930	2+00920	2	5,8	5,8	0	0	-300	5,9	4,8	152,9	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	2940	2+00930	2	5,9	5,9	0	0	-90	6,3	4,3	153,3	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58,50	23,75
GC-041	1	2950	2+00940	2	5,9	5,9	0	0	-60	6,1	3,9	153,7	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,00	26,63
GC-041	1	2960	2+00950	2	5,8	5,8	0	0	-60	5,6	3,7	154,1	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,50	28,25
GC-041	1	2970	2+00960	2	5,6	5,6	0	0	-90	5,1	3,6	154,5	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57,00	28,63
GC-041	1	2980	2+00970	2	5,7	5,7	0	0	-270	5	3,6	154,8	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	25,75
GC-041	1	2990	2+00980	2	5,7	5,7	0	0	-470	5,1	3,5	155,2	3,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	3000	3+00000	2	5,6	5,6	0	0	-330	5,2	3,3	155,5	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	3010	3+00010	2	5,9	5,9	0	0	-200	5	3	155,8	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	23,51
GC-041	1	3020	3+00020	2	6	6	0	0	-60	4,5	2,7	156,1	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,50	24,89
GC-041	1	3030	3+00030	2	5,9	5,9	0	0	-50	3,7	2,5	156,3	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,50	27,93
GC-041	1	3040	3+00040	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,7	2,5	156,6	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	58,00	29,43
GC-041	1	3050	3+00050	2	5,6	5,6	0	0	-150	1,7	2,7	156,8	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,50	28,23
GC-041	1	3060	3+00060	2	5,6	5,6	0	0	-470	0,8	3,1	157,1	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,35
GC-041	1	3070	3+00070	2	5,6	5,6	0	0	-600	-0,1	3,7	157,5	3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	3080	3+00080	2	5,8	5,8	0	0	-1000	-1	4,2	157,9	4,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	3090	3+00090	2	5,8	5,8	0	0	1030	-2,1	4,5	158,4	4,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	3100	3+00100	2	6	6	0	0	310	-3,2	4,6	158,8	4,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	3110	3+00110	2	6,1	6,1	0	0	110	-3,9	4,6	159,3	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,50	21,34
GC-041	1	3120	3+00120	2	6,5	6,5	0	0	70	-3,9	4,5	159,8	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	63,00	21,73
GC-041	1	3130	3+00130	2	6,5	6,5	0	0	30	-3,2	4,3	160,2	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65,00	24,64
GC-041	1	3140	3+00140	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,9	4,2	160,6	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	64,00	29,50
GC-041	1	3150	3+00150	2	6,3	6,3	0	0	200	-0,6	4,2	161	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63,00	24,76
GC-041	1	3160	3+00160	2	6,3	6,3	0	0	-270	0,1	4,3	161,5	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	18,01
GC-041	1	3170	3+00170	2	6	6	0	0	-50	-0,2	4,5	161,9	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	61,50	22,55
GC-041	1	3180	3+00180	2	5,9	5,9	0	0	-90	-1,3	4,7	162,4	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,50	26,80
GC-041	1	3190	3+00190	2	6	6	0	0	-270	-2,8	4,9	162,9	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,50	22,75
GC-041	1	3200	3+00200	2	6,9	6,9	0	0	300	-3,9	5	163,4	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	64,50	15,50
GC-041	1	3210	3+00210	2	6,5	6,5	0	0	20	-4,3	5,1	163,9	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	67,00	23,13
GC-041	1	3220	3+00220	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,8	5,2	164,4	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	64,00	32,88
GC-041	1	3230	3+00230	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,8	5,4	164,9	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	61,00	29,80
GC-041	1	3240	3+00240	2	5,8	5,8	0	0	240	-1,5	5,5	165,5	5,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58,50	26,39
GC-041	1	3250	3+00250	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,2	5,6	166	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,84
GC-041	1	3260	3+00260	2	5,8	5,8	0	0	630	1,2	5,7	166,6	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	3270	3+00270	2	5,8	5,8	0	0	1000	2,7	5,6	167,2	5,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	3280	3+00280	2	5,5	5,5	0	0	-570	4,3	5,3	167,7	5,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	3290	3+00290	2	5,5	5,5	0	0	-330	5,7	4,9	168,2	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	3300	3+00300	2	5,8	5,8	0	0	-160	6,7	4,4	168,6	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	56,50	24,77
GC-041	1	3310	3+00310	2	6	6	0	0	-30	6,9	4	169	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,00	29,02
GC-041	1	3320	3+00320	2	6	6	0	0	-20	6,4	3,9	169,4	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,00	36,88
GC-041	1	3330	3+00330	2	5,7	5,7	0	0	-20	5,2	4	169,8	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	58,50	41,75
GC-041	1	3340	3+00340	2	5,3	5,3	0	0	-50	3,5	4,3	170,3	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	55,00	39,18
GC-041	1	3350	3+00350	2	5,3	5,3	0	0	-230	1,3	4,4	170,7	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53,00	31,93
GC-041	1	3360	3+00360	2	5,5	5,5	0	0	-400	-0,9	4,4	171,1	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,00	26,88
GC-041	1	3370	3+00370	2	5,6	5,6	0	0	170	-2,7	4,2	171,6	4,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	55,50	25,69
GC-041	1	3380	3+00380	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,5	4,1	172	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	57,50	28,75
GC-041	1	3390	3+00390	2	5,9	5,9	0	0	20	-3,2	4,1	172,4	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59,00	36,19
GC-041	1	3400	3+00400	2	5,6	5,6	0	0	20	-2,2	4,2	172,8	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	57,50	42,75
GC-041	1	3410	3+00410	2	5,4	5,4	0	0	230	-0,9	4,5	173,2	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	55,00	36,01
GC-041	1	3420	3+00420	2	5,5	5,5	0	0	500	-0,1	4,8	173,7	4,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	26,38
GC-041	1	3430	3+00430	2	5,5	5,5	0	0	-100	0,1	5	174,2	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55,00	27,03
GC-041	1	3440	3+00440	2	5,4	5,4	0	0	-80	-0,6	5	174,7	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54,50	30,06
GC-041	1	3450	3+00450	2	5,4	5,4	0	0	-300	-1,9	4,9	175,2	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	28,53
GC-041	1	3460	3+00460	2	5,6	5,6	0	0	470	-3,3	4,8	175,7	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	3470	3+00470	2	5,9	5,9	0	0	80	-4,2	4,7	176,2	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,50	25,03
GC-041	1	3480	3+00480	2	5,9	5,9	0	0	20	-4,4	4,9	176,7	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59,00	33,66
GC-041	1	3490	3+00490	2	5,6	5,6	0	0	20	-3,9	5,1	177,2	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	57,50	42,75
GC-041	1	3500	3+00500	2	5,3	5,3	0	0	40	-2,9	5,4	177,7	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,5	-0,5	0	-3,71	0	10	54,50	40,69
GC-041	1	3510	3+00510	2	5,2	5,2	0	0	200	-1,6	5,5	178,3	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,003	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52,50	33,58
GC-041	1	3520	3+00520	2	5,2	5,2	0	0	330	0,1	5,5	178,8	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	29,01
GC-041	1	3530	3+00530	2	5,2	5,2	0	0	570	1,9	5,2	179,3	5,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-041	1	3540	3+00540	2	5,5	5,5	0	0	-270	3,6	4,8	179,8	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	3550	3+00550	2	5,8	5,8	0	0	-120	4,9	4,4	180,2	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	56,50	25,19
GC-041	1	3560	3+00560	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,8	4,1	180,7	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	30,44
GC-041	1	3570	3+00570	2	5,7	5,7	0	0	-30	6,4	4,1	181,1	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57,50	36,00
GC-041	1	3580	3+00580	2	5,4	5,4	0	0	-50	7	4,2	181,5	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	55,50	35,30
GC-041	1	3590	3+00590	2	5,3	5,3	0	0	-190	7,7	4,3	181,9	4,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	53,50	31,62

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	3600	3+00600	2	5,3	5,3	0	0	-300	8,4	4,4	182,4	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	28,07
GC-041	1	3610	3+00610	2	5,6	5,6	0	0	-370	8,6	4,3	182,8	4,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	3620	3+00620	2	5,8	5,8	0	0	-120	8,3	4,3	183,2	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,00	24,69
GC-041	1	3630	3+00630	2	5,8	5,8	0	0	-30	7,2	4,2	183,6	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	30,44
GC-041	1	3640	3+00640	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,6	4,1	184	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57,00	36,50
GC-041	1	3650	3+00650	2	5,4	5,4	0	0	-70	3,4	3,8	184,4	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55,00	34,64
GC-041	1	3660	3+00660	2	5,4	5,4	0	0	-140	0,9	3,3	184,8	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,889	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	54,00	30,34
GC-041	1	3670	3+00670	2	5,8	5,8	0	0	-400	-1,4	2,7	185	2,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56,00	25,45
GC-041	1	3680	3+00680	2	6	6	0	0	80	-3,1	2	185,2	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	23,53
GC-041	1	3690	3+00690	2	6	6	0	0	20	-3,9	1,5	185,4	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,00	32,66
GC-041	1	3700	3+00700	2	5,7	5,7	0	0	20	-3,9	1,1	185,5	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	58,50	41,75
GC-041	1	3710	3+00710	2	5,4	5,4	0	0	40	-3,6	1	185,6	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,613	-0,5	-0,5	0	-3,61	0	10	55,50	39,69
GC-041	1	3720	3+00720	2	5,4	5,4	0	0	170	-3	1	185,7	1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	54,00	32,25
GC-041	1	3730	3+00730	2	5,5	5,5	0	0	300	-2,2	1,2	185,8	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	26,69
GC-041	1	3740	3+00740	2	5,6	5,6	0	0	130	-1,1	1,4	185,9	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,50	26,06
GC-041	1	3750	3+00750	2	5,6	5,6	0	0	70	0,4	1,5	186,1	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56,00	28,45
GC-041	1	3760	3+00760	2	5,6	5,6	0	0	270	2	1,5	186,2	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	26,89
GC-041	1	3770	3+00770	2	5,8	5,8	0	0	-370	3,2	1,3	186,4	1,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	3780	3+00780	2	5,7	5,7	0	0	-30	4	1,1	186,5	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57,50	29,25
GC-041	1	3790	3+00790	2	5,5	5,5	0	0	-40	4,5	1	186,6	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	56,00	35,81
GC-041	1	3800	3+00800	2	5,3	5,3	0	0	-100	4,9	1,1	186,7	1,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	54,00	33,09
GC-041	1	3810	3+00810	2	5,3	5,3	0	0	-200	5,3	1,3	186,8	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53,00	30,04
GC-041	1	3820	3+00820	2	5,3	5,3	0	0	-370	5,9	1,6	187	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	28,01
GC-041	1	3830	3+00830	2	5,3	5,3	0	0	-530	6,5	1,9	187,2	1,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	3840	3+00840	2	5,4	5,4	0	0	-300	7,1	2	187,4	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	3850	3+00850	2	5,6	5,6	0	0	-200	7,4	1,9	187,6	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	26,01
GC-041	1	3860	3+00860	2	5,7	5,7	0	0	-80	7,2	1,7	187,7	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	27,04
GC-041	1	3870	3+00870	2	5,7	5,7	0	0	-40	6,3	1,4	187,9	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	30,59
GC-041	1	3880	3+00880	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,6	1	188	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56,50	33,63
GC-041	1	3890	3+00890	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,4	0,7	188	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	55,00	33,44
GC-041	1	3900	3+00900	2	5,3	5,3	0	0	-120	0,2	0,3	188,1	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	53,50	31,56
GC-041	1	3910	3+00910	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,3	-0,1	188,1	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	55,00	26,69
GC-041	1	3920	3+00920	2	5,7	5,7	0	0	50	-1,7	-0,6	188	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,00	27,05
GC-041	1	3930	3+00930	2	5,6	5,6	0	0	50	-1,1	-1,3	187,9	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	56,50	31,60
GC-041	1	3940	3+00940	2	5,6	5,6	0	0	180	0,2	-2,1	187,7	2,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	56,00	29,18
GC-041	1	3950	3+00950	2	5,6	5,6	0	0	250	1,8	-3,2	187,3	3,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,13
GC-041	1	3960	3+00960	2	5,6	5,6	0	0	-270	3,3	-4,3	186,9	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	3970	3+00970	2	5,6	5,6	0	0	-70	4,3	-5,4	186,4	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	56,00	26,89
GC-041	1	3980	3+00980	2	5,6	5,6	0	0	-60	4,6	-6,4	185,7	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	30,27
GC-041	1	3990	3+00990	2	5,4	5,4	0	0	-60	4,3	-7,2	185	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	55,00	31,75
GC-041	1	4000	4+00000	2	5,3	5,3	0	0	-170	3,4	-7,7	184,2	7,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	53,50	31,07
GC-041	1	4010	4+00010	2	5,3	5,3	0	0	-300	1,8	-8	183,4	8	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	28,19
GC-041	1	4020	4+00020	2	5,3	5,3	0	0	600	-0,4	-8,1	182,6	8,1	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	4030	4+00030	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,9	-8	181,8	8	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	4040	4+00040	2	5,9	5,9	0	0	110	-5	-7,9	181	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57,50	24,34
GC-041	1	4050	4+00050	2	6,1	6,1	0	0	30	-6,2	-7,7	180,3	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,00	28,59
GC-041	1	4060	4+00060	2	6,1	6,1	0	0	20	-6,1	-7,4	179,5	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	35,88
GC-041	1	4070	4+00070	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,6	-7	178,8	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25
GC-041	1	4080	4+00080	2	5,9	5,9	0	0	20	-2,3	-6,6	178,2	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	60,00	40,25
GC-041	1	4090	4+00090	2	5,8	5,8	0	0	50	0,3	-6,3	177,5	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,50	35,68
GC-041	1	4100	4+00100	2	5,8	5,8	0	0	300	2,4	-6	176,9	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	26,05
GC-041	1	4110	4+00110	2	5,8	5,8	0	0	-140	3,7	-5,8	176,4	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58,00	23,45
GC-041	1	4120	4+00120	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,2	-5,7	175,8	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	28,51
GC-041	1	4130	4+00130	2	5,6	5,6	0	0	-50	3,7	-5,6	175,2	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	57,00	32,11
GC-041	1	4140	4+00140	2	5,6	5,6	0	0	-110	2,6	-5,6	174,7	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	29,89
GC-041	1	4150	4+00150	2	5,6	5,6	0	0	-230	1	-5,4	174,1	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	26,72
GC-041	1	4160	4+00160	2	6	6	0	0	320	-0,6	-5,3	173,6	5,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	58,00	22,88
GC-041	1	4170	4+00170	2	6,1	6,1	0	0	70	-2	-5,1	173,1	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60,50	22,39
GC-041	1	4180	4+00180	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,2	-5,1	172,6	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	26,96
GC-041	1	4190	4+00190	2	6,1	6,1	0	0	40	-4,4	-5,3	172,1	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	29,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	4200	4+00200	2	6,1	6,1	0	0	150	-5,3	-5,6	171,5	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61,00	25,41
GC-041	1	4210	4+00210	2	6,3	6,3	0	0	50	-5,8	-5,8	170,9	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62,00	23,40
GC-041	1	4220	4+00220	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,6	-5,9	170,3	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	27,80
GC-041	1	4230	4+00230	2	6,5	6,5	0	0	30	-4,5	-5,8	169,7	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	64,00	29,50
GC-041	1	4240	4+00240	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,6	-5,5	169,2	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	62,00	31,50
GC-041	1	4250	4+00250	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,1	-5,2	168,7	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	30,28
GC-041	1	4260	4+00260	2	6	6	0	0	200	2,7	-5	168,2	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,50	24,04
GC-041	1	4270	4+00270	2	6,1	6,1	0	0	-110	5,4	-5	167,7	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,50	22,35
GC-041	1	4280	4+00280	2	6,3	6,3	0	0	-80	7,5	-5,2	167,2	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	62,00	22,37
GC-041	1	4290	4+00290	2	6,3	6,3	0	0	-40	8,8	-5,6	166,6	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63,00	24,59
GC-041	1	4300	4+00300	2	6,5	6,5	0	0	-40	9,1	-5,9	166	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	64,00	26,13
GC-041	1	4310	4+00310	2	6,5	6,5	0	0	-30	8,5	-6,2	165,4	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65,00	26,81
GC-041	1	4320	4+00320	2	6,3	6,3	0	0	-30	7	-6,4	164,7	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	64,00	29,50
GC-041	1	4330	4+00330	2	6	6	0	0	-40	4,9	-6,4	164,1	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	61,50	30,31
GC-041	1	4340	4+00340	2	6	6	0	0	-110	2,5	-6,5	163,5	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,00	26,90
GC-041	1	4350	4+00350	2	6,3	6,3	0	0	270	-0,1	-6,6	162,8	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	61,50	20,34
GC-041	1	4360	4+00360	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,4	-6,7	162,1	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64,00	20,05
GC-041	1	4370	4+00370	2	6,9	6,9	0	0	30	-3,9	-6,8	161,4	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	67,00	23,80
GC-041	1	4380	4+00380	2	6,9	6,9	0	0	20	-4,1	-6,7	160,8	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	69,00	27,88
GC-041	1	4390	4+00390	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,2	-6,6	160,1	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	66,00	34,25
GC-041	1	4400	4+00400	2	6	6	0	0	50	-1,3	-6,6	159,5	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	61,50	32,68
GC-041	1	4410	4+00410	2	6	6	0	0	200	0,8	-6,6	158,8	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60,00	25,06
GC-041	1	4420	4+00420	2	6,5	6,5	0	0	370	2,6	-6,6	158,1	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	62,50	18,51
GC-041	1	4430	4+00430	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,9	-6,4	157,5	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	65,00	20,06
GC-041	1	4440	4+00440	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,6	-6	156,9	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65,00	26,81
GC-041	1	4450	4+00450	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,8	-5,5	156,3	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	63,00	30,50
GC-041	1	4460	4+00460	2	6	6	0	0	-60	4,6	-4,8	155,9	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,50	29,63
GC-041	1	4470	4+00470	2	5,8	5,8	0	0	-110	4,3	-4,1	155,5	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	59,00	26,22
GC-041	1	4480	4+00480	2	5,8	5,8	0	0	-230	3,7	-3,6	155,1	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,00	24,72
GC-041	1	4490	4+00490	2	5,8	5,8	0	0	-330	3	-3,3	154,8	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,88
GC-041	1	4500	4+00500	2	5,8	5,8	0	0	-600	2	-3,2	154,4	3,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	4510	4+00510	2	5,8	5,8	0	0	800	0,8	-3,3	154,1	3,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	4520	4+00520	2	5,9	5,9	0	0	430	-0,5	-3,5	153,8	3,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	4530	4+00530	2	6,1	6,1	0	0	140	-1,9	-3,7	153,4	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	60,00	21,45
GC-041	1	4540	4+00540	2	6,3	6,3	0	0	110	-3,1	-3,9	153	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	62,00	21,29
GC-041	1	4550	4+00550	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,1	-4	152,6	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63,00	22,89
GC-041	1	4560	4+00560	2	6,1	6,1	0	0	50	-4,9	-4,1	152,2	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	62,00	26,10
GC-041	1	4570	4+00570	2	6,1	6,1	0	0	50	-5,4	-4,1	151,8	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	27,10
GC-041	1	4580	4+00580	2	6	6	0	0	50	-5,7	-4,2	151,4	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,50	27,60
GC-041	1	4590	4+00590	2	6	6	0	0	60	-6	-4,2	150,9	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	27,43
GC-041	1	4600	4+00600	2	5,9	5,9	0	0	70	-6,4	-4,3	150,5	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,50	26,77
GC-041	1	4610	4+00610	2	5,9	5,9	0	0	90	-6,7	-4,3	150,1	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	26,14
GC-041	1	4620	4+00620	2	5,9	5,9	0	0	120	-6,9	-4,3	149,7	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59,00	24,94
GC-041	1	4630	4+00630	2	5,9	5,9	0	0	120	-6,6	-4	149,3	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59,00	24,38
GC-041	1	4640	4+00640	2	5,9	5,9	0	0	110	-5,9	-3,7	148,9	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59,00	24,53
GC-041	1	4650	4+00650	2	5,9	5,9	0	0	110	-4,6	-3,1	148,6	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59,00	24,68
GC-041	1	4660	4+00660	2	5,9	5,9	0	0	120	-3,1	-2,5	148,3	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59,00	24,53
GC-041	1	4670	4+00670	2	5,9	5,9	0	0	270	-1,3	-1,9	148,1	1,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,69
GC-041	1	4680	4+00680	2	5,9	5,9	0	0	-630	0,4	-1,3	148	1,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	4690	4+00690	2	5,9	5,9	0	0	-130	1,9	-0,8	147,9	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	22,56
GC-041	1	4700	4+00700	2	5,9	5,9	0	0	-110	3,1	-0,3	147,9	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59,00	24,40
GC-041	1	4710	4+00710	2	5,9	5,9	0	0	-110	3,7	0,2	147,9	0,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59,00	24,68
GC-041	1	4720	4+00720	2	5,9	5,9	0	0	-100	3,8	0,8	148	0,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	24,87
GC-041	1	4730	4+00730	2	5,9	5,9	0	0	-100	3,6	1,3	148,1	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	25,05
GC-041	1	4740	4+00740	2	5,8	5,8	0	0	-130	3,4	1,7	148,3	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58,50	25,08
GC-041	1	4750	4+00750	2	5,8	5,8	0	0	-230	3,4	1,9	148,5	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,00	24,44
GC-041	1	4760	4+00760	2	5,8	5,8	0	0	-330	3,5	2,2	148,7	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,88
GC-041	1	4770	4+00770	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,6	2,5	149	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	57,00	24,69
GC-041	1	4780	4+00780	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,7	2,9	149,2	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,00	27,94
GC-041	1	4790	4+00790	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,8	3,5	149,6	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,00	28,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	4800	4+00800	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,8	4,1	150	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,00	27,94
GC-041	1	4810	4+00810	2	5,5	5,5	0	0	-130	4	4,7	150,5	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55,50	27,75
GC-041	1	4820	4+00820	2	5,5	5,5	0	0	-190	4,1	5,3	151	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,00	27,62
GC-041	1	4830	4+00830	2	5,5	5,5	0	0	-180	4,2	5,7	151,6	5,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	55,00	27,19
GC-041	1	4840	4+00840	2	5,7	5,7	0	0	-90	4,1	5,9	152,2	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56,00	27,38
GC-041	1	4850	4+00850	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,7	5,8	152,7	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	27,78
GC-041	1	4860	4+00860	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,9	5,3	153,3	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,50	27,06
GC-041	1	4870	4+00870	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,8	4,5	153,7	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,00	24,91
GC-041	1	4880	4+00880	2	5,8	5,8	0	0	-400	0,4	3,5	154,1	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,88
GC-041	1	4890	4+00890	2	5,9	5,9	0	0	-730	-1	2,5	154,3	2,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	4900	4+00900	2	5,9	5,9	0	0	300	-2,2	1,5	154,5	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	4910	4+00910	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,9	0,7	154,5	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	23,53
GC-041	1	4920	4+00920	2	5,9	5,9	0	0	70	-3,2	0,1	154,6	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	26,42
GC-041	1	4930	4+00930	2	5,8	5,8	0	0	70	-3,1	-0,4	154,5	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,50	27,29
GC-041	1	4940	4+00940	2	5,7	5,7	0	0	100	-2,7	-0,9	154,4	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,50	27,42
GC-041	1	4950	4+00950	2	5,6	5,6	0	0	160	-2,2	-1,5	154,3	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	56,50	26,79
GC-041	1	4960	4+00960	2	5,6	5,6	0	0	280	-1,5	-2	154,1	2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,27
GC-041	1	4970	4+00970	2	5,6	5,6	0	0	490	-0,7	-2,5	153,8	2,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	4980	4+00980	2	5,5	5,5	0	0	820	0,1	-2,8	153,5	2,8	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	4990	4+00990	2	5,5	5,5	0	0	1370	0,9	-2,9	153,3	2,9	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	5000	4+01000	2	5,5	5,5	0	0	1770	1,7	-2,8	153	2,8	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	5010	5+00000	2	5,5	5,5	0	0	2500	2,7	-2,6	152,7	2,6	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	5020	5+00010	2	5,5	5,5	0	0	-1870	3,9	-2,4	152,5	2,4	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	5030	5+00020	2	5,6	5,6	0	0	-1070	5,4	-2,2	152,3	2,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	5040	5+00030	2	5,6	5,6	0	0	-710	7,1	-2,3	152	2,3	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5050	5+00040	2	5,7	5,7	0	0	-400	8,6	-2,5	151,8	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	5060	5+00050	2	6,1	6,1	0	0	-170	9,8	-3	151,5	3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	59,00	22,19
GC-041	1	5070	5+00060	2	6,5	6,5	0	0	-30	10,5	-3,6	151,1	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63,00	24,94
GC-041	1	5080	5+00070	2	6,5	6,5	0	0	-20	10,6	-4	150,7	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65,00	31,88
GC-041	1	5090	5+00080	2	6,5	6,5	0	0	-20	10,4	-4,3	150,3	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65,00	35,25
GC-041	1	5100	5+00090	2	6	6	0	0	-20	9,9	-4,3	149,9	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	62,50	37,75
GC-041	1	5110	5+00100	2	5,8	5,8	0	0	-40	9,4	-4,3	149,4	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,00	36,19
GC-041	1	5120	5+00110	2	5,8	5,8	0	0	-120	8,9	-4,2	149	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	28,75
GC-041	1	5130	5+00120	2	5,7	5,7	0	0	-220	8,2	-4,2	148,6	4,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,50	25,11
GC-041	1	5140	5+00130	2	5,7	5,7	0	0	-140	7,5	-4,1	148,2	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57,00	25,37
GC-041	1	5150	5+00140	2	5,6	5,6	0	0	-230	6,6	-4	147,8	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,50	25,83
GC-041	1	5160	5+00150	2	5,6	5,6	0	0	-350	5,5	-3,8	147,4	3,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,88
GC-041	1	5170	5+00160	2	5,6	5,6	0	0	-500	4,3	-3,6	147	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5180	5+00170	2	5,5	5,5	0	0	-630	3	-3,5	146,7	3,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	5190	5+00180	2	5,6	5,6	0	0	-1260	1,7	-3,5	146,3	3,5	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	5200	5+00190	2	5,7	5,7	0	0	670	0,6	-3,5	146	3,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	5210	5+00200	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,2	-3,5	145,6	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	5220	5+00210	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,7	-3,4	145,3	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	24,03
GC-041	1	5230	5+00220	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,1	-3,2	145	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,50	26,78
GC-041	1	5240	5+00230	2	5,7	5,7	0	0	140	-1,4	-2,9	144,7	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57,00	26,70
GC-041	1	5250	5+00240	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,5	-2,7	144,4	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,95
GC-041	1	5260	5+00250	2	5,6	5,6	0	0	570	-1,7	-2,5	144,2	2,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5270	5+00260	2	5,6	5,6	0	0	1000	-1,9	-2,3	143,9	2,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5280	5+00270	2	5,6	5,6	0	0	1170	-2,1	-2,3	143,7	2,3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5290	5+00280	2	5,6	5,6	0	0	700	-2,3	-2,3	143,5	2,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5300	5+00290	2	5,8	5,8	0	0	410	-2,2	-2,3	143,2	2,3	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	5310	5+00300	2	5,8	5,8	0	0	180	-1,6	-2,3	143	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	58,00	23,13
GC-041	1	5320	5+00310	2	5,8	5,8	0	0	80	-0,7	-2,3	142,8	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	25,66
GC-041	1	5330	5+00320	2	5,6	5,6	0	0	80	0,2	-2,4	142,5	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,00	28,06
GC-041	1	5340	5+00330	2	5,6	5,6	0	0	170	0,8	-2,6	142,3	2,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	56,00	27,72
GC-041	1	5350	5+00340	2	5,8	5,8	0	0	-300	1	-2,9	142	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	24,19
GC-041	1	5360	5+00350	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,9	-3,2	141,7	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,50	25,03
GC-041	1	5370	5+00360	2	5,5	5,5	0	0	-110	0,5	-3,5	141,3	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	56,00	28,37
GC-041	1	5380	5+00370	2	5,5	5,5	0	0	-230	-0,2	-3,7	141	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,00	27,72
GC-041	1	5390	5+00380	2	5,4	5,4	0	0	-370	-1,2	-3,9	140,6	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,38

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	5400	5+00390	2	5,5	5,5	0	0	-600	-2,6	-4,3	140,1	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	5410	5+00400	2	5,5	5,5	0	0	-1170	-4,4	-4,8	139,7	4,8	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	5420	5+00410	2	5,6	5,6	0	0	470	-6,2	-5,4	139,1	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	5430	5+00420	2	6,1	6,1	0	0	240	-7,6	-5,9	138,5	5,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	58,50	22,34
GC-041	1	5440	5+00430	2	6,7	6,7	0	0	50	-8,2	-6,2	137,9	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	64,00	20,89
GC-041	1	5450	5+00440	2	6,7	6,7	0	0	20	-7,7	-6,3	137,3	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	67,00	27,18
GC-041	1	5460	5+00450	2	6,3	6,3	0	0	20	-6,3	-6	136,7	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	65,00	35,25
GC-041	1	5470	5+00460	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,2	-5,7	136,1	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	61,00	35,88
GC-041	1	5480	5+00470	2	5,9	5,9	0	0	90	-1,6	-5,3	135,6	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	30,00
GC-041	1	5490	5+00480	2	5,9	5,9	0	0	330	1,1	-5	135,1	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	23,25
GC-041	1	5500	5+00490	2	5,9	5,9	0	0	-300	3,6	-5	134,6	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	5510	5+00500	2	6,1	6,1	0	0	-110	5,4	-5,2	134,1	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,00	21,84
GC-041	1	5520	5+00510	2	6,3	6,3	0	0	-40	6,3	-5,6	133,5	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	62,00	24,90
GC-041	1	5530	5+00520	2	6,3	6,3	0	0	-30	6,5	-6	132,9	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	28,81
GC-041	1	5540	5+00530	2	6	6	0	0	-30	6,2	-6,5	132,2	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	61,50	32,00
GC-041	1	5550	5+00540	2	5,8	5,8	0	0	-70	5,8	-6,9	131,6	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,00	30,64
GC-041	1	5560	5+00550	2	5,7	5,7	0	0	-240	5,5	-7,3	130,8	7,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57,50	26,24
GC-041	1	5570	5+00560	2	5,7	5,7	0	0	-400	5,7	-7,7	130,1	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,84
GC-041	1	5580	5+00570	2	5,7	5,7	0	0	-670	6,1	-8	129,3	8	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	5590	5+00580	2	5,6	5,6	0	0	-330	6,7	-8,4	128,4	8,4	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	5600	5+00590	2	5,6	5,6	0	0	-140	6,8	-8,6	127,6	8,6	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	56,00	25,45
GC-041	1	5610	5+00600	2	5,7	5,7	0	0	-40	6,3	-8,8	126,7	8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	56,50	30,01
GC-041	1	5620	5+00610	2	5,7	5,7	0	0	-30	5,2	-8,7	125,8	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57,00	34,81
GC-041	1	5630	5+00620	2	5,4	5,4	0	0	-30	3,6	-8,6	124,9	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	55,50	38,00
GC-041	1	5640	5+00630	2	5,4	5,4	0	0	-130	2	-8,3	124,1	8,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54,00	34,31
GC-041	1	5650	5+00640	2	5,5	5,5	0	0	-370	0,5	-8,1	123,3	8,1	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	27,06
GC-041	1	5660	5+00650	2	5,5	5,5	0	0	150	-0,5	-7,8	122,5	7,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,00	26,35
GC-041	1	5670	5+00660	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,1	-7,5	121,8	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55,00	29,24
GC-041	1	5680	5+00670	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,3	-7,1	121,1	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	29,42
GC-041	1	5690	5+00680	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,1	-6,6	120,4	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	27,78
GC-041	1	5700	5+00690	2	5,7	5,7	0	0	150	-0,8	-6	119,8	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,00	26,60
GC-041	1	5710	5+00700	2	5,7	5,7	0	0	330	-0,5	-5,3	119,3	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,35
GC-041	1	5720	5+00710	2	5,6	5,6	0	0	630	-0,4	-4,4	118,8	4,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	5730	5+00720	2	5,5	5,5	0	0	830	-0,6	-3,6	118,5	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	5740	5+00730	2	5,4	5,4	0	0	1300	-1,3	-2,8	118,2	2,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	5750	5+00740	2	5,5	5,5	0	0	970	-2,3	-2,2	118	2,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	5760	5+00750	2	5,7	5,7	0	0	430	-3,6	-1,8	117,8	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5770	5+00760	2	5,9	5,9	0	0	190	-5	-1,7	117,6	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	58,00	23,07
GC-041	1	5780	5+00770	2	5,9	5,9	0	0	80	-6,2	-1,7	117,5	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	24,60
GC-041	1	5790	5+00780	2	6	6	0	0	70	-7	-1,7	117,3	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59,50	25,92
GC-041	1	5800	5+00790	2	6	6	0	0	40	-7,3	-1,8	117,1	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	27,96
GC-041	1	5810	5+00800	2	6	6	0	0	40	-7,1	-1,9	116,9	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	30,13
GC-041	1	5820	5+00810	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,5	-2,1	116,7	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,50	30,63
GC-041	1	5830	5+00820	2	5,8	5,8	0	0	70	-5,6	-2,4	116,5	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,50	29,46
GC-041	1	5840	5+00830	2	5,6	5,6	0	0	150	-4,5	-2,9	116,2	2,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57,00	27,24
GC-041	1	5850	5+00840	2	5,6	5,6	0	0	370	-3,4	-3,3	115,8	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,35
GC-041	1	5860	5+00850	2	5,6	5,6	0	0	630	-2	-3,8	115,5	3,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5870	5+00860	2	5,6	5,6	0	0	870	-0,4	-4,2	115	4,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5880	5+00870	2	5,6	5,6	0	0	-1400	1,5	-4,8	114,6	4,8	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	5890	5+00880	2	5,7	5,7	0	0	-400	3,5	-5,4	114	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	5900	5+00890	2	6	6	0	0	-220	5,4	-6,1	113,4	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,184	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	58,50	22,42
GC-041	1	5910	5+00900	2	6,1	6,1	0	0	-50	6,8	-6,6	112,8	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	60,50	24,47
GC-041	1	5920	5+00910	2	6,5	6,5	0	0	-30	7,6	-6,9	112,1	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63,00	27,80
GC-041	1	5930	5+00920	2	6,5	6,5	0	0	-20	7,8	-6,8	111,4	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65,00	31,88
GC-041	1	5940	5+00930	2	6	6	0	0	-20	7,5	-6,4	110,7	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	62,50	37,75
GC-041	1	5950	5+00940	2	6	6	0	0	-40	6,6	-5,9	110,2	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	35,19
GC-041	1	5960	5+00950	2	5,9	5,9	0	0	-50	5,2	-5,3	109,6	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,50	29,61
GC-041	1	5970	5+00960	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,2	-4,7	109,2	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,00	28,43
GC-041	1	5980	5+00970	2	5,8	5,8	0	0	-60	0,8	-4,2	108,7	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,50	28,25
GC-041	1	5990	5+00980	2	5,6	5,6	0	0	-140	-1,8	-3,8	108,4	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	57,00	27,82

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	6000	5+00990	2	5,6	5,6	0	0	-330	-4,3	-3,6	108	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,45
GC-041	1	6010	6+00000	2	5,8	5,8	0	0	400	-6,5	-3,4	107,7	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	6020	6+00010	2	6,1	6,1	0	0	90	-8	-3,2	107,3	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59,50	22,75
GC-041	1	6030	6+00020	2	6,1	6,1	0	0	30	-8,3	-2,9	107	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	28,00
GC-041	1	6040	6+00030	2	6	6	0	0	30	-7,5	-2,6	106,8	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,50	33,00
GC-041	1	6050	6+00040	2	5,8	5,8	0	0	40	-5,9	-2,4	106,5	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,00	32,81
GC-041	1	6060	6+00050	2	5,6	5,6	0	0	110	-4	-2,2	106,3	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	57,00	29,90
GC-041	1	6070	6+00060	2	5,8	5,8	0	0	300	-2,4	-2,3	106,1	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	24,84
GC-041	1	6080	6+00070	2	5,9	5,9	0	0	-370	-1,5	-2,4	105,9	2,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	6090	6+00080	2	5,9	5,9	0	0	-70	-1,4	-2,6	105,6	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	23,89
GC-041	1	6100	6+00090	2	5,9	5,9	0	0	-230	-2	-2,8	105,3	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59,00	24,77
GC-041	1	6110	6+00100	2	5,9	5,9	0	0	460	-3,3	-3,1	105	3,1	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,88
GC-041	1	6120	6+00110	2	6	6	0	0	180	-4,9	-3,5	104,7	3,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	59,50	21,63
GC-041	1	6130	6+00120	2	6,1	6,1	0	0	50	-6,4	-4,1	104,2	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	60,50	24,68
GC-041	1	6140	6+00130	2	6,5	6,5	0	0	30	-7,4	-4,6	103,8	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63,00	27,80
GC-041	1	6150	6+00140	2	7,1	7,1	0	0	20	-7,6	-5	103,3	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	68,00	28,88
GC-041	1	6160	6+00150	2	7,1	7,1	0	0	10	-7,1	-5,2	102,8	5,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	71,00	39,38
GC-041	1	6170	6+00160	2	6,1	6,1	0	0	20	-6	-5,2	102,2	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	66,00	44,38
GC-041	1	6180	6+00170	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,5	-5	101,7	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,50	34,68
GC-041	1	6190	6+00180	2	5,7	5,7	0	0	160	-2,6	-4,8	101,3	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57,50	27,82
GC-041	1	6200	6+00190	2	5,7	5,7	0	0	300	-0,7	-4,6	100,8	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,27
GC-041	1	6210	6+00200	2	5,8	5,8	0	0	530	1,2	-4,4	100,4	4,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	6220	6+00210	2	6	6	0	0	-300	2,8	-4,3	99,93	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	6230	6+00220	2	6	6	0	0	-60	4,1	-4,2	99,51	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	23,38
GC-041	1	6240	6+00230	2	5,9	5,9	0	0	-60	5,3	-4,2	99,09	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,50	27,25
GC-041	1	6250	6+00240	2	5,9	5,9	0	0	-90	6,3	-4,4	98,65	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	26,63
GC-041	1	6260	6+00250	2	6,1	6,1	0	0	-90	7,1	-4,7	98,18	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60,00	24,50
GC-041	1	6270	6+00260	2	6,1	6,1	0	0	-50	7,5	-5,2	97,66	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	25,30
GC-041	1	6280	6+00270	2	6,5	6,5	0	0	-30	7,5	-5,6	97,1	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63,00	27,80
GC-041	1	6290	6+00280	2	6,5	6,5	0	0	-20	6,9	-5,9	96,51	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65,00	31,88
GC-041	1	6300	6+00290	2	6,1	6,1	0	0	-20	5,6	-6,1	95,9	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	63,00	37,25
GC-041	1	6310	6+00300	2	5,8	5,8	0	0	-30	3,8	-6,1	95,29	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59,50	37,38
GC-041	1	6320	6+00310	2	5,6	5,6	0	0	-110	1,5	-6	94,69	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	57,00	31,59
GC-041	1	6330	6+00320	2	5,8	5,8	0	0	-230	-0,8	-6	94,09	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57,00	25,72
GC-041	1	6340	6+00330	2	6	6	0	0	270	-2,6	-5,8	93,51	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	21,88
GC-041	1	6350	6+00340	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,5	-5,6	92,95	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	62,50	22,56
GC-041	1	6360	6+00350	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,3	-5,2	92,43	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65,00	30,19
GC-041	1	6370	6+00360	2	5,9	5,9	0	0	20	-2	-4,9	91,94	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	62,00	38,25
GC-041	1	6380	6+00370	2	5,6	5,6	0	0	80	-0,1	-4,8	91,46	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,50	35,16
GC-041	1	6390	6+00380	2	5,7	5,7	0	0	230	1,8	-5,1	90,95	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,50	26,91
GC-041	1	6400	6+00390	2	5,9	5,9	0	0	430	3,3	-5,7	90,38	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,88
GC-041	1	6410	6+00400	2	6,1	6,1	0	0	-90	4,1	-6,5	89,73	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	60,00	22,25
GC-041	1	6420	6+00410	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,2	-7,4	88,99	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	28,00
GC-041	1	6430	6+00420	2	5,8	5,8	0	0	-30	3,8	-8,2	88,17	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	59,50	34,00
GC-041	1	6440	6+00430	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,2	-8,7	87,3	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57,00	32,00
GC-041	1	6450	6+00440	2	5,6	5,6	0	0	-230	2,8	-8,9	86,41	8,9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	27,13
GC-041	1	6460	6+00450	2	5,5	5,5	0	0	-430	2,5	-8,8	85,53	8,8	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,38
GC-041	1	6470	6+00460	2	5,5	5,5	0	0	-870	2,5	-8,5	84,68	8,5	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	6480	6+00470	2	5,5	5,5	0	0	-1270	2,9	-8,1	83,87	8,1	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	6490	6+00480	2	5,6	5,6	0	0	-1370	3,6	-7,7	83,1	7,7	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	6500	6+00490	2	5,6	5,6	0	0	-630	4,7	-7,4	82,36	7,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	6510	6+00500	2	5,7	5,7	0	0	-370	5,7	-7,2	81,64	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	6520	6+00510	2	6	6	0	0	-230	6,1	-7	80,94	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	58,50	22,38
GC-041	1	6530	6+00520	2	6	6	0	0	-50	5,6	-6,9	80,25	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,00	24,93
GC-041	1	6540	6+00530	2	6	6	0	0	-40	3,9	-7	79,55	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	29,11
GC-041	1	6550	6+00540	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,5	-7,1	78,84	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,00	31,13
GC-041	1	6560	6+00550	2	5,8	5,8	0	0	-130	-1,2	-7,3	78,11	7,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	58,00	28,62
GC-041	1	6570	6+00560	2	5,9	5,9	0	0	300	-3,6	-7,5	77,36	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	23,06
GC-041	1	6580	6+00570	2	6,1	6,1	0	0	50	-5,6	-7,7	76,59	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	60,00	24,05
GC-041	1	6590	6+00580	2	6,1	6,1	0	0	30	-7,1	-7,8	75,81	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	29,80

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	6600	6+00590	2	5,9	5,9	0	0	70	-8,1	-7,9	75,02	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	29,64
GC-041	1	6610	6+00600	2	5,9	5,9	0	0	80	-8,4	-7,9	74,23	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	26,42
GC-041	1	6620	6+00610	2	5,9	5,9	0	0	80	-8,2	-7,7	73,46	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	26,06
GC-041	1	6630	6+00620	2	5,9	5,9	0	0	70	-7,8	-7,4	72,72	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,00	26,42
GC-041	1	6640	6+00630	2	5,9	5,9	0	0	80	-7,7	-7,3	71,99	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	26,42
GC-041	1	6650	6+00640	2	5,9	5,9	0	0	200	-8,1	-7,3	71,26	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59,00	24,54
GC-041	1	6660	6+00650	2	5,9	5,9	0	0	500	-8,8	-7,6	70,5	7,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,01
GC-041	1	6670	6+00660	2	6,3	6,3	0	0	230	-9,5	-7,9	69,71	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	61,00	19,88
GC-041	1	6680	6+00670	2	6,7	6,7	0	0	70	-9,6	-8,2	68,89	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	65,00	18,77
GC-041	1	6690	6+00680	2	6,7	6,7	0	0	30	-8,9	-8,2	68,07	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	67,00	22,64
GC-041	1	6700	6+00690	2	6,7	6,7	0	0	30	-7,3	-8	67,27	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	67,00	26,50
GC-041	1	6710	6+00700	2	6	6	0	0	30	-5	-7,6	66,51	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	63,50	30,00
GC-041	1	6720	6+00710	2	5,9	5,9	0	0	140	-2,2	-7,2	65,79	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59,50	28,70
GC-041	1	6730	6+00720	2	5,9	5,9	0	0	330	0,6	-6,9	65,1	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	22,45
GC-041	1	6740	6+00730	2	6,1	6,1	0	0	-470	2,9	-6,8	64,42	6,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,00	20,00
GC-041	1	6750	6+00740	2	6,3	6,3	0	0	-90	4,5	-7	63,72	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	62,00	20,25
GC-041	1	6760	6+00750	2	6,3	6,3	0	0	-30	5	-7,3	62,99	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	26,00
GC-041	1	6770	6+00760	2	6,3	6,3	0	0	-30	4,8	-7,6	62,23	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63,00	30,50
GC-041	1	6780	6+00770	2	5,9	5,9	0	0	-30	4	-7,9	61,44	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	61,00	32,50
GC-041	1	6790	6+00780	2	5,7	5,7	0	0	-120	3	-8,1	60,63	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	58,00	30,44
GC-041	1	6800	6+00790	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,7	-8,3	59,8	8,3	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,69
GC-041	1	6810	6+00800	2	5,6	5,6	0	0	-570	0,3	-8,4	58,96	8,4	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	6820	6+00810	2	5,5	5,5	0	0	-730	-1,5	-8,4	58,12	8,4	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	6830	6+00820	2	5,5	5,5	0	0	1030	-3,4	-8,4	57,28	8,4	0	0	10	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	6840	6+00830	2	5,5	5,5	0	0	690	-5,2	-8,3	56,45	8,3	0	0	10	0	690	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	6850	6+00840	2	5,7	5,7	0	0	410	-6,5	-8,1	55,64	8,1	0	0	10	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	6860	6+00850	2	5,9	5,9	0	0	140	-7,1	-7,7	54,87	7,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	58,00	23,45
GC-041	1	6870	6+00860	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,8	-7,3	54,14	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,00	27,51
GC-041	1	6880	6+00870	2	5,7	5,7	0	0	40	-6,1	-7	53,44	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	58,00	32,13
GC-041	1	6890	6+00880	2	5,5	5,5	0	0	150	-5,1	-6,8	52,76	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	30,41
GC-041	1	6900	6+00890	2	5,6	5,6	0	0	330	-4,4	-6,7	52,09	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	25,85
GC-041	1	6910	6+00900	2	5,6	5,6	0	0	-300	-4,3	-6,7	51,42	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	6920	6+00910	2	5,5	5,5	0	0	-210	-4,8	-6,8	50,74	6,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	55,50	25,46
GC-041	1	6930	6+00920	2	5,8	5,8	0	0	-630	-5,8	-7,1	50,03	7,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56,50	24,46
GC-041	1	6940	6+00930	2	5,8	5,8	0	0	270	-7	-7,5	49,28	7,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	6950	6+00940	2	6,3	6,3	0	0	70	-8,1	-7,8	48,5	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	60,50	22,39
GC-041	1	6960	6+00950	2	6,3	6,3	0	0	20	-9	-8,1	47,69	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	30,02
GC-041	1	6970	6+00960	2	6,1	6,1	0	0	20	-9,7	-8,2	46,87	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	62,00	38,25
GC-041	1	6980	6+00970	2	5,9	5,9	0	0	50	-10	-8,3	46,04	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	60,00	34,18
GC-041	1	6990	6+00980	2	5,9	5,9	0	0	50	-9,8	-8,1	45,23	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	29,10
GC-041	1	7000	6+00990	2	6	6	0	0	50	-8,8	-7,8	44,45	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,50	28,60
GC-041	1	7010	6+01000	2	6	6	0	0	30	-7,1	-7,3	43,72	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	30,80
GC-041	1	7020	6+01010	2	5,7	5,7	0	0	30	-5,1	-6,8	43,04	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	58,50	35,00
GC-041	1	7030	7+00000	2	5,5	5,5	0	0	90	-3	-6,3	42,41	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	56,00	33,00
GC-041	1	7040	7+00010	2	5,5	5,5	0	0	270	-1	-5,8	41,83	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	27,25
GC-041	1	7050	7+00020	2	5,5	5,5	0	0	530	0,9	-5,4	41,29	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7060	7+00030	2	5,5	5,5	0	0	-670	2,6	-5,3	40,76	5,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7070	7+00040	2	5,6	5,6	0	0	-330	4,1	-5,3	40,23	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	7080	7+00050	2	5,9	5,9	0	0	-140	5,1	-5,5	39,68	5,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	57,50	23,95
GC-041	1	7090	7+00060	2	6	6	0	0	-40	5,3	-5,7	39,11	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,50	27,01
GC-041	1	7100	7+00070	2	6	6	0	0	-30	4,7	-5,7	38,54	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	31,81
GC-041	1	7110	7+00080	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,2	-5,6	37,98	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	58,50	35,00
GC-041	1	7120	7+00090	2	5,5	5,5	0	0	-120	0,8	-5,5	37,43	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	56,00	32,44
GC-041	1	7130	7+00100	2	5,5	5,5	0	0	-300	-2	-5,5	36,88	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,69
GC-041	1	7140	7+00110	2	5,7	5,7	0	0	230	-4,8	-5,7	36,31	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	56,00	24,88
GC-041	1	7150	7+00120	2	6	6	0	0	110	-7,1	-6,1	35,7	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58,50	24,22
GC-041	1	7160	7+00130	2	6	6	0	0	30	-8,6	-6,4	35,06	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	28,59
GC-041	1	7170	7+00140	2	5,9	5,9	0	0	30	-9,4	-6,6	34,4	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,50	34,00
GC-041	1	7180	7+00150	2	5,7	5,7	0	0	50	-9,5	-6,7	33,73	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	58,00	32,80
GC-041	1	7190	7+00160	2	5,7	5,7	0	0	90	-8,9	-6,6	33,07	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	29,30

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	7200	7+00170	2	5,7	5,7	0	0	90	-7,7	-6,5	32,42	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	27,50
GC-041	1	7210	7+00180	2	5,6	5,6	0	0	100	-6,1	-6,3	31,79	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	27,78
GC-041	1	7220	7+00190	2	5,6	5,6	0	0	150	-4,4	-6,2	31,17	6,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	27,38
GC-041	1	7230	7+00200	2	5,6	5,6	0	0	300	-2,9	-6,1	30,56	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,35
GC-041	1	7240	7+00210	2	5,5	5,5	0	0	500	-1,7	-6,2	29,94	6,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	7250	7+00220	2	5,5	5,5	0	0	-400	-1	-6,3	29,31	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7260	7+00230	2	5,5	5,5	0	0	-290	-0,5	-6,3	28,68	6,3	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7270	7+00240	2	5,5	5,5	0	0	-320	-0,2	-6,2	28,06	6,2	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7280	7+00250	2	5,5	5,5	0	0	-440	0,2	-6	27,46	6	0	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7290	7+00260	2	5,5	5,5	0	0	-580	0,5	-5,9	26,87	5,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7300	7+00270	2	5,5	5,5	0	0	-800	0,8	-5,7	26,3	5,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7310	7+00280	2	5,5	5,5	0	0	-1030	1	-5,6	25,74	5,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7320	7+00290	2	5,4	5,4	0	0	-1300	1,2	-5,5	25,19	5,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	7330	7+00300	2	5,4	5,4	0	0	-1570	1,4	-5,5	24,64	5,5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7340	7+00310	2	5,4	5,4	0	0	-1900	1,6	-5,4	24,1	5,4	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7350	7+00320	2	5,4	5,4	0	0	-1730	1,8	-5,4	23,56	5,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7360	7+00330	2	5,5	5,5	0	0	-1130	2,2	-5,3	23,03	5,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	7370	7+00340	2	5,5	5,5	0	0	-870	2,8	-5,2	22,51	5,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7380	7+00350	2	5,5	5,5	0	0	-530	3,6	-5,1	22	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7390	7+00360	2	5,6	5,6	0	0	-330	4,4	-5	21,5	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	7400	7+00370	2	5,8	5,8	0	0	-240	5,3	-5,1	20,99	5,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	57,00	23,84
GC-041	1	7410	7+00380	2	5,8	5,8	0	0	-80	6	-5,3	20,46	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	25,38
GC-041	1	7420	7+00390	2	5,8	5,8	0	0	-70	6,3	-5,5	19,91	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,00	27,42
GC-041	1	7430	7+00400	2	5,8	5,8	0	0	-80	6,3	-5,6	19,35	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	27,42
GC-041	1	7440	7+00410	2	5,7	5,7	0	0	-90	6,1	-5,7	18,78	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,50	27,28
GC-041	1	7450	7+00420	2	5,6	5,6	0	0	-270	5,8	-5,7	18,21	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	25,75
GC-041	1	7460	7+00430	2	5,5	5,5	0	0	-500	5,4	-5,7	17,64	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	7470	7+00440	2	5,5	5,5	0	0	-830	5,1	-5,6	17,08	5,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7480	7+00450	2	5,5	5,5	0	0	-1130	4,7	-5,4	16,54	5,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7490	7+00460	2	5,4	5,4	0	0	-1430	4,5	-5,2	16,02	5,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	7500	7+00470	2	5,4	5,4	0	0	-1970	4,4	-4,9	15,53	4,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7510	7+00480	2	5,4	5,4	0	0	-1200	4,7	-4,7	15,06	4,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7520	7+00490	2	5,5	5,5	0	0	-870	5,2	-4,6	14,6	4,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	7530	7+00500	2	5,5	5,5	0	0	-530	5,8	-4,6	14,14	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7540	7+00510	2	5,6	5,6	0	0	-300	6,5	-4,7	13,67	4,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	7550	7+00520	2	5,6	5,6	0	0	-180	7,1	-4,8	13,19	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	56,00	25,13
GC-041	1	7560	7+00530	2	5,6	5,6	0	0	-150	7,6	-4,9	12,7	4,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	26,48
GC-041	1	7570	7+00540	2	5,5	5,5	0	0	-170	7,9	-5	12,2	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,50	27,04
GC-041	1	7580	7+00550	2	5,5	5,5	0	0	-300	8,1	-5,1	11,69	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,19
GC-041	1	7590	7+00560	2	5,7	5,7	0	0	-370	8,2	-5,3	11,16	5,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	7600	7+00570	2	5,7	5,7	0	0	-130	8	-5,6	10,6	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,00	24,56
GC-041	1	7610	7+00580	2	5,7	5,7	0	0	-90	7,5	-5,8	10,02	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	26,81
GC-041	1	7620	7+00590	2	5,5	5,5	0	0	-110	6,7	-6	9,42	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	56,00	28,09
GC-041	1	7630	7+00600	2	5,5	5,5	0	0	-300	5,5	-6,1	8,81	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,84
GC-041	1	7640	7+00610	2	5,5	5,5	0	0	-670	4,2	-6,2	8,19	6,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7650	7+00620	2	5,4	5,4	0	0	730	3	-6,3	7,56	6,3	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	7660	7+00630	2	5,2	5,2	0	0	600	1,9	-6,4	6,92	6,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	7670	7+00640	2	5,1	5,1	0	0	530	0,9	-6,6	6,26	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,50	28,50
GC-041	1	7680	7+00650	2	5,1	5,1	0	0	570	0	-6,8	5,58	6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-041	1	7690	7+00660	2	5,1	5,1	0	0	730	-1,1	-7	4,88	7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-041	1	7700	7+00670	2	5,1	5,1	0	0	670	-2,2	-7,1	4,17	7,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-041	1	7710	7+00680	2	5,2	5,2	0	0	310	-3	-7	3,47	7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51,50	28,50
GC-041	1	7720	7+00690	2	5,3	5,3	0	0	210	-3,3	-6,9	2,78	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,893	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	52,50	28,46
GC-041	1	7730	7+00700	2	5,3	5,3	0	0	100	-2,6	-6,8	2,1	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	53,00	29,99
GC-041	1	7740	7+00710	2	5,2	5,2	0	0	90	-1,2	-6,8	1,42	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	0	52,50	31,78
GC-041	1	7750	7+00720	2	5,2	5,2	0	0	200	0,8	-6,8	0,74	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,003	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	52,00	31,26
GC-041	1	7760	7+00730	2	5,4	5,4	0	0	-230	2,7	-7	0,04	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	53,00	28,89
GC-041	1	7770	7+00740	2	5,4	5,4	0	0	-60	4,2	-7,2	-0,68	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	54,00	30,26
GC-041	1	7780	7+00750	2	5,5	5,5	0	0	-70	5,1	-7,3	-1,41	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	54,50	31,77
GC-041	1	7790	7+00760	2	5,5	5,5	0	0	-80	5,5	-7,3	-2,14	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55,00	30,42

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	7800	7+00770	2	5,5	5,5	0	0	-190	5,5	-7,2	-2,86	7,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,00	28,60
GC-041	1	7810	7+00780	2	5,5	5,5	0	0	-370	5,4	-7,1	-3,57	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,07
GC-041	1	7820	7+00790	2	5,5	5,5	0	0	600	5,3	-7	-4,27	7	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7830	7+00800	2	5,5	5,5	0	0	290	5,4	-7	-4,97	7	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7840	7+00810	2	5,5	5,5	0	0	300	5,6	-7,1	-5,68	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7850	7+00820	2	5,5	5,5	0	0	390	6	-7,2	-6,4	7,2	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	7860	7+00830	2	5,6	5,6	0	0	-470	6,1	-7,5	-7,15	7,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	7870	7+00840	2	5,7	5,7	0	0	-270	6	-7,8	-7,93	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	7880	7+00850	2	5,7	5,7	0	0	-130	5,5	-8,1	-8,74	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	57,00	24,56
GC-041	1	7890	7+00860	2	5,5	5,5	0	0	-130	4,9	-8,3	-9,57	8,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,00	27,12
GC-041	1	7900	7+00870	2	5,5	5,5	0	0	-290	4,2	-8,4	-10,41	8,4	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,56
GC-041	1	7910	7+00880	2	5,4	5,4	0	0	-470	3,6	-8,5	-11,26	8,5	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	7920	7+00890	2	5,4	5,4	0	0	-830	3	-8,7	-12,13	8,7	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7930	7+00900	2	5,4	5,4	0	0	-1130	2,4	-8,8	-13,01	8,8	0	0	10	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7940	7+00910	2	5,4	5,4	0	0	-1470	1,9	-8,9	-13,9	8,9	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	7950	7+00920	2	8,3	5,4	2,9	0	-1730	1,4	-8,8	-14,78	8,8	0	0	10	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,6	2,4	-0,5	0	0,30	0	0	68,50	11,50
GC-041	1	7960	7+00930	2	8,5	5,6	2,9	0	-2130	1	-8,6	-15,64	8,6	0	0	10	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,4	2,4	-0,5	0	0,50	0	0	84,00	0,00
GC-041	1	7970	7+00940	2	8,7	5,8	2,9	0	3570	0,8	-8,1	-16,45	8,1	0	0	10	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,2	2,4	-0,5	0	0,70	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	7980	7+00950	2	8,9	6	2,9	0	3300	0,7	-7,4	-17,19	7,4	0	10	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1	2,4	-0,5	0	0,90	0	0	88,00	0,00
GC-041	1	7990	7+00960	2	9	6,1	2,9	0	2870	0,7	-6,5	-17,84	6,5	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,9	2,4	-0,5	0	1,00	0	0	89,50	0,00
GC-041	1	8000	8+00000	2	8,3	6,1	0	2,2	2330	0,8	-5,5	-18,39	5,5	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	1,7	0	0,30	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	8010	8+00010	2	11	6,1	2,7	2,2	1930	0,8	-4,6	-18,85	4,6	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,9	2,2	1,7	0	3,00	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	8020	8+00020	2	11	6,1	2,7	2,2	1430	0,7	-3,8	-19,23	3,8	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,9	2,2	1,7	0	3,00	0	0	110,00	0,00
GC-041	1	8030	8+00030	2	11	6,3	2,7	2	930	0,4	-3,2	-19,55	3,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	2,2	1,5	0	3,00	0	0	110,00	0,00
GC-041	1	8040	8+00040	2	11	6,3	2,7	2	700	0,1	-2,7	-19,82	2,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	2,2	1,5	0	3,00	0	0	110,00	0,00
GC-041	1	8050	8+00050	2	10,5	6,3	2,2	2	580	-0,2	-2,4	-20,06	2,4	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,7	1,5	0	2,50	0	0	107,50	0,00
GC-041	1	8060	8+00060	2	10,3	6,1	2,2	2	480	-0,3	-2	-20,26	2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,7	1,5	0	2,30	0	0	104,00	0,00
GC-041	1	8070	8+00070	2	10,1	5,9	2,2	2	370	-0,2	-1,7	-20,43	1,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,7	1,5	0	2,10	0	0	102,00	0,00
GC-041	1	8080	8+00080	2	9,9	5,7	2,2	2	330	0,2	-1,3	-20,56	1,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,7	1,5	0	1,90	0	0	100,00	0,00
GC-041	1	8090	8+00090	2	9,7	5,6	2,1	2	400	0,7	-1	-20,66	1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,6	1,5	0	1,70	0	0	98,00	0,00
GC-041	1	8100	8+00100	2	5,4	5,4	0	0	570	1,4	-0,8	-20,74	0,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	75,50	4,50
GC-041	1	8110	8+00110	2	5,4	5,4	0	0	-300	2,1	-0,8	-20,82	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	8120	8+00120	2	5,4	5,4	0	0	-30	2,8	-0,8	-20,9	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	54,00	32,75
GC-041	1	8130	8+00130	2	8,3	5,4	2,9	0	-30	3,2	-0,9	-20,99	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	2,4	-0,5	0	-1,05	0	10	68,50	25,00
GC-041	1	8140	8+00140	2	7,7	5,2	2,5	0	-30	3,3	-1	-21,09	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	2	-0,5	0	-1,65	0	10	80,00	13,50
GC-041	1	8150	8+00150	2	7,1	5	2,1	0	-80	3,1	-1,2	-21,21	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,506	1,6	-0,5	0	-1,41	0	0	74,00	15,28
GC-041	1	8160	8+00160	2	9	5	2	2	-200	2,6	-1,5	-21,36	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,203	1,5	1,5	0	0,80	0	0	80,50	3,04
GC-041	1	8170	8+00170	2	8,8	4,9	1,9	2	-370	2,1	-2	-21,56	2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2,1	1,4	1,5	0	0,80	0	0	89,00	0,00
GC-041	1	8180	8+00180	2	7,6	5,4	0	2,2	-670	1,8	-2,7	-21,83	2,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	1,7	0	-0,40	0	0	82,00	0,00
GC-041	1	8190	8+00190	2	7,7	5,4	0	2,3	-900	1,8	-3,4	-22,17	3,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	1,8	0	-0,30	0	0	76,50	3,50
GC-041	1	8200	8+00200	2	7,7	5,4	0	2,3	-570	2	-4,1	-22,58	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	1,8	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	8210	8+00210	2	7,7	5,5	0	2,2	-330	2,2	-4,6	-23,04	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,7	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	8220	8+00220	2	7,7	5,5	0	2,2	-160	2,3	-4,9	-23,53	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	1,7	0	-0,55	0	0	77,00	4,27
GC-041	1	8230	8+00230	2	7,7	5,5	0	2,2	-150	2,2	-5	-24,03	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	1,7	0	-0,57	0	0	77,00	5,62
GC-041	1	8240	8+00240	2	7,6	5,4	0	2,2	-270	1,9	-4,8	-24,51	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	1,7	0	-0,40	0	0	76,50	4,85
GC-041	1	8250	8+00250	2	7,5	5,3	0	2,2	-660	1,4	-4,4	-24,95	4,4	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	1,7	0	-0,50	0	0	75,50	4,50
GC-041	1	8260	8+00260	2	7,5	5,3	0	2,2	-1080	1	-3,7	-25,32	3,7	10	0	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	1,7	0	-0,50	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	8270	8+00270	2	7,5	5,3	0	2,2	-1270	0,6	-3	-25,62	3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	1,7	0	-0,50	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	8280	8+00280	2	7,5	5,3	0	2,2	1840	0,4	-2,2	-25,84	2,2	10	0	0	0	1840	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	1,7	0	-0,50	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	8290	8+00290	2	5,3	5,3	0	0	1390	0,3	-1,6	-26	1,6	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	64,00	16,00
GC-041	1	8300	8+00300	2	5,6	5,6	0	0	1000	0,1	-1,1	-26,11	1,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	8310	8+00310	2	5,6	5,6	0	0	720	-0,4	-0,8	-26,19	0,8	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	8320	8+00320	2	5,8	5,8	0	0	360	-1,2	-0,6	-26,25	0,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	8330	8+00330	2	6	6	0	0	100	-2,4	-0,5	-26,3	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	23,03
GC-041	1	8340	8+00340	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,5	-0,4	-26,34	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	62,50	24,59
GC-041	1	8350	8+00350	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,2	-0,2	-26,36	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	64,00	31,19
GC-041	1	8360	8+00360	2	6,5	6,5	0	0	20	-4,4	-0,1	-26,37	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	64,00	36,25
GC-041	1	8370	8+00370	2	6	6	0	0	20	-4,1	-0,1	-26,38	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	62,50	37,75
GC-041	1	8380	8+00380	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,2	-0,4	-26,42	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,00	35,18
GC-041	1	8390	8+00390	2	5,6	5,6	0	0	180	-2	-1	-26,52	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	57,00	28,18

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	8400	8+00400	2	5,5	5,5	0	0	480	-0,4	-1,8	-26,7	1,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,63
GC-041	1	8410	8+00410	2	5,6	5,6	0	0	-770	1,4	-2,9	-26,99	2,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	8420	8+00420	2	5,8	5,8	0	0	-230	3	-4,1	-27,4	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57,00	23,88
GC-041	1	8430	8+00430	2	6	6	0	0	-90	4,2	-5,2	-27,92	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	59,00	24,13
GC-041	1	8440	8+00440	2	5,9	5,9	0	0	-50	4,6	-6,1	-28,53	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,50	26,80
GC-041	1	8450	8+00450	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,4	-6,7	-29,2	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	58,00	30,10
GC-041	1	8460	8+00460	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,8	-7	-29,9	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,50	29,24
GC-041	1	8470	8+00470	2	5,5	5,5	0	0	-260	3,3	-7,2	-30,62	7,2	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	26,19
GC-041	1	8480	8+00480	2	5,5	5,5	0	0	-370	3,1	-7,2	-31,34	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	8490	8+00490	2	5,5	5,5	0	0	-600	3,4	-7,2	-32,06	7,2	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	8500	8+00500	2	5,6	5,6	0	0	-330	4,2	-7,3	-32,79	7,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	8510	8+00510	2	5,8	5,8	0	0	-190	5,4	-7,5	-33,54	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	57,00	24,07
GC-041	1	8520	8+00520	2	5,9	5,9	0	0	-60	6,7	-7,8	-34,32	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,50	25,94
GC-041	1	8530	8+00530	2	6	6	0	0	-40	8	-8,3	-35,15	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	59,50	28,94
GC-041	1	8540	8+00540	2	6,3	6,3	0	0	-30	8,8	-8,8	-36,03	8,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61,50	30,31
GC-041	1	8550	8+00550	2	6,3	6,3	0	0	-20	9,1	-9,2	-36,95	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,00	33,88
GC-041	1	8560	8+00560	2	6	6	0	0	-20	8,7	-9,4	-37,89	9,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	61,50	38,75
GC-041	1	8570	8+00570	2	6	6	0	0	-30	7,5	-9,5	-38,84	9,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,00	36,88
GC-041	1	8580	8+00580	2	5,9	5,9	0	0	-30	5,6	-9,4	-39,78	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,50	34,00
GC-041	1	8590	8+00590	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,2	-9,2	-40,7	9,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-041	1	8600	8+00600	2	5,9	5,9	0	0	-300	0,9	-8,9	-41,59	8,9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	27,75
GC-041	1	8610	8+00610	2	6	6	0	0	-600	-0,9	-8,6	-42,45	8,6	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,50	20,50
GC-041	1	8620	8+00620	2	6	6	0	0	70	-2,3	-8,3	-43,28	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60,00	22,89
GC-041	1	8630	8+00630	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,3	-8,2	-44,1	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,00	28,96
GC-041	1	8640	8+00640	2	5,7	5,7	0	0	120	-4,2	-8,2	-44,92	8,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,50	29,25
GC-041	1	8650	8+00650	2	5,7	5,7	0	0	330	-5	-8,2	-45,74	8,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,69
GC-041	1	8660	8+00660	2	5,8	5,8	0	0	220	-5,5	-8,2	-46,56	8,2	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,384	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57,50	23,42
GC-041	1	8670	8+00670	2	6,1	6,1	0	0	90	-5,5	-8,1	-47,37	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	59,50	23,67
GC-041	1	8680	8+00680	2	6,1	6,1	0	0	50	-4,8	-8	-48,17	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	25,30
GC-041	1	8690	8+00690	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,8	-7,9	-48,96	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	60,00	28,10
GC-041	1	8700	8+00700	2	5,8	5,8	0	0	100	-2,7	-7,9	-49,75	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,50	27,58
GC-041	1	8710	8+00710	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,8	-7,9	-50,54	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	24,53
GC-041	1	8720	8+00720	2	5,6	5,6	0	0	500	-1,2	-7,9	-51,33	7,9	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	8730	8+00730	2	5,5	5,5	0	0	770	-0,7	-7,8	-52,11	7,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	8740	8+00740	2	5,5	5,5	0	0	-1130	-0,4	-7,5	-52,86	7,5	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	8750	8+00750	2	5,6	5,6	0	0	-870	-0,1	-6,8	-53,54	6,8	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	8760	8+00760	2	5,6	5,6	0	0	-630	0,1	-5,9	-54,13	5,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	8770	8+00770	2	5,6	5,6	0	0	-370	0,2	-4,8	-54,61	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	8780	8+00780	2	5,6	5,6	0	0	-300	0,2	-3,8	-54,99	3,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	8790	8+00790	2	5,6	5,6	0	0	-290	0,2	-2,8	-55,27	2,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	8800	8+00800	2	5,6	5,6	0	0	-420	0,2	-1,9	-55,46	1,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	8810	8+00810	2	5,5	5,5	0	0	-570	0,2	-1	-55,56	1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	8820	8+00820	2	5,5	5,5	0	0	-970	0,4	-0,1	-55,57	0,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	8830	8+00830	2	5,5	5,5	0	0	-1270	0,8	0,7	-55,5	0,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	8840	8+00840	2	5,6	5,6	0	0	-1170	1,4	1,5	-55,35	1,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	8850	8+00850	2	5,6	5,6	0	0	-800	2,2	2	-55,15	2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	8860	8+00860	2	5,7	5,7	0	0	-530	3,1	2,4	-54,91	2,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	8870	8+00870	2	5,8	5,8	0	0	-230	3,9	2,6	-54,65	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57,50	23,38
GC-041	1	8880	8+00880	2	5,8	5,8	0	0	-120	4,5	2,5	-54,4	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	24,57
GC-041	1	8890	8+00890	2	5,8	5,8	0	0	-120	4,8	2,3	-54,17	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,00	25,38
GC-041	1	8900	8+00900	2	5,8	5,8	0	0	-110	4,8	1,8	-53,99	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,00	25,53
GC-041	1	8910	8+00910	2	5,8	5,8	0	0	-110	4,5	1,2	-53,87	1,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,00	25,68
GC-041	1	8920	8+00920	2	5,7	5,7	0	0	-120	3,9	0,3	-53,84	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,50	26,03
GC-041	1	8930	8+00930	2	5,7	5,7	0	0	-150	3	-0,7	-53,91	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,00	26,04
GC-041	1	8940	8+00940	2	5,6	5,6	0	0	-250	1,8	-1,8	-54,09	1,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,85
GC-041	1	8950	8+00950	2	5,4	5,4	0	0	-500	0,2	-2,8	-54,37	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	8960	8+00960	2	5,4	5,4	0	0	760	-1,6	-3,7	-54,74	3,7	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	8970	8+00970	2	5,6	5,6	0	0	280	-3,1	-4,4	-55,18	4,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	8980	8+00980	2	5,7	5,7	0	0	110	-4	-4,9	-55,67	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,50	25,34
GC-041	1	8990	8+00990	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,3	-5,2	-56,19	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,00	28,22

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	9000	8+01000	2	5,6	5,6	0	0	60	-4	-5,5	-56,74	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,50	30,25
GC-041	1	9010	8+01010	2	5,5	5,5	0	0	100	-3,4	-5,7	-57,31	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55,50	29,90
GC-041	1	9020	8+01020	2	5,5	5,5	0	0	210	-2,8	-5,8	-57,89	5,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	55,00	27,99
GC-041	1	9030	9+00000	2	5,5	5,5	0	0	370	-2,1	-5,9	-58,48	5,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,96
GC-041	1	9040	9+00010	2	5,5	5,5	0	0	150	-1,4	-6	-59,08	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,00	26,35
GC-041	1	9050	9+00020	2	5,4	5,4	0	0	290	-0,9	-6	-59,68	6	0	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,85
GC-041	1	9060	9+00030	2	5,4	5,4	0	0	430	-0,5	-6,1	-60,29	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9070	9+00040	2	5,3	5,3	0	0	670	-0,3	-6,1	-60,9	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	9080	9+00050	2	5,3	5,3	0	0	1070	-0,2	-6,1	-61,51	6,1	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9090	9+00060	2	5,3	5,3	0	0	1300	-0,2	-6,1	-62,12	6,1	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9100	9+00070	2	5,3	5,3	0	0	1670	-0,3	-6,1	-62,73	6,1	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9110	9+00080	2	5,3	5,3	0	0	2000	-0,3	-6	-63,33	6	0	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9120	9+00090	2	5,3	5,3	0	0	-2470	-0,3	-6	-63,93	6	0	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9130	9+00100	2	5,3	5,3	0	0	-1630	-0,2	-5,9	-64,52	5,9	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9140	9+00110	2	5,3	5,3	0	0	-1300	0	-5,9	-65,11	5,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9150	9+00120	2	5,4	5,4	0	0	-1000	0,6	-6,1	-65,72	6,1	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	9160	9+00130	2	5,4	5,4	0	0	-570	1,6	-6,4	-66,36	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9170	9+00140	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,8	-6,8	-67,04	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9180	9+00150	2	6,5	6,5	0	0	-140	3,7	-7,3	-67,77	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	60,50	20,95
GC-041	1	9190	9+00160	2	6,5	6,5	0	0	-10	3,9	-7,5	-68,52	7,5	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	65,00	36,70
GC-041	1	9200	9+00170	2	5,9	5,9	0	0	-10	3,5	-7,6	-69,28	7,6	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,15	-0,5	-0,5	0	-6,15	0	10	62,00	58,50
GC-041	1	9210	9+00180	2	5,5	5,5	0	0	-20	2,6	-7,4	-70,02	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,53	0	10	57,00	53,38
GC-041	1	9220	9+00190	2	5,3	5,3	0	0	-60	1,5	-7,1	-70,73	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0	0	54,00	39,50
GC-041	1	9230	9+00200	2	5,2	5,2	0	0	-240	0,3	-6,9	-71,42	6,9	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,969	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	52,50	31,72
GC-041	1	9240	9+00210	2	5,2	5,2	0	0	-300	-1	-6,8	-72,1	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,84
GC-041	1	9250	9+00220	2	5,2	5,2	0	0	-500	-2,5	-6,9	-72,79	6,9	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-041	1	9260	9+00230	2	5,4	5,4	0	0	300	-4	-7,1	-73,5	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9270	9+00240	2	6,1	6,1	0	0	100	-5,1	-7,4	-74,24	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	57,50	24,53
GC-041	1	9280	9+00250	2	6,1	6,1	0	0	20	-5,5	-7,6	-75	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	31,15
GC-041	1	9290	9+00260	2	5,9	5,9	0	0	20	-5,2	-7,7	-75,77	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	60,00	40,25
GC-041	1	9300	9+00270	2	5,6	5,6	0	0	30	-4,6	-7,8	-76,55	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57,50	39,38
GC-041	1	9310	9+00280	2	5,5	5,5	0	0	210	-3,8	-7,8	-77,33	7,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	55,50	32,21
GC-041	1	9320	9+00290	2	5,5	5,5	0	0	430	-3,1	-8	-78,13	8	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,96
GC-041	1	9330	9+00300	2	5,4	5,4	0	0	770	-2,4	-8,1	-78,94	8,1	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	9340	9+00310	2	5,4	5,4	0	0	1270	-1,9	-8,3	-79,77	8,3	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9350	9+00320	2	5,4	5,4	0	0	1800	-1,6	-8,4	-80,61	8,4	0	0	10	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9360	9+00330	2	5,4	5,4	0	0	2300	-1,5	-8,4	-81,45	8,4	0	0	10	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9370	9+00340	2	5,4	5,4	0	0	2870	-1,6	-8,3	-82,28	8,3	0	0	10	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9380	9+00350	2	5,4	5,4	0	0	2300	-1,7	-8,2	-83,1	8,2	0	0	10	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9390	9+00360	2	5,4	5,4	0	0	1630	-1,9	-8,2	-83,92	8,2	0	0	10	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9400	9+00370	2	5,5	5,5	0	0	1200	-2,4	-8,3	-84,75	8,3	0	0	10	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	9410	9+00380	2	5,5	5,5	0	0	920	-3,2	-8,5	-85,6	8,5	0	0	10	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9420	9+00390	2	5,5	5,5	0	0	540	-4,1	-8,7	-86,47	8,7	0	0	10	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9430	9+00400	2	5,7	5,7	0	0	300	-4,6	-8,8	-87,35	8,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	9440	9+00410	2	5,9	5,9	0	0	80	-4,3	-8,9	-88,24	8,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,00	24,53
GC-041	1	9450	9+00420	2	5,9	5,9	0	0	30	-3	-9,1	-89,15	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	30,28
GC-041	1	9460	9+00430	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,3	-9,3	-90,08	9,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,00	31,80
GC-041	1	9470	9+00440	2	6,1	6,1	0	0	120	0	-9,6	-91,04	9,6	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60,00	25,74
GC-041	1	9480	9+00450	2	6,1	6,1	0	0	-40	0,5	-9,9	-92,03	9,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	25,75
GC-041	1	9490	9+00460	2	6,4	6,4	0	0	-20	-0,1	-10,1	-93,04	10,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	10	10	62,50	32,69
GC-041	1	9500	9+00470	2	6,6	6,6	0	0	-50	-1,5	-10,3	-94,07	10,3	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	10	0	65,00	29,18
GC-041	1	9510	9+00480	2	6,6	6,6	0	0	-230	-3,2	-10,5	-95,12	10,5	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	10	0	66,00	18,93
GC-041	1	9520	9+00490	2	6,7	6,7	0	0	270	-4,7	-10,5	-96,17	10,5	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	66,50	14,38
GC-041	1	9530	9+00500	2	6,1	6,1	0	0	30	-5,4	-10,4	-97,21	10,4	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	10	10	64,00	22,75
GC-041	1	9540	9+00510	2	6,2	6,2	0	0	30	-5,3	-10,1	-98,22	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	10	10	61,50	32,00
GC-041	1	9550	9+00520	2	6,4	6,4	0	0	30	-4,6	-9,8	-99,2	9,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	63,00	30,50
GC-041	1	9560	9+00530	2	6,2	6,2	0	0	70	-3,8	-9,5	-100,2	9,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	63,00	26,64
GC-041	1	9570	9+00540	2	6,1	6,1	0	0	260	-3,1	-9,3	-101,1	9,3	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	21,39
GC-041	1	9580	9+00550	2	5,7	5,7	0	0	930	-2,8	-9,1	-102	9,1	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	9590	9+00560	2	5,5	5,5	0	0	1270	-2,8	-9,1	-102,9	9,1	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	9600	9+00570	2	5,4	5,4	0	0	830	-3,1	-9,1	-103,8	9,1	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	9610	9+00580	2	5,4	5,4	0	0	630	-3,7	-9,1	-104,7	9,1	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9620	9+00590	2	5,5	5,5	0	0	370	-4,2	-8,9	-105,6	8,9	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	9630	9+00600	2	5,8	5,8	0	0	140	-4,5	-8,7	-106,5	8,7	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	56,50	24,95
GC-041	1	9640	9+00610	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,4	-8,4	-107,3	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,00	27,50
GC-041	1	9650	9+00620	2	5,6	5,6	0	0	50	-3,9	-8,1	-108,1	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	57,00	31,10
GC-041	1	9660	9+00630	2	5,4	5,4	0	0	90	-3,3	-7,9	-108,9	7,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	55,00	31,30
GC-041	1	9670	9+00640	2	5,4	5,4	0	0	320	-2,8	-7,8	-109,7	7,8	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	28,25
GC-041	1	9680	9+00650	2	5,4	5,4	0	0	820	-2,4	-7,7	-110,5	7,7	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9690	9+00660	2	5,4	5,4	0	0	1270	-2,2	-7,6	-111,2	7,6	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9700	9+00670	2	5,5	5,5	0	0	1000	-2,1	-7,5	-112	7,5	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	9710	9+00680	2	5,5	5,5	0	0	870	-2,1	-7,3	-112,7	7,3	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9720	9+00690	2	5,5	5,5	0	0	730	-2	-7,1	-113,4	7,1	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9730	9+00700	2	5,5	5,5	0	0	630	-1,8	-6,9	-114,1	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9740	9+00710	2	5,5	5,5	0	0	730	-1,6	-6,7	-114,8	6,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9750	9+00720	2	5,4	5,4	0	0	900	-1,3	-6,5	-115,4	6,5	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	9760	9+00730	2	5,4	5,4	0	0	1300	-1	-6,3	-116,1	6,3	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	9770	9+00740	2	5,3	5,3	0	0	1700	-0,8	-6,1	-116,7	6,1	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	9780	9+00750	2	5,6	5,6	0	0	2030	-0,8	-5,8	-117,3	5,8	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	9790	9+00760	2	5,6	5,6	0	0	1030	-1	-5,4	-117,8	5,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	9800	9+00770	2	5,6	5,6	0	0	770	-1,5	-5	-118,3	5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	9810	9+00780	2	5,6	5,6	0	0	410	-1,9	-4,6	-118,8	4,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	9820	9+00790	2	5,8	5,8	0	0	220	-2,1	-4,2	-119,2	4,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,384	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57,00	23,92
GC-041	1	9830	9+00800	2	5,8	5,8	0	0	150	-1,9	-3,9	-119,6	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,00	24,27
GC-041	1	9840	9+00810	2	5,7	5,7	0	0	260	-1,3	-3,6	-119,9	3,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	23,85
GC-041	1	9850	9+00820	2	5,6	5,6	0	0	600	-0,6	-3,4	-120,3	3,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	9860	9+00830	2	5,4	5,4	0	0	-430	0,1	-3,3	-120,6	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	9870	9+00840	2	5,5	5,5	0	0	-160	0,6	-3,3	-120,9	3,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	54,50	26,77
GC-041	1	9880	9+00850	2	5,5	5,5	0	0	-190	0,9	-3,3	-121,3	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,00	27,33
GC-041	1	9890	9+00860	2	5,5	5,5	0	0	-220	1	-3,2	-121,6	3,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,00	26,99
GC-041	1	9900	9+00870	2	5,4	5,4	0	0	-500	1,1	-3,1	-121,9	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,42
GC-041	1	9910	9+00880	2	5,3	5,3	0	0	-700	1,1	-3	-122,2	3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	9920	9+00890	2	5,3	5,3	0	0	-1000	1,2	-3	-122,5	3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9930	9+00900	2	5,3	5,3	0	0	-1430	1,4	-3	-122,8	3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	9940	9+00910	2	5,2	5,2	0	0	-770	1,8	-3,1	-123,1	3,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	27,50
GC-041	1	9950	9+00920	2	5,2	5,2	0	0	-380	2,2	-3,4	-123,4	3,4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-041	1	9960	9+00930	2	5,2	5,2	0	0	-230	2,6	-3,8	-123,8	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,976	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	52,00	28,88
GC-041	1	9970	9+00940	2	5,2	5,2	0	0	-220	2,9	-4,2	-124,2	4,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,984	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	52,00	29,80
GC-041	1	9980	9+00950	2	5,1	5,1	0	0	-330	3	-4,5	-124,7	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,50	29,42
GC-041	1	9990	9+00960	2	5,1	5,1	0	0	-530	3,3	-4,7	-125,2	4,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-041	1	10000	9+00970	2	5,1	5,1	0	0	-900	3,7	-4,9	-125,6	4,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-041	1	10010	9+00980	2	5,1	5,1	0	0	-870	4,4	-5,1	-126,2	5,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-041	1	10020	9+00990	2	5,1	5,1	0	0	-430	5,2	-5,5	-126,7	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,00	29,00
GC-041	1	10030	10+00000	2	5,4	5,4	0	0	-300	6	-5,9	-127,3	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	52,50	27,50
GC-041	1	10040	10+00010	2	5,7	5,7	0	0	-140	6,3	-6,4	-127,9	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	55,50	25,95
GC-041	1	10050	10+00020	2	5,7	5,7	0	0	-40	6,1	-6,8	-128,6	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	29,51
GC-041	1	10060	10+00030	2	5,7	5,7	0	0	-40	5,4	-7	-129,3	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,00	33,13
GC-041	1	10070	10+00040	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,5	-6,9	-130	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	56,00	33,11
GC-041	1	10080	10+00050	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,6	-6,6	-130,7	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,50	30,24
GC-041	1	10090	10+00060	2	5,7	5,7	0	0	-330	2,9	-6,3	-131,3	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	25,19
GC-041	1	10100	10+00070	2	5,7	5,7	0	0	270	2,6	-6,1	-131,9	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	10110	10+00080	2	6,7	6,7	0	0	160	2,4	-5,8	-132,5	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	62,00	19,27
GC-041	1	10120	10+00090	2	7,6	7,6	0	0	300	2,4	-5,6	-133	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	71,50	9,77
GC-041	1	10130	10+00100	2	8,4	8,4	0	0	500	2,3	-5,3	-133,6	5,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0	0	80,00	0,00
GC-041	1	10140	10+00110	2	9,2	9,2	0	0	500	2,1	-5,1	-134,1	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	2,2	-0,5	-0,5	0	1,20	0	0	88,00	0,00
GC-041	1	10150	10+00120	2	9,2	9,2	0	0	360	1,9	-4,8	-134,6	4,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	2,2	-0,5	-0,5	0	1,20	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	10160	10+00130	2	9,2	9,2	0	0	280	1,6	-4,6	-135	4,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	2,2	-0,5	-0,5	0	1,20	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	10170	10+00140	2	8,4	8,4	0	0	150	1,4	-4,3	-135,5	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	1,13	-0,5	-0,5	0	0,13	0	0	88,00	0,00
GC-041	1	10180	10+00150	2	8,1	8,1	0	0	100	1,3	-4,2	-135,9	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,695	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	82,50	0,88
GC-041	1	10190	10+00160	2	6,8	6,8	0	0	100	1,1	-4,2	-136,3	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	74,50	9,55

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	10200	10+00170	2	6	6	0	0	160	0,8	-4,4	-136,7	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	64,00	19,29
GC-041	1	10210	10+00180	2	6	6	0	0	370	0,5	-4,8	-137,2	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	21,27
GC-041	1	10220	10+00190	2	6	6	0	0	670	0,2	-5,2	-137,7	5,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-041	1	10230	10+00200	2	5,6	5,6	0	0	1100	0,1	-5,6	-138,3	5,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	10240	10+00210	2	5,6	5,6	0	0	1330	0,1	-5,8	-138,9	5,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	10250	10+00220	2	5,5	5,5	0	0	-1930	0,5	-5,9	-139,5	5,9	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	10260	10+00230	2	5,6	5,6	0	0	-1100	1,1	-5,8	-140	5,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	10270	10+00240	2	5,6	5,6	0	0	-730	2,1	-5,7	-140,6	5,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	10280	10+00250	2	5,8	5,8	0	0	-300	3	-5,5	-141,2	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	10290	10+00260	2	6	6	0	0	-120	3,6	-5,5	-141,7	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59,00	22,69
GC-041	1	10300	10+00270	2	6	6	0	0	-50	3,7	-5,5	-142,3	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,00	25,74
GC-041	1	10310	10+00280	2	5,9	5,9	0	0	-50	3,2	-5,6	-142,8	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,50	28,60
GC-041	1	10320	10+00290	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,3	-5,6	-143,4	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	28,94
GC-041	1	10330	10+00300	2	5,6	5,6	0	0	-190	1	-5,7	-144	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,50	27,46
GC-041	1	10340	10+00310	2	5,6	5,6	0	0	-330	-0,4	-5,8	-144,5	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,07
GC-041	1	10350	10+00320	2	5,7	5,7	0	0	530	-1,8	-5,7	-145,1	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	10360	10+00330	2	6	6	0	0	160	-2,9	-5,5	-145,7	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	58,50	22,77
GC-041	1	10370	10+00340	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,5	-5,2	-146,2	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	60,50	25,83
GC-041	1	10380	10+00350	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,4	-4,8	-146,7	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,00	30,81
GC-041	1	10390	10+00360	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,9	-4,4	-147,1	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	33,50
GC-041	1	10400	10+00370	2	5,6	5,6	0	0	80	-2,2	-4,1	-147,5	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,50	31,78
GC-041	1	10410	10+00380	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,6	-4	-147,9	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	26,53
GC-041	1	10420	10+00390	2	5,6	5,6	0	0	530	-1,3	-4,1	-148,3	4,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	10430	10+00400	2	5,6	5,6	0	0	730	-1,5	-4,5	-148,8	4,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	10440	10+00410	2	5,6	5,6	0	0	780	-2,1	-5	-149,3	5	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	10450	10+00420	2	5,6	5,6	0	0	300	-2,9	-5,4	-149,8	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	10460	10+00430	2	5,9	5,9	0	0	180	-3,1	-5,6	-150,4	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	57,50	23,63
GC-041	1	10470	10+00440	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,2	-5,6	-150,9	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	28,88
GC-041	1	10480	10+00450	2	5,9	5,9	0	0	30	-0,4	-5,6	-151,5	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	34,50
GC-041	1	10490	10+00460	2	5,9	5,9	0	0	100	2	-5,6	-152	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	29,78
GC-041	1	10500	10+00470	2	6,1	6,1	0	0	-330	4,1	-5,8	-152,6	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,00	22,03
GC-041	1	10510	10+00480	2	6,1	6,1	0	0	-40	5,5	-6	-153,2	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	24,06
GC-041	1	10520	10+00490	2	5,9	5,9	0	0	-20	6,1	-6,2	-153,8	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	60,00	35,19
GC-041	1	10530	10+00500	2	5,9	5,9	0	0	-30	6,1	-6,5	-154,5	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,00	37,88
GC-041	1	10540	10+00510	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,5	-6,7	-155,2	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,50	35,00
GC-041	1	10550	10+00520	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,5	-6,9	-155,9	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,00	33,81
GC-041	1	10560	10+00530	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,4	-7	-156,6	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,50	32,63
GC-041	1	10570	10+00540	2	5,4	5,4	0	0	-70	2,5	-7,1	-157,3	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55,50	32,46
GC-041	1	10580	10+00550	2	5,4	5,4	0	0	-200	2	-7,1	-158	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54,00	29,91
GC-041	1	10590	10+00560	2	5,4	5,4	0	0	-570	1,9	-7,2	-158,7	7,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	27,01
GC-041	1	10600	10+00570	2	5,4	5,4	0	0	-1200	2,2	-7,3	-159,4	7,3	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	10610	10+00580	2	5,4	5,4	0	0	-800	2,8	-7,4	-160,2	7,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	10620	10+00590	2	5,5	5,5	0	0	-500	3,5	-7,5	-160,9	7,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	10630	10+00600	2	5,7	5,7	0	0	-200	4,1	-7,6	-161,7	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	25,01
GC-041	1	10640	10+00610	2	5,7	5,7	0	0	-80	4,2	-7,6	-162,4	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	26,54
GC-041	1	10650	10+00620	2	5,7	5,7	0	0	-80	4	-7,4	-163,2	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	28,06
GC-041	1	10660	10+00630	2	5,5	5,5	0	0	-80	3,4	-7,1	-163,9	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	56,00	29,06
GC-041	1	10670	10+00640	2	5,4	5,4	0	0	-140	2,6	-6,8	-164,6	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,889	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	54,50	29,48
GC-041	1	10680	10+00650	2	5,4	5,4	0	0	-330	1,6	-6,4	-165,2	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	27,45
GC-041	1	10690	10+00660	2	5,3	5,3	0	0	-600	0,5	-6,2	-165,8	6,2	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	10700	10+00670	2	5,4	5,4	0	0	1100	-0,7	-6,1	-166,4	6,1	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	10710	10+00680	2	5,4	5,4	0	0	670	-2	-6	-167	6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	10720	10+00690	2	5,5	5,5	0	0	330	-3,1	-5,8	-167,6	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	10730	10+00700	2	5,5	5,5	0	0	180	-4	-5,6	-168,2	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	55,00	26,13
GC-041	1	10740	10+00710	2	5,8	5,8	0	0	140	-4,4	-5,4	-168,7	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	56,50	26,07
GC-041	1	10750	10+00720	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,3	-5,1	-169,2	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,00	27,50
GC-041	1	10760	10+00730	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,7	-4,9	-169,7	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,50	30,60
GC-041	1	10770	10+00740	2	5,5	5,5	0	0	60	-3	-4,7	-170,2	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	56,00	31,43
GC-041	1	10780	10+00750	2	5,4	5,4	0	0	200	-2,4	-4,5	-170,6	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	54,50	29,89
GC-041	1	10790	10+00760	2	5,4	5,4	0	0	470	-2	-4,4	-171,1	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	27,01

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	10800	10+00770	2	5,3	5,3	0	0	830	-1,5	-4,3	-171,5	4,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	10810	10+00780	2	5,3	5,3	0	0	1230	-1	-4,3	-171,9	4,3	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10820	10+00790	2	5,3	5,3	0	0	1800	-0,4	-4,2	-172,4	4,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10830	10+00800	2	5,3	5,3	0	0	2200	0,3	-4,1	-172,8	4,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10840	10+00810	2	5,3	5,3	0	0	2670	1	-4	-173,2	4	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10850	10+00820	2	5,3	5,3	0	0	2470	1,7	-3,9	-173,6	3,9	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10860	10+00830	2	5,3	5,3	0	0	2230	2,1	-3,9	-173,9	3,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10870	10+00840	2	5,3	5,3	0	0	2030	2,1	-3,9	-174,3	3,9	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10880	10+00850	2	5,3	5,3	0	0	1530	1,6	-4	-174,7	4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	10890	10+00860	2	5,4	5,4	0	0	1170	0,6	-4,1	-175,1	4,1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	10900	10+00870	2	5,5	5,5	0	0	760	-0,7	-4,1	-175,6	4,1	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	10910	10+00880	2	5,6	5,6	0	0	250	-2,2	-4,1	-176	4,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	10920	10+00890	2	6,5	6,5	0	0	100	-3,5	-4,1	-176,4	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60,50	21,53
GC-041	1	10930	10+00900	2	6,5	6,5	0	0	50	-4,2	-4,1	-176,8	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65,00	21,08
GC-041	1	10940	10+00910	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,4	-4,2	-177,2	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	65,00	24,11
GC-041	1	10950	10+00920	2	5,9	5,9	0	0	40	-4,1	-4,4	-177,6	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	62,00	28,13
GC-041	1	10960	10+00930	2	5,5	5,5	0	0	90	-3,6	-4,7	-178,1	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	57,00	30,31
GC-041	1	10970	10+00940	2	5,4	5,4	0	0	270	-2,9	-5	-178,6	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	27,75
GC-041	1	10980	10+00950	2	5,3	5,3	0	0	530	-2,1	-5,2	-179,1	5,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	10990	10+00960	2	5,3	5,3	0	0	800	-1,1	-5,3	-179,7	5,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	11000	10+00970	2	5,4	5,4	0	0	1130	0,1	-5,5	-180,2	5,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	11010	10+00980	2	5,7	5,7	0	0	-430	1,5	-5,8	-180,8	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	11020	10+00990	2	6,5	6,5	0	0	-160	2,7	-6,2	-181,4	6,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	61,00	20,27
GC-041	1	11030	10+01000	2	6,8	6,8	0	0	-40	3,4	-6,6	-182,1	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	66,50	19,83
GC-041	1	11040	11+00000	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,4	-6,9	-182,8	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	68,00	23,81
GC-041	1	11050	11+00010	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,9	-7	-183,5	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	67,00	26,50
GC-041	1	11060	11+00020	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,1	-7	-184,2	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	62,00	29,81
GC-041	1	11070	11+00030	2	5,6	5,6	0	0	-160	1,2	-6,9	-184,9	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,00	29,33
GC-041	1	11080	11+00040	2	5,5	5,5	0	0	-400	0,4	-6,7	-185,5	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,77
GC-041	1	11090	11+00050	2	5,5	5,5	0	0	-660	-0,2	-6,5	-186,2	6,5	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	11100	11+00060	2	5,4	5,4	0	0	-1430	-0,5	-6,3	-186,8	6,3	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	11110	11+00070	2	5,4	5,4	0	0	-970	-0,4	-6,1	-187,4	6,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	11120	11+00080	2	5,4	5,4	0	0	-670	0	-6	-188	6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	11130	11+00090	2	5,5	5,5	0	0	-370	0,4	-6	-188,6	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	11140	11+00100	2	5,6	5,6	0	0	-140	0,6	-6,1	-189,2	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	55,50	25,95
GC-041	1	11150	11+00110	2	5,6	5,6	0	0	-90	0,4	-6,2	-189,8	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,00	27,70
GC-041	1	11160	11+00120	2	6,2	6,2	0	0	-90	-0,2	-6,3	-190,5	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	59,00	25,50
GC-041	1	11170	11+00130	2	6,1	6,1	0	0	-300	-1,1	-6,4	-191,1	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,50	20,75
GC-041	1	11180	11+00140	2	6,8	6,8	0	0	400	-2	-6,5	-191,8	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	64,50	15,50
GC-041	1	11190	11+00150	2	7	7	0	0	50	-2,7	-6,4	-192,4	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	69,00	15,05
GC-041	1	11200	11+00160	2	7	7	0	0	90	-3	-6,2	-193	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	70,00	16,30
GC-041	1	11210	11+00170	2	9	6,9	0	2,1	90	-3,1	-5,9	-193,6	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	1,6	0	0,55	0	0	80,00	4,50
GC-041	1	11220	11+00180	2	8,9	6,8	0	2,1	150	-3	-5,6	-194,2	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	1,6	0	0,63	0	0	89,50	0,00
GC-041	1	11230	11+00190	2	10,2	6,5	1,6	2,1	340	-2,8	-5,4	-194,7	5,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	1,6	0	2,20	0	0	95,50	0,00
GC-041	1	11240	11+00200	2	11,5	6,2	3,2	2,1	610	-2,7	-5,2	-195,2	5,2	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,8	2,7	1,6	0	3,50	0	0	108,50	0,00
GC-041	1	11250	11+00210	2	11	5,8	3,1	2,1	1100	-2,5	-5	-195,7	5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,2	2,6	1,6	0	3,00	0	0	112,50	0,00
GC-041	1	11260	11+00220	2	9,2	5,8	1,3	2,1	1670	-2,4	-4,9	-196,2	4,9	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	1,6	0	1,20	0	0	101,00	0,00
GC-041	1	11270	11+00230	2	10	5,8	2,1	2,1	1970	-2,2	-4,7	-196,7	4,7	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,6	1,6	0	2,00	0	0	96,00	0,00
GC-041	1	11280	11+00240	2	10	5,8	2,1	2,1	2300	-2,1	-4,6	-197,2	4,6	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,6	1,6	0	2,00	0	0	100,00	0,00
GC-041	1	11290	11+00250	2	10	5,8	2,1	2,1	2570	-2	-4,5	-197,6	4,5	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,6	1,6	0	2,00	0	0	100,00	0,00
GC-041	1	11300	11+00260	2	10	5,8	2,1	2,1	3170	-2	-4,5	-198,1	4,5	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,6	1,6	0	2,00	0	0	100,00	0,00
GC-041	1	11310	11+00270	2	9,9	5,6	2,2	2,1	3670	-2	-4,4	-198,5	4,4	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,7	1,6	0	1,90	0	0	99,50	0,00
GC-041	1	11320	11+00280	2	9,9	5,6	2,2	2,1	4500	-2,1	-4,4	-198,9	4,4	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,7	1,6	0	1,90	0	0	99,00	0,00
GC-041	1	11330	11+00290	2	10	5,6	2,3	2,1	-3570	-2,1	-4,4	-199,4	4,4	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,8	1,6	0	2,00	0	0	99,50	0,00
GC-041	1	11340	11+00300	2	10,1	5,6	2,4	2,1	-3070	-2,1	-4,4	-199,8	4,4	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,9	1,6	0	2,10	0	0	100,50	0,00
GC-041	1	11350	11+00310	2	7,7	5,6	0	2,1	-2570	-1,9	-4,3	-200,2	4,3	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	1,6	0	-0,30	0	0	89,00	0,00
GC-041	1	11360	11+00320	2	7,7	5,6	0	2,1	-2300	-1,7	-4,2	-200,7	4,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	1,6	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	11370	11+00330	2	10	5,6	2,3	2,1	-1630	-1,2	-4,1	-201,1	4,1	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,8	1,6	0	2,00	0	0	88,50	0,00
GC-041	1	11380	11+00340	2	9,9	5,7	2,3	1,9	-1030	-0,6	-4,1	-201,5	4,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,8	1,4	0	1,90	0	0	99,50	0,00
GC-041	1	11390	11+00350	2	8,2	5,9	2,3	0	-770	0,4	-4,2	-201,9	4,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,8	-0,5	0	0,20	0	0	90,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	11400	11+00360	2	8,5	6,2	2,3	0	-340	1,5	-4,4	-202,3	4,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,8	-0,5	0	0,50	0	0	83,50	0,00
GC-041	1	11410	11+00370	2	6,5	6,5	0	0	-90	2,5	-4,7	-202,8	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	75,00	7,25
GC-041	1	11420	11+00380	2	7,2	7,2	0	0	-20	3,1	-5	-203,3	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	68,50	23,88
GC-041	1	11430	11+00390	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,4	-5,2	-203,8	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	70,00	30,25
GC-041	1	11440	11+00400	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,6	-5,2	-204,4	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	65,00	31,88
GC-041	1	11450	11+00410	2	6	6	0	0	-80	3,9	-5,2	-204,9	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	61,00	28,28
GC-041	1	11460	11+00420	2	6	6	0	0	-180	4,4	-5,2	-205,4	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	60,00	23,66
GC-041	1	11470	11+00430	2	5,9	5,9	0	0	-100	4,8	-5,3	-205,9	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,50	23,65
GC-041	1	11480	11+00440	2	6	6	0	0	-50	4,8	-5,5	-206,5	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59,50	26,58
GC-041	1	11490	11+00450	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,1	-5,7	-207	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,50	30,30
GC-041	1	11500	11+00460	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,7	-5,8	-207,6	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,00	33,50
GC-041	1	11510	11+00470	2	5,7	5,7	0	0	-60	0,8	-5,8	-208,2	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	58,00	32,13
GC-041	1	11520	11+00480	2	5,6	5,6	0	0	-200	-1	-5,8	-208,8	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,50	27,89
GC-041	1	11530	11+00490	2	5,8	5,8	0	0	300	-2,6	-5,8	-209,4	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	24,01
GC-041	1	11540	11+00500	2	6	6	0	0	90	-3,7	-5,8	-209,9	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	59,00	23,25
GC-041	1	11550	11+00510	2	5,9	5,9	0	0	90	-4,4	-5,8	-210,5	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,50	25,00
GC-041	1	11560	11+00520	2	5,8	5,8	0	0	180	-4,9	-5,9	-211,1	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	58,50	24,88
GC-041	1	11570	11+00530	2	5,7	5,7	0	0	370	-5,3	-6	-211,7	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	23,63
GC-041	1	11580	11+00540	2	5,7	5,7	0	0	670	-5,7	-6,1	-212,3	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	11590	11+00550	2	5,8	5,8	0	0	430	-6,1	-6,2	-212,9	6,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	11600	11+00560	2	5,9	5,9	0	0	210	-6,5	-6,1	-213,6	6,1	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,293	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	58,50	22,46
GC-041	1	11610	11+00570	2	6	6	0	0	100	-6,9	-5,9	-214,1	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,50	23,49
GC-041	1	11620	11+00580	2	6	6	0	0	70	-7,1	-5,7	-214,7	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60,00	24,92
GC-041	1	11630	11+00590	2	6	6	0	0	60	-7,1	-5,5	-215,3	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	26,27
GC-041	1	11640	11+00600	2	6	6	0	0	60	-6,8	-5,4	-215,8	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	26,75
GC-041	1	11650	11+00610	2	6	6	0	0	60	-6,2	-5,2	-216,3	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	26,75
GC-041	1	11660	11+00620	2	6	6	0	0	60	-5,3	-5	-216,8	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	26,75
GC-041	1	11670	11+00630	2	5,9	5,9	0	0	70	-4,4	-4,8	-217,3	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,50	26,77
GC-041	1	11680	11+00640	2	5,8	5,8	0	0	90	-3,7	-4,6	-217,8	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58,50	26,64
GC-041	1	11690	11+00650	2	5,7	5,7	0	0	330	-3,2	-4,4	-218,2	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	24,75
GC-041	1	11700	11+00660	2	5,6	5,6	0	0	730	-2,9	-4,3	-218,6	4,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	11710	11+00670	2	5,6	5,6	0	0	-1800	-2,5	-4,2	-219,1	4,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	11720	11+00680	2	5,6	5,6	0	0	-1300	-2	-4,1	-219,5	4,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	11730	11+00690	2	5,7	5,7	0	0	-870	-1,3	-3,9	-219,9	3,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	11740	11+00700	2	5,7	5,7	0	0	-500	-0,4	-3,8	-220,2	3,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	11750	11+00710	2	5,7	5,7	0	0	-330	0,7	-3,7	-220,6	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	11760	11+00720	2	6	6	0	0	-230	1,6	-3,7	-221	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	58,50	22,38
GC-041	1	11770	11+00730	2	6,2	6,2	0	0	-120	2,3	-3,9	-221,4	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	61,00	21,57
GC-041	1	11780	11+00740	2	6,2	6,2	0	0	-30	2,5	-4,3	-221,8	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	26,44
GC-041	1	11790	11+00750	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,2	-4,7	-222,3	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,50	32,00
GC-041	1	11800	11+00760	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,6	-5,2	-222,8	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,50	32,31
GC-041	1	11810	11+00770	2	5,7	5,7	0	0	-150	0,8	-5,7	-223,4	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,50	28,91
GC-041	1	11820	11+00780	2	5,8	5,8	0	0	-300	0,2	-6,3	-224	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	23,85
GC-041	1	11830	11+00790	2	6	6	0	0	370	-0,1	-6,8	-224,7	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	11840	11+00800	2	6,1	6,1	0	0	130	0,2	-7,2	-225,4	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	60,50	21,06
GC-041	1	11850	11+00810	2	5,8	5,8	0	0	40	0,9	-7,7	-226,2	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,50	27,12
GC-041	1	11860	11+00820	2	5,9	5,9	0	0	70	1,7	-8	-227	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	58,50	29,46
GC-041	1	11870	11+00830	2	6,2	6,2	0	0	-160	2,3	-8,2	-227,8	8,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	60,50	23,66
GC-041	1	11880	11+00840	2	7	7	0	0	-30	2,5	-8,2	-228,6	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	66,00	22,02
GC-041	1	11890	11+00850	2	8,6	8,6	0	0	-20	2,2	-7,9	-229,4	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	10	78,00	18,88
GC-041	1	11900	11+00860	2	7,9	7,9	0	0	-30	1,5	-7,4	-230,1	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	82,50	14,38
GC-041	1	11910	11+00870	2	7,4	7,4	0	0	-70	0,3	-6,7	-230,8	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	76,50	13,14
GC-041	1	11920	11+00880	2	6,5	6,5	0	0	-430	-1	-6	-231,4	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	69,50	13,39
GC-041	1	11930	11+00890	2	6,1	6,1	0	0	190	-2,2	-5,3	-231,9	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,00	18,07
GC-041	1	11940	11+00900	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,1	-4,6	-232,4	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	61,00	23,44
GC-041	1	11950	11+00910	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,6	-4,1	-232,8	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	27,44
GC-041	1	11960	11+00920	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,8	-3,8	-233,2	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	29,13
GC-041	1	11970	11+00930	2	5,9	5,9	0	0	40	-4	-3,8	-233,6	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	60,00	30,13
GC-041	1	11980	11+00940	2	5,9	5,9	0	0	90	-4,4	-3,9	-233,9	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	28,31
GC-041	1	11990	11+00950	2	6	6	0	0	230	-4,8	-4	-234,3	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	59,50	23,63

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	12000	11+00960	2	6,3	6,3	0	0	110	-5	-3,9	-234,7	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	61,50	21,22
GC-041	1	12010	11+00970	2	7	7	0	0	30	-4,7	-3,5	-235,1	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	66,50	22,09
GC-041	1	12020	11+00980	2	6,6	6,6	0	0	10	-3,7	-3,1	-235,4	3,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0	10	68,00	39,00
GC-041	1	12030	12+00000	2	6,4	6,4	0	0	20	-2,3	-2,6	-235,7	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	65,00	45,38
GC-041	1	12040	12+00010	2	6,4	6,4	0	0	20	-0,7	-2,2	-235,9	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	64,00	36,25
GC-041	1	12050	12+00020	2	7,3	7,3	0	0	150	0,6	-1,8	-236,1	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	68,50	22,98
GC-041	1	12060	12+00030	2	7,7	7,7	0	0	-80	1,4	-1,5	-236,2	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	75,00	8,88
GC-041	1	12070	12+00040	2	8,3	8,3	0	0	-20	1,6	-1,2	-236,3	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	80,00	12,66
GC-041	1	12080	12+00050	2	7,5	7,5	0	0	-30	1,4	-0,8	-236,4	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	79,00	17,88
GC-041	1	12090	12+00060	2	6,8	6,8	0	0	-140	0,8	-0,4	-236,4	0,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	71,50	16,70
GC-041	1	12100	12+00070	2	6,3	6,3	0	0	-300	0	0	-236,4	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	65,50	15,95
GC-041	1	12110	12+00080	2	6,2	6,2	0	0	470	-0,9	0,3	-236,4	0,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,50	17,50
GC-041	1	12120	12+00090	2	5,7	5,7	0	0	180	-1,6	0,6	-236,4	0,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	59,50	21,63
GC-041	1	12130	12+00100	2	5,7	5,7	0	0	90	-2,1	0,8	-236,3	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	26,38
GC-041	1	12140	12+00110	2	5,7	5,7	0	0	90	-2,1	0,9	-236,2	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	27,50
GC-041	1	12150	12+00120	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,4	0,9	-236,1	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,50	27,00
GC-041	1	12160	12+00130	2	5,6	5,6	0	0	80	0	0,6	-236	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,00	27,78
GC-041	1	12170	12+00140	2	5,6	5,6	0	0	270	1,7	-0,1	-236	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	26,53
GC-041	1	12180	12+00150	2	6,7	6,7	0	0	-200	3,4	-1,2	-236,2	1,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	61,50	19,51
GC-041	1	12190	12+00160	2	7,4	7,4	0	0	-40	4,7	-2,5	-236,4	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	70,50	15,58
GC-041	1	12200	12+00170	2	7,9	7,9	0	0	-10	5,3	-3,8	-236,8	3,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	76,50	28,81
GC-041	1	12210	12+00180	2	7,4	7,4	0	0	-10	5,2	-4,8	-237,3	4,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	0	10	76,50	44,00
GC-041	1	12220	12+00190	2	6,6	6,6	0	0	-20	4,5	-5,5	-237,8	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	70,00	40,38
GC-041	1	12230	12+00200	2	6,4	6,4	0	0	-100	3,5	-5,9	-238,4	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65,00	27,15
GC-041	1	12240	12+00210	2	6,4	6,4	0	0	-230	2,4	-6,2	-239	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	64,00	18,91
GC-041	1	12250	12+00220	2	5,9	5,9	0	0	-400	1,4	-6,3	-239,7	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61,50	19,38
GC-041	1	12260	12+00230	2	5,8	5,8	0	0	470	0,7	-6,3	-240,3	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	12270	12+00240	2	5,9	5,9	0	0	270	0,2	-6,2	-240,9	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	12280	12+00250	2	5,8	5,8	0	0	140	0,1	-6	-241,5	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	58,50	22,95
GC-041	1	12290	12+00260	2	5,7	5,7	0	0	180	0,2	-5,8	-242,1	5,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,50	25,07
GC-041	1	12300	12+00270	2	5,6	5,6	0	0	420	0,6	-5,6	-242,7	5,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,63
GC-041	1	12310	12+00280	2	5,7	5,7	0	0	-830	1,1	-5,6	-243,2	5,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	12320	12+00290	2	5,8	5,8	0	0	-430	1,5	-5,6	-243,8	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	12330	12+00300	2	6	6	0	0	-190	1,5	-5,8	-244,4	5,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	59,00	22,07
GC-041	1	12340	12+00310	2	5,9	5,9	0	0	-80	1	-5,9	-244,9	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,50	24,10
GC-041	1	12350	12+00320	2	5,7	5,7	0	0	-70	0	-6	-245,5	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,00	27,42
GC-041	1	12360	12+00330	2	5,7	5,7	0	0	-230	-1,3	-6	-246,1	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	26,77
GC-041	1	12370	12+00340	2	6	6	0	0	270	-2,4	-5,8	-246,7	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	58,50	22,38
GC-041	1	12380	12+00350	2	6	6	0	0	80	-3,3	-5,6	-247,3	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60,00	22,53
GC-041	1	12390	12+00360	2	6	6	0	0	40	-3,8	-5,3	-247,8	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,00	27,59
GC-041	1	12400	12+00370	2	5,8	5,8	0	0	50	-4	-5	-248,3	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,00	30,11
GC-041	1	12410	12+00380	2	5,8	5,8	0	0	90	-3,9	-4,7	-248,8	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58,00	28,30
GC-041	1	12420	12+00390	2	5,7	5,7	0	0	110	-3,6	-4,3	-249,2	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	57,50	26,59
GC-041	1	12430	12+00400	2	5,6	5,6	0	0	160	-2,9	-3,9	-249,6	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	56,50	26,61
GC-041	1	12440	12+00410	2	5,5	5,5	0	0	370	-2	-3,6	-250	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,77
GC-041	1	12450	12+00420	2	5,6	5,6	0	0	-770	-0,8	-3,5	-250,3	3,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	12460	12+00430	2	5,8	5,8	0	0	-360	0,4	-3,7	-250,7	3,7	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	12470	12+00440	2	6,1	6,1	0	0	-190	1,5	-4,1	-251,1	4,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	59,50	21,57
GC-041	1	12480	12+00450	2	6,2	6,2	0	0	-40	1,9	-4,6	-251,6	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	61,50	24,63
GC-041	1	12490	12+00460	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,7	-5,1	-252,1	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	29,81
GC-041	1	12500	12+00470	2	5,8	5,8	0	0	-30	0,9	-5,4	-252,6	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	60,00	33,50
GC-041	1	12510	12+00480	2	5,7	5,7	0	0	-50	0	-5,5	-253,2	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,50	33,30
GC-041	1	12520	12+00490	2	6,1	6,1	0	0	-200	-0,7	-5,3	-253,7	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	26,06
GC-041	1	12530	12+00500	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,9	-5	-254,2	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61,00	22,91
GC-041	1	12540	12+00510	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,7	-4,7	-254,7	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	25,94
GC-041	1	12550	12+00520	2	6,1	6,1	0	0	270	-0,5	-4,5	-255,1	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	23,05
GC-041	1	12560	12+00530	2	6,1	6,1	0	0	-570	-0,6	-4,4	-255,5	4,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-041	1	12570	12+00540	2	5,9	5,9	0	0	-50	-1	-4,3	-256	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	60,00	24,05
GC-041	1	12580	12+00550	2	5,9	5,9	0	0	-300	-1,4	-4,1	-256,4	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	25,05
GC-041	1	12590	12+00560	2	6,3	6,3	0	0	200	-1,8	-3,7	-256,8	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	20,01

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	12600	12+00570	2	6,2	6,2	0	0	30	-1,9	-3,1	-257,1	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,50	25,26
GC-041	1	12610	12+00580	2	6	6	0	0	40	-2,1	-2,4	-257,3	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	61,00	30,81
GC-041	1	12620	12+00590	2	6	6	0	0	110	-2,4	-1,7	-257,5	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,00	26,90
GC-041	1	12630	12+00600	2	6,1	6,1	0	0	270	-3	-0,9	-257,6	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,50	21,34
GC-041	1	12640	12+00610	2	6,2	6,2	0	0	70	-3,9	-0,1	-257,6	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	61,50	21,39
GC-041	1	12650	12+00620	2	6,5	6,5	0	0	30	-4,7	0,9	-257,5	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	63,50	26,14
GC-041	1	12660	12+00630	2	6,2	6,2	0	0	20	-5,4	1,8	-257,3	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	63,50	33,38
GC-041	1	12670	12+00640	2	6,1	6,1	0	0	30	-5,8	2,8	-257	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61,50	35,38
GC-041	1	12680	12+00650	2	6,1	6,1	0	0	40	-5,8	3,6	-256,7	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	30,81
GC-041	1	12690	12+00660	2	6,1	6,1	0	0	40	-5,3	4,2	-256,2	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	29,13
GC-041	1	12700	12+00670	2	5,9	5,9	0	0	40	-4,4	4,6	-255,8	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	60,00	30,13
GC-041	1	12710	12+00680	2	5,7	5,7	0	0	120	-3	4,7	-255,3	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	58,00	28,75
GC-041	1	12720	12+00690	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,4	4,7	-254,8	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,69
GC-041	1	12730	12+00700	2	5,9	5,9	0	0	430	0,1	4,5	-254,4	4,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	12740	12+00710	2	6,1	6,1	0	0	-180	1,3	4,2	-254	4,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	60,00	21,13
GC-041	1	12750	12+00720	2	6,1	6,1	0	0	-40	1,9	4	-253,6	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	61,00	25,19
GC-041	1	12760	12+00730	2	5,8	5,8	0	0	-50	2,1	3,9	-253,2	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59,50	29,61
GC-041	1	12770	12+00740	2	5,7	5,7	0	0	-160	1,9	3,8	-252,8	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	57,50	27,82
GC-041	1	12780	12+00750	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,5	3,8	-252,4	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,27
GC-041	1	12790	12+00760	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,7	3,7	-252,1	3,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	12800	12+00770	2	5,7	5,7	0	0	-730	-0,2	3,7	-251,7	3,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	12810	12+00780	2	5,7	5,7	0	0	920	-1,4	3,6	-251,3	3,6	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	12820	12+00790	2	5,8	5,8	0	0	420	-2,6	3,6	-251	3,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	12830	12+00800	2	6	6	0	0	180	-3,8	3,5	-250,6	3,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	59,00	22,13
GC-041	1	12840	12+00810	2	6	6	0	0	120	-4,8	3,5	-250,3	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	60,00	22,81
GC-041	1	12850	12+00820	2	6	6	0	0	110	-5,5	3,5	-249,9	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,00	23,53
GC-041	1	12860	12+00830	2	6	6	0	0	110	-5,8	3,5	-249,6	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,00	23,68
GC-041	1	12870	12+00840	2	6	6	0	0	100	-5,8	3,5	-249,2	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	60,00	23,87
GC-041	1	12880	12+00850	2	5,9	5,9	0	0	100	-5,5	3,4	-248,9	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,50	24,55
GC-041	1	12890	12+00860	2	5,8	5,8	0	0	150	-5,1	3,2	-248,6	3,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,50	24,88
GC-041	1	12900	12+00870	2	5,8	5,8	0	0	230	-4,6	3	-248,3	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,00	24,23
GC-041	1	12910	12+00880	2	5,9	5,9	0	0	170	-4,1	2,8	-248	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	58,50	23,57
GC-041	1	12920	12+00890	2	5,9	5,9	0	0	130	-3,9	2,5	-247,7	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	23,75
GC-041	1	12930	12+00900	2	6,1	6,1	0	0	130	-4	2,3	-247,5	2,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	60,00	23,12
GC-041	1	12940	12+00910	2	6,1	6,1	0	0	230	-4,4	2,1	-247,3	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	61,00	21,44
GC-041	1	12950	12+00920	2	6,3	6,3	0	0	100	-4,8	2,1	-247,1	2,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	62,00	20,91
GC-041	1	12960	12+00930	2	6,3	6,3	0	0	40	-4,9	2,2	-246,9	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63,00	24,09
GC-041	1	12970	12+00940	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,5	2,4	-246,6	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62,50	27,63
GC-041	1	12980	12+00950	2	5,9	5,9	0	0	90	-3,5	2,6	-246,4	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	60,50	26,81
GC-041	1	12990	12+00960	2	5,7	5,7	0	0	230	-2	2,8	-246,1	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	58,00	25,13
GC-041	1	13000	12+00970	2	5,9	5,9	0	0	500	-0,5	2,9	-245,8	2,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,88
GC-041	1	13010	12+00980	2	6	6	0	0	-190	0,9	3	-245,5	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	59,50	21,57
GC-041	1	13020	12+00990	2	6,1	6,1	0	0	-60	1,8	3,1	-245,2	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60,50	23,94
GC-041	1	13030	13+00000	2	6	6	0	0	-50	2,4	3,2	-244,9	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,50	26,93
GC-041	1	13040	13+00010	2	6	6	0	0	-60	2,5	3,5	-244,5	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	60,00	27,43
GC-041	1	13050	13+00020	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,4	3,9	-244,1	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	59,00	26,91
GC-041	1	13060	13+00030	2	5,7	5,7	0	0	-240	2,1	4,3	-243,7	4,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57,50	25,88
GC-041	1	13070	13+00040	2	5,6	5,6	0	0	-370	1,7	4,8	-243,2	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,34
GC-041	1	13080	13+00050	2	5,7	5,7	0	0	-570	1,4	5,1	-242,7	5,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	13090	13+00060	2	5,8	5,8	0	0	500	1,2	5,3	-242,2	5,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	13100	13+00070	2	5,9	5,9	0	0	270	1,1	5,4	-241,6	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	13110	13+00080	2	5,9	5,9	0	0	370	1	5,3	-241,1	5,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	13120	13+00090	2	6	6	0	0	-370	1,1	5,1	-240,6	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,50	20,50
GC-041	1	13130	13+00100	2	6	6	0	0	-200	1,3	4,6	-240,1	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	60,00	21,01
GC-041	1	13140	13+00110	2	6,1	6,1	0	0	-60	1,5	4	-239,7	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	60,50	23,89
GC-041	1	13150	13+00120	2	6,1	6,1	0	0	-50	1,5	3,3	-239,4	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,00	26,43
GC-041	1	13160	13+00130	2	6,1	6,1	0	0	-120	1,2	2,3	-239,2	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	61,00	24,74
GC-041	1	13170	13+00140	2	6,1	6,1	0	0	-300	0,6	1,1	-239,1	1,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	20,69
GC-041	1	13180	13+00150	2	6,1	6,1	0	0	270	0	-0,3	-239,1	0,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-041	1	13190	13+00160	2	7,2	7,2	0	0	80	-0,4	-1,7	-239,3	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	66,50	16,03

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	13200	13+00170	1	9	9	0	0	90	-0,4	-3	-239,6	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,90	4,6	-0,5	-0,5	0	3,60	0	0	81,00	0,00
GC-041	1	13210	13+00180	1	9,9	9,9	0	0	160	-0,3	-3,9	-239,9	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,51	5,894	-0,5	-0,5	0	4,89	0	0	94,50	0,00
GC-041	1	13220	13+00190	1	10,4	6,7	3,7	0	330	-0,1	-4,5	-240,4	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	3,2	3,2	-0,5	0	5,90	0	0	101,50	0,00
GC-041	1	13230	13+00200	1	8,9	5,2	3,7	0	-230	0	-4,7	-240,9	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,35	1,348	3,2	-0,5	0	4,05	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	13240	13+00210	1	8,4	4,7	3,7	0	-50	0,1	-4,4	-241,3	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	1,62	-0,42	3,2	-0,5	0	2,28	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	13250	13+00220	1	8,3	4,6	3,7	0	-20	0,1	-3,8	-241,7	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-2,95	3,2	-0,5	0	-0,25	0	10	83,50	0,00
GC-041	1	13260	13+00230	1	8,9	5,2	3,7	0	-40	-0,1	-2,8	-242	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,03	-0,325	3,2	-0,5	0	2,38	0	10	86,00	0,00
GC-041	1	13270	13+00240	1	8,4	4,7	3,7	0	-190	-0,4	-1,6	-242,1	1,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,43	0,774	3,2	-0,5	0	3,47	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	13280	13+00250	1	7,9	4,2	3,7	0	-300	-1,1	-0,3	-242,2	0,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	3,2	-0,5	0	3,40	0	0	81,50	0,00
GC-041	1	13290	13+00260	1	8	4,3	3,7	0	-730	-1,9	0,7	-242,1	0,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,8	3,2	-0,5	0	3,50	0	0	79,50	0,00
GC-041	1	13300	13+00270	1	7,9	4,2	3,7	0	-330	-2,6	1,2	-242	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,7	3,2	-0,5	0	3,40	0	0	79,50	0,00
GC-041	1	13310	13+00280	1	8,8	5,1	3,7	0	-120	-2,9	1,1	-241,9	1,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,68	0,925	3,2	-0,5	0	3,63	0	0	83,50	0,00
GC-041	1	13320	13+00290	1	9	5,3	3,7	0	-70	-2,9	0,5	-241,8	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	1,16	0,643	3,2	-0,5	0	3,34	0	0	89,00	0,00
GC-041	1	13330	13+00300	1	9,2	5,5	3,7	0	-10	-2,5	-0,4	-241,8	0,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	8,10	-6,1	3,2	-0,5	0	-3,40	0	10	91,00	0,29
GC-041	1	13340	13+00310	1	6,3	6,3	0	0	-120	-2,1	-1,4	-242	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,68	2,125	-0,5	-0,5	0	1,13	0	0	77,50	11,38
GC-041	1	13350	13+00320	1	6,6	6,6	0	0	30	-1,5	-2,3	-242,2	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	2,70	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	10	64,50	0,00
GC-041	1	13360	13+00330	1	6,5	6,5	0	0	10	-1	-3,2	-242,5	3,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	8,10	-5,1	-0,5	-0,5	0	-6,10	0	10	65,50	33,50
GC-041	1	13370	13+00340	1	3,5	3,5	0	0	140	-0,5	-3,8	-242,9	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	50,00	38,39
GC-041	1	13380	13+00350	1	3,5	3,5	0	0	300	0	-4,4	-243,4	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	35,00	12,89
GC-041	1	13390	13+00360	1	3,4	3,4	0	0	670	0,4	-4,8	-243,8	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34,50	10,50
GC-041	1	13400	13+00370	1	3,4	3,4	0	0	1270	0,8	-5	-244,3	5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	34,00	11,00
GC-041	1	13410	13+00380	2	8,5	4,6	3,9	0	1870	1,1	-5,1	-244,8	5,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-2,4	3,4	-0,5	0	0,50	0	0	59,50	3,00
GC-041	1	13420	13+00390	2	9,8	5,9	3,9	0	2400	1,4	-5	-245,3	5	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,1	3,4	-0,5	0	1,80	0	0	91,50	0,00
GC-041	1	13430	13+00400	2	10,4	6,2	3,9	0,3	2870	1,7	-4,8	-245,8	4,8	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,8	3,4	-0,2	0	2,40	0	0	101,00	0,00
GC-041	1	13440	13+00410	2	6,8	6,2	0,3	0,3	3230	1,8	-4,6	-246,3	4,6	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,2	0	-1,20	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	13450	13+00420	2	6,9	6,3	0,3	0,3	3770	1,9	-4,3	-246,7	4,3	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,10	0	0	68,50	11,50
GC-041	1	13460	13+00430	2	6,9	6,3	0,3	0,3	4500	2	-4	-247,1	4	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,10	0	0	69,00	11,00
GC-041	1	13470	13+00440	2	6,9	6,3	0,3	0,3	4930	2,1	-3,7	-247,5	3,7	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,10	0	0	69,00	11,00
GC-041	1	13480	13+00450	2	7,2	6,6	0,3	0,3	<infinito>	2,2	-3,5	-247,8	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,2	0	-0,80	0	0	70,50	9,50
GC-041	1	13490	13+00460	2	7	6,4	0,3	0,3	<infinito>	2,3	-3,3	-248,2	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,2	0	-1,00	0	0	71,00	9,00
GC-041	1	13500	13+00470	2	7	6,4	0,3	0,3	4530	2,3	-3,2	-248,5	3,2	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,2	0	-1,00	0	0	70,00	10,00
GC-041	1	13510	13+00480	2	6,9	6,6	0,3	0	4000	2,3	-3,2	-248,8	3,2	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	69,50	10,50
GC-041	1	13520	13+00490	2	6,9	6,6	0,3	0	3500	2,1	-3,5	-249,2	3,5	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	69,00	11,00
GC-041	1	13530	13+00500	2	7,1	6,8	0,3	0	3000	1,8	-3,9	-249,5	3,9	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	70,00	10,00
GC-041	1	13540	13+00510	2	7,1	6,8	0,3	0	2200	1,3	-4,4	-250	4,4	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71,00	9,00
GC-041	1	13550	13+00520	2	6,1	5,8	0,3	0	1900	0,8	-4,9	-250,5	4,9	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,5	0	-1,90	0	0	66,00	14,00
GC-041	1	13560	13+00530	1	4,4	4,1	0,3	0	1570	0,3	-5,3	-251	5,3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,2	-0,5	0	-0,10	0	0	52,50	10,00
GC-041	1	13570	13+00540	1	3,4	3,4	0	0	930	-0,1	-5,6	-251,6	5,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	39,00	6,00
GC-041	1	13580	13+00550	2	6,1	6,1	0	0	530	-0,3	-5,7	-252,1	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	47,50	15,00
GC-041	1	13590	13+00560	2	6,9	6,3	0	0,6	370	-0,4	-5,8	-252,7	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,1	0	-1,10	0	0	65,00	15,00
GC-041	1	13600	13+00570	2	6,8	6,2	0	0,6	270	-0,4	-5,8	-253,3	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	0,1	0	-1,20	0	0	68,50	11,50
GC-041	1	13610	13+00580	2	6,8	6,2	0	0,6	340	-0,3	-5,9	-253,9	5,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	0,1	0	-1,20	0	0	68,00	12,00
GC-041	1	13620	13+00590	2	6,8	6,2	0	0,6	430	-0,1	-6	-254,5	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	0,1	0	-1,20	0	0	68,00	12,00
GC-041	1	13630	13+00600	2	7,5	6,1	0,7	0,7	670	0,1	-6,1	-255,1	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	0,2	0	-0,50	0	0	71,50	8,50
GC-041	1	13640	13+00610	2	7,5	6,1	0,7	0,7	1000	0,2	-6,3	-255,7	6,3	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	0,2	0	-0,50	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	13650	13+00620	2	7,5	6,1	0,7	0,7	1300	0,4	-6,4	-256,4	6,4	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	0,2	0	-0,50	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	13660	13+00630	2	7,3	5,9	0,7	0,7	1870	0,5	-6,5	-257	6,5	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,2	0,2	0	-0,70	0	0	74,00	6,00
GC-041	1	13670	13+00640	2	7,5	6,1	0,7	0,7	2230	0,6	-6,5	-257,7	6,5	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	0,2	0	-0,50	0	0	74,00	6,00
GC-041	1	13680	13+00650	2	7,5	6,1	0,7	0,7	3070	0,7	-6,6	-258,3	6,6	0	10	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	0,2	0	-0,50	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	13690	13+00660	2	7,6	6,1	0,7	0,8	3500	0,8	-6,6	-259	6,6	0	10	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	0,3	0	-0,40	0	0	75,50	4,50
GC-041	1	13700	13+00670	2	7,6	6,1	0,7	0,8	3970	0,8	-6,6	-259,6	6,6	0	10	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	0,3	0	-0,40	0	0	76,00	4,00
GC-041	1	13710	13+00680	2	7,9	6,1	1	0,8	4470	0,8	-6,6	-260,3	6,6	0	10	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	13720	13+00690	2	7,9	6,1	1	0,8	4670	0,9	-6,5	-261	6,5	0	10	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13730	13+00700	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0,9	-6,5	-261,6	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13740	13+00710	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1	-6,5	-262,3	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13750	13+00720	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1,1	-6,4	-262,9	6,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13760	13+00730	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1,3	-6,3	-263,5	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13770	13+00740	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1,4	-6	-264,1	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13780	13+00750	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1,5	-5,6	-264,7	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13790	13+00760	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1,4	-5,1	-265,2	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	13800	13+00770	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1,3	-4,6	-265,7	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13810	13+00780	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	1,1	-4,2	-266,1	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13820	13+00790	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0,9	-3,9	-266,5	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13830	13+00800	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0,7	-3,6	-266,8	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13840	13+00810	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0,6	-3,4	-267,2	3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13850	13+00820	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0,5	-3,3	-267,5	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	13860	13+00830	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-3,2	-267,8	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	13870	13+00840	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-3,1	-268,1	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13880	13+00850	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-3	-268,4	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13890	13+00860	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,7	-3	-268,7	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13900	13+00870	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,7	-3,1	-269	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13910	13+00880	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-3,3	-269,4	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13920	13+00890	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-3,8	-269,7	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13930	13+00900	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,4	-4,3	-270,2	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13940	13+00910	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,4	-4,9	-270,7	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13950	13+00920	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-5,4	-271,2	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13960	13+00930	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-5,9	-271,8	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13970	13+00940	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-6,2	-272,4	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13980	13+00950	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,7	-6,5	-273,1	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	13990	13+00960	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,7	-6,6	-273,7	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
				media	6,07							media	5,04	9260	3390	940	60		2240	2450	1980	6560							60	2240	68,85	0,00
				min	3,40							max	10,50																0,004	0,16	84.987	32.949
GC-041	1	14000	13+00970	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-6,8	-274,4	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14010	13+00980	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-6,9	-275,1	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14020	13+00990	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,4	-6,9	-275,8	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14030	13+01000	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,2	-7	-276,5	7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14040	13+01010	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0	-7	-277,2	7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14050	13+01020	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-0,3	-6,9	-277,9	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14060	13+01030	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-0,5	-6,9	-278,6	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14070	13+01040	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-0,8	-6,8	-279,2	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14080	13+01050	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-1,1	-6,8	-279,9	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14090	13+01060	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-1,4	-6,8	-280,6	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14100	13+01070	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-1,6	-6,8	-281,3	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14110	13+01080	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-1,7	-6,9	-282	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14120	13+01090	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-1,7	-6,9	-282,7	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14130	13+01100	2	10	6,1	3,1	0,8	<infinito>	-1,7	-6,9	-283,4	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	2,6	0,3	0	2,00	0	0	89,50	0,00
GC-041	1	14140	13+01110	2	9,7	6,1	3,6	0	<infinito>	-1,5	-6,8	-284	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	3,1	-0,5	0	1,70	0	0	98,50	0,00
GC-041	1	14150	13+01120	2	9,8	6,1	3,7	0	<infinito>	-1,2	-6,6	-284,7	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	3,2	-0,5	0	1,80	0	0	97,50	0,00
GC-041	1	14160	13+01130	2	7,1	6,1	1	0	<infinito>	-0,8	-6,3	-285,3	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	84,50	0,00
GC-041	1	14170	13+01140	2	7,1	6,1	1	0	<infinito>	-0,5	-6	-285,9	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71,00	9,00
GC-041	1	14180	13+01150	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	-0,2	-5,7	-286,5	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	14190	13+01160	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0	-5,4	-287	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14200	13+01170	2	7,9	6,1	1	0,8	<infinito>	0,1	-5,2	-287,6	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14210	13+01180	2	7,9	6,1	1	0,8	-4730	0,1	-5	-288,1	5	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14220	13+01190	2	7,9	6,1	1	0,8	-4530	0,1	-4,8	-288,5	4,8	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14230	13+01200	2	7,9	6,1	1	0,8	-4270	0,1	-4,7	-289	4,7	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14240	13+01210	2	7,9	6,1	1	0,8	-3800	0,2	-4,5	-289,5	4,5	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,3	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14250	13+01220	2	7,7	5,9	1	0,8	-3130	0,3	-4,4	-289,9	4,4	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14260	13+01230	2	7,7	5,9	1	0,8	-2600	0,5	-4,3	-290,3	4,3	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14270	13+01240	2	7,7	5,9	1	0,8	-2300	0,6	-4,1	-290,7	4,1	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14280	13+01250	2	7,7	5,9	1	0,8	-1570	0,8	-4	-291,1	4	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14290	13+01260	2	7,7	5,9	1	0,8	-1330	1	-4	-291,5	4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14300	13+01270	2	7,8	6	1	0,8	-770	1,2	-4	-291,9	4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	14310	13+01280	2	7,8	6	1	0,8	-570	1,5	-4	-292,3	4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14320	13+01290	2	7,8	6	1	0,8	-420	1,8	-4	-292,7	4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14330	13+01300	2	7,8	6	1	0,8	-320	2	-4	-293,1	4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14340	13+01310	2	7,8	6	1	0,8	-320	1,9	-3,9	-293,5	3,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14350	13+01320	2	7,8	6	1	0,8	-410	1,7	-3,9	-293,9	3,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14360	13+01330	2	7,7	5,9	1	0,8	-720	1,4	-3,8	-294,3	3,8	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	14370	13+01340	2	7,7	5,9	1	0,8	-960	1,1	-3,8	-294,7	3,8	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	14380	13+01350	2	7,7	5,9	1	0,8	-1380	0,9	-3,8	-295,1	3,8	10	0	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14390	13+01360	2	7,7	5,9	1	0,8	-1670	0,6	-3,8	-295,4	3,8	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14400	13+01370	2	7,7	5,9	1	0,8	-2170	0,4	-3,8	-295,8	3,8	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14410	13+01380	2	7,7	5,9	1	0,8	-3030	0,2	-3,7	-296,2	3,7	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14420	13+01390	2	7,7	5,9	1	0,8	-3570	0,1	-3,7	-296,6	3,7	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14430	13+01400	2	7,7	5,9	1	0,8	-3830	0	-3,7	-296,9	3,7	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14440	13+01410	2	7,7	5,9	1	0,8	-4170	0	-3,7	-297,3	3,7	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14450	13+01420	2	7,7	5,9	1	0,8	-4530	0	-3,8	-297,7	3,8	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14460	13+01430	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,1	-3,8	-298,1	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14470	13+01440	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,1	-3,8	-298,4	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14480	13+01450	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,2	-3,7	-298,8	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14490	13+01460	2	7,6	5,9	0,9	0,8	<infinito>	0,3	-3,7	-299,2	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,4	0,3	0	-0,40	0	0	76,50	3,50
GC-041	1	14500	13+01470	2	6,7	5,9	0	0,8	<infinito>	0,3	-3,6	-299,5	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	0,3	0	-1,30	0	0	71,50	8,50
GC-041	1	14510	13+01480	2	6,7	5,9	0	0,8	<infinito>	0,4	-3,6	-299,9	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	0,3	0	-1,30	0	0	67,00	13,00
GC-041	1	14520	13+01490	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-3,7	-300,3	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	72,00	8,00
GC-041	1	14530	13+01500	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-3,7	-300,6	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14540	13+01510	2	9,8	5,9	3,1	0,8	<infinito>	0,7	-3,7	-301	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	2,6	0,3	0	1,80	0	0	87,50	0,00
GC-041	1	14550	13+01520	2	10,1	5,9	3,4	0,8	<infinito>	0,8	-3,7	-301,4	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	2,9	0,3	0	2,10	0	0	99,50	0,00
GC-041	1	14560	13+01530	2	9,6	5,9	2,9	0,8	<infinito>	0,9	-3,6	-301,7	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	2,4	0,3	0	1,60	0	0	98,50	0,00
GC-041	1	14570	13+01540	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,9	-3,6	-302,1	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	14580	13+01550	2	9,9	5,9	1	3	-4770	1	-3,5	-302,4	3,5	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	2,5	0	1,90	0	0	88,00	0,00
GC-041	1	14590	13+01560	2	10,3	5,9	1	3,4	-4270	1,1	-3,5	-302,8	3,5	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	2,9	0	2,30	0	0	101,00	0,00
GC-041	1	14600	13+01570	2	7,7	5,9	1	0,8	-3870	1,3	-3,6	-303,2	3,6	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	90,00	0,00
GC-041	1	14610	13+01580	2	7,7	5,9	1	0,8	-3500	1,4	-3,6	-303,5	3,6	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14620	13+01590	2	7,7	5,9	1	0,8	-2930	1,4	-3,7	-303,9	3,7	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14630	13+01600	2	7,7	5,9	1	0,8	-2830	1,4	-3,7	-304,3	3,7	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14640	13+01610	2	7,7	5,9	1	0,8	-2870	1,4	-3,7	-304,6	3,7	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14650	13+01620	2	7,7	5,9	1	0,8	-3100	1,3	-3,7	-305	3,7	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14660	13+01630	2	7,7	5,9	1	0,8	-3430	1,2	-3,6	-305,4	3,6	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14670	13+01640	2	7,7	5,9	1	0,8	-3700	1,1	-3,5	-305,7	3,5	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14680	13+01650	2	7,7	5,9	1	0,8	-4000	1	-3,4	-306	3,4	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14690	13+01660	2	7,7	5,9	1	0,8	-4270	1	-3,4	-306,4	3,4	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14700	13+01670	2	7,7	5,9	1	0,8	-4670	1,1	-3,3	-306,7	3,3	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14710	13+01680	2	7,7	5,9	1	0,8	-4930	1,2	-3,3	-307	3,3	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14720	13+01690	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	1,3	-3,3	-307,4	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14730	13+01700	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	1,3	-3,3	-307,7	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14740	13+01710	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	1,3	-3,2	-308	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14750	13+01720	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	1,2	-3,2	-308,3	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14760	13+01730	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	1,1	-3,2	-308,7	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14770	13+01740	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	1,1	-3,2	-309	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14780	13+01750	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	1	-3,2	-309,3	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14790	13+01760	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,9	-3,2	-309,6	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14800	13+01770	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,8	-3,2	-309,9	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14810	13+01780	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,6	-3,2	-310,3	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14820	13+01790	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-3,2	-310,6	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14830	13+01800	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-3,1	-310,9	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14840	13+01810	2	7,7	5,9	1	0,8	<infinito>	0,5	-3,1	-311,2	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14850	13+01820	2	7,7	5,9	1	0,8	4830	0,6	-3	-311,5	3	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14860	13+01830	2	7,7	5,9	1	0,8	3930	0,6	-2,9	-311,8	2,9	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14870	13+01840	2	7,7	5,9	1	0,8	3400	0,7	-2,7	-312,1	2,7	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14880	13+01850	2	7,7	5,9	1	0,8	2970	0,9	-2,6	-312,3	2,6	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14890	13+01860	2	7,7	5,9	1	0,8	2570	1,1	-2,5	-312,6	2,5	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14900	13+01870	2	7,7	5,9	1	0,8	2270	1,3	-2,4	-312,8	2,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14910	13+01880	2	7,7	5,9	1	0,8	1800	1,5	-2,3	-313	2,3	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14920	13+01890	2	7,7	5,9	1	0,8	1540	1,6	-2,3	-313,3	2,3	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,3	0	-0,30	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	14930	13+01900	2	7,8	6	1	0,8	1180	1,7	-2,2	-313,5	2,2	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	14940	13+01910	2	7,8	6	1	0,8	840	1,7	-2,2	-313,7	2,2	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,3	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	14950	13+01920	2	8	6	1	1	670	1,7	-2,2	-313,9	2,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,5	0	0,00	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	14960	13+01930	2	7	6	0	1	670	1,8	-2,2	-314,2	2,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,5	0	-1,00	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	14970	13+01940	3	9	7,2	0,8	1	770	1,9	-2,2	-314,4	2,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-3,3	0,3	0,5	0	-2,50	0	0	80,00	17,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	14980	13+01950	3	10,3	8,3	1	1	1100	2	-2,2	-314,6	2,2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-2,2	0,5	0,5	0	-1,20	0	0	96,50	18,50
GC-041	1	14990	13+01960	3	12,4	10,2	1,1	1,1	1570	2,1	-2,1	-314,8	2,1	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,6	0	0,90	0	0	113,50	1,50
GC-041	1	15000	13+01970	2	7,2	6	1,2	0	-970	2,1	-2,1	-315	2,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	0,7	-0,5	0	-0,80	0	0	98,00	0,00
GC-041	1	15010	13+01980	2	7,2	6	1,2	0	-700	2	-2,1	-315,2	2,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	0,7	-0,5	0	-0,80	0	0	72,00	8,00
GC-041	1	15020	13+01990	3	12,5	10,2	1,2	1,1	-530	1,9	-2,2	-315,4	2,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,6	0	1,00	0	0	98,50	0,00
GC-041	1	15030	13+02000	3	12,6	10,2	1,3	1,1	-470	1,8	-2,2	-315,7	2,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	0	0	125,50	0,00
GC-041	1	15040	15+00000	3	12,6	10,2	1,3	1,1	-430	1,8	-2,3	-315,9	2,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,6	0	1,10	0	0	126,00	0,00
GC-041	1	15050	15+00010	3	14,1	10,2	1,3	2,6	-500	1,9	-2,3	-316,1	2,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	2,1	0	2,60	0	0	133,50	0,00
GC-041	1	15060	15+00020	3	14,1	10,2	1,3	2,6	-700	2	-2,3	-316,4	2,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	2,1	0	2,60	0	0	141,00	0,00
GC-041	1	15070	15+00030	3	13,5	9,6	1,3	2,6	-930	2	-2,3	-316,6	2,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,8	2,1	0	2,00	0	0	138,00	0,00
GC-041	1	15080	15+00040	3	12	9,3	1,2	1,5	-1430	1,9	-2,3	-316,8	2,3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,7	1	0	0,50	0	0	127,50	0,00
GC-041	1	15090	15+00050	3	11,1	8,6	1,2	1,3	-1870	1,8	-2,3	-317	2,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,9	0,7	0,8	0	-0,40	0	0	115,50	0,00
GC-041	1	15100	15+00060	3	10,3	8	1,1	1,2	-2300	1,6	-2,4	-317,3	2,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-2,5	0,6	0,7	0	-1,20	0	0	107,00	8,00
GC-041	1	15110	15+00070	3	10,3	7,1	2	1,2	-2970	1,4	-2,4	-317,5	2,4	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-3,4	1,5	0,7	0	-1,20	0	0	103,00	12,00
GC-041	1	15120	15+00080	2	10	5,9	2,9	1,2	-3470	1,2	-2,4	-317,8	2,4	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,1	2,4	0,7	0	2,00	0	0	101,50	0,00
GC-041	1	15130	15+00090	2	8,7	5,9	1,6	1,2	-4270	1	-2,4	-318	2,4	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,1	0,7	0	0,70	0	0	93,50	0,00
GC-041	1	15140	15+00100	2	8,1	5,9	1	1,2	-4900	0,8	-2,4	-318,2	2,4	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,7	0	0,10	0	0	84,00	0,00
GC-041	1	15150	15+00110	2	8,1	5,9	1	1,2	<infinito>	0,6	-2,4	-318,5	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,7	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-041	1	15160	15+00120	2	8,1	5,9	1	1,2	<infinito>	0,4	-2,4	-318,7	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,7	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-041	1	15170	15+00130	2	8	5,9	0,9	1,2	<infinito>	0,2	-2,4	-319	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,4	0,7	0	0,00	0	0	80,50	0,00
GC-041	1	15180	15+00140	2	8,1	5,9	0,9	1,3	<infinito>	-0,1	-2,4	-319,2	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,4	0,8	0	0,10	0	0	80,50	0,00
GC-041	1	15190	15+00150	3	8,3	7,4	0,9	0	<infinito>	-0,2	-2,4	-319,4	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,1	0,4	-0,5	0	-3,20	0	0	82,00	15,50
GC-041	1	15200	15+00160	3	8,8	8	0,8	0	<infinito>	-0,3	-2,4	-319,7	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,5	0,3	-0,5	0	-2,70	0	0	85,50	29,50
GC-041	1	15210	15+00170	3	9,5	8,7	0,8	0	<infinito>	-0,3	-2,4	-319,9	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0,3	-0,5	0	-2,00	0	0	91,50	23,50
GC-041	1	15220	15+00180	3	9,7	9	0,7	0	<infinito>	-0,2	-2,4	-320,2	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,2	-0,5	0	-1,80	0	0	96,00	19,00
GC-041	1	15230	15+00190	3	10,4	9,7	0,7	0	<infinito>	0	-2,4	-320,4	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	100,50	14,50
GC-041	1	15240	15+00200	3	10,8	10,1	0,7	0	<infinito>	0,2	-2,4	-320,6	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	106,00	9,00
GC-041	1	15250	15+00210	2	6,6	5,9	0,7	0	<infinito>	0,5	-2,4	-320,9	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,2	-0,5	0	-1,40	0	0	87,00	10,50
GC-041	1	15260	15+00220	2	6,6	5,9	0,7	0	<infinito>	0,7	-2,4	-321,1	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,2	-0,5	0	-1,40	0	0	66,00	14,00
GC-041	1	15270	15+00230	2	6,7	6	0,7	0	<infinito>	1	-2,4	-321,4	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,2	-0,5	0	-1,30	0	0	66,50	13,50
GC-041	1	15280	15+00240	3	10,8	10,1	0,7	0	<infinito>	1,2	-2,3	-321,6	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	87,50	10,00
GC-041	1	15290	15+00250	3	10,6	9,9	0,7	0	<infinito>	1,4	-2,3	-321,8	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	107,00	8,00
GC-041	1	15300	15+00260	3	10,3	9,6	0,7	0	<infinito>	1,6	-2,3	-322,1	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,2	-0,5	0	-1,20	0	0	104,50	10,50
GC-041	1	15310	15+00270	3	9,8	9,1	0,7	0	<infinito>	1,8	-2,3	-322,3	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,2	-0,5	0	-1,70	0	0	100,50	14,50
GC-041	1	15320	15+00280	3	9,1	8,4	0,7	0	<infinito>	1,9	-2,3	-322,5	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,1	0,2	-0,5	0	-2,40	0	0	94,50	20,50
GC-041	1	15330	15+00290	2	9,1	6	0,7	2,4	<infinito>	2	-2,4	-322,8	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,2	1,9	0	1,10	0	0	91,00	6,50
GC-041	1	15340	15+00300	2	9	6	0,7	2,3	<infinito>	2	-2,3	-323	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,2	1,8	0	1,00	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	15350	15+00310	2	9	6	0,6	2,4	<infinito>	2	-2,2	-323,2	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,1	1,9	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-041	1	15360	15+00320	2	9,5	6	0,5	3	<infinito>	2	-2	-323,4	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0	2,5	0	1,50	0	0	92,50	0,00
GC-041	1	15370	15+00330	2	9,4	6	0,4	3	<infinito>	2	-1,8	-323,6	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,1	2,5	0	1,40	0	0	94,50	0,00
GC-041	1	15380	15+00340	2	9,4	5,9	0,2	3,3	<infinito>	1,9	-1,6	-323,7	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	2,8	0	1,40	0	0	94,00	0,00
GC-041	1	15390	15+00350	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	1,8	-1,5	-323,9	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	76,50	3,50
GC-041	1	15400	15+00360	2	8,3	5,9	0	2,4	<infinito>	1,7	-1,3	-324	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	1,9	0	0,30	0	0	71,00	9,00
GC-041	1	15410	15+00370	2	8,3	5,9	0	2,4	<infinito>	1,6	-1,2	-324,1	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	1,9	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-041	1	15420	15+00380	2	11,2	5,9	2,9	2,4	<infinito>	1,5	-1,1	-324,3	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	2,4	1,9	0	3,20	0	0	97,50	0,00
GC-041	1	15430	15+00390	2	10,6	5,9	2,6	2,1	<infinito>	1,4	-1	-324,4	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	2,1	1,6	0	2,60	0	0	109,00	0,00
GC-041	1	15440	15+00400	2	8,4	5,9	1,4	1,1	<infinito>	1,3	-0,9	-324,4	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,9	0,6	0	0,40	0	0	95,00	0,00
GC-041	1	15450	15+00410	2	7,9	5,9	1,3	0,7	<infinito>	1,4	-0,8	-324,5	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,8	0,2	0	-0,10	0	0	81,50	0,00
GC-041	1	15460	15+00420	2	7,8	5,9	1,2	0,7	<infinito>	1,5	-0,8	-324,6	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,7	0,2	0	-0,20	0	0	78,50	1,50
GC-041	1	15470	15+00430	2	7,8	5,9	1,2	0,7	<infinito>	1,6	-0,8	-324,7	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,7	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15480	15+00440	2	7,8	5,9	1,2	0,7	<infinito>	1,6	-0,8	-324,8	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,7	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15490	15+00450	2	7,8	5,9	1,2	0,7	<infinito>	1,6	-0,8	-324,8	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,7	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15500	15+00460	2	7,8	5,9	1,2	0,7	<infinito>	1,5	-0,7	-324,9	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,7	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15510	15+00470	2	7,7	5,9	1,1	0,7	<infinito>	1,3	-0,6	-325	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,6	0,2	0	-0,30	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	15520	15+00480	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	1,1	-0,6	-325	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15530	15+00490	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	0,9	-0,5	-325,1	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15540	15+00500	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	0,8	-0,5	-325,1	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15550	15+00510	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	0,7	-0,6	-325,2	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15560	15+00520	2	7,8	6,1	1	0,7	<infinito>	0,6	-0,6	-325,3	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,2	0	-0,20	0	0	78,50	1,50
GC-041	1	15570	15+00530	2	7,8	6,1	1	0,7	<infinito>	0,5	-0,6	-325,3	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	15580	15+00540	2	7,8	6,1	1	0,7	<infinito>	0,3	-0,6	-325,4	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15590	15+00550	2	7,7	6,1	0,9	0,7	<infinito>	0,2	-0,6	-325,4	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,4	0,2	0	-0,30	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	15600	15+00560	2	6,8	6,1	0	0,7	<infinito>	0,2	-0,7	-325,5	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	0,2	0	-1,20	0	0	72,50	7,50
GC-041	1	15610	15+00570	2	7,8	6,1	1	0,7	<infinito>	0,2	-0,9	-325,6	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,2	0	-0,20	0	0	73,00	7,00
GC-041	1	15620	15+00580	2	7,8	6,1	1	0,7	<infinito>	0,2	-1,1	-325,7	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15630	15+00590	2	7,8	6,1	1	0,7	<infinito>	0,1	-1,4	-325,8	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,2	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	15640	15+00600	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	-0,1	-1,7	-326	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	78,50	1,50
GC-041	1	15650	15+00610	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	-0,3	-2	-326,2	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15660	15+00620	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	-0,6	-2,4	-326,5	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15670	15+00630	2	7,9	6,1	1,1	0,7	<infinito>	-0,8	-2,7	-326,7	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15680	15+00640	2	7,9	6,1	1,1	0,7	4800	-1	-3,1	-327	3,1	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15690	15+00650	2	7,9	6,1	1,1	0,7	4300	-1,2	-3,4	-327,4	3,4	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15700	15+00660	2	7,9	6,1	1,1	0,7	4030	-1,2	-3,7	-327,7	3,7	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	0,2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	15710	15+00670	2	9,3	6,4	1,1	1,8	3700	-1,3	-3,9	-328,1	3,9	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,6	1,3	0	1,30	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	15720	15+00680	2	9,5	6,4	1,1	2	3200	-1,3	-4	-328,5	4	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,6	1,5	0	1,50	0	0	94,00	0,00
GC-041	1	15730	15+00690	2	9,6	6,4	1	2,2	2670	-1,3	-3,9	-328,9	3,9	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,5	1,7	0	1,60	0	0	95,50	0,00
GC-041	1	15740	15+00700	2	9,4	6,4	1	2	2130	-1,3	-3,6	-329,3	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,5	1,5	0	1,40	0	0	95,00	0,00
GC-041	1	15750	15+00710	2	8,1	6,4	0,9	0,8	1570	-1,3	-3	-329,6	3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,4	0,3	0	0,10	0	0	87,50	0,00
GC-041	1	15760	15+00720	2	8,1	6,4	0,9	0,8	1270	-1,4	-2,3	-329,8	2,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,4	0,3	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-041	1	15770	15+00730	2	7,6	6,8	0	0,8	900	-1,7	-1,6	-330	1,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	78,50	1,50
GC-041	1	15780	15+00740	2	8,1	7,3	0	0,8	680	-1,9	-1	-330,1	1	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	0,3	0	0,10	0	0	78,50	1,50
GC-041	1	15790	15+00750	2	11,1	9,2	1,1	0,8	770	-1,9	-0,7	-330,1	0,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	2,2	0,6	0,3	0	3,10	0	0	96,00	0,00
GC-041	1	15800	15+00760	2	12,3	10,4	1,1	0,8	-230	-1,9	-0,6	-330,2	0,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	3,224	0,6	0,3	0	4,12	0	0	117,00	0,00
GC-041	1	15810	15+00770	2	12,1	11	1,1	0	-90	-1,6	-0,9	-330,3	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	3,55	0,6	-0,5	0	3,65	0	0	122,00	0,00
GC-041	1	15820	15+00780	2	13,2	13,2	0	0	-10	-1,6	-0,6	-330,4	0,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	2,15	-0,5	-0,5	0	1,15	0	10	126,50	0,00
GC-041	1	15830	15+00790	2	13,6	13,6	0	0	-10	-0,6	-2,2	-330,6	2,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	2,55	-0,5	-0,5	0	1,55	0	10	134,00	0,00
GC-041	1	15840	15+00800	2	12,7	12	0,7	0	150	-2,2	2,2	-330,4	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	4,73	0,2	-0,5	0	4,43	0	0	131,50	0,00
GC-041	1	15850	15+00810	2	11,7	10,4	0,7	0,6	330	-2	2,2	-330,1	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	3,4	0,2	0,1	0	3,70	0	0	122,00	0,00
GC-041	1	15860	15+00820	2	10,7	9,4	0,7	0,6	530	-1,7	2,6	-329,9	2,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	2,4	0,2	0,1	0	2,70	0	0	112,00	0,00
GC-041	1	15870	15+00830	2	9,8	8,5	0,7	0,6	670	-1,6	2,8	-329,6	2,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	1,5	0,2	0,1	0	1,80	0	0	102,50	0,00
GC-041	1	15880	15+00840	2	8,7	7,3	0,8	0,6	800	-1,5	3	-329,3	3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,3	0,3	0,1	0	0,70	0	0	92,50	0,00
GC-041	1	15890	15+00850	2	8,4	7	0,8	0,6	630	-1,5	3,1	-329	3,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0	0,3	0,1	0	0,40	0	0	85,50	0,00
GC-041	1	15900	15+00860	2	8,1	6,7	0,8	0,6	530	-1,5	3,1	-328,7	3,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,3	0,1	0	0,10	0	0	82,50	0,00
GC-041	1	15910	15+00870	2	7,1	6,5	0	0,6	470	-1,5	3,1	-328,4	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	0,1	0	-0,90	0	0	76,00	4,00
GC-041	1	15920	15+00880	2	6,8	6,3	0	0,5	470	-1,5	3	-328,1	3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0	0	-1,20	0	0	69,50	10,50
GC-041	1	15930	15+00890	2	8,4	6,4	1,5	0,5	530	-1,6	3	-327,8	3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	1	0	0	0,40	0	0	76,00	4,00
GC-041	1	15940	15+00900	2	8,4	6,4	1,5	0,5	600	-1,7	3	-327,5	3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	1	0	0	0,40	0	0	84,00	0,00
GC-041	1	15950	15+00910	2	8,4	6,4	1,5	0,5	320	-1,9	3	-327,2	3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	1	0	0	0,40	0	0	84,00	0,00
GC-041	1	15960	15+00920	2	8,1	6,6	1,5	0	280	-2,1	3	-326,9	3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	-0,5	0	0,10	0	0	82,50	0,00
GC-041	1	15970	15+00930	2	8,2	6,6	1	0,6	270	-2,2	3,1	-326,6	3,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,1	0	0,20	0	0	81,50	0,00
GC-041	1	15980	15+00940	2	9,4	6,7	2,1	0,6	310	-2,2	3,3	-326,2	3,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	0,1	0	1,40	0	0	88,00	0,00
GC-041	1	15990	15+00950	2	8,8	6,7	2,1	0	380	-2,1	3,6	-325,9	3,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-0,5	0	0,80	0	0	91,00	0,00
GC-041	1	16000	15+00960	2	13,3	6,7	2,1	4,5	400	-1,9	3,8	-325,5	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	4	0	5,30	0	0	110,50	0,00
GC-041	1	16010	15+00970	2	13,3	6,7	2,1	4,5	470	-1,8	4	-325,1	4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	4	0	5,30	0	0	133,00	0,00
GC-041	1	16020	15+00980	2	13,3	6,7	2,1	4,5	670	-1,6	4	-324,7	4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	4	0	5,30	0	0	133,00	0,00
GC-041	1	16030	15+00990	2	12	6,6	2,1	3,3	600	-1,5	4	-324,3	4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	2,8	0	4,00	0	0	126,50	0,00
GC-041	1	16040	15+01000	2	9,2	6,6	1,8	0,8	770	-1,3	3,9	-323,9	3,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,3	0	1,20	0	0	106,00	0,00
GC-041	1	16050	15+01010	2	7,7	6,7	1	0	1000	-1,1	3,9	-323,5	3,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	84,50	0,00
GC-041	1	16060	15+01020	2	6,7	6,4	0,3	0	1270	-0,9	3,9	-323,1	3,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,5	0	-1,30	0	0	72,00	8,00
GC-041	1	16070	16+00000	2	8,7	6,4	0	2,3	1730	-0,7	3,9	-322,7	3,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	1,8	0	0,70	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	16080	16+00010	2	9,4	6,6	0,9	1,9	2100	-0,6	3,9	-322,3	3,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	1,4	0	1,40	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	16090	16+00020	2	8,3	6,6	0,9	0,8	-1300	-0,4	3,8	-322	3,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,3	0	0,30	0	0	88,50	0,00
GC-041	1	16100	16+00030	2	8	6,6	0,9	0,5	-1230	-0,3	3,5	-321,6	3,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	81,50	0,00
GC-041	1	16110	16+00040	2	9,2	6,5	0	2,7	-1130	-0,1	3,1	-321,3	3,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2,2	0	1,20	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	16120	16+00050	2	10	6,5	0,8	2,7	-1100	0,1	2,6	-321	2,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	2,2	0	2,00	0	0	96,00	0,00
GC-041	1	16130	16+00060	2	7,4	6,6	0,8	0	-1200	0,2	2,1	-320,8	2,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,3	-0,5	0	-0,60	0	0	87,00	0,00
GC-041	1	16140	16+00070	2	7,9	6,6	0,8	0,5	-1300	0,2	1,6	-320,7	1,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,3	0	0	-0,10	0	0	76,50	3,50
GC-041	1	16150	16+00080	2	8	6,6	0,9	0,5	-1530	0,2	1,2	-320,5	1,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	79,50	0,50
GC-041	1	16160	16+00090	2	7,1	6,6	0	0,5	-1870	0,1	0,9	-320,5	0,9	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0	0	-0,90	0	0	75,50	4,50
GC-041	1	16170	16+00100	2	7,1	6,6	0	0,5	-2270	0	0,6	-320,4	0,6	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0	0	-0,90	0	0	71,00	9,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	16180	16+00110	2	8	6,6	0,9	0,5	-2730	-0,2	0,4	-320,4	0,4	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	75,50	4,50
GC-041	1	16190	16+00120	2	8	6,6	0,9	0,5	-3100	-0,4	0,3	-320,3	0,3	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	80,00	0,00
GC-041	1	16200	16+00130	2	8	6,6	0,9	0,5	4000	-0,6	0,1	-320,3	0,1	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	80,00	0,00
GC-041	1	16210	16+00140	2	7,5	6,6	0,9	0	3270	-0,9	0	-320,3	0	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	-0,5	0	-0,50	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	16220	16+00150	2	8	6,6	0,9	0,5	2700	-1,1	-0,2	-320,3	0,2	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	16230	16+00160	2	8	6,6	0,9	0,5	2130	-1,3	-0,5	-320,4	0,5	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	80,00	0,00
GC-041	1	16240	16+00170	2	8	6,6	0,9	0,5	2030	-1,3	-1,1	-320,5	1,1	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	80,00	0,00
GC-041	1	16250	16+00180	2	7,5	6,6	0,9	0	1470	-1,3	-1,8	-320,7	1,8	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	-0,5	0	-0,50	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	16260	16+00190	2	8,1	6,7	0,9	0,5	730	-1,2	-2,7	-320,9	2,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0	0	0,10	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	16270	16+00200	2	7,2	6,7	0	0,5	370	-1,1	-3,5	-321,3	3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0	0	-0,80	0	0	76,50	3,50
GC-041	1	16280	16+00210	2	8,3	6,8	1	0,5	300	-0,9	-4,3	-321,7	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	0	0	0,30	0	0	77,50	2,50
GC-041	1	16290	16+00220	2	8,7	6,8	1	0,9	430	-0,8	-4,8	-322,2	4,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	0,4	0	0,70	0	0	85,00	0,00
GC-041	1	16300	16+00230	2	9,8	6,8	2,1	0,9	570	-0,8	-5,1	-322,7	5,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,4	0	1,80	0	0	92,50	0,00
GC-041	1	16310	16+00240	2	9,8	6,8	2,1	0,9	-1130	-0,8	-5,1	-323,2	5,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,4	0	1,80	0	0	98,00	0,00
GC-041	1	16320	16+00250	2	9,5	7,6	1	0,9	-800	-0,9	-5	-323,7	5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,6	0,5	0,4	0	1,50	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	16330	16+00260	2	10,6	9,3	0,4	0,9	-470	-1,1	-4,8	-324,2	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	2,3	-0,1	0,4	0	2,60	0	0	100,50	0,00
GC-041	1	16340	16+00270	2	13,5	12,2	0,4	0,9	-70	-1,3	-4,9	-324,7	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	4,621	-0,1	0,4	0	4,92	0	0	120,50	0,00
GC-041	1	16350	16+00280	2	15,4	13,8	0,7	0,9	-30	-1,5	-5,1	-325,2	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,45	0,2	0,4	0	6,05	0	10	144,50	0,00
GC-041	1	16360	16+00290	4	15,2	14,7	0,5	0	-20	-1,3	-5,5	-325,8	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-0,313	0	-0,5	0	-0,81	0	10	153,00	0,00
GC-041	1	16370	16+00300	4	14,7	14,7	0	0	-30	-0,7	-6	-326,4	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	10	149,50	8,94
GC-041	1	16380	16+00310	4	14,7	14,7	0	0	-170	0,4	-6,7	-327	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,12	0,581	-0,5	-0,5	0	-0,42	0	0	147,00	6,97
GC-041	1	16390	16+00320	4	14,7	14,7	0	0	100	1,8	-7,4	-327,8	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,20	0,497	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	147,00	4,61
GC-041	1	16400	16+00330	3	15,7	14,4	0,8	0,5	-230	3,2	-8	-328,6	8	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	3,783	0,3	0	0	4,08	0	0	152,00	0,00
GC-041	1	16410	16+00340	3	13,9	12,6	0,8	0,5	-50	4,4	-8,5	-329,4	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,54	1,56	0,3	0	0	1,86	0	0	148,00	0,00
GC-041	1	16420	16+00350	3	11,6	10,2	0,9	0,5	-40	5,1	-9	-330,3	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	0,68	-0,975	0,4	0	0	-0,58	0	10	127,50	0,00
GC-041	1	16430	16+00360	3	11,5	10,2	0,8	0,5	-50	5,3	-9,4	-331,3	9,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,54	-0,84	0,3	0	0	-0,54	0	0	115,50	5,58
GC-041	1	16440	16+00370	3	11,4	10,2	0,7	0,5	-40	5	-9,7	-332,2	9,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	0,68	-0,975	0,2	0	0	-0,78	0	10	114,50	6,58
GC-041	1	16450	16+00380	3	11,5	10,3	0,7	0,5	-50	4,3	-9,9	-333,2	9,9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,54	-0,74	0,2	0	0	-0,54	0	0	114,50	6,58
GC-041	1	16460	16+00390	3	11,1	9,9	0,7	0,5	-140	3,4	-10,1	-334,2	10,1	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,19	-0,793	0,2	0	0	-0,59	10	0	113,00	5,66
GC-041	1	16470	16+00400	3	11,1	9,9	0,7	0,5	-150	2,3	-10,3	-335,3	10,3	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,18	-0,78	0,2	0	0	-0,58	10	0	111,00	5,86
GC-041	1	16480	16+00410	3	11,1	9,9	0,7	0,5	-330	1	-10,5	-336,3	10,5	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,2	0	0	-0,40	10	0	111,00	4,90
GC-041	1	16490	16+00420	3	11,1	9,9	0,7	0,5	-450	-0,2	-10,6	-337,4	10,6	0	0	0	10	450	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,2	0	0	-0,40	10	0	111,00	4,00
GC-041	1	16500	16+00430	3	11,1	9,9	0,7	0,5	-1060	-1,4	-10,6	-338,4	10,6	0	0	0	10	1060	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,2	0	0	-0,40	10	0	111,00	4,00
GC-041	1	16510	16+00440	3	11,1	9,9	0,7	0,5	430	-2,5	-10,6	-339,5	10,6	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,2	0	0	-0,40	10	0	111,00	4,00
GC-041	1	16520	16+00450	3	11,2	10	0,7	0,5	330	-3,5	-10,5	-340,5	10,5	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	10	0	111,50	3,50
GC-041	1	16530	16+00460	3	11,2	10	0,7	0,5	240	-4,4	-10,5	-341,6	10,5	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,11	-0,613	0,2	0	0	-0,41	10	0	112,00	3,56
GC-041	1	16540	16+00470	3	11,2	10	0,7	0,5	220	-5,2	-10,4	-342,6	10,4	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,12	-0,623	0,2	0	0	-0,42	10	0	112,00	4,18
GC-041	1	16550	16+00480	3	11,2	10	0,7	0,5	220	-5,8	-10,3	-343,7	10,3	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,12	-0,623	0,2	0	0	-0,42	10	0	112,00	4,23
GC-041	1	16560	16+00490	3	11,2	10	0,7	0,5	200	-6,3	-10,2	-344,7	10,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,14	-0,635	0,2	0	0	-0,44	10	0	112,00	4,29
GC-041	1	16570	16+00500	3	11,2	10	0,7	0,5	170	-6,6	-10,1	-345,7	10,1	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,16	-0,659	0,2	0	0	-0,46	10	0	112,00	4,47
GC-041	1	16580	16+00510	3	11,2	10	0,7	0,5	140	-6,8	-10,1	-346,7	10,1	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,2	0	0	-0,49	10	0	112,00	4,76
GC-041	1	16590	16+00520	3	11,2	10	0,7	0,5	140	-6,9	-10	-347,7	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,2	0	0	-0,49	0	0	112,00	4,93
GC-041	1	16600	16+00530	3	11,3	10	0,8	0,5	140	-7	-9,9	-348,7	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,3	0	0	-0,39	0	0	112,50	4,43
GC-041	1	16610	16+00540	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-7	-9,9	-349,7	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	0	0	115,00	1,93
GC-041	1	16620	16+00550	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-7,1	-9,9	-350,7	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	0	0	117,00	0,00
GC-041	1	16630	16+00560	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-7,1	-9,9	-351,7	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	0	0	117,00	0,00
GC-041	1	16640	16+00570	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-7,1	-9,9	-352,6	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	0	0	117,00	0,00
GC-041	1	16650	16+00580	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-7	-9,9	-353,6	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	0	0	117,00	0,00
GC-041	1	16660	16+00590	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-6,9	-10	-354,6	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	0	0	117,00	0,00
GC-041	1	16670	16+00600	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-6,8	-10,2	-355,7	10,2	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	10	0	117,00	0,00
GC-041	1	16680	16+00610	3	11,7	10	1,2	0,5	140	-6,9	-10,3	-356,7	10,3	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,7	0	0	0,01	10	0	117,00	0,00
GC-041	1	16690	16+00620	3	11,6	10	1,1	0,5	140	-7	-10,4	-357,7	10,4	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,6	0	0	-0,09	10	0	116,50	0,43
GC-041	1	16700	16+00630	3	11,2	10	0,7	0,5	140	-7	-10,3	-358,8	10,3	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,2	0	0	-0,49	10	0	114,00	2,93
GC-041	1	16710	16+00640	3	11,2	10	0,7	0,5	140	-6,9	-10,1	-359,8	10,1	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,2	0	0	-0,49	10	0	112,00	4,93
GC-041	1	16720	16+00650	3	11,3	10,1	0,7	0,5	140	-6,7	-9,9	-360,8	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,593	0,2	0	0	-0,39	0	0	112,50	4,43
GC-041	1	16730	16+00660	3	11,3	10,1	0,7	0,5	110	-6,4	-9,8	-361,7	9,8	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,645	0,2	0	0	-0,45	0	0	113,00	4,19
GC-041	1	16740	16+00670	3	11,2	10	0,7	0,5	110	-6	-9,6	-362,7	9,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,745	0,2	0	0	-0,55	0	0	112,50	4,95
GC-041	1	16750	16+00680	3	11,2	10	0,7	0,5	140	-5,5	-9,5	-363,6	9,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,693	0,2	0	0	-0,49	0	0	112,00	5,19
GC-041	1	16760	16+00690	3	11,2	10	0,7	0,5	150	-4,9	-9,4	-364,6	9,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,68	0,2	0	0	-0,48	0	0	112,00	4,86
GC-041	1	16770	16+00700	3	11,1	9,9	0,7	0,5	210	-4,3	-9,3	-365,5	9,3	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,13	-0,729	0,2	0	0	-0,53	0	0	111,50	5,04

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	16780	16+00710	3	11,1	9,9	0,7	0,5	300	-3,9	-9,2	-366,4	9,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,2	0	0	-0,40	0	0	111,00	4,64
GC-041	1	16790	16+00720	3	11	9,8	0,7	0,5	570	-3,7	-9	-367,3	9	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0	0	-0,50	0	0	110,50	4,50
GC-041	1	16800	16+00730	3	11	9,8	0,7	0,5	800	-3,5	-8,7	-368,2	8,7	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0	0	-0,50	0	0	110,00	5,00
GC-041	1	16810	16+00740	3	10,9	9,8	0,6	0,5	1030	-3,5	-8,3	-369	8,3	0	0	10	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,1	0	0	-0,60	0	0	109,50	5,50
GC-041	1	16820	16+00750	3	10,9	9,8	0,6	0,5	1570	-3,5	-8	-369,8	8	0	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,1	0	0	-0,60	0	0	109,00	6,00
GC-041	1	16830	16+00760	3	10,9	9,8	0,6	0,5	1330	-3,6	-7,7	-370,6	7,7	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,1	0	0	-0,60	0	0	109,00	6,00
GC-041	1	16840	16+00770	4	11,9	10,8	0,6	0,5	900	-3,8	-7,4	-371,3	7,4	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-3,2	0,1	0	0	-3,10	0	0	114,00	18,50
GC-041	1	16850	16+00780	4	13,1	12	0,6	0,5	530	-4	-7,2	-372,1	7,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2	0,1	0	0	-1,90	0	0	125,00	25,00
GC-041	1	16860	16+00790	4	14,1	13	0,6	0,5	370	-4,1	-7	-372,8	7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	0,1	0	0	-0,90	0	0	136,00	14,00
GC-041	1	16870	16+00800	3	10,4	9,7	0,7	0	230	-4,1	-6,8	-373,4	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-0,917	0,2	-0,5	0	-1,22	0	0	122,50	10,59
GC-041	1	16880	16+00810	3	10,4	9,7	0,7	0	180	-3,9	-6,6	-374,1	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,15	-0,95	0,2	-0,5	0	-1,25	0	0	104,00	12,34
GC-041	1	16890	16+00820	3	12,9	9,7	3,2	0	160	-3,6	-6,5	-374,8	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-0,969	2,7	-0,5	0	1,23	0	0	116,50	0,09
GC-041	1	16900	16+00830	3	12,9	9,7	3,2	0	160	-3,1	-6,4	-375,4	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-0,969	2,7	-0,5	0	1,23	0	0	129,00	0,00
GC-041	1	16910	16+00840	3	11,8	8,6	3,2	0	140	-2,5	-6,4	-376	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-2,093	2,7	-0,5	0	0,11	0	0	123,50	0,00
GC-041	1	16920	16+00850	3	8,6	8	0,6	0	140	-1,8	-6,4	-376,7	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-2,693	0,1	-0,5	0	-3,09	0	0	102,00	14,93
GC-041	1	16930	16+00860	2	8,4	7,3	0,6	0,5	170	-1,1	-6,4	-377,3	6,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	0,1	0	0	0,16	0	0	85,00	14,66
GC-041	1	16940	16+00870	2	8,8	7,9	0,6	0,3	200	-0,3	-6,4	-378	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	0,1	-0,2	0	0,60	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	16950	16+00880	2	9,1	7,9	0,6	0,6	330	0,4	-6,4	-378,6	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,9	0,1	0,1	0	1,10	0	0	89,50	0,00
GC-041	1	16960	16+00890	2	9	7,9	0,6	0,5	470	1	-6,3	-379,2	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,9	0,1	0	0	1,00	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	16970	16+00900	2	9	7,9	0,6	0,5	-870	1,5	-6,4	-379,9	6,4	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,9	0,1	0	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-041	1	16980	16+00910	2	9	7,9	0,6	0,5	-500	1,7	-6,4	-380,5	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,9	0,1	0	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-041	1	16990	16+00920	2	9,1	8	0,6	0,5	-290	1,7	-6,6	-381,2	6,6	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	1	0,1	0	0	1,10	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	17000	16+00930	2	9,1	8	0,6	0,5	-170	1,6	-6,7	-381,8	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,762	0,1	0	0	0,86	0	0	91,00	0,00
GC-041	1	17010	16+00940	2	9,1	8	0,6	0,5	-160	1,2	-6,8	-382,5	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,747	0,1	0	0	0,85	0	0	91,00	0,00
GC-041	1	17020	16+00950	2	9	7,9	0,6	0,5	-210	0,7	-6,9	-383,2	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,707	0,1	0	0	0,81	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	17030	16+00960	2	9	7,9	0,6	0,5	-300	0	-6,9	-383,9	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,9	0,1	0	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-041	1	17040	16+00970	2	8,9	7,8	0,6	0,5	-470	-0,6	-6,9	-384,6	6,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,8	0,1	0	0	0,90	0	0	89,50	0,00
GC-041	1	17050	16+00980	2	8,9	7,8	0,6	0,5	730	-0,9	-6,8	-385,3	6,8	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,8	0,1	0	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-041	1	17060	16+00990	2	9	7,9	0,6	0,5	340	-0,8	-6,7	-385,9	6,7	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,9	0,1	0	0	1,00	0	0	89,50	0,00
GC-041	1	17070	17+00000	2	9,1	7,9	0,6	0,6	190	-0,4	-6,4	-386,6	6,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,687	0,1	0,1	0	0,89	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	17080	17+00010	2	9	7,8	0,6	0,6	180	0,2	-5,9	-387,2	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,575	0,1	0,1	0	0,78	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	17090	17+00020	2	8,5	7,9	0,6	0	280	1	-5,4	-387,7	5,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,9	0,1	-0,5	0	0,50	0	0	87,50	0,00
GC-041	1	17100	17+00030	2	9	7,9	0,5	0,6	-630	1,8	-4,9	-388,2	4,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,1	0	1,00	0	0	87,50	0,00
GC-041	1	17110	17+00040	2	9,1	8	0,5	0,6	-400	2,4	-4,5	-388,6	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1	0	0,1	0	1,10	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	17120	17+00050	2	9,1	8	0,5	0,6	-130	2,8	-4,2	-389,1	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,688	0	0,1	0	0,79	0	0	91,00	0,00
GC-041	1	17130	17+00060	2	9,2	8,1	0,5	0,6	-110	2,8	-4	-389,5	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,732	0	0,1	0	0,83	0	0	91,50	0,00
GC-041	1	17140	17+00070	2	9,2	8,1	0,5	0,6	-80	2,5	-3,8	-389,8	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,594	0	0,1	0	0,69	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	17150	17+00080	2	9	7,9	0,5	0,6	-80	2	-3,6	-390,2	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	0	0,1	0	0,49	0	0	91,00	0,00
GC-041	1	17160	17+00090	2	8,8	7,5	0,7	0,6	-120	1,4	-3,4	-390,5	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	0,2	0,1	0	0,46	0	0	89,00	0,00
GC-041	1	17170	17+00100	2	8,6	7,2	0,8	0,6	-200	1	-3,2	-390,9	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	0,3	0,1	0	0,40	0	0	87,00	0,00
GC-041	1	17180	17+00110	2	8,7	7,1	1	0,6	-400	0,8	-3	-391,2	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	0,5	0,1	0	0,70	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	17190	17+00120	2	8,6	7	1	0,6	-770	0,8	-2,8	-391,4	2,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0	0,5	0,1	0	0,60	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	17200	17+00130	2	8,6	7	1	0,6	-1230	1,2	-2,7	-391,7	2,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0	0,5	0,1	0	0,60	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	17210	17+00140	2	8,6	7	1	0,6	-700	1,7	-2,6	-392	2,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	0,5	0,1	0	0,60	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	17220	17+00150	2	8,7	7,1	1	0,6	-370	2,3	-2,7	-392,2	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	0,5	0,1	0	0,70	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	17230	17+00160	2	8,7	7,1	1	0,6	-220	2,6	-2,9	-392,5	2,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,084	0,5	0,1	0	0,52	0	0	87,00	0,00
GC-041	1	17240	17+00170	2	8,8	7,2	1	0,6	-140	2,5	-3,1	-392,8	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	0,5	0,1	0	0,51	0	0	87,50	0,00
GC-041	1	17250	17+00180	2	8,5	7,2	0,7	0,6	-110	1,9	-3,3	-393,2	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	0,2	0,1	0	0,13	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	17260	17+00190	2	8,4	7,2	0,6	0,6	-110	0,9	-3,4	-393,5	3,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	0,1	0,1	0	0,03	0	0	84,50	0,00
GC-041	1	17270	17+00200	2	8,5	7,3	0,6	0,6	-170	-0,1	-3,4	-393,9	3,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	0,1	0,1	0	0,26	0	0	84,50	0,00
GC-041	1	17280	17+00210	2	8,7	7,5	0,6	0,6	330	-0,9	-3,3	-394,2	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,5	0,1	0,1	0	0,70	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	17290	17+00220	2	8,6	7,5	0,6	0,5	110	-1,3	-3,1	-394,5	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,132	0,1	0	0	0,23	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	17300	17+00230	2	8,6	7,4	0,7	0,5	100	-1,4	-2,8	-394,8	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	0,2	0	0	0,20	0	0	86,00	0,00
GC-041	1	17310	17+00240	2	8,4	7,3	0,7	0,4	100	-1,1	-2,6	-395	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	0,2	-0,1	0	-0,01	0	0	85,00	0,00
GC-041	1	17320	17+00250	2	8,2	7,1	0,7	0,4	100	-0,6	-2,3	-395,3	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	0,2	-0,1	0	-0,21	0	0	83,00	1,05
GC-041	1	17330	17+00260	2	8,1	7	0,7	0,4	120	-0,1	-2,2	-395,5	2,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	0,2	-0,1	0	-0,24	0	0	81,50	2,21
GC-041	1	17340	17+00270	2	8,1	6,9	0,8	0,4	160	0,3	-2	-395,7	2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	0,3	-0,1	0	-0,15	0	0	81,00	1,95
GC-041	1	17350	17+00280	2	8,3	6,9	0,9	0,5	290	0,6	-2	-395,9	2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,4	0	0	0,30	0	0	82,00	0,00
GC-041	1	17360	17+00290	2	8,3	6,8	1	0,5	530	0,8	-2	-396,1	2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	0	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-041	1	17370	17+00300	2	8,2	6,8	0,9	0,5	830	1	-2	-396,3	2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0	0	0,20	0	0	82,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	17380	17+00310	2	8,7	6,8	1,4	0,5	1300	1,1	-2	-396,5	2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0	0	0,70	0	0	84,50	0,00
GC-041	1	17390	17+00320	2	9,6	6,8	2,3	0,5	2030	1,2	-2	-396,7	2	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	0	0	1,60	0	0	91,50	0,00
GC-041	1	17400	17+00330	2	9,8	6,8	2,5	0,5	1800	1,2	-1,9	-396,9	1,9	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	0	0	1,80	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	17410	17+00340	2	9,3	6,8	2	0,5	1370	1	-1,8	-397,1	1,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	95,50	0,00
GC-041	1	17420	17+00350	2	8,3	6,8	1	0,5	1130	0,8	-1,8	-397,2	1,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	0	0	0,30	0	0	88,00	0,00
GC-041	1	17430	17+00360	2	8,1	6,9	0,7	0,5	1000	0,5	-2	-397,4	2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,2	0	0	0,10	0	0	82,00	0,00
GC-041	1	17440	17+00370	2	7,9	6,9	0,5	0,5	830	0,2	-2,2	-397,7	2,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	0	0	-0,10	0	0	80,00	0,00
GC-041	1	17450	17+00380	2	7,9	6,9	0,5	0,5	600	-0,1	-2,6	-397,9	2,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	0	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-041	1	17460	17+00390	2	7,4	6,8	0,6	0	430	-0,3	-2,9	-398,2	2,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,1	-0,5	0	-0,60	0	0	76,50	3,50
GC-041	1	17470	17+00400	2	9,6	6,6	0,6	2,4	250	-0,5	-3,2	-398,5	3,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	0,1	1,9	0	1,60	0	0	85,00	0,00
GC-041	1	17480	17+00410	2	9,4	6,4	0,6	2,4	140	-0,5	-3,5	-398,9	3,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	0,1	1,9	0	1,11	0	0	95,00	0,00
GC-041	1	17490	17+00420	2	9,1	6,2	0,5	2,4	120	-0,3	-3,7	-399,2	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	0	1,9	0	0,76	0	0	92,50	0,00
GC-041	1	17500	17+00430	2	9	6,3	0,5	2,2	110	-0,1	-3,8	-399,6	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	0	1,7	0	0,63	0	0	90,50	0,00
GC-041	1	17510	17+00440	2	6,5	6,3	0,2	0	120	0,3	-3,7	-400	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,3	-0,5	0	-1,84	0	0	77,50	6,03
GC-041	1	17520	17+00450	2	6,2	6,2	0	0	130	0,5	-3,6	-400,4	3,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,50	19,75
GC-041	1	17530	17+00460	2	6,1	6,1	0	0	230	0,7	-3,5	-400,7	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	61,50	20,94
GC-041	1	17540	17+00470	2	6,1	6,1	0	0	320	0,8	-3,5	-401,1	3,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,88
GC-041	1	17550	17+00480	2	5,9	5,9	0	0	530	0,9	-3,5	-401,4	3,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,00	20,00
GC-041	1	17560	17+00490	2	5,8	5,8	0	0	830	1,1	-3,6	-401,8	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	17570	17+00500	2	5,8	5,8	0	0	1130	1,3	-3,8	-402,1	3,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	17580	17+00510	2	5,8	5,8	0	0	-1300	1,6	-3,9	-402,5	3,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	17590	17+00520	2	5,8	5,8	0	0	-1130	2	-4	-402,9	4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	17600	17+00530	2	5,7	5,7	0	0	-670	2,4	-4,1	-403,3	4,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	17610	17+00540	2	5,7	5,7	0	0	-430	2,8	-4,2	-403,8	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	17620	17+00550	2	5,8	5,8	0	0	-310	3,2	-4,3	-404,2	4,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	17630	17+00560	2	5,8	5,8	0	0	-200	3,4	-4,5	-404,6	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,00	23,01
GC-041	1	17640	17+00570	2	5,8	5,8	0	0	-150	3,5	-4,6	-405,1	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,00	24,36
GC-041	1	17650	17+00580	2	5,9	5,9	0	0	-140	3,4	-4,6	-405,6	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	58,50	24,30
GC-041	1	17660	17+00590	2	5,9	5,9	0	0	-110	3,2	-4,6	-406	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59,00	24,29
GC-041	1	17670	17+00600	2	5,8	5,8	0	0	-110	2,9	-4,5	-406,5	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,50	25,18
GC-041	1	17680	17+00610	2	5,8	5,8	0	0	-170	2,4	-4,5	-406,9	4,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58,00	25,03
GC-041	1	17690	17+00620	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,9	-4,5	-407,4	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,50	24,70
GC-041	1	17700	17+00630	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,4	-4,4	-407,8	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,01
GC-041	1	17710	17+00640	2	5,7	5,7	0	0	-480	1	-4,2	-408,2	4,2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	17720	17+00650	2	5,7	5,7	0	0	-650	0,6	-4,1	-408,6	4,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	17730	17+00660	2	5,6	5,6	0	0	-810	0,3	-4	-409	4	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	17740	17+00670	2	5,6	5,6	0	0	-1070	0,2	-4	-409,4	4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17750	17+00680	2	5,6	5,6	0	0	-1270	0,2	-4	-409,8	4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17760	17+00690	2	5,6	5,6	0	0	-1030	0,4	-4	-410,2	4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17770	17+00700	2	5,7	5,7	0	0	-800	0,9	-4	-410,6	4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	17780	17+00710	2	5,6	5,6	0	0	-530	1,4	-4,1	-411,1	4,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	17790	17+00720	2	5,5	5,5	0	0	-370	1,9	-4,3	-411,5	4,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	17800	17+00730	2	5,5	5,5	0	0	-270	2,2	-4,7	-412	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	17810	17+00740	2	5,6	5,6	0	0	-140	2,2	-5,1	-412,5	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	55,50	25,95
GC-041	1	17820	17+00750	2	5,6	5,6	0	0	-130	2,2	-5,4	-413	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,00	27,00
GC-041	1	17830	17+00760	2	5,6	5,6	0	0	-140	2,1	-5,6	-413,6	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	56,00	27,00
GC-041	1	17840	17+00770	2	5,6	5,6	0	0	-220	2	-5,7	-414,1	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,00	26,37
GC-041	1	17850	17+00780	2	5,6	5,6	0	0	-440	1,9	-5,7	-414,7	5,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,92
GC-041	1	17860	17+00790	2	5,6	5,6	0	0	-790	1,7	-5,7	-415,3	5,7	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17870	17+00800	2	5,6	5,6	0	0	-1190	1,5	-5,7	-415,8	5,7	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17880	17+00810	2	5,6	5,6	0	0	-1540	1,3	-5,8	-416,4	5,8	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17890	17+00820	2	5,6	5,6	0	0	-2030	1	-5,8	-417	5,8	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17900	17+00830	2	5,6	5,6	0	0	-2470	0,7	-5,9	-417,6	5,9	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17910	17+00840	2	5,6	5,6	0	0	-3130	0,4	-5,8	-418,2	5,8	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17920	17+00850	2	5,6	5,6	0	0	-3530	0,1	-5,8	-418,8	5,8	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17930	17+00860	2	5,6	5,6	0	0	-3930	-0,1	-5,6	-419,3	5,6	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17940	17+00870	2	5,6	5,6	0	0	-4370	-0,3	-5,4	-419,9	5,4	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17950	17+00880	2	5,6	5,6	0	0	-4070	-0,5	-5,2	-420,4	5,2	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17960	17+00890	2	5,6	5,6	0	0	-3800	-0,6	-5,1	-420,9	5,1	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17970	17+00900	2	5,6	5,6	0	0	-3070	-0,7	-5,1	-421,4	5,1	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	17980	17+00910	2	5,6	5,6	0	0	-2770	-0,7	-5,1	-421,9	5,1	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	17990	17+00920	2	5,6	5,6	0	0	-2130	-0,5	-5,1	-422,4	5,1	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	18000	17+00930	2	5,6	5,6	0	0	-2000	0	-5,2	-422,9	5,2	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	18010	17+00940	2	5,6	5,6	0	0	-1330	0,9	-5,2	-423,5	5,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	18020	17+00950	2	5,7	5,7	0	0	-870	1,9	-5,1	-424	5,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	18030	17+00960	2	5,7	5,7	0	0	-570	2,7	-5	-424,5	5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	18040	17+00970	2	5,9	5,9	0	0	-310	2,9	-4,9	-425	4,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	18050	17+00980	2	5,9	5,9	0	0	-120	2,6	-4,8	-425,4	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59,00	22,69
GC-041	1	18060	17+00990	2	5,7	5,7	0	0	-120	1,9	-4,8	-425,9	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	58,00	25,38
GC-041	1	18070	18+00000	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,2	-4,8	-426,4	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,69
GC-041	1	18080	18+00010	2	5,8	5,8	0	0	490	0,7	-4,7	-426,9	4,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	18090	18+00020	2	5,8	5,8	0	0	330	0,4	-4,7	-427,3	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	18100	18+00030	2	5,7	5,7	0	0	210	0,2	-4,7	-427,8	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	57,50	23,46
GC-041	1	18110	18+00040	2	5,7	5,7	0	0	300	0	-4,9	-428,3	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,96
GC-041	1	18120	18+00050	2	5,7	5,7	0	0	-500	-0,2	-5,1	-428,8	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	18130	18+00060	2	5,7	5,7	0	0	-400	-0,4	-5,3	-429,3	5,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	18140	18+00070	2	5,7	5,7	0	0	-430	-0,6	-5,4	-429,9	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	18150	18+00080	2	5,6	5,6	0	0	-600	-0,7	-5,4	-430,4	5,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	18160	18+00090	2	5,6	5,6	0	0	-830	-0,9	-5,5	-431	5,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	18170	18+00100	2	5,6	5,6	0	0	-1100	-1,2	-5,6	-431,5	5,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	18180	18+00110	2	5,6	5,6	0	0	1370	-1,6	-5,8	-432,1	5,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	18190	18+00120	2	5,7	5,7	0	0	900	-2,2	-6	-432,7	6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	18200	18+00130	2	5,8	5,8	0	0	400	-2,8	-6,2	-433,3	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	18210	18+00140	2	6	6	0	0	180	-3,2	-6,4	-434	6,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	59,00	22,13
GC-041	1	18220	18+00150	2	6	6	0	0	80	-3,3	-6,6	-434,6	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	60,00	23,66
GC-041	1	18230	18+00160	2	5,8	5,8	0	0	80	-3,1	-6,6	-435,3	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	59,00	26,06
GC-041	1	18240	18+00170	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,6	-6,6	-435,9	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,50	26,04
GC-041	1	18250	18+00180	2	5,7	5,7	0	0	400	-2	-6,5	-436,6	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,01
GC-041	1	18260	18+00190	2	5,7	5,7	0	0	670	-1,3	-6,3	-437,2	6,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	18270	18+00200	2	5,7	5,7	0	0	-2170	-0,7	-6,1	-437,8	6,1	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	18280	18+00210	2	5,6	5,6	0	0	-1570	-0,2	-5,9	-438,4	5,9	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	18290	18+00220	2	5,7	5,7	0	0	-1200	0,4	-5,7	-439	5,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	18300	18+00230	2	5,7	5,7	0	0	-850	0,9	-5,6	-439,6	5,6	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	18310	18+00240	2	5,8	5,8	0	0	-610	1,5	-5,5	-440,1	5,5	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	18320	18+00250	2	5,9	5,9	0	0	-230	2	-5,6	-440,7	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	58,50	22,38
GC-041	1	18330	18+00260	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,4	-5,7	-441,2	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,00	23,44
GC-041	1	18340	18+00270	2	5,9	5,9	0	0	-100	2,6	-5,8	-441,8	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	24,58
GC-041	1	18350	18+00280	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,7	-5,9	-442,4	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	25,28
GC-041	1	18360	18+00290	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,9	-5,9	-443	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,00	25,50
GC-041	1	18370	18+00300	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,2	-6	-443,6	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,50	25,59
GC-041	1	18380	18+00310	2	5,8	5,8	0	0	-330	3,5	-6,2	-444,2	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	23,84
GC-041	1	18390	18+00320	2	6	6	0	0	-190	3,5	-6,5	-444,9	6,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	59,00	22,07
GC-041	1	18400	18+00330	2	6,2	6,2	0	0	-60	2,9	-6,8	-445,5	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61,00	23,44
GC-041	1	18410	18+00340	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,7	-7,1	-446,3	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	28,13
GC-041	1	18420	18+00350	2	6,2	6,2	0	0	-30	0	-7,2	-447	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	31,50
GC-041	1	18430	18+00360	2	6,2	6,2	0	0	-270	-1,8	-7,3	-447,7	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	24,75
GC-041	1	18440	18+00370	2	6,4	6,4	0	0	-730	-3,2	-7,2	-448,4	7,2	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,00	17,00
GC-041	1	18450	18+00380	2	6,2	6,2	0	0	120	-4	-6,9	-449,1	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	63,00	18,69
GC-041	1	18460	18+00390	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,1	-6,5	-449,8	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,50	30,31
GC-041	1	18470	18+00400	2	5,7	5,7	0	0	30	-3,6	-6,1	-450,4	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	59,00	37,88
GC-041	1	18480	18+00410	2	5,3	5,3	0	0	80	-2,8	-5,9	-451	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	55,00	34,28
GC-041	1	18490	18+00420	2	5,2	5,2	0	0	230	-2,1	-5,9	-451,6	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,976	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	52,50	30,91
GC-041	1	18500	18+00430	2	5,3	5,3	0	0	-170	-1,7	-6	-452,2	6	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	52,50	29,57
GC-041	1	18510	18+00440	2	5,5	5,5	0	0	-40	-1,7	-6,1	-452,8	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	54,00	32,25
GC-041	1	18520	18+00450	2	5,5	5,5	0	0	-60	-2,1	-6,1	-453,4	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55,00	33,44
GC-041	1	18530	18+00460	2	5,5	5,5	0	0	-300	-2,7	-6,1	-454	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	28,38
GC-041	1	18540	18+00470	2	5,8	5,8	0	0	230	-3,3	-6	-454,6	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	56,50	24,38
GC-041	1	18550	18+00480	2	6,1	6,1	0	0	50	-3,7	-5,9	-455,2	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	59,50	25,43
GC-041	1	18560	18+00490	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,7	-5,7	-455,7	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	33,18
GC-041	1	18570	18+00500	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,4	-5,6	-456,3	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,00	39,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	18580	18+00510	2	5,7	5,7	0	0	20	-2,9	-5,5	-456,9	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	59,00	41,25
GC-041	1	18590	18+00520	2	5,5	5,5	0	0	70	-2,3	-5,6	-457,4	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	37,02
GC-041	1	18600	18+00530	2	5,4	5,4	0	0	140	-1,8	-5,7	-458	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,889	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	54,50	29,84
GC-041	1	18610	18+00540	2	5,3	5,3	0	0	330	-1,3	-5,9	-458,6	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,95
GC-041	1	18620	18+00550	2	5,4	5,4	0	0	670	-0,9	-6,2	-459,2	6,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	18630	18+00560	2	5,4	5,4	0	0	-470	-0,6	-6,4	-459,8	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	18640	18+00570	2	5,5	5,5	0	0	-300	-0,4	-6,7	-460,5	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	18650	18+00580	2	5,5	5,5	0	0	-170	-0,4	-6,9	-461,2	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,00	26,19
GC-041	1	18660	18+00590	2	5,5	5,5	0	0	-160	-0,4	-7,1	-461,9	7,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55,00	27,46
GC-041	1	18670	18+00600	2	5,4	5,4	0	0	-250	-0,4	-7,1	-462,6	7,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	26,77
GC-041	1	18680	18+00610	2	5,4	5,4	0	0	-370	-0,5	-7	-463,3	7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	18690	18+00620	2	5,4	5,4	0	0	-500	-0,7	-6,9	-464	6,9	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	18700	18+00630	2	5,4	5,4	0	0	-670	-1	-6,7	-464,7	6,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	18710	18+00640	2	5,4	5,4	0	0	-1100	-1,4	-6,5	-465,3	6,5	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	18720	18+00650	2	5,3	5,3	0	0	830	-1,9	-6,4	-466	6,4	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	18730	18+00660	2	5,4	5,4	0	0	570	-2,3	-6,4	-466,6	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	18740	18+00670	2	5,5	5,5	0	0	330	-2,7	-6,5	-467,3	6,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	18750	18+00680	2	5,6	5,6	0	0	180	-2,9	-6,7	-467,9	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	55,50	25,63
GC-041	1	18760	18+00690	2	5,6	5,6	0	0	120	-3	-6,9	-468,6	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,00	26,81
GC-041	1	18770	18+00700	2	5,5	5,5	0	0	120	-3,1	-7,2	-469,3	7,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55,50	27,88
GC-041	1	18780	18+00710	2	5,5	5,5	0	0	140	-3,2	-7,4	-470,1	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,00	28,13
GC-041	1	18790	18+00720	2	5,5	5,5	0	0	300	-3,4	-7,7	-470,8	7,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,45
GC-041	1	18800	18+00730	2	5,5	5,5	0	0	400	-3,6	-7,9	-471,6	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	18810	18+00740	2	5,7	5,7	0	0	200	-3,5	-8	-472,4	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	25,01
GC-041	1	18820	18+00750	2	5,7	5,7	0	0	60	-3,2	-7,9	-473,2	7,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,00	27,39
GC-041	1	18830	18+00760	2	5,7	5,7	0	0	70	-2,3	-7,7	-474	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,00	29,27
GC-041	1	18840	18+00770	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,2	-7,8	-474,8	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	29,79
GC-041	1	18850	18+00780	2	5,5	5,5	0	0	220	0,1	-8,1	-475,6	8,1	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,00	28,81
GC-041	1	18860	18+00790	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,1	-8,4	-476,4	8,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	25,43
GC-041	1	18870	18+00800	2	5,8	5,8	0	0	-30	1,5	-8,7	-477,3	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	29,76
GC-041	1	18880	18+00810	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,2	-8,8	-478,2	8,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	57,00	33,13
GC-041	1	18890	18+00820	2	5,5	5,5	0	0	-130	0,5	-8,8	-479,1	8,8	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55,50	29,43
GC-041	1	18900	18+00830	2	5,3	5,3	0	0	-170	-0,4	-8,7	-479,9	8,7	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,00	28,75
GC-041	1	18910	18+00840	2	5,5	5,5	0	0	-990	-1	-8,6	-480,8	8,6	0	0	10	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,00	27,19
GC-041	1	18920	18+00850	2	6	6	0	0	160	-1,2	-8,4	-481,6	8,4	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	57,50	23,77
GC-041	1	18930	18+00860	2	5,9	5,9	0	0	80	-1,2	-8,2	-482,4	8,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,50	24,30
GC-041	1	18940	18+00870	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,2	-8,2	-483,3	8,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58,50	26,28
GC-041	1	18950	18+00880	2	5,7	5,7	0	0	250	-1,1	-8,2	-484,1	8,2	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	24,75
GC-041	1	18960	18+00890	2	5,6	5,6	0	0	500	-1,1	-8,3	-484,9	8,3	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	18970	18+00900	2	5,3	5,3	0	0	770	-1,1	-8,3	-485,7	8,3	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	18980	18+00910	2	5,3	5,3	0	0	-530	-1,2	-8,1	-486,6	8,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	18990	18+00920	2	5,4	5,4	0	0	-330	-1,3	-7,8	-487,3	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19000	18+00930	2	5,4	5,4	0	0	-230	-1,6	-7,4	-488,1	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,00	26,88
GC-041	1	19010	18+00940	2	5,3	5,3	0	0	-230	-1,9	-6,9	-488,8	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53,50	28,26
GC-041	1	19020	18+00950	2	5,3	5,3	0	0	-290	-2,1	-6,5	-489,4	6,5	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,88
GC-041	1	19030	18+00960	2	5,4	5,4	0	0	-500	-2,2	-6,2	-490	6,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19040	18+00970	2	5,4	5,4	0	0	730	-2,1	-6	-490,6	6	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19050	18+00980	2	5,4	5,4	0	0	380	-1,6	-5,9	-491,2	5,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19060	18+00990	2	5,4	5,4	0	0	280	-0,7	-5,7	-491,8	5,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19070	19+00000	2	5,3	5,3	0	0	400	0,5	-5,6	-492,4	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19080	19+00010	2	5,5	5,5	0	0	-270	1,6	-5,7	-492,9	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19090	19+00020	2	5,8	5,8	0	0	-90	2,3	-6	-493,5	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	56,50	25,75
GC-041	1	19100	19+00030	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,5	-6,3	-494,2	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	58,00	31,00
GC-041	1	19110	19+00040	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,1	-6,5	-494,8	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57,00	36,50
GC-041	1	19120	19+00050	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,5	-6,6	-495,5	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	0	55,00	35,13
GC-041	1	19130	19+00060	2	5,3	5,3	0	0	-220	0,8	-6,6	-496,1	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,884	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53,50	30,80
GC-041	1	19140	19+00070	2	5,2	5,2	0	0	-470	0,1	-6,5	-496,8	6,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	28,42
GC-041	1	19150	19+00080	2	5,3	5,3	0	0	-730	-0,3	-6,3	-497,4	6,3	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52,50	27,50
GC-041	1	19160	19+00090	2	5,4	5,4	0	0	430	-0,3	-6,1	-498	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19170	19+00100	2	5,4	5,4	0	0	220	0	-5,7	-498,6	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,784	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,00	26,92

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	19180	19+00110	2	5,5	5,5	0	0	150	0,7	-5,4	-499,1	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	54,50	27,77
GC-041	1	19190	19+00120	2	5,5	5,5	0	0	330	1,3	-5,3	-499,7	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	26,35
GC-041	1	19200	19+00130	2	5,5	5,5	0	0	-270	1,7	-5,3	-500,2	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	19210	19+00140	2	5,6	5,6	0	0	-40	1,7	-5,3	-500,7	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	55,50	29,56
GC-041	1	19220	19+00150	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,4	-5,2	-501,2	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,00	32,44
GC-041	1	19230	19+00160	2	5,3	5,3	0	0	-170	0,8	-5,1	-501,7	5,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,50	30,07
GC-041	1	19240	19+00170	2	5,3	5,3	0	0	-370	0,1	-4,9	-502,2	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	28,19
GC-041	1	19250	19+00180	2	5,3	5,3	0	0	-600	-0,4	-4,7	-502,7	4,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19260	19+00190	2	5,4	5,4	0	0	470	-0,9	-4,5	-503,2	4,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19270	19+00200	2	5,4	5,4	0	0	230	-1,2	-4,4	-503,6	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,00	26,88
GC-041	1	19280	19+00210	2	5,3	5,3	0	0	400	-1,5	-4,4	-504	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,38
GC-041	1	19290	19+00220	2	5,3	5,3	0	0	530	-1,7	-4,5	-504,5	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19300	19+00230	2	5,4	5,4	0	0	300	-1,9	-4,5	-504,9	4,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19310	19+00240	2	5,5	5,5	0	0	160	-1,9	-4,5	-505,4	4,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	54,50	26,77
GC-041	1	19320	19+00250	2	5,5	5,5	0	0	120	-1,8	-4,4	-505,8	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55,00	27,95
GC-041	1	19330	19+00260	2	5,4	5,4	0	0	120	-1,7	-4,3	-506,3	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,50	28,88
GC-041	1	19340	19+00270	2	5,4	5,4	0	0	140	-1,6	-4,2	-506,7	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,889	-0,5	-0,5	0	-2,89	0	0	54,00	29,13
GC-041	1	19350	19+00280	2	5,3	5,3	0	0	230	-1,5	-4	-507,1	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	53,50	28,83
GC-041	1	19360	19+00290	2	5,3	5,3	0	0	400	-1,3	-3,9	-507,5	3,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,88
GC-041	1	19370	19+00300	2	5,3	5,3	0	0	630	-1,1	-3,7	-507,8	3,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19380	19+00310	2	5,3	5,3	0	0	870	-1	-3,6	-508,2	3,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19390	19+00320	2	5,3	5,3	0	0	1470	-0,9	-3,4	-508,5	3,4	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19400	19+00330	2	5,3	5,3	0	0	-600	-1	-3,4	-508,9	3,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19410	19+00340	2	5,3	5,3	0	0	-270	-1	-3,5	-509,2	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19420	19+00350	2	5,4	5,4	0	0	-180	-1,1	-3,7	-509,6	3,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	0	53,50	27,63
GC-041	1	19430	19+00360	2	5,4	5,4	0	0	-240	-1,1	-3,8	-510	3,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,769	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	54,00	27,97
GC-041	1	19440	19+00370	2	5,3	5,3	0	0	-390	-1,1	-3,9	-510,4	3,9	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,34
GC-041	1	19450	19+00380	2	5,3	5,3	0	0	-500	-1,2	-3,9	-510,8	3,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19460	19+00390	2	5,3	5,3	0	0	-930	-1,2	-3,8	-511,1	3,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19470	19+00400	2	5,2	5,2	0	0	-1170	-1,2	-3,7	-511,5	3,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	27,50
GC-041	1	19480	19+00410	2	5,2	5,2	0	0	-1700	-1,1	-3,6	-511,9	3,6	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-041	1	19490	19+00420	2	5,2	5,2	0	0	-2170	-0,8	-3,6	-512,2	3,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-041	1	19500	19+00430	2	5,4	5,4	0	0	-2900	-0,5	-3,6	-512,6	3,6	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19510	19+00440	2	5,4	5,4	0	0	-3230	-0,3	-3,6	-512,9	3,6	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19520	19+00450	2	5,4	5,4	0	0	-3770	-0,1	-3,7	-513,3	3,7	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19530	19+00460	2	5,4	5,4	0	0	-4300	-0,2	-3,7	-513,7	3,7	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19540	19+00470	2	5,4	5,4	0	0	-4900	-0,3	-3,8	-514,1	3,8	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19550	19+00480	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,4	-4	-514,5	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19560	19+00490	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,5	-4,3	-514,9	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19570	19+00500	2	5,4	5,4	0	0	4770	-0,5	-4,7	-515,4	4,7	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19580	19+00510	2	5,4	5,4	0	0	4430	-0,4	-5	-515,9	5	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19590	19+00520	2	5,4	5,4	0	0	4070	-0,3	-5,2	-516,4	5,2	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19600	19+00530	2	5,4	5,4	0	0	3530	-0,1	-5,4	-516,9	5,4	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19610	19+00540	2	5,4	5,4	0	0	3100	0,1	-5,5	-517,5	5,5	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19620	19+00550	2	5,4	5,4	0	0	2630	0,2	-5,7	-518	5,7	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19630	19+00560	2	5,4	5,4	0	0	2370	0,3	-5,8	-518,6	5,8	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19640	19+00570	2	5,4	5,4	0	0	1930	0,3	-5,9	-519,2	5,9	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19650	19+00580	2	5,4	5,4	0	0	1530	0,1	-6	-519,8	6	0	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19660	19+00590	2	5,4	5,4	0	0	1270	-0,3	-6	-520,4	6	0	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19670	19+00600	2	12,1	5,5	4	2,6	1000	-1	-6,1	-521	6,1	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,5	3,5	2,1	0	4,10	0	0	87,50	0,00
GC-041	1	19680	19+00610	2	12,1	5,5	4	2,6	630	-1,8	-6,1	-521,6	6,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	3,5	2,1	0	4,10	0	0	121,00	0,00
GC-041	1	19690	19+00620	2	8,2	5,6	0	2,6	390	-2,8	-6,2	-522,3	6,2	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	2,1	0	0,20	0	0	101,50	0,00
GC-041	1	19700	19+00630	2	5,6	5,6	0	0	190	-3,7	-6,4	-522,9	6,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	69,00	12,07
GC-041	1	19710	19+00640	2	5,7	5,7	0	0	180	-4,4	-6,7	-523,6	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	56,50	25,69
GC-041	1	19720	19+00650	2	5,8	5,8	0	0	120	-4,9	-6,9	-524,3	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,50	25,31
GC-041	1	19730	19+00660	2	5,8	5,8	0	0	80	-5,1	-7	-525	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,00	26,22
GC-041	1	19740	19+00670	2	5,8	5,8	0	0	70	-5,1	-7	-525,7	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,00	27,42
GC-041	1	19750	19+00680	2	5,7	5,7	0	0	70	-5	-6,9	-526,3	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,50	28,29
GC-041	1	19760	19+00690	2	5,7	5,7	0	0	90	-4,6	-6,7	-527	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	28,14
GC-041	1	19770	19+00700	2	5,6	5,6	0	0	100	-4	-6,4	-527,7	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,50	27,78

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	19780	19+00710	2	5,6	5,6	0	0	150	-3,2	-5,9	-528,2	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,00	27,38
GC-041	1	19790	19+00720	2	5,5	5,5	0	0	220	-2,4	-5,3	-528,8	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,50	26,77
GC-041	1	19800	19+00730	2	5,5	5,5	0	0	470	-1,7	-4,7	-529,2	4,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,92
GC-041	1	19810	19+00740	2	5,4	5,4	0	0	770	-1,1	-4,2	-529,7	4,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	19820	19+00750	2	5,3	5,3	0	0	1130	-0,7	-3,8	-530	3,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19830	19+00760	2	5,3	5,3	0	0	1530	-0,5	-3,7	-530,4	3,7	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19840	19+00770	2	5,3	5,3	0	0	1970	-0,3	-3,9	-530,8	3,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19850	19+00780	2	5,3	5,3	0	0	2330	-0,2	-4,2	-531,2	4,2	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19860	19+00790	2	5,3	5,3	0	0	2770	0	-4,6	-531,7	4,6	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19870	19+00800	2	5,3	5,3	0	0	3270	0,1	-4,9	-532,2	4,9	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19880	19+00810	2	5,3	5,3	0	0	-4170	0,2	-5,3	-532,7	5,3	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19890	19+00820	2	5,3	5,3	0	0	-3700	0,2	-5,6	-533,3	5,6	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19900	19+00830	2	5,3	5,3	0	0	-3200	0,2	-6	-533,9	6	0	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19910	19+00840	2	5,3	5,3	0	0	-2470	0,2	-6,3	-534,5	6,3	0	10	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19920	19+00850	2	5,3	5,3	0	0	-2130	0,3	-6,6	-535,2	6,6	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19930	19+00860	2	5,3	5,3	0	0	-1570	0,4	-6,9	-535,8	6,9	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	19940	19+00870	2	5,4	5,4	0	0	-1170	0,8	-7,3	-536,6	7,3	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	19950	19+00880	2	5,4	5,4	0	0	-710	1,4	-7,7	-537,3	7,7	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	19960	19+00890	2	5,5	5,5	0	0	-330	2,1	-8,2	-538,2	8,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	19970	19+00900	2	5,6	5,6	0	0	-170	2,7	-8,6	-539	8,6	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	55,50	25,69
GC-041	1	19980	19+00910	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,2	-8,9	-539,9	8,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	27,03
GC-041	1	19990	19+00920	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,5	-9	-540,8	9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	27,68
GC-041	1	20000	19+00930	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,5	-8,9	-541,7	8,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,00	27,68
GC-041	1	20010	19+00940	2	5,5	5,5	0	0	-120	3,3	-8,8	-542,6	8,8	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	55,50	28,03
GC-041	1	20020	19+00950	2	5,4	5,4	0	0	-240	3	-8,6	-543,4	8,6	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,769	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	54,50	28,03
GC-041	1	20030	19+00960	2	5,4	5,4	0	0	-430	2,6	-8,5	-544,3	8,5	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,84
GC-041	1	20040	19+00970	2	5,3	5,3	0	0	-970	2,3	-8,4	-545,1	8,4	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	20050	19+00980	2	5,3	5,3	0	0	-1370	1,9	-8,4	-546	8,4	0	0	10	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	20060	20+00000	2	5,3	5,3	0	0	-1800	1,6	-8,4	-546,8	8,4	0	0	10	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	20070	20+00010	2	5,3	5,3	0	0	-2300	1,4	-8,4	-547,7	8,4	0	0	10	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	20080	20+00020	2	5,3	5,3	0	0	-2330	1,3	-8,4	-548,5	8,4	0	0	10	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	20090	20+00030	2	5,3	5,3	0	0	-1730	1,3	-8,4	-549,3	8,4	0	0	10	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-041	1	20100	20+00040	2	5,4	5,4	0	0	-1270	1,5	-8,4	-550,2	8,4	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,50	26,50
GC-041	1	20110	20+00050	2	5,4	5,4	0	0	-730	1,7	-8,4	-551	8,4	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	20120	20+00060	2	5,4	5,4	0	0	-370	2	-8,4	-551,9	8,4	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-041	1	20130	20+00070	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,4	-8,3	-552,7	8,3	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	25,50
GC-041	1	20140	20+00080	2	5,5	5,5	0	0	-250	2,6	-8,1	-553,5	8,1	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	20150	20+00090	2	5,5	5,5	0	0	-220	2,6	-7,8	-554,3	7,8	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,00	25,92
GC-041	1	20160	20+00100	2	5,5	5,5	0	0	-160	2,5	-7,4	-555	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55,00	27,19
GC-041	1	20170	20+00110	2	5,5	5,5	0	0	-150	2,4	-6,9	-555,7	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,00	27,62
GC-041	1	20180	20+00120	2	5,5	5,5	0	0	-150	2,4	-6,3	-556,3	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,00	27,70
GC-041	1	20190	20+00130	2	5,5	5,5	0	0	-150	2,5	-5,7	-556,9	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,00	27,70
GC-041	1	20200	20+00140	2	5,7	5,7	0	0	-150	2,6	-5,1	-557,4	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	56,00	26,70
GC-041	1	20210	20+00150	2	5,6	5,6	0	0	-160	2,7	-4,4	-557,9	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	56,50	26,12
GC-041	1	20220	20+00160	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,7	-3,9	-558,2	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,27
GC-041	1	20230	20+00170	2	5,6	5,6	0	0	-470	2,5	-3,5	-558,6	3,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20240	20+00180	2	5,6	5,6	0	0	-600	2,3	-3,3	-558,9	3,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20250	20+00190	2	5,6	5,6	0	0	-430	2,1	-3,4	-559,3	3,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20260	20+00200	2	5,6	5,6	0	0	-370	1,9	-3,7	-559,6	3,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20270	20+00210	3	8,6	8,6	0	0	-300	1,6	-4,1	-560	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	71,00	26,50
GC-041	1	20280	20+00220	3	8	8	0	0	-400	1,4	-4,6	-560,5	4,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0	0	83,00	32,00
GC-041	1	20290	20+00230	3	7,6	7,6	0	0	-530	1,2	-5,1	-561	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2,9	-0,5	-0,5	0	-3,90	0	0	78,00	37,00
GC-041	1	20300	20+00240	3	7,5	7,5	0	0	-700	1	-5,6	-561,6	5,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-3	-0,5	-0,5	0	-4,00	0	0	75,50	39,50
GC-041	1	20310	20+00250	3	7,4	7,4	0	0	-1170	0,8	-6	-562,2	6	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-3,1	-0,5	-0,5	0	-4,10	0	0	74,50	40,50
GC-041	1	20320	20+00260	3	6,9	6,9	0	0	-1670	0,6	-6,2	-562,8	6,2	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-3,6	-0,5	-0,5	0	-4,60	0	0	71,50	43,50
GC-041	1	20330	20+00270	2	5,6	5,6	0	0	-2370	0,4	-6,4	-563,4	6,4	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	62,50	35,00
GC-041	1	20340	20+00280	2	5,6	5,6	0	0	-3000	0,4	-6,4	-564,1	6,4	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20350	20+00290	2	5,6	5,6	0	0	-3500	0,4	-6,4	-564,7	6,4	0	10	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20360	20+00300	2	5,6	5,6	0	0	-4230	0,5	-6,3	-565,3	6,3	0	10	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20370	20+00310	2	5,6	5,6	0	0	-4500	0,6	-6,2	-566	6,2	0	10	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	20380	20+00320	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	0,6	-6,1	-566,6	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20390	20+00330	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,7	-6	-567,2	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	20400	20+00340	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,7	-6	-567,8	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20410	20+00350	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,7	-6	-568,4	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20420	20+00360	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,6	-6	-569	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20430	20+00370	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,5	-6	-569,6	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20440	20+00380	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,4	-6	-570,2	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20450	20+00390	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,3	-5,9	-570,8	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20460	20+00400	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,2	-5,7	-571,3	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20470	20+00410	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,1	-5,6	-571,9	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20480	20+00420	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,1	-5,5	-572,4	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20490	20+00430	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,3	-5,4	-573	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20500	20+00440	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,5	-5,4	-573,5	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20510	20+00450	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,6	-5,5	-574,1	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20520	20+00460	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,7	-5,5	-574,6	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20530	20+00470	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,7	-5,6	-575,2	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20540	20+00480	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,6	-5,6	-575,7	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20550	20+00490	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,5	-5,6	-576,3	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20560	20+00500	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,3	-5,6	-576,9	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20570	20+00510	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,1	-5,6	-577,4	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20580	20+00520	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,1	-5,6	-578	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20590	20+00530	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,2	-5,6	-578,5	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20600	20+00540	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,2	-5,5	-579,1	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20610	20+00550	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	0,1	-5,4	-579,6	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20620	20+00560	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,1	-5,3	-580,2	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20630	20+00570	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,3	-5,2	-580,7	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20640	20+00580	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,5	-5,2	-581,2	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20650	20+00590	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,6	-5,1	-581,7	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20660	20+00600	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,6	-5,1	-582,2	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20670	20+00610	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,7	-5,1	-582,7	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20680	20+00620	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,6	-5,2	-583,3	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20690	20+00630	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,6	-5,3	-583,8	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20700	20+00640	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,4	-5,5	-584,3	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20710	20+00650	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,4	-5,6	-584,9	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20720	20+00660	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,4	-5,8	-585,5	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20730	20+00670	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,6	-6	-586,1	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20740	20+00680	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-0,9	-6,2	-586,7	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	20750	20+00690	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-1,3	-6,4	-587,3	6,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	20760	20+00700	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-1,5	-6,6	-588	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	20770	20+00710	2	7,6	5,7	1,9	0	<infinito>	-1,5	-6,7	-588,7	6,7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,4	-0,5	0	-0,40	0	0	67,00	13,00
GC-041	1	20780	20+00720	2	7,8	5,7	2,1	0	<infinito>	-1,3	-6,8	-589,3	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,6	-0,5	0	-0,20	0	0	77,00	3,00
GC-041	1	20790	20+00730	2	7,8	5,7	2,1	0	4700	-1	-6,7	-590	6,7	0	10	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,6	-0,5	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	20800	20+00740	2	6,1	5,7	0,4	0	4470	-0,6	-6,6	-590,7	6,6	0	10	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,1	-0,5	0	-1,90	0	0	69,50	10,50
GC-041	1	20810	20+00750	2	5,7	5,7	0	0	4000	-0,3	-6,2	-591,3	6,2	0	10	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	20820	20+00760	2	5,7	5,7	0	0	3530	0	-5,8	-591,9	5,8	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20830	20+00770	2	5,7	5,7	0	0	3170	0,2	-5,3	-592,4	5,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20840	20+00780	2	5,7	5,7	0	0	2770	0,3	-4,9	-592,9	4,9	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-041	1	20850	20+00790	2	5,8	5,8	0	0	2270	0,4	-4,5	-593,3	4,5	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	20860	20+00800	2	5,7	5,7	0	0	1630	0,5	-4,1	-593,8	4,1	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	20870	20+00810	2	5,6	5,6	0	0	1230	0,7	-3,8	-594,1	3,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	20880	20+00820	2	5,6	5,6	0	0	600	1	-3,6	-594,5	3,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20890	20+00830	2	5,6	5,6	0	0	400	1,2	-3,5	-594,8	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20900	20+00840	2	5,6	5,6	0	0	290	1,3	-3,5	-595,2	3,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20910	20+00850	2	5,6	5,6	0	0	290	1,2	-3,5	-595,5	3,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20920	20+00860	2	5,6	5,6	0	0	400	1,1	-3,6	-595,9	3,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20930	20+00870	2	5,6	5,6	0	0	670	0,9	-3,8	-596,3	3,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20940	20+00880	2	5,6	5,6	0	0	570	0,6	-4,2	-596,7	4,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20950	20+00890	2	5,6	5,6	0	0	500	0,2	-4,6	-597,2	4,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	20960	20+00900	2	5,7	5,7	0	0	330	-0,1	-5	-597,7	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	20970	20+00910	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,3	-5,2	-598,2	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	23,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	20980	20+00920	2	5,8	5,8	0	0	180	-0,4	-5,4	-598,7	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	57,50	24,51
GC-041	1	20990	20+00930	2	5,7	5,7	0	0	180	-0,4	-5,6	-599,3	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	57,50	24,75
GC-041	1	21000	20+00940	2	5,7	5,7	0	0	370	-0,4	-5,8	-599,9	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	24,13
GC-041	1	21010	20+00950	2	5,8	5,8	0	0	630	-0,2	-5,9	-600,5	5,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	21020	20+00960	2	5,8	5,8	0	0	830	0,1	-6	-601,1	6	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-041	1	21030	20+00970	2	5,7	5,7	0	0	1130	0,5	-6	-601,7	6	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	22,50
GC-041	1	21040	20+00980	2	6,1	6,1	0	0	-1730	0,9	-6	-602,3	6	0	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	59,00	21,00
GC-041	1	21050	20+00990	2	6,1	6,1	0	0	-1030	1,4	-6	-602,9	6	0	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,00	19,00
GC-041	1	21060	20+01000	3	7,8	7,8	0	0	-630	1,7	-6	-603,5	6	0	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,5	-0,5	0	-3,70	0	0	69,50	28,00
GC-041	1	21070	20+01010	3	8,7	8,7	0	0	-400	1,9	-6	-604,1	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	82,50	32,50
GC-041	1	21080	21+00000	3	9	9	0	0	-270	1,8	-6,2	-604,7	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	88,50	26,50
GC-041	1	21090	21+00010	3	9	9	0	0	-160	1,7	-6,4	-605,3	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	90,00	25,84
GC-041	1	21100	21+00020	3	9	9	0	0	-160	1,4	-6,7	-606	6,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	90,00	26,69
GC-041	1	21110	21+00030	3	8,8	8,8	0	0	-260	1,3	-7	-606,7	7	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	89,00	26,84
GC-041	1	21120	21+00040	3	8,8	8,8	0	0	-400	1,2	-7,2	-607,4	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	88,00	27,00
GC-041	1	21130	21+00050	3	8,8	8,8	0	0	-600	1,2	-7,3	-608,1	7,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	88,00	27,00
GC-041	1	21140	21+00060	3	9,2	8,8	0,4	0	-930	1,3	-7,3	-608,9	7,3	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,1	-0,5	0	-2,30	0	0	90,00	25,00
GC-041	1	21150	21+00070	3	9,2	8,8	0,4	0	-1200	1,2	-7,2	-609,6	7,2	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,1	-0,5	0	-2,30	0	0	92,00	23,00
GC-041	1	21160	21+00080	3	8,9	8,5	0,4	0	-1570	1,1	-7,1	-610,3	7,1	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-2	-0,1	-0,5	0	-2,60	0	0	90,50	24,50
GC-041	1	21170	21+00090	2	8,7	8,3	0,4	0	-2000	0,9	-6,9	-611	6,9	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,1	-0,5	0	0,70	0	0	88,00	9,50
GC-041	1	21180	21+00100	3	8,5	8,1	0,4	0	-1700	0,7	-6,8	-611,7	6,8	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,1	-0,5	0	-3,00	0	0	86,00	11,50
GC-041	1	21190	21+00110	3	8,9	8,5	0,4	0	-1430	0,6	-6,6	-612,3	6,6	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,1	-0,5	0	-2,60	0	0	87,00	28,00
GC-041	1	21200	21+00120	3	9	8,6	0,4	0	-1070	0,6	-6,5	-613	6,5	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,1	-0,5	0	-2,50	0	0	89,50	25,50
GC-041	1	21210	21+00130	3	8,7	8,3	0,4	0	-770	0,7	-6,3	-613,6	6,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,1	-0,5	0	-2,80	0	0	88,50	26,50
GC-041	1	21220	21+00140	3	8,4	8,4	0	0	-400	0,9	-6,2	-614,2	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	85,50	29,50
GC-041	1	21230	21+00150	2	9	8,6	0,4	0	-200	1,2	-6,1	-614,8	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,398	-0,1	-0,5	0	0,80	0	0	87,00	11,51
GC-041	1	21240	21+00160	2	8,9	8,5	0,4	0	-110	1,4	-6,2	-615,5	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,132	-0,1	-0,5	0	0,53	0	0	89,50	0,00
GC-041	1	21250	21+00170	2	8,9	8,5	0,4	0	-100	1,5	-6,5	-616,1	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	1,095	-0,1	-0,5	0	0,50	0	0	89,00	0,00
GC-041	1	21260	21+00180	2	8,8	8,4	0,4	0	-110	1,4	-6,9	-616,8	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,032	-0,1	-0,5	0	0,43	0	0	88,50	0,00
GC-041	1	21270	21+00190	2	7,5	7,1	0,4	0	-120	1,1	-7,4	-617,5	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,1	-0,5	0	-0,84	0	0	81,50	2,03
GC-041	1	21280	21+00200	2	7	6,6	0,4	0	-120	0,7	-7,7	-618,3	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,1	-0,5	0	-1,34	0	0	72,50	10,88
GC-041	1	21290	21+00210	2	6,4	6	0,4	0	-200	0,3	-7,9	-619,1	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,1	-0,5	0	-1,80	0	0	67,00	15,70
GC-041	1	21300	21+00220	2	5,8	5,8	0	0	-570	-0,1	-7,9	-619,9	7,9	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	61,00	20,01
GC-041	1	21310	21+00230	2	5,9	5,9	0	0	330	-0,5	-7,8	-620,7	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-041	1	21320	21+00240	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,7	-7,5	-621,4	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	59,00	21,88
GC-041	1	21330	21+00250	2	5,9	5,9	0	0	120	-0,7	-7,2	-622,1	7,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	59,00	23,57
GC-041	1	21340	21+00260	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,5	-6,8	-622,8	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	59,00	25,22
GC-041	1	21350	21+00270	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,3	-6,5	-623,5	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58,50	26,28
GC-041	1	21360	21+00280	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,1	-6,3	-624,1	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,50	25,63
GC-041	1	21370	21+00290	2	5,6	5,6	0	0	500	0	-6,2	-624,7	6,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,38
GC-041	1	21380	21+00300	2	5,6	5,6	0	0	770	0,1	-6,2	-625,3	6,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21390	21+00310	2	5,6	5,6	0	0	1000	0,3	-6,2	-626	6,2	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21400	21+00320	2	5,6	5,6	0	0	1530	0,7	-6,2	-626,6	6,2	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21410	21+00330	2	5,7	5,7	0	0	-800	1,2	-6,3	-627,2	6,3	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-041	1	21420	21+00340	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,7	-6,3	-627,8	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21430	21+00350	2	5,7	5,7	0	0	-270	2	-6,4	-628,5	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21440	21+00360	2	5,7	5,7	0	0	-120	1,9	-6,4	-629,1	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,00	24,69
GC-041	1	21450	21+00370	2	5,7	5,7	0	0	-80	1,5	-6,4	-629,8	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	27,22
GC-041	1	21460	21+00380	2	5,6	5,6	0	0	-80	0,9	-6,1	-630,4	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,50	28,56
GC-041	1	21470	21+00390	2	5,6	5,6	0	0	-130	0,4	-5,7	-630,9	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,00	28,09
GC-041	1	21480	21+00400	2	5,6	5,6	0	0	-300	0,1	-5,2	-631,5	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,56
GC-041	1	21490	21+00410	2	5,6	5,6	0	0	-470	0	-4,7	-631,9	4,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21500	21+00420	2	5,6	5,6	0	0	-260	0,1	-4,3	-632,4	4,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21510	21+00430	2	5,7	5,7	0	0	-140	0,2	-4	-632,8	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	56,50	24,95
GC-041	1	21520	21+00440	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,4	-3,7	-633,1	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	26,98
GC-041	1	21530	21+00450	2	5,7	5,7	0	0	-90	0,4	-3,3	-633,5	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,00	27,78
GC-041	1	21540	21+00460	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,4	-2,9	-633,7	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,50	26,76
GC-041	1	21550	21+00470	2	5,6	5,6	0	0	-330	0,3	-2,4	-634	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	25,01
GC-041	1	21560	21+00480	2	5,5	5,5	0	0	-630	0,1	-1,9	-634,2	1,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	21570	21+00490	2	5,5	5,5	0	0	-870	-0,2	-1,5	-634,3	1,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	21580	21+00500	2	5,5	5,5	0	0	-1230	-0,4	-1,2	-634,4	1,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	21590	21+00510	2	5,5	5,5	0	0	-1730	-0,6	-1,1	-634,6	1,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	21600	21+00520	2	5,5	5,5	0	0	-2570	-0,6	-1,2	-634,7	1,2	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	21610	21+00530	2	5,5	5,5	0	0	1500	-0,5	-1,5	-634,8	1,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-041	1	21620	21+00540	2	5,6	5,6	0	0	1000	-0,3	-1,8	-635	1,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,50	24,50
GC-041	1	21630	21+00550	2	5,6	5,6	0	0	900	0,1	-2	-635,2	2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21640	21+00560	2	5,6	5,6	0	0	630	0,5	-2,1	-635,4	2,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-041	1	21650	21+00570	2	7,3	5,7	0	1,6	400	1	-2	-635,6	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1,1	0	-0,70	0	0	64,50	15,50
GC-041	1	21660	21+00580	2	8,8	5,9	0	2,9	90	1,5	-1,6	-635,8	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	2,4	0	0,35	0	0	80,50	1,75
GC-041	1	21670	21+00590	2	11,4	7,2	1,8	2,4	40	1,8	-1,3	-635,9	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	1,3	1,9	0	2,39	0	10	101,00	0,00
GC-041	1	21680	21+00600	2	13,9	9,5	2,2	2,2	40	1,8	-1,1	-636	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	1,488	1,7	1,7	0	4,89	0	10	126,50	0,00
GC-041	1	21690	21+00610	2	15,9	12,4	1,3	2,2	100	1,7	-1,2	-636,1	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	4,995	0,8	1,7	0	7,50	0	0	149,00	0,00
GC-041	1	21700	21+00620	2	16,6	13,2	1,2	2,2	-210	1,4	-1,5	-636,3	1,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	6,007	0,7	1,7	0	8,41	0	0	162,50	0,00
GC-041	1	21710	21+00630	2	15,4	13,2	0	2,2	-20	1,1	-1,8	-636,5	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	4,175	-0,5	1,7	0	5,38	0	10	160,00	0,00
GC-041	1	21720	21+00640	2	15,4	13,2	0	2,2	-20	0,8	-2,1	-636,7	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	4,175	-0,5	1,7	0	5,38	0	10	154,00	0,00
GC-041	1	21730	21+00650	2	13,2	13,2	0	0	-20	0,4	-2,3	-636,9	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	4,175	-0,5	-0,5	0	3,18	0	10	143,00	0,00
GC-041	1	21740	21+00660	2	14,6	13,2	1,4	0	-150	0	-2,4	-637,1	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	5,93	0,9	-0,5	0	6,33	0	0	139,00	0,00
GC-041	1	21750	21+00670	2	14,5	12,4	2,1	0	90	-0,6	-2,6	-637,4	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	4,95	1,6	-0,5	0	6,05	0	0	145,50	0,00
GC-041	1	21760	21+00680	2	12,2	8,8	2	1,4	40	-1,2	-2,8	-637,7	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,788	1,5	0,9	0	3,19	0	10	133,50	0,00
GC-041	1	21770	21+00690	2	10	6,6	2	1,4	60	-1,8	-3,2	-638	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	1,5	0,9	0	1,33	0	0	111,00	0,00
GC-041	1	21780	21+00700	2	9,9	6,5	2	1,4	70	-2,3	-3,7	-638,4	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	1,5	0,9	0	1,32	0	0	99,50	0,00
GC-041	1	21790	21+00710	2	10,1	6,5	2	1,6	100	-2,6	-4,2	-638,8	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	1,5	1,1	0	1,70	0	0	100,00	0,00
GC-041	1	21800	21+00720	2	10,5	6,5	2	2	170	-2,7	-4,6	-639,3	4,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	1,5	1,5	0	2,26	0	0	103,00	0,00
GC-041	1	21810	21+00730	2	10,4	6,5	2,6	1,3	310	-2,7	-4,8	-639,7	4,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,1	0,8	0	2,40	0	0	104,50	0,00
GC-041	1	21820	21+00740	2	9,2	6,4	1,7	1,1	430	-2,5	-4,9	-640,2	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,2	0,6	0	1,20	0	0	98,00	0,00
GC-041	1	21830	21+00750	2	9,2	6,4	1,7	1,1	730	-2,4	-4,8	-640,7	4,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,2	0,6	0	1,20	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	21840	21+00760	2	8,1	6,4	1,7	0	1130	-2,3	-4,7	-641,2	4,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,2	-0,5	0	0,10	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	21850	21+00770	2	9,3	6,5	1,7	1,1	1400	-2,2	-4,5	-641,6	4,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	0,6	0	1,30	0	0	87,00	0,00
GC-041	1	21860	21+00780	2	9,3	6,5	1,7	1,1	1770	-2,2	-4,3	-642,1	4,3	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	0,6	0	1,30	0	0	93,00	0,00
GC-041	1	21870	21+00790	2	9,1	6,3	1,7	1,1	1430	-2,3	-4,1	-642,5	4,1	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,2	0,6	0	1,10	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	21880	21+00800	2	9,3	6,4	1,8	1,1	1310	-2,6	-3,9	-642,9	3,9	10	0	0	0	1310	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,3	0,6	0	1,30	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	21890	21+00810	2	9,3	6,4	1,8	1,1	880	-3	-3,6	-643,2	3,6	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,3	0,6	0	1,30	0	0	93,00	0,00
GC-041	1	21900	21+00820	2	9,3	6,4	1,8	1,1	430	-3,5	-3,5	-643,6	3,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,3	0,6	0	1,30	0	0	93,00	0,00
GC-041	1	21910	21+00830	2	9,4	6,5	1,8	1,1	300	-4	-3,4	-643,9	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,6	0	1,40	0	0	93,50	0,00
GC-041	1	21920	21+00840	2	10	6,6	2,3	1,1	120	-4,5	-3,4	-644,2	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	1,8	0,6	0	1,66	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	21930	21+00850	2	7,7	6,6	0	1,1	100	-4,9	-3,5	-644,6	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	0,6	0	-0,71	0	0	88,50	0,00
GC-041	1	21940	21+00860	3	9,8	8,1	0,6	1,1	110	-5,2	-3,7	-645	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-2,645	0,1	0,6	0	-1,95	0	0	87,50	13,25
GC-041	1	21950	21+00870	3	11,3	9,3	0,9	1,1	140	-5,3	-4	-645,4	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-1,393	0,4	0,6	0	-0,39	0	0	105,50	11,69
GC-041	1	21960	21+00880	3	11,9	9,8	1	1,1	130	-5,1	-4,4	-645,8	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-0,908	0,5	0,6	0	0,19	0	0	116,00	1,00
GC-041	1	21970	21+00890	3	12,7	9,8	1,8	1,1	150	-4,7	-4,8	-646,3	4,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,88	1,3	0,6	0	1,02	0	0	123,00	0,00
GC-041	1	21980	21+00900	2	7,6	6,5	0	1,1	170	-4,1	-5,2	-646,8	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	0,6	0	-0,64	0	0	101,50	0,00
GC-041	1	21990	21+00910	2	7,6	6,5	0	1,1	210	-3,3	-5,5	-647,4	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	0,6	0	-0,59	0	0	76,00	6,16
GC-041	1	22000	21+00920	2	7,5	6,4	0	1,1	330	-2,3	-5,8	-647,9	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,6	0	-0,50	0	0	75,50	5,46
GC-041	1	22010	21+00930	2	7,5	6,4	0	1,1	470	-1,3	-6,1	-648,5	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,6	0	-0,50	0	0	75,00	5,00
GC-041	1	22020	21+00940	2	9,1	6,4	1,6	1,1	-570	-0,4	-6,3	-649,2	6,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,1	0,6	0	1,10	0	0	83,00	0,00
GC-041	1	22030	21+00950	2	9,3	6,5	1,7	1,1	-260	0,4	-6,5	-649,8	6,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	1,2	0,6	0	1,30	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	22040	21+00960	2	9,4	6,6	1,7	1,1	-90	1	-6,6	-650,5	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	1,2	0,6	0	0,95	0	0	93,50	0,00
GC-041	1	22050	21+00970	2	9,5	6,7	1,7	1,1	-60	1,6	-6,6	-651,1	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	1,2	0,6	0	0,83	0	0	94,50	0,00
GC-041	1	22060	21+00980	2	9,4	6,6	1,7	1,1	-70	2,1	-6,2	-651,8	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	1,2	0,6	0	0,82	0	0	94,50	0,00
GC-041	1	22070	21+00990	2	9,6	6,8	1,7	1,1	-190	2,5	-5,7	-652,3	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	1,2	0,6	0	1,39	0	0	95,00	0,00
GC-041	1	22080	21+01000	2	9,8	7	1,7	1,1	280	2,8	-5	-652,8	5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0	1,2	0,6	0	1,80	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22090	21+01010	2	10,6	7,7	1,8	1,1	-160	2,7	-4,5	-653,3	4,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,447	1,3	0,6	0	2,35	0	0	102,00	0,00
GC-041	1	22100	21+01020	2	11,6	8,7	1,8	1,1	-40	2,5	-4,2	-653,7	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,687	1,3	0,6	0	2,59	0	10	111,00	0,00
GC-041	1	22110	21+01030	2	14,2	11,2	1,8	1,2	-20	2,2	-4,1	-654,1	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,175	1,3	0,7	0	4,18	0	10	129,00	0,00
GC-041	1	22120	21+01040	2	13	11,2	1,8	0	-20	2	-4,2	-654,5	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,175	1,3	-0,5	0	2,98	0	10	136,00	0,00
GC-041	1	22130	21+01050	2	13	11,2	1,8	0	-40	2	-4,5	-655	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	3,188	1,3	-0,5	0	3,99	0	10	130,00	0,00
GC-041	1	22140	21+01060	2	13	11,2	1,8	0	170	2,1	-5	-655,5	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	3,962	1,3	-0,5	0	4,76	0	0	130,00	0,00
GC-041	1	22150	21+01070	2	11,5	8,5	1,9	1,1	60	2,3	-5,6	-656	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,825	1,4	0,6	0	2,83	0	0	122,50	0,00
GC-041	1	22160	21+01080	2	9,8	6,8	1,9	1,1	-150	2,3	-6,2	-656,7	6,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,4	0,6	0	1,53	0	0	106,50	0,00
GC-041	1	22170	21+01090	2	9,8	6,8	1,9	1,1	-70	2,2	-6,7	-657,3	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	1,4	0,6	0	1,22	0	0	98,00	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	22180	21+01100	2	9,7	6,7	1,9	1,1	-120	1,8	-7,1	-658	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	1,4	0,6	0	1,36	0	0	97,50	0,00
GC-041	1	22190	21+01110	2	9,7	6,7	1,9	1,1	-160	1,3	-7,4	-658,8	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	1,4	0,6	0	1,45	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22200	21+01120	2	9,7	6,7	1,9	1,1	-250	0,6	-7,5	-659,5	7,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22210	21+01130	2	9,6	6,6	1,9	1,1	-470	-0,2	-7,6	-660,3	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,6	0	1,60	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	22220	21+01140	2	9,7	6,7	1,9	1,1	630	-1	-7,6	-661,1	7,6	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	22230	21+01150	2	9,7	6,7	1,9	1,1	270	-1,9	-7,7	-661,8	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22240	21+01160	2	9,7	6,7	1,9	1,1	220	-2,7	-7,7	-662,6	7,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	1,4	0,6	0	1,52	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22250	21+01170	2	9,6	6,7	1,8	1,1	160	-3,4	-7,7	-663,4	7,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	1,3	0,6	0	1,35	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	22260	21+01180	2	9,7	6,7	1,9	1,1	120	-4	-7,7	-664,1	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	1,4	0,6	0	1,36	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	22270	21+01190	2	9,7	6,7	1,9	1,1	120	-4,4	-7,7	-664,9	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	1,4	0,6	0	1,36	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22280	21+01200	2	9,7	6,7	1,9	1,1	110	-4,7	-7,7	-665,7	7,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	1,4	0,6	0	1,33	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22290	21+01210	2	9,7	6,7	1,9	1,1	100	-5	-7,6	-666,4	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	1,4	0,6	0	1,30	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22300	21+01220	2	9,7	6,7	1,9	1,1	100	-5,2	-7,5	-667,2	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	1,4	0,6	0	1,30	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22310	21+01230	2	9,7	6,7	1,9	1,1	130	-5,4	-7,4	-667,9	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	1,4	0,6	0	1,39	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22320	21+01240	2	9,7	6,7	1,9	1,1	130	-5,5	-7,2	-668,6	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	1,4	0,6	0	1,39	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22330	21+01250	2	9,7	6,7	1,9	1,1	110	-5,5	-6,9	-669,3	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	1,4	0,6	0	1,33	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22340	21+01260	2	9,7	6,7	1,9	1,1	110	-5,3	-6,7	-670	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	1,4	0,6	0	1,33	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22350	21+01270	2	9,7	6,7	1,9	1,1	120	-4,9	-6,5	-670,7	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	1,4	0,6	0	1,36	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22360	21+01280	2	9,7	6,7	1,9	1,1	130	-4,4	-6,3	-671,3	6,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	1,4	0,6	0	1,39	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22370	21+01290	2	9,7	6,7	1,9	1,1	140	-3,8	-6,1	-671,9	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	1,4	0,6	0	1,41	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22380	21+01300	2	9,7	6,7	1,9	1,1	230	-3,4	-5,8	-672,5	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	1,4	0,6	0	1,52	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22390	21+01310	2	9,7	6,7	1,9	1,1	470	-3,1	-5,4	-673	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22400	21+01320	2	9,7	6,7	1,9	1,1	970	-2,8	-4,9	-673,5	4,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22410	21+01330	2	9,7	6,7	1,9	1,1	1500	-2,6	-4,3	-673,9	4,3	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22420	21+01340	2	9,7	6,7	1,9	1,1	2300	-2,4	-3,7	-674,3	3,7	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22430	21+01350	2	9,7	6,7	1,9	1,1	2470	-2,3	-3,2	-674,6	3,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22440	21+01360	2	9,7	6,7	1,9	1,1	2930	-2,2	-2,8	-674,9	2,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22450	21+01370	2	9,7	6,7	1,9	1,1	3470	-2,3	-2,6	-675,2	2,6	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22460	21+01380	2	9,7	6,7	1,9	1,1	3970	-2,3	-2,4	-675,4	2,4	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22470	21+01390	2	9,7	6,7	1,9	1,1	4530	-2,3	-2,3	-675,6	2,3	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22480	21+01400	2	9,7	6,7	1,9	1,1	4630	-2,3	-2,1	-675,8	2,1	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22490	21+01410	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,3	-2	-676	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22500	21+01420	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,2	-2	-676,2	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22510	21+01430	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,2	-1,9	-676,4	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22520	21+01440	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,2	-1,9	-676,6	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22530	21+01450	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,3	-1,9	-676,8	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22540	21+01460	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,3	-2	-677	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22550	21+01470	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,2	-2	-677,2	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22560	21+01480	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2,1	-2	-677,4	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22570	21+01490	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-2	-1,9	-677,6	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22580	21+01500	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,9	-1,9	-677,8	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22590	21+01510	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,9	-1,8	-678	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22600	21+01520	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,8	-1,8	-678,2	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22610	21+01530	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,8	-1,7	-678,3	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22620	21+01540	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,7	-1,5	-678,5	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22630	21+01550	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,7	-1,3	-678,6	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22640	21+01560	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,7	-1,1	-678,7	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22650	21+01570	2	9,7	6,7	1,9	1,1	<infinito>	-1,7	-0,9	-678,8	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22660	21+01580	2	9,7	6,7	1,9	1,1	4400	-1,8	-0,7	-678,9	0,7	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22670	21+01590	2	9,7	6,7	1,9	1,1	4000	-1,8	-0,5	-678,9	0,5	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22680	21+01600	2	9,7	6,7	1,9	1,1	3470	-1,9	-0,3	-679	0,3	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22690	21+01610	2	9,7	6,7	1,9	1,1	3100	-1,9	-0,1	-679	0,1	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,6	0	1,70	0	0	97,00	0,00
GC-041	1	22700	21+01620	2	7,8	6,7	0	1,1	2090	-1,9	0,1	-679	0,1	10	0	0	0	2090	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,6	0	-0,20	0	0	87,50	0,00
GC-041	1	22710	21+01630	2	7,8	6,7	0	1,1	1450	-1,8	0,3	-678,9	0,3	10	0	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,6	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-041	1	22720	21+01640	2	9,5	6,7	1,7	1,1	1190	-1,8	0,4	-678,9	0,4	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,6	0	1,50	0	0	86,50	0,00
GC-041	1	22730	21+01650	2	9,8	6,7	2	1,1	710	-1,8	0,5	-678,8	0,5	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0,6	0	1,80	0	0	96,50	0,00
GC-041	1	22740	21+01660	2	9,8	6,7	2	1,1	440	-1,7	0,6	-678,8	0,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0,6	0	1,80	0	0	98,00	0,00
GC-041	1	22750	21+01670	2	9,9	6,8	2	1,1	130	-1,5	0,8	-678,7	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	1,5	0,6	0	1,59	0	0	98,50	0,00
GC-041	1	22760	21+01680	2	9,9	6,9	1,9	1,1	50	-1,2	1,1	-678,6	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	1,4	0,6	0	1,09	0	0	99,00	0,00
GC-041	1	22770	21+01690	2	9,9	6,9	1,9	1,1	70	-1	1,4	-678,4	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	1,4	0,6	0	1,32	0	0	99,00	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-041	1	22780	21+01700	2	9,9	6,9	1,9	1,1	170	-0,9	1,6	-678,3	1,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	1,4	0,6	0	1,66	0	0	99,00	0,00
GC-041	1	22790	21+01710	2	10	7	1,9	1,1	-140	-0,8	1,8	-678,1	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	1,4	0,6	0	1,71	0	0	99,50	0,00
GC-041	1	22800	21+01720	2	8,5	7,2	0	1,3	-40	-0,7	2	-677,9	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	0,8	0	-0,51	0	10	92,50	0,00
GC-041	1	22810	21+01730	2	9,9	7,7	0,6	1,6	-100	-0,6	2,2	-677,7	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	0,1	1,1	0	1,50	0	0	92,00	0,00
GC-041	1	22820	21+01740	2	9	8,4	0,6	0	240	-0,7	2,2	-677,5	2,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	1,231	0,1	-0,5	0	0,83	0	0	94,50	0,00
GC-041	1	22830	21+01750	2	11	10,3	0,7	0	40	-0,8	2,1	-677,3	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	2,288	0,2	-0,5	0	1,99	0	10	100,00	0,00
GC-041	1	22840	21+01760	2	11,1	11,1	0	0	-20	-1,1	1,6	-677,1	1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,075	-0,5	-0,5	0	1,08	0	10	110,50	0,00
GC-041	1	22850	21+01770	2	11,1	11,1	0	0	-10	-1,1	1,8	-676,9	1,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	111,00	0,00
GC-041	1	22860	21+01780	2	11,1	11,1	0	0	-20	-1,9	-0,2	-676,9	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,075	-0,5	-0,5	0	1,08	0	10	111,00	0,00
				media	7,76							media	4,82	5840	2010	540	180		340	950	1380	6040							180	340		
				min	5,20							max	10,60																0,023	0,043	68.773	11.308

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-042	1	0	0+00000	4	14	14	0	0	110	0,6	8,2	0,82	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,18	-0,184	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0		
GC-042	1	10	0+00010	4	11	10	0,5	0,5	400	0,7	8,4	1,66	8,4	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-4	0	0	0	-4,00	0	0	125	25,92
GC-042	1	20	0+00020	2	6,1	5,1	0,5	0,5	700	0,3	8,3	2,49	8,3	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,9	0	0	0	-1,90	0	0	86	29,50
GC-042	1	30	0+00030	2	5,9	4,9	0,5	0,5	1000	0,3	8,3	3,32	8,3	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-2,1	0	0	0	-2,10	0	0	60	20,00
GC-042	1	40	0+00040	2	5,9	4,9	0,5	0,5	770	0,4	8,3	4,15	8,3	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-2,1	0	0	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-042	1	50	0+00050	2	5,7	4,7	0,5	0,5	540	0,7	8,2	4,97	8,2	0	0	10	0	540	0	0	0	10	0,00	-2,3	0	0	0	-2,30	0	0	58	22,00
GC-042	1	60	0+00060	2	5,1	4,1	0,5	0,5	350	1,3	7,9	5,76	7,9	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-2,9	0	0	0	-2,90	0	0	54	26,00
GC-042	1	70	0+00070	2	5,1	4,1	0,5	0,5	180	1,9	7,6	6,52	7,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-3,125	0	0	0	-3,13	0	0	51	30,13
GC-042	1	80	0+00080	2	4,8	3,8	0,5	0,5	-180	2,5	7,1	7,23	7,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-3,425	0	0	0	-3,43	0	0	50	32,75
GC-042	1	90	0+00090	2	4,8	3,8	0,5	0,5	-60	2,9	6,5	7,88	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-3,875	0	0	0	-3,88	0	0	48	36,50
GC-042	1	100	0+00100	2	4,8	3,8	0,5	0,5	-40	3,1	6	8,48	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-4,213	0	0	0	-4,21	0	10	48	40,44
GC-042	1	110	0+00110	2	4,8	3,8	0,5	0,5	-70	2,9	5,6	9,04	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-3,779	0	0	0	-3,78	0	0	48	39,96
GC-042	1	120	0+00120	2	5,9	4,9	0,5	0,5	-300	2,4	5,3	9,57	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,1	0	0	0	-2,10	0	0	54	29,39
GC-042	1	130	0+00130	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-530	1,7	5	10,07	5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	61	19,00
GC-042	1	140	0+00140	2	6,3	5,3	0,5	0,5	600	0,9	4,8	10,55	4,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	150	0+00150	2	6,8	5,8	0,5	0,5	430	-0,1	4,6	11,01	4,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	0	0	-1,20	0	0	66	14,50
GC-042	1	160	0+00160	2	6,8	5,8	0,5	0,5	280	-0,9	4,5	11,46	4,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	0	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-042	1	170	0+00170	2	6,5	5,5	0,5	0,5	100	-1,6	4,3	11,89	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	0	0	0	-1,91	0	0	67	15,53
GC-042	1	180	0+00180	2	6	5,5	0,5	0	50	-1,9	4,2	12,31	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	0	-0,5	0	-2,81	0	0	63	23,58
GC-042	1	190	0+00190	2	6,5	5,5	0,5	0,5	50	-1,9	4,1	12,72	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	0	0	0	-2,31	0	0	63	25,60
GC-042	1	200	0+00200	2	6,5	5,5	0,5	0,5	70	-1,5	4,1	13,13	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	0	0	0	-2,08	0	0	65	21,94
GC-042	1	210	0+00210	2	6,5	5,5	0,5	0,5	200	-0,9	4,1	13,54	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	65	18,91
GC-042	1	220	0+00220	2	6,5	5,5	0,5	0,5	560	-0,1	4,2	13,96	4,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	16,01
GC-042	1	230	0+00230	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-610	0,8	4,3	14,39	4,3	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	240	0+00240	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-240	1,7	4,4	14,83	4,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,269	0	0	0	-1,27	0	0	67	13,84
GC-042	1	250	0+00250	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-90	2,5	4,5	15,28	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0	0	0	-1,55	0	0	69	14,09
GC-042	1	260	0+00260	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-60	3	4,6	15,74	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	70	15,63
GC-042	1	270	0+00270	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-60	3,3	4,6	16,2	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	0	0	0	-1,38	0	0	72	14,75
GC-042	1	280	0+00280	2	7,8	6,8	0,5	0,5	-80	3,1	4,6	16,66	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	0	0	0	-0,71	0	0	76	10,41
GC-042	1	290	0+00290	2	8	7	0,5	0,5	-100	2,6	4,6	17,12	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	0	0	0	-0,41	0	0	79	5,56
GC-042	1	300	0+00300	2	8	7	0,5	0,5	-130	1,6	4,6	17,58	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	0	0	0	-0,31	0	0	80	3,58
GC-042	1	310	0+00310	2	8	7	0,5	0,5	-330	0,3	4,6	18,04	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	80	1,56
GC-042	1	320	0+00320	2	7,8	6,8	0,5	0,5	330	-1,3	4,6	18,5	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	0	0	-0,20	0	0	79	1,00
GC-042	1	330	0+00330	2	7,7	6,7	0,5	0,5	60	-2,9	4,7	18,97	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	0	0	0	-0,98	0	0	78	5,88
GC-042	1	340	0+00340	2	7,7	6,7	0,5	0,5	40	-4,4	4,8	19,45	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	0	0	0	-1,31	0	10	77	11,44
GC-042	1	350	0+00350	2	7,7	6,7	0,5	0,5	40	-5,7	4,9	19,94	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	0	0	0	-1,31	0	10	77	13,13
GC-042	1	360	0+00360	2	7,6	6,6	0,5	0,5	80	-6,6	5	20,44	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	0	0	0	-0,91	0	0	77	11,09
GC-042	1	370	0+00370	2	7,5	6,5	0,5	0,5	90	-7,1	5,2	20,96	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	0	0	0	-0,95	0	0	76	9,28
GC-042	1	380	0+00380	2	7	6,5	0	0,5	90	-7	5,4	21,5	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	0	0	-1,45	0	0	73	12,00
GC-042	1	390	0+00390	2	7,1	6,6	0	0,5	60	-6,3	5,6	22,06	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	0	0	-1,58	0	0	71	15,13
GC-042	1	400	0+00400	2	7,3	6,3	0,5	0,5	70	-5	5,9	22,65	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	0	0	0	-1,28	0	0	72	14,27
GC-042	1	410	0+00410	2	7,1	6,1	0,5	0,5	270	-3,4	6,1	23,26	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	0	0	0	-0,90	0	0	72	10,89
GC-042	1	420	0+00420	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	-1,6	6,3	23,89	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	68	12,50
GC-042	1	430	0+00430	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-120	0	6,5	24,54	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	0	0	0	-1,94	0	0	64	17,69
GC-042	1	440	0+00440	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-70	1,4	6,6	25,2	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	0	0	0	-2,08	0	0	65	20,08
GC-042	1	450	0+00450	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-70	2,3	6,8	25,88	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	0	0	0	-2,08	0	0	65	20,79
GC-042	1	460	0+00460	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	2,9	6,9	26,57	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	19,08
GC-042	1	470	0+00470	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-280	3,2	7	27,27	7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	480	0+00480	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-530	3,3	7	27,97	7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	490	0+00490	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-520	3,2	6,9	28,66	6,9	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	500	0+00500	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-220	3	6,7	29,33	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,42
GC-042	1	510	0+00510	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	2,7	6,4	29,97	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,45
GC-042	1	520	0+00520	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	2,3	6,1	30,58	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	530	0+00530	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-180	1,8	5,8	31,16	5,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	66	17,66
GC-042	1	540	0+00540	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-280	1,4	5,5	31,71	5,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,63
GC-042	1	550	0+00550	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-280	0,9	5,2	32,23	5,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	560	0+00560	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-280	0,5	4,9	32,72	4,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00

GC-042	1	570	0+00570	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-530	0,3	4,7	33,19	4,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	580	0+00580	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-930	0,3	4,5	33,64	4,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	590	0+00590	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1130	0,5	4,4	34,08	4,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	600	0+00600	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-930	1	4,2	34,5	4,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	610	0+00610	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-600	1,8	4,1	34,91	4,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	620	0+00620	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-430	2,6	3,9	35,3	3,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	630	0+00630	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-230	3,4	3,7	35,67	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,38
GC-042	1	640	0+00640	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,9	3,5	36,02	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	67	19,44
GC-042	1	650	0+00650	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4	3,3	36,35	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	660	0+00660	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,6	3,1	36,66	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	670	0+00670	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	2,7	2,9	36,95	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	20,46
GC-042	1	680	0+00680	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	1,6	2,9	37,24	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,27
GC-042	1	690	0+00690	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	0,5	2,9	37,53	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	700	0+00700	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-0,3	3,1	37,84	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,94
GC-042	1	710	0+00710	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-0,8	3,2	38,16	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	720	0+00720	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-1,2	3,3	38,49	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	20,94
GC-042	1	730	0+00730	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	-1,4	3,4	38,83	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	740	0+00740	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	-1,6	3,4	39,17	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	67	18,43
GC-042	1	750	0+00750	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	-1,6	3,5	39,52	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,56
GC-042	1	760	0+00760	2	6,4	5,4	0,5	0,5	500	-1,3	3,6	39,88	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	770	0+00770	2	6,4	5,4	0,5	0,5	330	-0,9	3,7	40,25	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	780	0+00780	2	7,9	5,4	0,5	2	-470	-0,4	3,8	40,63	3,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	1,5	0	-0,10	0	0	72	8,50
GC-042	1	790	0+00790	2	8	5,5	0,5	2	-220	0	4	41,03	4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	0	1,5	0	-0,18	0	0	80	1,42
GC-042	1	800	0+00800	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-160	0,5	4,1	41,44	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	73	9,69
GC-042	1	810	0+00810	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	1	4,2	41,86	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,77
GC-042	1	820	0+00820	2	6,4	5,4	0,5	0,5	300	1,6	4	42,26	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	830	0+00830	2	6,5	5,5	0,5	0,5	230	2,3	3,7	42,63	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,38
GC-042	1	840	0+00840	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	3,2	3,1	42,94	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	66	18,26
GC-042	1	850	0+00850	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,1	2,5	43,19	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	69	24,50
GC-042	1	860	0+00860	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5	1,8	43,37	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	870	0+00870	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,9	1,3	43,5	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	880	0+00880	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6,6	0,9	43,59	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	890	0+00890	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	7	0,6	43,65	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	900	0+00900	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	7	0,4	43,69	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	910	0+00910	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6,6	0,4	43,73	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	920	0+00920	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,9	0,5	43,78	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	930	0+00930	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	4,8	0,7	43,85	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	22,13
GC-042	1	940	0+00940	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-260	3,5	0,9	43,94	0,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	17,38
GC-042	1	950	0+00950	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-550	2,1	1,1	44,05	1,1	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-042	1	960	0+00960	2	6,3	5,3	0,5	0,5	540	0,6	1,2	44,17	1,2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	970	0+00970	2	6,3	5,3	0,5	0,5	260	-0,7	1,4	44,31	1,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	980	0+00980	2	7,1	6,1	0,5	0,5	70	-1,7	1,7	44,48	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	67	15,89
GC-042	1	990	1+00000	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-2,2	1,9	44,67	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	72	14,94
GC-042	1	1000	1+00010	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-2,2	2,1	44,88	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	15,10
GC-042	1	1010	1+00020	2	6,9	5,9	0,5	0,5	110	-1,9	2,3	45,11	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	0	0	0	-1,47	0	0	71	14,89
GC-042	1	1020	1+00030	2	6,5	5,5	0,5	0,5	320	-1,2	2,4	45,35	2,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	67	14,84
GC-042	1	1030	1+00040	2	6,5	5,5	0,5	0,5	750	-0,4	2,6	45,61	2,6	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1040	1+00050	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1050	0,4	2,7	45,88	2,7	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-042	1	1050	1+00060	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1100	1,3	2,7	46,15	2,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	1060	1+00070	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-770	2,1	2,7	46,42	2,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	64	16,00
GC-042	1	1070	1+00080	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-500	2,7	2,7	46,69	2,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1080	1+00090	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-190	3	2,6	46,95	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	0	0	0	-1,51	0	0	66	15,07
GC-042	1	1090	1+00100	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-130	2,8	2,5	47,2	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	0	0	0	-1,41	0	0	68	14,62
GC-042	1	1100	1+00110	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-130	2	2,3	47,43	2,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	0	0	0	-1,41	0	0	69	14,12
GC-042	1	1110	1+00120	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-200	0,7	2,2	47,65	2,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	0	0	0	-1,50	0	0	68	14,57
GC-042	1	1120	1+00130	2	6,7	5,7	0,5	0,5	200	-1,1	2	47,85	2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	0	0	0	-1,50	0	0	67	15,03
GC-042	1	1130	1+00140	2	6,9	5,9	0,5	0,5	110	-3,1	1,9	48,04	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	0	0	0	-1,47	0	0	68	14,85
GC-042	1	1140	1+00150	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-4,8	1,9	48,23	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	71	14,89
GC-042	1	1150	1+00160	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-5,9	1,9	48,42	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	16,11
GC-042	1	1160	1+00170	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-6,3	1,9	48,61	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1170	1+00180	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-5,8	1,9	48,8	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1180	1+00190	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-4,8	1,9	48,99	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1190	1+00200	2	7,5	6,5	0,5	0,5	30	-3,5	1,7	49,16	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	74	17,81

GC-042	1	1200	1+00210	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-80	-2,2	1,5	49,31	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	0	0	0	-1,41	0	0	73	16,28
GC-042	1	1210	1+00220	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-100	-1,3	1,3	49,44	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	0	0	0	-1,51	0	0	70	14,56
GC-042	1	1220	1+00230	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-190	-0,7	1,1	49,55	1,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	0	0	0	-1,51	0	0	68	15,09
GC-042	1	1230	1+00240	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-430	-0,7	0,8	49,63	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	15,07
GC-042	1	1240	1+00250	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-810	-1,1	0,6	49,69	0,6	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1250	1+00260	2	6,5	5,5	0,5	0,5	500	-1,9	0,4	49,73	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1260	1+00270	2	6,7	5,7	0,5	0,5	230	-2,7	0,3	49,76	0,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	0	0	0	-1,48	0	0	66	14,88
GC-042	1	1270	1+00280	2	7,1	6,1	0,5	0,5	70	-3,3	0,4	49,8	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	69	14,77
GC-042	1	1280	1+00290	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-3,5	0,5	49,85	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	72	14,94
GC-042	1	1290	1+00300	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-3,2	0,8	49,93	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	15,10
GC-042	1	1300	1+00310	2	6,9	5,9	0,5	0,5	110	-2,3	1,3	50,06	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	0	0	0	-1,47	0	0	71	14,89
GC-042	1	1310	1+00320	2	6,5	5,5	0,5	0,5	410	-1	2	50,26	2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	67	14,84
GC-042	1	1320	1+00330	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-360	0,6	2,8	50,54	2,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1330	1+00340	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-110	2,1	3,7	50,91	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	0	0	0	-1,47	0	0	67	14,84
GC-042	1	1340	1+00350	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	3,5	4,5	51,36	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	71	15,90
GC-042	1	1350	1+00360	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	4,6	5,2	51,88	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1360	1+00370	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	5,3	5,7	52,45	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1370	1+00380	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	5,5	6,1	53,06	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1380	1+00390	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	5	6,2	53,68	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1390	1+00400	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	4	6,2	54,3	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	74	17,81
GC-042	1	1400	1+00410	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-200	2,7	6,1	54,91	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	0	0	0	-1,50	0	0	71	16,76
GC-042	1	1410	1+00420	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-370	1,4	5,8	55,49	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	15,01
GC-042	1	1420	1+00430	2	6,5	5,5	0,5	0,5	370	0,4	5,4	56,03	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1430	1+00440	2	6,7	5,7	0,5	0,5	270	-0,5	4,8	56,51	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	0	0	-1,30	0	0	66	14,00
GC-042	1	1440	1+00450	2	6,9	5,9	0,5	0,5	90	-1,1	4,2	56,93	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0	0	0	-1,55	0	0	68	14,25
GC-042	1	1450	1+00460	2	6,5	5,5	0,5	0,5	380	-1,6	3,6	57,29	3,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	67	15,25
GC-042	1	1460	1+00470	2	6,5	5,5	0,5	0,5	390	-1,9	3,2	57,61	3,2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1470	1+00480	2	6,7	5,7	0,5	0,5	240	-1,8	2,8	57,89	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	0	0	0	-1,47	0	0	66	14,84
GC-042	1	1480	1+00490	2	7,1	6,1	0,5	0,5	60	-1,5	2,4	58,13	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	69	15,22
GC-042	1	1490	1+00500	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-1,1	2	58,33	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	72	16,44
GC-042	1	1500	1+00510	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	-0,6	1,6	58,49	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	74	17,81
GC-042	1	1510	1+00520	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-50	-0,1	1,2	58,61	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	74	16,80
GC-042	1	1520	1+00530	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-60	0,4	1	58,71	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	72	15,43
GC-042	1	1530	1+00540	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	1	0,9	58,8	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	72	15,43
GC-042	1	1540	1+00550	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	1,4	0,8	58,88	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	15,10
GC-042	1	1550	1+00560	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	1,7	0,8	58,96	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	74	16,80
GC-042	1	1560	1+00570	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-70	1,8	0,9	59,05	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	73	16,64
GC-042	1	1570	1+00580	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	2	0,9	59,14	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	73	16,64
GC-042	1	1580	1+00590	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	2,4	1	59,24	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	74	16,80
GC-042	1	1590	1+00600	2	7,1	6,1	0,5	0,5	80	3	1	59,34	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	0	0	0	-1,41	0	0	72	14,58
GC-042	1	1600	1+00610	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-100	3,6	1	59,44	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	0	0	0	-1,51	0	0	70	14,56
GC-042	1	1610	1+00620	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	3,9	0,9	59,53	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	71	16,09
GC-042	1	1620	1+00630	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	3,7	0,8	59,61	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1630	1+00640	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	3	0,7	59,68	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1640	1+00650	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	1,9	0,8	59,76	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1650	1+00660	2	7,1	6,1	0,5	0,5	60	0,6	0,9	59,85	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	72	16,44
GC-042	1	1660	1+00670	2	7,1	6,1	0,5	0,5	70	-0,5	1,1	59,96	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	71	15,27
GC-042	1	1670	1+00680	2	7,1	6,1	0,5	0,5	70	-1,4	1,3	60,09	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	71	14,79
GC-042	1	1680	1+00690	2	6,9	5,9	0,5	0,5	100	-1,9	1,5	60,24	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	0	0	0	-1,51	0	0	70	14,92
GC-042	1	1690	1+00700	2	6,7	5,7	0,5	0,5	220	-2,1	1,6	60,4	1,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,484	0	0	0	-1,48	0	0	68	14,95
GC-042	1	1700	1+00710	2	6,5	5,5	0,5	0,5	300	-1,9	1,8	60,58	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	14,92
GC-042	1	1710	1+00720	2	6,5	5,5	0,5	0,5	350	-1,3	1,9	60,77	1,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1720	1+00730	2	6,5	5,5	0,5	0,5	570	-0,6	2	60,97	2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1730	1+00740	2	6,3	5,3	0,5	0,5	970	0,2	2,2	61,19	2,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-042	1	1740	1+00750	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1230	0,8	2,3	61,42	2,3	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	1750	1+00760	2	6,3	5,3	0,5	0,5	970	1,2	2,5	61,67	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	1760	1+00770	2	6,5	5,5	0,5	0,5	600	1,1	2,6	61,93	2,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	64	16,00
GC-042	1	1770	1+00780	2	6,5	5,5	0,5	0,5	490	0,7	2,7	62,2	2,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1780	1+00790	2	6,5	5,5	0,5	0,5	300	-0,1	2,7	62,47	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	1790	1+00800	2	6,9	5,9	0,5	0,5	120	-1	2,7	62,74	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	0	0	0	-1,44	0	0	67	14,69
GC-042	1	1800	1+00810	2	7,1	6,1	0,5	0,5	80	-1,7	2,8	63,02	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	0	0	0	-1,41	0	0	70	14,22
GC-042	1	1810	1+00820	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-1,9	2,9	63,31	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	72	15,59
GC-042	1	1820	1+00830	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-1,6	3	63,61	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13

GC-042	1	1830	1+00840	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-0,8	3	63,91	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1840	1+00850	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	0,1	2,9	64,2	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1850	1+00860	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	1	2,7	64,47	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1860	1+00870	2	7,9	6,9	0,5	0,5	-20	1,5	2,6	64,73	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	0	0	0	-2,13	0	10	76	19,19
GC-042	1	1870	1+00880	2	7,9	6,9	0,5	0,5	-20	1,5	2,4	64,97	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	0	0	0	-2,13	0	10	79	21,25
GC-042	1	1880	1+00890	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-60	1	2,3	65,2	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	75	18,50
GC-042	1	1890	1+00900	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-50	0,2	2,3	65,43	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	72	15,43
GC-042	1	1900	1+00910	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-0,6	2,4	65,67	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	16,11
GC-042	1	1910	1+00920	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-1,1	2,6	65,93	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	16,11
GC-042	1	1920	1+00930	2	7,5	6,5	0,5	0,5	30	-1,1	2,9	66,22	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	74	16,80
GC-042	1	1930	1+00940	2	7,5	6,5	0,5	0,5	30	-0,4	3,2	66,54	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	75	18,50
GC-042	1	1940	1+00950	2	7,5	6,5	0,5	0,5	30	0,7	3,5	66,89	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	75	18,50
GC-042	1	1950	1+00960	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-50	1,9	3,7	67,26	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	74	16,80
GC-042	1	1960	1+00970	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-50	2,9	3,9	67,65	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	15,10
GC-042	1	1970	1+00980	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	3,4	4,2	68,07	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	16,11
GC-042	1	1980	1+00990	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	3,4	4,6	68,53	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	1990	1+01000	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-50	2,9	5	69,03	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	16,11
GC-042	1	2000	1+01010	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	2,2	5,5	69,58	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	16,11
GC-042	1	2010	2+00000	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	1,4	5,9	70,17	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	2020	2+00010	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	0,4	6,2	70,79	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	16,11
GC-042	1	2030	2+00020	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	-0,6	6,3	71,42	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	16,11
GC-042	1	2040	2+00030	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-80	-1,7	6,5	72,07	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	0	0	0	-1,41	0	0	72	15,59
GC-042	1	2050	2+00040	2	7,1	6,1	0,5	0,5	80	-2,6	6,6	72,73	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	0	0	0	-1,41	0	0	71	14,06
GC-042	1	2060	2+00050	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-3,3	6,8	73,41	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	72	15,59
GC-042	1	2070	2+00060	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-3,6	6,9	74,1	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	2080	2+00070	2	7,1	6,1	0,5	0,5	70	-3,7	7	74,8	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	72	15,96
GC-042	1	2090	2+00080	2	6,7	5,7	0,5	0,5	240	-3,9	7,1	75,51	7,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	0	0	0	-1,47	0	0	69	14,74
GC-042	1	2100	2+00090	2	6,5	5,5	0,5	0,5	290	-4,2	7	76,21	7	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	14,84
GC-042	1	2110	2+00100	2	6,5	5,5	0,5	0,5	280	-4,9	6,9	76,9	6,9	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	2120	2+00110	2	6,9	5,9	0,5	0,5	90	-5,9	6,8	77,58	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0	0	0	-1,55	0	0	67	15,25
GC-042	1	2130	2+00120	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-7	6,8	78,26	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	71	16,31
GC-042	1	2140	2+00130	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-8	6,8	78,94	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	2150	2+00140	2	7,5	6,5	0,5	0,5	30	-8,7	6,8	79,62	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	74	17,81
GC-042	1	2160	2+00150	2	7,5	6,5	0,5	0,5	30	-9,1	6,7	80,29	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	75	18,50
GC-042	1	2170	2+00160	2	7,5	6,5	0,5	0,5	30	-9	6,6	80,95	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	75	18,50
GC-042	1	2180	2+00170	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-8,5	6,3	81,58	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	74	16,80
GC-042	1	2190	2+00180	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-7,6	5,9	82,17	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	15,10
GC-042	1	2200	2+00190	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-6,3	5,4	82,71	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	15,10
GC-042	1	2210	2+00200	2	6,7	5,7	0,5	0,5	140	-4,7	4,8	83,19	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	0	0	0	-1,59	0	0	70	15,50
GC-042	1	2220	2+00210	2	6,5	5,5	0,5	0,5	490	-3	4,2	83,61	4,2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	15,45
GC-042	1	2230	2+00220	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-500	-1,3	3,5	83,96	3,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-042	1	2240	2+00230	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	0,1	2,8	84,24	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	65	17,06
GC-042	1	2250	2+00240	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1	2,1	84,45	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	67	19,62
GC-042	1	2260	2+00250	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	1,3	1,5	84,6	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	2270	2+00260	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	1,2	1	84,7	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	2280	2+00270	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	0,8	0,8	84,78	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	2290	2+00280	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	0,4	0,7	84,85	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	2300	2+00290	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	0	0,7	84,92	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	21,64
GC-042	1	2310	2+00300	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,5	0,7	84,99	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,64
GC-042	1	2320	2+00310	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	-0,9	0,7	85,06	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	2330	2+00320	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	-1,1	0,7	85,13	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	2340	2+00330	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-1	0,8	85,21	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	2350	2+00340	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,7	0,8	85,29	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	2360	2+00350	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	-0,2	0,8	85,37	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	2370	2+00360	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	0,4	0,8	85,45	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	67	18,61
GC-042	1	2380	2+00370	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-170	1,2	0,8	85,53	0,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,25
GC-042	1	2390	2+00380	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-410	2,2	0,7	85,6	0,7	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	2400	2+00390	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-410	3,3	0,6	85,66	0,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	2410	2+00400	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-170	4,6	0,3	85,69	0,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	2420	2+00410	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,9	0	85,69	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	67	20,94
GC-042	1	2430	2+00420	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,9	-0,3	85,66	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	2440	2+00430	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	7,5	-0,6	85,6	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	2450	2+00440	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	7,5	-0,7	85,53	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25

GC-042	1	2460	2+00450	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6,8	-0,7	85,46	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	2470	2+00460	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	5,7	-0,5	85,41	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	2480	2+00470	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	4,4	-0,2	85,39	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	2490	2+00480	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	3	0,2	85,41	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	2500	2+00490	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	1,8	0,6	85,47	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	2510	2+00500	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	0,5	0,8	85,55	0,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	19,08
GC-042	1	2520	2+00510	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-110	-0,9	1	85,65	1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,87
GC-042	1	2530	2+00520	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-110	-2,5	1,1	85,76	1,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,68
GC-042	1	2540	2+00530	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,1	1,1	85,87	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,89
GC-042	1	2550	2+00540	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-5,7	1,2	85,99	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	19,93
GC-042	1	2560	2+00550	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-7,1	1,2	86,11	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	2570	2+00560	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-8,2	1,3	86,24	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	2580	2+00570	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-8,9	1,5	86,39	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,94
GC-042	1	2590	2+00580	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-9,2	1,6	86,55	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	2600	2+00590	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-9,2	1,8	86,73	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	2610	2+00600	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-8,9	1,9	86,92	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	21,64
GC-042	1	2620	2+00610	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-8,6	1,9	87,11	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,79
GC-042	1	2630	2+00620	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-8,1	1,9	87,3	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,79
GC-042	1	2640	2+00630	2	6,6	5,6	0,5	0,5	110	-7,7	1,9	87,49	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	67	18,23
GC-042	1	2650	2+00640	2	6,5	5,5	0,5	0,5	190	-7,3	1,9	87,68	1,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,41
GC-042	1	2660	2+00650	2	6,5	5,5	0,5	0,5	180	-6,8	2	87,88	2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	65	17,19
GC-042	1	2670	2+00660	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-6,1	2,2	88,1	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	18,02
GC-042	1	2680	2+00670	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-5,2	2,4	88,34	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,44
GC-042	1	2690	2+00680	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,3	2,6	88,6	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	2700	2+00690	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	-3,3	2,9	88,89	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	67	19,00
GC-042	1	2710	2+00700	2	6,3	5,3	0,5	0,5	480	-2,5	3,1	89,2	3,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	17,45
GC-042	1	2720	2+00710	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1010	-1,7	3,5	89,55	3,5	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2730	2+00720	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1830	-1,2	3,8	89,93	3,8	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2740	2+00730	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2500	-0,7	4,3	90,36	4,3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2750	2+00740	2	6,3	5,3	0,5	0,5	3200	-0,3	4,7	90,83	4,7	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2760	2+00750	2	6,3	5,3	0,5	0,5	3670	0	5,2	91,35	5,2	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2770	2+00760	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3730	0,2	5,6	91,91	5,6	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2780	2+00770	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3130	0,4	5,9	92,5	5,9	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2790	2+00780	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3000	0,6	6,1	93,11	6,1	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2800	2+00790	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2770	0,8	6,3	93,74	6,3	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2810	2+00800	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2870	0,9	6,4	94,38	6,4	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2820	2+00810	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3070	1	6,5	95,03	6,5	0	10	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2830	2+00820	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-4130	1	6,6	95,69	6,6	0	10	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2840	2+00830	2	6,3	5,3	0,5	0,5	3130	0,9	6,7	96,36	6,7	0	10	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2850	2+00840	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2400	0,7	6,8	97,04	6,8	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2860	2+00850	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1800	0,4	6,9	97,73	6,9	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2870	2+00860	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1330	-0,1	7	98,43	7	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	2880	2+00870	2	6,5	5,5	0,5	0,5	930	-0,7	7,2	99,15	7,2	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	64	16,00
GC-042	1	2890	2+00880	2	6,5	5,5	0,5	0,5	670	-1,5	7,3	99,88	7,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	2900	2+00890	2	6,5	5,5	0,5	0,5	300	-2,4	7,5	100,6	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	2910	2+00900	2	6,9	5,9	0,5	0,5	90	-3,3	7,7	101,4	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0	0	0	-1,55	0	0	67	15,25
GC-042	1	2920	2+00910	2	7,1	6,1	0,5	0,5	80	-4,2	7,9	102,2	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	0	0	0	-1,41	0	0	70	14,78
GC-042	1	2930	2+00920	2	6,9	5,9	0,5	0,5	100	-5	8,1	103	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	0	0	0	-1,51	0	0	70	14,56
GC-042	1	2940	2+00930	2	6,9	5,9	0,5	0,5	120	-5,6	8,2	103,8	8,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	0	0	0	-1,44	0	0	69	14,71
GC-042	1	2950	2+00940	2	6,9	5,9	0,5	0,5	120	-5,9	8,3	104,7	8,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	0	0	0	-1,44	0	0	69	14,38
GC-042	1	2960	2+00950	2	6,9	5,9	0,5	0,5	90	-5,7	8,2	105,5	8,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0	0	0	-1,55	0	0	69	14,94
GC-042	1	2970	2+00960	2	6,9	5,9	0,5	0,5	90	-5	8	106,3	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0	0	0	-1,55	0	0	69	15,50
GC-042	1	2980	2+00970	2	6,7	5,7	0,5	0,5	160	-3,8	7,5	107	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	0	0	0	-1,55	0	0	68	15,52
GC-042	1	2990	2+00980	2	6,5	5,5	0,5	0,5	530	-2,2	6,8	107,7	6,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	15,27
GC-042	1	3000	2+00990	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-600	-0,5	5,9	108,3	5,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	3010	2+01000	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-370	1,3	5	108,8	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	3020	3+00000	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-100	2,8	4	109,2	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	0	0	0	-1,51	0	0	67	15,03
GC-042	1	3030	3+00010	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-50	4,1	3,1	109,5	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	71	15,08
GC-042	1	3040	3+00020	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-50	4,8	2,3	109,7	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	15,10
GC-042	1	3050	3+00030	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	4,9	1,6	109,9	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	16,11
GC-042	1	3060	3+00040	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	4,2	1	110	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	74	17,81
GC-042	1	3070	3+00050	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	2,9	0,5	110	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	75	18,50
GC-042	1	3080	3+00060	2	7,9	6,9	0,5	0,5	-20	1,3	0,2	110,1	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	0	0	0	-2,13	0	10	77	19,88

GC-042	1	3090	3+00070	2	7,9	6,9	0,5	0,5	20	-0,2	0	110,1	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	0	0	0	-2,13	0	10	79	21,25
GC-042	1	3100	3+00080	2	7,9	6,9	0,5	0,5	20	-1,4	0	110,1	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	0	0	0	-2,13	0	10	79	21,25
GC-042	1	3110	3+00090	2	7,9	6,9	0,5	0,5	20	-2,1	0,1	110,1	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	0	0	0	-2,13	0	10	79	21,25
GC-042	1	3120	3+00100	2	7,6	6,6	0,5	0,5	20	-2,2	0,3	110,1	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	0	0	0	-2,43	0	10	78	22,75
GC-042	1	3130	3+00110	2	7,8	6,3	1	0,5	40	-1,9	0,5	110,2	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0,5	0	0	-1,21	0	10	77	18,19
GC-042	1	3140	3+00120	2	8,6	6,1	2	0,5	80	-1,3	0,7	110,2	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	1,5	0	0	0,09	0	0	82	5,59
GC-042	1	3150	3+00130	2	9,9	6,1	3,3	0,5	70	-0,8	0,9	110,3	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	2,8	0	0	1,32	0	0	93	0,00
GC-042	1	3160	3+00140	2	9,7	5,9	3,3	0,5	-120	-0,4	0,9	110,4	0,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	2,8	0	0	1,36	0	0	98	0,00
GC-042	1	3170	3+00150	2	8,2	5,7	2	0,5	-140	-0,4	0,9	110,5	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	1,5	0	0	-0,09	0	0	90	0,00
GC-042	1	3180	3+00160	2	7,2	5,7	1	0,5	-150	-0,5	0,9	110,6	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	0,5	0	0	-1,07	0	0	77	5,80
GC-042	1	3190	3+00170	2	6	5,5	0	0,5	-320	-0,9	0,9	110,7	0,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	0	0	-2,00	0	0	66	15,35
GC-042	1	3200	3+00180	2	6,4	5,4	0,5	0,5	580	-1,2	0,9	110,8	0,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	62	18,00
GC-042	1	3210	3+00190	2	6,5	5,5	0,5	0,5	180	-1,3	1,1	110,9	1,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	65	16,63
GC-042	1	3220	3+00200	2	6,2	5,7	0,5	0	70	-1,1	1,4	111	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	-0,5	0	-2,38	0	0	64	20,52
GC-042	1	3230	3+00210	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-0,7	1,9	111,2	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	65	21,29
GC-042	1	3240	3+00220	2	6,5	5,5	0,5	0,5	150	0,1	2,5	111,5	2,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	66	18,24
GC-042	1	3250	3+00230	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-150	1	3,2	111,8	3,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	65	17,70
GC-042	1	3260	3+00240	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-110	2,1	3,9	112,2	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,69
GC-042	1	3270	3+00250	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	3,3	4,7	112,6	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,89
GC-042	1	3280	3+00260	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4,4	5,5	113,2	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	3290	3+00270	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,3	6,2	113,8	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	3300	3+00280	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,9	6,9	114,5	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	3310	3+00290	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6,1	7,5	115,2	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	3320	3+00300	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	6	8	116	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	3330	3+00310	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	5,4	8,4	116,9	8,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	19,30
GC-042	1	3340	3+00320	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	4,4	8,6	117,7	8,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,50
GC-042	1	3350	3+00330	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	2,9	8,7	118,6	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,50
GC-042	1	3360	3+00340	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	1,1	8,7	119,5	8,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,28
GC-042	1	3370	3+00350	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-0,9	8,7	120,4	8,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	3380	3+00360	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-2,5	8,7	121,2	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	3390	3+00370	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3,5	8,7	122,1	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	3400	3+00380	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3,8	8,8	123	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	3410	3+00390	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-3,5	8,9	123,9	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	3420	3+00400	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-2,9	8,9	124,8	8,9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	3430	3+00410	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	-2,4	9	125,7	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	3440	3+00420	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	-2,1	9	126,6	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	3450	3+00430	2	6,6	5,6	0,5	0,5	110	-2,2	9,1	127,5	9,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	67	19,90
GC-042	1	3460	3+00440	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-2,6	9,1	128,4	9,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,53
GC-042	1	3470	3+00450	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-3,1	9,1	129,3	9,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,38
GC-042	1	3480	3+00460	2	6,6	5,6	0,5	0,5	110	-3,4	9,1	130,2	9,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,53
GC-042	1	3490	3+00470	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3,6	9,1	131,1	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	18,72
GC-042	1	3500	3+00480	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3,4	9,1	132	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	3510	3+00490	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	-3	9,1	132,9	9,1	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	66	18,82
GC-042	1	3520	3+00500	2	7,5	5,5	2	0	200	-2,5	9	133,8	9	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	1,5	-0,5	0	-0,70	0	0	70	12,46
GC-042	1	3530	3+00510	2	9,5	5,5	3,5	0,5	270	-1,8	8,9	134,7	8,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	3	0	0	1,50	0	0	85	0,00
GC-042	1	3540	3+00520	2	9,4	5,4	3,5	0,5	590	-1	8,8	135,6	8,8	0	0	10	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,6	3	0	0	1,40	0	0	95	0,00
GC-042	1	3550	3+00530	2	7,9	5,4	2	0,5	-670	-0,3	8,5	136,4	8,5	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,5	0	0	-0,10	0	0	87	0,00
GC-042	1	3560	3+00540	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-400	0,3	8	137,2	8	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	72	8,50
GC-042	1	3570	3+00550	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-180	0,6	7,4	138	7,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	65	16,63
GC-042	1	3580	3+00560	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-110	0,4	6,7	138,7	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,47
GC-042	1	3590	3+00570	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	-0,2	6	139,3	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	18,72
GC-042	1	3600	3+00580	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-1,1	5,4	139,8	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	3610	3+00590	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-2,1	5	140,3	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	3620	3+00600	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-2,8	4,7	140,8	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	3630	3+00610	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3,1	4,5	141,2	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	3640	3+00620	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-2,7	4,4	141,7	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,93
GC-042	1	3650	3+00630	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-1,7	4,4	142,1	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	3660	3+00640	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-0,2	4,4	142,5	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	3670	3+00650	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,5	4,3	143	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	3680	3+00660	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	3	4,2	143,4	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	3690	3+00670	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,9	4,1	143,8	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	24,68
GC-042	1	3700	3+00680	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,1	4	144,2	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	3710	3+00690	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,6	3,9	144,6	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25

GC-042	1	3720	3+00700	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,5	3,9	145	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	70	24,68
GC-042	1	3730	3+00710	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,2	4	145,4	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	3740	3+00720	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	0,1	4,2	145,8	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	21,11
GC-042	1	3750	3+00730	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-0,6	4,4	146,2	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	19,93
GC-042	1	3760	3+00740	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-0,7	4,6	146,7	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,91
GC-042	1	3770	3+00750	2	6,5	5,5	0,5	0,5	190	-0,3	4,8	147,2	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,60
GC-042	1	3780	3+00760	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-370	0,6	4,8	147,7	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	17,07
GC-042	1	3790	3+00770	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-240	1,6	4,8	148,1	4,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	0	0	0	-1,67	0	0	64	16,84
GC-042	1	3800	3+00780	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,7	4,6	148,6	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,39
GC-042	1	3810	3+00790	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,6	4,5	149	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	3820	3+00800	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	4,5	4,3	149,5	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	20,94
GC-042	1	3830	3+00810	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-200	5,3	4,1	149,9	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	66	18,39
GC-042	1	3840	3+00820	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-200	5,9	3,9	150,3	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	65	17,03
GC-042	1	3850	3+00830	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	6,2	3,7	150,6	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,56
GC-042	1	3860	3+00840	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,1	3,5	151	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	24,68
GC-042	1	3870	3+00850	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,6	3,5	151,3	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	3880	3+00860	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4,6	3,6	151,7	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	3890	3+00870	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	3,2	3,7	152,1	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	68	20,94
GC-042	1	3900	3+00880	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	1,4	3,9	152,5	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	3910	3+00890	2	6,4	5,4	0,5	0,5	300	-0,7	4,1	152,9	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	3920	3+00900	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-2,9	4,4	153,3	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	17,39
GC-042	1	3930	3+00910	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-4,9	4,8	153,8	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	69	24,02
GC-042	1	3940	3+00920	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,4	5,3	154,3	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	3950	3+00930	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-7,3	5,8	154,9	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	3960	3+00940	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-7,6	6,2	155,5	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	3970	3+00950	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-7,5	6,6	156,2	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	22,13
GC-042	1	3980	3+00960	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-7,2	6,8	156,9	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,91
GC-042	1	3990	3+00970	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-6,6	6,9	157,6	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	4000	4+00000	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,8	7	158,3	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,09
GC-042	1	4010	4+00010	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-4,7	7	159	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	4020	4+00020	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3,5	6,9	159,6	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4030	4+00030	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-2,3	6,7	160,3	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	69	24,02
GC-042	1	4040	4+00040	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	-1,1	6,5	161	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,42
GC-042	1	4050	4+00050	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	-0,1	6,4	161,6	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	18,28
GC-042	1	4060	4+00060	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-180	0,9	6,4	162,2	6,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	66	17,88
GC-042	1	4070	4+00070	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-230	1,7	6,4	162,9	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	65	17,01
GC-042	1	4080	4+00080	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	2,3	6,5	163,5	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,41
GC-042	1	4090	4+00090	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,9	6,6	164,2	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	19,08
GC-042	1	4100	4+00100	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	3,6	6,6	164,9	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	19,08
GC-042	1	4110	4+00110	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	4,4	6,5	165,5	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	67	17,72
GC-042	1	4120	4+00120	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	5,3	6,3	166,1	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	17,72
GC-042	1	4130	4+00130	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6,2	6,1	166,7	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	4140	4+00140	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6,9	5,8	167,3	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	4150	4+00150	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	7,2	5,6	167,9	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	4160	4+00160	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,7	5,4	168,4	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	4170	4+00170	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,5	5,3	169	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4180	4+00180	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,7	5,3	169,5	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4190	4+00190	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	1,7	5,4	170	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	69	23,66
GC-042	1	4200	4+00200	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,5	5,6	170,6	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	4210	4+00210	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,4	5,8	171,2	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	4220	4+00220	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-4,1	6,1	171,8	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	4230	4+00230	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,3	6,3	172,4	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	4240	4+00240	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-6,1	6,5	173,1	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	4250	4+00250	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-6,4	6,6	173,7	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	20,94
GC-042	1	4260	4+00260	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-6,1	6,7	174,4	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,90
GC-042	1	4270	4+00270	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-5,5	6,7	175,1	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,42
GC-042	1	4280	4+00280	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-4,5	6,8	175,7	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	18,64
GC-042	1	4290	4+00290	2	6,5	5,5	0,5	0,5	200	-3,5	6,8	176,4	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	66	17,76
GC-042	1	4300	4+00300	2	6,4	5,4	0,5	0,5	370	-2,4	6,8	177,1	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,51
GC-042	1	4310	4+00310	2	6,3	5,3	0,5	0,5	530	-1,4	6,8	177,8	6,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	4320	4+00320	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-570	-0,7	6,7	178,4	6,7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	4330	4+00330	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-260	-0,2	6,6	179,1	6,6	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-042	1	4340	4+00340	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-240	0,1	6,5	179,8	6,5	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	0	0	0	-1,67	0	0	65	15,84

GC-042	1	4350	4+00350	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-320	0,4	6,3	180,4	6,3	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,34
GC-042	1	4360	4+00360	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-360	0,9	6,1	181	6,1	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	4370	4+00370	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	1,7	5,8	181,6	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-042	1	4380	4+00380	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	2,8	5,4	182,1	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	16,19
GC-042	1	4390	4+00390	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4,1	5	182,6	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	20,94
GC-042	1	4400	4+00400	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,5	4,6	183,1	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	4410	4+00410	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,7	4,2	183,5	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4420	4+00420	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	7,6	3,8	183,9	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4430	4+00430	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	8	3,4	184,2	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	4440	4+00440	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	7,8	3	184,5	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	4450	4+00450	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	6,9	2,7	184,8	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	21,11
GC-042	1	4460	4+00460	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	5,5	2,5	185	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	19,08
GC-042	1	4470	4+00470	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	3,7	2,4	185,3	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,42
GC-042	1	4480	4+00480	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	1,8	2,3	185,5	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,44
GC-042	1	4490	4+00490	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	0	2,3	185,7	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	19,93
GC-042	1	4500	4+00500	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-1,5	2,3	186	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,93
GC-042	1	4510	4+00510	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-2,6	2,4	186,2	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	4520	4+00520	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3,1	2,5	186,5	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	4530	4+00530	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3,1	2,7	186,7	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4540	4+00540	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,5	3	187	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4550	4+00550	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-1,7	3,4	187,4	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	69	23,65
GC-042	1	4560	4+00560	2	6,4	5,4	0,5	0,5	330	-0,7	3,8	187,7	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	17,03
GC-042	1	4570	4+00570	2	6,4	5,4	0,5	0,5	630	0,3	4,4	188,2	4,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	4580	4+00580	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-500	1,1	4,9	188,7	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	4590	4+00590	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-190	1,6	5,5	189,2	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,57
GC-042	1	4600	4+00600	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-150	1,9	6	189,8	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	65	17,42
GC-042	1	4610	4+00610	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-160	1,9	6,4	190,5	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	65	17,62
GC-042	1	4620	4+00620	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-330	1,8	6,7	191,1	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,77
GC-042	1	4630	4+00630	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-530	1,5	6,9	191,8	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	4640	4+00640	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-870	1,2	7	192,5	7	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	4650	4+00650	2	7,8	5,3	0,5	2	970	0,7	7,1	193,2	7,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	71	9,00
GC-042	1	4660	4+00660	2	7,9	5,4	0,5	2	630	0,1	7,2	194	7,2	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	1,5	0	-0,10	0	0	79	1,50
GC-042	1	4670	4+00670	2	8	5,5	0,5	2	270	-0,3	7,3	194,7	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	1,5	0	0,00	0	0	80	0,50
GC-042	1	4680	4+00680	2	8,2	5,7	0,5	2	80	-0,4	7,4	195,4	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	1,5	0	-0,31	0	0	81	1,53
GC-042	1	4690	4+00690	2	8,3	5,8	0,5	2	50	0	7,5	196,2	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	1,5	0	-0,51	0	0	83	4,08
GC-042	1	4700	4+00700	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	0,7	7,5	196,9	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	76	13,61
GC-042	1	4710	4+00710	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,5	7,4	197,7	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	4720	4+00720	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,2	7,2	198,4	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	4730	4+00730	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	2,6	7	199,1	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	4740	4+00740	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3	6,7	199,8	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4750	4+00750	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,5	6,5	200,4	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4760	4+00760	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4,2	6,2	201	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	4770	4+00770	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5	5,9	201,6	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	4780	4+00780	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,6	5,6	202,2	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4790	4+00790	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,9	5,3	202,7	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4800	4+00800	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,6	5,2	203,2	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4810	4+00810	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,9	5,3	203,8	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4820	4+00820	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	4	5,5	204,3	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	69	23,66
GC-042	1	4830	4+00830	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-200	3	5,8	204,9	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	0	0	0	-1,90	0	0	65	18,54
GC-042	1	4840	4+00840	2	6,3	5,3	0,5	0,5	320	2,2	6,1	205,5	6,1	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	18,01
GC-042	1	4850	4+00850	2	6,3	5,3	0,5	0,5	330	1,5	6,4	206,1	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	4860	4+00860	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	0,9	6,7	206,8	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	64	16,00
GC-042	1	4870	4+00870	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	0,5	6,9	207,5	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	4880	4+00880	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	0,1	7	208,2	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	4890	4+00890	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	-0,3	7	208,9	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	4900	4+00900	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	-0,9	6,9	209,6	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	4910	4+00910	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	-1,8	6,7	210,3	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	4920	4+00920	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	-3	6,3	210,9	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	4930	4+00930	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-4,4	5,8	211,5	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	16,53
GC-042	1	4940	4+00940	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,9	5,3	212	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	67	20,09
GC-042	1	4950	4+00950	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-7,1	4,8	212,5	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	4960	4+00960	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-7,8	4,4	212,9	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4970	4+00970	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-8	4,2	213,3	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25

GC-042	1	4980	4+00980	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-7,5	4,2	213,8	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	4990	4+00990	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-6,5	4,2	214,2	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	70	24,68
GC-042	1	5000	4+01000	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-5	4,3	214,6	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	19,44
GC-042	1	5010	4+01010	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3,3	4,3	215	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,27
GC-042	1	5020	5+00000	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	-1,6	4,3	215,5	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	5030	5+00010	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	0	4,3	215,9	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	19,13
GC-042	1	5040	5+00020	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	1,5	4,2	216,3	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,50
GC-042	1	5050	5+00030	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-180	3,1	4,1	216,7	4,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	66	17,88
GC-042	1	5060	5+00040	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-180	4,8	4	217,1	4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	65	17,25
GC-042	1	5070	5+00050	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	6,5	3,9	217,5	3,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,65
GC-042	1	5080	5+00060	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	8,1	3,8	217,9	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	5090	5+00070	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	9,3	3,8	218,3	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5100	5+00080	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	9,8	3,9	218,7	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5110	5+00090	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	9,5	4	219,1	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5120	5+00100	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	8,1	4,1	219,5	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5130	5+00110	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6	4,2	219,9	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5140	5+00120	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,2	4,3	220,3	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5150	5+00130	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	0,3	4,5	220,8	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	5160	5+00140	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,5	4,8	221,3	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5170	5+00150	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-4,9	5,2	221,8	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5180	5+00160	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,7	5,6	222,3	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5190	5+00170	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-7,7	6,2	223	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	5200	5+00180	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-7,8	6,7	223,6	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5210	5+00190	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-7,2	7,2	224,3	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5220	5+00200	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-6,1	7,5	225,1	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	5230	5+00210	2	6,5	5,5	0,5	0,5	230	-4,7	7,6	225,9	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	67	18,43
GC-042	1	5240	5+00220	2	6,3	5,3	0,5	0,5	550	-3,2	7,5	226,6	7,5	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,88
GC-042	1	5250	5+00230	2	6,3	5,3	0,5	0,5	960	-1,7	7,2	227,3	7,2	0	10	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	5260	5+00240	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-740	-0,3	6,7	228	6,7	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	5270	5+00250	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-290	1,1	6,1	228,6	6,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	5280	5+00260	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-140	2,2	5,3	229,1	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	65	16,95
GC-042	1	5290	5+00270	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	3	4,5	229,6	4,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,50
GC-042	1	5300	5+00280	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	3,2	3,7	230	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	17,95
GC-042	1	5310	5+00290	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,7	2,9	230,2	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,64
GC-042	1	5320	5+00300	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,6	2,3	230,5	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5330	5+00310	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	0,4	1,9	230,7	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5340	5+00320	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-0,7	1,7	230,8	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	5350	5+00330	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-1,2	1,6	231	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	5360	5+00340	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-1,2	1,6	231,2	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5370	5+00350	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-0,6	1,6	231,3	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	68	20,94
GC-042	1	5380	5+00360	2	6,4	5,4	0,5	0,5	430	0,4	1,6	231,5	1,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	5390	5+00370	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-650	1,5	1,6	231,6	1,6	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	5400	5+00380	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	2,3	1,5	231,8	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-042	1	5410	5+00390	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	2,6	1,4	231,9	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	66	17,38
GC-042	1	5420	5+00400	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	2,4	1,3	232,1	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,94
GC-042	1	5430	5+00410	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,8	1,2	232,2	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	5440	5+00420	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	1,4	1,2	232,3	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	5450	5+00430	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	1,2	1,3	232,4	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	19,93
GC-042	1	5460	5+00440	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	1,4	1,3	232,6	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	5470	5+00450	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	1,6	1,3	232,7	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	5480	5+00460	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,6	1,3	232,8	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,94
GC-042	1	5490	5+00470	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	1,1	1,2	232,9	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	20,09
GC-042	1	5500	5+00480	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	0,1	1,1	233	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,09
GC-042	1	5510	5+00490	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1,2	1	233,1	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	5520	5+00500	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-2,5	1	233,2	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	5530	5+00510	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3,4	1,1	233,4	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	5540	5+00520	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3,7	1,3	233,5	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5550	5+00530	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-3,4	1,5	233,6	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	5560	5+00540	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-2,5	1,7	233,8	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	5570	5+00550	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-1,3	1,9	234	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	20,09
GC-042	1	5580	5+00560	2	6,5	5,5	0,5	0,5	200	0,2	1,9	234,2	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	66	17,54
GC-042	1	5590	5+00570	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-250	1,5	1,8	234,4	1,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	16,01
GC-042	1	5600	5+00580	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	2,6	1,6	234,5	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	16,53

GC-042	1	5610	5+00590	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,1	1,4	234,7	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	5620	5+00600	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,2	1,3	234,8	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5630	5+00610	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	2,9	1,2	234,9	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	68	21,50
GC-042	1	5640	5+00620	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-310	2,2	1,1	235	1,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	17,25
GC-042	1	5650	5+00630	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-430	1,4	1	235,1	1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	5660	5+00640	2	6,4	5,4	0,5	0,5	400	0,7	0,8	235,2	0,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	5670	5+00650	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	0,1	0,7	235,3	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,03
GC-042	1	5680	5+00660	2	8,2	5,7	0,5	2	60	-0,2	0,5	235,3	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	1,5	0	-0,48	0	0	75	11,41
GC-042	1	5690	5+00670	2	8,2	5,7	0,5	2	70	-0,3	0,3	235,4	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	1,5	0	-0,38	0	0	82	4,27
GC-042	1	5700	5+00680	2	6,5	5,5	0,5	0,5	210	0	0	235,4	0	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	74	10,36
GC-042	1	5710	5+00690	2	6,4	5,4	0,5	0,5	560	0,7	-0,3	235,3	0,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,46
GC-042	1	5720	5+00700	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-500	1,8	-0,7	235,3	0,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	5730	5+00710	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	3	-1,3	235,1	1,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,56
GC-042	1	5740	5+00720	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4,1	-1,8	234,9	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	20,81
GC-042	1	5750	5+00730	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,5	-2,1	234,7	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	5760	5+00740	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,2	-2,1	234,5	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5770	5+00750	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3	-1,8	234,3	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	5780	5+00760	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,2	-1,2	234,2	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	5790	5+00770	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-0,6	-0,4	234,2	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	5800	5+00780	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2	0,4	234,2	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5810	5+00790	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,8	1,1	234,3	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5820	5+00800	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-3	1,8	234,5	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5830	5+00810	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-2,7	2,2	234,7	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	70	24,68
GC-042	1	5840	5+00820	2	6,5	5,5	0,5	0,5	220	-2,4	2,5	235	2,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	0	0	0	-1,68	0	0	67	18,47
GC-042	1	5850	5+00830	2	6,3	5,3	0,5	0,5	500	-2,2	2,6	235,2	2,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,92
GC-042	1	5860	5+00840	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-400	-2,4	2,6	235,5	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	5870	5+00850	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	-3	2,6	235,8	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-042	1	5880	5+00860	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	-3,8	2,5	236	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	5890	5+00870	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-4,5	2,5	236,3	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	16,53
GC-042	1	5900	5+00880	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,8	2,6	236,5	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,08
GC-042	1	5910	5+00890	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-4,6	2,7	236,8	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	5920	5+00900	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-3,8	2,9	237,1	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	5930	5+00910	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-2,4	3,1	237,4	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	20,46
GC-042	1	5940	5+00920	2	6,4	5,4	0,5	0,5	290	-0,8	3,2	237,7	3,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	66	17,39
GC-042	1	5950	5+00930	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	0,9	3,2	238	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-042	1	5960	5+00940	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,3	3,1	238,3	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	67	19,75
GC-042	1	5970	5+00950	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,2	3	238,6	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	5980	5+00960	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,4	3	238,9	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	5990	5+00970	2	6,6	6,1	0	0,5	-20	3,1	3,1	239,3	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	0	0	-3,43	0	10	69	31,75
GC-042	1	6000	5+00980	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	2,6	3,4	239,6	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	26,16
GC-042	1	6010	5+00990	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	2,1	3,8	240	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	6020	6+00000	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	2	4,1	240,4	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,09
GC-042	1	6030	6+00010	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	2,5	4,3	240,8	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	20,09
GC-042	1	6040	6+00020	2	6,5	5,5	0,5	0,5	270	3,4	4,3	241,2	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,53
GC-042	1	6050	6+00030	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	4,6	4,1	241,7	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	6060	6+00040	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,9	3,7	242	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	67	19,75
GC-042	1	6070	6+00050	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,9	3,4	242,4	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	6080	6+00060	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	7,5	3	242,7	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6090	6+00070	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	7,5	2,8	242,9	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	6100	6+00080	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	7	2,6	243,2	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	6110	6+00090	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	6,2	2,6	243,5	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	19,08
GC-042	1	6120	6+00100	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-200	5,3	2,6	243,7	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	66	17,54
GC-042	1	6130	6+00110	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-400	4,4	2,6	244	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,51
GC-042	1	6140	6+00120	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-570	3,7	2,6	244,2	2,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	6150	6+00130	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-800	3	2,7	244,5	2,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	6160	6+00140	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1130	2,3	2,7	244,8	2,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	6170	6+00150	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1300	1,6	2,7	245,1	2,7	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	6180	6+00160	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1430	0,7	2,6	245,3	2,6	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	6190	6+00170	2	6,4	5,4	0,5	0,5	730	-0,2	2,5	245,6	2,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	6200	6+00180	2	6,4	5,4	0,5	0,5	470	-1,3	2,3	245,8	2,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	6210	6+00190	2	6,5	5,5	0,5	0,5	180	-2,5	2	246	2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	65	16,63
GC-042	1	6220	6+00200	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	-3,8	1,8	246,2	1,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	65	17,39
GC-042	1	6230	6+00210	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-5,1	1,5	246,3	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	66	18,64

GC-042	1	6240	6+00220	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-6,3	1,4	246,5	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	22,13
GC-042	1	6250	6+00230	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-7,3	1,3	246,6	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	6260	6+00240	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-7,9	1,3	246,7	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	6270	6+00250	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-8,1	1,4	246,9	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	6280	6+00260	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-8	1,6	247	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	6290	6+00270	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-7,5	1,8	247,2	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	6300	6+00280	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-6,7	2	247,4	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	20,46
GC-042	1	6310	6+00290	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	-5,7	2,2	247,6	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	66	18,34
GC-042	1	6320	6+00300	2	6,5	5,5	0,5	0,5	260	-4,6	2,3	247,9	2,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	16,45
GC-042	1	6330	6+00310	2	6,4	5,4	0,5	0,5	470	-3,4	2,4	248,1	2,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	6340	6+00320	2	6,3	5,3	0,5	0,5	920	-2,2	2,4	248,3	2,4	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	6350	6+00330	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1150	-1	2,5	248,6	2,5	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	6360	6+00340	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-750	0,4	2,4	248,8	2,4	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	6370	6+00350	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-390	1,7	2,4	249,1	2,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	6380	6+00360	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	2,8	2,2	249,3	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,56
GC-042	1	6390	6+00370	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,3	2	249,5	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	20,81
GC-042	1	6400	6+00380	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,2	1,9	249,7	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	6410	6+00390	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	2,5	1,8	249,9	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6420	6+00400	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	1,5	2	250,1	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6430	6+00410	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	0,4	2,3	250,3	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	6440	6+00420	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,2	2,7	250,6	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	6450	6+00430	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,4	3,1	250,9	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	6460	6+00440	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-0,1	3,4	251,2	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	21,28
GC-042	1	6470	6+00450	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	0,4	3,5	251,6	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	6480	6+00460	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	0,9	3,6	251,9	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	18,90
GC-042	1	6490	6+00470	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,1	3,5	252,3	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,93
GC-042	1	6500	6+00480	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,3	3,5	252,6	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	6510	6+00490	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-180	1,4	3,4	253	3,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	67	18,68
GC-042	1	6520	6+00500	2	6,5	5,5	0,5	0,5	240	1,7	3,4	253,3	3,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	0	0	0	-1,67	0	0	65	16,97
GC-042	1	6530	6+00510	2	6,5	5,5	0,5	0,5	210	2,3	3,4	253,6	3,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	65	16,81
GC-042	1	6540	6+00520	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-540	2,8	3,3	254	3,3	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,46
GC-042	1	6550	6+00530	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-140	3,1	3,2	254,3	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	65	16,95
GC-042	1	6560	6+00540	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	2,8	3	254,6	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,97
GC-042	1	6570	6+00550	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,8	2,8	254,9	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	19,08
GC-042	1	6580	6+00560	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	0,3	2,6	255,1	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	6590	6+00570	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-1,4	2,4	255,4	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	6600	6+00580	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,8	2,4	255,6	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6610	6+00590	2	7,5	6,5	0,5	0,5	10	-3,6	2,5	255,9	2,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	0	0	0	-4,55	0	10	73	37,38
GC-042	1	6620	6+00600	2	7,5	6,5	0,5	0,5	10	-3,6	2,9	256,1	2,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	0	0	0	-4,55	0	10	75	45,50
GC-042	1	6630	6+00610	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-2,9	3,3	256,5	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	72	35,00
GC-042	1	6640	6+00620	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-1,7	3,9	256,9	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	6650	6+00630	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	-0,3	4,4	257,3	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	22,13
GC-042	1	6660	6+00640	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	1	4,8	257,8	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	6670	6+00650	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,9	5,2	258,3	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,94
GC-042	1	6680	6+00660	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	2,1	5,6	258,9	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	6690	6+00670	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	1,6	6	259,5	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	20,94
GC-042	1	6700	6+00680	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	0,4	6,4	260,1	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,91
GC-042	1	6710	6+00690	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-1,3	6,7	260,8	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	18,28
GC-042	1	6720	6+00700	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-3,1	7,1	261,5	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	18,28
GC-042	1	6730	6+00710	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-4,7	7,3	262,2	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	18,90
GC-042	1	6740	6+00720	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,9	7,6	263	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,94
GC-042	1	6750	6+00730	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-6,5	7,7	263,7	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	6760	6+00740	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-6,4	7,7	264,5	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	6770	6+00750	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-5,7	7,7	265,3	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	21,11
GC-042	1	6780	6+00760	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,4	7,6	266	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	6790	6+00770	2	6,5	5,5	0,5	0,5	230	-2,6	7,4	266,8	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	67	18,43
GC-042	1	6800	6+00780	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-400	-0,5	7,1	267,5	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,38
GC-042	1	6810	6+00790	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	1,7	6,6	268,2	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	6820	6+00800	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,7	6	268,8	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	66	19,06
GC-042	1	6830	6+00810	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,3	5,4	269,3	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	6840	6+00820	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,3	4,8	269,8	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6850	6+00830	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,6	4,4	270,2	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6860	6+00840	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	6,1	4,1	270,6	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25

GC-042	1	6870	6+00850	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	5,1	3,9	271	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	6880	6+00860	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,5	3,9	271,4	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	6890	6+00870	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	1,8	3,9	271,8	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	21,11
GC-042	1	6900	6+00880	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	0,1	4,1	272,2	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	6910	6+00890	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-1,2	4,5	272,7	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	24,68
GC-042	1	6920	6+00900	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2	5	273,2	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6930	6+00910	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,1	5,5	273,7	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	6940	6+00920	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1,6	6,1	274,3	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	6950	6+00930	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	-0,7	6,6	275	6,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	67	19,83
GC-042	1	6960	6+00940	2	6,4	5,4	0,5	0,5	480	0,5	6,9	275,7	6,9	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,77
GC-042	1	6970	6+00950	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-280	1,7	7,1	276,4	7,1	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	6980	6+00960	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	2,8	7	277,1	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,03
GC-042	1	6990	6+00970	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	3,6	6,9	277,8	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,08
GC-042	1	7000	6+00980	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,7	6,7	278,4	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	7010	6+00990	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,3	6,6	279,1	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	25,69
GC-042	1	7020	7+00000	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	2,3	6,6	279,8	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7030	7+00010	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	1,1	6,7	280,4	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7040	7+00020	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	0	6,8	281,1	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	7050	7+00030	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,8	7	281,8	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7060	7+00040	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1,2	7,2	282,5	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	7070	7+00050	2	8	5,5	0,5	2	190	-1,3	7,3	283,3	7,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	1,5	0	-0,21	0	0	74	12,13
GC-042	1	7080	7+00060	2	7,8	5,3	0,5	2	570	-1,2	7,4	284	7,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	79	2,07
GC-042	1	7090	7+00070	2	7,8	5,3	0,5	2	750	-0,8	7,5	284,7	7,5	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-042	1	7100	7+00080	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1080	-0,3	7,6	285,5	7,6	0	10	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	71	9,50
GC-042	1	7110	7+00090	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-750	0,3	7,6	286,3	7,6	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	7120	7+00100	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-450	0,9	7,6	287	7,6	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	7130	7+00110	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-230	1,5	7,6	287,8	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	64	16,88
GC-042	1	7140	7+00120	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-220	2,1	7,5	288,5	7,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,80
GC-042	1	7150	7+00130	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	2,7	7,4	289,3	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,42
GC-042	1	7160	7+00140	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-290	3,3	7,1	290	7,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7170	7+00150	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-170	3,8	6,6	290,6	6,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	7180	7+00160	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4,2	5,9	291,2	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	67	19,75
GC-042	1	7190	7+00170	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4,4	5	291,7	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	7200	7+00180	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4,4	3,8	292,1	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7210	7+00190	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	4,4	2,5	292,4	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	68	21,50
GC-042	1	7220	7+00200	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	4,5	1,2	292,5	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,50
GC-042	1	7230	7+00210	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	4,6	-0,1	292,5	0,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	18,28
GC-042	1	7240	7+00220	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	4,6	-1,2	292,4	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	18,05
GC-042	1	7250	7+00230	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	4,3	-2,2	292,1	2,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	7260	7+00240	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,6	-2,9	291,8	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,09
GC-042	1	7270	7+00250	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	2,5	-3,3	291,5	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	7280	7+00260	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,1	-3,5	291,2	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	7290	7+00270	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-0,5	-3,3	290,8	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	22,13
GC-042	1	7300	7+00280	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-1,9	-2,9	290,5	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	19,27
GC-042	1	7310	7+00290	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3	-2,2	290,3	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,27
GC-042	1	7320	7+00300	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3,6	-1,4	290,2	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	7330	7+00310	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-3,4	-0,6	290,1	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,93
GC-042	1	7340	7+00320	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-2,6	0,2	290,1	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	7350	7+00330	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1,2	0,9	290,2	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	7360	7+00340	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	0,5	1,2	290,4	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	7370	7+00350	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,1	1,4	290,5	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7380	7+00360	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,3	1,4	290,6	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	7390	7+00370	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,1	1,4	290,8	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7400	7+00380	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,3	1,5	290,9	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7410	7+00390	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4	1,7	291,1	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7420	7+00400	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	3,4	2	291,3	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	69	23,66
GC-042	1	7430	7+00410	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-350	2,5	2,4	291,5	2,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	66	17,03
GC-042	1	7440	7+00420	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-820	1,6	2,8	291,8	2,8	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7450	7+00430	2	6,4	5,4	0,5	0,5	790	0,7	3,2	292,1	3,2	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7460	7+00440	2	6,4	5,4	0,5	0,5	460	-0,2	3,5	292,5	3,5	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7470	7+00450	2	6,4	5,4	0,5	0,5	320	-1	3,7	292,9	3,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7480	7+00460	2	6,4	5,4	0,5	0,5	320	-1,8	3,7	293,2	3,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7490	7+00470	2	6,4	5,4	0,5	0,5	440	-2,7	3,7	293,6	3,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00

GC-042	1	7500	7+00480	2	6,4	5,4	0,5	0,5	440	-3,7	3,5	293,9	3,5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7510	7+00490	2	6,4	5,4	0,5	0,5	280	-4,8	3,3	294,3	3,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7520	7+00500	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-5,7	3,2	294,6	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,03
GC-042	1	7530	7+00510	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,2	3,2	294,9	3,2	10	0	0	0	20	0	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	69	23,66
GC-042	1	7540	7+00520	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,1	3,3	295,2	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7550	7+00530	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-5,3	3,4	295,6	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7560	7+00540	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4	3,6	295,9	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	70	24,68
GC-042	1	7570	7+00550	2	6,5	5,5	0,5	0,5	220	-2,4	3,7	296,3	3,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	0	0	0	-1,68	0	0	67	18,47
GC-042	1	7580	7+00560	2	6,3	5,3	0,5	0,5	530	-0,7	3,6	296,7	3,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,92
GC-042	1	7590	7+00570	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-570	0,9	3,4	297	3,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	7600	7+00580	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-250	2,3	2,9	297,3	2,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	64	16,00
GC-042	1	7610	7+00590	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-180	3,3	2,4	297,5	2,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	65	16,13
GC-042	1	7620	7+00600	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,5	1,8	297,7	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	67	19,69
GC-042	1	7630	7+00610	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,1	1,3	297,9	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	7640	7+00620	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	2,1	0,9	297,9	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	22,13
GC-042	1	7650	7+00630	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	1	0,6	298	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	7660	7+00640	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	0,2	0,4	298	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	69	24,50
GC-042	1	7670	7+00650	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-0,2	0,3	298,1	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7680	7+00660	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	0	0,2	298,1	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7690	7+00670	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	0,4	0,2	298,1	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7700	7+00680	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1	0,1	298,1	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	7710	7+00690	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,6	0,1	298,1	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	21,11
GC-042	1	7720	7+00700	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-210	2,2	0,2	298,2	0,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	67	18,51
GC-042	1	7730	7+00710	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-430	2,8	0,3	298,2	0,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,46
GC-042	1	7740	7+00720	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-630	3,4	0,5	298,2	0,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7750	7+00730	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-330	4,1	0,6	298,3	0,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	7760	7+00740	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	4,8	0,8	298,4	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	7770	7+00750	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	5,4	0,8	298,5	0,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,71
GC-042	1	7780	7+00760	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	5,7	0,8	298,5	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,71
GC-042	1	7790	7+00770	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	5,8	0,6	298,6	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,38
GC-042	1	7800	7+00780	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,5	0,4	298,6	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	20,94
GC-042	1	7810	7+00790	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5	0,3	298,7	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7820	7+00800	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4,5	0,2	298,7	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7830	7+00810	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	4	0,2	298,7	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7840	7+00820	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	3,9	0,2	298,7	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	21,28
GC-042	1	7850	7+00830	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	4	0,3	298,8	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	7860	7+00840	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4,4	0,3	298,8	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	7870	7+00850	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	4,9	0,3	298,8	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	20,09
GC-042	1	7880	7+00860	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	5,3	0,2	298,8	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	7890	7+00870	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	5,3	0	298,8	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,09
GC-042	1	7900	7+00880	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4,8	-0,2	298,8	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	7910	7+00890	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,7	-0,4	298,8	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7920	7+00900	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,2	-0,5	298,7	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	7930	7+00910	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	0,5	-0,7	298,7	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	7940	7+00920	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-1,1	-0,7	298,6	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7950	7+00930	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,3	-0,7	298,5	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7960	7+00940	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,8	-0,5	298,5	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7970	7+00950	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,7	-0,1	298,5	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	7980	7+00960	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-2	0,3	298,5	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	7990	7+00970	2	6,5	5,5	0,5	0,5	190	-1	0,8	298,6	0,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	0	0	-1,71	0	0	67	19,63
				media	6,82						media	3,84	5980	1610	330	0		2840	1840	770	1830							0	2840	67	0,00
				min	4,80						max	9,10																0,000	0,355	54.559	15.494
GC-042	1	8000	7+00980	2	6,4	5,4	0,5	0,5	470	0,2	1,3	298,7	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	56	16,57
GC-042	1	8010	8+00000	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-470	1,2	1,7	298,9	1,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	8020	8+00010	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	2	2	299,1	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	8030	8+00020	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-230	2,5	2,4	299,3	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,38
GC-042	1	8040	8+00030	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-200	2,7	2,7	299,6	2,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	65	16,89
GC-042	1	8050	8+00040	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-200	2,8	3	299,9	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	65	17,03
GC-042	1	8060	8+00050	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-140	2,7	3,1	300,2	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	65	17,46
GC-042	1	8070	8+00060	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,4	3,2	300,5	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	19,00
GC-042	1	8080	8+00070	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,9	3,2	300,8	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	8090	8+00080	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,2	3,2	301,1	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	8100	8+00090	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	0,4	3,3	301,5	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31

GC-042	1	8110	8+00100	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-0,3	3,5	301,8	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	8120	8+00110	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-0,9	3,8	302,2	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	19,08
GC-042	1	8130	8+00120	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-1,2	4,2	302,6	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	8140	8+00130	2	6,5	5,5	0,5	0,5	170	-1,4	4,7	303,1	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,72
GC-042	1	8150	8+00140	2	6,3	5,3	0,5	0,5	560	-1,2	5,2	303,6	5,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	17,19
GC-042	1	8160	8+00150	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1020	-0,8	5,8	304,2	5,8	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8170	8+00160	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-900	-0,1	6,3	304,8	6,3	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8180	8+00170	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-570	0,8	6,7	305,5	6,7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8190	8+00180	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-320	1,9	6,9	306,2	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8200	8+00190	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-80	2,9	7	306,9	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	0	0	0	-2,21	0	0	63	19,53
GC-042	1	8210	8+00200	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	3,5	7	307,6	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	66	21,08
GC-042	1	8220	8+00210	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	3,5	6,8	308,3	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	8230	8+00220	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,9	6,7	308,9	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	8240	8+00230	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,7	6,5	309,6	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	8250	8+00240	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	0,3	6,4	310,2	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	8260	8+00250	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1	6,4	310,9	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	8270	8+00260	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-2,2	6,4	311,5	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	8280	8+00270	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-3,2	6,5	312,2	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	8290	8+00280	2	6,5	5,5	0,5	0,5	200	-4	6,6	312,8	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	67	19,58
GC-042	1	8300	8+00290	2	6,5	5,5	0,5	0,5	200	-4,6	6,7	313,5	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	65	17,03
GC-042	1	8310	8+00300	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-4,9	6,7	314,2	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	17,76
GC-042	1	8320	8+00310	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-4,9	6,6	314,8	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,50
GC-042	1	8330	8+00320	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-4,7	6,3	315,4	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	8340	8+00330	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,4	5,6	316	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	8350	8+00340	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-3,9	4,6	316,5	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	71	17,60
GC-042	1	8360	8+00350	2	7,8	6,8	0,5	0,5	50	-3,4	3,2	316,8	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0	0	0	-1,01	0	0	76	12,60
GC-042	1	8370	8+00360	3	8,3	7,3	0,5	0,5	40	-2,8	1,5	316,9	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-3,875	0	0	0	-3,88	0	10	81	24,43
GC-042	1	8380	8+00370	3	8,8	7,8	0,5	0,5	40	-2,2	-0,2	316,9	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-3,375	0	0	0	-3,38	0	10	86	36,25
GC-042	1	8390	8+00380	3	10,1	9,1	0,5	0,5	50	-1,5	-1,8	316,7	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-1,94	0	0	0	-1,94	0	0	95	26,58
GC-042	1	8400	8+00390	3	9,5	9	0	0,5	70	-0,8	-3,1	316,4	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-1,886	-0,5	0	0	-2,39	0	0	98	21,63
GC-042	1	8410	8+00400	3	7,8	6,8	0,5	0,5	160	-0,2	-4,1	316	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-3,869	0	0	0	-3,87	0	0	87	31,27
GC-042	1	8420	8+00410	3	6,9	5,9	0,5	0,5	420	0,4	-4,8	315,5	4,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-4,6	0	0	0	-4,60	0	0	74	42,34
GC-042	1	8430	8+00420	2	6,4	5,4	0,5	0,5	630	0,8	-5,3	315	5,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	67	31,00
GC-042	1	8440	8+00430	2	6,4	5,4	0,5	0,5	600	1,2	-5,5	314,5	5,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	8450	8+00440	2	6,9	5,4	0,5	1	770	1,5	-5,4	313,9	5,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0,5	0	-1,10	0	0	67	13,50
GC-042	1	8460	8+00450	2	7,8	5,3	0,5	2	970	1,7	-5,1	313,4	5,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	74	6,50
GC-042	1	8470	8+00460	2	7,8	5,3	0,5	2	1230	1,9	-4,6	312,9	4,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-042	1	8480	8+00470	2	6,8	5,3	0,5	1	1630	2,1	-3,9	312,6	3,9	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0,5	0	-1,20	0	0	73	7,00
GC-042	1	8490	8+00480	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1900	2,3	-3,3	312,2	3,3	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	66	14,50
GC-042	1	8500	8+00490	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1970	2,7	-2,7	312	2,7	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8510	8+00500	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1430	3,3	-2,1	311,7	2,1	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8520	8+00510	2	9,9	5,4	2	2,5	-700	4	-1,7	311,6	1,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,5	2	0	1,90	0	0	81	0,00
GC-042	1	8530	8+00520	2	9,9	5,4	2	2,5	-340	4,7	-1,3	311,4	1,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,5	2	0	1,90	0	0	99	0,00
GC-042	1	8540	8+00530	2	8,7	5,7	0,5	2,5	-80	5,3	-1	311,3	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	2	0	0,19	0	0	93	0,00
GC-042	1	8550	8+00540	2	8,7	5,7	0,5	2,5	-70	5,4	-0,7	311,3	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	2	0	0,12	0	0	87	0,00
GC-042	1	8560	8+00550	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	5,1	-0,5	311,2	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	77	8,42
GC-042	1	8570	8+00560	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-330	4,2	-0,3	311,2	0,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	17,03
GC-042	1	8580	8+00570	2	6,4	5,4	0,5	0,5	500	2,9	-0,1	311,2	0,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	8590	8+00580	2	6,5	5,5	0,5	0,5	220	1,5	0	311,2	0	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,42
GC-042	1	8600	8+00590	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	0,3	0,1	311,2	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	17,81
GC-042	1	8610	8+00600	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-0,6	0,1	311,2	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,44
GC-042	1	8620	8+00610	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-1	0,2	311,2	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	19,44
GC-042	1	8630	8+00620	2	6,4	5,4	0,5	0,5	360	-1	0,2	311,2	0,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	66	17,39
GC-042	1	8640	8+00630	2	6,3	5,3	0,5	0,5	660	-0,6	0,2	311,3	0,2	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	8650	8+00640	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-600	0,2	0,1	311,3	0,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8660	8+00650	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-430	1,2	-0,1	311,3	0,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8670	8+00660	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-270	2,1	-0,4	311,2	0,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	8680	8+00670	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	2,7	-0,8	311,1	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	65	17,89
GC-042	1	8690	8+00680	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,7	-1,3	311	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,64
GC-042	1	8700	8+00690	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,1	-1,6	310,9	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	8710	8+00700	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,1	-1,8	310,7	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	8720	8+00710	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-0,2	-1,9	310,5	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	8730	8+00720	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-1,6	-1,9	310,3	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	19,93

GC-042	1	8740	8+00730	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-3	-1,9	310,1	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,90
GC-042	1	8750	8+00740	2	6,5	5,5	0,5	0,5	210	-4,2	-1,9	309,9	1,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	66	17,49
GC-042	1	8760	8+00750	2	6,5	5,5	0,5	0,5	210	-5,1	-1,9	309,7	1,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	65	16,93
GC-042	1	8770	8+00760	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-5,5	-1,9	309,5	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,50
GC-042	1	8780	8+00770	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,1	-1,9	309,3	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,09
GC-042	1	8790	8+00780	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-4,2	-1,9	309,2	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	8800	8+00790	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-2,7	-2	309	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	8810	8+00800	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	-1	-2,1	308,7	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	8820	8+00810	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	0,5	-2,3	308,5	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	8830	8+00820	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,4	-2,4	308,3	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	8840	8+00830	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,6	-2,5	308	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	8850	8+00840	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,1	-2,6	307,8	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	8860	8+00850	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	0	-2,6	307,5	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	8870	8+00860	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1,4	-2,5	307,3	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	8880	8+00870	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-2,8	-2,4	307	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	8890	8+00880	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-4,1	-2,3	306,8	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	8900	8+00890	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	-5,1	-2,3	306,6	2,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	67	20,01
GC-042	1	8910	8+00900	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	-5,9	-2,4	306,3	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	65	17,89
GC-042	1	8920	8+00910	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-6,4	-2,4	306,1	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,98
GC-042	1	8930	8+00920	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-6,7	-2,5	305,8	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	8940	8+00930	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-7	-2,7	305,6	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	67	17,72
GC-042	1	8950	8+00940	2	6,4	5,4	0,5	0,5	310	-7,2	-2,9	305,3	2,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	8960	8+00950	2	6,4	5,4	0,5	0,5	320	-7,5	-3,2	304,9	3,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	8970	8+00960	2	6,5	5,5	0,5	0,5	230	-7,6	-3,5	304,6	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,38
GC-042	1	8980	8+00970	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-7,3	-3,8	304,2	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	17,77
GC-042	1	8990	8+00980	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-6,6	-4,1	303,8	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,46
GC-042	1	9000	9+00000	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,3	-4,3	303,4	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	9010	9+00010	2	6,4	5,4	0,5	0,5	330	-3,6	-4,6	302,9	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	66	19,06
GC-042	1	9020	9+00020	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-370	-1,6	-4,9	302,4	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9030	9+00030	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-210	0,4	-5,2	301,9	5,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	65	16,46
GC-042	1	9040	9+00040	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,3	-5,4	301,4	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,51
GC-042	1	9050	9+00050	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,7	-5,6	300,8	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	24,68
GC-042	1	9060	9+00060	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,7	-5,7	300,2	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	9070	9+00070	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,1	-5,7	299,7	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	9080	9+00080	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	5,1	-5,6	299,1	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	9090	9+00090	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	4,9	-5,4	298,6	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	69	24,02
GC-042	1	9100	9+00100	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-380	4,6	-5,1	298,1	5,1	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	66	17,39
GC-042	1	9110	9+00110	2	6,4	5,4	0,5	0,5	400	4,4	-4,8	297,6	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9120	9+00120	2	6,4	5,4	0,5	0,5	490	4,5	-4,5	297,1	4,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9130	9+00130	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-600	4,9	-4,3	296,7	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9140	9+00140	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	5,4	-4,2	296,3	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-042	1	9150	9+00150	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	5,8	-4,3	295,8	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	16,89
GC-042	1	9160	9+00160	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	5,9	-4,4	295,4	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,46
GC-042	1	9170	9+00170	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,6	-4,5	295	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	9180	9+00180	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,1	-4,5	294,5	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	9190	9+00190	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-110	4,4	-4,4	294,1	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	68	21,09
GC-042	1	9200	9+00200	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	3,7	-4,3	293,6	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,34
GC-042	1	9210	9+00210	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-470	3	-4,1	293,2	4,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	9220	9+00220	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-700	2,6	-4	292,8	4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9230	9+00230	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1070	2,4	-3,8	292,4	3,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	9240	9+00240	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1400	2,5	-3,7	292,1	3,7	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	9250	9+00250	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1530	2,9	-3,5	291,7	3,5	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	9260	9+00260	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-960	3,6	-3,4	291,4	3,4	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	9270	9+00270	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-670	4,3	-3,4	291	3,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	9280	9+00280	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-310	4,7	-3,5	290,7	3,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9290	9+00290	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	4,7	-3,7	290,3	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	65	17,25
GC-042	1	9300	9+00300	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4,2	-4	289,9	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	67	20,31
GC-042	1	9310	9+00310	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,1	-4,3	289,5	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	9320	9+00320	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,6	-4,6	289	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	9330	9+00330	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	0,2	-4,8	288,6	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	9340	9+00340	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1	-4,9	288,1	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	9350	9+00350	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-1,6	-4,9	287,6	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	9360	9+00360	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-1,6	-4,8	287,1	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	21,11

GC-042	1	9370	9+00370	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-1,1	-4,8	286,6	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	19,30
GC-042	1	9380	9+00380	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	0	-4,7	286,1	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,94
GC-042	1	9390	9+00390	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	1,2	-4,7	285,7	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,38
GC-042	1	9400	9+00400	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-140	2,5	-4,7	285,2	4,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	66	17,63
GC-042	1	9410	9+00410	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	3,6	-4,7	284,7	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,50
GC-042	1	9420	9+00420	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	4,4	-4,8	284,3	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,25
GC-042	1	9430	9+00430	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	4,6	-4,9	283,8	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,08
GC-042	1	9440	9+00440	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	4,1	-5,1	283,3	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,27
GC-042	1	9450	9+00450	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	3	-5,3	282,7	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	9460	9+00460	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	1,5	-5,6	282,2	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	9470	9+00470	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,2	-5,8	281,6	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	22,13
GC-042	1	9480	9+00480	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-1,5	-6	281	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	9490	9+00490	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-2,1	-6	280,4	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	9500	9+00500	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-1,7	-6	279,8	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	9510	9+00510	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,5	-5,9	279,2	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	9520	9+00520	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	1,1	-5,9	278,6	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	9530	9+00530	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	2,6	-6	278	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	9540	9+00540	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,7	-6,1	277,4	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	9550	9+00550	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,3	-6,3	276,8	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	9560	9+00560	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4,2	-6,4	276,1	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	9570	9+00570	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-170	3,6	-6,5	275,5	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	67	19,75
GC-042	1	9580	9+00580	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-610	2,6	-6,5	274,8	6,5	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	9590	9+00590	2	6,4	5,4	0,5	0,5	600	1,6	-6,4	274,2	6,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9600	9+00600	2	6,5	5,5	0,5	0,5	230	0,6	-6,2	273,6	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,38
GC-042	1	9610	9+00610	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-0,1	-5,9	273	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	17,63
GC-042	1	9620	9+00620	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-0,4	-5,5	272,4	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	18,28
GC-042	1	9630	9+00630	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-0,4	-5,1	271,9	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,71
GC-042	1	9640	9+00640	2	6,5	5,5	0,5	0,5	260	-0,2	-4,8	271,4	4,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,19
GC-042	1	9650	9+00650	2	6,4	5,4	0,5	0,5	600	0,1	-4,5	271	4,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	9660	9+00660	2	7,8	5,3	0,5	2	1170	0,4	-4,3	270,6	4,3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	71	9,00
GC-042	1	9670	9+00670	2	7,8	5,3	0,5	2	1470	0,7	-4,1	270,1	4,1	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-042	1	9680	9+00680	2	7,8	5,3	0,5	2	1030	0,8	-3,8	269,8	3,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-042	1	9690	9+00690	2	7,9	5,4	0,5	2	670	0,9	-3,6	269,4	3,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	1,5	0	-0,10	0	0	79	1,50
GC-042	1	9700	9+00700	2	7,9	5,4	0,5	2	430	0,8	-3,3	269,1	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	1,5	0	-0,10	0	0	79	1,00
GC-042	1	9710	9+00710	2	7,9	5,4	0,5	2	300	0,8	-3	268,8	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	1,5	0	-0,10	0	0	79	1,00
GC-042	1	9720	9+00720	2	8	5,5	0,5	2	150	0,9	-2,8	268,5	2,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	1,5	0	-0,27	0	0	80	1,85
GC-042	1	9730	9+00730	2	8,2	5,7	0,5	2	70	1,2	-2,6	268,2	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	1,5	0	-0,38	0	0	81	3,24
GC-042	1	9740	9+00740	2	8,2	5,7	0,5	2	70	1,7	-2,4	268	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	1,5	0	-0,38	0	0	82	3,79
GC-042	1	9750	9+00750	2	8,2	5,7	0,5	2	70	2,2	-2,3	267,8	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	1,5	0	-0,38	0	0	82	3,79
GC-042	1	9760	9+00760	2	8	5,5	0,5	2	200	2,6	-2,3	267,5	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	1,5	0	-0,20	0	0	81	2,91
GC-042	1	9770	9+00770	2	7	5,5	0,5	1	-250	2,8	-2,3	267,3	2,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0,5	0	-1,00	0	0	75	6,01
GC-042	1	9780	9+00780	2	5,9	5,4	0,5	0	-310	2,7	-2,3	267,1	2,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	-0,5	0	-2,10	0	0	65	15,50
GC-042	1	9790	9+00790	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-580	2,5	-2,3	266,8	2,3	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	62	18,50
GC-042	1	9800	9+00800	2	6,4	5,4	0,5	0,5	600	2,2	-2,3	266,6	2,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9810	9+00810	2	6,4	5,4	0,5	0,5	360	2,1	-2,3	266,4	2,3	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9820	9+00820	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	2,3	-2,3	266,2	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	65	17,03
GC-042	1	9830	9+00830	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	2,7	-2,4	265,9	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	9840	9+00840	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,3	-2,6	265,7	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	9850	9+00850	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,8	-2,7	265,4	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	9860	9+00860	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	4	-2,7	265,1	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	9870	9+00870	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	3,9	-2,6	264,9	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	9880	9+00880	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-130	3,7	-2,4	264,6	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	67	19,62
GC-042	1	9890	9+00890	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-330	3,4	-2,3	264,4	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,56
GC-042	1	9900	9+00900	2	6,4	5,4	0,5	0,5	330	3,3	-2,2	264,2	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9910	9+00910	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	3,3	-2,4	263,9	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	9920	9+00920	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-230	3,4	-2,7	263,7	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	66	17,07
GC-042	1	9930	9+00930	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	3,4	-3,2	263,3	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,41
GC-042	1	9940	9+00940	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	3,1	-3,8	263	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	18,28
GC-042	1	9950	9+00950	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-200	2,4	-4,3	262,5	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	66	17,76
GC-042	1	9960	9+00960	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-480	1,4	-4,7	262,1	4,7	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,51
GC-042	1	9970	9+00970	2	6,4	5,4	0,5	0,5	530	0,3	-5	261,6	5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	9980	9+00980	2	6,5	5,5	0,5	0,5	190	-0,8	-5,1	261	5,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,57
GC-042	1	9990	9+00990	2	6,6	5,6	0,5	0,5	130	-1,6	-5	260,5	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,12

GC-042	1	10000	9+01000	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-1,7	-4,7	260,1	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	18,43
GC-042	1	10010	9+01010	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-1,1	-4,3	259,6	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	10020	10+00000	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	0,1	-3,9	259,3	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	10030	10+00010	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	1,4	-3,5	258,9	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	10040	10+00020	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	2,5	-3,3	258,6	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	10050	10+00030	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	3	-3,2	258,3	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,93
GC-042	1	10060	10+00040	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,9	-3,2	257,9	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	10070	10+00050	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	2,1	-3,2	257,6	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	24,68
GC-042	1	10080	10+00060	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	0,9	-3,3	257,3	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	69	23,66
GC-042	1	10090	10+00070	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-0,4	-3,4	256,9	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	10100	10+00080	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-1,5	-3,5	256,6	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	18,28
GC-042	1	10110	10+00090	2	6,6	5,6	0,5	0,5	130	-2,4	-3,7	256,2	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,81
GC-042	1	10120	10+00100	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-2,9	-3,9	255,8	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	17,59
GC-042	1	10130	10+00110	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3,1	-4,2	255,4	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	18,91
GC-042	1	10140	10+00120	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-3	-4,6	255	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,91
GC-042	1	10150	10+00130	2	6,5	5,5	0,5	0,5	250	-2,9	-5,1	254,4	5,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,53
GC-042	1	10160	10+00140	2	6,4	5,4	0,5	0,5	590	-2,9	-5,5	253,9	5,5	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	10170	10+00150	2	6,4	5,4	0,5	0,5	540	-2,9	-6	253,3	6	0	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	10180	10+00160	2	6,4	5,4	0,5	0,5	280	-2,9	-6,4	252,7	6,4	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	10190	10+00170	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-2,7	-6,8	252	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	65	17,25
GC-042	1	10200	10+00180	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-2,3	-7	251,3	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,64
GC-042	1	10210	10+00190	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-1,5	-7,2	250,6	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,42
GC-042	1	10220	10+00200	2	6,4	5,4	0,5	0,5	310	-0,3	-7,2	249,8	7,2	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	17,03
GC-042	1	10230	10+00210	2	6,3	5,3	0,5	0,5	760	1,1	-7	249,1	7	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	10240	10+00220	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-620	2,6	-6,8	248,5	6,8	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	10250	10+00230	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-210	4,1	-6,4	247,8	6,4	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	64	16,96
GC-042	1	10260	10+00240	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	5,4	-6,1	247,2	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	17,86
GC-042	1	10270	10+00250	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	6,3	-5,8	246,6	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,44
GC-042	1	10280	10+00260	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	6,8	-5,5	246,1	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	10290	10+00270	2	8,3	5,8	2	0,5	-40	6,8	-5,3	245,5	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	1,5	0	0	-0,71	0	10	76	14,63
GC-042	1	10300	10+00280	2	8,7	6,2	2	0,5	-60	6,4	-5	245	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	1,5	0	0	0,03	0	0	85	3,44
GC-042	1	10310	10+00290	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-170	5,7	-4,8	244,6	4,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	0	0	0	-0,74	0	0	81	3,57
GC-042	1	10320	10+00300	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-260	4,8	-4,6	244,1	4,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	0	0	0	-0,50	0	0	75	6,19
GC-042	1	10330	10+00310	2	6,9	6,4	0	0,5	-470	3,7	-4,5	243,7	4,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0	0	-1,10	0	0	72	8,00
GC-042	1	10340	10+00320	2	9,9	6,4	3	0,5	630	2,6	-4,3	243,2	4,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	2,5	0	0	1,90	0	0	84	0,00
GC-042	1	10350	10+00330	2	9,4	6,4	3	0	470	1,5	-4,2	242,8	4,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	2,5	-0,5	0	1,40	0	0	97	0,00
GC-042	1	10360	10+00340	2	9,5	6,5	3	0	230	0,5	-4,1	242,4	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	2,5	-0,5	0	1,32	0	0	95	0,00
GC-042	1	10370	10+00350	2	12,8	6,5	3	3,3	230	-0,5	-4	242	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	2,5	2,8	0	4,62	0	0	112	0,00
GC-042	1	10380	10+00360	2	12,8	6,5	3	3,3	140	-1,3	-3,8	241,6	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	2,5	2,8	0	4,51	0	0	128	0,00
GC-042	1	10390	10+00370	2	10,4	6,6	0,5	3,3	110	-1,9	-3,7	241,2	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	0	2,8	0	2,03	0	0	116	0,00
GC-042	1	10400	10+00380	2	10,4	6,6	0,5	3,3	120	-2,4	-3,5	240,9	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	0	2,8	0	2,06	0	0	104	0,00
GC-042	1	10410	10+00390	2	10,3	6,5	0,5	3,3	220	-2,8	-3,4	240,6	3,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	0	2,8	0	2,12	0	0	104	0,00
GC-042	1	10420	10+00400	2	7	6,5	0,5	0	240	-3,2	-3,4	240,2	3,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	0	-0,5	0	-1,17	0	0	87	0,00
GC-042	1	10430	10+00410	2	6,9	6,4	0,5	0	370	-3,6	-3,5	239,9	3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	70	11,34
GC-042	1	10440	10+00420	2	6,9	6,4	0,5	0	280	-4,2	-3,8	239,5	3,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-042	1	10450	10+00430	2	6,5	6	0,5	0	270	-4,8	-4,2	239,1	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	0	-0,5	0	-1,50	0	0	67	13,00
GC-042	1	10460	10+00440	2	7,2	6,2	0,5	0,5	70	-5,6	-4,7	238,6	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	0	0	0	-1,38	0	0	69	14,39
GC-042	1	10470	10+00450	2	7,3	6,3	0,5	0,5	50	-6,5	-5,1	238,1	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	0	0	0	-1,51	0	0	73	14,44
GC-042	1	10480	10+00460	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-7,3	-5,5	237,5	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	16,11
GC-042	1	10490	10+00470	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-8	-5,9	236,9	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	10500	10+00480	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-8,5	-6,2	236,3	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	10510	10+00490	2	7,4	6,4	0,5	0,5	30	-8,9	-6,4	235,7	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	0	0	0	-1,95	0	10	74	18,31
GC-042	1	10520	10+00500	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-9	-6,6	235	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	74	18,31
GC-042	1	10530	10+00510	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-9	-6,6	234,4	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	10540	10+00520	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-8,8	-6,5	233,7	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	10550	10+00530	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-8,4	-6,3	233,1	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	10560	10+00540	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-7,7	-6	232,5	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	10570	10+00550	2	7,3	6,3	0,5	0,5	40	-6,8	-5,7	231,9	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	10580	10+00560	2	7,2	6,2	0,5	0,5	60	-5,7	-5,3	231,4	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	0	0	0	-1,48	0	0	73	15,94
GC-042	1	10590	10+00570	2	7	6	0,5	0,5	180	-4,4	-4,8	230,9	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	0	0	0	-1,23	0	0	71	13,50
GC-042	1	10600	10+00580	2	6,9	5,9	0,5	0,5	500	-3,1	-4,3	230,5	4,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	0	0	0	-1,10	0	0	70	11,63
GC-042	1	10610	10+00590	2	6,7	5,7	0,5	0,5	860	-1,7	-3,8	230,1	3,8	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	0	0	-1,30	0	0	68	12,00
GC-042	1	10620	10+00600	2	6,6	5,6	0,5	0,5	1300	-0,3	-3,3	229,8	3,3	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	67	13,50

GC-042	1	10630	10+00610	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1200	1,2	-2,8	229,5	2,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	65	15,50
GC-042	1	10640	10+00620	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-630	2,8	-2,3	229,3	2,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	10650	10+00630	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-290	4,3	-2	229,1	2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	10660	10+00640	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	5,7	-1,9	228,9	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	65	17,25
GC-042	1	10670	10+00650	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	6,6	-1,9	228,7	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,28
GC-042	1	10680	10+00660	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	7	-2,1	228,5	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	10690	10+00670	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	6,8	-2,3	228,2	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	10700	10+00680	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	5,9	-2,5	228	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	18,91
GC-042	1	10710	10+00690	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	4,5	-2,5	227,7	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,90
GC-042	1	10720	10+00700	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-300	3	-2,4	227,5	2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	17,03
GC-042	1	10730	10+00710	2	6,3	5,3	0,5	0,5	370	1,6	-2,1	227,3	2,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	10740	10+00720	2	6,5	5,5	0,5	0,5	230	0,5	-1,8	227,1	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	64	16,88
GC-042	1	10750	10+00730	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-0,1	-1,5	227	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	66	18,26
GC-042	1	10760	10+00740	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-0,3	-1,1	226,8	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	19,27
GC-042	1	10770	10+00750	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	0	-0,8	226,8	0,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,42
GC-042	1	10780	10+00760	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	0,8	-0,6	226,7	0,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	66	17,97
GC-042	1	10790	10+00770	2	8,1	5,6	2	0,5	130	1,8	-0,5	226,7	0,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	1,5	0	0	-0,21	0	0	73	10,00
GC-042	1	10800	10+00780	2	8,1	5,6	2	0,5	-100	2,9	-0,6	226,6	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	1,5	0	0	-0,31	0	0	81	2,58
GC-042	1	10810	10+00790	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	3,7	-0,8	226,5	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	74	10,56
GC-042	1	10820	10+00800	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	4	-1,2	226,4	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	10830	10+00810	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,6	-1,5	226,2	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	10840	10+00820	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,5	-1,8	226,1	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	10850	10+00830	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,2	-2	225,9	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	10860	10+00840	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	0	-2,2	225,6	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	22,30
GC-042	1	10870	10+00850	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,8	-2,3	225,4	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	10880	10+00860	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-1	-2,4	225,2	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	10890	10+00870	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-0,9	-2,7	224,9	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	10900	10+00880	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	-0,8	-3	224,6	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	10910	10+00890	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	-0,9	-3,6	224,2	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	10920	10+00900	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	-1,4	-4,2	223,8	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	10930	10+00910	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	-2	-4,9	223,3	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	10940	10+00920	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-2,5	-5,5	222,8	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	10950	10+00930	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-2,7	-6,1	222,2	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	10960	10+00940	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-2,4	-6,5	221,5	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	10970	10+00950	2	6,5	5,5	0,5	0,5	180	-1,7	-6,8	220,8	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	67	19,69
GC-042	1	10980	10+00960	2	6,4	5,4	0,5	0,5	430	-0,7	-7,1	220,1	7,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,63
GC-042	1	10990	10+00970	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-420	0,4	-7,3	219,4	7,3	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11000	10+00980	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-110	1,3	-7,5	218,7	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	65	16,84
GC-042	1	11010	10+00990	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	1,8	-7,7	217,9	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	69	23,47
GC-042	1	11020	10+01000	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	1,9	-7,8	217,1	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	11030	10+01010	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,4	-7,8	216,3	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	70	24,68
GC-042	1	11040	10+01020	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	0,6	-7,8	215,5	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	67	17,55
GC-042	1	11050	10+01030	2	6,4	5,4	0,5	0,5	300	-0,5	-7,8	214,8	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	11060	10+01040	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-1,6	-7,8	214	7,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	11070	10+01050	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-2,5	-7,9	213,2	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,71
GC-042	1	11080	10+01060	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-3	-8	212,4	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	18,05
GC-042	1	11090	10+01070	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-3,1	-8,1	211,6	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	18,05
GC-042	1	11100	10+01080	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-2,8	-8,1	210,8	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,71
GC-042	1	11110	10+01090	2	6,5	5,5	0,5	0,5	150	-2,2	-8	210	8	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,54
GC-042	1	11120	10+01100	2	6,4	5,4	0,5	0,5	660	-1,3	-7,9	209,2	7,9	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,85
GC-042	1	11130	10+01110	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-670	-0,2	-7,8	208,4	7,8	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11140	10+01120	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	1	-7,8	207,6	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-042	1	11150	10+01130	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	2,1	-8	206,8	8	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	16,19
GC-042	1	11160	10+01140	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,7	-8,2	206	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,74
GC-042	1	11170	10+01150	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,9	-8,4	205,2	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	22,30
GC-042	1	11180	10+01160	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,5	-8,4	204,3	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	11190	10+01170	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	1,7	-8,1	203,5	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	11200	10+01180	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	0,7	-7,7	202,7	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	69	24,02
GC-042	1	11210	10+01190	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-0,2	-7,3	202	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,42
GC-042	1	11220	10+01200	2	6,6	5,6	0,5	0,5	110	-1	-6,9	201,3	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,87
GC-042	1	11230	10+01210	2	6,4	5,4	0,5	0,5	380	-1,6	-6,7	200,7	6,7	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,84
GC-042	1	11240	10+01220	2	6,4	5,4	0,5	0,5	390	-2,1	-6,6	200	6,6	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11250	10+01230	2	6,4	5,4	0,5	0,5	380	-2,4	-6,6	199,3	6,6	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00

GC-042	1	11260	10+01240	2	6,4	5,4	0,5	0,5	380	-2,7	-6,6	198,7	6,6	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11270	10+01250	2	6,4	5,4	0,5	0,5	400	-2,9	-6,7	198	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11280	10+01260	2	6,4	5,4	0,5	0,5	390	-2,9	-6,7	197,3	6,7	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11290	10+01270	2	6,6	5,6	0,5	0,5	130	-2,7	-6,7	196,7	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,56
GC-042	1	11300	10+01280	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-2,2	-6,6	196	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	17,95
GC-042	1	11310	10+01290	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-1,4	-6,5	195,4	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,79
GC-042	1	11320	10+01300	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-0,4	-6,4	194,7	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,27
GC-042	1	11330	10+01310	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	0,6	-6,4	194,1	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	19,27
GC-042	1	11340	10+01320	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	1,3	-6,5	193,4	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,42
GC-042	1	11350	10+01330	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,6	-6,6	192,8	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,28
GC-042	1	11360	10+01340	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	1,4	-6,7	192,1	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	11370	10+01350	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	0,8	-6,7	191,4	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	11380	10+01360	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-0,1	-6,6	190,8	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	11390	10+01370	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-1,2	-6,4	190,1	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	68	21,64
GC-042	1	11400	10+01380	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-2,3	-6,2	189,5	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,42
GC-042	1	11410	10+01390	2	6,5	5,5	0,5	0,5	210	-3,4	-6,1	188,9	6,1	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	66	17,50
GC-042	1	11420	10+01400	2	6,5	5,5	0,5	0,5	210	-4,4	-6	188,3	6	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	65	16,93
GC-042	1	11430	10+01410	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-5,1	-5,9	187,7	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,50
GC-042	1	11440	10+01420	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,6	-5,8	187,1	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,09
GC-042	1	11450	10+01430	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,8	-5,7	186,6	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	11460	10+01440	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-5,8	-5,6	186	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	21,11
GC-042	1	11470	10+01450	2	6,5	5,5	0,5	0,5	170	-5,6	-5,4	185,5	5,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	67	18,74
GC-042	1	11480	10+01460	2	6,4	5,4	0,5	0,5	350	-5,3	-5,3	184,9	5,3	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	11490	10+01470	2	6,4	5,4	0,5	0,5	350	-4,8	-5,2	184,4	5,2	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11500	10+01480	2	6,6	5,6	0,5	0,5	110	-4,2	-5,2	183,9	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	65	16,84
GC-042	1	11510	10+01490	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-3,2	-5,1	183,4	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,89
GC-042	1	11520	10+01500	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-2,1	-5,1	182,9	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	11530	10+01510	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-0,8	-5	182,4	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	19,93
GC-042	1	11540	10+01520	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	0,3	-5	181,9	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	11550	10+01530	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	1,2	-5	181,4	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	19,27
GC-042	1	11560	10+01540	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,6	-4,9	180,9	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	20,46
GC-042	1	11570	10+01550	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,7	-4,9	180,4	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	11580	10+01560	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-160	1,5	-4,8	179,9	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	67	19,83
GC-042	1	11590	10+01570	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-560	1,2	-4,7	179,4	4,7	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,77
GC-042	1	11600	10+01580	2	6,4	5,4	0,5	0,5	470	0,9	-4,6	179	4,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	11610	10+01590	2	6,5	5,5	0,5	0,5	170	0,8	-4,5	178,5	4,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	11620	10+01600	2	6,5	5,5	0,5	0,5	180	0,7	-4,4	178,1	4,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	65	17,32
GC-042	1	11630	10+01610	2	6,4	5,4	0,5	0,5	370	0,8	-4,4	177,6	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,63
GC-042	1	11640	10+01620	2	7,7	5,4	2,3	0	430	1,1	-4,3	177,2	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,5	0	-0,30	0	0	71	9,50
GC-042	1	11650	10+01630	2	7,7	5,4	2,3	0	530	1,5	-4,3	176,8	4,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-042	1	11660	10+01640	2	11	5,4	2,3	3,3	630	2,1	-4,3	176,4	4,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	2,8	0	3,00	0	0	94	0,00
GC-042	1	11670	10+01650	2	11	5,4	2,3	3,3	-720	2,9	-4,4	175,9	4,4	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	2,8	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-042	1	11680	10+01660	2	11,1	5,5	2,3	3,3	-260	3,6	-4,5	175,5	4,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	1,8	2,8	0	3,10	0	0	111	0,00
GC-042	1	11690	10+01670	2	11,6	6	2,3	3,3	-70	4,2	-4,7	175	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	1,8	2,8	0	3,02	0	0	114	0,00
GC-042	1	11700	10+01680	2	11,6	6	2,3	3,3	-60	4,5	-4,8	174,5	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	1,8	2,8	0	2,93	0	0	116	0,00
GC-042	1	11710	10+01690	2	10,3	6	2,3	2	-70	4,3	-4,9	174	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	1,8	1,5	0	1,72	0	0	110	0,00
GC-042	1	11720	10+01700	2	10,3	6	2,3	2	-80	3,7	-4,7	173,6	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	1,8	1,5	0	1,79	0	0	103	0,00
GC-042	1	11730	10+01710	2	6,8	5,8	1	0	-160	2,7	-4,4	173,1	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	86	0,00
GC-042	1	11740	10+01720	2	6,7	5,7	1	0	-530	1,4	-4	172,7	4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	13,77
GC-042	1	11750	10+01730	2	8,2	5,7	0,5	2	430	-0,1	-3,6	172,4	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	1,5	0	0,20	0	0	75	5,50
GC-042	1	11760	10+01740	2	8,4	5,9	0,5	2	120	-1,4	-3,2	172	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	0	1,5	0	0,06	0	0	83	0,00
GC-042	1	11770	10+01750	2	7,6	6,1	0,5	1	40	-2,4	-2,9	171,7	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	0	0,5	0	-1,41	0	10	80	6,75
GC-042	1	11780	10+01760	2	7,7	6,2	0,5	1	30	-2,8	-2,7	171,5	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	0	0,5	0	-1,65	0	10	77	15,31
GC-042	1	11790	10+01770	2	7,7	6,2	0,5	1	30	-2,6	-2,6	171,2	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	0	0,5	0	-1,65	0	10	77	16,50
GC-042	1	11800	10+01780	2	8,6	6,1	0,5	2	40	-2	-2,6	171	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	0	1,5	0	-0,41	0	10	82	10,31
GC-042	1	11810	10+01790	2	8,6	6,1	0,5	2	40	-1,1	-2,8	170,7	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	0	1,5	0	-0,41	0	10	86	4,13
GC-042	1	11820	10+01800	2	8,6	6,1	0,5	2	-40	-0,3	-3,1	170,4	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	0	1,5	0	-0,41	0	10	86	4,13
GC-042	1	11830	10+01810	2	8,6	6,1	0,5	2	-40	0,2	-3,4	170	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	0	1,5	0	-0,41	0	10	86	4,13
GC-042	1	11840	10+01820	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-40	0,4	-3,7	169,7	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	0	0	0	-1,91	0	10	79	11,63
GC-042	1	11850	10+01830	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-100	0,2	-4	169,3	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	0	0	0	-1,31	0	0	71	16,09
GC-042	1	11860	10+01840	2	7,2	6,2	0,5	0,5	-560	-0,2	-4,3	168,8	4,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,8	0	0	0	-0,80	0	0	72	10,53
GC-042	1	11870	10+01850	2	7,4	6,4	0,5	0,5	400	-0,5	-4,5	168,4	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	0	0	-0,60	0	0	73	7,00
GC-042	1	11880	10+01860	2	7,7	6,7	0,5	0,5	230	-0,8	-4,8	167,9	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	0	0	0	-0,48	0	0	76	5,38

GC-042	1	11890	10+01870	2	9,3	6,8	0,5	2	130	-0,8	-5,1	167,4	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	0	1,5	0	0,99	0	0	85	0,00
GC-042	1	11900	10+01880	2	9,2	6,7	0,5	2	140	-0,8	-5,4	166,8	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	0	1,5	0	0,91	0	0	93	0,00
GC-042	1	11910	10+01890	2	8,3	6,3	0	2	330	-0,7	-5,6	166,3	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	88	0,00
GC-042	1	11920	10+01900	2	8,6	6,1	0	2,5	530	-0,5	-5,7	165,7	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	2	0	0,60	0	0	85	0,00
GC-042	1	11930	10+01910	2	7,6	5,8	1,3	0,5	1030	-0,3	-5,7	165,1	5,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	0	0	-0,40	0	0	81	0,00
GC-042	1	11940	10+01920	2	7,1	5,3	1,3	0,5	1400	-0,1	-5,7	164,6	5,7	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,8	0	0	-0,90	0	0	74	6,50
GC-042	1	11950	10+01930	2	7,1	5,3	1,3	0,5	1730	0	-5,7	164	5,7	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,8	0	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-042	1	11960	10+01940	2	7,1	5,3	1,3	0,5	2130	0,1	-5,7	163,4	5,7	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,8	0	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-042	1	11970	10+01950	2	7,1	5,3	1,3	0,5	2600	0,1	-5,8	162,9	5,8	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,8	0	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-042	1	11980	10+01960	2	7,1	5,3	1,3	0,5	-2270	0,1	-5,8	162,3	5,8	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,8	0	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-042	1	11990	10+01970	2	7,1	5,3	1,3	0,5	-1300	0,3	-5,9	161,7	5,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,8	0	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-042	1	12000	10+01980	2	7,3	5,5	1,3	0,5	-830	0,5	-5,9	161,1	5,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,8	0	0	-0,70	0	0	72	8,00
GC-042	1	12010	10+01990	2	7,3	5,5	1,3	0,5	-570	1	-5,9	160,5	5,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,8	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-042	1	12020	10+02000	2	7,3	5,5	1,3	0,5	-370	1,7	-5,9	159,9	5,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,8	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-042	1	12030	10+02010	2	7,3	5,5	1,3	0,5	-300	2,6	-5,8	159,3	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,8	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-042	1	12040	10+02020	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-270	3,7	-5,8	158,8	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	0	0	-1,30	0	0	70	10,00
GC-042	1	12050	10+02030	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-130	4,8	-5,8	158,2	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	0	0	0	-1,41	0	0	68	13,56
GC-042	1	12060	10+02040	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	5,8	-5,8	157,6	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	71	15,62
GC-042	1	12070	10+02050	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	6,7	-5,6	157	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	73	17,13
GC-042	1	12080	10+02060	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-60	7,4	-5,3	156,5	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	72	16,44
GC-042	1	12090	10+02070	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-160	8	-4,9	156	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	0	0	0	-1,55	0	0	69	15,64
GC-042	1	12100	10+02080	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-170	8,3	-4,4	155,6	4,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	0	0	0	-1,54	0	0	67	15,46
GC-042	1	12110	10+02090	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-130	8,3	-4	155,2	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	0	0	0	-1,41	0	0	68	14,75
GC-042	1	12120	10+02100	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-40	8,1	-3,6	154,8	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	0	0	0	-1,71	0	10	71	15,62
GC-042	1	12130	10+02110	2	6,8	6,3	0	0,5	-40	7,7	-3,2	154,5	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	0	0	-2,21	0	10	71	19,63
GC-042	1	12140	10+02120	2	6,8	6,3	0	0,5	-40	7	-2,9	154,2	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	12150	10+02130	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	6,1	-2,7	153,9	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	72	20,31
GC-042	1	12160	10+02140	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-30	4,9	-2,6	153,7	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	0	0	0	-1,85	0	10	75	18,50
GC-042	1	12170	10+02150	2	10,1	6,1	3,5	0,5	-80	3,5	-2,5	153,4	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	3	0	0	1,59	0	0	88	1,28
GC-042	1	12180	10+02160	2	9,9	5,9	3,5	0,5	-100	1,9	-2,5	153,2	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	3	0	0	1,50	0	0	100	0,00
GC-042	1	12190	10+02170	2	6,7	5,7	0,5	0,5	170	0,4	-2,5	152,9	2,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	0	0	0	-1,54	0	0	83	0,22
GC-042	1	12200	10+02180	2	6,7	5,7	0,5	0,5	180	-0,9	-2,4	152,7	2,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	0	0	0	-1,53	0	0	67	15,32
GC-042	1	12210	10+02190	2	6,9	5,9	0,5	0,5	100	-1,7	-2,2	152,5	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	0	0	0	-1,51	0	0	68	15,15
GC-042	1	12220	10+02200	2	7,1	6,1	0,5	0,5	70	-2	-1,9	152,3	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	70	14,92
GC-042	1	12230	10+02210	2	7,1	6,1	0,5	0,5	70	-1,6	-1,4	152,1	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	71	14,79
GC-042	1	12240	10+02220	2	6,5	5,5	0,5	0,5	330	-0,9	-0,9	152	0,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	68	14,89
GC-042	1	12250	10+02230	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-430	0,1	-0,3	152	0,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	12260	10+02240	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-200	1,2	0,3	152	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	0	0	0	-1,50	0	0	66	15,01
GC-042	1	12270	10+02250	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-90	2,2	0,8	152,1	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	0	0	0	-1,55	0	0	68	15,26
GC-042	1	12280	10+02260	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-80	3,1	1,3	152,3	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	0	0	0	-1,41	0	0	70	14,78
GC-042	1	12290	10+02270	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-120	3,9	1,6	152,4	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	0	0	0	-1,44	0	0	70	14,22
GC-042	1	12300	10+02280	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-120	4,4	1,8	152,6	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	0	0	0	-1,44	0	0	69	14,38
GC-042	1	12310	10+02290	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-60	4,6	1,9	152,8	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	70	15,06
GC-042	1	12320	10+02300	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-60	4,5	1,8	153	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	0	0	0	-1,58	0	0	71	15,75
GC-042	1	12330	10+02310	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-70	4,1	1,7	153,1	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	0	0	0	-1,48	0	0	71	15,27
GC-042	1	12340	10+02320	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-130	3,4	1,6	153,3	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	0	0	0	-1,41	0	0	70	14,45
GC-042	1	12350	10+02330	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-300	2,5	1,4	153,4	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	67	14,56
GC-042	1	12360	10+02340	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-750	1,4	1,3	153,6	1,3	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	12370	10+02350	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1130	0,4	1,1	153,7	1,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-042	1	12380	10+02360	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1070	-0,4	0,8	153,8	0,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12390	10+02370	2	6,7	5,7	0,5	0,5	200	-0,9	0,6	153,8	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	0	0	0	-1,50	0	0	65	16,01
GC-042	1	12400	10+02380	2	6,7	5,7	0,5	0,5	190	-1,1	0,3	153,8	0,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	0	0	0	-1,51	0	0	67	15,08
GC-042	1	12410	10+02390	2	6,7	5,7	0,5	0,5	270	-1,1	0	153,8	0	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	0	0	-1,30	0	0	67	14,07
GC-042	1	12420	10+02400	2	6,5	5,5	0,5	0,5	470	-0,9	-0,3	153,8	0,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	14,00
GC-042	1	12430	10+02410	2	6,5	5,5	0,5	0,5	770	-0,7	-0,5	153,8	0,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-042	1	12440	10+02420	2	8,3	5,3	2,5	0,5	1330	-0,5	-0,7	153,7	0,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,7	2	0	0	0,30	0	0	74	6,00
GC-042	1	12450	10+02430	2	8,3	5,3	2,5	0,5	2230	-0,3	-0,8	153,6	0,8	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,7	2	0	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-042	1	12460	10+02440	2	8,3	5,3	2,5	0,5	2930	-0,2	-0,8	153,5	0,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,7	2	0	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-042	1	12470	10+02450	2	6,3	5,3	0,5	0,5	3830	0	-0,8	153,5	0,8	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	73	7,00
GC-042	1	12480	10+02460	2	6,3	5,3	0,5	0,5	4400	0,1	-0,8	153,4	0,8	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12490	10+02470	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	0,3	-0,9	153,3	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12500	10+02480	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	0,4	-1,1	153,2	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12510	10+02490	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	0,5	-1,6	153	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00

GC-042	1	12520	10+02500	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	0,6	-2,3	152,8	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12530	10+02510	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	0,7	-3	152,5	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12540	10+02520	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	0,9	-3,8	152,1	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12550	10+02530	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1,1	-4,4	151,7	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12560	10+02540	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-4500	1,4	-4,9	151,2	4,9	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12570	10+02550	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-4070	1,7	-5	150,7	5	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12580	10+02560	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2770	1,9	-4,8	150,2	4,8	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12590	10+02570	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1730	2,2	-4,3	149,8	4,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12600	10+02580	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1370	2,4	-3,6	149,4	3,6	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12610	10+02590	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-870	2,7	-2,7	149,1	2,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	65	15,50
GC-042	1	12620	10+02600	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-600	2,9	-1,8	149	1,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12630	10+02610	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-470	3,1	-0,9	148,9	0,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12640	10+02620	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-380	3,1	-0,1	148,9	0,1	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12650	10+02630	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-480	3	0,7	148,9	0,7	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12660	10+02640	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-780	2,8	1,4	149,1	1,4	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12670	10+02650	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1030	2,5	2	149,3	2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	65	15,50
GC-042	1	12680	10+02660	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1370	2,2	2,4	149,5	2,4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12690	10+02670	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1670	1,9	2,8	149,8	2,8	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12700	10+02680	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2170	1,6	3,1	150,1	3,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12710	10+02690	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2730	1,4	3,3	150,4	3,3	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12720	10+02700	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2300	1,3	3,4	150,8	3,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12730	10+02710	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1700	1,1	3,4	151,1	3,4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12740	10+02720	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1370	1	3,4	151,4	3,4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12750	10+02730	2	6,6	5,6	0,5	0,5	830	0,8	3,3	151,8	3,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	65	15,50
GC-042	1	12760	10+02740	2	6,6	5,6	0,5	0,5	580	0,6	3,2	152,1	3,2	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12770	10+02750	2	6,6	5,6	0,5	0,5	500	0,4	3,1	152,4	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12780	10+02760	2	6,6	5,6	0,5	0,5	500	0,2	3	152,7	3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12790	10+02770	2	6,6	5,6	0,5	0,5	530	0,2	2,8	153	2,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12800	10+02780	2	6,6	5,6	0,5	0,5	600	0,3	2,7	153,3	2,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12810	10+02790	2	6,6	5,6	0,5	0,5	830	0,4	2,6	153,5	2,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	0	0	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-042	1	12820	10+02800	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1130	0,6	2,6	153,8	2,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	65	15,50
GC-042	1	12830	10+02810	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1570	0,8	2,6	154	2,6	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12840	10+02820	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2230	1	2,7	154,3	2,7	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12850	10+02830	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2600	1,2	2,8	154,6	2,8	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12860	10+02840	2	6,3	5,3	0,5	0,5	3300	1,3	3	154,9	3	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12870	10+02850	2	6,3	5,3	0,5	0,5	4000	1,3	3,1	155,2	3,1	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12880	10+02860	2	6,3	5,3	0,5	0,5	4430	1,3	3,3	155,5	3,3	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12890	10+02870	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1,2	3,4	155,9	3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12900	10+02880	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1,1	3,5	156,2	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12910	10+02890	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1,1	3,6	156,6	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12920	10+02900	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1	3,6	156,9	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12930	10+02910	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1	3,7	157,3	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12940	10+02920	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1,1	3,7	157,7	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12950	10+02930	2	6,3	5,3	0,5	0,5	<infinit	1,1	3,7	158	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12960	10+02940	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-4370	1,2	3,6	158,4	3,6	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12970	10+02950	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3470	1,3	3,6	158,8	3,6	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12980	10+02960	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2630	1,4	3,6	159,1	3,6	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	12990	10+02970	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2030	1,5	3,6	159,5	3,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13000	10+02980	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1600	1,6	3,6	159,8	3,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13010	13+00000	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1270	1,8	3,6	160,2	3,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13020	13+00010	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-970	2	3,6	160,6	3,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13030	13+00020	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-630	2,5	3,6	160,9	3,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13040	13+00030	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-420	2,9	3,4	161,3	3,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	13050	13+00040	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-200	3,4	3,2	161,6	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	65	16,51
GC-042	1	13060	13+00050	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	3,6	2,9	161,9	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,54
GC-042	1	13070	13+00060	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	3,6	2,6	162,1	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	18,05
GC-042	1	13080	13+00070	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	3,3	2,4	162,4	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,71
GC-042	1	13090	13+00080	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-250	3	2,3	162,6	2,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,19
GC-042	1	13100	13+00090	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-550	2,5	2,2	162,8	2,2	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	13110	13+00100	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-830	2,1	2,2	163	2,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13120	13+00110	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1370	1,6	2,3	163,3	2,3	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	13130	13+00120	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1700	1,2	2,5	163,5	2,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13140	13+00130	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2370	0,9	2,8	163,8	2,8	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00

GC-042	1	13150	13+00140	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2830	0,6	3,3	164,1	3,3	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13160	13+00150	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3200	0,5	3,9	164,5	3,9	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13170	13+00160	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3830	0,4	4,5	165	4,5	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13180	13+00170	2	6,3	5,3	0,5	0,5	3970	0,4	5	165,5	5	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13190	13+00180	2	6,3	5,3	0,5	0,5	3230	0,3	5,5	166	5,5	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13200	13+00190	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2630	0,2	5,9	166,6	5,9	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13210	13+00200	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1900	0,1	6,2	167,2	6,2	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13220	13+00210	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1500	-0,1	6,4	167,9	6,4	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13230	13+00220	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1170	-0,4	6,6	168,5	6,6	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13240	13+00230	2	6,4	5,4	0,5	0,5	930	-0,8	6,7	169,2	6,7	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	13250	13+00240	2	6,4	5,4	0,5	0,5	630	-1,3	6,8	169,9	6,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13260	13+00250	2	6,4	5,4	0,5	0,5	370	-2	6,8	170,6	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13270	13+00260	2	6,4	5,4	0,5	0,5	300	-2,7	6,7	171,2	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13280	13+00270	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	-3,3	6,5	171,9	6,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	65	16,95
GC-042	1	13290	13+00280	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-3,6	6,3	172,5	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	19,00
GC-042	1	13300	13+00290	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-3,4	6,2	173,1	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	13310	13+00300	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-2,7	6	173,7	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	13320	13+00310	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-1,4	5,9	174,3	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	13330	13+00320	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	0,3	5,8	174,9	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	13340	13+00330	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,1	5,6	175,5	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	13350	13+00340	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	3,9	5,6	176	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	13360	13+00350	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	5,5	5,6	176,6	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-042	1	13370	13+00360	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	6,8	5,9	177,2	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	13380	13+00370	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	7,6	6,2	177,8	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	20,94
GC-042	1	13390	13+00380	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	7,9	6,5	178,4	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,91
GC-042	1	13400	13+00390	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	7,7	6,8	179,1	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	13410	13+00400	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	6,8	7,1	179,8	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,42
GC-042	1	13420	13+00410	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	5,4	7,3	180,6	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,27
GC-042	1	13430	13+00420	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	3,5	7,4	181,3	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	19,13
GC-042	1	13440	13+00430	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-150	1,5	7,4	182	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	66	18,10
GC-042	1	13450	13+00440	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-0,5	7,4	182,8	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,88
GC-042	1	13460	13+00450	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-2,3	7,3	183,5	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	13470	13+00460	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-3,8	7,2	184,2	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	18,28
GC-042	1	13480	13+00470	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-4,9	7	184,9	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,50
GC-042	1	13490	13+00480	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-5,6	6,9	185,6	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	19,30
GC-042	1	13500	13+00490	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,8	6,8	186,3	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	13510	13+00500	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,8	6,8	187	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	22,13
GC-042	1	13520	13+00510	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-5,5	6,7	187,7	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	20,94
GC-042	1	13530	13+00520	2	6,5	5,5	0,5	0,5	140	-4,9	6,7	188,3	6,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	0	0	0	-1,79	0	0	66	18,82
GC-042	1	13540	13+00530	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	-4,1	6,8	189	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	65	17,71
GC-042	1	13550	13+00540	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	-3	6,8	189,7	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	65	17,53
GC-042	1	13560	13+00550	2	6,5	5,5	0,5	0,5	210	-1,7	6,9	190,4	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	0	0	0	-1,69	0	0	65	17,23
GC-042	1	13570	13+00560	2	6,4	5,4	0,5	0,5	410	-0,2	7	191,1	7	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,46
GC-042	1	13580	13+00570	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-460	1,3	7	191,8	7	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13590	13+00580	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-160	2,7	6,9	192,5	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	65	16,77
GC-042	1	13600	13+00590	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	3,6	6,7	193,1	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,79
GC-042	1	13610	13+00600	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	3,9	6,5	193,8	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,42
GC-042	1	13620	13+00610	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	3,6	6,3	194,4	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,44
GC-042	1	13630	13+00620	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	2,8	6,1	195	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	13640	13+00630	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	1,7	6,1	195,6	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	13650	13+00640	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	0,7	6,2	196,3	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-042	1	13660	13+00650	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-0,2	6,3	196,9	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	20,94
GC-042	1	13670	13+00660	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-0,8	6,4	197,5	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,90
GC-042	1	13680	13+00670	2	6,5	5,5	0,5	0,5	230	-1,2	6,5	198,2	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	66	17,41
GC-042	1	13690	13+00680	2	6,4	5,4	0,5	0,5	400	-1,6	6,5	198,8	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,38
GC-042	1	13700	13+00690	2	6,4	5,4	0,5	0,5	670	-2	6,3	199,5	6,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13710	13+00700	2	6,4	5,4	0,5	0,5	600	-2,7	6,1	200,1	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13720	13+00710	2	6,4	5,4	0,5	0,5	370	-3,6	5,7	200,6	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	13730	13+00720	2	6,6	5,6	0,5	0,5	130	-4,6	5,2	201,2	5,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,56
GC-042	1	13740	13+00730	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-5,6	4,7	201,6	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	20,81
GC-042	1	13750	13+00740	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,3	4	202	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	13760	13+00750	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,5	3,2	202,3	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	13770	13+00760	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,3	2,2	202,6	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25

GC-042	1	13780	13+00770	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-5,6	1,2	202,7	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	13790	13+00780	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-4,7	0	202,7	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	68	22,13
GC-042	1	13800	13+00790	2	6,5	5,5	0,5	0,5	180	-3,5	-1	202,6	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	0	0	0	-1,73	0	0	66	18,50
GC-042	1	13810	13+00800	2	6,3	5,3	0,5	0,5	540	-2,3	-2	202,4	2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	17,13
GC-042	1	13820	13+00810	2	6,3	5,3	0,5	0,5	820	-1,1	-2,7	202,1	2,7	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13830	13+00820	2	6,3	5,3	0,5	0,5	820	0,2	-3,3	201,8	3,3	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13840	13+00830	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1100	1,5	-3,7	201,4	3,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13850	13+00840	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-900	2,9	-4	201	4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	13860	13+00850	2	7,8	5,3	0,5	2	-320	4,5	-4,1	200,6	4,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	1,5	0	-0,20	0	0	71	9,50
GC-042	1	13870	13+00860	2	8,2	5,7	0,5	2	-60	6,1	-4	200,2	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	1,5	0	-0,48	0	0	80	3,38
GC-042	1	13880	13+00870	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	7,5	-3,8	199,8	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	76	14,63
GC-042	1	13890	13+00880	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	8,7	-3,2	199,5	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	13900	13+00890	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	9,4	-2,4	199,3	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	13910	13+00900	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	9,6	-1,3	199,1	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	13920	13+00910	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	9,2	-0,1	199,1	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	13930	13+00920	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	8,4	1,2	199,2	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	70	25,69
GC-042	1	13940	13+00930	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	7,3	2,5	199,5	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	68	20,09
GC-042	1	13950	13+00940	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	6,1	3,6	199,9	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	13960	13+00950	2	6,5	5,5	0,5	0,5	150	4,9	4,6	200,3	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,88
GC-042	1	13970	13+00960	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	4	5,4	200,9	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	65	17,62
GC-042	1	13980	13+00970	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	3,3	5,9	201,4	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	65	17,53
GC-042	1	13990	13+00980	2	6,5	5,5	0,5	0,5	240	2,9	6,3	202,1	6,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	0	0	0	-1,67	0	0	65	17,11
GC-042	1	14000	13+00990	2	6,4	5,4	0,5	0,5	580	2,8	6,5	202,7	6,5	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,34
GC-042	1	14010	13+01000	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-660	2,8	6,6	203,4	6,6	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14020	14+00000	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-280	2,8	6,5	204	6,5	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14030	14+00010	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	2,7	6,4	204,7	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	14040	14+00020	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	2,4	6,2	205,3	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	66	17,38
GC-042	1	14050	14+00030	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	1,8	6	205,9	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,19
GC-042	1	14060	14+00040	2	6,4	5,4	0,5	0,5	-560	1	5,8	206,5	5,8	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	14070	14+00050	2	6,4	5,4	0,5	0,5	600	-0,1	5,5	207	5,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14080	14+00060	2	6,4	5,4	0,5	0,5	410	-1,3	5,2	207,5	5,2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14090	14+00070	2	6,5	5,5	0,5	0,5	190	-2,7	4,8	208	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,57
GC-042	1	14100	14+00080	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-4,1	4,4	208,5	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	17,96
GC-042	1	14110	14+00090	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-5,3	4,1	208,9	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	68	21,64
GC-042	1	14120	14+00100	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,2	4	209,3	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	14130	14+00110	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,7	4	209,7	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	14140	14+00120	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-6,7	4,1	210,1	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	14150	14+00130	2	6,9	5,9	0,5	0,5	30	-6,2	4,3	210,5	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	14160	14+00140	2	6,8	5,8	0,5	0,5	40	-5,4	4,4	211	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	69	23,31
GC-042	1	14170	14+00150	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	-4,4	4,5	211,4	4,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	67	19,83
GC-042	1	14180	14+00160	2	6,4	5,4	0,5	0,5	490	-3,3	4,6	211,9	4,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,77
GC-042	1	14190	14+00170	2	6,4	5,4	0,5	0,5	880	-2,2	4,6	212,3	4,6	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14200	14+00180	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1120	-1,1	4,6	212,8	4,6	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	14210	14+00190	2	7,8	5,3	2	0,5	-1260	0	4,6	213,2	4,6	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,5	0	0	-0,20	0	0	71	9,50
GC-042	1	14220	14+00200	2	9,4	5,4	3,5	0,5	-740	1,2	4,4	213,7	4,4	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,6	3	0	0	1,40	0	0	86	0,00
GC-042	1	14230	14+00210	2	9,4	5,4	3,5	0,5	-430	2,6	4,2	214,1	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	3	0	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-042	1	14240	14+00220	2	8	5,5	2	0,5	-140	4	3,7	214,5	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	1,5	0	0	-0,29	0	0	87	0,00
GC-042	1	14250	14+00230	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	5,5	3,2	214,8	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	74	11,50
GC-042	1	14260	14+00240	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	6,8	2,7	215,1	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	22,30
GC-042	1	14270	14+00250	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	7,7	2,2	215,3	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	14280	14+00260	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	8,1	1,9	215,5	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	14290	14+00270	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	8	1,7	215,6	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-042	1	14300	14+00280	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-50	7,5	1,7	215,8	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	69	22,30
GC-042	1	14310	14+00290	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-110	6,7	1,9	216	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	67	18,89
GC-042	1	14320	14+00300	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	5,7	2,2	216,2	2,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,34
GC-042	1	14330	14+00310	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-530	4,8	2,5	216,5	2,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,00
GC-042	1	14340	14+00320	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-800	3,9	2,8	216,8	2,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14350	14+00330	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-1370	3,2	3	217,1	3	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14360	14+00340	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2030	2,6	3,2	217,4	3,2	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14370	14+00350	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-2670	2,1	3,3	217,7	3,3	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14380	14+00360	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-3170	1,7	3,3	218	3,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14390	14+00370	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2970	1,3	3,3	218,4	3,3	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14400	14+00380	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2200	0,9	3,2	218,7	3,2	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00

GC-042	1	14410	14+00390	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1530	0,5	3	219	3	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14420	14+00400	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1070	-0,1	2,9	219,3	2,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14430	14+00410	2	6,4	5,4	0,5	0,5	780	-0,7	2,7	219,5	2,7	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	14440	14+00420	2	6,4	5,4	0,5	0,5	480	-1,2	2,6	219,8	2,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14450	14+00430	2	6,5	5,5	0,5	0,5	220	-1,6	2,6	220,1	2,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	0	0	0	-1,68	0	0	65	16,42
GC-042	1	14460	14+00440	2	6,5	5,5	0,5	0,5	150	-1,8	2,6	220,3	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	65	17,27
GC-042	1	14470	14+00450	2	6,5	5,5	0,5	0,5	150	-1,9	2,7	220,6	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	0	0	-1,77	0	0	65	17,70
GC-042	1	14480	14+00460	2	6,5	5,5	0,5	0,5	240	-1,8	2,8	220,9	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	0	0	0	-1,67	0	0	65	17,19
GC-042	1	14490	14+00470	2	6,4	5,4	0,5	0,5	480	-1,6	2,9	221,2	2,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,34
GC-042	1	14500	14+00480	2	6,4	5,4	0,5	0,5	780	-1,3	3	221,5	3	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14510	14+00490	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1170	-1,1	3,2	221,8	3,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	14520	14+00500	2	7,8	5,3	2	0,5	1500	-0,9	3,3	222,1	3,3	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,5	0	0	-0,20	0	0	71	9,50
GC-042	1	14530	14+00510	2	7,8	5,3	2	0,5	1870	-0,8	3,5	222,5	3,5	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,5	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-042	1	14540	14+00520	2	8,3	5,3	2,5	0,5	2070	-0,9	3,6	222,8	3,6	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,7	2	0	0	0,30	0	0	81	0,00
GC-042	1	14550	14+00530	2	10,3	5,3	2,5	2,5	1370	-1,2	3,6	223,2	3,6	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	2	2	0	2,30	0	0	93	0,00
GC-042	1	14560	14+00540	2	10,3	5,3	2,5	2,5	1070	-1,7	3,7	223,6	3,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,7	2	2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-042	1	14570	14+00550	2	10,4	5,4	2,5	2,5	670	-2,3	3,7	223,9	3,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	2	2	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-042	1	14580	14+00560	2	8,4	5,4	0,5	2,5	330	-2,9	3,8	224,3	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	2	0	0,40	0	0	94	0,00
GC-042	1	14590	14+00570	2	6,5	5,5	0,5	0,5	160	-3,4	3,9	224,7	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	75	6,77
GC-042	1	14600	14+00580	2	6,6	5,6	0,5	0,5	130	-3,7	4	225,1	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,32
GC-042	1	14610	14+00590	2	6,6	5,6	0,5	0,5	130	-3,7	4,1	225,5	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	66	17,12
GC-042	1	14620	14+00600	2	6,5	5,5	0,5	0,5	200	-3,4	4,1	225,9	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0	0	-1,70	0	0	66	17,07
GC-042	1	14630	14+00610	2	6,4	5,4	0,5	0,5	410	-2,9	4,1	226,3	4,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,51
GC-042	1	14640	14+00620	2	6,4	5,4	0,5	0,5	730	-2,3	4,1	226,7	4,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14650	14+00630	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1100	-1,5	4	227,1	4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	14660	14+00640	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1430	-0,7	4	227,5	4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14670	14+00650	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1900	0,1	4,1	227,9	4,1	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14680	14+00660	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2100	0,7	4,2	228,4	4,2	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14690	14+00670	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2400	1,2	4,3	228,8	4,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14700	14+00680	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2670	1,5	4,4	229,2	4,4	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14710	14+00690	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2380	1,6	4,5	229,7	4,5	10	0	0	0	2380	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14720	14+00700	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2090	1,6	4,6	230,1	4,6	10	0	0	0	2090	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14730	14+00710	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1600	1,4	4,7	230,6	4,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14740	14+00720	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1130	1	4,8	231,1	4,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	14750	14+00730	2	6,4	5,4	0,5	0,5	780	0,2	4,8	231,6	4,8	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	14760	14+00740	2	6,4	5,4	0,5	0,5	510	-0,7	4,9	232,1	4,9	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14770	14+00750	2	6,5	5,5	0,5	0,5	190	-1,8	4,9	232,6	4,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,57
GC-042	1	14780	14+00760	2	6,7	5,7	0,5	0,5	70	-2,9	5	233,1	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	66	17,96
GC-042	1	14790	14+00770	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-3,7	5	233,6	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	19,44
GC-042	1	14800	14+00780	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,2	5,1	234,1	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	14810	14+00790	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,2	5	234,6	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	68	20,10
GC-042	1	14820	14+00800	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-3,9	5	235,1	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	19,08
GC-042	1	14830	14+00810	2	6,5	5,5	0,5	0,5	260	-3,4	4,8	235,5	4,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	66	16,53
GC-042	1	14840	14+00820	2	6,4	5,4	0,5	0,5	560	-2,7	4,7	236	4,7	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-042	1	14850	14+00830	2	6,4	5,4	0,5	0,5	910	-1,9	4,5	236,5	4,5	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	14860	14+00840	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1270	-1,3	4,4	236,9	4,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	14870	14+00850	2	5,8	5,3	0	0,5	1580	-0,8	4,2	237,3	4,2	10	0	0	0	1580	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	0	0	-2,20	0	0	61	19,50
GC-042	1	14880	14+00860	2	5,8	5,3	0	0,5	1570	-0,7	4	237,7	4	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	0	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-042	1	14890	14+00870	2	7,3	5,3	0	2	1060	-0,8	3,7	238,1	3,7	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	1,5	0	-0,70	0	0	66	14,50
GC-042	1	14900	14+00880	2	7,9	5,4	0	2,5	810	-1,1	3,4	238,4	3,4	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2	0	-0,10	0	0	76	4,00
GC-042	1	14910	14+00890	2	7,9	5,4	0	2,5	520	-1,3	3	238,7	3	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2	0	-0,10	0	0	79	1,00
GC-042	1	14920	14+00900	2	8	5,5	0	2,5	150	-1,3	2,7	239	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	2	0	-0,27	0	0	80	1,85
GC-042	1	14930	14+00910	2	7,8	5,8	0	2	50	-0,9	2,3	239,2	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	1,5	0	-1,01	0	0	79	6,40
GC-042	1	14940	14+00920	2	7,3	5,8	0,5	1	40	0	1,9	239,4	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0,5	0	-1,71	0	10	76	13,61
GC-042	1	14950	14+00930	2	6,8	5,8	0,5	0,5	-40	1,1	1,4	239,6	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	0	0	-2,21	0	10	71	19,63
GC-042	1	14960	14+00940	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-30	2,4	0,8	239,6	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	0	0	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-042	1	14970	14+00950	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,4	0,2	239,7	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	26,88
GC-042	1	14980	14+00960	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,1	-0,4	239,6	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	14990	14+00970	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	4,2	-0,9	239,5	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	15000	14+00980	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-20	3,8	-1,2	239,4	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	15010	14+00990	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	3	-1,3	239,3	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	69	23,66
GC-042	1	15020	14+01000	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	1,8	-1,3	239,2	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,42
GC-042	1	15030	15+00000	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	0,6	-1,3	239	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,42

GC-042	1	15040	15+00010	2	6,6	5,6	0,5	0,5	110	-0,6	-1,3	238,9	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	0	0	0	-1,77	0	0	66	17,87
GC-042	1	15050	15+00020	2	6,6	5,6	0,5	0,5	100	-1,5	-1,5	238,7	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	66	17,87
GC-042	1	15060	15+00030	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-2,1	-1,8	238,6	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,28
GC-042	1	15070	15+00040	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-2,3	-2,1	238,4	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,13
GC-042	1	15080	15+00050	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-2,1	-2,5	238,1	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,75
GC-042	1	15090	15+00060	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-1,7	-2,9	237,8	2,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	67	18,56
GC-042	1	15100	15+00070	2	6,4	5,4	0,5	0,5	360	-1,2	-3,2	237,5	3,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	65	16,69
GC-042	1	15110	15+00080	2	6,4	5,4	0,5	0,5	670	-0,7	-3,6	237,1	3,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	15120	15+00090	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1000	-0,3	-3,9	236,7	3,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-042	1	15130	15+00100	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1600	0	-4,1	236,3	4,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	15140	15+00110	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2070	0,3	-4,4	235,9	4,4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	15150	15+00120	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2500	0,4	-4,6	235,4	4,6	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	15160	15+00130	2	6,3	5,3	0,5	0,5	2130	0,3	-4,8	235	4,8	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	15170	15+00140	2	6,3	5,3	0,5	0,5	1600	-0,2	-5	234,5	5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	15180	15+00150	2	6,4	5,4	0,5	0,5	800	-1,1	-5,2	233,9	5,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	15190	15+00160	2	6,4	5,4	0,5	0,5	300	-2,2	-5,5	233,4	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-042	1	15200	15+00170	2	6,6	5,6	0,5	0,5	120	-3,4	-5,8	232,8	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	65	16,69
GC-042	1	15210	15+00180	2	6,8	5,8	0,5	0,5	50	-4,3	-6,1	232,2	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	0	0	-2,01	0	0	67	18,74
GC-042	1	15220	15+00190	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-4,8	-6,3	231,6	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	70	24,68
GC-042	1	15230	15+00200	2	7,1	6,1	0,5	0,5	20	-4,6	-6,4	230,9	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	0	0	0	-2,93	0	10	71	29,25
GC-042	1	15240	15+00210	2	6,7	5,7	0,5	0,5	60	-3,9	-6,4	230,3	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	69	24,50
GC-042	1	15250	15+00220	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-2,8	-6,3	229,7	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,91
GC-042	1	15260	15+00230	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-100	-1,6	-6,1	229	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	15270	15+00240	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	-0,4	-6	228,4	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,28
GC-042	1	15280	15+00250	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	0,4	-5,8	227,9	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	18,50
GC-042	1	15290	15+00260	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-60	1	-5,5	227,3	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	0	0	0	-1,98	0	0	67	19,13
GC-042	1	15300	15+00270	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-90	1,1	-5,2	226,8	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	67	19,13
GC-042	1	15310	15+00280	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-230	1	-4,9	226,3	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	0	0	-1,68	0	0	66	17,63
GC-042	1	15320	15+00290	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-510	0,7	-4,6	225,8	4,6	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	64	16,88
GC-042	1	15330	15+00300	2	6,3	5,3	0,5	0,5	-900	0,2	-4,3	225,4	4,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	15340	15+00310	2	6,3	5,3	0,5	0,5	700	-0,3	-4	225	4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-042	1	15350	15+00320	2	6,4	5,4	0,5	0,5	400	-0,8	-3,8	224,6	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-042	1	15360	15+00330	2	6,6	5,6	0,5	0,5	130	-1,1	-3,6	224,3	3,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0	0	-1,71	0	0	65	16,56
GC-042	1	15370	15+00340	2	6,6	5,6	0,5	0,5	90	-1,2	-3,5	223,9	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	0	0	0	-1,85	0	0	66	17,81
GC-042	1	15380	15+00350	2	6,7	5,7	0,5	0,5	80	-1	-3,5	223,6	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,28
GC-042	1	15390	15+00360	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-80	-0,5	-3,6	223,2	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0	0	-1,81	0	0	67	18,06
GC-042	1	15400	15+00370	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	0	-3,6	222,9	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,42
GC-042	1	15410	15+00380	2	6,7	5,7	0,5	0,5	-70	0,7	-3,7	222,5	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	0	0	0	-1,88	0	0	67	18,79
GC-042	1	15420	15+00390	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-120	1,2	-3,8	222,1	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0	0	-1,74	0	0	67	18,08
GC-042	1	15430	15+00400	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-160	1,7	-3,9	221,7	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	0	0	0	-1,75	0	0	66	17,45
GC-042	1	15440	15+00410	2	6,5	5,5	0,5	0,5	-270	2	-4	221,3	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	0	0	-1,50	0	0	65	16,27
GC-042	1	15450	15+00420	2	7,2	5,7	0,5	1	-430	2,2	-4,1	220,9	4,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	0,5	0	-0,80	0	0	69	11,50
GC-042	1	15460	15+00430	2	7,3	5,8	0,5	1	-730	2,2	-4,1	220,5	4,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	0	0,5	0	-0,70	0	0	73	7,50
GC-042	1	15470	15+00440	2	8,2	6,7	0,5	1	-1200	2,1	-4,1	220,1	4,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	0,5	0	0,20	0	0	78	2,50
GC-042	1	15480	15+00450	2	8,9	7,4	0,5	1	-1670	2	-3,8	219,7	3,8	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	0,4	0	0,5	0	0,90	0	0	86	0,00
GC-042	1	15490	15+00460	2	8,7	8,2	0,5	0	-1900	1,8	-4,2	219,3	4,2	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	1,2	0	-0,5	0	0,70	0	0	88	0,00
GC-042	1	15500	15+00470	2	9	9	0	0	-2100	1,9	-2,8	219	2,8	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	2	-0,5	-0,5	0	1,00	0	0	89	0,00
				media	6,89							media	4,11	5990	1330	60	0	1500	1630	850	3010							0	1500		
				min	5,80							max	8,40															0,000	0,200	51.748	43.474

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-043	1	0	0+00360	4	13,8	13,8	0	0	40	1,3	-0,8	-0,08	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10		
GC-043	1	10	0+00370	4	13,7	10,9	1,8	1	140	0,2	-0,2	-0,1	0,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,14	-3,245	1,3	0,5	0	-1,44	0	0	137,5	15,75
GC-043	1	20	0+00380	4	11,7	8,9	1,8	1	200	0,1	0	-0,1	0	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	-5,201	1,3	0,5	0	-3,40	0	0	127,0	24,23
GC-043	1	30	0+00390	2	10,3	7,5	1,8	1	660	-0,2	0,2	-0,08	0,2	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	0,5	1,3	0,5	0	2,30	0	0	110,0	5,51
GC-043	1	40	0+00400	2	9,8	7	1,8	1	800	-0,3	0,3	-0,05	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0	1,3	0,5	0	1,80	0	0	100,5	0,00
GC-043	1	50	0+00410	2	9,6	6,8	1,8	1	1240	-0,4	0,4	-0,01	0,4	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,5	0	1,60	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	60	0+00420	2	9,5	6,7	1,8	1	2200	-0,4	0,4	0,03	0,4	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,5	0	1,50	0	0	95,5	0,00
GC-043	1	70	0+00430	2	9,5	6,7	1,8	1	3030	-0,5	0,4	0,07	0,4	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,5	0	1,50	0	0	95,0	0,00
GC-043	1	80	0+00440	2	9,4	6,6	1,8	1	3600	-0,5	0,4	0,11	0,4	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,5	0	1,40	0	0	94,5	0,00
GC-043	1	90	0+00450	2	9,4	6,6	1,8	1	3870	-0,4	0,4	0,15	0,4	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,5	0	1,40	0	0	94,0	0,00
GC-043	1	100	0+00460	2	9,6	6,6	1,8	1,2	4400	-0,3	0,4	0,19	0,4	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	95,0	0,00
GC-043	1	110	0+00470	2	8,4	6,6	1,8	0	<infinito>	-0,2	0,4	0,23	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	90,0	0,00
GC-043	1	120	0+00480	2	9,6	6,6	1,8	1,2	<infinito>	0	0,4	0,27	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	90,0	0,00
GC-043	1	130	0+00490	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-4530	0,2	0,5	0,32	0,5	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	140	0+00500	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-4300	0,4	0,5	0,37	0,5	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	150	0+00510	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-3600	0,7	0,6	0,43	0,6	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	160	0+00520	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-2670	1	0,6	0,49	0,6	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	170	0+00530	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1800	1,4	0,6	0,55	0,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	180	0+00540	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1470	1,7	0,6	0,61	0,6	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	190	0+00550	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-930	1,9	0,5	0,66	0,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	200	0+00560	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-670	2,1	0,5	0,71	0,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	96,5	0,00
GC-043	1	210	0+00570	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-570	2,1	0,4	0,75	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	220	0+00580	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-570	2,1	0,4	0,79	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	230	0+00590	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-670	2,1	0,5	0,84	0,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	240	0+00600	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-770	2	0,6	0,9	0,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	250	0+00610	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1230	2	0,8	0,98	0,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,5	0,00
GC-043	1	260	0+00620	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1500	2,1	0,9	1,07	0,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	270	0+00630	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1700	2,1	1	1,17	1	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	280	0+00640	2	8,4	6,6	1,8	0	-2100	2,2	1,1	1,28	1,1	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	90,0	0,00
GC-043	1	290	0+00650	2	8,4	6,6	1,8	0	-1800	2,2	1,1	1,39	1,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	84,0	0,00
GC-043	1	300	0+00660	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1370	2,2	1,1	1,5	1,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	90,0	0,00
GC-043	1	310	0+00670	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1030	2,2	1	1,6	1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	320	0+00680	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-670	2,2	1	1,7	1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	96,5	0,00
GC-043	1	330	0+00690	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-600	2,2	1	1,8	1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	340	0+00700	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-600	2,1	1	1,9	1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	350	0+00710	2	9,7	6,7	1,8	1,2	-830	2,2	1	2	1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,7	0	1,70	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	360	0+00720	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1200	2,2	1	2,1	1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,5	0,00
GC-043	1	370	0+00730	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1800	2,3	1,1	2,21	1,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	380	0+00740	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-2770	2,4	1,1	2,32	1,1	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	390	0+00750	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-3600	2,4	1,1	2,43	1,1	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	400	0+00760	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-4070	2,3	1,1	2,54	1,1	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	410	0+00770	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-4570	2,2	1,2	2,66	1,2	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	420	0+00780	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-4100	2,1	1,3	2,79	1,3	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	430	0+00790	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-3200	2	1,4	2,93	1,4	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	440	0+00800	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-2500	2	1,5	3,08	1,5	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	450	0+00810	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-2100	2,1	1,6	3,24	1,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	460	0+00820	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1400	2,2	1,8	3,42	1,8	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	470	0+00830	2	9,6	6,6	1,8	1,2	-1170	2,3	1,9	3,61	1,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	480	0+00840	2	7,9	6,7	0	1,2	-830	2,4	2	3,81	2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,7	0	-0,10	0	0	87,5	0,00
GC-043	1	490	0+00850	2	7,9	6,7	0	1,2	-700	2,5	2,1	4,02	2,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,7	0	-0,10	0	0	79,0	1,00
GC-043	1	500	0+00860	2	9,6	6,7	1,7	1,2	-600	2,5	2,2	4,24	2,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,7	0	1,60	0	0	87,5	0,00
GC-043	1	510	0+00870	2	9,6	6,7	1,7	1,2	-430	2,6	2,4	4,48	2,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	520	0+00880	2	9,6	6,7	1,7	1,2	-300	2,8	2,5	4,73	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,7	0	1,60	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	530	0+00890	2	9,7	6,8	1,7	1,2	-210	2,9	2,7	5	2,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	1,2	0,7	0	1,51	0	0	96,5	0,00
GC-043	1	540	0+00900	2	9,5	6,8	1,5	1,2	-230	3,1	2,9	5,29	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	1	0,7	0	1,32	0	0	96,0	0,00
GC-043	1	550	0+00910	2	9,4	6,7	1,2	1,5	-400	3,3	3,1	5,6	3,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1	0	1,40	0	0	94,5	0,00
GC-043	1	560	0+00920	2	9,3	6,7	1,1	1,5	-500	3,5	3,4	5,94	3,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	1	0	1,30	0	0	93,5	0,00

GC-043	1	570	0+00930	2	8,8	6,7	0,6	1,5	-600	3,5	3,8	6,32	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	1	0	0,80	0	0	90,5	0,00
GC-043	1	580	0+00940	2	9	6,7	0,6	1,7	-370	3,3	4,2	6,74	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	1,2	0	1,00	0	0	89,0	0,00
GC-043	1	590	0+00950	2	9,1	6,8	0,6	1,7	-210	2,8	4,6	7,2	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	0,1	1,2	0	0,91	0	0	90,5	0,00
GC-043	1	600	0+00960	2	9,2	6,8	0,6	1,8	-230	2	5	7,7	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0,1	1,3	0	1,02	0	0	91,5	0,00
GC-043	1	610	0+00970	2	9,4	6,7	0,6	2,1	-630	0,9	5,4	8,24	5,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	1,6	0	1,40	0	0	93,0	0,00
GC-043	1	620	0+00980	2	9,4	6,7	0,6	2,1	420	-0,2	5,7	8,81	5,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	1,6	0	1,40	0	0	94,0	0,00
GC-043	1	630	0+00990	2	8,9	6,8	0	2,1	140	-1,1	6,1	9,42	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	1,6	0	0,61	0	0	91,5	0,00
GC-043	1	640	0+01000	2	9,2	7,1	0	2,1	80	-1,7	6,3	10,05	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	1,6	0	0,69	0	0	90,5	0,00
GC-043	1	650	0+01010	2	6,6	6,6	0	0	80	-2	6,5	10,7	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	79,0	6,06
GC-043	1	660	0+01020	2	5,9	5,9	0	0	150	-2,1	6,6	11,36	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	62,5	21,38
GC-043	1	670	0+01030	2	5,4	5,4	0	0	170	-2	6,5	12,01	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0	0	56,5	26,04
GC-043	1	680	0+01040	2	5,4	5,4	0	0	330	-1,8	6,5	12,66	6,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	27,19
GC-043	1	690	0+01050	2	5,3	5,3	0	0	570	-1,4	6,4	13,3	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	700	0+01060	2	5,7	5,7	0	0	730	-0,9	6,4	13,94	6,4	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	710	0+01070	2	5,6	5,6	0	0	1000	-0,3	6,4	14,58	6,4	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	720	0+01080	2	5,6	5,6	0	0	-930	0,3	6,5	15,23	6,5	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	730	0+01090	2	5,8	5,8	0	0	-600	0,9	6,8	15,91	6,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	740	0+01100	2	6,4	6,4	0	0	-370	1,3	7,1	16,62	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	61,0	19,00
GC-043	1	750	0+01110	2	6,4	6,4	0	0	-150	1,4	7,4	17,36	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	64,0	17,35
GC-043	1	760	0+01120	2	8,9	6,4	0	2,5	-150	1,2	7,6	18,12	7,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	2	0	0,63	0	0	76,5	6,20
GC-043	1	770	0+01130	2	9	6,5	0	2,5	-120	0,8	7,8	18,9	7,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	2	0	0,66	0	0	89,5	0,00
GC-043	1	780	0+01140	2	9	6,5	0	2,5	-270	0,1	7,8	19,68	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2	0	1,00	0	0	90,0	0,00
GC-043	1	790	0+01150	2	8,6	6,1	0	2,5	240	-0,7	7,7	20,45	7,7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	2	0	0,43	0	0	88,0	0,00
GC-043	1	800	0+01160	2	8,7	6,2	0	2,5	110	-1,4	7,6	21,21	7,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	2	0	0,33	0	0	86,5	0,00
GC-043	1	810	0+01170	2	8,7	6,2	0	2,5	90	-2	7,5	21,96	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	2	0	0,25	0	0	87,0	0,00
GC-043	1	820	0+01180	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,1	7,5	22,71	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	74,0	11,63
GC-043	1	830	0+01190	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,1	7,5	23,46	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61,0	26,43
GC-043	1	840	0+01200	2	5,9	5,9	0	0	90	-1,9	7,5	24,21	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	60,0	26,30
GC-043	1	850	0+01210	2	5,8	5,8	0	0	230	-1,9	7,6	24,97	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,5	24,63
GC-043	1	860	0+01220	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,9	7,6	25,73	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,5	23,38
GC-043	1	870	0+01230	2	5,7	5,7	0	0	530	-1,8	7,7	26,5	7,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	880	0+01240	2	5,7	5,7	0	0	770	-1,7	7,8	27,28	7,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	890	0+01250	2	5,6	5,6	0	0	1070	-1,3	8	28,08	8	0	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	900	0+01260	2	5,6	5,6	0	0	1870	-0,8	8,1	28,89	8,1	0	0	10	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	910	0+01270	2	5,6	5,6	0	0	2670	-0,2	8,3	29,72	8,3	0	0	10	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	920	0+01280	2	5,6	5,6	0	0	3300	0,4	8,4	30,56	8,4	0	0	10	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	930	0+01290	2	5,6	5,6	0	0	3830	0,9	8,5	31,41	8,5	0	0	10	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	940	0+01300	2	5,6	5,6	0	0	4230	1,2	8,6	32,27	8,6	0	0	10	0	4230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	950	0+01310	2	8,3	5,6	2,7	0	4630	1,4	8,7	33,14	8,7	0	0	10	0	4630	0	0	0	10	0,00	-1,4	2,2	-0,5	0	0,30	0	0	69,5	10,50
GC-043	1	960	0+01320	2	8,1	5,6	2,5	0	<infinito>	1,4	8,7	34,01	8,7	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	2	-0,5	0	0,10	0	0	82,0	0,00
GC-043	1	970	0+01330	2	7,9	5,6	2,3	0	<infinito>	1,4	8,8	34,89	8,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,8	-0,5	0	-0,10	0	0	80,0	0,00
GC-043	1	980	0+01340	2	7,5	5,6	1,9	0	<infinito>	1,3	8,9	35,78	8,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,4	-0,5	0	-0,50	0	0	77,0	3,00
GC-043	1	990	0+01350	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	1,3	8,9	36,67	8,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	65,5	14,50
GC-043	1	1000	0+01360	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	1,4	8,9	37,56	8,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1010	0+01370	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	1,4	9	38,46	9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1020	0+01380	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	1,5	9	39,36	9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1030	0+01390	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	1,5	9,1	40,27	9,1	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1040	0+01400	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	1,4	9,2	41,19	9,2	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1050	0+01410	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	1,3	9,3	42,12	9,3	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1060	0+01420	2	5,6	5,6	0	0	-4400	1,3	9,4	43,06	9,4	0	0	10	0	4400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1070	0+01430	2	5,6	5,6	0	0	-3930	1,6	9,5	44,01	9,5	0	0	10	0	3930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1080	0+01440	2	5,6	5,6	0	0	-3430	2,2	9,5	44,96	9,5	0	0	10	0	3430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1090	0+01450	2	5,6	5,6	0	0	-2870	3	9,6	45,92	9,6	0	0	10	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1100	0+01460	2	5,6	5,6	0	0	-2430	3,9	9,6	46,88	9,6	0	0	10	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1110	0+01470	2	5,7	5,7	0	0	-1800	5	9,6	47,84	9,6	0	0	10	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	1120	0+01480	2	5,7	5,7	0	0	-1300	6,1	9,7	48,81	9,7	0	0	10	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	1130	0+01490	2	5,7	5,7	0	0	-900	7,3	9,7	49,78	9,7	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	1140	0+01500	2	5,8	5,8	0	0	-430	8,3	9,7	50,75	9,7	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,5	22,50
GC-043	1	1150	0+01510	2	5,8	5,8	0	0	-190	9,2	9,6	51,71	9,6	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	58,0	23,07
GC-043	1	1160	0+01520	2	5,8	5,8	0	0	-60	9,8	9,4	52,65	9,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	58,0	26,44
GC-043	1	1170	0+01530	2	5,9	5,9	0	0	-50	10	9,1	53,56	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,5	28,93
GC-043	1	1180	0+01540	2	5,9	5,9	0	0	-40	9,7	8,7	54,43	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,0	30,11
GC-043	1	1190	0+01550	2	6	6	0	0	-60	8,9	8,4	55,27	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,5	28,94

GC-043	1	1200	0+01560	2	5,9	5,9	0	0	-150	7,7	8,1	56,08	8,1	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59,5	25,23
GC-043	1	1210	0+01570	2	9,3	5,8	2,2	1,3	-300	6,2	7,8	56,86	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,7	0,8	0	1,30	0	0	76,0	5,35
GC-043	1	1220	0+01580	2	9,3	5,8	2,2	1,3	-500	4,6	7,5	57,61	7,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,7	0,8	0	1,30	0	0	93,0	0,00
GC-043	1	1230	0+01590	2	9,3	5,8	2,2	1,3	-1100	3	7,1	58,32	7,1	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,7	0,8	0	1,30	0	0	93,0	0,00
GC-043	1	1240	0+01600	2	7,1	5,8	0	1,3	700	1,4	6,7	58,99	6,7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	0,8	0	-0,90	0	0	82,0	0,00
GC-043	1	1250	0+01610	2	7,1	5,8	0	1,3	370	-0,1	6,4	59,63	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	0,8	0	-0,90	0	0	71,0	9,00
GC-043	1	1260	0+01620	2	7,3	6	0	1,3	200	-1,3	6,2	60,25	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	0,8	0	-0,90	0	0	72,0	9,01
GC-043	1	1270	0+01630	2	6,3	6,3	0	0	40	-2	6,3	60,88	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	68,0	18,08
GC-043	1	1280	0+01640	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,1	6,5	61,53	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62,5	27,63
GC-043	1	1290	0+01650	2	6,3	6,3	0	0	50	-1,7	6,8	62,21	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62,5	26,61
GC-043	1	1300	0+01660	2	6,3	6,3	0	0	130	-1	7,1	62,92	7,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63,0	22,61
GC-043	1	1310	0+01670	2	6,3	6,3	0	0	420	-0,3	7,4	63,66	7,4	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	18,56
GC-043	1	1320	0+01680	2	6,2	6,2	0	0	730	0,2	7,7	64,43	7,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,5	17,50
GC-043	1	1330	0+01690	2	5,9	5,9	0	0	1030	0,4	7,8	65,21	7,8	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,5	19,50
GC-043	1	1340	0+01700	2	5,5	5,5	0	0	1630	0,5	7,9	66	7,9	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	1350	0+01710	2	5,5	5,5	0	0	2200	0,4	7,9	66,79	7,9	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1360	0+01720	2	5,5	5,5	0	0	2870	0,3	7,8	67,57	7,8	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1370	0+01730	2	5,5	5,5	0	0	3270	0,2	7,8	68,35	7,8	0	10	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1380	0+01740	2	5,5	5,5	0	0	3730	0	7,8	69,13	7,8	0	10	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1390	0+01750	2	5,5	5,5	0	0	4270	-0,2	7,8	69,91	7,8	0	10	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1400	0+01760	2	5,5	5,5	0	0	4770	-0,4	7,8	70,69	7,8	0	10	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1410	0+01770	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-0,5	7,8	71,47	7,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1420	0+01780	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-0,4	7,7	72,24	7,7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1430	0+01790	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	0	7,7	73,01	7,7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1440	0+01800	2	5,5	5,5	0	0	4700	0,6	7,7	73,78	7,7	0	10	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1450	0+01810	2	5,5	5,5	0	0	4530	1,2	7,7	74,55	7,7	0	10	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1460	0+01820	2	5,5	5,5	0	0	4130	1,8	7,7	75,32	7,7	0	10	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1470	0+01830	2	5,5	5,5	0	0	3570	2	7,8	76,1	7,8	0	10	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1480	0+01840	2	5,5	5,5	0	0	2900	1,8	7,9	76,89	7,9	0	10	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1490	0+01850	2	5,5	5,5	0	0	2370	1,4	8	77,69	8	0	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1500	0+01860	2	5,5	5,5	0	0	1700	0,9	8,1	78,5	8,1	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1510	0+01870	2	5,5	5,5	0	0	1070	0,3	8,1	79,31	8,1	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1520	0+01880	2	5,5	5,5	0	0	870	-0,2	8,1	80,12	8,1	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1530	0+01890	2	5,5	5,5	0	0	630	-0,9	8	80,92	8	0	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1540	0+01900	2	5,5	5,5	0	0	430	-1,8	7,9	81,71	7,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1550	0+01910	2	5,5	5,5	0	0	160	-2,7	7,8	82,49	7,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55,0	26,27
GC-043	1	1560	0+01920	2	5,5	5,5	0	0	30	-3,5	7,8	83,27	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55,0	33,02
GC-043	1	1570	0+01930	2	5,5	5,5	0	0	30	-3,8	7,8	84,05	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55,0	38,50
GC-043	1	1580	0+01940	2	5,7	5,7	0	0	40	-3,7	7,7	84,82	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	56,0	35,81
GC-043	1	1590	0+01950	2	6,1	6,1	0	0	150	-3,3	7,5	85,57	7,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	59,0	27,41
GC-043	1	1600	0+01960	2	6,3	6,3	0	0	270	-2,8	7,2	86,29	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,0	19,35
GC-043	1	1610	0+01970	2	6,3	6,3	0	0	470	-2,3	6,9	86,98	6,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	1620	0+01980	2	5,7	5,7	0	0	900	-2	6,6	87,64	6,6	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60,0	20,00
GC-043	1	1630	0+01990	2	5,5	5,5	0	0	1100	-1,8	6,3	88,27	6,3	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1640	2+00000	2	5,5	5,5	0	0	1800	-1,8	6,2	88,89	6,2	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1650	2+00010	2	5,5	5,5	0	0	2270	-1,8	6,2	89,51	6,2	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1660	2+00020	2	5,5	5,5	0	0	2700	-1,9	6,2	90,13	6,2	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1670	2+00030	2	5,5	5,5	0	0	3230	-1,9	6,2	90,75	6,2	0	10	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1680	2+00040	2	5,5	5,5	0	0	3830	-1,9	6,2	91,37	6,2	0	10	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1690	2+00050	2	5,5	5,5	0	0	-3730	-1,9	6,1	91,98	6,1	0	10	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1700	2+00060	2	5,5	5,5	0	0	-3100	-1,9	6	92,58	6	0	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1710	2+00070	2	5,6	5,6	0	0	-2870	-1,9	5,9	93,17	5,9	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	1720	2+00080	2	5,4	5,4	0	0	-2530	-1,7	5,9	93,76	5,9	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1730	2+00090	2	5,4	5,4	0	0	-1970	-1,3	6	94,36	6	0	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	1740	2+00100	2	5,4	5,4	0	0	-1300	-0,8	6,2	94,98	6,2	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	1750	2+00110	2	5,4	5,4	0	0	-970	-0,3	6,3	95,61	6,3	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	1760	2+00120	2	5,4	5,4	0	0	-600	0	6,4	96,25	6,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	1770	2+00130	2	5,4	5,4	0	0	-470	0	6,3	96,88	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	1780	2+00140	2	5,8	5,8	0	0	-310	-0,2	5,9	97,47	5,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1790	2+00150	2	6,7	6,7	0	0	-120	-0,2	5,3	98	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	62,5	19,19
GC-043	1	1800	2+00160	2	7,2	7,2	0	0	-20	0,4	4,7	98,47	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	69,5	22,31
GC-043	1	1810	2+00170	2	8,6	8,6	0	0	-10	1,5	4,3	98,9	4,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	79,0	31,38
GC-043	1	1820	2+00180	2	10	10	0	0	-80	2,7	4,2	99,32	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	2,494	-0,5	-0,5	0	1,49	0	0	93,0	9,78

GC-043	1	1830	2+00190	2	10	10	0	0	-80	3,5	4,3	99,75	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	2,494	-0,5	-0,5	0	1,49	0	0	100,0	0,00
GC-043	1	1840	2+00200	2	10	10	0	0	-90	3,5	4,6	100,2	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	2,55	-0,5	-0,5	0	1,55	0	0	100,0	0,00
GC-043	1	1850	2+00210	2	10	10	0	0	-50	2,8	5	100,7	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	2,19	-0,5	-0,5	0	1,19	0	0	100,0	0,00
GC-043	1	1860	2+00220	2	8,5	8,5	0	0	-230	1,7	5,5	101,3	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,324	-0,5	-0,5	0	0,32	0	0	92,5	0,00
GC-043	1	1870	2+00230	2	6,9	6,9	0	0	-500	0,4	6	101,9	6	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	77,0	3,88
GC-043	1	1880	2+00240	2	5,6	5,6	0	0	160	-0,6	6,5	102,5	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	62,5	18,77
GC-043	1	1890	2+00250	2	5,6	5,6	0	0	60	-1,2	6,8	103,2	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	56,0	28,64
GC-043	1	1900	2+00260	2	5,6	5,6	0	0	100	-1,5	7	103,9	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,0	29,40
GC-043	1	1910	2+00270	2	5,7	5,7	0	0	330	-1,4	7,1	104,6	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	25,53
GC-043	1	1920	2+00280	2	5,7	5,7	0	0	700	-1,2	7,2	105,3	7,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	1930	2+00290	2	5,5	5,5	0	0	930	-0,9	7,2	106	7,2	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	1940	2+00300	2	5,5	5,5	0	0	1270	-0,7	7,3	106,8	7,3	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1950	2+00310	2	5,5	5,5	0	0	1800	-0,5	7,3	107,5	7,3	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1960	2+00320	2	5,5	5,5	0	0	2370	-0,3	7,3	108,2	7,3	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1970	2+00330	2	5,5	5,5	0	0	2700	-0,2	7,4	109	7,4	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1980	2+00340	2	5,5	5,5	0	0	3130	0	7,4	109,7	7,4	0	10	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	1990	2+00350	2	5,5	5,5	0	0	3500	0,1	7,5	110,5	7,5	0	10	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2000	2+00360	2	5,5	5,5	0	0	4000	0,2	7,5	111,2	7,5	0	10	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2010	2+00370	2	5,5	5,5	0	0	4600	0,4	7,5	112	7,5	0	10	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2020	2+00380	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	0,6	7,5	112,7	7,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2030	2+00390	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	0,8	7,4	113,5	7,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2040	2+00400	2	5,5	5,5	0	0	4530	1	7,2	114,2	7,2	0	10	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2050	2+00410	2	5,5	5,5	0	0	4100	1,1	7,1	114,9	7,1	0	10	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2060	2+00420	2	5,5	5,5	0	0	3470	0,9	7	115,6	7	0	10	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2070	2+00430	2	5,5	5,5	0	0	2930	0,7	7	116,3	7	0	10	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2080	2+00440	2	5,5	5,5	0	0	2170	0,3	7,1	117	7,1	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2090	2+00450	2	5,5	5,5	0	0	1500	0	7,2	117,7	7,2	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2100	2+00460	2	5,5	5,5	0	0	800	-0,5	7,2	118,4	7,2	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2110	2+00470	2	5,5	5,5	0	0	530	-0,9	7,3	119,2	7,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2120	2+00480	2	5,5	5,5	0	0	330	-1,4	7,4	119,9	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2130	2+00490	2	5,6	5,6	0	0	180	-1,8	7,6	120,7	7,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	55,5	25,63
GC-043	1	2140	2+00500	2	5,8	5,8	0	0	50	-2	7,9	121,5	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,0	28,18
GC-043	1	2150	2+00510	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,9	8,2	122,3	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	60,5	26,93
GC-043	1	2160	2+00520	2	7	7	0	0	60	-1,5	8,5	123,1	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	66,5	20,25
GC-043	1	2170	2+00530	3	8	8	0	0	200	-1,1	8,7	124	8,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,14	-2,635	-0,5	-0,5	0	-3,64	0	0	75,0	26,55
GC-043	1	2180	2+00540	4	8,5	8,5	0	0	470	-0,6	8,8	124,9	8,8	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-5,5	-0,5	-0,5	0	-6,50	0	0	82,5	50,68
GC-043	1	2190	2+00550	4	9,8	9,8	0	0	800	-0,2	8,8	125,8	8,8	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-4,2	-0,5	-0,5	0	-5,20	0	0	91,5	58,50
GC-043	1	2200	2+00560	4	11,1	11,1	0	0	1230	0,1	8,8	126,6	8,8	0	0	10	0	1230	0	0	0	10	0,00	-2,9	-0,5	-0,5	0	-3,90	0	0	104,5	45,50
GC-043	1	2210	2+00570	4	12,2	12,2	0	0	1730	0,4	8,9	127,5	8,9	0	0	10	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	116,5	33,50
GC-043	1	2220	2+00580	4	12,2	12,2	0	0	2200	0,6	8,9	128,4	8,9	0	0	10	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	122,0	28,00
GC-043	1	2230	2+00590	3	9,1	9,1	0	0	1260	0,7	9	129,3	9	0	0	10	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	106,5	26,00
GC-043	1	2240	2+00600	3	9,1	9,1	0	0	1010	0,7	9,1	130,2	9,1	0	0	10	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	91,0	24,00
GC-043	1	2250	2+00610	3	8,1	8,1	0	0	560	0,6	9,1	131,1	9,1	0	0	10	0	560	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0	0	86,0	29,00
GC-043	1	2260	2+00620	3	7,8	7,8	0	0	220	0,1	9,1	132	9,1	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,12	-2,823	-0,5	-0,5	0	-3,82	0	0	79,5	36,11
GC-043	1	2270	2+00630	3	7,5	7,5	0	0	100	-0,6	9	132,9	9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,27	-3,27	-0,5	-0,5	0	-4,27	0	0	76,5	40,46
GC-043	1	2280	2+00640	2	7,5	7,5	0	0	30	-1,5	8,9	133,8	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	75,0	30,60
GC-043	1	2290	2+00650	2	7,5	7,5	0	0	20	-2,2	8,8	134,7	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	75,0	21,88
GC-043	1	2300	2+00660	2	7	7	0	0	20	-2,6	8,7	135,6	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	72,5	27,75
GC-043	1	2310	2+00670	2	6,9	6,9	0	0	30	-2,6	8,5	136,4	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	69,5	27,38
GC-043	1	2320	2+00680	2	5,9	5,9	0	0	100	-2,4	8,1	137,2	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	64,0	24,78
GC-043	1	2330	2+00690	2	5,7	5,7	0	0	280	-2	7,5	138	7,5	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58,0	24,03
GC-043	1	2340	2+00700	2	5,4	5,4	0	0	640	-1,6	6,7	138,7	6,7	0	10	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	2350	2+00710	2	5,5	5,5	0	0	1270	-0,9	5,8	139,2	5,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	2360	2+00720	2	5,5	5,5	0	0	-930	0	4,9	139,7	4,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2370	2+00730	2	5,5	5,5	0	0	-570	1	4,3	140,2	4,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2380	2+00740	2	5,5	5,5	0	0	-290	1,8	3,9	140,6	3,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2390	2+00750	2	5,5	5,5	0	0	-100	2,4	3,8	140,9	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	55,0	27,03
GC-043	1	2400	2+00760	2	5,5	5,5	0	0	-70	2,6	3,8	141,3	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0	0	55,0	29,92
GC-043	1	2410	2+00770	2	5,7	5,7	0	0	-160	2,5	3,9	141,7	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	56,0	28,16
GC-043	1	2420	2+00780	2	5,5	5,5	0	0	-290	2,1	4,1	142,1	4,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,0	25,27
GC-043	1	2430	2+00790	2	5,5	5,5	0	0	-650	1,6	4,2	142,5	4,2	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2440	2+00800	2	5,5	5,5	0	0	1030	1	4,3	143	4,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2450	2+00810	2	5,6	5,6	0	0	500	0,5	4,3	143,4	4,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50

GC-043	1	2460	2+00820	2	5,4	5,4	0	0	300	-0,1	4,2	143,8	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2470	2+00830	2	5,4	5,4	0	0	120	-0,7	4	144,2	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,0	27,69
GC-043	1	2480	2+00840	2	5,4	5,4	0	0	130	-1,3	3,8	144,6	3,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54,0	29,25
GC-043	1	2490	2+00850	2	5,4	5,4	0	0	270	-1,6	3,6	145	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	27,56
GC-043	1	2500	2+00860	2	5,4	5,4	0	0	430	-1,7	3,4	145,3	3,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2510	2+00870	2	5,4	5,4	0	0	670	-1,5	3,2	145,6	3,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2520	2+00880	2	5,4	5,4	0	0	1300	-1	3,1	145,9	3,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2530	2+00890	2	5,2	5,2	0	0	-1130	-0,2	3,1	146,2	3,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	2540	2+00900	2	5,3	5,3	0	0	-570	0,7	3,2	146,6	3,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52,5	27,50
GC-043	1	2550	2+00910	2	5,5	5,5	0	0	-300	1,7	3,4	146,9	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2560	2+00920	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,6	3,7	147,3	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,0	26,53
GC-043	1	2570	2+00930	2	6	6	0	0	-20	3,3	4,2	147,7	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	58,5	34,16
GC-043	1	2580	2+00940	2	6	6	0	0	-20	3,9	4,7	148,2	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,0	40,25
GC-043	1	2590	2+00950	2	6	6	0	0	-20	4,5	5,3	148,7	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,0	40,25
GC-043	1	2600	2+00960	2	6	6	0	0	-20	5	5,7	149,3	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,0	40,25
GC-043	1	2610	2+00970	2	6	6	0	0	-20	5,4	6,2	149,9	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	60,0	40,25
GC-043	1	2620	2+00980	2	5,8	5,8	0	0	-40	5,5	6,6	150,5	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,0	36,19
GC-043	1	2630	2+00990	2	5,5	5,5	0	0	-180	5,2	7	151,2	7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	56,5	29,69
GC-043	1	2640	3+00000	2	5,4	5,4	0	0	-270	4,7	7,1	151,9	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	26,63
GC-043	1	2650	3+00010	2	5,4	5,4	0	0	-370	4,1	7	152,6	7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2660	3+00020	2	5,3	5,3	0	0	-830	3,5	6,5	153,3	6,5	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	2670	3+00030	2	5,5	5,5	0	0	-1300	3	5,9	153,9	5,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2680	3+00040	2	5,5	5,5	0	0	-1730	2,7	5,3	154,4	5,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2690	3+00050	2	5,5	5,5	0	0	-2300	2,5	4,6	154,9	4,6	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2700	3+00060	2	5,5	5,5	0	0	1300	2,4	4	155,3	4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2710	3+00070	2	5,6	5,6	0	0	770	2,2	3,4	155,6	3,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	2720	3+00080	2	5,6	5,6	0	0	530	2,1	3	155,9	3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	2730	3+00090	2	5,6	5,6	0	0	430	1,9	2,7	156,2	2,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	2740	3+00100	2	5,6	5,6	0	0	370	1,8	2,4	156,4	2,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	2750	3+00110	2	5,6	5,6	0	0	330	1,7	2,3	156,7	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	2760	3+00120	2	5,6	5,6	0	0	270	1,5	2,3	156,9	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	2770	3+00130	2	5,9	5,9	0	0	150	1,4	2,3	157,1	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	57,5	23,85
GC-043	1	2780	3+00140	2	5,9	5,9	0	0	150	1,3	2,4	157,4	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59,0	23,70
GC-043	1	2790	3+00150	2	5,8	5,8	0	0	300	1,4	2,6	157,6	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,5	22,85
GC-043	1	2800	3+00160	2	5,8	5,8	0	0	530	1,4	2,7	157,9	2,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,0	22,00
GC-043	1	2810	3+00170	2	5,8	5,8	0	0	700	1,3	2,8	158,2	2,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,0	22,00
GC-043	1	2820	3+00180	2	5,8	5,8	0	0	970	0,9	2,8	158,4	2,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,0	22,00
GC-043	1	2830	3+00190	2	5,8	5,8	0	0	640	0,2	2,9	158,7	2,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,0	22,00
GC-043	1	2840	3+00200	2	5,8	5,8	0	0	310	-0,6	3,1	159	3,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,0	22,00
GC-043	1	2850	3+00210	2	5,9	5,9	0	0	150	-1,5	3,5	159,4	3,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58,5	22,85
GC-043	1	2860	3+00220	2	6	6	0	0	110	-2,2	4	159,8	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59,5	23,69
GC-043	1	2870	3+00230	2	6	6	0	0	110	-2,6	4,7	160,3	4,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,0	23,68
GC-043	1	2880	3+00240	2	6	6	0	0	110	-2,8	5,5	160,8	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,0	23,68
GC-043	1	2890	3+00250	2	6	6	0	0	110	-2,6	6,4	161,5	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60,0	23,68
GC-043	1	2900	3+00260	2	5,9	5,9	0	0	180	-2,2	7,2	162,2	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59,5	23,47
GC-043	1	2910	3+00270	2	5,9	5,9	0	0	180	-1,6	7,9	163	7,9	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	59,0	23,25
GC-043	1	2920	3+00280	2	5,8	5,8	0	0	270	-1	8,4	163,8	8,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,5	22,63
GC-043	1	2930	3+00290	2	5,6	5,6	0	0	470	-0,4	8,7	164,7	8,7	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	2940	3+00300	2	5,4	5,4	0	0	730	0	8,7	165,5	8,7	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	2950	3+00310	2	5,4	5,4	0	0	1070	0,4	8,6	166,4	8,6	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2960	3+00320	2	5,4	5,4	0	0	1330	1	8,4	167,2	8,4	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2970	3+00330	2	5,4	5,4	0	0	1630	1,7	8,2	168,1	8,2	0	0	10	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	2980	3+00340	2	5,3	5,3	0	0	2470	2,3	7,9	168,9	7,9	0	10	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	2990	3+00350	2	5,5	5,5	0	0	-1730	2,8	7,8	169,6	7,8	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	3000	3+00360	2	5,5	5,5	0	0	-1330	2,9	7,6	170,4	7,6	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	3010	3+00370	2	5,5	5,5	0	0	-800	3	7,5	171,1	7,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	3020	3+00380	2	5,5	5,5	0	0	-470	3	7,3	171,9	7,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	3030	3+00390	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,1	7,2	172,6	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	3040	3+00400	2	5,7	5,7	0	0	-250	3,2	7	173,3	7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	3050	3+00410	2	5,6	5,6	0	0	-400	3,1	6,9	174	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	3060	3+00420	2	5,5	5,5	0	0	-570	2,9	6,8	174,7	6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	3070	3+00430	2	5,5	5,5	0	0	1030	2,8	6,9	175,4	6,9	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	3080	3+00440	2	5,6	5,6	0	0	330	2,9	7,2	176,1	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50

GC-043	1	3090	3+00450	2	5,6	5,6	0	0	200	3,3	7,5	176,8	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,0	25,01
GC-043	1	3100	3+00460	2	5,7	5,7	0	0	330	3,8	7,7	177,6	7,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	24,51
GC-043	1	3110	3+00470	2	5,9	5,9	0	0	-140	4,3	7,8	178,4	7,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	58,0	23,45
GC-043	1	3120	3+00480	2	6	6	0	0	-30	4,7	7,7	179,1	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,5	28,70
GC-043	1	3130	3+00490	2	6	6	0	0	-30	5,1	7,5	179,9	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60,0	33,50
GC-043	1	3140	3+00500	2	5,9	5,9	0	0	-50	5,5	7,2	180,6	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,5	31,30
GC-043	1	3150	3+00510	2	5,8	5,8	0	0	-70	5,9	6,8	181,3	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,5	28,44
GC-043	1	3160	3+00520	2	5,8	5,8	0	0	-70	6,1	6,4	181,9	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,0	27,79
GC-043	1	3170	3+00530	2	5,9	5,9	0	0	-40	6,1	6	182,5	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	58,5	29,46
GC-043	1	3180	3+00540	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,7	5,7	183,1	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	59,0	31,13
GC-043	1	3190	3+00550	2	5,7	5,7	0	0	-100	5,1	5,5	183,7	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,0	29,09
GC-043	1	3200	3+00560	2	5,6	5,6	0	0	-250	4,2	5,4	184,2	5,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	25,53
GC-043	1	3210	3+00570	2	5,5	5,5	0	0	-430	3,1	5,4	184,7	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	3220	3+00580	2	5,5	5,5	0	0	-1100	1,8	5,5	185,3	5,5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	3230	3+00590	2	5,5	5,5	0	0	430	0,4	5,7	185,9	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	3240	3+00600	2	6	6	0	0	140	-1,1	6,1	186,5	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	57,5	23,95
GC-043	1	3250	3+00610	2	6,5	6,5	0	0	60	-2,6	6,5	187,1	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	62,5	22,32
GC-043	1	3260	3+00620	2	6,9	6,9	0	0	20	-3,8	7,1	187,8	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	67,0	26,50
GC-043	1	3270	3+00630	2	6,9	6,9	0	0	10	-4,5	7,6	188,6	7,6	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,15	-0,5	-0,5	0	-5,15	0	10	69,0	41,38
GC-043	1	3280	3+00640	2	6,5	6,5	0	0	20	-4,7	8	189,4	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	67,0	43,38
GC-043	1	3290	3+00650	2	6,1	6,1	0	0	60	-4,5	8,2	190,2	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	63,0	30,50
GC-043	1	3300	3+00660	2	5,8	5,8	0	0	230	-4,1	8,1	191	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	59,5	24,76
GC-043	1	3310	3+00670	2	5,8	5,8	0	0	570	-3,8	7,8	191,8	7,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,0	22,88
GC-043	1	3320	3+00680	2	5,6	5,6	0	0	770	-3,6	7,4	192,5	7,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	3330	3+00690	2	5,4	5,4	0	0	530	-3,4	7	193,2	7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	3340	3+00700	2	5,4	5,4	0	0	330	-3	6,6	193,9	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	3350	3+00710	2	5,4	5,4	0	0	300	-2,6	6,1	194,5	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	3360	3+00720	2	5,5	5,5	0	0	330	-2,3	5,6	195,1	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	3370	3+00730	2	5,6	5,6	0	0	430	-2,3	5	195,6	5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	3380	3+00740	2	5,6	5,6	0	0	100	-2,7	4,4	196	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,0	26,03
GC-043	1	3390	3+00750	2	5,7	5,7	0	0	70	-3,5	3,9	196,4	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,5	28,42
GC-043	1	3400	3+00760	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,3	3,5	196,7	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,5	29,44
GC-043	1	3410	3+00770	2	5,8	5,8	0	0	40	-4,9	3,4	197,1	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,0	31,11
GC-043	1	3420	3+00780	2	5,8	5,8	0	0	40	-4,9	3,3	197,4	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,0	32,13
GC-043	1	3430	3+00790	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,4	3,3	197,7	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,5	30,94
GC-043	1	3440	3+00800	2	5,5	5,5	0	0	190	-3,6	3,2	198,1	3,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,0	28,44
GC-043	1	3450	3+00810	2	5,4	5,4	0	0	330	-2,8	2,9	198,4	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	26,57
GC-043	1	3460	3+00820	2	5,4	5,4	0	0	370	-2,2	2,5	198,6	2,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	3470	3+00830	2	5,5	5,5	0	0	-430	-2,1	1,9	198,8	1,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	3480	3+00840	2	5,4	5,4	0	0	-160	-2,4	1,4	198,9	1,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,853	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	54,5	26,77
GC-043	1	3490	3+00850	2	5,4	5,4	0	0	-430	-3	0,8	199	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	27,27
GC-043	1	3500	3+00860	2	5,4	5,4	0	0	470	-3,8	0,5	199,1	0,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	3510	3+00870	2	5,6	5,6	0	0	100	-4,5	0,4	199,1	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55,0	27,03
GC-043	1	3520	3+00880	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,7	0,8	199,2	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,0	29,08
GC-043	1	3530	3+00890	2	5,8	5,8	0	0	40	-4,5	1,4	199,3	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,0	31,11
GC-043	1	3540	3+00900	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,1	2,1	199,5	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,0	31,11
GC-043	1	3550	3+00910	2	5,5	5,5	0	0	220	-3,8	2,7	199,8	2,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	56,5	28,47
GC-043	1	3560	3+00920	2	5,4	5,4	0	0	430	-3,5	3,1	200,1	3,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	26,42
GC-043	1	3570	3+00930	2	5,4	5,4	0	0	630	-3,2	3,4	200,5	3,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	3580	3+00940	2	5,4	5,4	0	0	900	-2,7	3,6	200,8	3,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	3590	3+00950	2	7,4	5,4	0	2	1230	-2,3	3,8	201,2	3,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	1,5	0	-0,60	0	0	64,0	16,00
GC-043	1	3600	3+00960	2	7,4	5,4	0	2	1030	-1,8	3,9	201,6	3,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	1,5	0	-0,60	0	0	74,0	6,00
GC-043	1	3610	3+00970	2	10,7	5,4	3,3	2	470	-1,5	4	202	4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	2,8	1,5	0	2,70	0	0	90,5	0,00
GC-043	1	3620	3+00980	2	8,3	5	3,3	0	370	-1,2	3,9	202,4	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2	2,8	-0,5	0	0,30	0	0	95,0	0,00
GC-043	1	3630	3+00990	2	8,4	5,1	3,3	0	270	-1,1	3,7	202,7	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	2,8	-0,5	0	0,40	0	0	83,5	0,00
				media	6,73								media	5,58	1560	1400	600	0		290	360	390	2490						0	290	75,7	
				min	5,20								max	9,70															0,000	0,07	24.469	7.190
GC-043	1	3640	4+00000	2	5,2	5,2	0	0	270	-1	3,3	203,1	3,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,0	12,00
GC-043	1	3650	4+00010	2	5,1	5,1	0	0	330	-1	2,9	203,4	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51,5	28,50
GC-043	1	3660	4+00020	2	9,6	5,1	4,5	0	500	-1	2,4	203,6	2,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,9	4	-0,5	0	1,60	0	0	73,5	6,50
GC-043	1	3670	4+00030	2	9,8	5,3	4,5	0	730	-1	2	203,8	2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	4	-0,5	0	1,80	0	0	97,0	0,00
GC-043	1	3680	4+00040	2	10	5,5	4,5	0	900	-0,8	1,7	204	1,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,5	4	-0,5	0	2,00	0	0	99,0	0,00
GC-043	1	3690	4+00050	2	10,1	5,6	4,5	0	1300	-0,6	1,6	204,1	1,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	4	-0,5	0	2,10	0	0	100,5	0,00

GC-043	1	3700	4+00060	2	9,9	5,7	4,2	0	-800	-0,2	1,6	204,3	1,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,3	3,7	-0,5	0	1,90	0	0	100,0	0,00
GC-043	1	3710	4+00070	2	9,9	5,7	4,2	0	-400	0,2	1,8	204,5	1,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	3,7	-0,5	0	1,90	0	0	99,0	0,00
GC-043	1	3720	4+00080	2	5,8	5,8	0	0	-270	0,8	2,1	204,7	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	78,5	1,50
GC-043	1	3730	4+00090	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,3	2,4	204,9	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58,5	23,75
GC-043	1	3740	4+00100	2	6	6	0	0	-70	1,7	2,8	205,2	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59,5	25,64
GC-043	1	3750	4+00110	2	8	6	2	0	-70	1,8	3,2	205,5	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	1,5	-0,5	0	-0,58	0	0	70,0	15,79
GC-043	1	3760	4+00120	2	7,9	5,9	2	0	-130	1,7	3,6	205,9	3,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	1,5	-0,5	0	-0,41	0	0	79,5	4,95
GC-043	1	3770	4+00130	2	7,7	5,7	2	0	-230	1,5	4,1	206,3	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	1,5	-0,5	0	-0,48	0	0	78,0	4,44
GC-043	1	3780	4+00140	2	7,7	5,7	2	0	-370	1,3	4,5	206,7	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,5	-0,5	0	-0,30	0	0	77,0	3,88
GC-043	1	3790	4+00150	2	5,7	5,7	0	0	-770	1,3	5	207,2	5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	67,0	13,00
GC-043	1	3800	4+00160	2	5,6	5,6	0	0	-970	1,7	5,4	207,8	5,4	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	3810	4+00170	2	5,7	5,7	0	0	-730	2,4	5,8	208,4	5,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	3820	4+00180	2	5,7	5,7	0	0	-400	3,4	6	209	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	3830	4+00190	2	5,8	5,8	0	0	-150	4,4	6	209,6	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	57,5	23,85
GC-043	1	3840	4+00200	2	6,2	6,2	0	0	-60	5	5,8	210,1	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	60,0	24,73
GC-043	1	3850	4+00210	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,1	5,6	210,7	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	62,0	28,13
GC-043	1	3860	4+00220	2	6	6	0	0	-60	4,7	5,5	211,3	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	61,0	29,13
GC-043	1	3870	4+00230	2	5,7	5,7	0	0	-200	3,8	5,4	211,8	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58,5	25,89
GC-043	1	3880	4+00240	2	5,7	5,7	0	0	-300	2,6	5,3	212,3	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	24,01
GC-043	1	3890	4+00250	2	5,7	5,7	0	0	-630	1,3	5,2	212,8	5,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	3900	4+00260	2	8,7	5,6	3,1	0	330	0,1	5,1	213,4	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	2,6	-0,5	0	0,70	0	0	72,0	8,00
GC-043	1	3910	4+00270	2	9,2	5,8	3,4	0	80	-0,8	5	213,9	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	2,9	-0,5	0	0,69	0	0	89,5	0,00
GC-043	1	3920	4+00280	2	5,8	5,8	0	0	80	-1,4	5	214,4	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	75,0	10,06
GC-043	1	3930	4+00290	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,7	4,9	214,8	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,5	27,28
GC-043	1	3940	4+00300	2	5,5	5,5	0	0	200	-1,8	4,9	215,3	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	56,0	27,26
GC-043	1	3950	4+00310	2	5,3	5,3	0	0	500	-1,9	4,9	215,8	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,0	27,01
GC-043	1	3960	4+00320	2	5,3	5,3	0	0	700	-2	4,9	216,3	4,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	3970	4+00330	2	5,3	5,3	0	0	1230	-2,2	4,9	216,8	4,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	3980	4+00340	2	5,3	5,3	0	0	900	-2,5	4,9	217,3	4,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	3990	4+00350	2	5,4	5,4	0	0	370	-3	4,8	217,8	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	4000	4+00360	2	5,5	5,5	0	0	90	-3,4	4,8	218,3	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	0	54,5	27,75
GC-043	1	4010	4+00370	2	5,5	5,5	0	0	50	-3,7	4,6	218,7	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55,0	31,30
GC-043	1	4020	4+00380	2	5,5	5,5	0	0	60	-3,7	4,5	219,2	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55,0	32,43
GC-043	1	4030	4+00390	2	5,4	5,4	0	0	150	-3,4	4,2	219,6	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54,5	30,23
GC-043	1	4040	4+00400	2	5,3	5,3	0	0	400	-2,9	4	220	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	27,85
GC-043	1	4050	4+00410	2	5,3	5,3	0	0	600	-2,2	3,7	220,4	3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	4060	4+00420	2	5,2	5,2	0	0	870	-1,7	3,5	220,7	3,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,5	27,50
GC-043	1	4070	4+00430	2	5,2	5,2	0	0	1070	-1,4	3,3	221	3,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,0	28,00
GC-043	1	4080	4+00440	2	5,2	5,2	0	0	1430	-1,5	3,2	221,4	3,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,0	28,00
GC-043	1	4090	4+00450	2	5,2	5,2	0	0	930	-2,1	3,1	221,7	3,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,0	28,00
GC-043	1	4100	4+00460	2	5,3	5,3	0	0	770	-3	3	222	3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52,5	27,50
GC-043	1	4110	4+00470	2	5,3	5,3	0	0	500	-4,2	3,1	222,3	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	4120	4+00480	2	5,3	5,3	0	0	300	-5,5	3,4	222,6	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	4130	4+00490	2	5,4	5,4	0	0	200	-6,5	3,9	223	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	53,5	27,51
GC-043	1	4140	4+00500	2	5,7	5,7	0	0	90	-7,2	4,5	223,5	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55,5	27,76
GC-043	1	4150	4+00510	2	5,7	5,7	0	0	40	-7,3	5,3	224	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	57,0	30,31
GC-043	1	4160	4+00520	2	5,7	5,7	0	0	50	-6,8	6,2	224,6	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57,0	32,11
GC-043	1	4170	4+00530	2	5,6	5,6	0	0	80	-5,7	7	225,3	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,5	30,08
GC-043	1	4180	4+00540	2	5,4	5,4	0	0	190	-4,2	7,8	226,1	7,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	55,0	28,60
GC-043	1	4190	4+00550	2	5,3	5,3	0	0	400	-2,2	8,3	226,9	8,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	27,57
GC-043	1	4200	4+00560	2	5,3	5,3	0	0	670	-0,1	8,6	227,8	8,6	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	4210	4+00570	2	5,3	5,3	0	0	-370	2	8,6	228,6	8,6	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	4220	4+00580	2	5,6	5,6	0	0	-130	3,9	8,1	229,4	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	54,5	27,06
GC-043	1	4230	4+00590	2	5,7	5,7	0	0	-40	5,5	7,3	230,2	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	10	56,5	30,12
GC-043	1	4240	4+00600	2	5,8	5,8	0	0	-30	6,9	6,2	230,8	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	57,5	34,31
GC-043	1	4250	4+00610	2	6	6	0	0	-20	7,9	5,1	231,3	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	59,0	37,88
GC-043	1	4260	4+00620	2	5,9	5,9	0	0	-20	8,5	4,2	231,7	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59,5	40,75
GC-043	1	4270	4+00630	2	5,7	5,7	0	0	-30	8,7	3,5	232,1	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	58,0	38,88
GC-043	1	4280	4+00640	2	5,7	5,7	0	0	-30	8,5	3,2	232,4	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	57,0	36,50
GC-043	1	4290	4+00650	2	6	5,5	0	0,5	-70	7,9	3,1	232,7	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	0	0	-2,58	0	0	58,5	31,14
GC-043	1	4300	4+00660	2	6,3	5,3	0	1	-170	7,1	3,2	233	3,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	0,5	0	-1,94	0	0	61,5	22,58
GC-043	1	4310	4+00670	2	7,1	5,1	0	2	-330	6,1	3,3	233,4	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	1,5	0	-0,90	0	0	67,0	14,19
GC-043	1	4320	4+00680	2	10	6	1	3	-630	4,9	3,5	233,7	3,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	2,5	0	2,00	0	0	85,5	0,00

GC-043	1	4330	4+00690	3	11,2	7,1	1	3,1	-1230	3,8	3,7	234,1	3,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-3,4	0,5	2,6	0	-0,30	0	0	106,0	0,00
GC-043	1	4340	4+00700	3	12,1	8,1	1	3	-1700	2,8	4	234,5	4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-2,4	0,5	2,5	0	0,60	0	0	116,5	0,00
GC-043	1	4350	4+00710	4	12,3	8,7	1	2,6	-2200	1,9	4,3	234,9	4,3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-5,3	0,5	2,1	0	-2,70	0	0	122,0	10,50
GC-043	1	4360	4+00720	4	12,9	10,2	1	1,7	-2670	1,3	4,6	235,4	4,6	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-3,8	0,5	1,2	0	-2,10	0	0	126,0	24,00
GC-043	1	4370	4+00730	4	13	10,7	1	1,3	-3030	1	4,9	235,9	4,9	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-3,3	0,5	0,8	0	-2,00	0	0	129,5	20,50
GC-043	1	4380	4+00740	4	13,5	12	1	0,5	-2430	0,9	5,1	236,4	5,1	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-2	0,5	0	0	-1,50	0	0	132,5	17,50
GC-043	1	4390	4+00750	3	9,2	8,7	0	0,5	-1430	1	5,3	236,9	5,3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	0	0	-2,30	0	0	113,5	19,00
GC-043	1	4400	4+00760	3	9,2	8,7	0	0,5	-700	1,3	5,4	237,4	5,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	0	0	-2,30	0	0	92,0	23,00
GC-043	1	4410	4+00770	3	9,2	8,7	0	0,5	-470	1,7	5,4	238	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	0	0	-2,30	0	0	92,0	23,00
GC-043	1	4420	4+00780	3	9,3	8,8	0	0,5	-300	2,4	5,5	238,5	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	0	0	-2,20	0	0	92,5	22,50
GC-043	1	4430	4+00790	3	9,4	8,9	0	0,5	-230	3,1	5,5	239,1	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-1,717	-0,5	0	0	-2,22	0	0	93,5	22,09
GC-043	1	4440	4+00800	3	9,5	9	0	0,5	-90	3,9	5,6	239,6	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,30	-1,8	-0,5	0	0	-2,30	0	0	94,5	22,59
GC-043	1	4450	4+00810	3	9,1	8,6	0	0,5	-50	4,4	5,8	240,2	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-2,44	-0,5	0	0	-2,94	0	0	93,0	26,20
GC-043	1	4460	4+00820	3	8,8	8,3	0	0,5	-40	4,5	6	240,8	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-2,875	-0,5	0	0	-3,38	0	10	89,5	31,58
GC-043	1	4470	4+00830	3	9,1	8,6	0	0,5	-50	4,3	6,3	241,4	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-2,44	-0,5	0	0	-2,94	0	0	89,5	31,58
GC-043	1	4480	4+00840	2	7	6,5	0	0,5	-90	4	6,6	242,1	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	0	0	-1,45	0	0	80,5	21,95
GC-043	1	4490	4+00850	2	6,6	6,1	0	0,5	-230	3,5	6,9	242,8	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	0	0	-1,58	0	0	68,0	15,13
GC-043	1	4500	4+00860	2	6,1	5,6	0	0,5	-470	3,1	7,2	243,5	7,2	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0	0	-1,90	0	0	63,5	17,38
GC-043	1	4510	4+00870	2	6,1	5,6	0	0,5	-1000	2,8	7,5	244,3	7,5	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0	0	-1,90	0	0	61,0	19,00
GC-043	1	4520	4+00880	2	6	5,5	0	0,5	-1200	2,5	7,7	245	7,7	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	0	0	-2,00	0	0	60,5	19,50
GC-043	1	4530	4+00890	2	6	5,5	0	0,5	-1470	2,3	7,9	245,8	7,9	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	0	0	-2,00	0	0	60,0	20,00
GC-043	1	4540	4+00900	2	5,5	5,5	0	0	-1100	2	7,9	246,6	7,9	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,5	22,50
GC-043	1	4550	4+00910	2	5,6	5,6	0	0	-930	1,7	7,8	247,4	7,8	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	4560	4+00920	2	5,6	5,6	0	0	-830	1,2	7,5	248,1	7,5	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4570	4+00930	2	5,6	5,6	0	0	-870	0,8	7,1	248,9	7,1	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4580	4+00940	2	5,6	5,6	0	0	-1170	0,6	6,6	249,5	6,6	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4590	4+00950	2	5,5	5,5	0	0	-1530	0,6	6,2	250,1	6,2	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	4600	4+00960	2	5,5	5,5	0	0	-1970	0,7	5,9	250,7	5,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4610	4+00970	2	5,5	5,5	0	0	-2300	0,9	5,6	251,3	5,6	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4620	4+00980	2	5,5	5,5	0	0	-2970	1,2	5,4	251,8	5,4	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4630	5+00000	2	5,5	5,5	0	0	-3470	1,6	5,3	252,4	5,3	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4640	5+00010	2	5,5	5,5	0	0	-3830	1,9	5,2	252,9	5,2	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4650	5+00020	2	5,5	5,5	0	0	2400	2,2	5,2	253,4	5,2	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4660	5+00030	2	5,5	5,5	0	0	1900	2,4	5,2	253,9	5,2	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4670	5+00040	2	5,5	5,5	0	0	1470	2,3	5,3	254,4	5,3	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4680	5+00050	2	5,5	5,5	0	0	1170	2	5,4	255	5,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4690	5+00060	2	5,5	5,5	0	0	930	1,3	5,6	255,5	5,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4700	5+00070	2	5,6	5,6	0	0	670	0,5	5,8	256,1	5,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	4710	5+00080	2	5,6	5,6	0	0	430	-0,3	6	256,7	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4720	5+00090	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,8	6,2	257,3	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4730	5+00100	2	5,6	5,6	0	0	300	-1	6,4	258	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4740	5+00110	2	5,6	5,6	0	0	300	-1	6,6	258,6	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4750	5+00120	2	5,6	5,6	0	0	370	-1,1	6,8	259,3	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4760	5+00130	2	5,6	5,6	0	0	530	-1,3	6,9	260	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4770	5+00140	2	5,6	5,6	0	0	770	-1,6	6,9	260,7	6,9	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4780	5+00150	2	5,6	5,6	0	0	630	-1,8	6,7	261,4	6,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4790	5+00160	2	5,6	5,6	0	0	400	-1,9	6,3	262	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4800	5+00170	2	5,6	5,6	0	0	300	-1,8	5,9	262,6	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4810	5+00180	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,5	5,5	263,1	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	4820	5+00190	2	5,6	5,6	0	0	280	-1,1	5,2	263,7	5,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	4830	5+00200	2	5,6	5,6	0	0	350	-0,7	5	264,2	5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4840	5+00210	2	5,6	5,6	0	0	600	-0,3	4,9	264,7	4,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4850	5+00220	2	5,5	5,5	0	0	970	-0,1	4,8	265,1	4,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	4860	5+00230	2	5,5	5,5	0	0	1370	0,1	4,7	265,6	4,7	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4870	5+00240	2	5,5	5,5	0	0	1800	0,3	4,6	266,1	4,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4880	5+00250	2	5,5	5,5	0	0	2130	0,4	4,5	266,5	4,5	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4890	5+00260	2	5,5	5,5	0	0	2670	0,6	4,4	267	4,4	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4900	5+00270	2	5,5	5,5	0	0	3030	0,8	4,3	267,4	4,3	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4910	5+00280	2	5,5	5,5	0	0	1900	0,9	4,4	267,8	4,4	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4920	5+00290	2	5,5	5,5	0	0	1230	0,8	4,4	268,3	4,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	4930	5+00300	2	5,6	5,6	0	0	770	0,7	4,5	268,7	4,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	4940	5+00310	2	5,6	5,6	0	0	570	0,5	4,6	269,2	4,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	4950	5+00320	2	5,6	5,6	0	0	290	0,3	4,8	269,7	4,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00

GC-043	1	4960	5+00330	2	5,5	5,5	0	0	240	0,1	5	270,2	5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	55,5	25,34
GC-043	1	4970	5+00340	2	5,5	5,5	0	0	270	0	5,2	270,7	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,84
GC-043	1	4980	5+00350	2	5,4	5,4	0	0	400	-0,2	5,4	271,2	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	4990	5+00360	2	5,3	5,3	0	0	570	-0,2	5,6	271,8	5,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	5000	5+00370	2	5,3	5,3	0	0	770	-0,1	5,7	272,3	5,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	5010	5+00380	2	5,4	5,4	0	0	-930	0,2	5,9	272,9	5,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	5020	5+00390	2	5,4	5,4	0	0	-630	0,6	6	273,5	6	0	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5030	5+00400	2	5,5	5,5	0	0	-400	1	6	274,1	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	5040	5+00410	2	5,5	5,5	0	0	-230	1,3	5,9	274,7	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,0	25,88
GC-043	1	5050	5+00420	2	5,5	5,5	0	0	-220	1,4	5,7	275,3	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,0	26,80
GC-043	1	5060	5+00430	2	5,6	5,6	0	0	-130	1,2	5,4	275,8	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,5	26,98
GC-043	1	5070	5+00440	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,7	5	276,3	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,5	27,50
GC-043	1	5080	5+00450	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,2	4,6	276,8	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	26,45
GC-043	1	5090	5+00460	2	5,4	5,4	0	0	-430	-0,1	4,3	277,2	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	5100	5+00470	2	5,4	5,4	0	0	-770	-0,1	4	277,6	4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5110	5+00480	2	5,3	5,3	0	0	-1130	0,2	3,8	278	3,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	5120	5+00490	2	5,4	5,4	0	0	-600	0,7	3,7	278,4	3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	5130	5+00500	2	5,4	5,4	0	0	-370	1,4	3,7	278,7	3,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5140	5+00510	2	5,5	5,5	0	0	-150	2,1	3,9	279,1	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	54,5	26,85
GC-043	1	5150	5+00520	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,7	4,2	279,6	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	55,5	28,10
GC-043	1	5160	5+00530	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,1	4,6	280	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,0	28,50
GC-043	1	5170	5+00540	2	5,6	5,6	0	0	-100	3,2	5,1	280,5	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,0	28,28
GC-043	1	5180	5+00550	2	5,5	5,5	0	0	-220	3,2	5,6	281,1	5,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,5	27,45
GC-043	1	5190	5+00560	2	5,4	5,4	0	0	-600	3	6,1	281,7	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	26,42
GC-043	1	5200	5+00570	2	5,4	5,4	0	0	-770	2,8	6,6	282,4	6,6	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5210	5+00580	2	5,3	5,3	0	0	-1270	2,4	6,9	283	6,9	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	5220	5+00590	2	5,3	5,3	0	0	-2230	2	7,1	283,8	7,1	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	5230	5+00600	2	5,4	5,4	0	0	970	1,4	7,1	284,5	7,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	5240	5+00610	2	5,4	5,4	0	0	470	0,8	7	285,2	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5250	5+00620	2	5,5	5,5	0	0	220	0	6,9	285,9	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	54,5	26,42
GC-043	1	5260	5+00630	2	5,5	5,5	0	0	160	-1	6,7	286,5	6,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	55,0	27,19
GC-043	1	5270	5+00640	2	5,6	5,6	0	0	90	-1,9	6,6	287,2	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	55,5	28,02
GC-043	1	5280	5+00650	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,5	6,6	287,8	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,0	29,30
GC-043	1	5290	5+00660	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,7	6,6	288,5	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,0	30,10
GC-043	1	5300	5+00670	2	6	6	0	0	70	-2,6	6,6	289,2	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	59,0	27,94
GC-043	1	5310	5+00680	2	5,8	5,8	0	0	190	-2,3	6,6	289,8	6,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,0	24,96
GC-043	1	5320	5+00690	2	5,7	5,7	0	0	470	-1,8	6,5	290,5	6,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,5	23,57
GC-043	1	5330	5+00700	2	5,7	5,7	0	0	700	-1,4	6,3	291,1	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	5340	5+00710	2	5,6	5,6	0	0	1170	-0,9	6,2	291,7	6,2	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	5350	5+00720	2	5,6	5,6	0	0	1670	-0,4	6,1	292,3	6,1	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5360	5+00730	2	5,6	5,6	0	0	2330	0,1	6	292,9	6	0	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5370	5+00740	2	5,6	5,6	0	0	2870	0,5	6	293,5	6	0	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5380	5+00750	2	5,6	5,6	0	0	3170	0,9	5,9	294,1	5,9	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5390	5+00760	2	5,6	5,6	0	0	3100	1,2	5,8	294,7	5,8	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5400	5+00770	2	5,6	5,6	0	0	1930	1,3	5,7	295,3	5,7	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5410	5+00780	2	5,6	5,6	0	0	1530	1,1	5,7	295,8	5,7	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5420	5+00790	2	5,7	5,7	0	0	930	0,7	5,7	296,4	5,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	5430	5+00800	2	5,7	5,7	0	0	670	0,2	5,7	297	5,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	5440	5+00810	2	5,7	5,7	0	0	500	-0,4	5,7	297,6	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	5450	5+00820	2	5,7	5,7	0	0	470	-0,9	5,7	298,1	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	5460	5+00830	2	5,8	5,8	0	0	330	-1,3	5,7	298,7	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,5	22,50
GC-043	1	5470	5+00840	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,7	5,8	299,3	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,0	23,01
GC-043	1	5480	5+00850	2	5,8	5,8	0	0	180	-2	5,8	299,9	5,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	58,0	24,14
GC-043	1	5490	5+00860	2	5,8	5,8	0	0	170	-2,2	5,9	300,4	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58,0	24,32
GC-043	1	5500	5+00870	2	5,7	5,7	0	0	150	-2,2	6	301	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,5	25,04
GC-043	1	5510	5+00880	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,9	6,1	301,7	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	24,35
GC-043	1	5520	5+00890	2	5,7	5,7	0	0	530	-1,6	6,1	302,3	6,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	5530	5+00900	2	5,7	5,7	0	0	900	-1,3	6,2	302,9	6,2	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	5540	5+00910	2	5,6	5,6	0	0	1400	-1,1	6,3	303,5	6,3	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	5550	5+00920	2	5,4	5,4	0	0	1830	-1	6,5	304,2	6,5	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	5560	5+00930	2	5,4	5,4	0	0	2400	-0,9	6,6	304,8	6,6	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5570	5+00940	2	5,4	5,4	0	0	2970	-0,7	6,6	305,5	6,6	0	10	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5580	5+00950	2	5,4	5,4	0	0	3270	-0,4	6,6	306,1	6,6	0	10	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00

GC-043	1	5590	5+00960	2	5,4	5,4	0	0	3900	-0,1	6,7	306,8	6,7	0	10	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5600	5+00970	2	5,4	5,4	0	0	4170	0,1	6,7	307,5	6,7	0	10	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5610	5+00980	2	5,4	5,4	0	0	3400	0,3	6,8	308,2	6,8	0	10	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5620	5+00990	2	5,4	5,4	0	0	2670	0,4	6,9	308,9	6,9	0	10	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	5630	6+00000	2	5,3	5,3	0	0	1770	0,4	6,9	309,5	6,9	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	5640	6+00010	2	5,6	5,6	0	0	1270	0,2	6,9	310,2	6,9	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	5650	6+00020	2	5,6	5,6	0	0	800	-0,1	6,7	310,9	6,7	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5660	6+00030	2	5,6	5,6	0	0	470	-0,6	6,5	311,6	6,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5670	6+00040	2	5,7	5,7	0	0	360	-1,2	6,1	312,2	6,1	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	5680	6+00050	2	5,8	5,8	0	0	190	-1,6	5,7	312,7	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	57,5	23,57
GC-043	1	5690	6+00060	2	5,8	5,8	0	0	100	-2	5,2	313,3	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,0	25,09
GC-043	1	5700	6+00070	2	5,7	5,7	0	0	70	-2,3	4,8	313,7	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,5	27,42
GC-043	1	5710	6+00080	2	5,7	5,7	0	0	90	-2,6	4,4	314,2	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57,0	28,14
GC-043	1	5720	6+00090	2	5,7	5,7	0	0	200	-3	4,1	314,6	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,0	26,26
GC-043	1	5730	6+00100	2	5,7	5,7	0	0	370	-3,5	3,8	315	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	24,01
GC-043	1	5740	6+00110	2	5,9	5,9	0	0	120	-3,9	3,5	315,3	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	58,0	23,69
GC-043	1	5750	6+00120	2	5,9	5,9	0	0	60	-4,1	3,4	315,7	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,0	26,06
GC-043	1	5760	6+00130	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,2	3,4	316	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,0	28,43
GC-043	1	5770	6+00140	2	5,9	5,9	0	0	70	-4,1	3,5	316,3	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,0	27,94
GC-043	1	5780	6+00150	2	5,9	5,9	0	0	70	-3,9	3,6	316,7	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	59,0	26,79
GC-043	1	5790	6+00160	2	5,8	5,8	0	0	110	-3,5	3,8	317,1	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,5	26,23
GC-043	1	5800	6+00170	2	5,7	5,7	0	0	210	-3	3,9	317,5	3,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	57,5	25,31
GC-043	1	5810	6+00180	2	5,7	5,7	0	0	430	-2,4	3,9	317,9	3,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,96
GC-043	1	5820	6+00190	2	5,6	5,6	0	0	900	-1,7	3,9	318,3	3,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	5830	6+00200	2	5,6	5,6	0	0	1130	-1,1	3,8	318,6	3,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5840	6+00210	2	5,6	5,6	0	0	1530	-0,5	3,8	319	3,8	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5850	6+00220	2	5,6	5,6	0	0	1870	0	3,7	319,4	3,7	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5860	6+00230	2	5,6	5,6	0	0	1770	0,4	3,7	319,8	3,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5870	6+00240	2	5,6	5,6	0	0	1670	0,8	3,8	320,1	3,8	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5880	6+00250	2	5,6	5,6	0	0	1530	1	4	320,5	4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5890	6+00260	2	5,6	5,6	0	0	1570	1,1	4,3	321	4,3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5900	6+00270	2	5,6	5,6	0	0	1800	1,2	4,7	321,4	4,7	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5910	6+00280	2	5,6	5,6	0	0	2130	1,3	5,1	321,9	5,1	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5920	6+00290	2	5,6	5,6	0	0	2500	1,4	5,5	322,5	5,5	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5930	6+00300	2	5,6	5,6	0	0	3030	1,4	5,9	323,1	5,9	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5940	6+00310	2	5,6	5,6	0	0	3430	1,3	6,3	323,7	6,3	0	10	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5950	6+00320	2	5,6	5,6	0	0	-2270	1,2	6,5	324,4	6,5	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5960	6+00330	2	5,6	5,6	0	0	-1730	1,2	6,7	325	6,7	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5970	6+00340	2	5,6	5,6	0	0	-1330	1,4	6,9	325,7	6,9	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5980	6+00350	2	5,6	5,6	0	0	-800	1,6	7	326,4	7	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	5990	6+00360	2	5,6	5,6	0	0	-570	1,9	7,2	327,1	7,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	6000	6+00370	2	5,6	5,6	0	0	-470	2,1	7,3	327,9	7,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	6010	6+00380	2	5,5	5,5	0	0	-210	2,3	7,4	328,6	7,4	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,69	0	0	55,5	25,46
GC-043	1	6020	6+00390	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,6	7,5	329,4	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,5	27,15
GC-043	1	6030	6+00400	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,8	7,5	330,1	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,0	27,38
GC-043	1	6040	6+00410	2	5,7	5,7	0	0	-80	3	7,5	330,9	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,5	27,72
GC-043	1	6050	6+00420	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,1	7,5	331,6	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,0	28,06
GC-043	1	6060	6+00430	2	5,6	5,6	0	0	-130	3	7,6	332,4	7,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,5	27,59
GC-043	1	6070	6+00440	2	5,4	5,4	0	0	-300	2,8	7,6	333,1	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	26,56
GC-043	1	6080	6+00450	2	5,4	5,4	0	0	-730	2,5	7,6	333,9	7,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	6090	6+00460	2	5,3	5,3	0	0	-1170	2,2	7,4	334,6	7,4	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	6100	6+00470	2	5,3	5,3	0	0	-1370	2	7,1	335,3	7,1	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	6110	6+00480	2	5,4	5,4	0	0	-830	2,1	6,6	336	6,6	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	6120	6+00490	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,4	6	336,6	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	6130	6+00500	2	5,5	5,5	0	0	-220	2,9	5,3	337,1	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	54,5	26,42
GC-043	1	6140	6+00510	2	5,6	5,6	0	0	-50	3,4	4,6	337,6	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	0	55,5	29,47
GC-043	1	6150	6+00520	2	5,9	5,9	0	0	-20	4	4,1	338	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	57,5	36,68
GC-043	1	6160	6+00530	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,5	3,7	338,4	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59,0	41,25
GC-043	1	6170	6+00540	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,8	3,5	338,7	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	57,5	37,69
GC-043	1	6180	6+00550	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,9	3,3	339,1	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56,0	34,13
GC-043	1	6190	6+00560	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,9	3,2	339,4	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	56,0	34,13
GC-043	1	6200	6+00570	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,9	3	339,7	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55,5	32,94
GC-043	1	6210	6+00580	2	5,4	5,4	0	0	-120	4,8	2,9	340	2,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,5	30,56

GC-043	1	6220	6+00590	2	5,4	5,4	0	0	-130	4,8	2,7	340,2	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54,0	29,25
GC-043	1	6230	6+00600	2	5,4	5,4	0	0	-230	4,9	2,7	340,5	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,0	28,44
GC-043	1	6240	6+00610	2	5,4	5,4	0	0	-120	4,9	2,8	340,8	2,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	54,0	28,57
GC-043	1	6250	6+00620	2	5,4	5,4	0	0	-130	4,9	2,9	341,1	2,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	54,0	29,25
GC-043	1	6260	6+00630	2	5,3	5,3	0	0	-200	4,7	3	341,4	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	53,5	29,07
GC-043	1	6270	6+00640	2	5,2	5,2	0	0	-470	4,4	3,1	341,7	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,5	28,51
GC-043	1	6280	6+00650	2	5,2	5,2	0	0	800	3,8	3,2	342	3,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,0	28,00
GC-043	1	6290	6+00660	2	5,2	5,2	0	0	330	3	3,1	342,3	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,0	28,00
GC-043	1	6300	6+00670	2	5,3	5,3	0	0	140	1,9	2,9	342,6	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,989	-0,5	-0,5	0	-2,99	0	0	52,5	28,95
GC-043	1	6310	6+00680	2	5,5	5,5	0	0	60	0,6	2,6	342,9	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	54,0	30,82
GC-043	1	6320	6+00690	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,6	2	343,1	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	56,0	34,13
GC-043	1	6330	6+00700	2	5,9	5,9	0	0	20	-1,6	1,4	343,2	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	58,0	38,88
GC-043	1	6340	6+00710	2	5,9	5,9	0	0	20	-2,1	0,7	343,3	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0	10	59,0	41,25
GC-043	1	6350	6+00720	2	5,5	5,5	0	0	60	-2,4	0	343,3	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	57,0	36,50
GC-043	1	6360	6+00730	2	5,3	5,3	0	0	180	-2,4	-0,8	343,2	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	0	54,0	30,50
GC-043	1	6370	6+00740	2	5,2	5,2	0	0	230	-2,4	-1,5	343	1,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,976	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	52,5	29,51
GC-043	1	6380	6+00750	2	5,2	5,2	0	0	400	-2,3	-2	342,8	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,0	28,88
GC-043	1	6390	6+00760	2	5,4	5,4	0	0	230	-2,2	-2,3	342,6	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	53,0	27,88
GC-043	1	6400	6+00770	2	5,4	5,4	0	0	90	-2,1	-2,3	342,4	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	54,0	29,13
GC-043	1	6410	6+00780	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,8	-2	342,2	2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	56,0	28,50
GC-043	1	6420	6+00790	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,5	-1,5	342	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58,0	26,50
GC-043	1	6430	6+00800	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,1	-1	341,9	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	59,5	24,78
GC-043	1	6440	6+00810	2	6,3	6,3	0	0	170	-0,8	-0,6	341,9	0,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	62,0	21,22
GC-043	1	6450	6+00820	2	6,3	6,3	0	0	330	-0,6	-0,3	341,8	0,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	18,19
GC-043	1	6460	6+00830	2	6,2	6,2	0	0	570	-0,4	-0,1	341,8	0,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,5	17,50
GC-043	1	6470	6+00840	2	6,1	6,1	0	0	800	-0,1	0,1	341,8	0,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,5	18,50
GC-043	1	6480	6+00850	2	6,1	6,1	0	0	1300	0,4	0,4	341,9	0,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61,0	19,00
GC-043	1	6490	6+00860	2	6,2	6,2	0	0	-670	1,1	0,6	341,9	0,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,5	18,50
GC-043	1	6500	6+00870	2	6,2	6,2	0	0	-370	2	0,7	342	0,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,0	18,00
GC-043	1	6510	6+00880	2	6,3	6,3	0	0	-140	3,1	0,7	342,1	0,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	62,5	18,95
GC-043	1	6520	6+00890	2	6,6	6,6	0	0	-40	4,3	0,6	342,1	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	64,5	22,01
GC-043	1	6530	6+00900	2	6,7	6,7	0	0	-30	5,4	0,6	342,2	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	66,5	25,31
GC-043	1	6540	6+00910	2	6,9	6,9	0	0	-20	6,2	0,8	342,3	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	68,0	28,88
GC-043	1	6550	6+00920	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,5	1,4	342,4	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	68,0	28,88
GC-043	1	6560	6+00930	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,3	2,3	342,7	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	67,0	26,50
GC-043	1	6570	6+00940	2	6,5	6,5	0	0	-60	5,8	3,3	343	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	66,0	24,13
GC-043	1	6580	6+00950	2	6,3	6,3	0	0	-170	5,1	4,3	343,4	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	64,0	20,57
GC-043	1	6590	6+00960	2	6,2	6,2	0	0	-370	4,1	5	343,9	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,5	18,69
GC-043	1	6600	6+00970	2	6,2	6,2	0	0	700	2,9	5,4	344,5	5,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,0	18,00
GC-043	1	6610	6+00980	2	6	6	0	0	270	1,5	5,5	345	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,0	19,00
GC-043	1	6620	6+00990	2	6,2	6,2	0	0	110	-0,1	5,4	345,5	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	61,0	20,84
GC-043	1	6630	7+00000	2	6,3	6,3	0	0	40	-1,6	5	346	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	62,5	24,40
GC-043	1	6640	7+00010	2	6,6	6,6	0	0	20	-3	4,7	346,5	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	64,5	30,69
GC-043	1	6650	7+00020	2	6,6	6,6	0	0	20	-4	4,6	347	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	66,0	34,25
GC-043	1	6660	7+00030	2	6,4	6,4	0	0	30	-4,5	4,7	347,4	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	65,0	31,88
GC-043	1	6670	7+00040	2	6,3	6,3	0	0	40	-4,6	4,9	347,9	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63,5	28,31
GC-043	1	6680	7+00050	2	6,2	6,2	0	0	70	-4,4	5,1	348,4	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62,5	25,46
GC-043	1	6690	7+00060	2	6,2	6,2	0	0	70	-3,9	5,4	349	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62,0	23,79
GC-043	1	6700	7+00070	2	6,2	6,2	0	0	70	-3,3	5,6	349,5	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62,0	23,79
GC-043	1	6710	7+00080	2	6,2	6,2	0	0	70	-2,6	5,7	350,1	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	62,0	23,79
GC-043	1	6720	7+00090	2	6	6	0	0	160	-2	5,8	350,7	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	61,0	23,16
GC-043	1	6730	7+00100	2	5,6	5,6	0	0	430	-1,4	5,9	351,3	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	58,0	23,27
GC-043	1	6740	7+00110	2	5,4	5,4	0	0	670	-0,8	6	351,9	6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	6750	7+00120	2	5,3	5,3	0	0	1200	-0,2	6,2	352,5	6,2	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	6760	7+00130	2	5,3	5,3	0	0	1570	0,4	6,4	353,1	6,4	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	6770	7+00140	2	5,3	5,3	0	0	2030	1	6,6	353,8	6,6	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	6780	7+00150	2	5,3	5,3	0	0	2570	1,6	6,8	354,5	6,8	0	10	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	6790	7+00160	2	5,3	5,3	0	0	-2230	2,1	7	355,2	7	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	6800	7+00170	2	5,3	5,3	0	0	-1600	2,5	7,2	355,9	7,2	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	6810	7+00180	2	5,3	5,3	0	0	-1170	2,9	7,3	356,6	7,3	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	6820	7+00190	2	5,4	5,4	0	0	-670	3,3	7,5	357,4	7,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	6830	7+00200	2	5,4	5,4	0	0	-400	3,9	7,5	358,1	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	6840	7+00210	2	5,5	5,5	0	0	-230	4,4	7,2	358,9	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	54,5	26,38

GC-043	1	6850	7+00220	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,9	6,7	359,5	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	56,5	28,43
GC-043	1	6860	7+00230	2	6,1	6,1	0	0	-20	5,1	6	360,1	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,5	34,68
GC-043	1	6870	7+00240	2	6,1	6,1	0	0	-20	5,1	5,2	360,6	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,0	39,25
GC-043	1	6880	7+00250	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,9	4,4	361,1	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	59,5	35,69
GC-043	1	6890	7+00260	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,5	3,8	361,5	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,0	31,11
GC-043	1	6900	7+00270	2	5,6	5,6	0	0	-100	3,9	3,2	361,8	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,0	29,08
GC-043	1	6910	7+00280	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,3	2,9	362,1	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	26,03
GC-043	1	6920	7+00290	2	5,6	5,6	0	0	130	2,8	2,8	362,4	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,0	25,56
GC-043	1	6930	7+00300	2	5,6	5,6	0	0	100	2,7	3	362,7	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,0	27,58
GC-043	1	6940	7+00310	2	5,7	5,7	0	0	70	2,9	3,2	363	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,5	28,42
GC-043	1	6950	7+00320	2	5,8	5,8	0	0	140	3,3	3,3	363,3	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0	0	57,5	26,84
GC-043	1	6960	7+00330	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,5	3,2	363,6	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	57,5	25,97
GC-043	1	6970	7+00340	2	5,7	5,7	0	0	-60	3,6	3	363,9	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,0	28,40
GC-043	1	6980	7+00350	2	5,4	5,4	0	0	-80	3,2	2,8	364,2	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	55,5	30,41
GC-043	1	6990	7+00360	2	5,4	5,4	0	0	-150	2,6	2,6	364,5	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	54,0	29,88
GC-043	1	7000	7+00370	2	5,4	5,4	0	0	-370	1,8	2,5	364,7	2,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	27,35
GC-043	1	7010	7+00380	2	5,6	5,6	0	0	190	1,2	2,5	365	2,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	55,0	26,07
GC-043	1	7020	7+00390	2	5,7	5,7	0	0	80	0,7	2,6	365,2	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,5	27,10
GC-043	1	7030	7+00400	2	5,6	5,6	0	0	90	0,4	2,6	365,5	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	56,5	28,28
GC-043	1	7040	7+00410	2	5,4	5,4	0	0	230	0,2	2,5	365,7	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	55,0	28,13
GC-043	1	7050	7+00420	2	5,4	5,4	0	0	500	0,1	2,4	366	2,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,88
GC-043	1	7060	7+00430	2	5,3	5,3	0	0	730	0,2	2,3	366,2	2,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	7070	7+00440	2	5,3	5,3	0	0	930	0,3	2,2	366,4	2,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	7080	7+00450	2	5,3	5,3	0	0	1130	0,7	2,1	366,6	2,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	7090	7+00460	2	5,4	5,4	0	0	-700	1,4	2	366,8	2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	7100	7+00470	2	5,4	5,4	0	0	-400	2,5	1,9	367	1,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	7110	7+00480	2	5,5	5,5	0	0	-170	3,5	1,7	367,2	1,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	54,5	26,69
GC-043	1	7120	7+00490	2	5,8	5,8	0	0	-100	4,2	1,5	367,3	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	56,5	26,72
GC-043	1	7130	7+00500	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,5	1,5	367,5	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,5	30,28
GC-043	1	7140	7+00510	2	5,9	5,9	0	0	-50	4,5	1,6	367,7	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,0	31,80
GC-043	1	7150	7+00520	2	5,7	5,7	0	0	-200	4,2	2	367,9	2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	58,0	27,06
GC-043	1	7160	7+00530	2	5,6	5,6	0	0	-400	3,8	2,4	368,1	2,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	24,51
GC-043	1	7170	7+00540	2	5,6	5,6	0	0	-900	3,3	2,7	368,4	2,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7180	7+00550	2	5,7	5,7	0	0	-1200	2,8	2,9	368,7	2,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	7190	7+00560	2	5,7	5,7	0	0	1030	2,3	3,1	369	3,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	7200	7+00570	2	5,7	5,7	0	0	1200	1,9	3,2	369,3	3,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	7210	7+00580	2	5,6	5,6	0	0	1400	1,6	3,2	369,6	3,2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	7220	7+00590	2	5,6	5,6	0	0	1700	1,4	3,2	369,9	3,2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7230	7+00600	2	5,6	5,6	0	0	2170	1,4	3,1	370,2	3,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7240	7+00610	2	5,6	5,6	0	0	2030	1,3	3	370,5	3	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7250	7+00620	2	5,6	5,6	0	0	1830	1,2	2,8	370,8	2,8	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7260	7+00630	2	5,6	5,6	0	0	1870	1	2,6	371,1	2,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7270	7+00640	2	5,6	5,6	0	0	2100	0,9	2,5	371,3	2,5	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7280	7+00650	2	5,6	5,6	0	0	2570	0,8	2,4	371,6	2,4	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7290	7+00660	2	5,6	5,6	0	0	2870	0,8	2,4	371,8	2,4	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7300	7+00670	2	5,6	5,6	0	0	3170	0,8	2,3	372	2,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7310	7+00680	2	5,6	5,6	0	0	3370	0,8	2,2	372,3	2,2	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7320	7+00690	2	5,6	5,6	0	0	3800	0,7	2,1	372,5	2,1	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7330	7+00700	2	5,6	5,6	0	0	3230	0,6	2	372,7	2	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7340	7+00710	2	5,6	5,6	0	0	2330	0,6	2	372,9	2	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7350	7+00720	2	5,6	5,6	0	0	1830	0,6	1,9	373,1	1,9	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7360	7+00730	2	5,6	5,6	0	0	1330	0,6	1,7	373,2	1,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7370	7+00740	2	5,6	5,6	0	0	970	0,5	1,5	373,4	1,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,0	24,00
GC-043	1	7380	7+00750	2	5,7	5,7	0	0	670	0,2	1,2	373,5	1,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	23,50
GC-043	1	7390	7+00760	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,3	0,9	373,6	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,5	22,50
GC-043	1	7400	7+00770	2	5,9	5,9	0	0	90	-1,2	0,5	373,6	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58,5	23,75
GC-043	1	7410	7+00780	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,1	0	373,6	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	60,0	27,31
GC-043	1	7420	7+00790	2	6	6	0	0	40	-2,8	-0,6	373,6	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,5	29,63
GC-043	1	7430	7+00800	2	6	6	0	0	40	-3,1	-1,1	373,5	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,0	30,13
GC-043	1	7440	7+00810	2	5,9	5,9	0	0	60	-2,9	-1,4	373,3	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,5	28,94
GC-043	1	7450	7+00820	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,1	-1,6	373,2	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	58,5	27,77
GC-043	1	7460	7+00830	2	5,9	5,9	0	0	80	-1	-1,7	373	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,5	26,92
GC-043	1	7470	7+00840	2	6,1	6,1	0	0	270	0,3	-1,7	372,8	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60,0	22,53

GC-043	1	7480	7+00850	2	6	6	0	0	-160	1,6	-1,4	372,7	1,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	60,5	20,77
GC-043	1	7490	7+00860	2	6	6	0	0	-40	2,6	-1	372,6	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,0	26,33
GC-043	1	7500	7+00870	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,4	-0,5	372,5	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60,5	31,31
GC-043	1	7510	7+00880	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,8	0,1	372,5	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	62,0	34,88
GC-043	1	7520	7+00890	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,8	0,7	372,6	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	63,0	37,25
GC-043	1	7530	7+00900	2	6	6	0	0	-40	3,4	1,2	372,7	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	61,5	33,69
GC-043	1	7540	7+00910	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,4	1,6	372,9	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,5	28,94
GC-043	1	7550	7+00920	2	5,9	5,9	0	0	-60	1	1,8	373,1	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	59,0	27,75
GC-043	1	7560	7+00930	2	6	6	0	0	-100	-0,6	1,9	373,3	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,5	25,90
GC-043	1	7570	7+00940	2	6	6	0	0	140	-2,1	1,8	373,4	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	60,0	23,47
GC-043	1	7580	7+00950	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,2	1,6	373,6	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,5	28,70
GC-043	1	7590	7+00960	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,9	1,6	373,8	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,0	34,50
GC-043	1	7600	7+00970	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,9	1,6	373,9	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,0	34,50
GC-043	1	7610	7+00980	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,4	1,8	374,1	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,0	34,50
GC-043	1	7620	7+00990	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,5	2	374,3	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	58,0	32,13
GC-043	1	7630	7+01000	2	5,5	5,5	0	0	180	-1,4	2,1	374,5	2,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	56,0	28,50
GC-043	1	7640	8+00000	2	5,4	5,4	0	0	440	-0,4	2,2	374,7	2,2	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	26,63
GC-043	1	7650	8+00010	2	5,4	5,4	0	0	730	0,3	2,3	375	2,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	7660	8+00020	2	5,3	5,3	0	0	1030	0,6	2,3	375,2	2,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	7670	8+00030	2	5,3	5,3	0	0	1330	0,8	2,3	375,4	2,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	7680	8+00040	2	5,3	5,3	0	0	1670	0,8	2,3	375,7	2,3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	7690	8+00050	2	5,3	5,3	0	0	2200	1	2,3	375,9	2,3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	7700	8+00060	2	5,3	5,3	0	0	-1070	1,4	2,4	376,1	2,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	7710	8+00070	2	5,4	5,4	0	0	-900	2,2	2,6	376,4	2,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	7720	8+00080	2	5,4	5,4	0	0	-430	3,2	2,9	376,7	2,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	7730	8+00090	2	5,6	5,6	0	0	-230	4,4	3,1	377	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	55,0	25,88
GC-043	1	7740	8+00100	2	5,7	5,7	0	0	-100	5,5	3,4	377,3	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,5	26,41
GC-043	1	7750	8+00110	2	5,7	5,7	0	0	-60	6,4	3,7	377,7	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,0	28,40
GC-043	1	7760	8+00120	2	5,8	5,8	0	0	-50	6,9	4	378,1	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,5	29,93
GC-043	1	7770	8+00130	2	5,8	5,8	0	0	-50	7	4,5	378,5	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,0	30,10
GC-043	1	7780	8+00140	2	5,7	5,7	0	0	-70	6,8	5	379	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,5	29,44
GC-043	1	7790	8+00150	2	5,6	5,6	0	0	-120	6,4	5,6	379,6	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,5	28,08
GC-043	1	7800	8+00160	2	5,6	5,6	0	0	-230	6,1	6	380,2	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,0	26,57
GC-043	1	7810	8+00170	2	5,6	5,6	0	0	-130	6	6,2	380,8	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,0	26,44
GC-043	1	7820	8+00180	2	5,7	5,7	0	0	-80	5,8	6,3	381,5	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,5	27,59
GC-043	1	7830	8+00190	2	6,1	6,1	0	0	-20	5,5	6,2	382,1	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	59,0	33,66
GC-043	1	7840	8+00200	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,9	6,1	382,7	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,0	39,25
GC-043	1	7850	8+00210	2	6	6	0	0	-40	3,8	5,9	383,3	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	60,5	34,69
GC-043	1	7860	8+00220	2	5,8	5,8	0	0	-90	2,4	5,8	383,9	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	59,0	28,31
GC-043	1	7870	8+00230	2	5,5	5,5	0	0	-230	0,8	5,6	384,4	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	56,5	26,63
GC-043	1	7880	8+00240	2	5,5	5,5	0	0	-470	-0,9	5,5	385	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,88
GC-043	1	7890	8+00250	2	5,5	5,5	0	0	150	-2,3	5,4	385,5	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	55,0	26,35
GC-043	1	7900	8+00260	2	5,5	5,5	0	0	20	-3,5	5,5	386,1	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,53	0	10	55,0	36,48
GC-043	1	7910	8+00270	2	5,5	5,5	0	0	20	-4,2	5,7	386,6	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,53	0	10	55,0	45,25
GC-043	1	7920	8+00280	2	5,5	5,5	0	0	10	-4,6	5,9	387,2	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,55	-0,5	-0,5	0	-6,55	0	10	55,0	55,38
GC-043	1	7930	8+00290	2	5,5	5,5	0	0	20	-4,5	6,1	387,8	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,53	0	10	55,0	55,38
GC-043	1	7940	8+00300	2	5,5	5,5	0	0	50	-4,1	6,2	388,4	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0	0	55,0	39,18
GC-043	1	7950	8+00310	2	5,5	5,5	0	0	220	-3,5	6,1	389,1	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,0	29,97
GC-043	1	7960	8+00320	2	5,5	5,5	0	0	400	-2,8	5,8	389,6	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,92
GC-043	1	7970	8+00330	2	5,5	5,5	0	0	600	-2,1	5,5	390,2	5,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	7980	8+00340	2	5,5	5,5	0	0	870	-1,3	5,2	390,7	5,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	7990	8+00350	2	5,5	5,5	0	0	1030	-0,5	5	391,2	5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	8000	8+00360	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,4	4,8	391,7	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,5	24,50
GC-043	1	8010	8+00370	2	5,7	5,7	0	0	-170	1,3	4,6	392,1	4,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	56,5	24,69
GC-043	1	8020	8+00380	2	5,6	5,6	0	0	-130	2,1	4,3	392,6	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,5	26,25
GC-043	1	8030	8+00390	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,7	4	393	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,5	27,59
GC-043	1	8040	8+00400	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,8	3,6	393,3	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,0	28,91
GC-043	1	8050	8+00410	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,2	3,3	393,7	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,0	28,91
GC-043	1	8060	8+00420	2	5,6	5,6	0	0	-100	1,2	3,1	394	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	56,5	28,06
GC-043	1	8070	8+00430	2	5,6	5,6	0	0	-200	-0,1	3,1	394,3	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	56,0	27,04
GC-043	1	8080	8+00440	2	5,7	5,7	0	0	370	-1,1	3,3	394,6	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,5	24,51
GC-043	1	8090	8+00450	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,5	3,6	395	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,5	26,55
GC-043	1	8100	8+00460	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,3	4	395,4	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,0	30,10

GC-043	1	8110	8+00470	2	5,6	5,6	0	0	100	-0,8	4,3	395,8	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,0	29,08
GC-043	1	8120	8+00480	2	5,4	5,4	0	0	270	-0,2	4,5	396,3	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	27,03
GC-043	1	8130	8+00490	2	5,4	5,4	0	0	530	0,4	4,7	396,7	4,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8140	8+00500	2	5,4	5,4	0	0	830	0,9	4,8	397,2	4,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8150	8+00510	2	5,3	5,3	0	0	1170	1,4	4,9	397,7	4,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	8160	8+00520	2	5,3	5,3	0	0	1500	1,9	4,9	398,2	4,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8170	8+00530	2	5,3	5,3	0	0	1930	2,4	4,9	398,7	4,9	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8180	8+00540	2	5,3	5,3	0	0	2270	2,9	4,8	399,2	4,8	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8190	8+00550	2	5,3	5,3	0	0	2900	3,2	4,7	399,6	4,7	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8200	8+00560	2	5,3	5,3	0	0	-1700	3,4	4,6	400,1	4,6	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8210	8+00570	2	5,3	5,3	0	0	-1200	3,5	4,4	400,5	4,4	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8220	8+00580	2	5,4	5,4	0	0	-770	3,6	4,2	400,9	4,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	8230	8+00590	2	5,4	5,4	0	0	-430	3,8	4	401,3	4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8240	8+00600	2	5,5	5,5	0	0	-200	4,1	3,7	401,7	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,5	26,51
GC-043	1	8250	8+00610	2	5,6	5,6	0	0	-120	4,6	3,4	402,1	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,5	27,20
GC-043	1	8260	8+00620	2	5,7	5,7	0	0	-70	5	3	402,4	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,5	28,08
GC-043	1	8270	8+00630	2	5,7	5,7	0	0	-60	5,3	2,7	402,6	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,0	29,27
GC-043	1	8280	8+00640	2	5,7	5,7	0	0	-70	5,5	2,4	402,9	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,0	29,27
GC-043	1	8290	8+00650	2	5,6	5,6	0	0	-110	5,5	2,3	403,1	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	56,5	28,23
GC-043	1	8300	8+00660	2	5,5	5,5	0	0	-140	5,3	2,3	403,3	2,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,79	0	0	55,5	27,79
GC-043	1	8310	8+00670	2	5,5	5,5	0	0	-260	4,7	2,3	403,6	2,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	26,45
GC-043	1	8320	8+00680	2	5,4	5,4	0	0	-570	3,8	2,3	403,8	2,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	8330	8+00690	2	5,4	5,4	0	0	870	2,6	2,2	404	2,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8340	8+00700	2	5,4	5,4	0	0	370	1,2	1,9	404,2	1,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8350	8+00710	2	5,5	5,5	0	0	180	-0,3	1,5	404,3	1,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	0	54,5	26,63
GC-043	1	8360	8+00720	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,5	1	404,4	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	56,0	28,02
GC-043	1	8370	8+00730	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,5	0,5	404,5	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,0	29,27
GC-043	1	8380	8+00740	2	5,7	5,7	0	0	60	-3,2	-0,1	404,5	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0	0	57,0	29,75
GC-043	1	8390	8+00750	2	5,7	5,7	0	0	70	-3,5	-0,6	404,4	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	57,0	29,27
GC-043	1	8400	8+00760	2	5,7	5,7	0	0	80	-3,6	-1,2	404,3	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,0	28,42
GC-043	1	8410	8+00770	2	5,6	5,6	0	0	120	-3,5	-1,7	404,1	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	56,5	27,72
GC-043	1	8420	8+00780	2	5,4	5,4	0	0	370	-3,3	-2,2	403,9	2,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	26,69
GC-043	1	8430	8+00790	2	5,3	5,3	0	0	670	-3	-2,6	403,7	2,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	8440	8+00800	2	5,3	5,3	0	0	930	-2,8	-2,9	403,4	2,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8450	8+00810	2	5,3	5,3	0	0	1500	-2,7	-3	403,1	3	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8460	8+00820	2	5,3	5,3	0	0	1170	-2,9	-3,1	402,8	3,1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8470	8+00830	2	5,4	5,4	0	0	450	-3,5	-3,1	402,4	3,1	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	8480	8+00840	2	5,6	5,6	0	0	130	-4,3	-3,2	402,1	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	55,0	26,56
GC-043	1	8490	8+00850	2	5,8	5,8	0	0	50	-5,1	-3,3	401,8	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,0	28,61
GC-043	1	8500	8+00860	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,5	-3,3	401,5	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,5	32,30
GC-043	1	8510	8+00870	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,2	-3,1	401,2	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,0	34,50
GC-043	1	8520	8+00880	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,3	-2,8	400,9	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,0	34,50
GC-043	1	8530	8+00890	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,9	-2,3	400,6	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59,0	34,50
GC-043	1	8540	8+00900	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,3	-1,7	400,5	1,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	58,5	30,28
GC-043	1	8550	8+00910	2	5,8	5,8	0	0	-240	0,3	-1,1	400,4	1,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58,0	24,87
GC-043	1	8560	8+00920	2	5,8	5,8	0	0	-80	1,7	-0,3	400,3	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58,0	25,38
GC-043	1	8570	8+00930	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,9	0,4	400,4	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,5	30,78
GC-043	1	8580	8+00940	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,8	1,2	400,5	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	60,0	36,88
GC-043	1	8590	8+00950	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,3	2	400,7	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	61,0	39,25
GC-043	1	8600	8+00960	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,4	2,7	401	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	60,0	36,88
GC-043	1	8610	8+00970	2	5,6	5,6	0	0	-90	4,1	3,4	401,3	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	57,5	31,50
GC-043	1	8620	8+00980	2	5,5	5,5	0	0	-170	3,5	3,9	401,7	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,5	27,94
GC-043	1	8630	8+00990	2	5,4	5,4	0	0	-400	2,8	4,3	402,1	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	26,69
GC-043	1	8640	8+01000	2	5,4	5,4	0	0	-870	1,9	4,4	402,6	4,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8650	8+01010	2	5,4	5,4	0	0	870	1	4,3	403	4,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8660	8+01020	2	5,4	5,4	0	0	370	0	4	403,4	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8670	8+01030	2	5,6	5,6	0	0	220	-0,9	3,6	403,8	3,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	55,0	25,92
GC-043	1	8680	8+01040	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,6	3,3	404,1	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,0	27,97
GC-043	1	8690	8+01050	2	5,8	5,8	0	0	50	-2	3,1	404,4	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,0	30,10
GC-043	1	8700	8+01060	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,9	3	404,7	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,0	30,10
GC-043	1	8710	8+01070	2	5,6	5,6	0	0	110	-1,5	3	405	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	57,0	28,89
GC-043	1	8720	8+01080	2	5,4	5,4	0	0	270	-0,9	2,9	405,3	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,0	26,84
GC-043	1	8730	8+01090	2	5,4	5,4	0	0	570	-0,3	2,9	405,6	2,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00

GC-043	1	8740	8+01100	2	5,3	5,3	0	0	870	0,2	2,8	405,9	2,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	8750	8+01110	2	5,3	5,3	0	0	1270	0,4	2,7	406,1	2,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8760	8+01120	2	5,3	5,3	0	0	1770	0,5	2,7	406,4	2,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8770	8+01130	2	5,3	5,3	0	0	2070	0,4	2,7	406,7	2,7	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8780	8+01140	2	5,3	5,3	0	0	2870	0,2	2,7	406,9	2,7	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8790	8+01150	2	5,3	5,3	0	0	3400	0,1	2,8	407,2	2,8	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8800	8+01160	2	5,3	5,3	0	0	3770	0	2,8	407,5	2,8	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8810	8+01170	2	5,3	5,3	0	0	3970	0	2,8	407,8	2,8	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8820	8+01180	2	5,3	5,3	0	0	2230	0,1	2,7	408	2,7	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8830	8+01190	2	5,3	5,3	0	0	1730	0,1	2,6	408,3	2,6	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8840	8+01200	2	5,3	5,3	0	0	1200	0,1	2,6	408,6	2,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8850	8+01210	2	5,3	5,3	0	0	930	-0,1	2,6	408,8	2,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8860	8+01220	2	5,4	5,4	0	0	800	-0,2	2,6	409,1	2,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	8870	8+01230	2	5,4	5,4	0	0	670	-0,4	2,7	409,4	2,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8880	8+01240	2	5,4	5,4	0	0	630	-0,4	2,7	409,6	2,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8890	8+01250	2	5,4	5,4	0	0	700	-0,3	2,7	409,9	2,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8900	8+01260	2	5,4	5,4	0	0	800	-0,2	2,7	410,2	2,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	8910	8+01270	2	5,3	5,3	0	0	1070	-0,1	2,7	410,4	2,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	8920	8+01280	2	5,3	5,3	0	0	1530	-0,1	2,8	410,7	2,8	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8930	8+01290	2	5,3	5,3	0	0	2000	-0,2	2,8	411	2,8	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8940	8+01300	2	5,3	5,3	0	0	2530	-0,3	2,8	411,3	2,8	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8950	8+01310	2	5,3	5,3	0	0	3000	-0,3	2,8	411,6	2,8	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8960	8+01320	2	5,3	5,3	0	0	3400	-0,2	2,7	411,8	2,7	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8970	8+01330	2	5,3	5,3	0	0	3900	0,1	2,6	412,1	2,6	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8980	8+01340	2	5,3	5,3	0	0	4370	0,3	2,6	412,3	2,6	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	8990	8+01350	2	5,3	5,3	0	0	-2870	0,5	2,6	412,6	2,6	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	9000	8+01360	2	5,3	5,3	0	0	-2430	0,6	2,6	412,9	2,6	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	9010	8+01370	2	5,3	5,3	0	0	-1730	0,6	2,6	413,1	2,6	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	9020	8+01380	2	5,3	5,3	0	0	-1030	0,5	2,7	413,4	2,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	9030	8+01390	2	5,3	5,3	0	0	-800	0,5	2,8	413,7	2,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,0	27,00
GC-043	1	9040	8+01400	2	5,4	5,4	0	0	-570	0,6	3	414	3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	53,5	26,50
GC-043	1	9050	8+01410	2	5,4	5,4	0	0	-370	0,9	3,1	414,3	3,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	9060	8+01420	2	5,5	5,5	0	0	-230	1,5	3,2	414,6	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	54,5	26,38
GC-043	1	9070	8+01430	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,3	3,1	414,9	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	55,5	27,07
GC-043	1	9080	8+01440	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,2	2,9	415,2	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,0	28,74
GC-043	1	9090	8+01450	2	6	6	0	0	-30	4	2,6	415,5	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,0	31,80
GC-043	1	9100	8+01460	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,4	2,1	415,7	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	61,0	35,88
GC-043	1	9110	8+01470	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,4	1,7	415,8	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,0	38,25
GC-043	1	9120	8+01480	2	6,2	6,2	0	0	-20	4	1,3	416	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	62,0	38,25
GC-043	1	9130	8+01490	2	5,8	5,8	0	0	-80	3,5	1,1	416,1	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	60,0	32,66
GC-043	1	9140	8+01500	2	5,5	5,5	0	0	-200	2,9	1	416,2	1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	56,5	27,04
GC-043	1	9150	8+01510	2	5,5	5,5	0	0	-330	2,4	1	416,3	1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	26,01
GC-043	1	9160	8+01520	2	5,4	5,4	0	0	-700	2	1,2	416,4	1,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,5	25,50
GC-043	1	9170	8+01530	2	5,4	5,4	0	0	-1000	1,7	1,3	416,5	1,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	9180	8+01540	2	5,4	5,4	0	0	-1500	1,6	1,5	416,7	1,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	9190	8+01550	2	5,4	5,4	0	0	-2170	1,4	1,7	416,9	1,7	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	9200	8+01560	2	5,4	5,4	0	0	1100	1,1	1,7	417	1,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	9210	8+01570	2	5,4	5,4	0	0	830	0,5	1,6	417,2	1,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	9220	8+01580	2	5,4	5,4	0	0	330	-0,5	1,4	417,3	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,0	26,00
GC-043	1	9230	8+01590	2	5,4	5,4	0	0	180	-1,7	0,9	417,4	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	0	54,0	27,13
GC-043	1	9240	8+01600	2	5,4	5,4	0	0	50	-2,8	0,4	417,5	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	54,0	31,18
GC-043	1	9250	8+01610	2	5,4	5,4	0	0	20	-3,5	-0,1	417,4	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,5	-0,5	0	-4,63	0	10	54,0	40,18
GC-043	1	9260	8+01620	2	5,7	5,7	0	0	20	-3,6	-0,6	417,4	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	55,5	44,75
GC-043	1	9270	8+01630	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,1	-1,2	417,3	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	59,0	37,88
GC-043	1	9280	8+01640	2	6,6	6,6	0	0	100	-2,3	-1,9	417,1	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	63,5	25,28
GC-043	1	9290	8+01650	2	6,6	6,6	0	0	300	-1,3	-2,6	416,8	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66,0	16,03
GC-043	1	9300	8+01660	2	6,3	6,3	0	0	470	-0,3	-3,2	416,5	3,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64,5	15,50
GC-043	1	9310	8+01670	2	6	6	0	0	770	0,6	-3,7	416,1	3,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61,5	18,50
GC-043	1	9320	8+01680	2	5,5	5,5	0	0	1330	1,2	-4,1	415,7	4,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,5	22,50
GC-043	1	9330	8+01690	2	5,5	5,5	0	0	1930	1,6	-4,4	415,3	4,4	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	9340	8+01700	2	5,5	5,5	0	0	2400	1,8	-4,7	414,8	4,7	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	9350	8+01710	2	5,5	5,5	0	0	2200	1,8	-4,9	414,3	4,9	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	9360	8+01720	2	5,5	5,5	0	0	1300	1,6	-5	413,8	5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00

GC-043	1	9370	8+01730	2	5,5	5,5	0	0	1100	1,2	-5,1	413,3	5,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	9380	8+01740	2	5,5	5,5	0	0	670	0,6	-5,2	412,8	5,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	9390	8+01750	2	6,2	5,5	0	0,7	370	0	-5,3	412,3	5,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	0,2	0	-1,80	0	0	58,5	21,50
GC-043	1	9400	8+01760	2	6,4	5,7	0	0,7	200	-0,5	-5,3	411,7	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	0,2	0	-1,80	0	0	63,0	18,01
GC-043	1	9410	8+01770	2	6,6	5,9	0	0,7	80	-0,9	-5,4	411,2	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	0,2	0	-1,91	0	0	65,0	18,54
GC-043	1	9420	8+01780	2	6,6	5,9	0	0,7	80	-1,3	-5,4	410,6	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	0,2	0	-1,91	0	0	66,0	19,06
GC-043	1	9430	8+01790	2	6,5	5,8	0	0,7	120	-1,8	-5,5	410,1	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	0,2	0	-1,84	0	0	65,5	18,72
GC-043	1	9440	8+01800	2	6,5	5,8	0	0,7	130	-2,3	-5,4	409,6	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	0,2	0	-1,81	0	0	65,0	18,25
GC-043	1	9450	8+01810	2	6,6	5,9	0	0,7	70	-2,9	-5,3	409	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	0,2	0	-1,98	0	0	65,5	18,95
GC-043	1	9460	8+01820	2	6,7	6	0	0,7	40	-3,4	-5	408,5	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	0,2	0	-2,31	0	10	66,5	21,46
GC-043	1	9470	8+01830	2	6,7	6	0	0,7	40	-3,6	-4,6	408,1	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	0,2	0	-2,31	0	10	67,0	23,13
GC-043	1	9480	8+01840	2	6,7	6	0	0,7	40	-3,4	-4,1	407,7	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	0,2	0	-2,31	0	10	67,0	23,13
GC-043	1	9490	8+01850	2	6,7	6	0	0,7	50	-3	-3,6	407,3	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	0,2	0	-2,11	0	0	67,0	22,11
GC-043	1	9500	8+01860	2	6,6	5,9	0	0,7	80	-2,2	-3,2	407	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	0,2	0	-1,91	0	0	66,5	20,08
GC-043	1	9510	8+01870	2	6,4	5,7	0	0,7	230	-1,3	-2,8	406,7	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	0,2	0	-1,78	0	0	65,0	18,41
GC-043	1	9520	8+01880	2	6,3	5,6	0	0,7	370	-0,1	-2,6	406,4	2,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0,2	0	-1,70	0	0	63,5	17,38
GC-043	1	9530	8+01890	2	6,3	5,6	0	0,7	870	1,2	-2,4	406,2	2,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0,2	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9540	8+01900	2	6,3	5,6	0	0,7	-330	2,6	-2,4	406	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0,2	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9550	8+01910	2	6,5	5,8	0	0,7	-110	3,9	-2,5	405,7	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	0,2	0	-1,87	0	0	64,0	17,84
GC-043	1	9560	8+01920	2	6,5	5,8	0	0,7	-90	4,8	-2,6	405,4	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	0,2	0	-1,95	0	0	65,0	19,09
GC-043	1	9570	8+01930	2	6,6	5,9	0	0,7	-70	5,2	-2,7	405,2	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	0,2	0	-1,98	0	0	65,5	19,64
GC-043	1	9580	8+01940	2	6,6	5,9	0	0,7	-70	5,1	-2,8	404,9	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	0,2	0	-1,98	0	0	66,0	19,79
GC-043	1	9590	8+01950	2	6,5	5,8	0	0,7	-100	4,6	-2,9	404,6	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	0,2	0	-1,91	0	0	65,5	19,42
GC-043	1	9600	8+01960	2	6,4	5,7	0	0,7	-200	3,9	-2,9	404,3	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	0,2	0	-1,80	0	0	64,5	18,54
GC-043	1	9610	8+01970	2	6,3	5,6	0	0,7	-370	3,2	-3	404	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0,2	0	-1,70	0	0	63,5	17,51
GC-043	1	9620	8+01980	2	6,3	5,6	0	0,7	-630	2,7	-3	403,7	3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0,2	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9630	8+01990	2	6,3	5,6	0	0,7	-1030	2,6	-3,1	403,4	3,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0,2	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9640	8+02000	2	6,3	5,6	0	0,7	-530	2,8	-3,3	403,1	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	0,2	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9650	10+00000	2	6,4	5,7	0	0,7	-270	3,2	-3,6	402,7	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	0,2	0	-1,60	0	0	63,5	16,50
GC-043	1	9660	10+00010	2	6,6	5,9	0	0,7	-120	3,5	-4,1	402,3	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	0,2	0	-1,74	0	0	65,0	16,69
GC-043	1	9670	10+00020	2	6,7	6	0	0,7	-50	3,5	-4,7	401,8	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	0,2	0	-2,11	0	0	66,5	19,24
GC-043	1	9680	10+00030	2	6,7	6	0	0,7	-50	3,3	-5,2	401,3	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	0,2	0	-2,11	0	0	67,0	21,10
GC-043	1	9690	10+00040	2	6,6	5,9	0	0,7	-70	2,9	-5,6	400,8	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	0,2	0	-1,98	0	0	66,5	20,44
GC-043	1	9700	10+00050	2	6,4	5,7	0	0,7	-150	2,3	-5,9	400,2	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	0,2	0	-1,87	0	0	65,0	19,24
GC-043	1	9710	10+00060	2	6,5	5,8	0	0,7	-280	1,7	-6,1	399,6	6,1	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	0,2	0	-1,50	0	0	64,5	16,85
GC-043	1	9720	10+00070	2	6,5	5,8	0	0,7	-370	1,3	-6,1	398,9	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	0,2	0	-1,50	0	0	65,0	15,00
GC-043	1	9730	10+00080	2	6,5	5,8	0	0,7	-670	1	-6,1	398,3	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	0,2	0	-1,50	0	0	65,0	15,00
GC-043	1	9740	10+00090	2	7,3	5,7	0	1,6	-1000	0,8	-5,9	397,7	5,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1,1	0	-0,70	0	0	69,0	11,00
GC-043	1	9750	10+00100	2	7,7	5,7	0	2	-1400	0,7	-5,8	397,2	5,8	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1,5	0	-0,30	0	0	75,0	5,00
GC-043	1	9760	10+00110	2	7,7	5,7	0	2	-1970	0,7	-5,7	396,6	5,7	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	1,5	0	-0,30	0	0	77,0	3,00
GC-043	1	9770	10+00120	2	5,7	5,7	0	0	-2370	0,8	-5,7	396	5,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	67,0	13,00
GC-043	1	9780	10+00130	2	5,7	5,7	0	0	-2830	0,9	-5,8	395,4	5,8	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	9790	10+00140	2	5,7	5,7	0	0	-3330	1,1	-5,8	394,9	5,8	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	9800	10+00150	2	6,2	6,2	0	0	-4070	1,1	-5,8	394,3	5,8	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	59,5	20,50
GC-043	1	9810	10+00160	2	6,2	6,2	0	0	-4800	0,9	-5,8	393,7	5,8	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,0	18,00
GC-043	1	9820	10+00170	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	0,5	-5,7	393,1	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,5	19,50
GC-043	1	9830	10+00180	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	0	-5,5	392,6	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,0	21,00
GC-043	1	9840	10+00190	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-0,4	-5,4	392	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,0	21,00
GC-043	1	9850	10+00200	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-0,7	-5,3	391,5	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,0	21,00
GC-043	1	9860	10+00210	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-0,8	-5,2	391	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	57,0	23,00
GC-043	1	9870	10+00220	2	5,5	5,5	0	0	4570	-0,8	-5,2	390,5	5,2	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,0	25,00
GC-043	1	9880	10+00230	2	6,3	5,5	0,8	0	3970	-0,6	-5,1	390	5,1	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,3	-0,5	0	-1,70	0	0	59,0	21,00
GC-043	1	9890	10+00240	2	6,3	5,5	0,8	0	3270	-0,5	-5	389,5	5	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,3	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9900	10+00250	2	6,3	5,5	0,8	0	2700	-0,4	-4,8	389	4,8	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,3	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9910	10+00260	2	6,3	5,5	0,8	0	1900	-0,3	-4,7	388,5	4,7	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,3	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9920	10+00270	2	6,3	5,5	0,8	0	1400	-0,3	-4,6	388,1	4,6	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,3	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9930	10+00280	2	6,3	5,5	0,8	0	970	-0,4	-4,6	387,6	4,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,3	-0,5	0	-1,70	0	0	63,0	17,00
GC-043	1	9940	10+00290	2	6,4	5,6	0,8	0	630	-0,7	-4,7	387,1	4,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,3	-0,5	0	-1,60	0	0	63,5	16,50
GC-043	1	9950	10+00300	2	6,5	5,7	0,8	0	370	-1,1	-5	386,6	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,3	-0,5	0	-1,50	0	0	64,5	15,50
GC-043	1	9960	10+00310	2	5,6	5,6	0	0	160	-1,5	-5,2	386,1	5,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	60,5	20,77
GC-043	1	9970	10+00320	2	6,3	6,3	0	0	50	-1,8	-5,4	385,6	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,5	25,82
GC-043	1	9980	10+00330	2	6,5	6,5	0	0	30	-2	-5,4	385	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	64,0	26,80
GC-043	1	9990	10+00340	2	7	7	0	0	30	-2	-5,3	384,5	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	67,5	26,00

GC-043	1	10000	10+00350	2	7,2	7,2	0	0	50	-1,9	-5	384	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	71,0	19,80
GC-043	1	10010	10+00360	2	6,9	6,9	0	0	40	-1,7	-4,6	383,5	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	70,5	18,61
GC-043	1	10020	10+00370	2	6,7	6,7	0	0	30	-1,4	-4,1	383,1	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	68,0	23,81
GC-043	1	10030	10+00380	2	6,5	6,5	0	0	60	-1	-3,6	382,8	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	66,0	24,13
GC-043	1	10040	10+00390	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,4	-3	382,5	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	64,0	21,63
GC-043	1	10050	10+00400	2	6,1	6,1	0	0	-60	0,2	-2,4	382,2	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	62,0	23,63
GC-043	1	10060	10+00410	2	5,7	5,7	0	0	-20	0,7	-1,8	382	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0	10	59,0	34,50
GC-043	1	10070	10+00420	2	5,6	5,6	0	0	-30	1,2	-1,2	381,9	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56,5	40,38
GC-043	1	10080	10+00430	2	5,7	5,7	0	0	-50	1,4	-0,7	381,9	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	56,5	34,30
GC-043	1	10090	10+00440	2	5,7	5,7	0	0	-140	1,6	-0,3	381,8	0,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0	0	57,0	28,50
GC-043	1	10100	10+00450	2	6	6	0	0	-20	1,7	0,1	381,8	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	58,5	33,07
GC-043	1	10110	10+00460	2	5,7	5,7	0	0	-50	1,7	0,3	381,9	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	58,5	35,68
GC-043	1	10120	10+00470	2	5,4	5,4	0	0	-80	1,6	0,6	381,9	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	55,5	31,08
GC-043	1	10130	10+00480	2	5,2	5,2	0	0	-200	1,5	0,8	382	0,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,003	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	53,0	30,54
GC-043	1	10140	10+00490	2	6	6	0	0	-370	1,3	0,9	382,1	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	56,0	25,01
GC-043	1	10150	10+00500	2	6,8	6,8	0	0	-530	1,2	1	382,2	1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	64,0	16,00
GC-043	1	10160	10+00510	2	6,8	6,8	0	0	-770	1,1	0,9	382,3	0,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68,0	12,00
GC-043	1	10170	10+00520	2	6,8	6,8	0	0	-1300	1,1	0,7	382,4	0,7	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68,0	12,00
GC-043	1	10180	10+00530	2	6,8	6,8	0	0	-1630	1	0,5	382,4	0,5	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68,0	12,00
GC-043	1	10190	10+00540	2	6,8	6,8	0	0	-2500	1	0,2	382,4	0,2	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68,0	12,00
GC-043	1	10200	10+00550	2	6,8	6,8	0	0	-3070	0,9	-0,1	382,4	0,1	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68,0	12,00
GC-043	1	10210	10+00560	2	8,5	6,5	0	2	-3270	0,8	-0,5	382,4	0,5	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	1,5	0	0,50	0	0	76,5	3,50
GC-043	1	10220	10+00570	2	8	6	0	2	-4030	0,5	-1	382,3	1	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,5	0	0,00	0	0	82,5	0,00
GC-043	1	10230	10+00580	2	7,5	5,5	0	2	-4370	0,3	-1,7	382,1	1,7	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,5	0	-0,50	0	0	77,5	2,50
GC-043	1	10240	10+00590	2	8,2	6,2	0	2	-4770	0,1	-2,5	381,8	2,5	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	1,5	0	0,20	0	0	78,5	1,50
GC-043	1	10250	10+00600	2	8,8	6,8	0	2	<infinito>	0	-3,5	381,5	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,5	0	0,80	0	0	85,0	0,00
GC-043	1	10260	10+00610	2	9,8	7,8	0	2	<infinito>	-0,3	-4,4	381,1	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	1,5	0	1,80	0	0	93,0	0,00
GC-043	1	10270	10+00620	2	9,8	7,8	0	2	<infinito>	-0,7	-5,2	380,5	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	1,5	0	1,80	0	0	98,0	0,00
GC-043	1	10280	10+00630	2	8,5	8,5	0	0	<infinito>	-1,4	-5,8	380	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0	0	91,5	0,00
GC-043	1	10290	10+00640	2	9	9	0	0	<infinito>	-1,8	-6,9	379,3	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	2	-0,5	-0,5	0	1,00	0	0	87,5	0,00
GC-043	1	10300	10+00650	2	10,5	10,5	0	0	<infinito>	-2,9	-6,6	378,6	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	3,5	-0,5	-0,5	0	2,50	0	0	97,5	0,00
				media	5,95							media	4,02	5490	1010	40	0		750	1090	720	3710							0	750		
				min	5,10							max	8,60																0,000	0,119	39.655	31.046

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	0	0+00000	2	11,5	10,5	1	0	-30	7,5	-0,8	-0,08	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	3,15	0,5	-0,5	0	3,15	0	10		
GC-060	1	10	0+00010	2	11,7	9,7	1	1	-20	8,9	-2,6	-0,34	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	1,675	0,5	0,5	0	2,68	0	10	116	0,00
GC-060	1	20	0+00020	2	11	9	1	1	-20	7	-4,8	-0,82	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	0,975	0,5	0,5	0	1,98	0	10	114	0,00
GC-060	1	30	0+00030	2	10,2	8,2	1	1	-80	5,7	-6,6	-1,48	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,694	0,5	0,5	0	2,69	0	0	106	0,00
GC-060	1	40	0+00040	2	9,3	7,5	0,8	1	-200	4,1	-8	-2,28	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,298	0,3	0,5	0	2,10	0	0	98	0,00
GC-060	1	50	0+00050	2	7,8	6,8	0,5	0,5	260	2,9	-8,7	-3,15	8,7	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0,8	0	0	0	0,80	0	0	86	0,00
GC-060	1	60	0+00060	2	6,8	6	0,3	0,5	290	1,9	-9	-4,05	9	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	0	-0,2	0	0	-0,20	0	0	73	0,00
GC-060	1	70	0+00070	2	6,3	6,3	0	0	270	1,3	-9	-4,95	9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66	4,50
GC-060	1	80	0+00080	2	6,6	6,6	0	0	260	1	-9	-5,85	9	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65	5,50
GC-060	1	90	0+00090	2	6,6	6,6	0	0	260	1	-9	-6,75	9	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66	4,00
GC-060	1	100	0+00100	2	6,6	6,6	0	0	310	1,1	-9	-7,65	9	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66	4,00
GC-060	1	110	0+00110	2	6,2	6,2	0	0	500	1,3	-9	-8,55	9	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64	6,00
GC-060	1	120	0+00120	2	6,2	6,2	0	0	-570	1,3	-8,8	-9,43	8,8	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	130	0+00130	2	5,9	5,9	0	0	-430	1,3	-8,5	-10,28	8,5	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	9,50
GC-060	1	140	0+00140	2	5,9	5,9	0	0	-240	1,2	-8,1	-11,09	8,1	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,269	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	59	11,84
GC-060	1	150	0+00150	2	5,9	5,9	0	0	-100	1,2	-7,8	-11,87	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	13,87
GC-060	1	160	0+00160	2	6	6	0	0	-90	1,2	-7,6	-12,63	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	60	14,78
GC-060	1	170	0+00170	2	6,8	6,8	0	0	-100	1	-7,3	-13,36	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	64	10,28
GC-060	1	180	0+00180	2	6,3	6,3	0	0	-170	0,7	-7	-14,06	7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	66	7,72
GC-060	1	190	0+00190	2	5,6	5,6	0	0	-540	0,2	-6,8	-14,74	6,8	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	60	11,69
GC-060	1	200	0+00200	2	5,1	5,1	0	0	480	-0,3	-6,9	-15,43	6,9	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	54	16,50
GC-060	1	210	0+00210	2	5,1	5,1	0	0	290	-0,7	-7,1	-16,14	7,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	220	0+00220	2	5,4	5,4	0	0	290	-0,7	-7,5	-16,89	7,5	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53	17,50
GC-060	1	230	0+00230	2	5,7	5,7	0	0	400	-0,5	-8,1	-17,7	8,1	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,50
GC-060	1	240	0+00240	2	5,7	5,7	0	0	470	-0,3	-9	-18,6	9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	250	0+00250	2	5,3	5,3	0	0	290	0	-9,8	-19,58	9,8	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55	15,00
GC-060	1	260	0+00260	2	5	5	0	0	160	0,4	-10,3	-20,61	10,3	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	0	52	19,77
GC-060	1	270	0+00270	2	5,3	5,3	0	0	430	0,8	-10,2	-21,63	10,2	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	10	0	52	19,77
GC-060	1	280	0+00280	2	5,3	5,3	0	0	-1030	1,1	-10	-22,63	10	0	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	290	0+00290	2	5,3	5,3	0	0	-670	1	-9,9	-23,62	9,9	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	300	0+00300	2	5,6	5,6	0	0	-250	0,8	-10,1	-24,63	10,1	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	55	15,50
GC-060	1	310	0+00310	2	6	6	0	0	-110	0,3	-10,5	-25,68	10,5	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	10	0	58	13,84
GC-060	1	320	0+00320	2	6,4	6,4	0	0	-250	-0,2	-11,3	-26,81	11,3	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	62	9,84
GC-060	1	330	0+00330	2	6,6	6,6	0	0	400	-0,8	-12,1	-28,02	12,1	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	65	5,00
GC-060	1	340	0+00340	2	6,6	6,6	0	0	180	-1,4	-12,7	-29,29	12,7	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	10	0	66	5,13
GC-060	1	350	0+00350	2	6,6	6,6	0	0	60	-1,8	-13	-30,59	13	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	10	0	66	8,50
GC-060	1	360	0+00360	3	7,1	7,1	0	0	70	-1,7	-12,7	-31,86	12,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,39	-2,286	-0,5	-0,5	0	-3,29	10	0	69	21,80
GC-060	1	370	0+00370	3	8,1	8,1	0	0	70	-1,4	-11,8	-33,04	11,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,39	-1,286	-0,5	-0,5	0	-2,29	10	0	76	27,86
GC-060	1	380	0+00380	3	9,1	9,1	0	0	30	-0,8	-10,4	-34,08	10,4	0	0	0	10	30	10	0	0	0	0,90	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10	10	86	20,43
GC-060	1	390	0+00390	3	9,8	9,8	0	0	10	0,3	-9	-34,98	9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	2,70	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	10	95	23,50
GC-060	1	400	0+00400	2	6,6	6,6	0	0	30	1,8	-7,8	-35,76	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	82	23,25
GC-060	1	410	0+00410	2	10	6,9	0	3,1	110	3,4	-7	-36,46	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,532	-0,5	2,6	0	2,63	0	0	83	0,00
GC-060	1	420	0+00420	2	10,7	7,1	0	3,6	-90	4,6	-6,7	-37,13	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,65	-0,5	3,1	0	3,25	0	0	104	0,00
GC-060	1	430	0+00430	2	8,6	7,1	1,5	0	-20	5	-6,7	-37,8	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	1	-0,5	0	-0,43	0	10	97	0,00
GC-060	1	440	0+00440	2	9	7,1	1,9	0	-20	4,6	-6,8	-38,48	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	1,4	-0,5	0	-0,03	0	10	88	2,25
GC-060	1	450	0+00450	2	9,6	7,1	2,5	0	-40	3,6	-6,9	-39,17	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	2	-0,5	0	1,59	0	10	93	0,00
GC-060	1	460	0+00460	2	9,4	7,1	2,3	0	-40	2,4	-6,9	-39,86	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	1,8	-0,5	0	1,39	0	10	95	0,00
GC-060	1	470	0+00470	2	9	7,3	1,7	0	-80	1,6	-6,9	-40,55	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,794	1,2	-0,5	0	1,49	0	0	92	0,00
GC-060	1	480	0+00480	2	6,9	6,9	0	0	-90	1,2	-6,8	-41,23	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	80	0,00
GC-060	1	490	0+00490	2	6,4	6,4	0	0	-330	1,2	-6,7	-41,9	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67	5,75
GC-060	1	500	0+00500	2	5,9	5,9	0	0	-220	1,2	-6,6	-42,56	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	62	9,42
GC-060	1	510	0+00510	2	5,9	5,9	0	0	-140	0,9	-6,7	-43,23	6,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59	13,37
GC-060	1	520	0+00520	2	6,4	6,4	0	0	-130	0,5	-6,8	-43,91	6,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	62	11,50
GC-060	1	530	0+00530	2	6,4	6,4	0	0	-180	0	-6,6	-44,57	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	64	8,68
GC-060	1	540	0+00540	2	5,9	5,9	0	0	-430	-0,1	-6,4	-45,21	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	62	9,63
GC-060	1	550	0+00550	2	5,7	5,7	0	0	330	0,3	-6,4	-45,85	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,00
GC-060	1	560	0+00560	2	5,7	5,7	0	0	-30	0,8	-6,8	-46,53	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	19,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	570	0+00570	2	5,7	5,7	0	0	-40	0,9	-7,4	-47,27	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	24,81
GC-060	1	580	0+00580	2	5,7	5,7	0	0	-40	-0,2	-8	-48,07	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13
GC-060	1	590	0+00590	2	5,7	5,7	0	0	-30	-2,1	-8,2	-48,89	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	24,81
GC-060	1	600	0+00600	2	5,7	5,7	0	0	20	-3,9	-7,9	-49,68	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57	29,88
GC-060	1	610	0+00610	2	5,7	5,7	0	0	20	-4,6	-7,1	-50,39	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57	33,25
GC-060	1	620	0+00620	2	6,2	6,2	0	0	20	-3,9	-6,4	-51,03	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	60	30,75
GC-060	1	630	0+00630	2	7,5	7,5	0	0	20	-2,5	-5,9	-51,62	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	10	69	21,75
GC-060	1	640	0+00640	2	7,5	7,5	0	0	-40	-1,4	-5,6	-52,18	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	75	10,19
GC-060	1	650	0+00650	2	6,5	6,5	0	0	-60	-0,9	-5,2	-52,7	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	70	8,44
GC-060	1	660	0+00660	2	5,7	5,7	0	0	-160	-1,2	-4,7	-53,17	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	61	13,64
GC-060	1	670	0+00670	2	5,7	5,7	0	0	-570	-2,1	-4,3	-53,6	4,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,27
GC-060	1	680	0+00680	2	5,7	5,7	0	0	360	-3,5	-4,1	-54,01	4,1	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	690	0+00690	2	5,7	5,7	0	0	80	-5,1	-4,2	-54,43	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	15,53
GC-060	1	700	0+00700	2	5,8	5,8	0	0	20	-6,3	-4,3	-54,86	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	25,16
GC-060	1	710	0+00710	2	6,3	6,3	0	0	20	-6,4	-4,2	-55,28	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	61	29,75
GC-060	1	720	0+00720	2	6,3	6,3	0	0	20	-5	-4	-55,68	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	27,25
GC-060	1	730	0+00730	2	6,2	6,2	0	0	20	-2,4	-4	-56,08	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	63	27,75
GC-060	1	740	0+00740	2	6,2	6,2	0	0	20	0,8	-4,6	-56,54	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	28,25
GC-060	1	750	0+00750	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,5	-5,4	-57,08	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	24,88
GC-060	1	760	0+00760	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,2	-6,2	-57,7	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	21,50
GC-060	1	770	0+00770	2	6,2	6,2	0	0	-30	6	-6,6	-58,36	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	21,50
GC-060	1	780	0+00780	2	6,2	6,2	0	0	-30	6,3	-6,7	-59,03	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	21,50
GC-060	1	790	0+00790	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,5	-6,7	-59,7	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62	19,81
GC-060	1	800	0+00800	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,4	-6,8	-60,38	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62	18,13
GC-060	1	810	0+00810	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,7	-6,9	-61,07	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62	18,13
GC-060	1	820	0+00820	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,4	-7	-61,77	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	63	17,63
GC-060	1	830	0+00830	2	6,3	6,3	0	0	-60	2,8	-6,8	-62,45	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63	15,44
GC-060	1	840	0+00840	2	6,3	6,3	0	0	-180	1,2	-6,5	-63,1	6,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	63	11,50
GC-060	1	850	0+00850	2	6,3	6,3	0	0	-370	-0,2	-6,2	-63,72	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	8,13
GC-060	1	860	0+00860	2	6,3	6,3	0	0	-600	-1,6	-6,2	-64,34	6,2	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	870	0+00870	2	6,3	6,3	0	0	970	-2,8	-6,2	-64,96	6,2	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	880	0+00880	2	6,2	6,2	0	0	470	-3,9	-6	-65,56	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63	7,50
GC-060	1	890	0+00890	2	6,2	6,2	0	0	270	-4,3	-5,4	-66,1	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	900	0+00900	2	5,8	5,8	0	0	60	-3,9	-4,6	-66,56	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	60	13,38
GC-060	1	910	0+00910	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,5	-3,9	-66,95	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	18,27
GC-060	1	920	0+00920	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,5	-3,6	-67,31	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	18,27
GC-060	1	930	0+00930	2	6	6	0	0	-30	1,6	-4	-67,71	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59	21,13
GC-060	1	940	0+00940	2	6	6	0	0	-40	2,7	-5	-68,21	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	21,81
GC-060	1	950	0+00950	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,3	-6,1	-68,82	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	63	18,81
GC-060	1	960	0+00960	2	7,7	7,7	0	0	-30	0,7	-6,7	-69,49	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	72	12,00
GC-060	1	970	0+00970	2	8,1	8,1	0	0	-30	-1,1	-6,5	-70,14	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	79	4,50
GC-060	1	980	0+00980	2	7,7	7,7	0	0	140	-2,4	-6,1	-70,75	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	1,411	-0,5	-0,5	0	0,41	0	0	79	0,00
GC-060	1	990	0+00990	2	6,9	6,9	0	0	50	-2,6	-5,7	-71,32	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	73	2,50
GC-060	1	1000	0+01000	2	6,4	6,4	0	0	50	-2,2	-5,7	-71,89	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	67	11,60
GC-060	1	1010	0+01010	2	6,4	6,4	0	0	90	-1,7	-5,7	-72,46	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64	12,30
GC-060	1	1020	1+00000	2	6,4	6,4	0	0	240	-1,3	-5,7	-73,03	5,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	64	9,09
GC-060	1	1030	1+00010	2	6,1	6,1	0	0	240	-0,6	-5,4	-73,57	5,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,069	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	9,19
GC-060	1	1040	1+00020	2	5,9	5,9	0	0	130	0,8	-5	-74,07	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	12,40
GC-060	1	1050	1+00030	2	5,8	5,8	0	0	120	2,6	-4,7	-74,54	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	59	14,75
GC-060	1	1060	1+00040	2	6,3	6,3	0	0	60	4,6	-4,9	-75,03	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	61	14,56
GC-060	1	1070	1+00050	2	6,8	6,8	0	0	-150	6,1	-5,6	-75,59	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,53	-0,5	-0,5	0	-0,47	0	0	66	9,23
GC-060	1	1080	1+00060	2	6,8	6,8	0	0	-30	6,7	-6,6	-76,25	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	68	10,10
GC-060	1	1090	1+00070	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,2	-7,3	-76,98	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	68	16,00
GC-060	1	1100	1+00080	2	6,7	6,7	0	0	-40	4,3	-7,6	-77,74	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67	14,81
GC-060	1	1110	1+00090	2	6,7	6,7	0	0	-40	1,5	-7,4	-78,48	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67	13,13
GC-060	1	1120	1+00100	2	6,7	6,7	0	0	240	-1,4	-7,1	-79,19	7,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,531	-0,5	-0,5	0	-0,47	0	0	67	8,91
GC-060	1	1130	1+00110	2	6,7	6,7	0	0	40	-3,7	-6,9	-79,88	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67	8,91

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	1140	1+00120	2	6,7	6,7	0	0	40	-5	-6,8	-80,56	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67	13,13
GC-060	1	1150	1+00130	2	6,7	6,7	0	0	40	-5,8	-6,9	-81,25	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67	13,13
GC-060	1	1160	1+00140	2	6,7	6,7	0	0	50	-6,1	-6,9	-81,94	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67	12,11
GC-060	1	1170	1+00150	2	6,8	6,8	0	0	50	-6	-6,9	-82,63	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	68	10,60
GC-060	1	1180	1+00160	2	6,8	6,8	0	0	130	-5,3	-6,7	-83,3	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	68	7,61
GC-060	1	1190	1+00170	2	6,6	6,6	0	0	30	-4,2	-6,4	-83,94	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	67	11,31
GC-060	1	1200	1+00180	2	6,4	6,4	0	0	60	-3,4	-6,3	-84,57	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	65	15,13
GC-060	1	1210	1+00190	2	6,2	6,2	0	0	110	-3,1	-6,4	-85,21	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	63	12,22
GC-060	1	1220	1+00200	2	6,2	6,2	0	0	240	-3	-6,6	-85,87	6,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	62	10,68
GC-060	1	1230	1+00210	2	6,6	6,6	0	0	150	-2,4	-6,7	-86,54	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	64	8,19
GC-060	1	1240	1+00220	2	6,6	6,6	0	0	60	-1,2	-6,7	-87,21	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	66	8,73
GC-060	1	1250	1+00230	2	6,7	6,7	0	0	60	-0,1	-6,7	-87,88	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	67	10,25
GC-060	1	1260	1+00240	2	6,5	6,5	0	0	150	0,6	-6,8	-88,56	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66	8,73
GC-060	1	1270	1+00250	2	6,5	6,5	0	0	-90	0,9	-7	-89,26	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65	8,60
GC-060	1	1280	1+00260	2	6,4	6,4	0	0	-100	1	-7	-89,96	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65	9,78
GC-060	1	1290	1+00270	2	6,3	6,3	0	0	-170	0,9	-6,7	-90,63	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	64	9,72
GC-060	1	1300	1+00280	2	6,3	6,3	0	0	-340	0,6	-6,3	-91,26	6,3	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	8,19
GC-060	1	1310	1+00290	2	6,3	6,3	0	0	-500	0,3	-5,9	-91,85	5,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	1320	1+00300	2	6,3	6,3	0	0	-900	0,2	-5,6	-92,41	5,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	1330	1+00310	2	6,4	6,4	0	0	-300	0,7	-5,6	-92,97	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,50
GC-060	1	1340	1+00320	2	6,7	6,7	0	0	-160	1,7	-5,6	-93,53	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,447	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	66	5,77
GC-060	1	1350	1+00330	2	7	7	0	0	-40	2,8	-5,5	-94,08	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	69	7,83
GC-060	1	1360	1+00340	2	7	7	0	0	-20	3,6	-5	-94,58	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	70	15,19
GC-060	1	1370	1+00350	2	6,5	6,5	0	0	-20	3,9	-4,1	-94,99	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	68	22,75
GC-060	1	1380	1+00360	2	6,4	6,4	0	0	-120	3,7	-3,1	-95,3	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	65	17,31
GC-060	1	1390	1+00370	2	6,2	6,2	0	0	-300	3,1	-2,3	-95,53	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63	8,69
GC-060	1	1400	1+00380	2	5,4	5,4	0	0	-530	2,2	-1,9	-95,72	1,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58	12,00
GC-060	1	1410	1+00390	2	5,1	5,1	0	0	-770	1,2	-1,8	-95,9	1,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53	17,50
GC-060	1	1420	1+00400	2	5,1	5,1	0	0	570	0,4	-1,8	-96,08	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	1430	1+00410	2	6	6	0	0	350	-0,2	-1,8	-96,26	1,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	56	14,50
GC-060	1	1440	1+00420	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,7	-1,8	-96,44	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	10,01
GC-060	1	1450	1+00430	2	5,8	5,8	0	0	330	-1,4	-1,8	-96,62	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	11,01
GC-060	1	1460	1+00440	2	5,4	5,4	0	0	180	-2,2	-1,9	-96,81	1,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	56	15,13
GC-060	1	1470	1+00450	2	5,3	5,3	0	0	90	-2,9	-1,7	-96,98	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	54	19,88
GC-060	1	1480	1+00460	2	6,1	6,1	0	0	50	-3,1	-1,4	-97,12	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	19,30
GC-060	1	1490	1+00470	2	6,8	6,8	0	0	40	-2,8	-0,9	-97,21	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	65	14,61
GC-060	1	1500	1+00480	2	6,8	6,8	0	0	40	-2,3	-0,5	-97,26	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	68	12,13
GC-060	1	1510	1+00490	2	6,2	6,2	0	0	120	-1,4	-0,1	-97,27	0,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	65	11,75
GC-060	1	1520	1+00500	2	6,2	6,2	0	0	400	-0,3	0,1	-97,26	0,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,69
GC-060	1	1530	1+00510	2	5,6	5,6	0	0	-1400	1,1	0,1	-97,25	0,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	59	11,00
GC-060	1	1540	1+00520	2	5,8	5,8	0	0	-570	2,3	-0,2	-97,27	0,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	1550	1+00530	2	6,1	6,1	0	0	-150	3,1	-1	-97,37	1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	60	11,85
GC-060	1	1560	1+00540	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,3	-2,1	-97,58	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62	14,91
GC-060	1	1570	1+00550	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,1	-3,3	-97,91	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	62	20,31
GC-060	1	1580	1+00560	2	5,9	5,9	0	0	-40	2,6	-4,2	-98,33	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	60	21,81
GC-060	1	1590	1+00570	2	5,8	5,8	0	0	-100	2	-4,8	-98,81	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	18,59
GC-060	1	1600	1+00580	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,1	-5,3	-99,34	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	14,03
GC-060	1	1610	1+00590	2	8,3	5,8	2,5	0	-570	0,1	-5,5	-99,89	5,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	-0,5	0	1,30	0	0	71	0,00
GC-060	1	1620	1+00600	2	8,4	5,9	2,5	0	390	-0,7	-5,5	-100,4	5,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	-0,5	0	1,40	0	0	84	0,00
GC-060	1	1630	1+00610	2	8,4	5,9	2,5	0	220	-1,1	-5,3	-101	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	2	-0,5	0	1,22	0	0	84	0,00
GC-060	1	1640	1+00620	2	8,3	5,8	2,5	0	210	-1,2	-5,1	-101,5	5,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	2	-0,5	0	1,11	0	0	84	0,00
GC-060	1	1650	1+00630	2	8,3	5,8	2,5	0	290	-1,3	-5,1	-102	5,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	-0,5	0	1,30	0	0	83	0,00
GC-060	1	1660	1+00640	2	8,3	5,8	2,5	0	370	-1,7	-5,2	-102,5	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	-0,5	0	1,30	0	0	83	0,00
GC-060	1	1670	1+00650	2	8,4	5,9	2,5	0	280	-2,3	-5,3	-103	5,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	-0,5	0	1,40	0	0	84	0,00
GC-060	1	1680	1+00660	2	8,6	6,1	2,5	0	190	-3,1	-5,2	-103,6	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	2	-0,5	0	1,39	0	0	85	0,00
GC-060	1	1690	1+00670	2	8,6	6,1	2,5	0	80	-3,9	-4,9	-104,1	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	2	-0,5	0	1,09	0	0	86	0,00
GC-060	1	1700	1+00680	2	6,2	6,2	0	0	60	-4,3	-4,6	-104,5	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	74	1,91

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	1710	1+00690	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,1	-4,3	-104,9	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63	14,93
GC-060	1	1720	1+00700	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,3	-3,9	-105,3	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63	17,80
GC-060	1	1730	1+00710	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,2	-3,8	-105,7	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	62	21,50
GC-060	1	1740	1+00720	2	6,1	6,1	0	0	60	-1	-3,9	-106,1	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	19,13
GC-060	1	1750	1+00730	2	6,1	6,1	0	0	110	0,1	-4,5	-106,6	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	14,22
GC-060	1	1760	1+00740	2	6,2	6,2	0	0	-120	0,9	-5,3	-107,1	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	62	12,03
GC-060	1	1770	1+00750	2	6,4	6,4	0	0	-40	0,9	-6,1	-107,7	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	63	13,75
GC-060	1	1780	1+00760	2	6,4	6,4	0	0	-40	0,2	-6,6	-108,4	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	16,13
GC-060	1	1790	1+00770	2	6,4	6,4	0	0	-40	-0,6	-6,7	-109	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	16,13
GC-060	1	1800	1+00780	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,8	-6,4	-109,7	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	63	16,11
GC-060	1	1810	1+00790	2	8,4	6,2	0	2,2	100	-0,3	-6	-110,3	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	1,7	0	1,00	0	0	73	3,08
GC-060	1	1820	1+00800	2	8,4	6,2	0	2,2	150	0,5	-5,7	-110,8	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	1,7	0	1,13	0	0	84	0,00
GC-060	1	1830	1+00810	2	8,6	6,2	0	2,4	-390	1	-5,7	-111,4	5,7	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	1,9	0	1,60	0	0	85	0,00
GC-060	1	1840	1+00820	2	13,3	6,3	4,6	2,4	-100	1,1	-6	-112	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	4,1	1,9	0	5,90	0	0	110	0,00
GC-060	1	1850	1+00830	2	12,4	6,3	3,6	2,5	-70	0,8	-6,3	-112,6	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	3,1	2	0	4,82	0	0	129	0,00
GC-060	1	1860	1+00840	2	11,4	6,2	2,7	2,5	-70	0,4	-6,4	-113,3	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	2,2	2	0	3,82	0	0	119	0,00
GC-060	1	1870	1+00850	2	11	6,1	2,3	2,6	-100	0,1	-6,1	-113,9	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	1,8	2,1	0	3,60	0	0	112	0,00
GC-060	1	1880	1+00860	2	10,9	6	2,3	2,6	-260	0,1	-5,6	-114,4	5,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	1,8	2,1	0	3,90	0	0	110	0,00
GC-060	1	1890	1+00870	2	8,1	6	2,1	0	-470	0,4	-5	-114,9	5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0	1,6	-0,5	0	1,10	0	0	95	0,00
GC-060	1	1900	1+00880	2	8,1	6,1	2	0	-630	0,9	-4,6	-115,4	4,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	1,5	-0,5	0	1,10	0	0	81	0,00
GC-060	1	1910	1+00890	2	8,2	6,2	2	0	-330	1,6	-4,3	-115,8	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	1,5	-0,5	0	1,20	0	0	82	0,00
GC-060	1	1920	1+00900	2	6,2	6,2	0	0	-140	2,1	-4	-116,2	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	72	0,00
GC-060	1	1930	1+00910	2	8,1	6,1	2	0	-100	2,5	-3,5	-116,6	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	1,5	-0,5	0	0,70	0	0	72	1,97
GC-060	1	1940	1+00920	2	8	6	2	0	-150	2,6	-2,9	-116,9	2,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	1,5	-0,5	0	0,73	0	0	81	0,00
GC-060	1	1950	1+00930	2	7,9	5,9	2	0	-230	2,7	-2,2	-117,1	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	1,5	-0,5	0	0,72	0	0	80	0,00
GC-060	1	1960	1+00940	2	5,9	5,9	0	0	-430	2,9	-1,6	-117,3	1,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	1,88
GC-060	1	1970	1+00950	2	5,9	5,9	0	0	-570	3,4	-1,4	-117,4	1,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	1980	1+00960	2	5,9	5,9	0	0	-270	4,1	-1,7	-117,6	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	1990	1+00970	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,6	-2,4	-117,8	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	17,75
				Media	6,82						Media		5,89	910	760	160	110		590	420	360	530							110	590	64	
				min	5,00						max		13,00																0,055	0,295	13.607	2.271
GC-060	1	2000	1+00980	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,6	-3,2	-118,1	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	58	24,88
GC-060	1	2010	1+00990	2	6,5	6,5	0	0	-60	4,2	-3,7	-118,5	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65	18,50
GC-060	1	2020	2+00000	2	6,5	6,5	0	0	-100	3,4	-4,2	-118,9	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	65	10,40
GC-060	1	2030	2+00010	2	8,7	6,5	2,2	0	-310	2,4	-4,6	-119,4	4,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,5	1,7	-0,5	0	1,70	0	0	76	0,00
GC-060	1	2040	2+00020	2	8,7	6,5	2,2	0	120	1,2	-4,9	-119,9	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	1,7	-0,5	0	1,36	0	0	87	0,00
GC-060	1	2050	2+00030	2	8	5,8	2,2	0	70	0	-5	-120,4	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	1,7	-0,5	0	0,42	0	0	84	0,00
GC-060	1	2060	2+00040	2	7,7	5,5	2,2	0	70	-0,7	-4,8	-120,8	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	1,7	-0,5	0	0,12	0	0	79	0,00
GC-060	1	2070	2+00050	2	7,5	5,3	2,2	0	70	-0,8	-4,4	-121,3	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	1,7	-0,5	0	-0,08	0	0	76	0,00
GC-060	1	2080	2+00060	2	8,4	6,2	2,2	0	110	-0,4	-3,9	-121,7	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	1,7	-0,5	0	1,03	0	0	80	0,00
GC-060	1	2090	2+00070	2	8,4	6,2	2,2	0	230	0,1	-3,7	-122	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	1,7	-0,5	0	1,22	0	0	84	0,00
GC-060	1	2100	2+00080	2	8,4	6,2	2,2	0	430	0,3	-3,6	-122,4	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	1,7	-0,5	0	1,40	0	0	84	0,00
GC-060	1	2110	2+00090	2	8,4	6,2	2,2	0	670	0,1	-3,5	-122,8	3,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,2	1,7	-0,5	0	1,40	0	0	84	0,00
GC-060	1	2120	2+00100	2	7,9	5,7	2,2	0	430	-0,3	-3,2	-123,1	3,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	-0,5	0	0,90	0	0	82	0,00
GC-060	1	2130	2+00110	2	8,2	6	2,2	0	190	-0,5	-2,8	-123,4	2,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,213	1,7	-0,5	0	0,99	0	0	81	0,00
GC-060	1	2140	2+00120	2	8,6	6,4	2,2	0	160	-0,5	-2,3	-123,6	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	1,7	-0,5	0	1,35	0	0	84	0,00
GC-060	1	2150	2+00130	2	8,6	6,4	2,2	0	150	-0,2	-1,9	-123,8	1,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	1,7	-0,5	0	1,33	0	0	86	0,00
GC-060	1	2160	2+00140	2	8,7	6,5	2,2	0	170	0,2	-1,5	-123,9	1,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,262	1,7	-0,5	0	1,46	0	0	87	0,00
GC-060	1	2170	2+00150	2	8,3	6,1	2,2	0	320	0,8	-1	-124	1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,1	1,7	-0,5	0	1,30	0	0	85	0,00
GC-060	1	2180	2+00160	2	8,3	6,1	2,2	0	570	1,6	-0,4	-124,1	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	1,7	-0,5	0	1,30	0	0	83	0,00
GC-060	1	2190	2+00170	2	8,2	6	2,2	0	-800	3	0	-124,1	0	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0	1,7	-0,5	0	1,20	0	0	83	0,00
GC-060	1	2200	2+00180	2	8,5	6,3	2,2	0	-500	4,7	0,2	-124	0,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,3	1,7	-0,5	0	1,50	0	0	84	0,00
GC-060	1	2210	2+00190	2	8,6	6,4	2,2	0	-160	6,2	-0,1	-124,1	0,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	1,7	-0,5	0	1,35	0	0	86	0,00
GC-060	1	2220	2+00200	2	9,1	6,9	2,2	0	-40	6,8	-0,9	-124,1	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	1,7	-0,5	0	1,09	0	10	89	0,00
GC-060	1	2230	2+00210	2	9,4	7,2	2,2	0	-30	6	-1,7	-124,3	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	1,7	-0,5	0	1,05	0	10	93	0,00
GC-060	1	2240	2+00220	2	9,4	7,2	2,2	0	-30	4	-2,4	-124,6	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	1,7	-0,5	0	1,05	0	10	94	0,00
GC-060	1	2250	2+00230	2	8,9	6,7	2,2	0	-30	1,7	-2,7	-124,8	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	1,7	-0,5	0	0,55	0	10	92	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	2260	2+00240	2	8,9	6,7	2,2	0	-140	-0,2	-2,5	-125,1	2,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,411	1,7	-0,5	0	1,61	0	0	89	0,00
GC-060	1	2270	2+00250	2	8,9	6,7	2,2	0	80	-1,3	-1,9	-125,3	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	1,7	-0,5	0	1,39	0	0	89	0,00
GC-060	1	2280	2+00260	2	8,7	6,5	2,2	0	40	-1,6	-1,2	-125,4	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	1,7	-0,5	0	0,69	0	10	88	0,00
GC-060	1	2290	2+00270	2	8,5	6,3	2,2	0	90	-1,5	-0,6	-125,4	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	1,7	-0,5	0	1,05	0	0	86	0,00
GC-060	1	2300	2+00280	2	8,4	6,2	2,2	0	180	-1	-0,2	-125,5	0,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	1,7	-0,5	0	1,18	0	0	85	0,00
GC-060	1	2310	2+00290	2	8,4	6,2	2,2	0	330	-0,5	-0,1	-125,5	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	1,7	-0,5	0	1,40	0	0	84	0,00
GC-060	1	2320	2+00300	2	10,3	6,1	4,2	0	500	0	-0,1	-125,5	0,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	3,7	-0,5	0	3,30	0	0	94	0,00
GC-060	1	2330	2+00310	2	9,9	6,1	3,8	0	630	0	-0,2	-125,5	0,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	3,3	-0,5	0	2,90	0	0	101	0,00
GC-060	1	2340	2+00320	2	9,2	6,2	3	0	330	-0,4	-0,2	-125,5	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	2,5	-0,5	0	2,20	0	0	96	0,00
GC-060	1	2350	2+00330	2	9	6,5	2,5	0	220	-1,1	0	-125,5	0	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,316	2	-0,5	0	1,82	0	0	91	0,00
GC-060	1	2360	2+00340	2	11	6,5	2,5	2	210	-1,8	0,4	-125,5	0,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,307	2	1,5	0	3,81	0	0	100	0,00
GC-060	1	2370	2+00350	2	11	6,5	2,5	2	170	-2,2	0,9	-125,4	0,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,262	2	1,5	0	3,76	0	0	110	0,00
GC-060	1	2380	2+00360	2	11	6,5	2,5	2	140	-2,2	1,4	-125,3	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	2	1,5	0	3,71	0	0	110	0,00
GC-060	1	2390	2+00370	2	11,1	6,5	2,6	2	140	-2	1,8	-125,1	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	2,1	1,5	0	3,81	0	0	111	0,00
GC-060	1	2400	2+00380	2	10,6	6,3	2,3	2	230	-1,6	2,1	-124,9	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	1,8	1,5	0	3,42	0	0	109	0,00
GC-060	1	2410	2+00390	2	10,4	6,3	2,1	2	490	-1,1	2,3	-124,6	2,3	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,3	1,6	1,5	0	3,40	0	0	105	0,00
GC-060	1	2420	2+00400	2	10,4	6,3	2,1	2	780	-0,5	2,5	-124,4	2,5	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	0,3	1,6	1,5	0	3,40	0	0	104	0,00
GC-060	1	2430	2+00410	2	10,5	6,4	2,1	2	1000	0	2,5	-124,1	2,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,4	1,6	1,5	0	3,50	0	0	105	0,00
GC-060	1	2440	2+00420	2	10,5	6,4	2,1	2	-1130	0,4	2,2	-123,9	2,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,4	1,6	1,5	0	3,50	0	0	105	0,00
GC-060	1	2450	2+00430	2	10,3	6,4	3,9	0	-870	0,7	1,7	-123,7	1,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,4	3,4	-0,5	0	3,30	0	0	104	0,00
GC-060	1	2460	2+00440	2	10,3	6,4	3,9	0	-500	1,2	1	-123,6	1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,4	3,4	-0,5	0	3,30	0	0	103	0,00
GC-060	1	2470	2+00450	2	10,5	6,6	3,9	0	-270	2,1	0,1	-123,6	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	3,4	-0,5	0	3,50	0	0	104	0,00
GC-060	1	2480	2+00460	2	10,5	6,6	3,9	0	-170	3,4	-0,8	-123,7	0,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,362	3,4	-0,5	0	3,26	0	0	105	0,00
GC-060	1	2490	2+00470	2	10,6	6,7	3,9	0	-110	5,2	-1,5	-123,9	1,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	3,4	-0,5	0	3,23	0	0	106	0,00
GC-060	1	2500	2+00480	2	10,7	6,8	3,9	0	-60	7,1	-2,1	-124,1	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	3,4	-0,5	0	3,03	0	0	107	0,00
GC-060	1	2510	2+00490	2	10,8	6,9	3,9	0	-50	8,6	-2,9	-124,4	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	3,4	-0,5	0	2,99	0	0	108	0,00
GC-060	1	2520	2+00500	2	10,8	6,9	3,9	0	-30	9,2	-3,8	-124,7	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	3,4	-0,5	0	2,45	0	10	108	0,00
GC-060	1	2530	2+00510	2	6,8	6,8	0	0	-30	8,6	-4,8	-125,2	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	88	0,00
GC-060	1	2540	2+00520	2	6,7	6,7	0	0	-50	6,8	-5,6	-125,8	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	68	13,30
GC-060	1	2550	2+00530	2	6,7	6,7	0	0	-110	4,4	-6	-126,4	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	67	8,89
GC-060	1	2560	2+00540	2	6,4	6,4	0	0	330	2,1	-6,1	-127	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66	6,34
GC-060	1	2570	2+00550	2	6,5	6,5	0	0	140	0,5	-5,8	-127,6	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	65	6,95
GC-060	1	2580	2+00560	2	6,5	6,5	0	0	90	-0,2	-5,3	-128,1	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65	8,70
GC-060	1	2590	2+00570	2	6,6	6,6	0	0	90	0,2	-4,8	-128,6	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	66	9,00
GC-060	1	2600	2+00580	2	6,6	6,6	0	0	80	0,9	-4,6	-129	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	66	8,78
GC-060	1	2610	2+00590	2	6,5	6,5	0	0	-60	1,4	-4,8	-129,5	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	66	10,41
GC-060	1	2620	2+00600	2	6,4	6,4	0	0	-110	1	-5,2	-130	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	65	10,72
GC-060	1	2630	2+00610	2	6,6	6,6	0	0	-70	-0,2	-5,8	-130,6	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	65	9,73
GC-060	1	2640	2+00620	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,5	-6	-131,2	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	66	9,42
GC-060	1	2650	2+00630	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,1	-5,5	-131,8	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65	12,09
GC-060	1	2660	2+00640	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,7	-4,4	-132,2	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65	15,13
GC-060	1	2670	2+00650	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,6	-3,3	-132,5	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65	15,13
GC-060	1	2680	2+00660	2	6,4	6,4	0	0	40	0,8	-2,4	-132,8	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	65	15,63
GC-060	1	2690	2+00670	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,7	-1,9	-133	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	14,44
GC-060	1	2700	2+00680	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,3	-1,4	-133,1	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64	11,91
GC-060	1	2710	2+00690	2	6,2	6,2	0	0	-80	2,7	-0,7	-133,2	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	12,06
GC-060	1	2720	2+00700	2	6	6	0	0	-180	3,4	0	-133,2	0	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	61	12,66
GC-060	1	2730	2+00710	2	5,9	5,9	0	0	-180	4,1	0,6	-133,1	0,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	60	12,75
GC-060	1	2740	2+00720	2	6	6	0	0	-130	4,3	0,5	-133,1	0,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	13,18
GC-060	1	2750	2+00730	2	6	6	0	0	-60	3,7	-0,2	-133,1	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	14,93
GC-060	1	2760	2+00740	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,4	-1,4	-133,2	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	16,25
GC-060	1	2770	2+00750	2	5,6	5,6	0	0	-50	0,6	-2,7	-133,5	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	59	18,93
GC-060	1	2780	2+00760	2	5,6	5,6	0	0	90	-1,6	-3,9	-133,9	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56	20,30
GC-060	1	2790	2+00770	2	5,8	5,8	0	0	100	-3,9	-5,1	-134,4	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57	17,28
GC-060	1	2800	2+00780	2	5,8	5,8	0	0	50	-5,9	-6,1	-135	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	18,08
GC-060	1	2810	2+00790	2	6,1	6,1	0	0	40	-6,9	-6,7	-135,7	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60	19,61
GC-060	1	2820	2+00800	2	6,1	6,1	0	0	20	-6,8	-7	-136,4	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61	24,19

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	2830	2+00810	2	5,9	5,9	0	0	20	-5,7	-7	-137,1	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	60	30,25
GC-060	1	2840	2+00820	2	5,8	5,8	0	0	80	-4	-6,9	-137,8	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	24,16
GC-060	1	2850	2+00830	2	5,7	5,7	0	0	130	-2,2	-7	-138,5	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	16,59
GC-060	1	2860	2+00840	2	5,7	5,7	0	0	-150	-0,6	-7,1	-139,2	7,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	15,91
GC-060	1	2870	2+00850	2	5,6	5,6	0	0	-180	0,6	-7	-139,9	7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	57	15,98
GC-060	1	2880	2+00860	2	5,5	5,5	0	0	-180	1,3	-6,8	-140,6	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	56	16,75
GC-060	1	2890	2+00870	2	5,5	5,5	0	0	-210	1,3	-6,3	-141,2	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55	17,09
GC-060	1	2900	2+00880	2	5,5	5,5	0	0	-240	0,8	-5,7	-141,8	5,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	55	16,81
GC-060	1	2910	2+00890	2	5,4	5,4	0	0	-330	0	-5,1	-142,3	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	16,34
GC-060	1	2920	2+00900	2	5,4	5,4	0	0	-620	-0,6	-4,5	-142,7	4,5	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	2930	2+00910	2	5,4	5,4	0	0	570	-1	-4	-143,1	4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	2940	2+00920	2	5,6	5,6	0	0	320	-1,2	-3,6	-143,5	3,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,00
GC-060	1	2950	2+00930	2	5,7	5,7	0	0	190	-1,3	-3,3	-143,8	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57	14,57
GC-060	1	2960	2+00940	2	5,7	5,7	0	0	120	-1,2	-3	-144,1	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	15,75
GC-060	1	2970	2+00950	2	5,6	5,6	0	0	120	-1,1	-2,6	-144,4	2,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	57	16,88
GC-060	1	2980	2+00960	2	5,6	5,6	0	0	180	-1,4	-2	-144,6	2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	16,81
GC-060	1	2990	2+00970	2	5,7	5,7	0	0	180	-2,2	-1,1	-144,7	1,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	57	15,75
GC-060	1	3000	3+00000	2	6,3	6,3	0	0	120	-3,3	0,3	-144,7	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	60	12,81
GC-060	1	3010	3+00010	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,1	2,1	-144,4	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	18,81
GC-060	1	3020	3+00020	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,2	4	-144	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	62	28,25
GC-060	1	3030	3+00030	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,7	5,4	-143,5	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	26,88
GC-060	1	3040	3+00040	2	5,7	5,7	0	0	80	-3	6,1	-142,9	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	58	21,28
GC-060	1	3050	3+00050	2	5,6	5,6	0	0	-250	-2,4	6	-142,3	6	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	16,03
GC-060	1	3060	3+00060	2	5,7	5,7	0	0	300	-2,5	5,5	-141,7	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	3070	3+00070	2	5,8	5,8	0	0	210	-3,2	4,6	-141,3	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58	13,46
GC-060	1	3080	3+00080	2	6	6	0	0	100	-3,9	3,8	-140,9	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	13,99
GC-060	1	3090	3+00090	2	6	6	0	0	50	-4,1	3,2	-140,6	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	16,08
GC-060	1	3100	3+00100	2	6	6	0	0	40	-3,5	2,9	-140,3	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	19,11
GC-060	1	3110	3+00110	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,5	2,5	-140	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	59	21,13
GC-060	1	3120	3+00120	2	5,7	5,7	0	0	150	-1,9	2	-139,8	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	18,91
GC-060	1	3130	3+00130	2	5,7	5,7	0	0	500	-1,5	1,5	-139,7	1,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,35
GC-060	1	3140	3+00140	2	5,7	5,7	0	0	-970	-1,2	1,1	-139,6	1,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	3150	3+00150	2	5,7	5,7	0	0	-430	-0,8	0,9	-139,5	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	3160	3+00160	2	5,8	5,8	0	0	-330	-0,3	0,8	-139,4	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	3170	3+00170	2	5,8	5,8	0	0	-150	0	0,8	-139,3	0,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	58	13,35
GC-060	1	3180	3+00180	2	5,8	5,8	0	0	-140	0,2	0,9	-139,2	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58	14,80
GC-060	1	3190	3+00190	2	5,7	5,7	0	0	-190	0,3	1,2	-139,1	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	15,01
GC-060	1	3200	3+00200	2	5,7	5,7	0	0	-330	0,4	1,5	-139	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,07
GC-060	1	3210	3+00210	2	5,8	5,8	0	0	-570	0,5	1,8	-138,8	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	3220	3+00220	2	5,8	5,8	0	0	-800	0,7	1,9	-138,6	1,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	3230	3+00230	2	5,8	5,8	0	0	-1030	1,2	2	-138,4	2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	3240	3+00240	2	5,8	5,8	0	0	-700	2,1	2	-138,2	2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	3250	3+00250	2	6	6	0	0	-330	3,2	1,6	-138	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59	11,00
GC-060	1	3260	3+00260	2	6,3	6,3	0	0	-200	4	0,9	-138	0,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	9,51
GC-060	1	3270	3+00270	2	6,7	6,7	0	0	-20	4	0,2	-137,9	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	65	16,14
GC-060	1	3280	3+00280	2	9,5	6,9	2,6	0	-20	3	0	-137,9	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	2,1	-0,5	0	0,48	0	10	81	9,25
GC-060	1	3290	3+00290	2	7,8	6,4	1,4	0	-100	1,5	0,5	-137,9	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	0,9	-0,5	0	0,40	0	0	87	0,00
GC-060	1	3300	3+00300	2	7,2	6,3	0,9	0	-500	0	1,5	-137,7	1,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,3	0,4	-0,5	0	0,20	0	0	75	0,00
GC-060	1	3310	3+00310	2	6	6	0	0	230	-1,2	2,3	-137,5	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	66	4,88
GC-060	1	3320	3+00320	2	6	6	0	0	300	-2,4	2,9	-137,2	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,88
GC-060	1	3330	3+00330	2	6	6	0	0	530	-3,8	3,1	-136,9	3,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	3340	3+00340	2	6,2	6,2	0	0	100	-5,1	3,5	-136,6	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	61	11,03
GC-060	1	3350	3+00350	2	6,2	6,2	0	0	50	-5,2	4,4	-136,1	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62	14,08
GC-060	1	3360	3+00360	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,7	5,7	-135,5	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	18,80
GC-060	1	3370	3+00370	2	6,4	6,4	0	0	30	-1	6,8	-134,9	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	63	20,50
GC-060	1	3380	3+00380	2	6	6	0	0	20	1,4	7,3	-134,1	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	62	24,88
GC-060	1	3390	3+00390	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,4	7,3	-133,4	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	60	23,16

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	3400	3+00400	2	5,9	5,9	0	0	-100	2	7,1	-132,7	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	15,56
GC-060	1	3410	3+00410	2	5,9	5,9	0	0	-130	0,6	6,8	-132	6,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	14,58
GC-060	1	3420	3+00420	2	5,9	5,9	0	0	-500	-1,1	6,6	-131,4	6,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,56
GC-060	1	3430	3+00430	2	6	6	0	0	150	-2,1	6,7	-130,7	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	60	11,85
GC-060	1	3440	3+00440	2	5,9	5,9	0	0	70	-2	7,2	-130	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	14,74
GC-060	1	3450	3+00450	2	5,9	5,9	0	0	100	-0,8	7,8	-129,2	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	15,92
GC-060	1	3460	3+00460	2	5,9	5,9	0	0	230	0,9	8,1	-128,4	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59	13,91
GC-060	1	3470	3+00470	2	6,1	6,1	0	0	-90	2,3	7,9	-127,6	7,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	60	13,13
GC-060	1	3480	3+00480	2	6,1	6,1	0	0	-40	2,6	7,1	-126,9	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	16,31
GC-060	1	3490	3+00490	2	6,1	6,1	0	0	-40	1,5	6	-126,3	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	19,13
GC-060	1	3500	3+00500	2	6,1	6,1	0	0	-50	-0,5	4,7	-125,8	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	18,11
GC-060	1	3510	3+00510	2	5,9	5,9	0	0	-40	-2,4	3,7	-125,4	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	60	19,11
GC-060	1	3520	3+00520	2	5,9	5,9	0	0	140	-3,4	3,1	-125,1	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59	17,51
GC-060	1	3530	3+00530	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,3	2,8	-124,8	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	16,50
GC-060	1	3540	3+00540	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,4	2,8	-124,6	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	19,10
GC-060	1	3550	3+00550	2	5,7	5,7	0	0	140	-1,3	2,8	-124,3	2,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	58	17,50
GC-060	1	3560	3+00560	2	5,6	5,6	0	0	-270	-0,6	2,7	-124	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,95
GC-060	1	3570	3+00570	2	5,4	5,4	0	0	-140	-0,3	2,6	-123,8	2,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	55	16,45
GC-060	1	3580	3+00580	2	5,4	5,4	0	0	-110	-0,2	2,5	-123,5	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	19,29
GC-060	1	3590	3+00590	2	5,4	5,4	0	0	-200	0,1	2,7	-123,2	2,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54	18,85
GC-060	1	3600	3+00600	2	5,4	5,4	0	0	-430	0,8	3,2	-122,9	3,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,01
GC-060	1	3610	3+00610	2	5,4	5,4	0	0	-290	1,9	3,7	-122,5	3,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	3620	3+00620	2	5,3	5,3	0	0	-170	3,4	3,9	-122,2	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	17,69
GC-060	1	3630	3+00630	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,9	3,5	-121,8	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	56	19,74
GC-060	1	3640	3+00640	2	5,8	5,8	0	0	-30	6,2	2,5	-121,6	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	22,80
GC-060	1	3650	3+00650	2	5,8	5,8	0	0	-20	6,8	1,3	-121,4	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	28,88
GC-060	1	3660	3+00660	2	5,8	5,8	0	0	-50	6,5	0,4	-121,4	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	26,18
GC-060	1	3670	3+00670	2	5,8	5,8	0	0	-80	5,1	-0,2	-121,4	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	18,58
GC-060	1	3680	3+00680	2	5,8	5,8	0	0	-180	3	-0,8	-121,5	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	15,66
GC-060	1	3690	3+00690	2	5,8	5,8	0	0	-470	0,7	-1,4	-121,6	1,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,13
GC-060	1	3700	3+00700	2	5,5	5,5	0	0	410	-1,2	-1,9	-121,8	1,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57	13,50
GC-060	1	3710	3+00710	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,5	-2,4	-122,1	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	20,06
GC-060	1	3720	3+00720	2	5,5	5,5	0	0	60	-3,3	-2,8	-122,3	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	23,44
GC-060	1	3730	3+00730	2	6	6	0	0	60	-4,1	-3,3	-122,7	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	58	19,25
GC-060	1	3740	3+00740	2	6,1	6,1	0	0	50	-4,9	-3,5	-123	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	16,93
GC-060	1	3750	3+00750	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,5	-3,3	-123,3	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62	18,80
GC-060	1	3760	3+00760	2	6,3	6,3	0	0	20	-5,6	-2,6	-123,6	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	23,88
GC-060	1	3770	3+00770	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,7	-1,4	-123,7	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	27,25
GC-060	1	3780	3+00780	2	6,3	6,3	0	0	20	-3	0,1	-123,7	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	27,25
GC-060	1	3790	3+00790	2	6,3	6,3	0	0	20	-0,8	1,7	-123,6	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	27,25
GC-060	1	3800	3+00800	2	6	6	0	0	20	1,3	3,1	-123,3	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	62	28,75
GC-060	1	3810	3+00810	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,9	4,3	-122,8	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60	24,68
GC-060	1	3820	3+00820	2	5,8	5,8	0	0	-80	4	5,1	-122,3	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	18,08
GC-060	1	3830	3+00830	2	6,2	6,2	0	0	-80	4,6	5,1	-121,8	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	15,06
GC-060	1	3840	3+00840	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,1	4,4	-121,4	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	20,66
GC-060	1	3850	3+00850	2	6,6	6,6	0	0	-20	2,3	3,6	-121	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	64	26,25
GC-060	1	3860	3+00860	2	6,2	6,2	0	0	-100	0,1	3,4	-120,7	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	64	18,15
GC-060	1	3870	3+00870	2	6,2	6,2	0	0	90	-1,1	4,1	-120,3	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	62	12,28
GC-060	1	3880	3+00880	2	5,9	5,9	0	0	20	-0,8	5,2	-119,7	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	61	21,88
GC-060	1	3890	3+00890	2	5,9	5,9	0	0	20	0,5	5,9	-119,1	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59	31,25
GC-060	1	3900	3+00900	2	5,9	5,9	0	0	100	1,4	6,1	-118,5	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	23,15
GC-060	1	3910	3+00910	2	5,9	5,9	0	0	-40	1,3	6,1	-117,9	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	18,09
GC-060	1	3920	3+00920	2	6	6	0	0	-40	0,5	6,3	-117,3	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,63
GC-060	1	3930	3+00930	2	5,8	5,8	0	0	130	0,1	6,7	-116,6	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	17,62
GC-060	1	3940	3+00940	2	6	6	0	0	70	0,8	7	-115,9	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	59	15,45
GC-060	1	3950	3+00950	2	6,2	6,2	0	0	30	2,3	6,5	-115,3	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	61	18,64
GC-060	1	3960	3+00960	2	6,2	6,2	0	0	-80	3,8	5	-114,8	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62	17,28

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	3970	3+00970	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,2	3,2	-114,5	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	20,66
GC-060	1	3980	3+00980	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,1	1,7	-114,3	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	28,25
GC-060	1	3990	3+00990	2	5,9	5,9	0	0	-20	0,9	1,1	-114,2	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	61	29,75
GC-060	1	4000	4+00000	2	5,9	5,9	0	0	140	-1,4	1,4	-114	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59	22,57
GC-060	1	4010	4+00010	2	5,9	5,9	0	0	40	-2,5	2,6	-113,8	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	17,51
GC-060	1	4020	4+00020	2	5,9	5,9	0	0	40	-2,4	4,3	-113,3	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	21,13
GC-060	1	4030	4+00030	2	5,9	5,9	0	0	40	-1,2	5,9	-112,8	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	21,13
GC-060	1	4040	4+00040	2	5,9	5,9	0	0	40	0,4	7	-112,1	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	21,13
GC-060	1	4050	4+00050	2	5,9	5,9	0	0	370	1,7	7,3	-111,3	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	16,06
GC-060	1	4060	4+00060	2	5,8	5,8	0	0	-110	2,6	7	-110,6	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59	13,34
GC-060	1	4070	4+00070	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,1	6,7	-110	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	18,39
GC-060	1	4080	4+00080	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,5	6,4	-109,3	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57	19,39
GC-060	1	4090	4+00090	2	5,6	5,6	0	0	-300	3,8	6,1	-108,7	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,84
GC-060	1	4100	4+00100	2	5,8	5,8	0	0	-160	3,9	5,6	-108,1	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	57	14,27
GC-060	1	4110	4+00110	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,4	4,9	-107,7	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	16,16
GC-060	1	4120	4+00120	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,5	4	-107,3	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	57	19,27
GC-060	1	4130	4+00130	2	5,6	5,6	0	0	-150	1,3	3,1	-106,9	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56	18,73
GC-060	1	4140	4+00140	2	5,7	5,7	0	0	140	0,1	2,3	-106,7	2,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	16,30
GC-060	1	4150	4+00150	2	5,7	5,7	0	0	130	-0,8	1,7	-106,5	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57	16,00
GC-060	1	4160	4+00160	2	5,8	5,8	0	0	110	-1,3	1,5	-106,4	1,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	15,90
GC-060	1	4170	4+00170	2	6,8	5,7	0	1,1	80	-1,6	1,7	-106,2	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	0,6	0	-0,71	0	0	63	11,37
GC-060	1	4180	4+00180	2	7,2	5,6	0	1,6	80	-2	2	-106	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	1,1	0	-0,31	0	0	70	5,06
GC-060	1	4190	4+00190	2	7,3	5,8	0	1,5	160	-2,7	2,1	-105,8	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	1	0	0,05	0	0	73	1,30
GC-060	1	4200	4+00200	2	6,8	5,9	0	0,9	230	-3,8	2,1	-105,6	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	0,4	0	-0,38	0	0	71	1,65
GC-060	1	4210	4+00210	2	5,9	5,9	0	0	150	-4,9	2,4	-105,4	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	64	8,73
GC-060	1	4220	4+00220	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,6	3	-105,1	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	19,10
GC-060	1	4230	4+00230	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,5	3,9	-104,7	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	24,50
GC-060	1	4240	4+00240	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,5	4,8	-104,2	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	24,50
GC-060	1	4250	4+00250	2	6,6	5,9	0,7	0	40	-3	5,6	-103,6	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	0,2	-0,5	0	-1,41	0	10	63	19,31
GC-060	1	4260	4+00260	2	7,5	5,9	1,6	0	100	-1,5	6,2	-103	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	1,1	-0,5	0	0,10	0	0	71	6,59
GC-060	1	4270	4+00270	2	7,1	6	1,1	0	400	0	6,5	-102,4	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	0,6	-0,5	0	0,10	0	0	73	0,00
GC-060	1	4280	4+00280	2	5,8	5,8	0	0	-460	1,4	6,3	-101,7	6,3	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	65	5,50
GC-060	1	4290	4+00290	2	5,5	5,5	0	0	-160	2,4	5,6	-101,2	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	14,77
GC-060	1	4300	4+00300	2	5,5	5,5	0	0	-80	2,5	4,6	-100,7	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	18,80
GC-060	1	4310	4+00310	2	5,5	5,5	0	0	-80	1,5	3,7	-100,3	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	20,06
GC-060	1	4320	4+00320	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,1	3,2	-100	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	17,53
GC-060	1	4330	4+00330	2	5,5	5,5	0	0	70	-0,5	3,2	-99,7	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	17,89
GC-060	1	4340	4+00340	2	5,7	5,7	0	0	30	0	3,2	-99,38	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56	23,64
GC-060	1	4350	4+00350	2	6	6	0	0	30	1,5	3,1	-99,07	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59	25,00
GC-060	1	4360	4+00360	2	6	6	0	0	140	3	2,8	-98,79	2,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	60	18,20
GC-060	1	4370	4+00370	2	6	6	0	0	-40	3,4	2,4	-98,55	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	16,51
GC-060	1	4380	4+00380	2	6	6	0	0	-40	2,3	2,2	-98,33	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	4390	4+00390	2	5,9	5,9	0	0	-40	0,2	2,2	-98,11	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	60	20,63
GC-060	1	4400	4+00400	2	5,9	5,9	0	0	160	-1,7	2,7	-97,84	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59	17,33
GC-060	1	4410	4+00410	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,4	3,5	-97,49	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	60	18,02
GC-060	1	4420	4+00420	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,8	4,6	-97,03	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	22,50
GC-060	1	4430	4+00430	2	6,3	6,3	0	0	60	-0,5	5,5	-96,48	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	62	18,13
GC-060	1	4440	4+00440	2	6,3	6,3	0	0	170	1,1	6,2	-95,86	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	63	11,57
GC-060	1	4450	4+00450	2	6,3	6,3	0	0	-90	3	6,7	-95,19	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	10,44
GC-060	1	4460	4+00460	2	6,3	6,3	0	0	-80	4,9	6,6	-94,53	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	11,78
GC-060	1	4470	4+00470	2	6,1	6,1	0	0	-50	6,5	6,1	-93,92	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	62	14,58
GC-060	1	4480	4+00480	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,3	5,3	-93,39	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	19,80
GC-060	1	4490	4+00490	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,3	4,6	-92,93	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	22,50
GC-060	1	4500	4+00500	2	6,1	6,1	0	0	-70	6,9	4,1	-92,52	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	61	18,64
GC-060	1	4510	4+00510	2	5,9	5,9	0	0	-70	6,3	3,7	-92,15	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	15,79
GC-060	1	4520	4+00520	2	5,8	5,8	0	0	-50	5,5	3,3	-91,82	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	18,44
GC-060	1	4530	4+00530	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,5	2,9	-91,53	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	20,10

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	4540	4+00540	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,1	2,7	-91,26	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	18,94
GC-060	1	4550	4+00550	2	5,8	5,8	0	0	-170	2	2,9	-90,97	2,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58	16,08
GC-060	1	4560	4+00560	2	5,8	5,8	0	0	80	1,3	3,2	-90,65	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	15,72
GC-060	1	4570	4+00570	2	5,8	5,8	0	0	120	1,1	3,6	-90,29	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58	16,22
GC-060	1	4580	4+00580	2	6,1	6,1	0	0	190	1,2	3,7	-89,92	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	60	13,25
GC-060	1	4590	4+00590	2	5,9	5,9	0	0	530	1,2	3,6	-89,56	3,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	11,07
GC-060	1	4600	4+00600	2	6,3	6,3	0	0	-570	1,6	3,4	-89,22	3,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	61	9,00
GC-060	1	4610	4+00610	2	5,9	5,9	0	0	-370	2,4	3,3	-88,89	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	9,00
GC-060	1	4620	4+00620	2	5,9	5,9	0	0	-240	3,5	3,1	-88,58	3,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,269	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	59	11,84
GC-060	1	4630	4+00630	2	6,2	6,2	0	0	-90	4,3	2,9	-88,29	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	61	12,59
GC-060	1	4640	4+00640	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,1	2,7	-88,02	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	17,00
GC-060	1	4650	4+00650	2	6,2	6,2	0	0	-30	2,6	2,6	-87,76	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	21,50
GC-060	1	4660	4+00660	2	6,2	6,2	0	0	-30	0,4	2,5	-87,51	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	21,50
GC-060	1	4670	4+00670	2	6,2	6,2	0	0	120	-2,1	2,4	-87,27	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	62	16,44
GC-060	1	4680	4+00680	2	6,4	6,4	0	0	30	-4,2	2,3	-87,04	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	63	15,44
GC-060	1	4690	4+00690	2	6,4	6,4	0	0	20	-5,5	2,3	-86,81	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	22,88
GC-060	1	4700	4+00700	2	7,5	6,4	0	1,1	20	-5,9	2,5	-86,56	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	0,6	0	-1,53	0	10	70	20,75
GC-060	1	4710	4+00710	2	8	6,4	0	1,6	20	-5,2	2,8	-86,28	2,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	1,1	0	-1,03	0	10	78	12,75
GC-060	1	4720	4+00720	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,8	3,2	-85,96	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	71	19,75
GC-060	1	4730	4+00730	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,1	3,6	-85,6	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60	24,18
GC-060	1	4740	4+00740	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,7	3,8	-85,22	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59	17,39
GC-060	1	4750	4+00750	2	5,9	5,9	0	0	200	0,2	3,8	-84,84	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	14,35
GC-060	1	4760	4+00760	2	5,7	5,7	0	0	400	0,7	3,9	-84,45	3,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	13,01
GC-060	1	4770	4+00770	2	5,8	5,8	0	0	300	1	4,1	-84,04	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	4780	4+00780	2	5,7	5,7	0	0	200	1,7	4,3	-83,61	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	58	13,51
GC-060	1	4790	4+00790	2	5,7	5,7	0	0	-500	2,7	4,6	-83,15	4,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,01
GC-060	1	4800	4+00800	2	5,8	5,8	0	0	-180	3,9	4,8	-82,67	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	13,63
GC-060	1	4810	4+00810	2	5,9	5,9	0	0	-100	5,1	4,9	-82,18	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	14,65
GC-060	1	4820	4+00820	2	6	6	0	0	-60	6	4,6	-81,72	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	15,90
GC-060	1	4830	4+00830	2	6,2	6,2	0	0	-30	6,2	3,9	-81,33	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	61	19,13
GC-060	1	4840	4+00840	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,9	3,1	-81,02	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	24,88
GC-060	1	4850	4+00850	2	5,7	5,7	0	0	-20	5,3	2,7	-80,75	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	60	30,75
GC-060	1	4860	4+00860	2	5,7	5,7	0	0	-110	5	2,8	-80,47	2,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	24,97
GC-060	1	4870	4+00870	2	5,7	5,7	0	0	-110	4,8	3	-80,17	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	16,68
GC-060	1	4880	4+00880	2	5,7	5,7	0	0	-90	4,2	3	-79,87	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	17,09
GC-060	1	4890	4+00890	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,8	2,6	-79,61	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	17,28
GC-060	1	4900	4+00900	2	5,8	5,8	0	0	-140	0,7	2,2	-79,39	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58	15,98
GC-060	1	4910	4+00910	2	5,7	5,7	0	0	150	-1,7	1,9	-79,2	1,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	15,30
GC-060	1	4920	4+00920	2	5,9	5,9	0	0	70	-3,7	1,9	-79,01	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	58	16,24
GC-060	1	4930	4+00930	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,8	2,1	-78,8	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	20,64
GC-060	1	4940	4+00940	2	5,8	5,8	0	0	30	-5	2,4	-78,56	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59	25,00
GC-060	1	4950	4+00950	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,8	2,4	-78,32	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57	24,81
GC-060	1	4960	4+00960	2	5,6	5,6	0	0	100	-4,8	2	-78,12	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	21,09
GC-060	1	4970	4+00970	2	5,8	5,8	0	0	200	-4,9	1,6	-77,96	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	16,04
GC-060	1	4980	4+00980	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,7	1,8	-77,78	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	16,56
GC-060	1	4990	4+00990	2	6,5	5,9	0	0,6	30	-3,7	2,6	-77,52	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	0,1	0	-1,85	0	10	62	18,80
GC-060	1	5000	4+01000	2	7,5	5,9	0	1,6	30	-1,7	3,9	-77,13	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	1,1	0	-0,85	0	10	70	13,50
GC-060	1	5010	4+01010	2	7,5	5,8	0	1,7	30	0,8	5	-76,63	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	1,2	0	-0,85	0	10	75	8,50
GC-060	1	5020	5+00000	2	6	5,7	0	0,3	180	3	5,7	-76,06	5,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,2	0	-1,23	0	0	68	10,38
GC-060	1	5030	5+00010	2	5,7	5,7	0	0	-90	4,7	6	-75,46	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	59	14,88
GC-060	1	5040	5+00020	2	5,7	5,7	0	0	-60	5,9	6,1	-74,85	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,63
GC-060	1	5050	5+00030	2	5,8	5,8	0	0	-60	7	5,9	-74,26	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	19,25
GC-060	1	5060	5+00040	2	5,9	5,9	0	0	-50	8	5,6	-73,7	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	18,93
GC-060	1	5070	5+00050	2	6	6	0	0	-30	8,6	5,3	-73,17	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	21,30
GC-060	1	5080	5+00060	2	5,9	5,9	0	0	-30	8,9	5,1	-72,66	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	24,00
GC-060	1	5090	5+00070	2	5,8	5,8	0	0	-40	8,9	5	-72,16	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	59	23,31
GC-060	1	5100	5+00080	2	5,8	5,8	0	0	-80	8,5	4,8	-71,68	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	19,59

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	5110	5+00090	2	5,8	5,8	0	0	-80	7,3	4,3	-71,25	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	17,06
GC-060	1	5120	5+00100	2	5,8	5,8	0	0	-80	5,2	3,6	-70,89	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	17,06
GC-060	1	5130	5+00110	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,2	3	-70,59	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59	17,41
GC-060	1	5140	5+00120	2	5,9	5,9	0	0	100	-1	2,6	-70,33	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	16,40
GC-060	1	5150	5+00130	2	6	6	0	0	40	-3,6	2,6	-70,07	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	17,59
GC-060	1	5160	5+00140	2	6	6	0	0	30	-5,1	2,7	-69,8	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	21,81
GC-060	1	5170	5+00150	2	6	6	0	0	30	-5,5	2,9	-69,51	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	23,50
GC-060	1	5180	5+00160	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,9	3,4	-69,17	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	24,00
GC-060	1	5190	5+00170	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,6	4,1	-68,76	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	22,81
GC-060	1	5200	5+00180	2	5,9	5,9	0	0	40	-2	5,1	-68,25	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	21,13
GC-060	1	5210	5+00190	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,3	5,9	-67,66	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	59	21,63
GC-060	1	5220	5+00200	2	5,8	5,8	0	0	200	1,5	6,2	-67,04	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	18,08
GC-060	1	5230	5+00210	2	5,9	5,9	0	0	-110	3,3	5,8	-66,46	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	59	14,35
GC-060	1	5240	5+00220	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,7	4,9	-65,97	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61	16,40
GC-060	1	5250	5+00230	2	6,2	6,2	0	0	-20	5	3,9	-65,58	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	23,19
GC-060	1	5260	5+00240	2	6	6	0	0	-20	3,8	3,1	-65,27	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	61	29,25
GC-060	1	5270	5+00250	2	6	6	0	0	-30	1,4	2,8	-64,99	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	26,88
GC-060	1	5280	5+00260	2	5,9	5,9	0	0	-30	-1,2	2,9	-64,7	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	24,00
GC-060	1	5290	5+00270	2	5,8	5,8	0	0	-100	-2,9	3,7	-64,33	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	20,28
GC-060	1	5300	5+00280	2	5,8	5,8	0	0	60	-3,3	4,8	-63,85	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	17,40
GC-060	1	5310	5+00290	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,7	5,9	-63,26	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	58	19,25
GC-060	1	5320	5+00300	2	5,5	5,5	0	0	130	-1,5	6,7	-62,59	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	18,93
GC-060	1	5330	5+00310	2	5,5	5,5	0	0	270	0	7,1	-61,88	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,56
GC-060	1	5340	5+00320	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,2	7,2	-61,16	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57	14,38
GC-060	1	5350	5+00330	2	5,7	5,7	0	0	-70	1,2	7,1	-60,45	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	16,27
GC-060	1	5360	5+00340	2	5,5	5,5	0	0	-90	0,1	6,8	-59,77	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	19,14
GC-060	1	5370	5+00350	2	5,6	5,6	0	0	-310	-1,5	6,6	-59,11	6,6	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	16,75
GC-060	1	5380	5+00360	2	7,7	5,8	0	1,9	630	-2,7	6,7	-58,44	6,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,4	0	0,70	0	0	67	3,50
GC-060	1	5390	5+00370	2	6,8	5,8	0	1	90	-2,7	7	-57,74	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	0,5	0	-0,65	0	0	73	0,00
GC-060	1	5400	5+00380	2	5,6	5,6	0	0	60	-1,4	7,2	-57,02	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	62	13,63
GC-060	1	5410	5+00390	2	5,6	5,6	0	0	80	0,6	7,2	-56,3	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	19,91
GC-060	1	5420	5+00400	2	5,9	5,9	0	0	150	2,5	6,8	-55,62	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58	16,38
GC-060	1	5430	5+00410	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,4	6,3	-54,99	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	58	15,88
GC-060	1	5440	5+00420	2	5,6	5,6	0	0	-50	3,1	6	-54,39	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	20,08
GC-060	1	5450	5+00430	2	5,6	5,6	0	0	-70	2,2	6,2	-53,77	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	20,94
GC-060	1	5460	5+00440	2	5,6	5,6	0	0	70	1,8	6,7	-53,1	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	19,79
GC-060	1	5470	5+00450	2	5,6	5,6	0	0	80	2,2	7,2	-52,38	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	19,42
GC-060	1	5480	5+00460	2	5,6	5,6	0	0	-80	2,9	7,5	-51,63	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	19,06
GC-060	1	5490	5+00470	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,9	7,6	-50,87	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	19,91
GC-060	1	5500	5+00480	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,1	7,7	-50,1	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	19,41
GC-060	1	5510	5+00490	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,1	8	-49,3	8	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	16,88
GC-060	1	5520	5+00500	2	5,6	5,6	0	0	350	0,8	8,4	-48,46	8,4	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,85
GC-060	1	5530	5+00510	2	5,6	5,6	0	0	160	1,5	8,6	-47,6	8,6	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	56	15,27
GC-060	1	5540	5+00520	2	5,7	5,7	0	0	-360	2,5	8,3	-46,77	8,3	0	0	10	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,77
GC-060	1	5550	5+00530	2	5,7	5,7	0	0	-110	3,2	7,9	-45,98	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	14,84
GC-060	1	5560	5+00540	2	5,6	5,6	0	0	-40	3,1	7,5	-45,23	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57	20,40
GC-060	1	5570	5+00550	2	5,4	5,4	0	0	-80	2,5	7,5	-44,48	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	22,59
GC-060	1	5580	5+00560	2	5,3	5,3	0	0	-170	1,4	7,5	-43,73	7,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	20,22
GC-060	1	5590	5+00570	2	5,3	5,3	0	0	-410	-0,1	7,4	-42,99	7,4	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,19
GC-060	1	5600	5+00580	2	5,5	5,5	0	0	-670	-1,8	7,3	-42,26	7,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	5610	5+00590	2	5,7	5,7	0	0	200	-3,3	7,3	-41,53	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,01
GC-060	1	5620	5+00600	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,4	7,4	-40,79	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	19,08
GC-060	1	5630	5+00610	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,3	7,6	-40,03	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13
GC-060	1	5640	5+00620	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,8	7,8	-39,25	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13
GC-060	1	5650	5+00630	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,9	8,1	-38,44	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13
GC-060	1	5660	5+00640	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,4	8,5	-37,59	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13
GC-060	1	5670	5+00650	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,5	8,9	-36,7	8,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57	23,63

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	5680	5+00660	2	5,5	5,5	0	0	70	-3,2	9,2	-35,78	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	22,46
GC-060	1	5690	5+00670	2	5,4	5,4	0	0	90	-1,6	9,5	-34,83	9,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	55	20,64
GC-060	1	5700	5+00680	2	5,4	5,4	0	0	160	0,4	9,6	-33,87	9,6	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	54	19,52
GC-060	1	5710	5+00690	2	5,5	5,5	0	0	-430	2,6	9,4	-32,93	9,4	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,77
GC-060	1	5720	5+00700	2	5,7	5,7	0	0	-130	4,6	8,9	-32,04	8,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56	15,56
GC-060	1	5730	5+00710	2	5,8	5,8	0	0	-40	5,7	8,3	-31,21	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58	19,12
GC-060	1	5740	5+00720	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,5	7,8	-30,43	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	23,81
GC-060	1	5750	5+00730	2	5,8	5,8	0	0	-30	4,1	7,5	-29,68	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	25,50
GC-060	1	5760	5+00740	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,1	7,6	-28,92	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	25,50
GC-060	1	5770	5+00750	2	5,7	5,7	0	0	-330	0,6	7,9	-28,13	7,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	19,25
GC-060	1	5780	5+00760	2	5,7	5,7	0	0	70	-0,3	8,3	-27,3	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	15,89
GC-060	1	5790	5+00770	2	5,6	5,6	0	0	40	-0,4	8,4	-26,46	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57	21,46
GC-060	1	5800	5+00780	2	5,6	5,6	0	0	80	0,3	8,5	-25,61	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	21,59
GC-060	1	5810	5+00790	2	5,6	5,6	0	0	80	1,5	8,5	-24,76	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	19,06
GC-060	1	5820	5+00800	2	5,7	5,7	0	0	150	2,8	8,4	-23,92	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	17,38
GC-060	1	5830	5+00810	2	5,7	5,7	0	0	-190	3,2	8,1	-23,11	8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57	15,42
GC-060	1	5840	5+00820	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,2	7,4	-22,37	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	18,12
GC-060	1	5850	5+00830	2	6	6	0	0	-40	0,1	6,5	-21,72	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59	20,61
GC-060	1	5860	5+00840	2	5,7	5,7	0	0	320	-2,1	5,9	-21,13	5,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	16,56
GC-060	1	5870	5+00850	2	6	6	0	0	40	-3,3	6	-20,53	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59	16,56
GC-060	1	5880	5+00860	2	6,7	6,2	0	0,5	20	-3,1	6,6	-19,87	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	0	0	-2,33	0	10	64	21,69
GC-060	1	5890	5+00870	2	7,6	6,1	0	1,5	30	-1,5	7,3	-19,14	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	1	0	-0,75	0	10	72	15,38
GC-060	1	5900	5+00880	2	6,7	6,3	0	0,4	30	1	7,3	-18,41	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,1	0	-1,65	0	10	72	12,00
GC-060	1	5910	5+00890	2	6,3	6,3	0	0	180	3,5	6,6	-17,75	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	65	12,88
GC-060	1	5920	5+00900	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,9	5,6	-17,19	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	61	20,25
GC-060	1	5930	5+00910	2	5,6	5,6	0	0	-20	4,9	5	-16,69	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58	32,75
GC-060	1	5940	5+00920	2	5,3	5,3	0	0	-40	3,7	5	-16,19	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	55	30,69
GC-060	1	5950	5+00930	2	5,1	5,1	0	0	-160	2,1	5,4	-15,65	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	52	24,33
GC-060	1	5960	5+00940	2	5,1	5,1	0	0	-440	0,3	5,7	-15,08	5,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,27
GC-060	1	5970	5+00950	2	4,7	4,7	0	0	550	-1,3	6	-14,48	6	0	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	49	21,00
GC-060	1	5980	5+00960	2	4,7	4,7	0	0	330	-2,3	6,3	-13,85	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	23,00
GC-060	1	5990	5+00970	2	4,8	4,8	0	0	100	-2,2	6,9	-13,16	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	48	24,53
GC-060	1	6000	6+00000	2	4,5	4,5	0	0	40	-1,2	7,4	-12,42	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	47	30,59
GC-060	1	6010	6+00010	2	4,5	4,5	0	0	40	0,6	7,6	-11,66	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	10	45	35,13
GC-060	1	6020	6+00020	2	5,2	5,2	0	0	-350	2,6	7,5	-10,91	7,5	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	49	26,56
GC-060	1	6030	6+00030	2	5,6	5,6	0	0	-50	4,1	7,3	-10,18	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	54	20,05
GC-060	1	6040	6+00040	2	5,6	5,6	0	0	-50	4,8	7,2	-9,46	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	22,10
GC-060	1	6050	6+00050	2	5,2	5,2	0	0	-100	4,3	7,2	-8,74	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	54	22,08
GC-060	1	6060	6+00060	2	5,2	5,2	0	0	-230	3,2	7,1	-8,03	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	52	20,91
GC-060	1	6070	6+00070	2	5,2	5,2	0	0	-430	1,9	7	-7,33	7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,88
GC-060	1	6080	6+00080	2	5,2	5,2	0	0	-630	1	7	-6,63	7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	6090	6+00090	2	5,2	5,2	0	0	-970	0,6	7,3	-5,9	7,3	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	6100	6+00100	2	5,3	5,3	0	0	-730	1	7,8	-5,12	7,8	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	6110	6+00110	2	5,3	5,3	0	0	-430	1,9	8,3	-4,29	8,3	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	6120	6+00120	2	5,5	5,5	0	0	-270	2,9	8,6	-3,43	8,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	6130	6+00130	2	5,5	5,5	0	0	-100	3,5	8,5	-2,58	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	17,03
GC-060	1	6140	6+00140	2	5,5	5,5	0	0	-90	3,7	8,2	-1,76	8,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	19,28
GC-060	1	6150	6+00150	2	5,7	5,7	0	0	-90	3,5	8	-0,96	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	56	18,50
GC-060	1	6160	6+00160	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,8	7,9	-0,17	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	18,14
GC-060	1	6170	6+00170	2	5,6	5,6	0	0	-70	2,1	8	0,63	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	19,29
GC-060	1	6180	6+00180	2	5,6	5,6	0	0	-100	1,8	8,1	1,44	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	18,92
GC-060	1	6190	6+00190	2	5,6	5,6	0	0	-100	2,4	8	2,24	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	18,05
GC-060	1	6200	6+00200	2	5,9	5,9	0	0	-190	3,8	7,6	3	7,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	58	15,59
GC-060	1	6210	6+00210	2	6,3	6,3	0	0	-80	5,3	6,7	3,67	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	61	12,60
GC-060	1	6220	6+00220	2	6,8	6,8	0	0	-40	6,1	5,6	4,23	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	66	12,09
GC-060	1	6230	6+00230	2	7,5	7,5	0	0	-40	6,1	4,6	4,69	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	72	8,63
GC-060	1	6240	6+00240	2	7,3	7,3	0	0	-60	5,3	4	5,09	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,625	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	74	4,44

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	6250	6+00250	2	7,3	7,3	0	0	-180	4,2	3,7	5,46	3,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	1,075	-0,5	-0,5	0	0,07	0	0	73	1,50
GC-060	1	6260	6+00260	2	6,6	6,6	0	0	-300	3,2	3,6	5,82	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	70	1,63
GC-060	1	6270	6+00270	2	5,9	5,9	0	0	-400	2,7	3,6	6,18	3,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	63	7,50
GC-060	1	6280	6+00280	2	5,6	5,6	0	0	-250	2,7	3,3	6,51	3,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	12,50
GC-060	1	6290	6+00290	2	5,6	5,6	0	0	-100	2,9	2,9	6,8	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	16,03
GC-060	1	6300	6+00300	2	5,7	5,7	0	0	-90	3	2,4	7,04	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	17,78
GC-060	1	6310	6+00310	2	5,8	5,8	0	0	-140	2,8	2	7,24	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58	16,20
GC-060	1	6320	6+00320	2	5,7	5,7	0	0	-270	2,3	1,8	7,42	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	13,95
GC-060	1	6330	6+00330	2	6,1	6,1	0	0	-470	1,7	1,7	7,59	1,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	59	11,00
GC-060	1	6340	6+00340	2	5,9	5,9	0	0	-870	1,1	1,8	7,77	1,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,00
GC-060	1	6350	6+00350	2	5,9	5,9	0	0	-1230	0,7	1,9	7,96	1,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	6360	6+00360	2	5,9	5,9	0	0	-970	0,7	2	8,16	2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	6370	6+00370	2	5,9	5,9	0	0	-630	1,2	2,1	8,37	2,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	6380	6+00380	2	6,1	6,1	0	0	-430	2,1	2,1	8,58	2,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60	10,00
GC-060	1	6390	6+00390	2	6,2	6,2	0	0	-220	3,1	2,1	8,79	2,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62	9,42
GC-060	1	6400	6+00400	2	6,2	6,2	0	0	-110	4,2	1,9	8,98	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	62	10,76
GC-060	1	6410	6+00410	2	6,3	6,3	0	0	-90	4,9	1,8	9,16	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	11,59
GC-060	1	6420	6+00420	2	6,3	6,3	0	0	-70	5	1,5	9,31	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63	12,14
GC-060	1	6430	6+00430	2	6,3	6,3	0	0	-70	4,3	1,2	9,43	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63	12,79
GC-060	1	6440	6+00440	2	6,3	6,3	0	0	-80	2,8	0,9	9,52	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	12,42
GC-060	1	6450	6+00450	2	6,3	6,3	0	0	-190	0,8	0,8	9,6	0,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	63	10,60
GC-060	1	6460	6+00460	2	6,2	6,2	0	0	100	-1,4	0,9	9,69	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	10,59
GC-060	1	6470	6+00470	2	6,1	6,1	0	0	80	-3,3	1,4	9,83	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	62	13,06
GC-060	1	6480	6+00480	2	6,1	6,1	0	0	70	-4,8	2,2	10,05	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	61	14,42
GC-060	1	6490	6+00490	2	6	6	0	0	70	-5,6	3	10,35	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	15,29
GC-060	1	6500	6+00500	2	6,3	6,3	0	0	70	-6,1	3,6	10,71	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	62	14,29
GC-060	1	6510	6+00510	2	6,3	6,3	0	0	80	-6,4	4	11,11	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	12,42
GC-060	1	6520	6+00520	2	6,3	6,3	0	0	80	-6,5	4,2	11,53	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	12,06
GC-060	1	6530	6+00530	2	6,3	6,3	0	0	80	-6,2	4,5	11,98	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	12,06
GC-060	1	6540	6+00540	2	6,3	6,3	0	0	80	-5,5	4,8	12,46	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	12,06
GC-060	1	6550	6+00550	2	5,8	5,8	0	0	110	-4,7	5	12,96	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	61	13,87
GC-060	1	6560	6+00560	2	5,6	5,6	0	0	200	-4,1	5,1	13,47	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57	15,85
GC-060	1	6570	6+00570	2	5,6	5,6	0	0	370	-3,7	5,2	13,99	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,01
GC-060	1	6580	6+00580	2	5,5	5,5	0	0	670	-3,2	5,3	14,52	5,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	6590	6+00590	2	5,5	5,5	0	0	900	-2,5	5,6	15,08	5,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	6600	6+00600	2	5,5	5,5	0	0	1370	-1,2	6,1	15,69	6,1	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	6610	6+00610	2	5,6	5,6	0	0	-1000	0,5	6,4	16,33	6,4	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	6620	6+00620	2	5,8	5,8	0	0	-430	2,4	6,3	16,96	6,3	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	6630	6+00630	2	6,1	6,1	0	0	-230	4	5,8	17,54	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	60	11,38
GC-060	1	6640	6+00640	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,7	5,1	18,05	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	16,63
GC-060	1	6650	6+00650	2	6	6	0	0	-30	4,6	4,6	18,51	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	23,00
GC-060	1	6660	6+00660	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,8	4,4	18,95	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	59	22,30
GC-060	1	6670	6+00670	2	5,6	5,6	0	0	-170	2,8	4,6	19,41	4,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	18,74
GC-060	1	6680	6+00680	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,8	5,1	19,92	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56	16,07
GC-060	1	6690	6+00690	2	5,4	5,4	0	0	-470	1,1	5,6	20,48	5,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,88
GC-060	1	6700	6+00700	2	5,4	5,4	0	0	-870	0,7	5,9	21,07	5,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	6710	6+00710	2	5,4	5,4	0	0	-1100	0,4	6,1	21,68	6,1	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	6720	6+00720	2	5,3	5,3	0	0	-1770	0	6	22,28	6	0	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,50
GC-060	1	6730	6+00730	2	5,2	5,2	0	0	700	-0,8	5,8	22,86	5,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	6740	6+00740	2	5,4	5,4	0	0	370	-1,9	5,7	23,43	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53	17,00
GC-060	1	6750	6+00750	2	5,5	5,5	0	0	140	-2,7	5,9	24,02	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	16,95
GC-060	1	6760	6+00760	2	5,5	5,5	0	0	100	-2,9	6,2	24,64	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	18,47
GC-060	1	6770	6+00770	2	5,3	5,3	0	0	110	-2,6	6,5	25,29	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	54	19,87
GC-060	1	6780	6+00780	2	5,3	5,3	0	0	200	-2,1	6,6	25,95	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53	19,85
GC-060	1	6790	6+00790	2	5,3	5,3	0	0	370	-1,7	6,6	26,61	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,01
GC-060	1	6800	6+00800	2	5,2	5,2	0	0	570	-1,4	6,6	27,27	6,6	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	6810	6+00810	2	5,2	5,2	0	0	900	-0,8	6,7	27,94	6,7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	6820	6+00820	2	5,3	5,3	0	0	1500	0,4	6,9	28,63	6,9	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	6830	6+00830	2	5,4	5,4	0	0	-570	1,9	6,9	29,32	6,9	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	6840	6+00840	2	5,5	5,5	0	0	-270	3,1	6,6	29,98	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	6850	6+00850	2	5,5	5,5	0	0	-120	3,6	6,2	30,6	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	16,69
GC-060	1	6860	6+00860	2	5,3	5,3	0	0	-100	3,3	5,8	31,18	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	54	19,71
GC-060	1	6870	6+00870	2	5,3	5,3	0	0	-200	2,5	5,5	31,73	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53	20,04
GC-060	1	6880	6+00880	2	5,3	5,3	0	0	-430	1,4	5,4	32,27	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,01
GC-060	1	6890	6+00890	2	5,4	5,4	0	0	630	0,2	5,3	32,8	5,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	6900	6+00900	2	5,5	5,5	0	0	210	-1,2	5,2	33,32	5,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55	16,46
GC-060	1	6910	6+00910	2	5,6	5,6	0	0	110	-2,5	5	33,82	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	17,31
GC-060	1	6920	6+00920	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,5	4,8	34,3	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	18,37
GC-060	1	6930	6+00930	2	5,6	5,6	0	0	70	-4,2	4,7	34,77	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	19,42
GC-060	1	6940	6+00940	2	5,5	5,5	0	0	70	-4,9	4,6	35,23	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	20,29
GC-060	1	6950	6+00950	2	5,5	5,5	0	0	100	-5,8	4,3	35,66	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	19,92
GC-060	1	6960	6+00960	2	5,5	5,5	0	0	110	-7,2	4	36,06	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	18,87
GC-060	1	6970	6+00970	2	5,9	5,9	0	0	110	-8,7	3,8	36,44	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	16,68
GC-060	1	6980	6+00980	2	6	6	0	0	50	-10	4	36,84	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	16,39
GC-060	1	6990	6+00990	2	6	6	0	0	30	-10,7	4,6	37,3	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	20,80
GC-060	1	7000	6+01000	2	6	6	0	0	30	-10,4	5,7	37,87	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	23,50
GC-060	1	7010	6+01010	2	6	6	0	0	30	-8,9	6,9	38,56	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	23,50
GC-060	1	7020	7+00000	2	6	6	0	0	30	-6,1	7,9	39,35	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	23,50
GC-060	1	7030	7+00010	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,5	8,4	40,19	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	24,00
GC-060	1	7040	7+00020	2	5,9	5,9	0	0	80	1	8,1	41	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	20,28
GC-060	1	7050	7+00030	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,6	7,3	41,73	7,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	59	15,72
GC-060	1	7060	7+00040	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,2	6,2	42,35	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	20,44
GC-060	1	7070	7+00050	2	5,7	5,7	0	0	-30	5,9	5,1	42,86	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	26,00
GC-060	1	7080	7+00060	2	5,7	5,7	0	0	-40	6	4,3	43,29	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	24,81
GC-060	1	7090	7+00070	2	5,7	5,7	0	0	-40	5,6	3,6	43,65	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13
GC-060	1	7100	7+00080	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,9	3,1	43,96	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	22,11
GC-060	1	7110	7+00090	2	5,6	5,6	0	0	-50	4	2,7	44,23	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	21,60
GC-060	1	7120	7+00100	2	5,4	5,4	0	0	-70	3,1	2,4	44,47	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	21,94
GC-060	1	7130	7+00110	2	5,3	5,3	0	0	-190	2,4	2,3	44,7	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54	20,46
GC-060	1	7140	7+00120	2	5,3	5,3	0	0	-460	2	2,3	44,93	2,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,07
GC-060	1	7150	7+00130	2	5,3	5,3	0	0	-460	1,8	2,3	45,16	2,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	7160	7+00140	2	5,5	5,5	0	0	-280	1,8	2,1	45,37	2,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	7170	7+00150	2	5,5	5,5	0	0	-120	1,6	1,7	45,54	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	16,69
GC-060	1	7180	7+00160	2	5,5	5,5	0	0	-110	1,1	1,3	45,67	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	18,53
GC-060	1	7190	7+00170	2	5,3	5,3	0	0	-120	0,3	1	45,77	1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	54	19,53
GC-060	1	7200	7+00180	2	5,3	5,3	0	0	-330	-0,4	0,9	45,86	0,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,69
GC-060	1	7210	7+00190	2	5,5	5,5	0	0	370	-0,5	0,9	45,95	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	7220	7+00200	2	5,5	5,5	0	0	100	0,3	0,7	46,02	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	17,03
GC-060	1	7230	7+00210	2	5,7	5,7	0	0	150	1,8	0	46,02	0	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	56	17,38
GC-060	1	7240	7+00220	2	5,7	5,7	0	0	-260	3	-1,4	45,88	1,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,35
GC-060	1	7250	7+00230	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,5	-2,9	45,59	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	15,53
GC-060	1	7260	7+00240	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,1	-4	45,19	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	21,59
GC-060	1	7270	7+00250	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,2	-4,6	44,73	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	22,59
GC-060	1	7280	7+00260	2	5,4	5,4	0	0	370	0,7	-4,9	44,24	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	18,03
GC-060	1	7290	7+00270	2	5,4	5,4	0	0	220	-1,2	-5,2	43,72	5,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54	16,92
GC-060	1	7300	7+00280	2	5,6	5,6	0	0	160	-3,5	-5,5	43,17	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	55	17,19
GC-060	1	7310	7+00290	2	5,7	5,7	0	0	60	-5,8	-5,7	42,6	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,14
GC-060	1	7320	7+00300	2	5,8	5,8	0	0	40	-7,4	-5,6	42,04	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58	20,94
GC-060	1	7330	7+00310	2	5,8	5,8	0	0	30	-7,9	-4,9	41,55	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	23,81
GC-060	1	7340	7+00320	2	5,7	5,7	0	0	30	-7,4	-3,9	41,16	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	26,00
GC-060	1	7350	7+00330	2	5,5	5,5	0	0	40	-6,4	-2,9	40,87	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	25,81
GC-060	1	7360	7+00340	2	5,4	5,4	0	0	170	-5,6	-2,4	40,63	2,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	21,75
GC-060	1	7370	7+00350	2	5,4	5,4	0	0	370	-5,3	-2,3	40,4	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,19
GC-060	1	7380	7+00360	2	5,4	5,4	0	0	470	-5,3	-2,4	40,16	2,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	7390	7+00370	2	5,5	5,5	0	0	570	-5,5	-2,4	39,92	2,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	7400	7+00380	2	5,6	5,6	0	0	300	-5,5	-2,2	39,7	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	7410	7+00390	2	5,6	5,6	0	0	100	-4,9	-1,9	39,51	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	16,03
GC-060	1	7420	7+00400	2	5,7	5,7	0	0	100	-3,3	-1,6	39,35	1,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	17,55
GC-060	1	7430	7+00410	2	5,6	5,6	0	0	70	-1	-1,7	39,18	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,42
GC-060	1	7440	7+00420	2	5,6	5,6	0	0	120	1,6	-2	38,98	2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	18,58
GC-060	1	7450	7+00430	2	5,9	5,9	0	0	-150	4	-2,7	38,71	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58	15,54
GC-060	1	7460	7+00440	2	5,9	5,9	0	0	-20	5,4	-3,4	38,37	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59	22,48
GC-060	1	7470	7+00450	2	5,7	5,7	0	0	-20	5,8	-3,9	37,98	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	58	32,25
GC-060	1	7480	7+00460	2	5,6	5,6	0	0	-30	5	-4,2	37,56	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	30,38
GC-060	1	7490	7+00470	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,6	-4,1	37,15	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	55	25,13
GC-060	1	7500	7+00480	2	5,3	5,3	0	0	-160	1,9	-3,7	36,78	3,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	54	21,14
GC-060	1	7510	7+00490	2	5,3	5,3	0	0	-270	0,3	-3,3	36,45	3,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,27
GC-060	1	7520	7+00500	2	5,3	5,3	0	0	-500	-1	-2,9	36,16	2,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	7530	7+00510	2	5,5	5,5	0	0	570	-2	-2,7	35,89	2,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	7540	7+00520	2	5,5	5,5	0	0	270	-3	-2,6	35,63	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	7550	7+00530	2	5,6	5,6	0	0	100	-4,2	-2,9	35,34	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	16,53
GC-060	1	7560	7+00540	2	5,6	5,6	0	0	70	-5,5	-3	35,04	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	18,92
GC-060	1	7570	7+00550	2	5,7	5,7	0	0	40	-6,2	-2,7	34,77	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	21,46
GC-060	1	7580	7+00560	2	5,7	5,7	0	0	30	-5,8	-1,8	34,59	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	24,81
GC-060	1	7590	7+00570	2	5,7	5,7	0	0	30	-3,9	-0,8	34,51	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-060	1	7600	7+00580	2	5,7	5,7	0	0	30	-1,2	-0,4	34,47	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-060	1	7610	7+00590	2	5,9	5,9	0	0	60	1,3	-0,5	34,42	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	22,13
GC-060	1	7620	7+00600	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,8	-0,9	34,33	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	18,43
GC-060	1	7630	7+00610	2	5,5	5,5	0	0	-20	3,1	-1,1	34,22	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	57	27,18
GC-060	1	7640	7+00620	2	5,4	5,4	0	0	-90	2,2	-0,9	34,13	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	55	27,88
GC-060	1	7650	7+00630	2	5,4	5,4	0	0	-160	0,7	-0,7	34,06	0,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	54	19,52
GC-060	1	7660	7+00640	2	5,4	5,4	0	0	-500	-1,1	-0,5	34,01	0,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,27
GC-060	1	7670	7+00650	2	5,7	5,7	0	0	300	-2,7	-0,4	33,97	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,50
GC-060	1	7680	7+00660	2	5,8	5,8	0	0	70	-4	-0,5	33,92	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	15,39
GC-060	1	7690	7+00670	2	5,8	5,8	0	0	50	-5,1	-0,6	33,86	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	18,94
GC-060	1	7700	7+00680	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,1	-0,6	33,8	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	20,61
GC-060	1	7710	7+00690	2	5,9	5,9	0	0	30	-6,6	-0,2	33,78	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	22,81
GC-060	1	7720	7+00700	2	6,1	6,1	0	0	30	-6,4	0,5	33,83	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	60	23,50
GC-060	1	7730	7+00710	2	6,3	6,3	0	0	20	-5,5	1,5	33,98	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62	24,88
GC-060	1	7740	7+00720	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,4	2,4	34,22	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	26,75
GC-060	1	7750	7+00730	2	6,2	6,2	0	0	90	-3,5	3,1	34,53	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	63	19,38
GC-060	1	7760	7+00740	2	6,1	6,1	0	0	130	-2,8	3,7	34,9	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62	12,31
GC-060	1	7770	7+00750	2	5,9	5,9	0	0	150	-2,5	4,2	35,32	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	60	12,91
GC-060	1	7780	7+00760	2	5,9	5,9	0	0	130	-2,4	4,6	35,78	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	13,91
GC-060	1	7790	7+00770	2	5,9	5,9	0	0	130	-2,2	4,8	36,26	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	14,12
GC-060	1	7800	7+00780	2	5,7	5,7	0	0	130	-1,7	4,9	36,75	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	15,12
GC-060	1	7810	7+00790	2	5,6	5,6	0	0	150	-0,7	4,9	37,24	4,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	16,41
GC-060	1	7820	7+00800	2	5,5	5,5	0	0	330	0,9	4,6	37,7	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,85
GC-060	1	7830	7+00810	2	5,8	5,8	0	0	-240	2,3	4	38,1	4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	57	14,34
GC-060	1	7840	7+00820	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,8	3,3	38,43	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	19,59
GC-060	1	7850	7+00830	2	5,8	5,8	0	0	-30	1,9	2,6	38,69	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	25,50
GC-060	1	7860	7+00840	2	5,7	5,7	0	0	-30	0,2	2,3	38,92	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	26,00
GC-060	1	7870	7+00850	2	5,7	5,7	0	0	-140	-1,3	2,2	39,14	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	21,20
GC-060	1	7880	7+00860	2	5,6	5,6	0	0	50	-2	2,5	39,39	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	19,00
GC-060	1	7890	7+00870	2	5,4	5,4	0	0	60	-2,1	2,8	39,67	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	55	22,43
GC-060	1	7900	7+00880	2	5,3	5,3	0	0	240	-1,7	3,2	39,99	3,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54	20,72
GC-060	1	7910	7+00890	2	5,3	5,3	0	0	590	-0,6	3,5	40,34	3,5	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,84
GC-060	1	7920	7+00900	2	5,5	5,5	0	0	-340	1,1	3,7	40,71	3,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	7930	7+00910	2	5,8	5,8	0	0	-140	3	3,7	41,08	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57	14,95
GC-060	1	7940	7+00920	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,1	3,6	41,44	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	20,70
GC-060	1	7950	7+00930	2	5,7	5,7	0	0	-30	4	3,7	41,81	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	7960	7+00940	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,7	4,1	42,22	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	58	25,50
GC-060	1	7970	7+00950	2	5,6	5,6	0	0	-110	0,8	4,5	42,67	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	58	21,09
GC-060	1	7980	7+00960	2	5,6	5,6	0	0	470	-1,1	4,8	43,15	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,84
GC-060	1	7990	7+00970	2	5,6	5,6	0	0	180	-2,4	5,2	43,67	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	15,13
GC-060	1	8000	8+00000	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,8	5,6	44,23	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	17,50
GC-060	1	8010	8+00010	2	6	6	0	0	60	-2,2	6	44,83	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	59	17,75
GC-060	1	8020	8+00020	2	7	6	0	1	140	-0,7	6,3	45,46	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	0,5	0	-0,29	0	0	65	9,82
GC-060	1	8030	8+00030	2	7,6	6,1	0	1,5	-670	1,2	6,2	46,08	6,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	1	0	0,60	0	0	73	0,00
GC-060	1	8040	8+00040	2	8,2	6,2	0	2	-130	3,1	5,6	46,64	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	1,5	0	0,89	0	0	79	0,00
GC-060	1	8050	8+00050	2	8,7	6,7	0	2	-40	4,4	4,3	47,07	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	1,5	0	0,69	0	10	85	0,00
GC-060	1	8060	8+00060	2	8,7	6,7	0	2	-20	4,8	2,8	47,35	2,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	1,5	0	-0,33	0	10	87	0,00
GC-060	1	8070	8+00070	2	8,4	6,4	0	2	-20	4,4	1,9	47,54	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	1,5	0	-0,63	0	10	86	4,75
GC-060	1	8080	8+00080	2	8,3	6,2	0	2,1	-40	3,6	1,8	47,72	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	1,6	0	0,29	0	10	84	1,69
GC-060	1	8090	8+00090	2	8,1	6	0	2,1	-180	2,7	2,5	47,97	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	1,6	0	0,88	0	0	82	0,00
GC-060	1	8100	8+00100	2	8,1	6	0	2,1	-300	2,4	3,4	48,31	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,6	0	1,10	0	0	81	0,00
GC-060	1	8110	8+00110	2	7,5	5,9	0	1,6	-470	2,8	4,2	48,73	4,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,1	0	0,50	0	0	78	0,00
GC-060	1	8120	8+00120	2	7,2	6	0	1,2	-270	3,7	4,5	49,18	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	0,7	0	0,20	0	0	74	0,00
GC-060	1	8130	8+00130	2	6,5	6,3	0	0,2	-170	4,6	4,4	49,62	4,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,3	0	-0,74	0	0	69	2,69
GC-060	1	8140	8+00140	2	6,3	6,3	0	0	-20	4,8	4,1	50,03	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	64	17,32
GC-060	1	8150	8+00150	2	6,1	6,1	0	0	-20	4	4,1	50,44	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	62	28,25
GC-060	1	8160	8+00160	2	5,7	5,7	0	0	-30	2,5	4,4	50,88	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	59	27,88
GC-060	1	8170	8+00170	2	5,6	5,6	0	0	-190	0,6	4,9	51,37	4,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57	21,32
GC-060	1	8180	8+00180	2	5,6	5,6	0	0	-470	-1,4	5,3	51,9	5,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,07
GC-060	1	8190	8+00190	2	5,9	5,9	0	0	430	-3,2	5,6	52,46	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	12,50
GC-060	1	8200	8+00200	2	6	6	0	0	140	-4,5	5,9	53,05	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	60	11,95
GC-060	1	8210	8+00210	2	6	6	0	0	40	-5,2	6,2	53,67	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	16,51
GC-060	1	8220	8+00220	2	6	6	0	0	40	-5	6,6	54,33	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	8230	8+00230	2	6	6	0	0	40	-3,7	7,1	55,04	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	8240	8+00240	2	6	6	0	0	170	-2	7,6	55,8	7,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	60	16,25
GC-060	1	8250	8+00250	2	5,7	5,7	0	0	-440	-0,9	7,7	56,57	7,7	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	12,69
GC-060	1	8260	8+00260	2	5,6	5,6	0	0	-250	-0,7	7,6	57,33	7,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	13,50
GC-060	1	8270	8+00270	2	5,6	5,6	0	0	-370	-0,9	7,5	58,08	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	8280	8+00280	2	5,7	5,7	0	0	120	-0,6	7,5	58,83	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	15,19
GC-060	1	8290	8+00290	2	6	6	0	0	200	0,7	7,4	59,57	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	14,20
GC-060	1	8300	8+00300	2	6	6	0	0	-180	2,4	7,2	60,29	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	60	12,14
GC-060	1	8310	8+00310	2	6	6	0	0	-50	3,8	6,8	60,97	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	15,18
GC-060	1	8320	8+00320	2	6	6	0	0	-20	4	6,5	61,62	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60	24,18
GC-060	1	8330	8+00330	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,1	6,4	62,26	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	59	28,38
GC-060	1	8340	8+00340	2	5,5	5,5	0	0	-120	1,5	6,4	62,9	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	56	22,44
GC-060	1	8350	8+00350	2	5,5	5,5	0	0	-300	-0,2	6,6	63,56	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,69
GC-060	1	8360	8+00360	2	5,6	5,6	0	0	700	-1,4	7,1	64,27	7,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	8370	8+00370	2	5,8	5,8	0	0	230	-1,5	7,9	65,06	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57	13,88
GC-060	1	8380	8+00380	2	6	6	0	0	70	-0,3	8,7	65,93	8,7	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	59	14,77
GC-060	1	8390	8+00390	2	6,4	6,4	0	0	30	1,7	9	66,83	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	62	17,64
GC-060	1	8400	8+00400	2	6,2	6,2	0	0	190	3,6	8,7	67,7	8,7	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	63	14,82
GC-060	1	8410	8+00410	2	6,2	6,2	0	0	-110	4,3	8,1	68,51	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	62	10,91
GC-060	1	8420	8+00420	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,8	7,6	69,27	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	61	18,09
GC-060	1	8430	8+00430	2	5,5	5,5	0	0	-110	2,5	7,5	70,02	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	57	21,59
GC-060	1	8440	8+00440	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,2	7,7	70,79	7,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,84
GC-060	1	8450	8+00450	2	5,5	5,5	0	0	400	0,1	8	71,59	8	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	8460	8+00460	2	5,4	5,4	0	0	300	-1,2	8,1	72,4	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,50
GC-060	1	8470	8+00470	2	5,6	5,6	0	0	140	-2,6	8,1	73,21	8,1	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55	16,45
GC-060	1	8480	8+00480	2	5,8	5,8	0	0	80	-3,8	8,2	74,03	8,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	16,98
GC-060	1	8490	8+00490	2	5,7	5,7	0	0	30	-4	8,6	74,89	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	21,78
GC-060	1	8500	8+00500	2	5,5	5,5	0	0	50	-2,7	9,1	75,8	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	24,80
GC-060	1	8510	8+00510	2	5,5	5,5	0	0	100	-0,3	9,5	76,75	9,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	21,08
GC-060	1	8520	8+00520	2	6	6	0	0	330	2,4	9,2	77,67	9,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	58	14,53

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	8530	8+00530	2	6,4	6,4	0	0	-120	4	8,4	78,51	8,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	62	9,69
GC-060	1	8540	8+00540	2	5,9	5,9	0	0	-20	3,9	7,5	79,26	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	62	20,31
GC-060	1	8550	8+00550	2	5,4	5,4	0	0	-30	2,3	6,9	79,95	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	57	30,38
GC-060	1	8560	8+00560	2	5,5	5,5	0	0	-280	0,3	6,8	80,63	6,8	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	22,25
GC-060	1	8570	8+00570	2	5,8	5,8	0	0	200	-0,9	6,9	81,32	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,51
GC-060	1	8580	8+00580	2	5,9	5,9	0	0	40	-1,2	7	82,02	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	17,58
GC-060	1	8590	8+00590	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,9	7,1	82,73	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	58	20,44
GC-060	1	8600	8+00600	2	5,3	5,3	0	0	270	-0,4	7,2	83,45	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55	18,38
GC-060	1	8610	8+00610	2	5,3	5,3	0	0	370	0	7,3	84,18	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	8620	8+00620	2	5,2	5,2	0	0	570	0,3	7,4	84,92	7,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	8630	8+00630	2	5,2	5,2	0	0	970	0,4	7,4	85,66	7,4	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	8640	8+00640	2	6,2	5,3	0	0,9	1300	0,3	7,4	86,4	7,4	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,4	0	-0,80	0	0	57	13,00
GC-060	1	8650	8+00650	2	6,9	5,3	0	1,6	670	-0,1	7,3	87,13	7,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,1	0	-0,10	0	0	66	4,50
GC-060	1	8660	8+00660	2	6,7	5,3	0	1,4	330	-1	7,1	87,84	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,9	0	-0,30	0	0	68	2,00
GC-060	1	8670	8+00670	2	6,4	5,6	0	0,8	170	-2,3	6,9	88,53	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	0,3	0	-0,84	0	0	66	5,69
GC-060	1	8680	8+00680	2	6	6	0	0	40	-3,2	7,1	89,24	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	62	14,25
GC-060	1	8690	8+00690	2	5,9	5,9	0	0	20	-3,2	7,8	90,02	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	60	25,69
GC-060	1	8700	8+00700	2	6,4	6,4	0	0	20	-2,1	8,7	90,89	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	62	28,75
GC-060	1	8710	8+00710	2	6,6	6,6	0	0	60	-0,1	9,3	91,82	9,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	65	18,50
GC-060	1	8720	8+00720	2	6,5	6,5	0	0	-130	2,4	9,3	92,75	9,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	66	9,43
GC-060	1	8730	8+00730	2	6,4	6,4	0	0	-50	4,3	8,8	93,63	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	65	11,11
GC-060	1	8740	8+00740	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,9	8,2	94,45	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	63	21,68
GC-060	1	8750	8+00750	2	5,4	5,4	0	0	-40	4,2	7,8	95,23	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	58	27,69
GC-060	1	8760	8+00760	2	5,4	5,4	0	0	-100	3	7,8	96,01	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	23,09
GC-060	1	8770	8+00770	2	5,3	5,3	0	0	370	1,9	7,9	96,8	7,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	18,53
GC-060	1	8780	8+00780	2	5,3	5,3	0	0	170	1,2	7,9	97,59	7,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53	18,19
GC-060	1	8790	8+00790	2	5,2	5,2	0	0	140	0,6	7,7	98,36	7,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	53	20,14
GC-060	1	8800	8+00800	2	5,2	5,2	0	0	400	-0,2	7,4	99,1	7,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,45
GC-060	1	8810	8+00810	2	5,4	5,4	0	0	300	-1,3	7,1	99,81	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53	17,00
GC-060	1	8820	8+00820	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,1	7	100,5	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	17,88
GC-060	1	8830	8+00830	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,3	7,2	101,2	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	59	19,44
GC-060	1	8840	8+00840	2	6,5	6,5	0	0	50	-2	7,4	102	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	16,11
GC-060	1	8850	8+00850	2	6,8	6,8	0	0	220	-1,3	7,7	102,7	7,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,616	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	67	8,47
GC-060	1	8860	8+00860	2	6,5	6,5	0	0	670	-0,3	8,1	103,6	8,1	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	67	4,42
GC-060	1	8870	8+00870	2	8,6	6,3	0	2,3	-970	1,1	8,1	104,4	8,1	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	1,8	0	1,60	0	0	76	0,00
GC-060	1	8880	8+00880	2	8,3	6,4	0	1,9	-230	2,6	7,5	105,1	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	1,4	0	1,12	0	0	85	0,00
GC-060	1	8890	8+00890	2	7,8	6,3	0	1,5	-70	3,7	6,6	105,8	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	1	0	0,22	0	0	81	0,00
GC-060	1	8900	8+00900	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,8	5,9	106,4	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	72	8,14
GC-060	1	8910	8+00910	2	6,2	6,2	0	0	-160	2,8	5,8	106,9	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64	14,52
GC-060	1	8920	8+00920	2	6,2	6,2	0	0	250	1,5	6,1	107,6	6,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,27
GC-060	1	8930	8+00930	2	6,2	6,2	0	0	80	0,5	6,4	108,2	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62	10,53
GC-060	1	8940	8+00940	2	5,9	5,9	0	0	50	0,2	6,5	108,8	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	61	16,08
GC-060	1	8950	8+00950	2	5,8	5,8	0	0	70	0,2	6,4	109,5	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59	18,44
GC-060	1	8960	8+00960	2	5,8	5,8	0	0	180	0,2	6,1	110,1	6,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	16,02
GC-060	1	8970	8+00970	2	5,9	5,9	0	0	270	0,3	5,8	110,7	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,63
GC-060	1	8980	8+00980	2	5,9	5,9	0	0	330	0,3	5,6	111,2	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	8990	9+00000	2	5,8	5,8	0	0	170	0,3	5,5	111,8	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	12,69
GC-060	1	9000	9+00010	2	5,8	5,8	0	0	270	0,2	5,5	112,3	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,19
GC-060	1	9010	9+00020	2	5,8	5,8	0	0	430	0	5,4	112,9	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	9020	9+00030	2	5,8	5,8	0	0	730	-0,2	5,1	113,4	5,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	9030	9+00040	2	6	6	0	0	270	-0,8	4,9	113,9	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59	11,00
GC-060	1	9040	9+00050	2	6	6	0	0	180	-2	4,6	114,3	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	60	11,13
GC-060	1	9050	9+00060	2	5,9	5,9	0	0	70	-3,8	4,5	114,8	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	14,52
GC-060	1	9060	9+00070	2	6,4	6,4	0	0	60	-5,5	4,4	115,2	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	62	14,77
GC-060	1	9070	9+00080	2	6,4	6,4	0	0	30	-6,6	4,6	115,7	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	64	16,13
GC-060	1	9080	9+00090	2	6,7	6,7	0	0	30	-6,5	5	116,2	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	66	18,00
GC-060	1	9090	9+00100	2	6,6	6,6	0	0	30	-5,1	5,5	116,7	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	67	17,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	9100	9+00110	2	6,5	6,5	0	0	30	-2,8	5,9	117,3	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	66	18,00
GC-060	1	9110	9+00120	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,3	5,9	117,9	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	64	19,50
GC-060	1	9120	9+00130	2	6	6	0	0	230	1,5	5,4	118,5	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	62	16,13
GC-060	1	9130	9+00140	2	5,8	5,8	0	0	-910	2,4	4,7	118,9	4,7	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,88
GC-060	1	9140	9+00150	2	5,4	5,4	0	0	-90	2,4	4	119,3	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	56	16,25
GC-060	1	9150	9+00160	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,9	3,4	119,7	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	18,25
GC-060	1	9160	9+00170	2	5,4	5,4	0	0	-470	1	2,9	120	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	9170	9+00180	2	5,4	5,4	0	0	-1270	0	2,4	120,2	2,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	9180	9+00190	2	5,4	5,4	0	0	650	-1	2	120,4	2	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	9190	9+00200	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,5	1,7	120,6	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,00
GC-060	1	9200	9+00210	2	5,7	5,7	0	0	170	-1,5	1,6	120,7	1,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57	14,69
GC-060	1	9210	9+00220	2	5,5	5,5	0	0	100	-1,2	1,5	120,9	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	17,22
GC-060	1	9220	9+00230	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,8	1,4	121	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	17,91
GC-060	1	9230	9+00240	2	8,1	5,5	2,6	0	470	-0,5	1,3	121,1	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,1	-0,5	0	1,10	0	0	68	2,88
GC-060	1	9240	9+00250	2	11,3	5,5	5,8	0	670	-0,4	1,2	121,3	1,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	5,3	-0,5	0	4,30	0	0	97	0,00
GC-060	1	9250	9+00260	2	14,1	5,4	8,7	0	800	-0,5	1,1	121,4	1,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	8,2	-0,5	0	7,10	0	0	127	0,00
GC-060	1	9260	9+00270	2	14,4	5,4	9	0	530	-0,8	1	121,5	1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	8,5	-0,5	0	7,40	0	0	143	0,00
GC-060	1	9270	9+00280	2	5,7	5,7	0	0	400	-1,3	1,1	121,6	1,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	101	0,00
GC-060	1	9280	9+00290	2	5,7	5,7	0	0	250	-1,9	1,2	121,7	1,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	9290	9+00300	2	5,7	5,7	0	0	250	-2,7	1,1	121,8	1,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	9300	9+00310	2	5,8	5,8	0	0	370	-3,6	1	121,9	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	9310	9+00320	2	6,1	6,1	0	0	140	-4,6	0,9	122	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,95
GC-060	1	9320	9+00330	2	6,1	6,1	0	0	60	-4,8	1,1	122,1	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	13,82
GC-060	1	9330	9+00340	2	6,1	6,1	0	0	30	-4,3	1,5	122,3	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	19,13
GC-060	1	9340	9+00350	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,9	1,8	122,4	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	22,50
GC-060	1	9350	9+00360	2	5,9	5,9	0	0	30	-1,3	1,9	122,6	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	23,50
GC-060	1	9360	9+00370	2	5,9	5,9	0	0	110	0,3	1,8	122,8	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	59	19,59
GC-060	1	9370	9+00380	2	5,9	5,9	0	0	-160	1,5	1,7	123	1,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59	14,11
GC-060	1	9380	9+00390	2	5,8	5,8	0	0	-60	2	1,6	123,1	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	59	16,14
GC-060	1	9390	9+00400	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,6	1,5	123,3	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	58	18,13
GC-060	1	9400	9+00410	2	5,7	5,7	0	0	-140	0,6	1,4	123,4	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	16,70
GC-060	1	9410	9+00420	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,5	1,3	123,6	1,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57	15,33
GC-060	1	9420	9+00430	2	5,8	5,8	0	0	230	-1,3	1,3	123,7	1,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58	14,26
GC-060	1	9430	9+00440	2	5,7	5,7	0	0	130	-1,3	1,3	123,8	1,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	14,94
GC-060	1	9440	9+00450	2	5,9	5,9	0	0	130	-0,8	1,4	124	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	15,12
GC-060	1	9450	9+00460	2	5,7	5,7	0	0	230	0	1,5	124,1	1,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58	14,44
GC-060	1	9460	9+00470	2	5,7	5,7	0	0	530	0,6	1,7	124,3	1,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,88
GC-060	1	9470	9+00480	2	5,7	5,7	0	0	-630	0,9	1,9	124,5	1,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	9480	9+00490	2	5,7	5,7	0	0	-380	1,1	2,2	124,7	2,2	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	9490	9+00500	2	5,7	5,7	0	0	-430	1,3	2,5	124,9	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	9500	9+00510	2	6,6	6	0	0,6	-270	1,9	2,8	125,2	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	0,1	0	-0,40	0	0	62	8,50
GC-060	1	9510	9+00520	2	7,4	6,3	0	1,1	-130	2,7	2,7	125,5	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	0,6	0	0,09	0	0	70	1,56
GC-060	1	9520	9+00530	2	9	6,5	1,1	1,4	-60	3,3	2,3	125,7	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	0,6	0,9	0	1,33	0	0	82	0,00
GC-060	1	9530	9+00540	2	9,6	7	2,6	0	-40	3,2	1,7	125,9	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	2,1	-0,5	0	1,59	0	10	93	0,00
GC-060	1	9540	9+00550	2	12,6	7	5,6	0	-40	2,1	1,2	126	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	5,1	-0,5	0	4,59	0	10	111	0,00
GC-060	1	9550	9+00560	2	11,1	7	4,1	0	-40	0,4	1,1	126,1	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	3,6	-0,5	0	3,09	0	10	119	0,00
GC-060	1	9560	9+00570	2	8,3	7	1,3	0	-70	-1,5	1,2	126,2	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,421	0,8	-0,5	0	0,72	0	0	97	0,00
GC-060	1	9570	9+00580	2	6,7	6,7	0	0	-270	-3,2	1,5	126,4	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	75	0,00
GC-060	1	9580	9+00590	2	6,5	6,5	0	0	300	-4,3	1,8	126,6	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66	4,00
GC-060	1	9590	9+00600	2	6,2	6,2	0	0	180	-4,4	2,4	126,8	2,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	64	7,63
GC-060	1	9600	9+00610	2	6,1	6,1	0	0	50	-3,2	3,2	127,1	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	62	13,68
GC-060	1	9610	9+00620	2	6,1	6,1	0	0	50	-1,4	3,8	127,5	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	17,10
GC-060	1	9620	9+00630	2	6	6	0	0	100	0,2	4,3	127,9	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	15,58
GC-060	1	9630	9+00640	2	6,2	6,2	0	0	180	0,8	4,6	128,4	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	61	12,15
GC-060	1	9640	9+00650	2	5,8	5,8	0	0	-80	0,5	5	128,9	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	60	13,66
GC-060	1	9650	9+00660	2	5,7	5,7	0	0	-190	-0,2	5,6	129,5	5,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	16,10
GC-060	1	9660	9+00670	2	5,7	5,7	0	0	-400	-0,6	6,3	130,1	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,07

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	9670	9+00680	2	5,7	5,7	0	0	-670	-0,5	7	130,8	7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	9680	9+00690	2	5,7	5,7	0	0	-800	0,2	7,4	131,5	7,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	9690	9+00700	2	5,8	5,8	0	0	-530	1,6	7,4	132,3	7,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	9700	9+00710	2	6,1	6,1	0	0	-300	3,1	6,9	133	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60	10,50
GC-060	1	9710	9+00720	2	6,5	6,5	0	0	-110	4	6	133,6	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,132	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	63	8,84
GC-060	1	9720	9+00730	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,8	5	134,1	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	67	12,09
GC-060	1	9730	9+00740	2	6,5	6,5	0	0	-30	2,5	4,3	134,5	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	67	17,00
GC-060	1	9740	9+00750	2	6,3	6,3	0	0	-100	0,7	4	134,9	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64	14,78
GC-060	1	9750	9+00760	2	6,4	6,4	0	0	-300	-0,9	4,3	135,3	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	8,53
GC-060	1	9760	9+00770	2	6,4	6,4	0	0	230	-1,8	5	135,8	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	64	6,88
GC-060	1	9770	9+00780	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,9	5,8	136,4	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64	10,93
GC-060	1	9780	9+00790	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,8	6,3	137	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64	14,10
GC-060	1	9790	9+00800	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,1	6,2	137,7	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	63	16,61
GC-060	1	9800	9+00810	2	6,1	6,1	0	0	140	-3	5,6	138,2	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	61	15,51
GC-060	1	9810	9+00820	2	6,2	6,2	0	0	300	-4	5,2	138,7	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,95
GC-060	1	9820	9+00830	2	6,4	6,4	0	0	60	-4,2	5,1	139,2	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63	10,38
GC-060	1	9830	9+00840	2	7,9	6,3	0	1,6	30	-3,7	5,5	139,8	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	1,1	0	-0,45	0	10	72	8,63
GC-060	1	9840	9+00850	2	6,8	6,4	0	0,4	40	-3,1	5,7	140,4	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,1	0	-1,21	0	10	74	8,31
GC-060	1	9850	9+00860	2	6,4	6,4	0	0	140	-3	5,6	140,9	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	66	10,51
GC-060	1	9860	9+00870	2	6,4	6,4	0	0	270	-3,3	5,1	141,4	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	7,45
GC-060	1	9870	9+00880	2	6,3	6,3	0	0	140	-3,4	4,6	141,9	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	64	7,95
GC-060	1	9880	9+00890	2	6,3	6,3	0	0	50	-3	4,4	142,3	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63	12,50
GC-060	1	9890	9+00900	2	6,2	6,2	0	0	40	-2	4,2	142,8	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63	16,61
GC-060	1	9900	9+00910	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,8	4,1	143,2	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62	15,59
GC-060	1	9910	9+00920	2	6,1	6,1	0	0	170	0,3	3,9	143,6	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	62	12,22
GC-060	1	9920	9+00930	2	6	6	0	0	-270	1	3,7	143,9	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	10,69
GC-060	1	9930	9+00940	2	6	6	0	0	-100	1,2	3,6	144,3	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	12,03
GC-060	1	9940	9+00950	2	6	6	0	0	-150	1,2	3,7	144,7	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	60	13,38
GC-060	1	9950	9+00960	2	6	6	0	0	-250	1,5	3,8	145	3,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,35
GC-060	1	9960	9+00970	2	6	6	0	0	-500	2,1	3,9	145,4	3,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	9970	9+00980	2	6,1	6,1	0	0	-200	2,6	3,6	145,8	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	10,51
GC-060	1	9980	9+00990	2	6,1	6,1	0	0	-100	2,7	3,3	146,1	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	12,04
GC-060	1	9990	10+00000	2	6	6	0	0	-100	2,2	3	146,4	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	13,55
GC-060	1	10000	10+00010	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,7	3,1	146,7	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	60	13,41
GC-060	1	10010	10+00020	2	6,2	6,2	0	0	-330	1,2	3,4	147,1	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61	10,38
GC-060	1	10020	10+00030	2	5,9	5,9	0	0	-570	0,9	3,7	147,4	3,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	9,50
GC-060	1	10030	10+00040	2	5,9	5,9	0	0	-730	0,9	3,9	147,8	3,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	10040	10+00050	2	5,9	5,9	0	0	-1130	1	4,2	148,2	4,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	10050	10+00060	2	6	6	0	0	-730	1,6	4,5	148,7	4,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	10060	10+00070	2	6	6	0	0	-530	2,4	4,7	149,2	4,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	10070	10+00080	2	6,1	6,1	0	0	-370	3,2	4,6	149,6	4,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	10080	10+00090	2	6,3	6,3	0	0	-200	3,4	4,3	150,1	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	9,01
GC-060	1	10090	10+00100	2	6,1	6,1	0	0	-50	2,5	3,9	150,4	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	62	13,06
GC-060	1	10100	10+00110	2	6,2	6,2	0	0	-50	0,8	3,6	150,8	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62	16,60
GC-060	1	10110	10+00120	2	6,2	6,2	0	0	330	-0,9	3,5	151,2	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	12,05
GC-060	1	10120	10+00130	2	6,2	6,2	0	0	30	-1,8	3,5	151,5	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	14,75
GC-060	1	10130	10+00140	2	6,4	6,4	0	0	30	-1,5	3,6	151,9	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	63	20,50
GC-060	1	10140	10+00150	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,8	3,4	152,2	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	63	18,30
GC-060	1	10150	10+00160	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,3	2,9	152,5	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	14,55
GC-060	1	10160	10+00170	2	6	6	0	0	-140	-0,9	2,2	152,7	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,45
GC-060	1	10170	10+00180	2	6	6	0	0	-50	-2,2	1,7	152,9	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	15,50
GC-060	1	10180	10+00190	2	6	6	0	0	40	-3,9	1,5	153	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	19,11
GC-060	1	10190	10+00200	2	6,3	6,3	0	0	40	-4,9	1,7	153,2	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	62	18,63
GC-060	1	10200	10+00210	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,4	2,2	153,4	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	66	19,69
GC-060	1	10210	10+00220	2	6,8	6,8	0	0	20	-2,6	2,7	153,7	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	68	22,25
GC-060	1	10220	10+00230	2	6,4	6,4	0	0	20	-0,5	3	154	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	66	24,25
GC-060	1	10230	10+00240	2	6,3	6,3	0	0	-420	0,9	3,1	154,3	3,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64	16,63

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	10240	10+00250	2	6	6	0	0	-20	1,2	3,3	154,6	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	62	18,63
GC-060	1	10250	10+00260	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,8	3,5	155	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60	24,00
GC-060	1	10260	10+00270	2	5,9	5,9	0	0	-150	0,2	3,7	155,4	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59	15,73
GC-060	1	10270	10+00280	2	5,8	5,8	0	0	-330	0,2	3,9	155,7	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	12,85
GC-060	1	10280	10+00290	2	5,8	5,8	0	0	-600	0,9	3,9	156,1	3,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	10290	10+00300	2	5,9	5,9	0	0	-200	1,8	3,7	156,5	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	12,51
GC-060	1	10300	10+00310	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,4	3,5	156,9	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	59	14,26
GC-060	1	10310	10+00320	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,6	3,4	157,2	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	59	15,50
GC-060	1	10320	10+00330	2	6,2	6,2	0	0	-120	2,6	3,6	157,6	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	61	13,44
GC-060	1	10330	10+00340	2	6,2	6,2	0	0	-170	2,6	3,9	157,9	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	62	10,88
GC-060	1	10340	10+00350	2	6,5	6,5	0	0	-250	2,5	4,2	158,4	4,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64	7,69
GC-060	1	10350	10+00360	2	6,5	6,5	0	0	-330	2,4	4,4	158,8	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65	5,00
GC-060	1	10360	10+00370	2	6,5	6,5	0	0	-470	2,1	4,4	159,2	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65	5,00
GC-060	1	10370	10+00380	2	8,4	6,2	0	2,2	-730	1,7	4,3	159,7	4,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	1,7	0	1,40	0	0	75	0,00
GC-060	1	10380	10+00390	2	6,6	6,1	0	0,5	-1100	1,2	4,3	160,1	4,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	0	0	-0,40	0	0	75	0,00
GC-060	1	10390	10+00400	2	5,7	5,7	0	0	-1730	0,7	4,4	160,5	4,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	62	8,50
GC-060	1	10400	10+00410	2	5,7	5,7	0	0	-2000	0,5	4,5	161	4,5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	10410	10+00420	2	5,7	5,7	0	0	1370	0,2	4,5	161,4	4,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	10420	10+00430	2	5,8	5,8	0	0	1170	-0,4	4,3	161,9	4,3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	10430	10+00440	2	5,8	5,8	0	0	670	-1,5	4,3	162,3	4,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	10440	10+00450	2	5,9	5,9	0	0	370	-2,8	4,4	162,7	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	10450	10+00460	2	6	6	0	0	160	-3,7	4,7	163,2	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	60	11,77
GC-060	1	10460	10+00470	2	6,2	6,2	0	0	100	-3,8	5,1	163,7	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	61	12,29
GC-060	1	10470	10+00480	2	6,1	6,1	0	0	100	-3,4	5,7	164,3	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62	12,55
GC-060	1	10480	10+00490	2	6	6	0	0	200	-2,8	6,4	164,9	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	61	12,54
GC-060	1	10490	10+00500	2	6	6	0	0	400	-2,4	7	165,6	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,01
GC-060	1	10500	10+00510	2	5,8	5,8	0	0	900	-2,4	7,3	166,4	7,3	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,00
GC-060	1	10510	10+00520	2	5,8	5,8	0	0	1200	-2,8	7,4	167,1	7,4	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	10520	10+00530	2	5,8	5,8	0	0	670	-3,4	7,5	167,9	7,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	10530	10+00540	2	5,9	5,9	0	0	300	-4,1	7,6	168,6	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	10540	10+00550	2	6	6	0	0	160	-4,2	7,8	169,4	7,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	60	11,77
GC-060	1	10550	10+00560	2	6	6	0	0	110	-3,7	7,9	170,2	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	60	13,11
GC-060	1	10560	10+00570	2	6,1	6,1	0	0	110	-2,3	8,1	171	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	13,18
GC-060	1	10570	10+00580	2	6,1	6,1	0	0	200	-0,3	8,1	171,8	8,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	11,85
GC-060	1	10580	10+00590	2	5,9	5,9	0	0	-480	1,9	7,8	172,6	7,8	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	11,01
GC-060	1	10590	10+00600	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,6	7,1	173,3	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59	13,34
GC-060	1	10600	10+00610	2	6	6	0	0	-40	4,3	6,2	173,9	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59	17,90
GC-060	1	10610	10+00620	2	6,4	6,4	0	0	-40	4,1	5,5	174,5	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	62	18,13
GC-060	1	10620	10+00630	2	6,6	6,6	0	0	-70	3,8	5,2	175	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	65	12,96
GC-060	1	10630	10+00640	2	6,5	6,5	0	0	-230	3,4	5,3	175,5	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	66	8,27
GC-060	1	10640	10+00650	2	6,8	6,2	0	0,6	-300	3,2	5,6	176,1	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	0,1	0	-0,20	0	0	67	4,38
GC-060	1	10650	10+00660	2	6,3	5,7	0	0,6	-770	2,7	5,9	176,7	5,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,1	0	-0,70	0	0	66	4,50
GC-060	1	10660	10+00670	2	9	5,7	0	3,3	-1170	2,1	6	177,3	6	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	2,8	0	2,00	0	0	77	0,00
GC-060	1	10670	10+00680	2	8,5	5,7	0	2,8	-2030	1,5	6	177,9	6	0	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	2,3	0	1,50	0	0	88	0,00
GC-060	1	10680	10+00690	2	6,6	5,8	0	0,8	1330	1,1	6	178,5	6	0	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	76	0,00
GC-060	1	10690	10+00700	2	5,8	5,8	0	0	900	0,7	6,1	179,1	6,1	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	62	8,00
GC-060	1	10700	10+00710	2	5,7	5,7	0	0	500	0,2	6	179,7	6	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	10710	10+00720	2	5,5	5,5	0	0	270	-0,7	5,8	180,3	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	10720	10+00730	2	5,6	5,6	0	0	200	-1,6	5,4	180,8	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56	15,51
GC-060	1	10730	10+00740	2	5,7	5,7	0	0	100	-2	5	181,3	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	16,54
GC-060	1	10740	10+00750	2	5,6	5,6	0	0	80	-1,8	4,8	181,8	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57	18,06
GC-060	1	10750	10+00760	2	5,5	5,5	0	0	90	-1,1	4,7	182,2	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	19,28
GC-060	1	10760	10+00770	2	5,4	5,4	0	0	200	-0,5	4,8	182,7	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	18,76
GC-060	1	10770	10+00780	2	5,5	5,5	0	0	400	0,1	4,8	183,2	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,51
GC-060	1	10780	10+00790	2	5,4	5,4	0	0	670	0,4	4,8	183,7	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,50
GC-060	1	10790	10+00800	2	5,4	5,4	0	0	1200	0,7	4,8	184,2	4,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	10800	10+00810	2	5,4	5,4	0	0	1530	0,9	4,9	184,7	4,9	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	10810	10+00820	2	5,4	5,4	0	0	2000	1,1	5,1	185,2	5,1	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	10820	10+00830	2	5,4	5,4	0	0	1700	1,1	5,2	185,7	5,2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	10830	10+00840	2	5,5	5,5	0	0	970	0,6	5,3	186,2	5,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	10840	10+00850	2	5,5	5,5	0	0	500	0,1	5,4	186,8	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	10850	10+00860	2	5,6	5,6	0	0	330	-0,2	5,7	187,3	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	10860	10+00870	2	5,7	5,7	0	0	150	0,1	6	187,9	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	14,85
GC-060	1	10870	10+00880	2	5,5	5,5	0	0	120	0,6	6,4	188,6	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	56	17,04
GC-060	1	10880	10+00890	2	5,5	5,5	0	0	590	1,1	6,5	189,2	6,5	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,69
GC-060	1	10890	10+00900	2	5,7	5,7	0	0	-500	1,4	6,4	189,9	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,00
GC-060	1	10900	10+00910	2	5,7	5,7	0	0	-120	1,7	6,1	190,5	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	14,69
GC-060	1	10910	10+00920	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,2	5,9	191,1	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	57	16,88
GC-060	1	10920	10+00930	2	5,6	5,6	0	0	-170	2,7	5,7	191,6	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56	16,88
GC-060	1	10930	10+00940	2	5,6	5,6	0	0	-270	2,6	5,4	192,2	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,19
GC-060	1	10940	10+00950	2	5,6	5,6	0	0	-80	1,8	5	192,7	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	16,53
GC-060	1	10950	10+00960	2	5,6	5,6	0	0	-100	0,6	4,5	193,1	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	18,56
GC-060	1	10960	10+00970	2	5,7	5,7	0	0	100	-0,3	3,9	193,5	3,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	17,55
GC-060	1	10970	10+00980	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,4	3,3	193,8	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,40
GC-060	1	10980	11+00000	2	5,8	5,8	0	0	60	0,2	2,9	194,1	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	19,25
GC-060	1	10990	11+00010	2	5,6	5,6	0	0	140	1,1	2,6	194,4	2,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	57	17,82
GC-060	1	11000	11+00020	2	5,5	5,5	0	0	-70	1,8	2,6	194,6	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	18,84
GC-060	1	11010	11+00030	2	5,5	5,5	0	0	-100	2	2,8	194,9	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	19,92
GC-060	1	11020	11+00040	2	5,5	5,5	0	0	-130	2	3,1	195,2	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55	18,58
GC-060	1	11030	11+00050	2	5,5	5,5	0	0	-370	1,9	3,4	195,6	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,56
GC-060	1	11040	11+00060	2	5,5	5,5	0	0	-600	1,9	3,7	195,9	3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11050	11+00070	2	5,5	5,5	0	0	-770	2,2	4	196,3	4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11060	11+00080	2	5,6	5,6	0	0	-570	2,5	4,2	196,8	4,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	11070	11+00090	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,1	4,2	197,2	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57	14,51
GC-060	1	11080	11+00100	2	5,5	5,5	0	0	-120	0,7	4	197,6	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	56	16,70
GC-060	1	11090	11+00110	2	5,8	5,8	0	0	-190	-1,4	3,8	198	3,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	57	16,25
GC-060	1	11100	11+00120	2	5,7	5,7	0	0	300	-3,4	3,7	198,3	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	13,57
GC-060	1	11110	11+00130	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,7	3,7	198,7	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	18,06
GC-060	1	11120	11+00140	2	5,9	5,9	0	0	40	-4,9	3,8	199,1	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	58	22,13
GC-060	1	11130	11+00150	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,5	4	199,5	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	20,61
GC-060	1	11140	11+00160	2	5,6	5,6	0	0	60	-3,7	4,3	199,9	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	57	20,43
GC-060	1	11150	11+00170	2	5,5	5,5	0	0	160	-2,7	4,6	200,4	4,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	56	19,14
GC-060	1	11160	11+00180	2	5,5	5,5	0	0	370	-1,8	4,8	200,9	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,27
GC-060	1	11170	11+00190	2	5,5	5,5	0	0	630	-0,8	4,9	201,3	4,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11180	11+00200	2	5,5	5,5	0	0	970	0,1	4,9	201,8	4,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11190	11+00210	2	5,5	5,5	0	0	-570	1,1	4,8	202,3	4,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11200	11+00220	2	5,6	5,6	0	0	-210	2,1	4,6	202,8	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,46
GC-060	1	11210	11+00230	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,9	4,4	203,2	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	16,49
GC-060	1	11220	11+00240	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,2	4,2	203,6	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	17,92
GC-060	1	11230	11+00250	2	5,5	5,5	0	0	-70	3	4	204	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	19,79
GC-060	1	11240	11+00260	2	5,4	5,4	0	0	-150	2,5	4	204,4	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	19,74
GC-060	1	11250	11+00270	2	5,4	5,4	0	0	-230	1,8	4,1	204,8	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54	18,23
GC-060	1	11260	11+00280	2	5,4	5,4	0	0	-470	1	4,4	205,3	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,88
GC-060	1	11270	11+00290	2	5,5	5,5	0	0	-1030	0,1	4,6	205,7	4,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	11280	11+00300	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,5	4,9	206,2	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11290	11+00310	2	5,5	5,5	0	0	150	-0,8	5,1	206,7	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	55	16,35
GC-060	1	11300	11+00320	2	5,4	5,4	0	0	160	-0,8	5,1	207,3	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	55	18,12
GC-060	1	11310	11+00330	2	5,4	5,4	0	0	370	-0,7	5	207,8	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,27
GC-060	1	11320	11+00340	2	7,6	5,3	0	2,3	600	-0,6	4,8	208,2	4,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,8	0	0,60	0	0	65	5,00
GC-060	1	11330	11+00350	2	7,4	5,3	0	2,1	730	-0,6	4,7	208,7	4,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,6	0	0,40	0	0	75	0,00
GC-060	1	11340	11+00360	2	7,2	5,4	0	1,8	1170	-0,9	4,8	209,2	4,8	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	1,3	0	0,20	0	0	73	0,00
GC-060	1	11350	11+00370	2	6,1	5,4	0	0,7	830	-1,6	4,8	209,7	4,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,2	0	-0,90	0	0	67	3,50
GC-060	1	11360	11+00380	2	5,4	5,4	0	0	430	-2,4	4,9	210,2	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58	12,50
GC-060	1	11370	11+00390	2	5,7	5,7	0	0	300	-3	4,9	210,6	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	11380	11+00400	2	5,7	5,7	0	0	120	-2,6	5	211,1	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	14,69
GC-060	1	11390	11+00410	2	5,8	5,8	0	0	70	-1,1	5	211,6	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	17,08
GC-060	1	11400	11+00420	2	5,8	5,8	0	0	-550	1,2	4,8	212,1	4,8	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	14,89
GC-060	1	11410	11+00430	2	6,1	6,1	0	0	-190	3,4	4,5	212,6	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	60	11,57
GC-060	1	11420	11+00440	2	6,4	6,4	0	0	-20	4,7	4,1	213	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	63	18,69
GC-060	1	11430	11+00450	2	6,9	6,9	0	0	-20	5,1	4,1	213,4	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	10	67	23,75
GC-060	1	11440	11+00460	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,8	4,3	213,8	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	68	19,38
GC-060	1	11450	11+00470	2	6,4	6,4	0	0	-40	4,2	4,7	214,3	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	65	16,81
GC-060	1	11460	11+00480	2	6,3	6,3	0	0	-90	3,4	5,3	214,8	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	64	13,81
GC-060	1	11470	11+00490	2	6,2	6,2	0	0	-140	2,4	6,1	215,4	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	63	11,20
GC-060	1	11480	11+00500	2	6	6	0	0	-270	0,9	6,9	216,1	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	10,45
GC-060	1	11490	11+00510	2	5,9	5,9	0	0	400	-0,6	7,5	216,9	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,50
GC-060	1	11500	11+00520	2	6	6	0	0	230	-1,8	8	217,7	8	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	60	11,38
GC-060	1	11510	11+00530	2	6	6	0	0	100	-2,3	8,4	218,5	8,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	12,91
GC-060	1	11520	11+00540	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,3	8,5	219,4	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	17,08
GC-060	1	11530	11+00550	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,3	8,4	220,2	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	19,43
GC-060	1	11540	11+00560	2	5,8	5,8	0	0	130	-2,2	8,2	221	8,2	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	16,93
GC-060	1	11550	11+00570	2	5,7	5,7	0	0	130	-1,8	8,1	221,8	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	15,62
GC-060	1	11560	11+00580	2	5,6	5,6	0	0	210	-0,9	8,2	222,7	8,2	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	16,02
GC-060	1	11570	11+00590	2	5,6	5,6	0	0	370	0,5	8,2	223,5	8,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,96
GC-060	1	11580	11+00600	2	5,7	5,7	0	0	670	2,2	8,3	224,3	8,3	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	11590	11+00610	2	5,8	5,8	0	0	-300	3,9	8,3	225,1	8,3	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	11600	11+00620	2	5,8	5,8	0	0	-130	5,3	8,3	226	8,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	13,56
GC-060	1	11610	11+00630	2	5,8	5,8	0	0	-130	6	8,4	226,8	8,4	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	15,12
GC-060	1	11620	11+00640	2	6	6	0	0	-130	6	8,4	227,6	8,4	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59	14,12
GC-060	1	11630	11+00650	2	5,9	5,9	0	0	-130	5,6	8,4	228,5	8,4	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	13,62
GC-060	1	11640	11+00660	2	5,7	5,7	0	0	-170	5	8,3	229,3	8,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58	14,75
GC-060	1	11650	11+00670	2	5,7	5,7	0	0	-260	4,3	8,4	230,2	8,4	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,19
GC-060	1	11660	11+00680	2	5,7	5,7	0	0	-400	3,7	8,6	231	8,6	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	11670	11+00690	2	5,7	5,7	0	0	-270	3,1	8,8	231,9	8,8	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	11680	11+00700	2	5,7	5,7	0	0	-180	2,3	8,9	232,8	8,9	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	57	14,13
GC-060	1	11690	11+00710	2	5,6	5,6	0	0	-210	1,4	9	233,7	9	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	15,59
GC-060	1	11700	11+00720	2	5,6	5,6	0	0	-370	0,5	9,2	234,6	9,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,96
GC-060	1	11710	11+00730	2	5,5	5,5	0	0	-800	-0,1	9,5	235,6	9,5	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	11720	11+00740	2	5,5	5,5	0	0	-1070	-0,3	9,8	236,5	9,8	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11730	11+00750	2	5,6	5,6	0	0	-1270	0,1	10,2	237,6	10,2	0	0	0	10	1270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	56	14,50
GC-060	1	11740	11+00760	2	5,6	5,6	0	0	-900	1,1	10,4	238,6	10,4	0	0	0	10	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	56	14,00
GC-060	1	11750	11+00770	2	5,7	5,7	0	0	-500	2,6	10,5	239,6	10,5	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	57	13,50
GC-060	1	11760	11+00780	2	5,8	5,8	0	0	-200	3,7	10,2	240,7	10,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	58	13,51
GC-060	1	11770	11+00790	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,9	9,7	241,6	9,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	14,85
GC-060	1	11780	11+00800	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,2	9,2	242,6	9,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	16,37
GC-060	1	11790	11+00810	2	5,6	5,6	0	0	-170	2	9	243,5	9	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	16,72
GC-060	1	11800	11+00820	2	5,6	5,6	0	0	-490	0,8	8,9	244,3	8,9	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,19
GC-060	1	11810	11+00830	2	5,7	5,7	0	0	450	0	9	245,2	9	0	0	10	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	11820	11+00840	2	5,7	5,7	0	0	160	-0,1	9,2	246,2	9,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57	14,27
GC-060	1	11830	11+00850	2	5,7	5,7	0	0	140	0,6	9,5	247,1	9,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	15,71
GC-060	1	11840	11+00860	2	5,7	5,7	0	0	200	1,6	9,6	248,1	9,6	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57	15,46
GC-060	1	11850	11+00870	2	5,7	5,7	0	0	-190	2,3	9,4	249	9,4	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57	15,08
GC-060	1	11860	11+00880	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,4	9	249,9	9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	16,09
GC-060	1	11870	11+00890	2	5,6	5,6	0	0	-80	2,2	8,7	250,8	8,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57	18,06
GC-060	1	11880	11+00900	2	5,5	5,5	0	0	-230	2,1	8,5	251,6	8,5	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	56	17,91
GC-060	1	11890	11+00910	2	5,5	5,5	0	0	-400	2,4	8,6	252,5	8,6	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,88
GC-060	1	11900	11+00920	2	5,5	5,5	0	0	-630	3	8,9	253,4	8,9	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11910	11+00930	2	5,6	5,6	0	0	-400	3,4	9,1	254,3	9,1	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	11920	11+00940	2	5,5	5,5	0	0	-270	3,6	9,1	255,2	9,1	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	11930	11+00950	2	5,5	5,5	0	0	-330	3,6	8,9	256,1	8,9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11940	11+00960	2	5,5	5,5	0	0	-500	3,3	8,8	257	8,8	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	11950	11+00970	2	5,5	5,5	0	0	-670	3	8,7	257,8	8,7	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	11960	11+00980	2	5,6	5,6	0	0	-430	2,4	8,5	258,7	8,5	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	11970	11+00990	2	6,8	5,6	1,2	0	-270	1,8	8	259,5	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	-0,5	0	-0,20	0	0	62	8,00
GC-060	1	11980	11+01000	2	10,1	5,5	4,6	0	-230	1,2	7,3	260,2	7,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	4,1	-0,5	0	2,92	0	0	85	0,00
GC-060	1	11990	12+00000	2	8,9	5,8	3,1	0	-300	0,8	6,2	260,8	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,6	-0,5	0	1,90	0	0	95	0,00
GC-060	1	12000	12+00010	2	5,7	5,7	0	0	-330	0,5	5	261,3	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	73	0,00
GC-060	1	12010	12+00020	2	5,7	5,7	0	0	-530	0,5	3,6	261,7	3,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	12020	12+00030	2	5,7	5,7	0	0	-830	0,7	2,2	261,9	2,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	12030	12+00040	2	5,8	5,8	0	0	-1170	1,1	1	262	1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	12040	12+00050	2	5,8	5,8	0	0	-630	1,7	0	262	0	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	12050	12+00060	2	5,6	5,6	0	0	-370	2,5	-0,9	261,9	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	13,00
GC-060	1	12060	12+00070	2	5,9	5,9	0	0	-230	3,4	-2	261,7	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58	13,38
GC-060	1	12070	12+00080	2	5,9	5,9	0	0	-80	4,1	-3,3	261,4	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	14,41
GC-060	1	12080	12+00090	2	7	5,8	1,2	0	-70	4,2	-4,5	261	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	0,7	-0,5	0	-0,58	0	0	65	10,92
GC-060	1	12090	12+00100	2	9,1	5,9	3,2	0	-120	3,8	-5,5	260,4	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	2,7	-0,5	0	1,76	0	0	81	0,00
GC-060	1	12100	12+00110	2	6,5	5,9	0,6	0	-480	3,1	-6,3	259,8	6,3	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,1	-0,5	0	-0,50	0	0	78	0,00
GC-060	1	12110	12+00120	2	5,9	5,9	0	0	570	2,4	-6,7	259,1	6,7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	62	8,00
GC-060	1	12120	12+00130	2	5,9	5,9	0	0	730	2,1	-6,7	258,4	6,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	12130	12+00140	2	5,6	5,6	0	0	1000	2,2	-6,6	257,8	6,6	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	12,50
GC-060	1	12140	12+00150	2	5,6	5,6	0	0	-730	2,5	-6,7	257,1	6,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	12150	12+00160	2	5,7	5,7	0	0	-400	2,7	-7	256,4	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	12160	12+00170	2	5,7	5,7	0	0	-240	2,6	-7,3	255,7	7,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	13,84
GC-060	1	12170	12+00180	2	5,7	5,7	0	0	-240	2,1	-7,7	254,9	7,7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	14,69
GC-060	1	12180	12+00190	2	5,6	5,6	0	0	-270	1,4	-7,9	254,1	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,34
GC-060	1	12190	12+00200	2	5,6	5,6	0	0	-380	0,7	-8	253,3	8	0	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	12200	12+00210	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,3	-7,8	252,5	7,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	12210	12+00220	2	5,7	5,7	0	0	-930	0,3	-7,3	251,8	7,3	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	12220	12+00230	2	5,6	5,6	0	0	-670	0,7	-6,8	251,1	6,8	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	13,50
GC-060	1	12230	12+00240	2	5,7	5,7	0	0	-370	1,4	-6,3	250,5	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	12240	12+00250	2	5,8	5,8	0	0	-270	2	-6	249,9	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	12250	12+00260	2	5,8	5,8	0	0	-130	2,3	-5,9	249,3	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	13,56
GC-060	1	12260	12+00270	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,2	-5,9	248,7	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	16,08
GC-060	1	12270	12+00280	2	5,6	5,6	0	0	-210	1,9	-5,9	248,1	5,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	16,49
GC-060	1	12280	12+00290	2	5,5	5,5	0	0	-370	1,4	-5,8	247,5	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,46
GC-060	1	12290	12+00300	2	5,5	5,5	0	0	-600	1,1	-5,8	247	5,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	12300	12+00310	2	5,5	5,5	0	0	-1000	0,8	-5,8	246,4	5,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	12310	12+00320	2	5,5	5,5	0	0	1470	0,6	-6	245,8	6	0	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	12320	12+00330	2	5,6	5,6	0	0	1230	0,1	-6,3	245,2	6,3	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	12330	12+00340	2	5,6	5,6	0	0	600	-0,6	-6,6	244,5	6,6	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	12340	12+00350	2	5,7	5,7	0	0	330	-1,2	-6,6	243,8	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	12350	12+00360	2	5,8	5,8	0	0	190	-1,3	-6,5	243,2	6,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	13,57
GC-060	1	12360	12+00370	2	5,7	5,7	0	0	130	-0,8	-6,2	242,6	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	15,12
GC-060	1	12370	12+00380	2	5,6	5,6	0	0	140	0,1	-6,1	242	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	57	16,50
GC-060	1	12380	12+00390	2	5,6	5,6	0	0	230	0,9	-6	241,4	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56	16,33
GC-060	1	12390	12+00400	2	5,5	5,5	0	0	470	1,4	-6	240,8	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,38
GC-060	1	12400	12+00410	2	5,5	5,5	0	0	670	1,6	-6	240,2	6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	12410	12+00420	2	5,6	5,6	0	0	930	1,9	-6	239,6	6	0	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	12420	12+00430	2	5,4	5,4	0	0	-770	2,2	-6	239	6	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,00
GC-060	1	12430	12+00440	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,2	-5,9	238,4	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	12440	12+00450	2	5,5	5,5	0	0	-140	1,8	-5,7	237,8	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	16,45
GC-060	1	12450	12+00460	2	5,6	5,6	0	0	-90	0,7	-5,5	237,2	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56	18,20
GC-060	1	12460	12+00470	2	5,6	5,6	0	0	-180	-0,8	-5,4	236,7	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	17,38
GC-060	1	12470	12+00480	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,4	-5,2	236,2	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56	16,14
GC-060	1	12480	12+00490	2	5,7	5,7	0	0	80	-3,8	-5	235,7	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	17,04
GC-060	1	12490	12+00500	2	5,7	5,7	0	0	50	-5	-5	235,2	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	19,58
GC-060	1	12500	12+00510	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,6	-5,3	234,7	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	22,11
GC-060	1	12510	12+00520	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,7	-5,8	234,1	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	12520	12+00530	2	5,7	5,7	0	0	40	-5,1	-6,3	233,4	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	23,13
GC-060	1	12530	12+00540	2	5,6	5,6	0	0	40	-3,9	-6,8	232,8	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57	23,63
GC-060	1	12540	12+00550	2	5,4	5,4	0	0	60	-2,7	-7,2	232	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	55	23,44
GC-060	1	12550	12+00560	2	5,3	5,3	0	0	200	-1,8	-7,6	231,3	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	54	20,89
GC-060	1	12560	12+00570	2	5,3	5,3	0	0	430	-1,2	-7,8	230,5	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,01
GC-060	1	12570	12+00580	2	5,4	5,4	0	0	310	-0,4	-7,7	229,7	7,7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	12580	12+00590	2	5,6	5,6	0	0	150	1	-7,6	229	7,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	55	16,35
GC-060	1	12590	12+00600	2	5,6	5,6	0	0	270	2,5	-7,7	228,2	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,35
GC-060	1	12600	12+00610	2	5,6	5,6	0	0	-180	3,5	-8,1	227,4	8,1	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	15,13
GC-060	1	12610	12+00620	2	5,6	5,6	0	0	-60	3,3	-8,4	226,6	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	18,50
GC-060	1	12620	12+00630	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,1	-8,3	225,7	8,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	55	21,75
GC-060	1	12630	12+00640	2	5,3	5,3	0	0	-180	0,4	-8	224,9	8	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	54	21,00
GC-060	1	12640	12+00650	2	5,3	5,3	0	0	-470	-1,2	-7,6	224,2	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,13
GC-060	1	12650	12+00660	2	5,3	5,3	0	0	600	-2	-7,1	223,5	7,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	12660	12+00670	2	5,3	5,3	0	0	170	-2	-6,5	222,8	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53	18,19
GC-060	1	12670	12+00680	2	5,2	5,2	0	0	120	-1,2	-6,1	222,2	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	53	20,38
GC-060	1	12680	12+00690	2	5,2	5,2	0	0	230	-0,2	-5,8	221,6	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	52	20,57
GC-060	1	12690	12+00700	2	5,4	5,4	0	0	400	0,5	-5,8	221	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53	17,88
GC-060	1	12700	12+00710	2	5,4	5,4	0	0	-330	0,7	-6	220,4	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	12710	12+00720	2	5,3	5,3	0	0	-130	0,4	-6,2	219,8	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	18,06
GC-060	1	12720	12+00730	2	5,2	5,2	0	0	-270	0	-6,2	219,2	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	19,06
GC-060	1	12730	12+00740	2	5,1	5,1	0	0	-370	-0,5	-6,1	218,6	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52	18,50
GC-060	1	12740	12+00750	2	5,1	5,1	0	0	-670	-1	-5,9	218	5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	12750	12+00760	2	5,2	5,2	0	0	-1130	-1,5	-5,8	217,4	5,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	12760	12+00770	2	5,2	5,2	0	0	1030	-2,1	-5,8	216,8	5,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	12770	12+00780	2	5,3	5,3	0	0	600	-3	-5,9	216,2	5,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	12780	12+00790	2	5,4	5,4	0	0	230	-4	-6	215,6	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54	17,38
GC-060	1	12790	12+00800	2	5,5	5,5	0	0	100	-4,7	-6,2	215	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	18,41
GC-060	1	12800	12+00810	2	5,5	5,5	0	0	70	-4,8	-6,4	214,4	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	19,92
GC-060	1	12810	12+00820	2	5,5	5,5	0	0	70	-4,1	-6,6	213,7	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	20,79
GC-060	1	12820	12+00830	2	5,4	5,4	0	0	80	-3,1	-6,8	213	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	20,92
GC-060	1	12830	12+00840	2	5,3	5,3	0	0	240	-2	-6,9	212,4	6,9	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54	19,88
GC-060	1	12840	12+00850	2	5,3	5,3	0	0	530	-1,1	-7,1	211,6	7,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,84
GC-060	1	12850	12+00860	2	5,3	5,3	0	0	-430	-0,5	-7,2	210,9	7,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	12860	12+00870	2	5,3	5,3	0	0	-310	-0,2	-7,3	210,2	7,3	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	12870	12+00880	2	5,3	5,3	0	0	-300	-0,1	-7,2	209,5	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	12880	12+00890	2	5,2	5,2	0	0	-400	0,1	-6,8	208,8	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	12890	12+00900	2	5,2	5,2	0	0	-700	0,4	-6,4	208,2	6,4	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	12900	12+00910	2	5,3	5,3	0	0	-1130	1	-6	207,6	6	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	12910	12+00920	2	5,3	5,3	0	0	-1370	2	-5,8	207	5,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	12920	12+00930	2	5,4	5,4	0	0	-700	3,3	-5,9	206,4	5,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	12930	12+00940	2	5,6	5,6	0	0	-270	4,5	-6,1	205,8	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,00
GC-060	1	12940	12+00950	2	5,6	5,6	0	0	-140	5,3	-6,3	205,1	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	56	15,45
GC-060	1	12950	12+00960	2	5,4	5,4	0	0	-60	5,4	-6,4	204,5	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	55	19,82
GC-060	1	12960	12+00970	2	5,3	5,3	0	0	-180	5,1	-6,2	203,9	6,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	54	21,00
GC-060	1	12970	12+00980	2	5,3	5,3	0	0	-300	4,7	-5,9	203,3	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,13
GC-060	1	12980	12+00990	2	5,3	5,3	0	0	-470	4,5	-5,6	202,7	5,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	12990	13+00000	2	5,5	5,5	0	0	-270	4,2	-5,4	202,2	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	13000	13+00010	2	5,5	5,5	0	0	-120	3,6	-5,4	201,7	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	16,69
GC-060	1	13010	13+00020	2	5,4	5,4	0	0	-110	2,8	-5,3	201,1	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	55	19,03
GC-060	1	13020	13+00030	2	5,4	5,4	0	0	-190	2,3	-5,1	200,6	5,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54	18,91
GC-060	1	13030	13+00040	2	5,4	5,4	0	0	-400	2,2	-5,1	200,1	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,07
GC-060	1	13040	13+00050	2	5,5	5,5	0	0	-220	2,3	-5,4	199,6	5,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	16,42
GC-060	1	13050	13+00060	2	5,7	5,7	0	0	-130	2,3	-5,9	199	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56	16,48
GC-060	1	13060	13+00070	2	5,7	5,7	0	0	-50	2	-6,5	198,3	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	18,61
GC-060	1	13070	13+00080	2	5,4	5,4	0	0	-50	1,3	-6,7	197,7	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	56	22,60
GC-060	1	13080	13+00090	2	5,3	5,3	0	0	-150	0,6	-6,6	197	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	21,90

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	13090	13+00100	2	5,3	5,3	0	0	-400	0,3	-6,2	196,4	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,35
GC-060	1	13100	13+00110	2	5,3	5,3	0	0	-670	0,3	-5,8	195,8	5,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	13110	13+00120	2	5,4	5,4	0	0	-330	0,7	-5,6	195,2	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	13120	13+00130	2	5,5	5,5	0	0	-160	1,1	-5,6	194,7	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	55	16,77
GC-060	1	13130	13+00140	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,4	-5,7	194,1	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	56	17,52
GC-060	1	13140	13+00150	2	5,7	5,7	0	0	-80	1,4	-5,7	193,5	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	17,78
GC-060	1	13150	13+00160	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,9	-5,7	193	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	18,06
GC-060	1	13160	13+00170	2	5,6	5,6	0	0	-70	0	-5,8	192,4	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,92
GC-060	1	13170	13+00180	2	5,4	5,4	0	0	-100	-1,3	-6	191,8	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	19,92
GC-060	1	13180	13+00190	2	5,5	5,5	0	0	-330	-2,6	-6	191,2	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	17,53
GC-060	1	13190	13+00200	2	5,6	5,6	0	0	270	-3,6	-6	190,6	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	13200	13+00210	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,1	-5,8	190	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	16,88
GC-060	1	13210	13+00220	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,8	-5,4	189,5	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	20,43
GC-060	1	13220	13+00230	2	5,7	5,7	0	0	50	-2,7	-5	189	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	21,10
GC-060	1	13230	13+00240	2	5,7	5,7	0	0	50	-1	-4,7	188,5	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	21,10
GC-060	1	13240	13+00250	2	5,6	5,6	0	0	80	0,8	-4,7	188	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57	20,08
GC-060	1	13250	13+00260	2	5,5	5,5	0	0	-280	2	-4,8	187,5	4,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	17,03
GC-060	1	13260	13+00270	2	5,4	5,4	0	0	-90	2,2	-5	187	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	55	17,75
GC-060	1	13270	13+00280	2	5,3	5,3	0	0	-180	1,7	-5,3	186,5	5,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	54	19,88
GC-060	1	13280	13+00290	2	5,3	5,3	0	0	-570	0,4	-5,6	186	5,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,13
GC-060	1	13290	13+00300	2	5,4	5,4	0	0	570	-1,1	-5,9	185,4	5,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	13300	13+00310	2	5,7	5,7	0	0	150	-2,5	-6,1	184,8	6,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	56	15,85
GC-060	1	13310	13+00320	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,1	-5,9	184,2	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	58	17,40
GC-060	1	13320	13+00330	2	5,7	5,7	0	0	50	-3	-5,7	183,6	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	20,10
GC-060	1	13330	13+00340	2	5,5	5,5	0	0	80	-2,3	-5,4	183,1	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	56	20,58
GC-060	1	13340	13+00350	2	5,4	5,4	0	0	350	-1,3	-5,3	182,5	5,3	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	18,03
GC-060	1	13350	13+00360	2	5,4	5,4	0	0	-500	-0,1	-5,2	182	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	13360	13+00370	2	5,5	5,5	0	0	-340	1,2	-5	181,5	5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	13370	13+00380	2	5,4	5,4	0	0	-200	2,3	-4,8	181	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	16,51
GC-060	1	13380	13+00390	2	5,4	5,4	0	0	-150	3,2	-4,6	180,6	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54	18,36
GC-060	1	13390	13+00400	2	5,4	5,4	0	0	-140	3,9	-4,4	180,1	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54	18,80
GC-060	1	13400	13+00410	2	5,5	5,5	0	0	-110	4,5	-4,2	179,7	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	18,79
GC-060	1	13410	13+00420	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,8	-4,2	179,3	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	19,37
GC-060	1	13420	13+00430	2	5,5	5,5	0	0	-70	4,7	-4,1	178,9	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	20,42
GC-060	1	13430	13+00440	2	5,4	5,4	0	0	-70	4,1	-4	178,5	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	21,29
GC-060	1	13440	13+00450	2	5,3	5,3	0	0	-90	3,4	-3,6	178,1	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	54	21,64
GC-060	1	13450	13+00460	2	5,2	5,2	0	0	-210	3	-3,1	177,8	3,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	53	20,71
GC-060	1	13460	13+00470	2	5,2	5,2	0	0	-400	3,1	-2,6	177,5	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,96
GC-060	1	13470	13+00480	2	5,2	5,2	0	0	-730	3,5	-2,2	177,3	2,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	13480	13+00490	2	5,3	5,3	0	0	-400	3,9	-1,8	177,1	1,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	13490	13+00500	2	5,4	5,4	0	0	-200	4,1	-1,5	177	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54	17,51
GC-060	1	13500	13+00510	2	5,4	5,4	0	0	-100	4	-1,4	176,9	1,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	19,04
GC-060	1	13510	13+00520	2	5,5	5,5	0	0	-90	3,4	-1,4	176,7	1,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	19,78
GC-060	1	13520	13+00530	2	5,4	5,4	0	0	-80	2,3	-1,4	176,6	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	20,28
GC-060	1	13530	13+00540	2	5,3	5,3	0	0	-110	1,1	-1,1	176,5	1,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	54	20,87
GC-060	1	13540	13+00550	2	5,3	5,3	0	0	-270	0,3	-0,6	176,4	0,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,84
GC-060	1	13550	13+00560	2	5,4	5,4	0	0	270	0,4	-0,1	176,4	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	13560	13+00570	2	5,4	5,4	0	0	100	1,2	0,4	176,4	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	18,03
GC-060	1	13570	13+00580	2	5,4	5,4	0	0	100	2,6	0,7	176,5	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	20,05
GC-060	1	13580	13+00590	2	5,4	5,4	0	0	130	4	0,8	176,6	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54	19,58
GC-060	1	13590	13+00600	2	5,4	5,4	0	0	300	5,2	0,8	176,7	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,56
GC-060	1	13600	13+00610	2	5,6	5,6	0	0	-180	5,7	0,5	176,7	0,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	55	16,13
GC-060	1	13610	13+00620	2	5,6	5,6	0	0	-40	5,3	0,1	176,7	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	20,19
GC-060	1	13620	13+00630	2	5,5	5,5	0	0	-40	4,2	-0,3	176,7	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	24,63
GC-060	1	13630	13+00640	2	5,6	5,6	0	0	-60	3,2	-0,5	176,6	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	22,94
GC-060	1	13640	13+00650	2	5,5	5,5	0	0	-50	2,5	-0,4	176,6	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	21,93
GC-060	1	13650	13+00660	2	5,3	5,3	0	0	70	2,3	-0,2	176,6	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	54	22,94

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	13660	13+00670	2	5,2	5,2	0	0	220	2,2	0	176,6	0	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,984	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	53	21,31
GC-060	1	13670	13+00680	2	5	5	0	0	580	2	0,1	176,6	0,1	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51	19,92
GC-060	1	13680	13+00690	2	4,7	4,7	0	0	770	1,5	0,3	176,6	0,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	49	21,50
GC-060	1	13690	13+00700	2	4,9	4,9	0	0	400	1,1	0,6	176,7	0,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48	22,00
GC-060	1	13700	13+00710	2	5,2	5,2	0	0	230	1,1	0,9	176,8	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	51	20,38
GC-060	1	13710	13+00720	2	5,4	5,4	0	0	90	1,6	1,1	176,9	1,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	53	20,13
GC-060	1	13720	13+00730	2	5,5	5,5	0	0	90	2,4	1	177	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	20,00
GC-060	1	13730	13+00740	2	5,6	5,6	0	0	180	3,1	0,4	177	0,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	17,88
GC-060	1	13740	13+00750	2	5,5	5,5	0	0	-450	3,3	-0,3	177	0,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,63
GC-060	1	13750	13+00760	2	5,3	5,3	0	0	-50	3,1	-0,9	176,9	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	54	20,05
GC-060	1	13760	13+00770	2	5,2	5,2	0	0	-190	2,6	-1,2	176,8	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53	22,62
GC-060	1	13770	13+00780	2	5,2	5,2	0	0	-470	2,2	-1,3	176,7	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,07
GC-060	1	13780	13+00790	2	5,2	5,2	0	0	630	1,9	-1,2	176,5	1,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	13790	13+00800	2	5,3	5,3	0	0	430	1,6	-1,1	176,4	1,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	13800	13+00810	2	5,3	5,3	0	0	270	1,3	-1,1	176,3	1,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	13810	13+00820	2	5,3	5,3	0	0	370	1	-1,2	176,2	1,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	13820	13+00830	2	5,3	5,3	0	0	300	0,8	-1,2	176,1	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	13830	13+00840	2	5,3	5,3	0	0	200	0,8	-1,1	176	1,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53	18,01
GC-060	1	13840	13+00850	2	5,3	5,3	0	0	190	0,8	-1	175,9	1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	53	19,08
GC-060	1	13850	13+00860	2	5,2	5,2	0	0	270	0,8	-1	175,8	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	18,57
GC-060	1	13860	13+00870	2	5,2	5,2	0	0	470	0,6	-1	175,7	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	13870	13+00880	2	5,2	5,2	0	0	870	0,2	-1	175,6	1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	13880	13+00890	2	5,2	5,2	0	0	570	-0,4	-1	175,5	1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	13890	13+00900	2	5,5	5,5	0	0	300	-1,1	-0,8	175,4	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,50
GC-060	1	13900	13+00910	2	5,5	5,5	0	0	140	-1,4	-0,6	175,3	0,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	16,45
GC-060	1	13910	13+00920	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,4	-0,5	175,3	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	19,48
GC-060	1	13920	13+00930	2	5,2	5,2	0	0	60	-0,9	-0,6	175,2	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	53	22,91
GC-060	1	13930	13+00940	2	5,2	5,2	0	0	180	-0,7	-0,9	175,1	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	52	22,50
GC-060	1	13940	13+00950	2	5,2	5,2	0	0	700	-0,8	-1,2	175	1,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,13
GC-060	1	13950	13+00960	2	5,3	5,3	0	0	450	-1,5	-1,5	174,9	1,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	13960	13+00970	2	5,4	5,4	0	0	150	-2,1	-1,7	174,7	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54	17,85
GC-060	1	13970	13+00980	2	5,5	5,5	0	0	100	-2,4	-1,8	174,5	1,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	18,88
GC-060	1	13980	13+00990	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,9	-1,8	174,3	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	18,56
GC-060	1	13990	14+00000	2	5,6	5,6	0	0	190	-0,6	-2,1	174,1	2,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57	17,10
				media	6,03							media	4,64	8120	2540	920	40		2190	2910	2340	3710							40	2.190	58	
				min	4,50							max	10,50																0,003	0,18	72.450	18.599
GC-060	1	14000	14+00010	2	5,6	5,6	0	0	-140	0,9	-2,4	173,9	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	51	16,51
GC-060	1	14010	14+00020	2	5,7	5,7	0	0	-40	1,9	-2,7	173,6	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	20,01
GC-060	1	14020	14+00030	2	5,4	5,4	0	0	-50	2,3	-2,8	173,3	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	56	23,61
GC-060	1	14030	14+00040	2	5,3	5,3	0	0	-140	2,2	-2,6	173,1	2,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	54	22,00
GC-060	1	14040	14+00050	2	4,9	4,9	0	0	-230	2	-2,2	172,8	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	51	21,33
GC-060	1	14050	14+00060	2	4,7	4,7	0	0	-430	1,8	-1,6	172,7	1,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48	22,88
GC-060	1	14060	14+00070	2	4,7	4,7	0	0	-730	1,8	-0,8	172,6	0,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	23,00
GC-060	1	14070	14+00080	2	4,7	4,7	0	0	-1300	2	0,3	172,6	0,3	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	23,00
GC-060	1	14080	14+00090	2	4,8	4,8	0	0	-730	2,6	1,4	172,8	1,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,50
GC-060	1	14090	14+00100	2	4,8	4,8	0	0	-370	3,2	2,3	173	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	14100	14+00110	2	5,3	5,3	0	0	-200	3,3	2,9	173,3	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,51
GC-060	1	14110	14+00120	2	5,3	5,3	0	0	-40	2,9	3,4	173,6	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	53	23,08
GC-060	1	14120	14+00130	2	5,3	5,3	0	0	-70	2	3,7	174	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53	24,96
GC-060	1	14130	14+00140	2	4,9	4,9	0	0	-110	0,8	3,7	174,4	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	51	23,73
GC-060	1	14140	14+00150	2	4,6	4,6	0	0	400	-0,6	3,4	174,7	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	48	24,34
GC-060	1	14150	14+00160	2	4,6	4,6	0	0	100	-1,9	2,9	175	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	46	26,03
GC-060	1	14160	14+00170	2	4,8	4,8	0	0	20	-2,8	2,5	175,3	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,225	-0,5	-0,5	0	-4,23	0	10	47	35,15
GC-060	1	14170	14+00180	2	5,6	5,6	0	0	10	-3,2	2,2	175,5	2,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0	10	52	48,38
GC-060	1	14180	14+00190	2	5,8	5,8	0	0	10	-3,1	1,9	175,7	1,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,25	-0,5	-0,5	0	-5,25	0	10	57	53,50
GC-060	1	14190	14+00200	2	5,8	5,8	0	0	80	-2,7	1,6	175,8	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	34,78
GC-060	1	14200	14+00210	2	10,3	5,8	4,5	0	90	-2,2	1,2	175,9	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	4	-0,5	0	2,85	0	0	81	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	14210	14+00220	2	10	5,5	4,5	0	-180	-1,8	0,6	176	0,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	4	-0,5	0	2,78	0	0	102	0,00
GC-060	1	14220	14+00230	2	10,1	5,6	4,5	0	-80	-1,7	-0,2	176	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	4	-0,5	0	2,59	0	0	101	0,00
GC-060	1	14230	14+00240	2	9	5,3	3,7	0	-220	-1,6	-1	175,9	1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,884	3,2	-0,5	0	1,82	0	0	96	0,00
GC-060	1	14240	14+00250	2	5,4	5,4	0	0	-330	-1,5	-1,8	175,7	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	72	0,00
GC-060	1	14250	14+00260	2	5,4	5,4	0	0	-470	-1,5	-2,4	175,5	2,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	14260	14+00270	2	5,4	5,4	0	0	-800	-1,7	-2,9	175,2	2,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	14270	14+00280	2	5,7	5,7	0	0	700	-2,2	-3,2	174,9	3,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,50
GC-060	1	14280	14+00290	2	5,7	5,7	0	0	300	-2,9	-3,4	174,5	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	14290	14+00300	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,8	-3,7	174,1	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	17,05
GC-060	1	14300	14+00310	2	6	6	0	0	50	-4,5	-3,9	173,8	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	59	19,60
GC-060	1	14310	14+00320	2	6	6	0	0	50	-4,8	-4,1	173,3	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	18,10
GC-060	1	14320	14+00330	2	6	6	0	0	50	-4,6	-3,9	173	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	18,10
GC-060	1	14330	14+00340	2	6	6	0	0	50	-3,8	-3,6	172,6	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	18,10
GC-060	1	14340	14+00350	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,7	-3	172,3	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59	17,94
GC-060	1	14350	14+00360	2	5,5	5,5	0	0	180	-1,6	-2,3	172,1	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	57	17,52
GC-060	1	14360	14+00370	2	5,5	5,5	0	0	340	-0,5	-1,4	171,9	1,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,13
GC-060	1	14370	14+00380	2	5	5	0	0	530	0,6	-0,5	171,9	0,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	53	17,50
GC-060	1	14380	14+00390	2	5	5	0	0	-600	1,6	0,3	171,9	0,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	14390	14+00400	2	5,5	5,5	0	0	-330	2,1	0,8	172	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	53	17,50
GC-060	1	14400	14+00410	2	6,3	6,3	0	0	-150	2,4	0,9	172,1	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	59	12,35
GC-060	1	14410	14+00420	2	6,3	6,3	0	0	-120	2,5	0,5	172,1	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	63	10,04
GC-060	1	14420	14+00430	2	10,2	6,3	0	3,9	-200	2,7	-0,4	172,1	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	3,4	0	3,00	0	0	83	0,00
GC-060	1	14430	14+00440	2	9,9	6,5	0	3,4	-110	2,6	-1,3	172	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,132	-0,5	2,9	0	2,53	0	0	101	0,00
GC-060	1	14440	14+00450	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,3	-1,9	171,8	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	82	0,00
GC-060	1	14450	14+00460	2	5,9	5,9	0	0	-180	1,9	-2	171,6	2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	62	13,18
GC-060	1	14460	14+00470	2	5,1	5,1	0	0	-290	1,7	-1,5	171,4	1,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	55	16,13
GC-060	1	14470	14+00480	2	5,7	5,7	0	0	-400	1,9	-0,9	171,3	0,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	54	16,00
GC-060	1	14480	14+00490	2	6,1	6,1	0	0	-230	2,5	-0,2	171,3	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	59	11,88
GC-060	1	14490	14+00500	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,3	0,3	171,3	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	10,91
GC-060	1	14500	14+00510	2	6,8	6,8	0	0	-70	4	0,4	171,4	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	66	9,42
GC-060	1	14510	14+00520	2	6,8	6,8	0	0	-50	4,2	0,3	171,4	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	68	8,94
GC-060	1	14520	14+00530	2	6,7	6,7	0	0	-50	4,1	0,1	171,4	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	68	10,60
GC-060	1	14530	14+00540	2	6,9	6,9	0	0	-130	3,9	-0,1	171,4	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,588	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	68	7,61
GC-060	1	14540	14+00550	2	6,5	6,5	0	0	-300	3,8	-0,3	171,4	0,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	67	4,56
GC-060	1	14550	14+00560	2	6,2	6,2	0	0	-570	3,7	-0,7	171,3	0,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64	6,50
GC-060	1	14560	14+00570	2	5,9	5,9	0	0	-330	3,7	-1,2	171,2	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	9,50
GC-060	1	14570	14+00580	2	5,9	5,9	0	0	-270	3,6	-1,8	171	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	14580	14+00590	2	5,9	5,9	0	0	-130	3,3	-2,6	170,7	2,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	12,56
GC-060	1	14590	14+00600	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,5	-3,6	170,4	3,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	14,12
GC-060	1	14600	14+00610	2	5,9	5,9	0	0	-130	1,7	-4,6	169,9	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	14,12
GC-060	1	14610	14+00620	2	5,9	5,9	0	0	-230	1	-5,4	169,4	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59	13,44
GC-060	1	14620	14+00630	2	6	6	0	0	370	0,5	-6	168,8	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,38
GC-060	1	14630	14+00640	2	6,1	6,1	0	0	300	0,2	-6,5	168,1	6,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	14640	14+00650	2	6,3	6,3	0	0	230	0	-6,9	167,4	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	62	8,88
GC-060	1	14650	14+00660	2	6,3	6,3	0	0	200	-0,1	-7	166,7	7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63	8,89
GC-060	1	14660	14+00670	2	6,3	6,3	0	0	200	0	-6,8	166,1	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63	9,03
GC-060	1	14670	14+00680	2	6,2	6,2	0	0	300	0,1	-6,1	165,5	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63	8,51
GC-060	1	14680	14+00690	2	6,2	6,2	0	0	430	0,3	-5,3	164,9	5,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	14690	14+00700	2	6,1	6,1	0	0	630	0,3	-4,4	164,5	4,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	8,50
GC-060	1	14700	14+00710	2	6,1	6,1	0	0	970	0,2	-3,5	164,1	3,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	14710	14+00720	2	6,1	6,1	0	0	1230	0,1	-2,8	163,9	2,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	14720	14+00730	2	6,1	6,1	0	0	1630	0	-2,2	163,6	2,2	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	14730	14+00740	2	5,9	5,9	0	0	-1270	-0,1	-1,9	163,4	1,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,00
GC-060	1	14740	14+00750	2	5,9	5,9	0	0	-930	-0,3	-1,8	163,3	1,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	14750	14+00760	2	5,9	5,9	0	0	-700	-0,3	-1,6	163,1	1,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	14760	14+00770	2	5,9	5,9	0	0	-500	0	-1,4	163	1,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	14770	14+00780	2	5,9	5,9	0	0	-330	0,6	-1,2	162,8	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	14780	14+00790	2	5,9	5,9	0	0	-270	1,4	-0,9	162,8	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	14790	14+00800	2	5,9	5,9	0	0	-190	2,1	-0,9	162,7	0,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59	12,07
GC-060	1	14800	14+00810	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,4	-1	162,6	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	14,60
GC-060	1	14810	14+00820	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,2	-1,1	162,5	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	17,58
GC-060	1	14820	14+00830	2	5,9	5,9	0	0	-40	1,7	-1	162,4	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	20,11
GC-060	1	14830	14+00840	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,3	-0,7	162,3	0,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	59	18,31
GC-060	1	14840	14+00850	2	5,8	5,8	0	0	-270	1	-0,3	162,3	0,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	13,75
GC-060	1	14850	14+00860	2	5,8	5,8	0	0	-370	0,6	0	162,3	0	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	14860	14+00870	2	5,2	5,2	0	0	-800	-0,2	0,2	162,3	0,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	15,00
GC-060	1	14870	14+00880	2	4,9	4,9	0	0	370	-1,4	0,3	162,3	0,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51	19,50
GC-060	1	14880	14+00890	2	4,9	4,9	0	0	120	-2,6	0,3	162,3	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	49	22,69
GC-060	1	14890	14+00900	2	5,7	5,7	0	0	40	-3,6	0,3	162,4	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	53	23,75
GC-060	1	14900	14+00910	2	5,7	5,7	0	0	30	-4,1	0,3	162,4	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	24,81
GC-060	1	14910	14+00920	2	6,1	6,1	0	0	30	-4,6	0,2	162,4	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	59	24,50
GC-060	1	14920	14+00930	2	6,1	6,1	0	0	40	-5,1	0,1	162,4	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	20,81
GC-060	1	14930	14+00940	2	6	6	0	0	40	-5,3	0,1	162,4	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	61	19,63
GC-060	1	14940	14+00950	2	6	6	0	0	30	-4,9	0,4	162,5	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	21,81
GC-060	1	14950	14+00960	2	6	6	0	0	30	-3,9	0,8	162,6	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60	23,50
GC-060	1	14960	14+00970	2	6	6	0	0	70	-2,6	1,2	162,7	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60	19,64
GC-060	1	14970	14+00980	2	5,8	5,8	0	0	80	-1,1	1,4	162,8	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	16,42
GC-060	1	14980	14+00990	2	5,8	5,8	0	0	200	0,4	1,8	163	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	15,54
GC-060	1	14990	14+01000	2	5,9	5,9	0	0	-190	2,2	1,5	163,1	1,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59	13,58
GC-060	1	15000	15+00000	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,9	0,6	163,2	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	58	15,32
GC-060	1	15010	15+00010	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,4	-0,9	163,1	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	60	17,31
GC-060	1	15020	15+00020	2	6,8	6,8	0	0	-40	0,2	-1,2	163	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	66	14,63
GC-060	1	15030	15+00030	2	6,7	6,7	0	0	100	-0,1	-1,2	162,9	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	68	9,59
GC-060	1	15040	15+00040	2	6,1	6,1	0	0	40	0,8	-0,9	162,8	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	64	13,09
GC-060	1	15050	15+00050	2	5,8	5,8	0	0	20	2,8	-1	162,7	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	60	25,69
GC-060	1	15060	15+00060	2	5,7	5,7	0	0	230	4,6	-1,7	162,5	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58	23,51
GC-060	1	15070	15+00070	2	5,7	5,7	0	0	-120	5,3	-2,7	162,2	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	15,57
GC-060	1	15080	15+00080	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,3	-3,7	161,9	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	21,44
GC-060	1	15090	15+00090	2	6	6	0	0	-80	2,3	-4,2	161,5	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	20,78
GC-060	1	15100	15+00100	2	6	6	0	0	-100	0,2	-4,1	161	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	14,56
GC-060	1	15110	15+00110	2	6	6	0	0	80	-1,2	-3,6	160,7	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	14,56
GC-060	1	15120	15+00120	2	6	6	0	0	50	-1,8	-2,9	160,4	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	16,58
GC-060	1	15130	15+00130	2	6	6	0	0	50	-1,8	-2,5	160,1	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	18,10
GC-060	1	15140	15+00140	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,4	-2,2	159,9	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	63	13,58
GC-060	1	15150	15+00150	2	6,2	6,2	0	0	120	-1	-2,1	159,7	2,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	64	10,21
GC-060	1	15160	15+00160	2	5,8	5,8	0	0	220	-0,7	-2	159,5	2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	60	12,61
GC-060	1	15170	15+00170	2	5,6	5,6	0	0	250	-0,5	-1,9	159,3	1,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	13,92
GC-060	1	15180	15+00180	2	5,6	5,6	0	0	370	-0,5	-1,9	159,1	1,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	15190	15+00190	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,6	-1,9	158,9	1,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	15200	15+00200	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,9	-1,8	158,8	1,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	15210	15+00210	2	5,9	5,9	0	0	220	-1,1	-1,8	158,6	1,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58	13,42
GC-060	1	15220	15+00220	2	5,9	5,9	0	0	120	-1,2	-1,7	158,4	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	13,61
GC-060	1	15230	15+00230	2	5,9	5,9	0	0	110	-1,2	-1,7	158,2	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	59	14,53
GC-060	1	15240	15+00240	2	5,9	5,9	0	0	100	-0,9	-1,5	158,1	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	14,87
GC-060	1	15250	15+00250	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,5	-1,4	158	1,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	15,55
GC-060	1	15260	15+00260	2	5,7	5,7	0	0	170	-0,2	-1,4	157,8	1,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58	15,72
GC-060	1	15270	15+00270	2	5,7	5,7	0	0	330	-0,3	-1,5	157,7	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,19
GC-060	1	15280	15+00280	2	5,6	5,6	0	0	500	-0,6	-1,7	157,5	1,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	13,50
GC-060	1	15290	15+00290	2	5,7	5,7	0	0	270	-0,8	-1,6	157,3	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	15300	15+00300	2	5,7	5,7	0	0	100	-0,5	-1,4	157,2	1,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	15,03
GC-060	1	15310	15+00310	2	5,7	5,7	0	0	90	0	-1	157,1	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	17,28
GC-060	1	15320	15+00320	2	5,8	5,8	0	0	110	0,8	-0,5	157	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	16,59
GC-060	1	15330	15+00330	2	6	6	0	0	200	1,8	-0,1	157	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	13,85
GC-060	1	15340	15+00340	2	6	6	0	0	-180	3,1	0	157	0	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	60	12,14

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	15350	15+00350	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,9	-0,1	157	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	61	13,52
GC-060	1	15360	15+00360	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,2	-0,4	157	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62	16,46
GC-060	1	15370	15+00370	2	6	6	0	0	-30	3,9	-0,6	156,9	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	20,81
GC-060	1	15380	15+00380	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,3	-0,7	156,9	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59	20,64
GC-060	1	15390	15+00390	2	5,7	5,7	0	0	-150	2,8	-0,6	156,8	0,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	16,74
GC-060	1	15400	15+00400	2	5,7	5,7	0	0	-430	2,4	-0,6	156,7	0,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,35
GC-060	1	15410	15+00410	2	5,7	5,7	0	0	-1300	2,2	-0,5	156,7	0,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	15420	15+00420	2	5,7	5,7	0	0	-900	2,1	-0,4	156,6	0,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	15430	15+00430	2	5,7	5,7	0	0	-630	2,3	-0,3	156,6	0,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	15440	15+00440	2	5,9	5,9	0	0	-670	3	-0,3	156,6	0,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	12,00
GC-060	1	15450	15+00450	2	5,9	5,9	0	0	-430	4,1	-0,8	156,5	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	15460	15+00460	2	6	6	0	0	-170	4,9	-1,6	156,3	1,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	60	11,69
GC-060	1	15470	15+00470	2	6	6	0	0	-40	4,7	-2,7	156,1	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	16,25
GC-060	1	15480	15+00480	2	6,3	6,3	0	0	-30	3,6	-3,5	155,7	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62	20,31
GC-060	1	15490	15+00490	2	6,7	6,7	0	0	-50	1,9	-3,9	155,3	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	65	15,80
GC-060	1	15500	15+00500	2	6,6	6,6	0	0	-140	0,2	-4	154,9	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	67	9,00
GC-060	1	15510	15+00510	2	6,2	6,2	0	0	250	-1,2	-3,9	154,5	3,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64	7,45
GC-060	1	15520	15+00520	2	6,2	6,2	0	0	60	-2,2	-3,6	154,2	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62	11,38
GC-060	1	15530	15+00530	2	6	6	0	0	60	-2,7	-3,3	153,9	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	61	15,75
GC-060	1	15540	15+00540	2	6	6	0	0	60	-2,6	-2,9	153,6	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	16,75
GC-060	1	15550	15+00550	2	6	6	0	0	60	-1,5	-2,4	153,3	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	16,75
GC-060	1	15560	15+00560	2	6,1	6,1	0	0	60	0,3	-2,1	153,1	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	16,25
GC-060	1	15570	15+00570	2	6	6	0	0	130	2,2	-2,1	152,9	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	14,43
GC-060	1	15580	15+00580	2	6	6	0	0	-260	3,4	-2,2	152,7	2,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,56
GC-060	1	15590	15+00590	2	5,9	5,9	0	0	-70	3,9	-2,4	152,4	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	13,39
GC-060	1	15600	15+00600	2	5,8	5,8	0	0	-110	4,1	-2,5	152,2	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59	16,23
GC-060	1	15610	15+00610	2	5,8	5,8	0	0	-180	4,4	-2,6	151,9	2,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	14,97
GC-060	1	15620	15+00620	2	6	6	0	0	-270	4,6	-2,8	151,7	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59	12,13
GC-060	1	15630	15+00630	2	6	6	0	0	-140	4,2	-3	151,4	3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	60	11,45
GC-060	1	15640	15+00640	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,2	-3	151,1	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	14,32
GC-060	1	15650	15+00650	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,1	-2,9	150,8	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60	17,43
GC-060	1	15660	15+00660	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,4	-2,7	150,5	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59	15,93
GC-060	1	15670	15+00670	2	5,9	5,9	0	0	110	1,2	-2,7	150,2	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	59	13,72
GC-060	1	15680	15+00680	2	5,9	5,9	0	0	110	1,2	-2,9	149,9	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	59	14,68
GC-060	1	15690	15+00690	2	5,8	5,8	0	0	180	0,9	-3,2	149,6	3,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	59	14,47
GC-060	1	15700	15+00700	2	5,8	5,8	0	0	400	0,3	-3,7	149,2	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,13
GC-060	1	15710	15+00710	2	5,9	5,9	0	0	530	-0,2	-4	148,8	4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	15720	15+00720	2	6	6	0	0	230	-0,2	-4,2	148,4	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	60	11,38
GC-060	1	15730	15+00730	2	6	6	0	0	80	0,1	-4,1	148	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	13,41
GC-060	1	15740	15+00740	2	5,8	5,8	0	0	80	0,4	-4	147,6	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	16,06
GC-060	1	15750	15+00750	2	5,7	5,7	0	0	140	0,5	-3,8	147,2	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	58	16,48
GC-060	1	15760	15+00760	2	5,7	5,7	0	0	280	0,7	-3,5	146,9	3,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,45
GC-060	1	15770	15+00770	2	5,8	5,8	0	0	-370	1,3	-3,3	146,6	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	15780	15+00780	2	5,9	5,9	0	0	-200	2,2	-3,2	146,2	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	12,51
GC-060	1	15790	15+00790	2	5,9	5,9	0	0	-120	3,7	-3,2	145,9	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	13,70
GC-060	1	15800	15+00800	2	6,1	6,1	0	0	-100	5,4	-3,3	145,6	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	13,71
GC-060	1	15810	15+00810	2	6,1	6,1	0	0	-40	6,6	-3,3	145,3	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	16,09
GC-060	1	15820	15+00820	2	6,3	6,3	0	0	-30	6,8	-3,4	144,9	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62	19,81
GC-060	1	15830	15+00830	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,2	-3,3	144,6	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	65	18,50
GC-060	1	15840	15+00840	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,9	-3	144,3	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	66	18,00
GC-060	1	15850	15+00850	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,6	-2,5	144	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	63	17,63
GC-060	1	15860	15+00860	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,5	-2	143,8	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	16,40
GC-060	1	15870	15+00870	2	5,7	5,7	0	0	-140	1,6	-1,7	143,7	1,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	16,47
GC-060	1	15880	15+00880	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,7	-1,6	143,5	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,45
GC-060	1	15890	15+00890	2	5,6	5,6	0	0	670	-0,3	-1,7	143,3	1,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	15900	15+00900	2	5,9	5,9	0	0	160	-1,1	-1,7	143,2	1,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	58	13,77
GC-060	1	15910	15+00910	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,3	-1,6	143	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	16,82

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	15920	15+00920	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,1	-1,3	142,9	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	20,10
GC-060	1	15930	15+00930	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,7	-1,1	142,8	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	60	18,60
GC-060	1	15940	15+00940	2	5,8	5,8	0	0	20	-0,3	-1	142,7	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	60	24,68
GC-060	1	15950	15+00950	2	5,7	5,7	0	0	100	0	-0,9	142,6	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	24,65
GC-060	1	15960	15+00960	2	5,6	5,6	0	0	230	0,5	-0,9	142,5	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	57	16,41
GC-060	1	15970	15+00970	2	5,6	5,6	0	0	470	0,8	-0,9	142,4	0,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,88
GC-060	1	15980	15+00980	2	5,6	5,6	0	0	700	0,9	-0,9	142,3	0,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	15990	16+00000	2	5,6	5,6	0	0	-2300	0,7	-0,7	142,2	0,7	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	16000	16+00010	2	5,6	5,6	0	0	-1600	0,6	-0,4	142,2	0,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	16010	16+00020	2	5,7	5,7	0	0	-930	0,9	0	142,2	0	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	16020	16+00030	2	5,7	5,7	0	0	-530	1,7	0,3	142,2	0,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16030	16+00040	2	5,7	5,7	0	0	-330	2,7	0,4	142,3	0,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16040	16+00050	2	5,8	5,8	0	0	-160	3,5	0,4	142,3	0,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	58	13,77
GC-060	1	16050	16+00060	2	5,9	5,9	0	0	-120	3,8	0,4	142,3	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	14,45
GC-060	1	16060	16+00070	2	5,9	5,9	0	0	-80	3,7	0,5	142,4	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	15,22
GC-060	1	16070	16+00080	2	5,9	5,9	0	0	-80	3	0,5	142,4	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	16,06
GC-060	1	16080	16+00090	2	5,8	5,8	0	0	-100	2	0,6	142,5	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	16,06
GC-060	1	16090	16+00100	2	5,7	5,7	0	0	-170	0,9	0,8	142,6	0,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58	15,72
GC-060	1	16100	16+00110	2	5,7	5,7	0	0	-300	0,1	1	142,7	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,19
GC-060	1	16110	16+00120	2	5,7	5,7	0	0	-580	-0,5	1	142,8	1	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16120	16+00130	2	5,7	5,7	0	0	780	-1,1	0,9	142,9	0,9	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16130	16+00140	2	5,9	5,9	0	0	360	-1,7	0,8	143	0,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	12,00
GC-060	1	16140	16+00150	2	6,2	6,2	0	0	100	-2,6	0,6	143	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	61	11,53
GC-060	1	16150	16+00160	2	6,1	6,1	0	0	50	-3,3	0,6	143,1	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	62	14,58
GC-060	1	16160	16+00170	2	6,4	6,4	0	0	30	-3,6	0,8	143,2	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	63	18,30
GC-060	1	16170	16+00180	2	6,5	6,5	0	0	20	-3	1,3	143,3	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65	22,38
GC-060	1	16180	16+00190	2	13,8	6,6	2,2	5	20	-1,9	2,1	143,5	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	1,7	4,5	0	4,78	0	10	102	0,00
GC-060	1	16190	16+00200	2	15,3	6,5	4,5	4,3	40	-1	2,7	143,8	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	4	3,8	0	7,29	0	10	146	0,00
GC-060	1	16200	16+00210	2	11,1	6,4	4,7	0	100	-0,7	3,2	144,1	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	4,2	-0,5	0	3,70	0	0	132	0,00
GC-060	1	16210	16+00220	2	9,9	5,9	4	0	270	-0,7	3,8	144,5	3,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,5	-0,5	0	2,90	0	0	105	0,00
GC-060	1	16220	16+00230	2	9,6	5,8	3,8	0	430	-0,5	4,4	144,9	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,3	-0,5	0	2,60	0	0	98	0,00
GC-060	1	16230	16+00240	2	5,8	5,8	0	0	330	0	5	145,4	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	77	0,00
GC-060	1	16240	16+00250	2	5,8	5,8	0	0	330	0,7	5,6	146	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16250	16+00260	2	5,8	5,8	0	0	400	1,3	5,9	146,6	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16260	16+00270	2	5,8	5,8	0	0	630	1,6	6,1	147,2	6,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16270	16+00280	2	5,8	5,8	0	0	870	1,6	6	147,8	6	0	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16280	16+00290	2	5,8	5,8	0	0	600	1,2	5,8	148,3	5,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16290	16+00300	2	5,8	5,8	0	0	430	0,8	5,4	148,9	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16300	16+00310	2	5,9	5,9	0	0	290	0,4	4,8	149,4	4,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	16310	16+00320	2	5,9	5,9	0	0	190	0,2	3,7	149,7	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59	12,07
GC-060	1	16320	16+00330	2	5,9	5,9	0	0	170	0,2	2,2	150	2,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59	13,26
GC-060	1	16330	16+00340	2	5,8	5,8	0	0	190	0,2	0,5	150	0,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	13,76
GC-060	1	16340	16+00350	2	5,8	5,8	0	0	330	0,3	-1,1	149,9	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,07
GC-060	1	16350	16+00360	2	5,8	5,8	0	0	530	0,6	-2,3	149,7	2,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16360	16+00370	2	5,8	5,8	0	0	-870	1,5	-3,3	149,3	3,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	16370	16+00380	2	5,9	5,9	0	0	-670	2,9	-4	148,9	4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	16380	16+00390	2	6,1	6,1	0	0	-270	4,1	-4,6	148,5	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60	10,00
GC-060	1	16390	16+00400	2	5,9	5,9	0	0	-110	4,5	-5	148	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	60	11,84
GC-060	1	16400	16+00410	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,7	-5,2	147,5	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59	16,22
GC-060	1	16410	16+00420	2	6	6	0	0	-60	2,3	-5	147	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	17,25
GC-060	1	16420	16+00430	2	5,7	5,7	0	0	-150	0,9	-4,6	146,5	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59	16,23
GC-060	1	16430	16+00440	2	5,7	5,7	0	0	150	0,1	-3,9	146,1	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	15,70
GC-060	1	16440	16+00450	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,2	-3,1	145,8	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57	15,36
GC-060	1	16450	16+00460	2	5,6	5,6	0	0	330	-0,1	-2,4	145,6	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,51
GC-060	1	16460	16+00470	2	5,7	5,7	0	0	630	-0,1	-1,9	145,4	1,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	16470	16+00480	2	5,7	5,7	0	0	1330	0	-1,7	145,2	1,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16480	16+00490	2	5,7	5,7	0	0	-1200	0,4	-1,6	145	1,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	16490	16+00500	2	5,9	5,9	0	0	-530	1,2	-1,7	144,9	1,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	12,00
GC-060	1	16500	16+00510	2	5,9	5,9	0	0	-230	2,2	-2,1	144,7	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59	11,88
GC-060	1	16510	16+00520	2	6	6	0	0	-60	3	-2,6	144,4	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	14,76
GC-060	1	16520	16+00530	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,9	-3,3	144,1	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60	17,25
GC-060	1	16530	16+00540	2	6	6	0	0	-90	1,7	-4,2	143,6	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	60	16,13
GC-060	1	16540	16+00550	2	6	6	0	0	-140	-0,1	-5	143,1	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	60	13,70
GC-060	1	16550	16+00560	2	6	6	0	0	250	-1,7	-5,3	142,6	5,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,45
GC-060	1	16560	16+00570	2	6	6	0	0	60	-2,4	-5,3	142,1	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	13,38
GC-060	1	16570	16+00580	2	6	6	0	0	60	-2,2	-5	141,6	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	16,75
GC-060	1	16580	16+00590	2	5,9	5,9	0	0	70	-1,1	-4,7	141,1	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	16,77
GC-060	1	16590	16+00600	2	6	6	0	0	100	0,6	-4,3	140,7	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	15,42
GC-060	1	16600	16+00610	2	6	6	0	0	200	2,4	-4,2	140,3	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	13,04
GC-060	1	16610	16+00620	2	6,1	6,1	0	0	-110	3,5	-4,4	139,8	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	12,35
GC-060	1	16620	16+00630	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,5	-4,7	139,4	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	17,59
GC-060	1	16630	16+00640	2	6	6	0	0	-30	2,4	-4,9	138,9	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	23,00
GC-060	1	16640	16+00650	2	5,8	5,8	0	0	-60	0,5	-4,9	138,4	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	59	21,13
GC-060	1	16650	16+00660	2	5,8	5,8	0	0	-160	-1,6	-4,9	137,9	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	58	16,64
GC-060	1	16660	16+00670	2	6	6	0	0	160	-3,3	-4,8	137,4	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	59	13,53
GC-060	1	16670	16+00680	2	5,9	5,9	0	0	60	-4,1	-4,6	136,9	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60	15,14
GC-060	1	16680	16+00690	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,6	-4,2	136,5	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	19,44
GC-060	1	16690	16+00700	2	6	6	0	0	40	-2	-3,9	136,1	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,63
GC-060	1	16700	16+00710	2	5,9	5,9	0	0	30	-0,1	-3,8	135,8	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	22,31
GC-060	1	16710	16+00720	2	5,9	5,9	0	0	100	1,3	-3,9	135,4	3,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	19,78
GC-060	1	16720	16+00730	2	6	6	0	0	-80	1,4	-4,3	134,9	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	15,06
GC-060	1	16730	16+00740	2	6,1	6,1	0	0	-40	0,1	-4,7	134,5	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	17,09
GC-060	1	16740	16+00750	2	6,5	6,5	0	0	-40	-1,8	-4,9	134	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	63	17,13
GC-060	1	16750	16+00760	2	6,3	6,3	0	0	120	-3	-4,6	133,5	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	64	12,75
GC-060	1	16760	16+00770	2	6,6	6,6	0	0	20	-2,7	-3,9	133,1	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	65	17,31
GC-060	1	16770	16+00780	2	6,8	6,8	0	0	30	-1,1	-3,3	132,8	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	67	19,88
GC-060	1	16780	16+00790	2	6,6	6,6	0	0	30	1	-3	132,5	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	67	16,50
GC-060	1	16790	16+00800	2	6,2	6,2	0	0	90	2,7	-3,1	132,2	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	64	15,00
GC-060	1	16800	16+00810	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,8	-3,4	131,8	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62	13,64
GC-060	1	16810	16+00820	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,3	-3,9	131,5	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	16,96
GC-060	1	16820	16+00830	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,2	-4,6	131	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	20,31
GC-060	1	16830	16+00840	2	6	6	0	0	-30	3,6	-5,1	130,5	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	22,50
GC-060	1	16840	16+00850	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,6	-5,1	130	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	20,28
GC-060	1	16850	16+00860	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,7	-5	129,5	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58	15,91
GC-060	1	16860	16+00870	2	5,7	5,7	0	0	-470	0,8	-4,8	129	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,88
GC-060	1	16870	16+00880	2	5,7	5,7	0	0	-730	0,2	-4,8	128,5	4,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16880	16+00890	2	5,7	5,7	0	0	1000	-0,2	-4,7	128	4,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16890	16+00900	2	5,7	5,7	0	0	700	-0,2	-4,4	127,6	4,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16900	16+00910	2	5,7	5,7	0	0	670	-0,1	-4	127,2	4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16910	16+00920	2	5,7	5,7	0	0	700	0	-3,7	126,8	3,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16920	16+00930	2	5,7	5,7	0	0	900	0	-3,7	126,5	3,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16930	16+00940	2	5,7	5,7	0	0	-1100	0,3	-3,7	126,1	3,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16940	16+00950	2	5,7	5,7	0	0	-600	0,9	-3,7	125,7	3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	16950	16+00960	2	5,9	5,9	0	0	-370	1,9	-3,7	125,4	3,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	12,00
GC-060	1	16960	16+00970	2	5,9	5,9	0	0	-230	2,6	-3,7	125	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59	11,88
GC-060	1	16970	16+00980	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,7	-3,7	124,6	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	14,41
GC-060	1	16980	16+00990	2	5,7	5,7	0	0	-110	2,1	-3,7	124,2	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	58	16,37
GC-060	1	16990	16+01000	2	5,6	5,6	0	0	-270	1,4	-3,7	123,9	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	15,34
GC-060	1	17000	17+00000	2	5,7	5,7	0	0	470	0,9	-3,7	123,5	3,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	17010	17+00010	2	5,7	5,7	0	0	240	0,5	-3,9	123,1	3,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	13,84
GC-060	1	17020	17+00020	2	5,7	5,7	0	0	370	-0,3	-3,9	122,7	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,84
GC-060	1	17030	17+00030	2	5,7	5,7	0	0	670	-1,3	-3,9	122,3	3,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	17040	17+00040	2	5,8	5,8	0	0	330	-2,4	-3,7	122	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	17050	17+00050	2	6,1	6,1	0	0	200	-3,2	-3,6	121,6	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	11,51

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	17060	17+00060	2	6	6	0	0	40	-3,6	-3,4	121,3	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	61	15,58
GC-060	1	17070	17+00070	2	6	6	0	0	40	-3,4	-3,2	120,9	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	17080	17+00080	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,8	-3	120,6	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	59	21,63
GC-060	1	17090	17+00090	2	5,6	5,6	0	0	150	-2	-3	120,3	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	19,91
GC-060	1	17100	17+00100	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,3	-3	120	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,35
GC-060	1	17110	17+00110	2	5,6	5,6	0	0	670	-0,6	-2,9	119,8	2,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	17120	17+00120	2	5,8	5,8	0	0	-470	0,2	-2,9	119,5	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	17130	17+00130	2	6	6	0	0	-190	1,2	-3	119,2	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	59	12,07
GC-060	1	17140	17+00140	3	6,7	6,7	0	0	-60	2,3	-3,2	118,8	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	0	64	24,82
GC-060	1	17150	17+00150	3	7,4	7,4	0	0	-40	3,4	-3,3	118,5	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0	10	71	35,13
GC-060	1	17160	17+00160	3	8,6	8,6	0	0	-40	4,3	-3,3	118,2	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	80	26,75
GC-060	1	17170	17+00170	3	9,6	9,6	0	0	-40	4,8	-3,3	117,9	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	10	91	15,75
GC-060	1	17180	17+00180	3	9,5	9,5	0	0	-40	4,7	-3,6	117,5	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	96	11,25
GC-060	1	17190	17+00190	3	8,6	8,6	0	0	-60	4	-4,2	117,1	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	91	15,13
GC-060	1	17200	17+00200	3	7,5	7,5	0	0	-50	2,8	-4,5	116,6	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	81	24,45
GC-060	1	17210	17+00210	3	6,9	6,9	0	0	-160	1,3	-4,4	116,2	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-2,269	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	72	31,54
GC-060	1	17220	17+00220	2	6	6	0	0	70	0,4	-3,8	115,8	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	65	24,24
GC-060	1	17230	17+00230	2	6	6	0	0	70	0,6	-3,2	115,5	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60	15,79
GC-060	1	17240	17+00240	2	6,1	6,1	0	0	60	1,8	-2,9	115,2	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	15,77
GC-060	1	17250	17+00250	2	6,1	6,1	0	0	900	3,3	-3,2	114,9	3,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	12,38
GC-060	1	17260	17+00260	2	6,4	6,4	0	0	-140	4,2	-3,8	114,5	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63	8,95
GC-060	1	17270	17+00270	2	6,4	6,4	0	0	-20	4	-4,4	114,1	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	17,57
GC-060	1	17280	17+00280	2	6,4	6,4	0	0	-20	2,8	-4,5	113,6	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	26,25
GC-060	1	17290	17+00290	2	6,4	6,4	0	0	-20	1,1	-4,3	113,2	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	26,25
GC-060	1	17300	17+00300	2	6,2	6,2	0	0	-120	-0,3	-3,8	112,8	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	63	18,81
GC-060	1	17310	17+00310	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,9	-3,2	112,5	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	62	16,94
GC-060	1	17320	17+00320	2	5,8	5,8	0	0	50	-0,6	-2,9	112,2	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	60	21,30
GC-060	1	17330	17+00330	2	5,7	5,7	0	0	180	0,2	-3	111,9	3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	58	17,68
GC-060	1	17340	17+00340	2	5,7	5,7	0	0	300	0,8	-3,3	111,6	3,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,13
GC-060	1	17350	17+00350	2	5,8	5,8	0	0	-530	0,9	-3,5	111,2	3,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	17360	17+00360	2	5,8	5,8	0	0	-160	0,5	-3,5	110,9	3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	58	13,27
GC-060	1	17370	17+00370	2	5,7	5,7	0	0	-220	-0,4	-3,2	110,5	3,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58	14,69
GC-060	1	17380	17+00380	2	5,7	5,7	0	0	-300	-1,4	-2,8	110,3	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,92
GC-060	1	17390	17+00390	2	5,7	5,7	0	0	-570	-1,8	-2,4	110	2,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	17400	17+00400	2	5,7	5,7	0	0	-430	-1,5	-2,1	109,8	2,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	17410	17+00410	2	5,8	5,8	0	0	-270	-0,9	-2	109,6	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	17420	17+00420	2	5,9	5,9	0	0	-170	-0,8	-2	109,4	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59	12,69
GC-060	1	17430	17+00430	2	6	6	0	0	-180	-0,9	-2,1	109,2	2,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	60	12,82
GC-060	1	17440	17+00440	2	5,9	5,9	0	0	570	-0,8	-2,1	109	2,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	11,63
GC-060	1	17450	17+00450	2	5,9	5,9	0	0	120	0,1	-2	108,8	2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	12,69
GC-060	1	17460	17+00460	2	5,9	5,9	0	0	120	1,5	-1,9	108,6	1,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	14,38
GC-060	1	17470	17+00470	2	5,9	5,9	0	0	-430	2,8	-1,8	108,4	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,69
GC-060	1	17480	17+00480	2	6	6	0	0	-120	3,5	-1,8	108,2	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	60	12,19
GC-060	1	17490	17+00490	2	6	6	0	0	-60	3,7	-1,8	108,1	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	15,06
GC-060	1	17500	17+00500	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,3	-1,8	107,9	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	16,25
GC-060	1	17510	17+00510	2	6,1	6,1	0	0	-50	2,5	-1,8	107,7	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	16,43
GC-060	1	17520	17+00520	2	5,9	5,9	0	0	-50	1,3	-1,8	107,5	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60	18,10
GC-060	1	17530	17+00530	2	5,7	5,7	0	0	-100	0,1	-1,9	107,3	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	18,08
GC-060	1	17540	17+00540	2	5,7	5,7	0	0	-390	-1	-2	107,1	2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	15,03
GC-060	1	17550	17+00550	2	5,7	5,7	0	0	470	-2	-2,1	106,9	2,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	17560	17+00560	2	5,8	5,8	0	0	210	-2,8	-2,1	106,7	2,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58	13,46
GC-060	1	17570	17+00570	2	5,9	5,9	0	0	130	-3,1	-1,8	106,5	1,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	14,02
GC-060	1	17580	17+00580	2	5,9	5,9	0	0	60	-2,5	-1,3	106,4	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59	15,93
GC-060	1	17590	17+00590	2	6	6	0	0	60	-1,2	-0,9	106,3	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	17,25
GC-060	1	17600	17+00600	2	6	6	0	0	50	0,6	-0,9	106,2	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	17,43
GC-060	1	17610	17+00610	2	6,1	6,1	0	0	140	2,2	-1,3	106,1	1,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	61	15,00
GC-060	1	17620	17+00620	2	6,1	6,1	0	0	-100	3,3	-1,9	105,9	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	12,47

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	17630	17+00630	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,7	-2,3	105,7	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	17,78
GC-060	1	17640	17+00640	2	6	6	0	0	-30	2,8	-2,6	105,4	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	23,00
GC-060	1	17650	17+00650	2	6	6	0	0	-40	0,6	-2,5	105,2	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	21,81
GC-060	1	17660	17+00660	2	6	6	0	0	-40	-1,9	-2,2	104,9	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	17670	17+00670	2	6	6	0	0	-150	-3,5	-1,7	104,8	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	60	16,41
GC-060	1	17680	17+00680	2	6	6	0	0	100	-3,4	-1,2	104,6	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	13,38
GC-060	1	17690	17+00690	2	6,1	6,1	0	0	40	-2	-1	104,5	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	16,59
GC-060	1	17700	17+00700	2	6	6	0	0	30	-0,4	-1,2	104,4	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	21,31
GC-060	1	17710	17+00710	2	6	6	0	0	100	0,4	-1,7	104,3	1,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	18,78
GC-060	1	17720	17+00720	2	6	6	0	0	-90	0	-2,2	104	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	60	14,28
GC-060	1	17730	17+00730	2	6	6	0	0	-390	-1,2	-2,3	103,8	2,3	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	12,25
GC-060	1	17740	17+00740	2	6	6	0	0	240	-2,6	-2,3	103,6	2,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,169	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	60	10,84
GC-060	1	17750	17+00750	2	6	6	0	0	50	-3,6	-2,1	103,4	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	14,89
GC-060	1	17760	17+00760	2	6	6	0	0	50	-4,1	-2	103,2	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	18,10
GC-060	1	17770	17+00770	2	6	6	0	0	40	-4,3	-2,1	103	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	19,11
GC-060	1	17780	17+00780	2	6	6	0	0	40	-4,4	-2,4	102,7	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	17790	17+00790	2	6	6	0	0	40	-4,4	-2,9	102,4	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	17800	17+00800	2	6,1	6,1	0	0	40	-4	-3,2	102,1	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	19,63
GC-060	1	17810	17+00810	2	6	6	0	0	30	-3,1	-3,3	101,8	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	21,31
GC-060	1	17820	17+00820	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,6	-3,3	101,4	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60	21,30
GC-060	1	17830	17+00830	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,1	-3,3	101,1	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	17,58
GC-060	1	17840	17+00840	2	5,8	5,8	0	0	200	0,9	-3,4	100,8	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	59	15,04
GC-060	1	17850	17+00850	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,2	-3,3	100,4	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	14,86
GC-060	1	17860	17+00860	2	5,6	5,6	0	0	-160	0,9	-3,1	100,1	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	57	16,12
GC-060	1	17870	17+00870	2	5,6	5,6	0	0	-330	0,8	-2,7	99,86	2,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,27
GC-060	1	17880	17+00880	2	5,6	5,6	0	0	-630	1,3	-2,2	99,64	2,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	17890	17+00890	2	5,6	5,6	0	0	-930	2,7	-1,9	99,45	1,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	17900	17+00900	2	5,7	5,7	0	0	-430	4,5	-2,2	99,23	2,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	17910	17+00910	2	6,1	6,1	0	0	-200	5,7	-3	98,93	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,01
GC-060	1	17920	17+00920	2	6,1	6,1	0	0	-30	5,7	-3,9	98,54	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	16,76
GC-060	1	17930	17+00930	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,9	-4,4	98,1	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	23,50
GC-060	1	17940	17+00940	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,7	-4,3	97,67	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	58	21,28
GC-060	1	17950	17+00950	2	5,7	5,7	0	0	-170	2,4	-4	97,27	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57	16,72
GC-060	1	17960	17+00960	2	5,8	5,8	0	0	-330	0,8	-3,4	96,93	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,69
GC-060	1	17970	17+00970	2	6	6	0	0	170	-0,7	-2,7	96,66	2,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	59	12,19
GC-060	1	17980	17+00980	2	7,1	7,1	0	0	60	-1,7	-1,7	96,49	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66	9,07
GC-060	1	17990	17+00990	2	7,1	7,1	0	0	20	-2	-0,7	96,42	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	71	12,50
GC-060	1	18000	17+01000	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,9	0,2	96,44	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	67	23,25
GC-060	1	18010	18+00000	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,8	0,7	96,51	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	62	21,50
GC-060	1	18020	18+00010	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,7	0,9	96,6	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	14,40
GC-060	1	18030	18+00020	2	6,1	6,1	0	0	220	-1,7	0,9	96,69	0,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,084	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	61	11,95
GC-060	1	18040	18+00030	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,5	0,9	96,78	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	11,95
GC-060	1	18050	18+00040	2	6,1	6,1	0	0	120	-1,3	1,2	96,9	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	61	12,71
GC-060	1	18060	18+00050	2	6,1	6,1	0	0	120	-0,8	1,5	97,05	1,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	61	12,38
GC-060	1	18070	18+00060	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,1	1,9	97,24	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	59	14,20
GC-060	1	18080	18+00070	2	5,6	5,6	0	0	430	0,9	2,3	97,47	2,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,01
GC-060	1	18090	18+00080	2	5,7	5,7	0	0	-300	2,3	2,2	97,69	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	18100	18+00090	2	6	6	0	0	-160	3,9	1,2	97,81	1,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	59	12,77
GC-060	1	18110	18+00100	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,2	-0,9	97,72	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	62	14,83
GC-060	1	18120	18+00110	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,6	-3,2	97,4	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	22,19
GC-060	1	18130	18+00120	2	5,9	5,9	0	0	-20	5,1	-4,8	96,92	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	61	29,25
GC-060	1	18140	18+00130	2	5,9	5,9	0	0	-70	4	-5,4	96,38	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	59	24,02
GC-060	1	18150	18+00140	2	5,8	5,8	0	0	-60	2,6	-5,3	95,85	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	59	17,77
GC-060	1	18160	18+00150	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,2	-4,9	95,36	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	17,40
GC-060	1	18170	18+00160	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,1	-4,4	94,92	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	15,87
GC-060	1	18180	18+00170	2	5,9	5,9	0	0	110	-1	-3,8	94,54	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	59	15,18
GC-060	1	18190	18+00180	2	5,9	5,9	0	0	80	-1,4	-3,5	94,19	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	15,37

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	18200	18+00190	2	5,8	5,8	0	0	80	-1,5	-3,3	93,86	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	16,56
GC-060	1	18210	18+00200	2	5,8	5,8	0	0	120	-1,5	-3,5	93,51	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58	16,22
GC-060	1	18220	18+00210	2	5,8	5,8	0	0	230	-1,8	-3,8	93,13	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58	14,57
GC-060	1	18230	18+00220	2	5,9	5,9	0	0	90	-1,9	-4	92,73	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	59	14,63
GC-060	1	18240	18+00230	2	5,9	5,9	0	0	80	-1,5	-3,8	92,35	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	15,78
GC-060	1	18250	18+00240	2	5,8	5,8	0	0	80	-0,4	-3,5	92	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	16,56
GC-060	1	18260	18+00250	2	5,8	5,8	0	0	100	1,1	-3,5	91,65	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	16,56
GC-060	1	18270	18+00260	2	6	6	0	0	-190	2,8	-4	91,25	4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	59	14,09
GC-060	1	18280	18+00270	2	6,1	6,1	0	0	-40	3,9	-4,6	90,79	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	15,63
GC-060	1	18290	18+00280	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,5	-5,1	90,28	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	20,81
GC-060	1	18300	18+00290	2	6	6	0	0	-30	4,3	-5,2	89,76	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	23,00
GC-060	1	18310	18+00300	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,6	-4,7	89,29	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	21,80
GC-060	1	18320	18+00310	2	5,5	5,5	0	0	-130	2,5	-3,4	88,95	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	19,11
GC-060	1	18330	18+00320	2	5,3	5,3	0	0	-270	1,7	-1,4	88,81	1,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	17,56
GC-060	1	18340	18+00330	2	5	5	0	0	-670	1,2	0,7	88,88	0,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52	18,50
GC-060	1	18350	18+00340	2	5	5	0	0	-300	0,8	2,2	89,1	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18360	18+00350	2	5	5	0	0	-120	0,4	3,1	89,41	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	50	21,69
GC-060	1	18370	18+00360	2	5	5	0	0	-120	0,4	3,7	89,78	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	50	23,38
GC-060	1	18380	18+00370	2	5	5	0	0	-270	1	4,4	90,22	4,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	21,69
GC-060	1	18390	18+00380	2	5	5	0	0	-470	2,3	5	90,72	5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18400	18+00390	2	5	5	0	0	-270	3,2	5,3	91,25	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18410	18+00400	2	5,5	5,5	0	0	-130	3,3	4,9	91,74	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	53	19,06
GC-060	1	18420	18+00410	2	5,5	5,5	0	0	-40	2	4,3	92,17	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	21,62
GC-060	1	18430	18+00420	2	5,5	5,5	0	0	-40	0,3	3,7	92,54	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	25,13
GC-060	1	18440	18+00430	2	5,5	5,5	0	0	30	-0,8	3,6	92,9	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55	26,81
GC-060	1	18450	18+00440	2	5,5	5,5	0	0	40	-1,1	3,8	93,28	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	26,81
GC-060	1	18460	18+00450	2	5,5	5,5	0	0	40	-0,7	4,1	93,69	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	25,13
GC-060	1	18470	18+00460	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,5	4,4	94,13	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56	25,81
GC-060	1	18480	18+00470	2	5,2	5,2	0	0	-140	-0,6	4,5	94,58	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	55	23,70
GC-060	1	18490	18+00480	2	4,5	4,5	0	0	-370	-1,1	4,5	95,03	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	49	22,95
GC-060	1	18500	18+00490	2	4,5	4,5	0	0	370	-1,6	4,2	95,45	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45	25,00
GC-060	1	18510	18+00500	2	4,5	4,5	0	0	170	-2	3,9	95,84	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0	0	45	26,19
GC-060	1	18520	18+00510	2	4,8	4,8	0	0	60	-2,3	3,7	96,21	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	47	28,07
GC-060	1	18530	18+00520	2	5	5	0	0	50	-2,5	3,6	96,57	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	49	28,43
GC-060	1	18540	18+00530	2	5,3	5,3	0	0	50	-2,8	3,5	96,92	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	52	26,60
GC-060	1	18550	18+00540	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,5	3,8	97,3	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	54	25,11
GC-060	1	18560	18+00550	2	5,5	5,5	0	0	20	-1,2	4	97,7	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	55	30,19
GC-060	1	18570	18+00560	2	5,5	5,5	0	0	20	0,8	3,9	98,09	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	55	35,25
GC-060	1	18580	18+00570	2	5,5	5,5	0	0	20	2,4	3,3	98,42	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	55	35,25
GC-060	1	18590	18+00580	2	5,5	5,5	0	0	100	3,4	2,7	98,69	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	27,15
GC-060	1	18600	18+00590	2	5,5	5,5	0	0	-20	3,7	2,5	98,94	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	55	27,15
GC-060	1	18610	18+00600	2	5,2	5,2	0	0	-30	3,4	2,6	99,2	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	54	33,38
GC-060	1	18620	18+00610	2	4,8	4,8	0	0	-50	2,5	2,8	99,48	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	50	30,80
GC-060	1	18630	18+00620	2	4,6	4,6	0	0	-170	1,4	3	99,78	3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	47	28,24
GC-060	1	18640	18+00630	2	4,6	4,6	0	0	-500	0,5	3,5	100,1	3,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46	25,19
GC-060	1	18650	18+00640	2	4,5	4,5	0	0	530	-0,1	4	100,5	4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	46	24,50
GC-060	1	18660	18+00650	2	4,6	4,6	0	0	330	-0,4	4,2	101	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46	24,50
GC-060	1	18670	18+00660	2	5	5	0	0	430	-0,6	4,2	101,4	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	48	22,00
GC-060	1	18680	18+00670	2	5	5	0	0	530	-0,6	4,2	101,8	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18690	18+00680	2	5	5	0	0	670	-0,3	4,3	102,2	4,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18700	18+00690	2	5	5	0	0	900	-0,1	4,3	102,7	4,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18710	18+00700	2	5	5	0	0	1630	0,2	4,4	103,1	4,4	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18720	18+00710	2	5	5	0	0	1930	0,4	4,5	103,5	4,5	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18730	18+00720	2	5	5	0	0	2300	0,6	4,5	104	4,5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18740	18+00730	2	5	5	0	0	1730	0,7	4,3	104,4	4,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18750	18+00740	2	5,3	5,3	0	0	1430	0,8	4,2	104,8	4,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52	18,50
GC-060	1	18760	18+00750	2	5	5	0	0	1300	0,9	4	105,2	4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52	18,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	18770	18+00760	2	5	5	0	0	1400	1	3,9	105,6	3,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18780	18+00770	2	5	5	0	0	1600	1,1	3,9	106	3,9	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	18790	18+00780	2	5,2	5,2	0	0	-770	1,6	4,1	106,4	4,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51	19,00
GC-060	1	18800	18+00790	2	5,2	5,2	0	0	-570	2,5	4,4	106,9	4,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	18810	18+00800	2	5,2	5,2	0	0	-300	3,4	4,6	107,3	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	18820	18+00810	2	5,2	5,2	0	0	-190	3,6	4,4	107,8	4,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	52	19,07
GC-060	1	18830	18+00820	2	5,2	5,2	0	0	-100	2,9	4,2	108,2	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52	21,09
GC-060	1	18840	18+00830	2	5,2	5,2	0	0	-130	2	4,3	108,6	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	52	21,58
GC-060	1	18850	18+00840	2	5,2	5,2	0	0	-230	1,6	4,5	109,1	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	52	20,44
GC-060	1	18860	18+00850	2	5,2	5,2	0	0	-400	1,4	4,6	109,5	4,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,88
GC-060	1	18870	18+00860	2	5,2	5,2	0	0	-100	0,6	4,1	109,9	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52	20,03
GC-060	1	18880	18+00870	2	5,2	5,2	0	0	-200	-0,7	3,3	110,3	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52	21,04
GC-060	1	18890	18+00880	2	4,8	4,8	0	0	230	-1,8	2,6	110,5	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	50	21,89
GC-060	1	18900	18+00890	2	4,6	4,6	0	0	40	-2,1	2,3	110,8	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	47	28,94
GC-060	1	18910	18+00900	2	4,6	4,6	0	0	40	-2,1	2,3	111	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	10	46	34,13
GC-060	1	18920	18+00910	2	5	5	0	0	110	-2,1	2,3	111,2	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	48	28,90
GC-060	1	18930	18+00920	2	5	5	0	0	270	-2	2,3	111,5	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	21,84
GC-060	1	18940	18+00930	2	5	5	0	0	120	-1,9	2,3	111,7	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	50	21,69
GC-060	1	18950	18+00940	2	5	5	0	0	100	-1,9	2,3	111,9	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	50	23,71
GC-060	1	18960	18+00950	2	5	5	0	0	100	-2	2,3	112,1	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	50	24,05
GC-060	1	18970	18+00960	2	5	5	0	0	100	-1,9	2,5	112,4	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	50	24,05
GC-060	1	18980	18+00970	2	5	5	0	0	100	-1,1	2,9	112,7	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	50	24,05
GC-060	1	18990	18+00980	2	5,3	5,3	0	0	300	0,2	3,3	113	3,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52	20,53
GC-060	1	19000	19+00000	2	5,5	5,5	0	0	-180	1,3	3,6	113,4	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	54	17,13
GC-060	1	19010	19+00010	2	5,5	5,5	0	0	-30	1,6	3,6	113,7	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55	22,88
GC-060	1	19020	19+00020	2	5,5	5,5	0	0	-70	1,2	3,4	114,1	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	24,64
GC-060	1	19030	19+00030	2	5,5	5,5	0	0	-90	0,3	3,3	114,4	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	20,14
GC-060	1	19040	19+00040	2	5,5	5,5	0	0	290	-0,6	3,3	114,7	3,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	17,25
GC-060	1	19050	19+00050	2	5,5	5,5	0	0	100	-1,3	3,4	115,1	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	17,03
GC-060	1	19060	19+00060	2	5,5	5,5	0	0	100	-2,1	3,3	115,4	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	19,05
GC-060	1	19070	19+00070	2	5,5	5,5	0	0	100	-3	3,3	115,7	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	19,05
GC-060	1	19080	19+00080	2	5,5	5,5	0	0	70	-3,5	3,4	116,1	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	19,92
GC-060	1	19090	19+00090	2	5,5	5,5	0	0	40	-3,2	3,8	116,5	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	22,96
GC-060	1	19100	19+00100	2	5,7	5,7	0	0	40	-1,9	4,2	116,9	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56	24,13
GC-060	1	19110	19+00110	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,2	4,2	117,3	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	21,44
GC-060	1	19120	19+00120	2	5,7	5,7	0	0	370	1,6	3,8	117,7	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	16,38
GC-060	1	19130	19+00130	2	5,7	5,7	0	0	-120	2,9	3,3	118	3,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	14,69
GC-060	1	19140	19+00140	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,6	2,7	118,3	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	18,74
GC-060	1	19150	19+00150	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,7	2,1	118,5	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	21,10
GC-060	1	19160	19+00160	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,3	1,6	118,6	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	22,11
GC-060	1	19170	19+00170	2	5,7	5,7	0	0	-30	2,2	1,3	118,8	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	24,81
GC-060	1	19180	19+00180	2	5,7	5,7	0	0	-30	0,6	1,5	118,9	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-060	1	19190	19+00190	2	5,5	5,5	0	0	-50	-1,1	2,4	119,2	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	24,80
GC-060	1	19200	19+00200	2	5,5	5,5	0	0	150	-2,2	3,5	119,5	3,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	55	20,40
GC-060	1	19210	19+00210	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,3	4,8	120	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57	18,40
GC-060	1	19220	19+00220	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,9	5,8	120,6	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	61	16,44
GC-060	1	19230	19+00230	2	6,2	6,2	0	0	170	-1,2	6,6	121,2	6,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	62	12,08
GC-060	1	19240	19+00240	2	6,1	6,1	0	0	650	-0,7	7,1	121,9	7,1	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	9,69
GC-060	1	19250	19+00250	2	5,8	5,8	0	0	-930	-0,2	7,3	122,7	7,3	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	10,50
GC-060	1	19260	19+00260	2	5,3	5,3	0	0	-800	0,1	7,3	123,4	7,3	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	56	14,50
GC-060	1	19270	19+00270	2	5	5	0	0	-730	0	7,3	124,1	7,3	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52	18,50
GC-060	1	19280	19+00280	2	5	5	0	0	-800	-0,3	7,4	124,9	7,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	19290	19+00290	2	5,2	5,2	0	0	-1070	-0,5	7,5	125,6	7,5	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51	19,00
GC-060	1	19300	19+00300	2	5,2	5,2	0	0	1100	-0,4	7,5	126,4	7,5	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	19310	19+00310	2	5,3	5,3	0	0	830	-0,4	7,5	127,1	7,5	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	19320	19+00320	2	5,3	5,3	0	0	700	-0,3	7,5	127,9	7,5	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	19330	19+00330	2	5,3	5,3	0	0	630	-0,1	7,6	128,6	7,6	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	19340	19+00340	2	5,2	5,2	0	0	800	0,4	7,5	129,4	7,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	19350	19+00350	2	5,3	5,3	0	0	1030	0,6	7,3	130,1	7,3	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	19360	19+00360	2	5,3	5,3	0	0	1200	0,3	6,9	130,8	6,9	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	19370	19+00370	2	5,3	5,3	0	0	-1000	-0,2	6,7	131,5	6,7	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	19380	19+00380	2	5,5	5,5	0	0	-730	-0,1	6,8	132,2	6,8	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	19390	19+00390	2	5,4	5,4	0	0	-500	0,9	7,1	132,9	7,1	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,50
GC-060	1	19400	19+00400	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,3	7,2	133,6	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	19410	19+00410	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,6	7,1	134,3	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	56	15,69
GC-060	1	19420	19+00420	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,2	6,8	135	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	18,24
GC-060	1	19430	19+00430	2	5,8	5,8	0	0	-40	4	6,7	135,6	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58	21,61
GC-060	1	19440	19+00440	2	5,6	5,6	0	0	-50	2,9	6,5	136,3	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	22,11
GC-060	1	19450	19+00450	2	5,6	5,6	0	0	-120	1,3	6,2	136,9	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	19,74
GC-060	1	19460	19+00460	2	5,7	5,7	0	0	500	-0,2	5,5	137,5	5,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	15,19
GC-060	1	19470	19+00470	2	5,9	5,9	0	0	130	-1,3	5	138	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	13,56
GC-060	1	19480	19+00480	2	6,2	6,2	0	0	30	-1,7	4,7	138,4	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	61	17,81
GC-060	1	19490	19+00490	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,8	4,9	138,9	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63	21,00
GC-060	1	19500	19+00500	2	6	6	0	0	40	-1,7	5,3	139,5	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	62	20,31
GC-060	1	19510	19+00510	2	5,9	5,9	0	0	140	-1,7	5,6	140	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	60	17,01
GC-060	1	19520	19+00520	2	5,9	5,9	0	0	500	-1,9	5,9	140,6	5,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,45
GC-060	1	19530	19+00530	2	6	6	0	0	-470	-2,1	6	141,2	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	19540	19+00540	2	5,9	5,9	0	0	-170	-2,1	6,2	141,8	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	60	11,69
GC-060	1	19550	19+00550	2	5,9	5,9	0	0	-270	-1,6	6,3	142,5	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,19
GC-060	1	19560	19+00560	2	6	6	0	0	-400	-0,5	6,3	143,1	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	19570	19+00570	2	6,1	6,1	0	0	-210	1,7	5,6	143,6	5,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,093	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61	10,46
GC-060	1	19580	19+00580	2	6,4	6,4	0	0	-130	4,6	4,2	144,1	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	63	10,02
GC-060	1	19590	19+00590	2	6,6	6,6	0	0	-30	7,4	2,3	144,3	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	65	13,31
GC-060	1	19600	19+00600	2	6,8	6,8	0	0	-20	9,6	0,5	144,3	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	67	19,88
GC-060	1	19610	19+00610	2	6,8	6,8	0	0	-20	10,8	-0,8	144,3	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	68	22,25
GC-060	1	19620	19+00620	2	6,6	6,6	0	0	-20	10,7	-1,9	144,1	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	67	23,25
GC-060	1	19630	19+00630	2	6,6	6,6	0	0	-30	9,1	-3	143,8	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66	20,88
GC-060	1	19640	19+00640	2	6,4	6,4	0	0	-30	6	-3,9	143,4	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65	18,50
GC-060	1	19650	19+00650	2	6,3	6,3	0	0	-80	2,1	-4,7	142,9	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	64	15,78
GC-060	1	19660	19+00660	2	6,3	6,3	0	0	-100	-1,8	-5,4	142,4	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	11,56
GC-060	1	19670	19+00670	2	6,4	6,4	0	0	480	-5	-5,9	141,8	5,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	8,53
GC-060	1	19680	19+00680	2	6,4	6,4	0	0	40	-6,6	-6	141,2	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	11,06
GC-060	1	19690	19+00690	2	6,4	6,4	0	0	40	-5,9	-5,6	140,6	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	16,13
GC-060	1	19700	19+00700	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,1	-5,2	140,1	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	63	16,11
GC-060	1	19710	19+00710	2	6,2	6,2	0	0	100	0,8	-5	139,6	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62	14,08
GC-060	1	19720	19+00720	2	6,3	6,3	0	0	-400	4,2	-5,5	139,1	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	9,53
GC-060	1	19730	19+00730	2	6,5	6,5	0	0	-60	6,1	-6,4	138,4	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	64	9,38
GC-060	1	19740	19+00740	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,1	-7,4	137,7	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	66	14,13
GC-060	1	19750	19+00750	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,6	-8,2	136,9	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	66	18,00
GC-060	1	19760	19+00760	2	6,4	6,4	0	0	-90	2,3	-8,6	136	8,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64	15,00
GC-060	1	19770	19+00770	2	6,3	6,3	0	0	-290	-0,1	-8,8	135,1	8,8	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64	8,75
GC-060	1	19780	19+00780	2	6,4	6,4	0	0	100	-1,8	-8,5	134,3	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64	8,53
GC-060	1	19790	19+00790	2	6,3	6,3	0	0	60	-2,4	-7,7	133,5	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	64	11,90
GC-060	1	19800	19+00800	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,6	-6,7	132,8	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	13,25
GC-060	1	19810	19+00810	2	6,3	6,3	0	0	140	0,2	-6,2	132,2	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	64	11,32
GC-060	1	19820	19+00820	2	6,3	6,3	0	0	-360	2,2	-6,2	131,6	6,2	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	8,45
GC-060	1	19830	19+00830	2	6,3	6,3	0	0	-70	3,7	-6,6	130,9	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63	9,89
GC-060	1	19840	19+00840	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,4	-6,9	130,2	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	62	14,27
GC-060	1	19850	19+00850	2	6	6	0	0	-70	4,5	-7,1	129,5	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	15,77
GC-060	1	19860	19+00860	2	5,9	5,9	0	0	-130	4,2	-6,9	128,8	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	14,95
GC-060	1	19870	19+00870	2	5,9	5,9	0	0	-160	4,1	-6,5	128,2	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59	13,82
GC-060	1	19880	19+00880	2	5,9	5,9	0	0	-180	4	-5,9	127,6	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	59	13,39
GC-060	1	19890	19+00890	2	5,9	5,9	0	0	-230	4,3	-5,4	127,1	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59	13,01
GC-060	1	19900	19+00900	2	5,9	5,9	0	0	-330	4,7	-5,1	126,5	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	19910	19+00910	2	6	6	0	0	-190	4,9	-5,3	126	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60	11,57
GC-060	1	19920	19+00920	2	6	6	0	0	-70	4,1	-5,7	125,4	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60	13,96
GC-060	1	19930	19+00930	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,3	-6,1	124,8	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60	16,77
GC-060	1	19940	19+00940	2	5,7	5,7	0	0	-100	-0,2	-6,2	124,2	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	17,40
GC-060	1	19950	19+00950	2	5,7	5,7	0	0	-270	-2,3	-6,2	123,6	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	15,03
GC-060	1	19960	19+00960	2	6	6	0	0	400	-3,1	-6	123	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59	11,50
GC-060	1	19970	19+00970	2	6,1	6,1	0	0	140	-2,2	-5,7	122,4	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	61	10,95
GC-060	1	19980	19+00980	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,2	-5,5	121,9	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	14,50
GC-060	1	19990	19+00990	2	6,1	6,1	0	0	40	1,8	-5,6	121,3	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	18,11
GC-060	1	20000	20+00000	2	6,1	6,1	0	0	100	2,4	-6	120,7	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	16,09
GC-060	1	20010	20+00010	2	6,1	6,1	0	0	-50	0,9	-6,7	120	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	15,08
GC-060	1	20020	20+00020	2	6,1	6,1	0	0	-50	-1,9	-7,3	119,3	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	17,10
GC-060	1	20030	20+00030	2	6,1	6,1	0	0	140	-4,8	-7,8	118,5	7,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	61	14,50
GC-060	1	20040	20+00040	2	6,1	6,1	0	0	40	-6,5	-8,2	117,7	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	15,51
GC-060	1	20050	20+00050	2	6,3	6,3	0	0	40	-6,9	-8,4	116,9	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	62	18,13
GC-060	1	20060	20+00060	2	6,2	6,2	0	0	40	-6,2	-8,2	116,1	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63	17,63
GC-060	1	20070	20+00070	2	6	6	0	0	80	-4,9	-7,7	115,3	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	61	16,59
GC-060	1	20080	20+00080	2	6,2	6,2	0	0	270	-4,1	-7	114,6	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61	11,53
GC-060	1	20090	20+00090	2	6,2	6,2	0	0	570	-4,1	-6,6	113,9	6,6	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	20100	20+00100	2	6	6	0	0	870	-5	-6,5	113,3	6,5	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,00
GC-060	1	20110	20+00110	2	6,2	6,2	0	0	290	-6,2	-6,3	112,6	6,3	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61	9,00
GC-060	1	20120	20+00120	2	6,3	6,3	0	0	90	-6,5	-5,8	112,1	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	9,75
GC-060	1	20130	20+00130	2	6	6	0	0	40	-5,3	-4,7	111,6	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	62	15,81
GC-060	1	20140	20+00140	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,7	-3,7	111,2	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60	19,61
GC-060	1	20150	20+00150	2	6,1	6,1	0	0	60	0,6	-3,1	110,9	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60	17,43
GC-060	1	20160	20+00160	2	6,1	6,1	0	0	120	3,7	-3,1	110,6	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	61	14,06
GC-060	1	20170	20+00170	2	6,5	6,5	0	0	-180	6	-3,9	110,2	3,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	63	9,81
GC-060	1	20180	20+00180	2	6,7	6,7	0	0	-20	6,8	-5,1	109,7	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	66	15,25
GC-060	1	20190	20+00190	2	6,6	6,6	0	0	-10	5,4	-6	109,1	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0	10	67	33,88
GC-060	1	20200	20+00200	2	6,2	6,2	0	0	-30	2,1	-6,3	108,5	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	64	33,00
GC-060	1	20210	20+00210	2	6,2	6,2	0	0	-230	-2,2	-6,3	107,8	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62	15,63
GC-060	1	20220	20+00220	2	6,6	6,6	0	0	170	-6,1	-6,2	107,2	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,362	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	64	8,07
GC-060	1	20230	20+00230	2	6,8	6,8	0	0	30	-8,4	-6,1	106,6	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	67	10,94
GC-060	1	20240	20+00240	2	6,8	6,8	0	0	20	-8,4	-5,7	106	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	68	18,88
GC-060	1	20250	20+00250	2	6,4	6,4	0	0	20	-6,2	-5	105,5	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	66	24,25
GC-060	1	20260	20+00260	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,4	-4,4	105,1	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63	22,19
GC-060	1	20270	20+00270	2	6	6	0	0	330	1,7	-4,4	104,7	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	14,06
GC-060	1	20280	20+00280	2	6,5	6,5	0	0	-100	4,9	-5	104,2	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	63	9,53
GC-060	1	20290	20+00290	2	6,5	6,5	0	0	-20	6,6	-6	103,6	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65	17,15
GC-060	1	20300	20+00300	2	6,6	6,6	0	0	-20	6,6	-6,9	102,9	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	66	24,75
GC-060	1	20310	20+00310	2	6,6	6,6	0	0	-20	4,7	-7,5	102,1	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	66	24,25
GC-060	1	20320	20+00320	2	7	7	0	0	-20	0,9	-7,7	101,4	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	68	22,25
GC-060	1	20330	20+00330	2	7	7	0	0	-80	-3,6	-7,7	100,6	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,494	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	70	12,66
GC-060	1	20340	20+00340	2	6,9	6,9	0	0	40	-7,1	-7,5	99,83	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	70	8,09
GC-060	1	20350	20+00350	2	6,9	6,9	0	0	10	-8,4	-7,3	99,1	7,3	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	69	26,31
GC-060	1	20360	20+00360	2	6,3	6,3	0	0	10	-7,7	-7	98,4	7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0	10	66	44,50
GC-060	1	20370	20+00370	2	6	6	0	0	10	-5,8	-6,7	97,73	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	62	49,00
GC-060	1	20380	20+00380	2	6	6	0	0	50	-3,2	-6,4	97,09	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	34,30
GC-060	1	20390	20+00390	2	6,1	6,1	0	0	230	-0,1	-6,2	96,47	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	61	14,43
GC-060	1	20400	20+00400	2	6,4	6,4	0	0	-160	3,1	-5,9	95,88	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	63	9,65
GC-060	1	20410	20+00410	2	6,4	6,4	0	0	-50	5,8	-5,6	95,32	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64	11,32
GC-060	1	20420	20+00420	2	6,5	6,5	0	0	-40	7,6	-5,2	94,8	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65	14,61
GC-060	1	20430	20+00430	2	6,5	6,5	0	0	-30	8,5	-4,6	94,34	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65	16,81
GC-060	1	20440	20+00440	2	6,4	6,4	0	0	-30	8,7	-4	93,94	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65	19,00
GC-060	1	20450	20+00450	2	6,3	6,3	0	0	-40	8,5	-3,4	93,6	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	64	18,31
GC-060	1	20460	20+00460	2	6,2	6,2	0	0	-80	7,5	-3	93,3	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	15,09
GC-060	1	20470	20+00470	2	6	6	0	0	-90	5,6	-3	93	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	61	13,78

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	20480	20+00480	2	6,1	6,1	0	0	-140	2,8	-3,2	92,68	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	61	13,20
GC-060	1	20490	20+00490	2	6,3	6,3	0	0	270	-0,4	-3,6	92,32	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	9,45
GC-060	1	20500	20+00500	2	6,7	6,7	0	0	80	-3,7	-4,3	91,89	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	65	7,53
GC-060	1	20510	20+00510	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,7	-5,3	91,36	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	66	16,66
GC-060	1	20520	20+00520	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,7	-6,1	90,75	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65	25,25
GC-060	1	20530	20+00530	2	6,4	6,4	0	0	20	-3,6	-6,4	90,11	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	65	25,75
GC-060	1	20540	20+00540	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,3	-6,5	89,46	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	63	24,38
GC-060	1	20550	20+00550	2	6,1	6,1	0	0	110	2,7	-6,5	88,81	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	17,59
GC-060	1	20560	20+00560	2	6,6	6,6	0	0	-90	5,1	-6,7	88,14	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	64	10,59
GC-060	1	20570	20+00570	2	6,4	6,4	0	0	-20	6,6	-6,9	87,45	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	65	17,38
GC-060	1	20580	20+00580	2	6,4	6,4	0	0	-30	7,7	-7,1	86,74	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	64	22,88
GC-060	1	20590	20+00590	2	6,5	6,5	0	0	-30	8,2	-7,3	86,01	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65	19,00
GC-060	1	20600	20+00600	2	6,6	6,6	0	0	-20	8,2	-7,3	85,28	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	66	21,38
GC-060	1	20610	20+00610	2	6,4	6,4	0	0	-20	7,4	-6,9	84,59	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	65	25,25
GC-060	1	20620	20+00620	2	6	6	0	0	-30	5,7	-6,1	83,98	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	62	24,88
GC-060	1	20630	20+00630	2	5,9	5,9	0	0	-170	3,2	-5,2	83,46	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	60	18,44
GC-060	1	20640	20+00640	2	6,1	6,1	0	0	300	0,2	-4,2	83,04	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60	11,19
GC-060	1	20650	20+00650	2	6	6	0	0	120	-2,6	-3,5	82,69	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	61	11,19
GC-060	1	20660	20+00660	2	6	6	0	0	110	-4,8	-3,2	82,37	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	60	13,53
GC-060	1	20670	20+00670	2	5,9	5,9	0	0	110	-6,5	-3,6	82,01	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	60	14,18
GC-060	1	20680	20+00680	2	6,2	6,2	0	0	100	-7,6	-4,6	81,55	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	61	13,37
GC-060	1	20690	20+00690	2	6,4	6,4	0	0	130	-7,7	-5,5	81	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	63	10,58
GC-060	1	20700	20+00700	2	6,4	6,4	0	0	20	-6,4	-5,9	80,41	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	17,68
GC-060	1	20710	20+00710	2	6,2	6,2	0	0	20	-3,9	-5,7	79,84	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	63	27,25
GC-060	1	20720	20+00720	2	6	6	0	0	30	-0,9	-5,1	79,33	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	25,88
GC-060	1	20730	20+00730	2	6	6	0	0	60	2	-4,6	78,87	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	20,13
GC-060	1	20740	20+00740	2	6	6	0	0	270	4,3	-4,5	78,42	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	13,38
GC-060	1	20750	20+00750	2	6,4	6,4	0	0	-90	5,5	-5,1	77,91	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	62	10,25
GC-060	1	20760	20+00760	2	6,4	6,4	0	0	-20	4,8	-6	77,31	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	18,38
GC-060	1	20770	20+00770	2	6,4	6,4	0	0	-20	2,4	-7	76,61	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	26,25
GC-060	1	20780	20+00780	2	6,5	6,5	0	0	-20	-0,5	-7,8	75,83	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65	25,75
GC-060	1	20790	20+00790	2	6,3	6,3	0	0	-110	-2,2	-8,2	75,01	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	64	17,97
GC-060	1	20800	20+00800	2	6,1	6,1	0	0	20	-1,9	-8,2	74,19	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	62	19,97
GC-060	1	20810	20+00810	2	5,9	5,9	0	0	30	0,1	-8,1	73,38	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	26,88
GC-060	1	20820	20+00820	2	5,9	5,9	0	0	270	2,6	-8,1	72,57	8,1	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	17,75
GC-060	1	20830	20+00830	2	6,4	6,4	0	0	-150	4,6	-8,3	71,74	8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	62	9,85
GC-060	1	20840	20+00840	2	6,4	6,4	0	0	-20	5,7	-8,3	70,91	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	17,48
GC-060	1	20850	20+00850	2	6,2	6,2	0	0	-20	6,3	-8,1	70,1	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	63	27,25
GC-060	1	20860	20+00860	2	5,9	5,9	0	0	-40	6,7	-7,5	69,35	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	61	24,69
GC-060	1	20870	20+00870	2	5,8	5,8	0	0	-170	7	-6,7	68,68	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	17,75
GC-060	1	20880	20+00880	2	5,8	5,8	0	0	-330	7,1	-5,8	68,1	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,19
GC-060	1	20890	20+00890	2	5,8	5,8	0	0	-600	6,8	-5,2	67,58	5,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	20900	20+00900	2	5,7	5,7	0	0	-1070	6,2	-4,8	67,1	4,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	20910	20+00910	2	5,8	5,8	0	0	-1730	5,6	-4,6	66,64	4,6	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	20920	20+00920	2	5,8	5,8	0	0	-970	5	-4,4	66,2	4,4	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	20930	20+00930	2	5,8	5,8	0	0	-670	4,5	-4,4	65,76	4,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	20940	20+00940	2	5,9	5,9	0	0	-300	4	-4,3	65,33	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	20950	20+00950	2	6	6	0	0	-180	3,9	-4,4	64,89	4,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	60	11,63
GC-060	1	20960	20+00960	2	5,9	5,9	0	0	-110	4,4	-4,5	64,44	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	60	13,47
GC-060	1	20970	20+00970	2	5,9	5,9	0	0	-200	5,4	-4,8	63,96	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	13,85
GC-060	1	20980	20+00980	2	6	6	0	0	-200	6,1	-5,4	63,42	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	12,53
GC-060	1	20990	20+00990	2	5,9	5,9	0	0	-130	5,5	-6,1	62,81	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	13,07
GC-060	1	21000	21+00000	2	5,9	5,9	0	0	-370	3,5	-6,4	62,17	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,56
GC-060	1	21010	21+00010	2	6,1	6,1	0	0	300	1	-6,2	61,55	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60	10,00
GC-060	1	21020	21+00020	2	6,2	6,2	0	0	110	-0,8	-5,6	60,99	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	62	10,34
GC-060	1	21030	21+00030	2	6,2	6,2	0	0	80	-1,1	-4,9	60,5	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62	12,37
GC-060	1	21040	21+00040	2	6	6	0	0	80	-0,8	-4,3	60,07	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	61	14,06

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	21050	21+00050	2	5,9	5,9	0	0	170	-0,6	-3,7	59,7	3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	60	14,22
GC-060	1	21060	21+00060	2	5,9	5,9	0	0	400	-0,7	-3,3	59,37	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,19
GC-060	1	21070	21+00070	2	5,8	5,8	0	0	670	-0,7	-3	59,07	3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,50
GC-060	1	21080	21+00080	2	5,8	5,8	0	0	970	-0,3	-2,7	58,8	2,7	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	21090	21+00090	2	5,8	5,8	0	0	1300	0,2	-2,4	58,56	2,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	21100	21+00100	2	5,8	5,8	0	0	1670	0,4	-2,2	58,34	2,2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	21110	21+00110	2	5,9	5,9	0	0	1270	-0,1	-2	58,14	2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	21120	21+00120	2	5,8	5,8	0	0	800	-1,5	-1,9	57,95	1,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,50
GC-060	1	21130	21+00130	2	5,9	5,9	0	0	670	-3,6	-2	57,75	2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	21140	21+00140	2	6,1	6,1	0	0	270	-5,5	-2,4	57,51	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60	10,00
GC-060	1	21150	21+00150	2	6,4	6,4	0	0	100	-6,7	-2,7	57,24	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	63	9,53
GC-060	1	21160	21+00160	2	6,2	6,2	0	0	20	-7,4	-3,1	56,93	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	63	19,15
GC-060	1	21170	21+00170	2	6	6	0	0	70	-8,1	-3,5	56,58	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	22,02
GC-060	1	21180	21+00180	2	6,1	6,1	0	0	270	-8,9	-4,1	56,17	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	12,39
GC-060	1	21190	21+00190	2	6,3	6,3	0	0	90	-9,2	-4,4	55,73	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	62	10,25
GC-060	1	21200	21+00200	2	6,5	6,5	0	0	30	-8,8	-4,4	55,29	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	64	15,00
GC-060	1	21210	21+00210	2	6,4	6,4	0	0	20	-8	-4,2	54,87	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	65	22,38
GC-060	1	21220	21+00220	2	6,2	6,2	0	0	30	-7,5	-4,3	54,44	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	63	23,88
GC-060	1	21230	21+00230	2	6,1	6,1	0	0	130	-7,5	-4,6	53,98	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62	16,81
GC-060	1	21240	21+00240	2	6,3	6,3	0	0	270	-7,5	-4,8	53,5	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	9,56
GC-060	1	21250	21+00250	2	6,4	6,4	0	0	60	-7,1	-4,9	53,01	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	9,88
GC-060	1	21260	21+00260	2	6,3	6,3	0	0	50	-6,1	-4,9	52,52	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	64	13,93
GC-060	1	21270	21+00270	2	6	6	0	0	70	-4,9	-5	52,02	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	62	15,44
GC-060	1	21280	21+00280	2	5,9	5,9	0	0	180	-3,6	-5,1	51,51	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	60	14,52
GC-060	1	21290	21+00290	2	5,8	5,8	0	0	400	-2	-5,2	50,99	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	12,63
GC-060	1	21300	21+00300	2	5,8	5,8	0	0	600	0	-5	50,49	5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	21310	21+00310	2	5,9	5,9	0	0	830	2,1	-4,7	50,02	4,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	21320	21+00320	2	5,9	5,9	0	0	1330	4,3	-4,7	49,55	4,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	21330	21+00330	2	6	6	0	0	-670	6,2	-5,2	49,03	5,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	21340	21+00340	2	6,3	6,3	0	0	-330	7,3	-6,2	48,41	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	8,50
GC-060	1	21350	21+00350	2	6,4	6,4	0	0	-140	7,1	-7,4	47,67	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	64	7,95
GC-060	1	21360	21+00360	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,9	-8,5	46,82	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	64	13,01
GC-060	1	21370	21+00370	2	6,4	6,4	0	0	-60	3,8	-9,1	45,91	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	14,94
GC-060	1	21380	21+00380	2	6,4	6,4	0	0	-80	1,3	-9,2	44,99	9,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64	11,91
GC-060	1	21390	21+00390	2	6,4	6,4	0	0	170	-0,8	-8,9	44,1	8,9	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64	9,72
GC-060	1	21400	21+00400	2	6,3	6,3	0	0	80	-2,1	-8,5	43,25	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	64	10,22
GC-060	1	21410	21+00410	2	6,2	6,2	0	0	80	-2,7	-8,1	42,44	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	12,56
GC-060	1	21420	21+00420	2	6,2	6,2	0	0	110	-3,2	-7,8	41,66	7,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	62	12,37
GC-060	1	21430	21+00430	2	6,1	6,1	0	0	110	-3,9	-7,8	40,88	7,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	62	12,18
GC-060	1	21440	21+00440	2	6,1	6,1	0	0	160	-4,7	-8	40,08	8	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	61	12,11
GC-060	1	21450	21+00450	2	6,1	6,1	0	0	210	-5,6	-8,3	39,25	8,3	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,093	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61	11,23
GC-060	1	21460	21+00460	2	6,2	6,2	0	0	300	-6	-8,5	38,4	8,5	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,46
GC-060	1	21470	21+00470	2	6,2	6,2	0	0	130	-6	-8,5	37,55	8,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	62	9,56
GC-060	1	21480	21+00480	2	6,2	6,2	0	0	110	-5,2	-8,2	36,73	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	62	11,40
GC-060	1	21490	21+00490	2	6	6	0	0	120	-4	-7,6	35,97	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	61	12,53
GC-060	1	21500	21+00500	2	6	6	0	0	330	-2,2	-7,1	35,26	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,69
GC-060	1	21510	21+00510	2	6	6	0	0	600	0,1	-6,9	34,57	6,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	21520	21+00520	2	5,9	5,9	0	0	-400	2,4	-7	33,87	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,50
GC-060	1	21530	21+00530	2	6,2	6,2	0	0	-140	4,2	-7,2	33,15	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61	10,95
GC-060	1	21540	21+00540	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,6	-7,4	32,41	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62	13,50
GC-060	1	21550	21+00550	2	6,1	6,1	0	0	-50	3,5	-7,4	31,67	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	62	16,60
GC-060	1	21560	21+00560	2	6,1	6,1	0	0	-60	1,8	-7,2	30,95	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	16,43
GC-060	1	21570	21+00570	2	6	6	0	0	-150	0,6	-6,7	30,28	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	14,23
GC-060	1	21580	21+00580	2	6	6	0	0	-370	0,3	-6,2	29,66	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,35
GC-060	1	21590	21+00590	2	5,9	5,9	0	0	-700	0,7	-5,7	29,09	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,50
GC-060	1	21600	21+00600	2	6	6	0	0	-1130	1,7	-5,3	28,56	5,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	21610	21+00610	2	6	6	0	0	-770	3	-5,1	28,05	5,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	21620	21+00620	2	6,1	6,1	0	0	-370	4,1	-5,1	27,54	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	21630	21+00630	2	6,2	6,2	0	0	-150	4,5	-5,5	26,99	5,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	62	9,85
GC-060	1	21640	21+00640	2	6,2	6,2	0	0	-60	3,9	-6,2	26,37	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62	12,73
GC-060	1	21650	21+00650	2	6,3	6,3	0	0	-60	2,4	-6,9	25,68	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63	14,25
GC-060	1	21660	21+00660	2	6,3	6,3	0	0	-150	0,6	-7,3	24,95	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	63	11,73
GC-060	1	21670	21+00670	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,8	-7,2	24,23	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	63	9,86
GC-060	1	21680	21+00680	2	6,2	6,2	0	0	50	-1	-6,6	23,57	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62	13,06
GC-060	1	21690	21+00690	2	6	6	0	0	60	-0,1	-5,9	22,98	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	61	16,43
GC-060	1	21700	21+00700	2	6	6	0	0	150	1,6	-5,4	22,44	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	60	14,73
GC-060	1	21710	21+00710	2	6,2	6,2	0	0	500	3,5	-5,5	21,89	5,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61	10,35
GC-060	1	21720	21+00720	2	6,4	6,4	0	0	-180	5	-5,9	21,3	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	63	8,13
GC-060	1	21730	21+00730	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,6	-6,4	20,66	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	64	14,38
GC-060	1	21740	21+00740	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,2	-6,5	20,01	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63	19,31
GC-060	1	21750	21+00750	2	6	6	0	0	-80	4	-6	19,41	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	61	16,59
GC-060	1	21760	21+00760	2	5,9	5,9	0	0	-200	2,6	-5,2	18,89	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	60	14,04
GC-060	1	21770	21+00770	2	5,9	5,9	0	0	-370	1,7	-4,3	18,46	4,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,01
GC-060	1	21780	21+00780	2	5,8	5,8	0	0	-700	1,6	-3,6	18,1	3,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,50
GC-060	1	21790	21+00790	2	5,9	5,9	0	0	-1070	2,3	-3,1	17,79	3,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	21800	21+00800	2	5,9	5,9	0	0	-700	3,2	-2,8	17,51	2,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	21810	21+00810	2	6	6	0	0	-330	3,9	-2,8	17,23	2,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	21820	21+00820	2	6,2	6,2	0	0	-180	4,1	-3	16,93	3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	61	10,13
GC-060	1	21830	21+00830	2	6,1	6,1	0	0	-60	4	-3,4	16,59	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	62	13,00
GC-060	1	21840	21+00840	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,7	-3,7	16,22	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	15,75
GC-060	1	21850	21+00850	2	6	6	0	0	-70	3,8	-3,8	15,84	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	15,77
GC-060	1	21860	21+00860	2	6	6	0	0	-110	4,5	-3,8	15,46	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	60	14,73
GC-060	1	21870	21+00870	2	6	6	0	0	-130	5,5	-3,8	15,08	3,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	13,40
GC-060	1	21880	21+00880	2	6,1	6,1	0	0	-100	5,8	-4	14,68	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	13,08
GC-060	1	21890	21+00890	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,6	-4,4	14,24	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	60	17,59
GC-060	1	21900	21+00900	2	5,8	5,8	0	0	-180	2	-4,9	13,75	4,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	18,19
GC-060	1	21910	21+00910	2	6,1	6,1	0	0	230	-1,2	-5,4	13,21	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	60	12,51
GC-060	1	21920	21+00920	2	6,4	6,4	0	0	40	-3,9	-5,7	12,64	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	63	13,44
GC-060	1	21930	21+00930	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,9	-5,8	12,06	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	64	21,69
GC-060	1	21940	21+00940	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,7	-5,8	11,48	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	27,25
GC-060	1	21950	21+00950	2	6	6	0	0	20	-1	-5,9	10,89	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	62	28,75
GC-060	1	21960	21+00960	2	6	6	0	0	40	1,8	-6,2	10,27	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	25,19
GC-060	1	21970	21+00970	2	5,9	5,9	0	0	140	3,8	-6,5	9,62	6,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	60	17,01
GC-060	1	21980	21+00980	2	5,8	5,8	0	0	-60	4,6	-6,6	8,96	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	59	16,32
GC-060	1	21990	21+00990	2	5,7	5,7	0	0	-120	4,4	-6,5	8,31	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	58	17,56
GC-060	1	22000	22+00000	2	5,6	5,6	0	0	-270	3,7	-6,2	7,69	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	15,19
GC-060	1	22010	22+00010	2	5,5	5,5	0	0	-330	2,9	-5,9	7,1	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	22020	22+00020	2	5,5	5,5	0	0	-600	2,2	-5,5	6,55	5,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22030	22+00030	2	5,5	5,5	0	0	-930	1,6	-5,2	6,03	5,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22040	22+00040	2	5,5	5,5	0	0	-1600	1,1	-5,1	5,52	5,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22050	22+00050	2	5,5	5,5	0	0	-2170	0,7	-5	5,02	5	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22060	22+00060	2	5,5	5,5	0	0	-2470	0,4	-4,9	4,53	4,9	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22070	22+00070	2	5,5	5,5	0	0	-3100	0,2	-4,8	4,05	4,8	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22080	22+00080	2	5,5	5,5	0	0	-3700	0,3	-4,8	3,57	4,8	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22090	22+00090	2	5,5	5,5	0	0	-4470	0,4	-4,7	3,1	4,7	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22100	22+00100	2	5,5	5,5	0	0	4430	0,5	-4,7	2,63	4,7	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22110	22+00110	2	5,5	5,5	0	0	4200	0,3	-4,7	2,16	4,7	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22120	22+00120	2	5,5	5,5	0	0	3700	-0,2	-4,7	1,69	4,7	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22130	22+00130	2	5,5	5,5	0	0	3270	-0,7	-4,5	1,24	4,5	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22140	22+00140	2	5,5	5,5	0	0	2900	-0,8	-4,3	0,81	4,3	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22150	22+00150	2	5,5	5,5	0	0	2270	-0,7	-4,1	0,4	4,1	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22160	22+00160	2	5,5	5,5	0	0	2170	-0,4	-4,1	-0,01	4,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22170	22+00170	2	5,5	5,5	0	0	2030	0	-4,1	-0,42	4,1	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22180	22+00180	2	5,5	5,5	0	0	2070	0,3	-4	-0,82	4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	22190	22+00190	2	5,5	5,5	0	0	2130	0,6	-4	-1,22	4	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22200	22+00200	2	5,5	5,5	0	0	2270	0,6	-3,9	-1,61	3,9	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22210	22+00210	2	5,5	5,5	0	0	2630	0,6	-4	-2,01	4	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22220	22+00220	2	5,5	5,5	0	0	2830	0,5	-4	-2,41	4	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22230	22+00230	2	5,5	5,5	0	0	3100	0,6	-4,1	-2,82	4,1	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22240	22+00240	2	5,5	5,5	0	0	2730	0,7	-4,1	-3,23	4,1	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22250	22+00250	2	5,5	5,5	0	0	1800	0,9	-4,2	-3,65	4,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22260	22+00260	2	5,6	5,6	0	0	1100	0,8	-4,3	-4,08	4,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	22270	22+00270	2	5,6	5,6	0	0	600	0,4	-4,5	-4,53	4,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	22280	22+00280	2	5,6	5,6	0	0	430	-0,4	-4,8	-5,01	4,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	22290	22+00290	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,5	-5	-5,51	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57	14,51
GC-060	1	22300	22+00300	2	5,7	5,7	0	0	150	-2,6	-5,1	-6,02	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	15,36
GC-060	1	22310	22+00310	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,5	-5,2	-6,54	5,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57	15,62
GC-060	1	22320	22+00320	2	5,7	5,7	0	0	150	-4,1	-5,3	-7,07	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	15,62
GC-060	1	22330	22+00330	2	5,7	5,7	0	0	170	-4,4	-5,3	-7,6	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57	15,54
GC-060	1	22340	22+00340	2	5,7	5,7	0	0	160	-4,3	-5,3	-8,13	5,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57	15,46
GC-060	1	22350	22+00350	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,9	-5,2	-8,65	5,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57	15,53
GC-060	1	22360	22+00360	2	5,7	5,7	0	0	300	-3,3	-5,2	-9,17	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,27
GC-060	1	22370	22+00370	2	5,6	5,6	0	0	430	-2,8	-5,1	-9,68	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	13,50
GC-060	1	22380	22+00380	2	5,6	5,6	0	0	770	-2,1	-5,1	-10,19	5,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	22390	22+00390	2	5,5	5,5	0	0	1070	-1,5	-5,1	-10,7	5,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	22400	22+00400	2	5,5	5,5	0	0	1300	-1,1	-5,3	-11,23	5,3	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22410	22+00410	2	5,5	5,5	0	0	1630	-1	-5,5	-11,78	5,5	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22420	22+00420	2	5,5	5,5	0	0	2100	-1	-5,7	-12,35	5,7	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22430	22+00430	2	5,5	5,5	0	0	2430	-0,9	-5,9	-12,94	5,9	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22440	22+00440	2	5,5	5,5	0	0	3000	-0,7	-6,1	-13,55	6,1	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22450	22+00450	2	5,5	5,5	0	0	3370	-0,5	-6,1	-14,16	6,1	0	10	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22460	22+00460	2	5,5	5,5	0	0	2230	-0,6	-5,9	-14,75	5,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22470	22+00470	2	5,5	5,5	0	0	1630	-0,9	-5,7	-15,32	5,7	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22480	22+00480	2	5,7	5,7	0	0	1430	-1,4	-5,6	-15,88	5,6	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,00
GC-060	1	22490	22+00490	2	5,7	5,7	0	0	900	-2	-5,5	-16,43	5,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	22500	22+00500	2	5,7	5,7	0	0	390	-2,8	-5,5	-16,98	5,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	22510	22+00510	2	5,7	5,7	0	0	240	-3,5	-5,5	-17,53	5,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	13,84
GC-060	1	22520	22+00520	2	5,7	5,7	0	0	230	-3,7	-5,4	-18,07	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57	14,72
GC-060	1	22530	22+00530	2	5,7	5,7	0	0	330	-3,3	-5,4	-18,61	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,88
GC-060	1	22540	22+00540	2	5,5	5,5	0	0	630	-2,6	-5,4	-19,15	5,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	22550	22+00550	2	5,5	5,5	0	0	1000	-1,9	-5,4	-19,69	5,4	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22560	22+00560	2	5,5	5,5	0	0	1300	-1,2	-5,4	-20,23	5,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22570	22+00570	2	5,5	5,5	0	0	1830	-0,7	-5,3	-20,76	5,3	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22580	22+00580	2	5,5	5,5	0	0	-3500	-0,3	-5,2	-21,28	5,2	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22590	22+00590	2	5,5	5,5	0	0	-2800	0	-5	-21,78	5	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22600	22+00600	2	5,5	5,5	0	0	-1970	0,1	-4,9	-22,27	4,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22610	22+00610	2	5,5	5,5	0	0	-1830	0,1	-4,8	-22,75	4,8	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22620	22+00620	2	5,5	5,5	0	0	-1870	0	-4,8	-23,23	4,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22630	22+00630	2	5,5	5,5	0	0	-2300	0	-4,8	-23,71	4,8	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22640	22+00640	2	5,5	5,5	0	0	-2730	0,2	-4,8	-24,19	4,8	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22650	22+00650	2	5,5	5,5	0	0	-3270	0,4	-4,6	-24,65	4,6	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22660	22+00660	2	5,5	5,5	0	0	-1900	0,9	-4,4	-25,09	4,4	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22670	22+00670	2	5,6	5,6	0	0	-1200	1,5	-4,3	-25,52	4,3	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	22680	22+00680	2	5,6	5,6	0	0	-870	2,5	-4,3	-25,95	4,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	22690	22+00690	2	5,6	5,6	0	0	-670	3,7	-4,4	-26,39	4,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	22700	22+00700	2	5,7	5,7	0	0	-400	5	-4,5	-26,84	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	22710	22+00710	2	5,7	5,7	0	0	-270	5,7	-4,6	-27,3	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	22720	22+00720	2	5,7	5,7	0	0	-180	5,5	-4,8	-27,78	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	57	14,13
GC-060	1	22730	22+00730	2	5,6	5,6	0	0	-180	4,5	-5	-28,28	5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	57	15,75
GC-060	1	22740	22+00740	2	5,5	5,5	0	0	-290	3,5	-5,1	-28,79	5,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,63
GC-060	1	22750	22+00750	2	5,5	5,5	0	0	-590	2,7	-5,2	-29,31	5,2	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	22760	22+00760	2	5,5	5,5	0	0	-1000	2,2	-5,3	-29,84	5,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22770	22+00770	2	5,5	5,5	0	0	-1450	1,8	-5,3	-30,37	5,3	10	0	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22780	22+00780	2	5,5	5,5	0	0	-2100	1,4	-5,2	-30,89	5,2	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22790	22+00790	2	5,5	5,5	0	0	2170	0,9	-4,8	-31,37	4,8	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22800	22+00800	2	5,5	5,5	0	0	1600	0,2	-4,3	-31,8	4,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22810	22+00810	2	5,5	5,5	0	0	1440	-0,7	-4	-32,2	4	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22820	22+00820	2	5,5	5,5	0	0	1000	-2	-3,8	-32,58	3,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22830	22+00830	2	5,5	5,5	0	0	600	-3,7	-3,8	-32,96	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	22840	22+00840	2	5,5	5,5	0	0	240	-5,4	-3,9	-33,35	3,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	55	15,84
GC-060	1	22850	22+00850	2	5,5	5,5	0	0	90	-6,6	-4,1	-33,76	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	18,09
GC-060	1	22860	22+00860	2	6	6	0	0	40	-6,8	-4,4	-34,2	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58	19,81
GC-060	1	22870	22+00870	2	6	6	0	0	40	-6	-4,6	-34,66	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	20,13
GC-060	1	22880	22+00880	2	6	6	0	0	50	-4,7	-4,6	-35,12	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	19,11
GC-060	1	22890	22+00890	2	6	6	0	0	160	-3,5	-4,4	-35,56	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	60	15,32
GC-060	1	22900	22+00900	2	5,7	5,7	0	0	400	-2,5	-4	-35,96	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	12,77
GC-060	1	22910	22+00910	2	5,2	5,2	0	0	530	-1,7	-3,7	-36,33	3,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	15,50
GC-060	1	22920	22+00920	2	5,2	5,2	0	0	1000	-1	-3,5	-36,68	3,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	22930	22+00930	2	5,2	5,2	0	0	1400	-0,4	-3,4	-37,02	3,4	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	22940	22+00940	2	5,3	5,3	0	0	2270	0	-3,4	-37,36	3,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	22950	22+00950	2	5,3	5,3	0	0	2870	0,3	-3,4	-37,7	3,4	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	22960	22+00960	2	5,3	5,3	0	0	3770	0,4	-3,5	-38,05	3,5	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	22970	22+00970	2	5,3	5,3	0	0	4470	0,6	-3,6	-38,41	3,6	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	22980	22+00980	2	5,3	5,3	0	0	4670	0,6	-3,8	-38,79	3,8	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	22990	22+00990	2	5,3	5,3	0	0	3900	0,7	-3,9	-39,18	3,9	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23000	22+01000	2	5,3	5,3	0	0	3530	0,6	-4	-39,58	4	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23010	23+00000	2	5,3	5,3	0	0	2600	0,6	-4,1	-39,99	4,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23020	23+00010	2	5,3	5,3	0	0	1930	0,4	-4,3	-40,42	4,3	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23030	23+00020	2	5,3	5,3	0	0	1530	0,3	-4,4	-40,86	4,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23040	23+00030	2	5,3	5,3	0	0	1230	0,2	-4,5	-41,31	4,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23050	23+00040	2	5,3	5,3	0	0	770	0,1	-4,6	-41,77	4,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23060	23+00050	2	5,3	5,3	0	0	570	-0,1	-4,8	-42,25	4,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23070	23+00060	2	5,3	5,3	0	0	370	-0,9	-5	-42,75	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23080	23+00070	2	5,3	5,3	0	0	330	-2,4	-5,3	-43,28	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	23090	23+00080	2	5,3	5,3	0	0	230	-4,1	-5,5	-43,83	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53	17,88
GC-060	1	23100	23+00090	2	5,3	5,3	0	0	140	-5,6	-5,6	-44,39	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	53	19,33
GC-060	1	23110	23+00100	2	5,3	5,3	0	0	60	-6,1	-5,3	-44,92	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53	21,82
GC-060	1	23120	23+00110	2	5,7	5,7	0	0	40	-6	-4,8	-45,4	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	55	23,44
GC-060	1	23130	23+00120	2	5,7	5,7	0	0	70	-5,4	-4,3	-45,83	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	20,96
GC-060	1	23140	23+00130	2	5,7	5,7	0	0	160	-4,8	-4,1	-46,24	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57	17,16
GC-060	1	23150	23+00140	2	5,9	5,9	0	0	520	-4,5	-4,1	-46,65	4,1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	13,27
GC-060	1	23160	23+00150	2	5,6	5,6	0	0	380	-4,4	-4,5	-47,1	4,5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	12,50
GC-060	1	23170	23+00160	2	5,7	5,7	0	0	210	-4,2	-5	-47,6	5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57	14,46
GC-060	1	23180	23+00170	2	5,6	5,6	0	0	110	-3,6	-5,5	-48,15	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57	16,31
GC-060	1	23190	23+00180	2	5,6	5,6	0	0	170	-2,7	-5,9	-48,74	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56	17,03
GC-060	1	23200	23+00190	2	5,5	5,5	0	0	240	-1,8	-6,2	-49,36	6,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56	16,53
GC-060	1	23210	23+00200	2	5,5	5,5	0	0	400	-1	-6,4	-50	6,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,84
GC-060	1	23220	23+00210	2	5,5	5,5	0	0	670	-0,2	-6,5	-50,65	6,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23230	23+00220	2	5,5	5,5	0	0	970	0,4	-6,7	-51,32	6,7	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23240	23+00230	2	5,5	5,5	0	0	1600	1,1	-6,9	-52,01	6,9	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23250	23+00240	2	5,5	5,5	0	0	2000	1,8	-7	-52,71	7	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23260	23+00250	2	5,5	5,5	0	0	-2600	2,2	-7	-53,41	7	0	10	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23270	23+00260	2	5,5	5,5	0	0	-2030	2,2	-6,8	-54,09	6,8	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23280	23+00270	2	5,5	5,5	0	0	-1800	2,1	-6,6	-54,75	6,6	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23290	23+00280	2	5,5	5,5	0	0	-1330	2,3	-6,2	-55,37	6,2	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23300	23+00290	2	5,5	5,5	0	0	-1030	3,3	-5,8	-55,95	5,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23310	23+00300	2	5,5	5,5	0	0	-530	5,1	-5,6	-56,51	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	23320	23+00310	2	5,5	5,5	0	0	-160	7,3	-6	-57,11	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	55	16,27

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	23330	23+00320	2	5,4	5,4	0	0	-40	9,3	-7,1	-57,82	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55	21,83
GC-060	1	23340	23+00330	2	5,4	5,4	0	0	-20	10,5	-8,9	-58,71	8,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	54	31,19
GC-060	1	23350	23+00340	2	5,7	5,7	0	0	-20	10,9	-10,6	-59,77	10,6	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	10	10	56	34,75
GC-060	1	23360	23+00350	2	5,6	5,6	0	0	-20	10,6	-11,8	-60,95	11,8	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	10	10	57	33,75
GC-060	1	23370	23+00360	2	5,6	5,6	0	0	-20	9,6	-12,3	-62,18	12,3	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	10	10	56	34,25
GC-060	1	23380	23+00370	2	5,6	5,6	0	0	-40	7,9	-12,1	-63,39	12,1	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	10	10	56	29,19
GC-060	1	23390	23+00380	2	5,6	5,6	0	0	-80	6,2	-11,4	-64,53	11,4	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	10	0	56	21,59
GC-060	1	23400	23+00390	2	5,6	5,6	0	0	-200	4,9	-10,4	-65,57	10,4	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	56	17,54
GC-060	1	23410	23+00400	2	5,6	5,6	0	0	-330	4,1	-9,5	-66,52	9,5	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,01
GC-060	1	23420	23+00410	2	5,6	5,6	0	0	-700	3,5	-8,8	-67,4	8,8	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	23430	23+00420	2	5,1	5,1	0	0	-1100	2,8	-8,4	-68,24	8,4	0	0	10	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	54	16,50
GC-060	1	23440	23+00430	2	5,1	5,1	0	0	-1700	2,2	-8,2	-69,06	8,2	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23450	23+00440	2	5,1	5,1	0	0	-2000	1,7	-7,9	-69,85	7,9	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23460	23+00450	2	5,1	5,1	0	0	2170	1,3	-7,5	-70,6	7,5	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23470	23+00460	2	5,1	5,1	0	0	1400	0,8	-7	-71,3	7	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23480	23+00470	2	5,1	5,1	0	0	1160	-0,1	-6,8	-71,98	6,8	0	10	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23490	23+00480	2	5,1	5,1	0	0	810	-1,9	-6,9	-72,67	6,9	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23500	23+00490	2	5,1	5,1	0	0	510	-4,5	-7,6	-73,43	7,6	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23510	23+00500	2	5,1	5,1	0	0	170	-7,2	-8,6	-74,29	8,6	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51	20,19
GC-060	1	23520	23+00510	2	5,1	5,1	0	0	50	-8,8	-9,5	-75,24	9,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	51	24,24
GC-060	1	23530	23+00520	2	5,6	5,6	0	0	20	-8,7	-9,8	-76,22	9,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	54	30,68
GC-060	1	23540	23+00530	2	6,1	6,1	0	0	20	-7,2	-9,8	-77,2	9,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	59	31,75
GC-060	1	23550	23+00540	2	6,1	6,1	0	0	40	-5,1	-9,7	-78,17	9,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	24,19
GC-060	1	23560	23+00550	2	6,1	6,1	0	0	150	-3,4	-9,7	-79,14	9,7	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	61	15,41
GC-060	1	23570	23+00560	2	5,6	5,6	0	0	370	-2,2	-9,8	-80,12	9,8	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	59	12,85
GC-060	1	23580	23+00570	2	5,1	5,1	0	0	670	-1,5	-9,8	-81,1	9,8	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	54	16,50
GC-060	1	23590	23+00580	2	5,1	5,1	0	0	930	-1	-9,6	-82,06	9,6	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23600	23+00590	2	5,1	5,1	0	0	1470	-0,8	-9,4	-83	9,4	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23610	23+00600	2	5,1	5,1	0	0	1100	-1,1	-9,1	-83,91	9,1	0	0	10	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	23620	23+00610	2	5,2	5,2	0	0	630	-2,1	-8,9	-84,8	8,9	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	23630	23+00620	2	5,3	5,3	0	0	330	-3,9	-9	-85,7	9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	23640	23+00630	2	5,5	5,5	0	0	170	-6,1	-9,3	-86,63	9,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	54	17,19
GC-060	1	23650	23+00640	2	6,1	6,1	0	0	50	-7,7	-9,4	-87,57	9,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	17,24
GC-060	1	23660	23+00650	2	6,3	6,3	0	0	20	-7,7	-9,1	-88,48	9,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62	22,18
GC-060	1	23670	23+00660	2	6,1	6,1	0	0	20	-6,1	-8,3	-89,31	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	62	28,25
GC-060	1	23680	23+00670	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,7	-7,4	-90,05	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	26,88
GC-060	1	23690	23+00680	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,3	-6,5	-90,7	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	58	21,28
GC-060	1	23700	23+00690	2	5,6	5,6	0	0	260	0,9	-5,7	-91,27	5,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	16,03
GC-060	1	23710	23+00700	2	5,6	5,6	0	0	530	3,2	-5,1	-91,78	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	23720	23+00710	2	5,6	5,6	0	0	-500	5,7	-4,8	-92,26	4,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	23730	23+00720	2	5,7	5,7	0	0	-370	8	-5	-92,76	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	23740	23+00730	2	6,1	6,1	0	0	-180	9,6	-5,5	-93,31	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	59	12,13
GC-060	1	23750	23+00740	2	6,1	6,1	0	0	-30	10,4	-6	-93,91	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	16,88
GC-060	1	23760	23+00750	2	6,2	6,2	0	0	-30	10,4	-6,5	-94,56	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	22,00
GC-060	1	23770	23+00760	2	6,2	6,2	0	0	-40	9,5	-6,8	-95,24	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62	19,81
GC-060	1	23780	23+00770	2	6,1	6,1	0	0	-50	7,6	-6,7	-95,91	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	62	17,61
GC-060	1	23790	23+00780	2	6,1	6,1	0	0	-80	5	-6,4	-96,55	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	15,58
GC-060	1	23800	23+00790	2	6	6	0	0	-140	2,1	-6,1	-97,16	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	61	13,48
GC-060	1	23810	23+00800	2	6	6	0	0	290	-1	-6,3	-97,79	6,3	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,45
GC-060	1	23820	23+00810	2	6,4	6,4	0	0	100	-3,5	-6,7	-98,46	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	62	10,03
GC-060	1	23830	23+00820	2	6,4	6,4	0	0	40	-4,8	-7,1	-99,17	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	13,09
GC-060	1	23840	23+00830	2	6,4	6,4	0	0	40	-4,5	-7,2	-99,89	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	16,13
GC-060	1	23850	23+00840	2	6,3	6,3	0	0	40	-3,2	-7,2	-100,6	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	64	16,63
GC-060	1	23860	23+00850	2	6	6	0	0	80	-1,7	-7	-101,3	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	62	16,09
GC-060	1	23870	23+00860	2	6	6	0	0	270	-0,6	-6,8	-102	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	12,53
GC-060	1	23880	23+00870	2	5,9	5,9	0	0	500	0,3	-6,6	-102,7	6,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,50
GC-060	1	23890	23+00880	2	5,7	5,7	0	0	870	1,1	-6,3	-103,3	6,3	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	23900	23+00890	2	5,7	5,7	0	0	1370	1,8	-5,6	-103,8	5,6	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	23910	23+00900	2	5,8	5,8	0	0	2030	2,7	-4,9	-104,3	4,9	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	23920	23+00910	2	5,9	5,9	0	0	-1200	4	-4,3	-104,8	4,3	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	23930	23+00920	2	5,9	5,9	0	0	-700	5,8	-4	-105,2	4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	23940	23+00930	2	6,1	6,1	0	0	-470	7,7	-4,3	-105,6	4,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60	10,00
GC-060	1	23950	23+00940	2	6,3	6,3	0	0	-200	8,8	-5,2	-106,1	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	9,01
GC-060	1	23960	23+00950	2	6,4	6,4	0	0	-40	8,7	-6,6	-106,8	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	12,58
GC-060	1	23970	23+00960	2	6,4	6,4	0	0	-40	7,7	-7,7	-107,5	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	16,13
GC-060	1	23980	23+00970	2	6,2	6,2	0	0	-50	6,3	-8,2	-108,4	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	63	16,11
GC-060	1	23990	23+00980	2	6	6	0	0	-160	4,6	-7,9	-109,2	7,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	61	14,32
GC-060	1	24000	23+00990	2	6	6	0	0	-400	2,8	-7,4	-109,9	7,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,27
GC-060	1	24010	24+00000	2	6,1	6,1	0	0	600	0,4	-6,9	-110,6	6,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	24020	24+00010	2	6	6	0	0	400	-2,4	-6,8	-111,3	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	24030	24+00020	2	6	6	0	0	170	-4,7	-6,9	-112	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	60	11,19
GC-060	1	24040	24+00030	2	6	6	0	0	40	-5,7	-7	-112,7	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	16,25
GC-060	1	24050	24+00040	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,7	-6,6	-113,3	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62	20,31
GC-060	1	24060	24+00050	2	6,3	6,3	0	0	60	-2	-5,9	-113,9	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63	17,13
GC-060	1	24070	24+00060	2	6,3	6,3	0	0	50	1,6	-5,1	-114,4	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63	14,43
GC-060	1	24080	24+00070	2	6,3	6,3	0	0	140	5	-4,8	-114,9	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	63	12,50
GC-060	1	24090	24+00080	2	5,8	5,8	0	0	-120	7,1	-5,2	-115,4	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	61	12,63
GC-060	1	24100	24+00090	2	5,8	5,8	0	0	-50	7,7	-6,2	-116	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	17,74
GC-060	1	24110	24+00100	2	5,8	5,8	0	0	-50	7	-7,1	-116,7	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	20,10
GC-060	1	24120	24+00110	2	5,8	5,8	0	0	-100	5,7	-7,6	-117,5	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	18,08
GC-060	1	24130	24+00120	2	5,8	5,8	0	0	-240	4,2	-7,5	-118,3	7,5	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58	14,87
GC-060	1	24140	24+00130	2	5,8	5,8	0	0	-370	2,7	-7,2	-119	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,84
GC-060	1	24150	24+00140	2	5,8	5,8	0	0	-530	0,9	-6,7	-119,6	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	24160	24+00150	2	5,9	5,9	0	0	-800	-1,6	-6,6	-120,3	6,6	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	24170	24+00160	2	6	6	0	0	730	-4,2	-6,7	-121	6,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	24180	24+00170	2	6,3	6,3	0	0	170	-6	-6,9	-121,7	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	62	9,69
GC-060	1	24190	24+00180	2	6,5	6,5	0	0	30	-5,9	-6,9	-122,4	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	64	13,94
GC-060	1	24200	24+00190	2	6	6	0	0	20	-3,9	-6,7	-123	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	63	24,38
GC-060	1	24210	24+00200	2	5,9	5,9	0	0	90	-0,7	-6,4	-123,7	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	22,88
GC-060	1	24220	24+00210	2	5,8	5,8	0	0	110	2,5	-6,4	-124,3	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59	15,59
GC-060	1	24230	24+00220	2	5,7	5,7	0	0	-330	4,9	-7	-125	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	14,34
GC-060	1	24240	24+00230	2	5,8	5,8	0	0	-270	6	-8,1	-125,8	8,1	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	24250	24+00240	2	5,7	5,7	0	0	-30	5,8	-9	-126,7	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	19,25
GC-060	1	24260	24+00250	2	5,7	5,7	0	0	-40	4,8	-9,5	-127,7	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	24,81
GC-060	1	24270	24+00260	2	5,5	5,5	0	0	-130	3,6	-9,5	-128,6	9,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	20,62
GC-060	1	24280	24+00270	2	5,5	5,5	0	0	-230	2,4	-9,1	-129,5	9,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	17,44
GC-060	1	24290	24+00280	2	5,5	5,5	0	0	-500	0,6	-8,7	-130,4	8,7	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,88
GC-060	1	24300	24+00290	2	5,6	5,6	0	0	-900	-1,6	-8,3	-131,2	8,3	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	24310	24+00300	2	5,8	5,8	0	0	370	-3,2	-7,7	-132	7,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	24320	24+00310	2	5,8	5,8	0	0	100	-2,7	-6,8	-132,7	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	14,03
GC-060	1	24330	24+00320	2	6	6	0	0	40	-0,1	-5,9	-133,3	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59	18,09
GC-060	1	24340	24+00330	2	6,3	6,3	0	0	20	3,2	-5,5	-133,8	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62	23,69
GC-060	1	24350	24+00340	2	6,2	6,2	0	0	80	5,5	-5,8	-134,4	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	20,16
GC-060	1	24360	24+00350	2	6,2	6,2	0	0	-50	6	-6,3	-135	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62	14,58
GC-060	1	24370	24+00360	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,6	-6,7	-135,7	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	18,80
GC-060	1	24380	24+00370	2	6,1	6,1	0	0	-30	2	-6,8	-136,4	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	62	22,00
GC-060	1	24390	24+00380	2	6,1	6,1	0	0	-400	-1,2	-6,9	-137,1	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	15,75
GC-060	1	24400	24+00390	2	6,1	6,1	0	0	160	-4	-7	-137,8	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	61	10,27
GC-060	1	24410	24+00400	2	6,1	6,1	0	0	50	-6,1	-7,3	-138,5	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	14,32
GC-060	1	24420	24+00410	2	6	6	0	0	60	-7,4	-7,7	-139,3	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	61	16,93
GC-060	1	24430	24+00420	2	6	6	0	0	60	-7,9	-8,2	-140,1	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	16,75
GC-060	1	24440	24+00430	2	6	6	0	0	50	-7,5	-8,4	-140,9	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60	17,43
GC-060	1	24450	24+00440	2	6	6	0	0	60	-6,1	-8,4	-141,8	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	17,43
GC-060	1	24460	24+00450	2	5,8	5,8	0	0	170	-4,1	-8,1	-142,6	8,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	59	15,57

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	24470	24+00460	2	5,7	5,7	0	0	400	-2,4	-7,7	-143,3	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	13,69
GC-060	1	24480	24+00470	2	5,7	5,7	0	0	500	-1,3	-7,3	-144,1	7,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	24490	24+00480	2	5,7	5,7	0	0	900	-0,7	-7,1	-144,8	7,1	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	24500	24+00490	2	5,7	5,7	0	0	800	-0,5	-7	-145,5	7	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	24510	24+00500	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,6	-6,9	-146,2	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	24520	24+00510	2	5,9	5,9	0	0	270	-1,1	-6,9	-146,9	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	24530	24+00520	2	5,9	5,9	0	0	130	-1,6	-6,7	-147,5	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	12,56
GC-060	1	24540	24+00530	2	5,9	5,9	0	0	100	-2,2	-6,5	-148,2	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	14,58
GC-060	1	24550	24+00540	2	5,8	5,8	0	0	100	-2,7	-6,3	-148,8	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	15,55
GC-060	1	24560	24+00550	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,3	-6,4	-149,5	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	58	15,79
GC-060	1	24570	24+00560	2	5,7	5,7	0	0	300	-4	-6,4	-150,1	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,27
GC-060	1	24580	24+00570	2	5,8	5,8	0	0	430	-4,5	-6,3	-150,7	6,3	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	24590	24+00580	2	5,8	5,8	0	0	190	-4,6	-6,1	-151,3	6,1	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	13,07
GC-060	1	24600	24+00590	2	5,8	5,8	0	0	170	-4,1	-5,9	-151,9	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58	14,26
GC-060	1	24610	24+00600	2	5,8	5,8	0	0	170	-3,4	-5,7	-152,5	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58	14,38
GC-060	1	24620	24+00610	2	5,8	5,8	0	0	180	-2,6	-5,5	-153	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	14,32
GC-060	1	24630	24+00620	2	5,8	5,8	0	0	270	-2,1	-5,3	-153,6	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,13
GC-060	1	24640	24+00630	2	5,8	5,8	0	0	190	-1,9	-4,9	-154,1	4,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	13,07
GC-060	1	24650	24+00640	2	5,8	5,8	0	0	140	-1,7	-4,4	-154,5	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58	14,51
GC-060	1	24660	24+00650	2	5,9	5,9	0	0	140	-0,9	-3,6	-154,9	3,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59	14,39
GC-060	1	24670	24+00660	2	5,9	5,9	0	0	150	0,2	-3	-155,2	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59	13,80
GC-060	1	24680	24+00670	2	6	6	0	0	-530	1,3	-2,6	-155,4	2,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,85
GC-060	1	24690	24+00680	2	6,1	6,1	0	0	-150	1,9	-2,3	-155,7	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	61	10,85
GC-060	1	24700	24+00690	2	6,1	6,1	0	0	-40	2,4	-2	-155,9	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	15,41
GC-060	1	24710	24+00700	2	5,4	5,4	0	0	-30	2,9	-1,6	-156	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	58	24,31
GC-060	1	24720	24+00710	2	5	5	0	0	-40	3,8	-1,4	-156,2	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	52	29,81
GC-060	1	24730	24+00720	2	4,7	4,7	0	0	-30	5	-1,6	-156,3	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	49	33,31
GC-060	1	24740	24+00730	2	4,6	4,6	0	0	-20	6,2	-2,2	-156,5	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0	10	47	40,38
GC-060	1	24750	24+00740	2	5,2	5,2	0	0	-20	6,9	-3,1	-156,8	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0	10	49	41,25
GC-060	1	24760	24+00750	2	5,1	5,1	0	0	-30	6,6	-4	-157,2	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	52	35,38
GC-060	1	24770	24+00760	2	5,1	5,1	0	0	-50	5,6	-4,7	-157,7	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	51	29,80
GC-060	1	24780	24+00770	2	4,9	4,9	0	0	-60	4,8	-5,1	-158,2	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	50	27,43
GC-060	1	24790	24+00780	2	5	5	0	0	-230	4,3	-5,2	-158,7	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	50	24,76
GC-060	1	24800	24+00790	2	5	5	0	0	-430	4,1	-4,9	-159,2	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,88
GC-060	1	24810	24+00800	2	5	5	0	0	-600	4,1	-4,5	-159,7	4,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	24820	24+00810	2	5,4	5,4	0	0	-570	4,2	-4,1	-160,1	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	52	18,00
GC-060	1	24830	24+00820	2	5,9	5,9	0	0	-400	4,3	-3,9	-160,5	3,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	57	13,50
GC-060	1	24840	24+00830	2	5,9	5,9	0	0	-180	4,5	-3,8	-160,9	3,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	59	12,13
GC-060	1	24850	24+00840	2	5,9	5,9	0	0	-150	4,9	-3,8	-161,2	3,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59	13,48
GC-060	1	24860	24+00850	2	6	6	0	0	-140	5,3	-3,9	-161,6	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	60	13,30
GC-060	1	24870	24+00860	2	6	6	0	0	-130	5,5	-4,3	-162,1	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	13,00
GC-060	1	24880	24+00870	2	6	6	0	0	-100	5,2	-4,7	-162,5	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	13,58
GC-060	1	24890	24+00880	2	5,9	5,9	0	0	-100	4,6	-5	-163	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	14,55
GC-060	1	24900	24+00890	2	5,9	5,9	0	0	-170	4,1	-5	-163,5	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59	14,22
GC-060	1	24910	24+00900	2	5,8	5,8	0	0	-270	3,8	-4,7	-164	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	12,69
GC-060	1	24920	24+00910	2	5,8	5,8	0	0	-430	3,5	-4,3	-164,4	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	24930	24+00920	2	5,8	5,8	0	0	-670	3,4	-3,8	-164,8	3,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	24940	24+00930	2	5,8	5,8	0	0	-470	3,7	-3,6	-165,2	3,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	24950	24+00940	2	5,9	5,9	0	0	-300	4,4	-3,5	-165,5	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	24960	24+00950	2	6	6	0	0	-200	5,2	-3,6	-165,9	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	11,51
GC-060	1	24970	24+00960	2	6,1	6,1	0	0	-110	5,3	-3,8	-166,3	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	12,35
GC-060	1	24980	24+00970	2	6	6	0	0	-80	4,3	-4	-166,7	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	61	13,87
GC-060	1	24990	24+00980	2	6	6	0	0	-110	2,7	-3,9	-167,1	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	60	14,37
GC-060	1	25000	25+00000	2	6	6	0	0	-120	1,1	-3,6	-167,4	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	60	13,53
GC-060	1	25010	25+00010	2	6	6	0	0	250	-0,1	-3	-167,7	3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,69
GC-060	1	25020	25+00020	2	5,9	5,9	0	0	130	-0,9	-2,5	-168	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	12,06
GC-060	1	25030	25+00030	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,7	-2,1	-168,2	2,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	13,57

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	25040	25+00040	2	5,9	5,9	0	0	370	-2,5	-1,8	-168,4	1,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,01
GC-060	1	25050	25+00050	2	6	6	0	0	190	-3,2	-1,6	-168,5	1,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60	11,57
GC-060	1	25060	25+00060	2	6,1	6,1	0	0	90	-3,6	-1,3	-168,6	1,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	61	12,82
GC-060	1	25070	25+00070	2	6,1	6,1	0	0	80	-3,7	-1	-168,7	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	13,78
GC-060	1	25080	25+00080	2	6,1	6,1	0	0	80	-3,6	-0,8	-168,8	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	14,06
GC-060	1	25090	25+00090	2	6	6	0	0	80	-3,1	-0,6	-168,9	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	61	14,56
GC-060	1	25100	25+00100	2	5,8	5,8	0	0	110	-2,1	-0,4	-168,9	0,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59	15,37
GC-060	1	25110	25+00110	2	5,8	5,8	0	0	300	-0,6	-0,2	-168,9	0,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,84
GC-060	1	25120	25+00120	2	5,9	5,9	0	0	-370	1,2	-0,3	-169	0,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	25130	25+00130	2	6,1	6,1	0	0	-170	2,8	-0,8	-169,1	0,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	60	11,19
GC-060	1	25140	25+00140	2	6,1	6,1	0	0	-80	4,1	-1,3	-169,2	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	12,72
GC-060	1	25150	25+00150	2	5,9	5,9	0	0	-70	4,7	-1,6	-169,3	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	60	15,42
GC-060	1	25160	25+00160	2	5,9	5,9	0	0	-150	4,9	-1,6	-169,5	1,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59	15,24
GC-060	1	25170	25+00170	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,8	-1,4	-169,6	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58	14,23
GC-060	1	25180	25+00180	2	5,7	5,7	0	0	-430	4,9	-1,2	-169,8	1,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,88
GC-060	1	25190	25+00190	2	5,7	5,7	0	0	-770	5,4	-1,2	-169,9	1,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
				media	5,89							media	4,31	8510	1920	580	60		2080	2340	1910	4070							60	2.080	58	
				min	4,50							max	12,30																	0,005	0,186	66.052	18.143
GC-060	1	25200	25+00200	2	5,8	5,8	0	0	-290	6,1	-1,4	-170	1,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	52	12,50
GC-060	1	25210	25+00210	2	6	6	0	0	-140	6,1	-1,8	-170,2	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,45
GC-060	1	25220	25+00220	2	5,8	5,8	0	0	-130	5,3	-2,2	-170,4	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	14,00
GC-060	1	25230	25+00230	2	5,7	5,7	0	0	-370	3,7	-2,6	-170,7	2,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	14,06
GC-060	1	25240	25+00240	2	5,7	5,7	0	0	570	1,8	-2,8	-171	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	25250	25+00250	2	6,2	6,2	0	0	240	0	-3	-171,3	3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	60	11,34
GC-060	1	25260	25+00260	2	6,9	6,9	0	0	120	-1,4	-3,2	-171,6	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,563	-0,5	-0,5	0	-0,44	0	0	66	7,03
GC-060	1	25270	25+00270	2	6,9	6,9	0	0	110	-2,3	-3,3	-171,9	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,532	-0,5	-0,5	0	-0,47	0	0	69	4,53
GC-060	1	25280	25+00280	2	6,9	6,9	0	0	160	-2,6	-3,4	-172,3	3,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,647	-0,5	-0,5	0	-0,35	0	0	69	4,11
GC-060	1	25290	25+00290	2	6,9	6,9	0	0	230	-2,6	-3,4	-172,6	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,724	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	69	3,15
GC-060	1	25300	25+00300	2	6,9	6,9	0	0	400	-2,5	-3,5	-172,9	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69	1,88
GC-060	1	25310	25+00310	2	6,9	6,9	0	0	900	-2,1	-3,5	-173,3	3,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69	1,00
GC-060	1	25320	25+00320	2	6,9	6,9	0	0	630	-1,2	-3,5	-173,6	3,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69	1,00
GC-060	1	25330	25+00330	2	6,9	6,9	0	0	230	0,2	-3,4	-174	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,724	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	69	1,88
GC-060	1	25340	25+00340	2	6,9	6,9	0	0	170	2	-3,3	-174,3	3,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,662	-0,5	-0,5	0	-0,34	0	0	69	3,07
GC-060	1	25350	25+00350	2	6,9	6,9	0	0	100	3,6	-2,7	-174,6	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	69	4,22
GC-060	1	25360	25+00360	2	6,9	6,9	0	0	50	4,8	-1,5	-174,7	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	69	7,08
GC-060	1	25370	25+00370	2	7	7	0	0	40	5	0,3	-174,7	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	70	9,61
GC-060	1	25380	25+00380	2	6,8	6,8	0	0	30	4,6	2,2	-174,5	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	69	12,81
GC-060	1	25390	25+00390	2	6,3	6,3	0	0	40	3,7	3,7	-174,1	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	66	16,31
GC-060	1	25400	25+00400	2	6,4	6,4	0	0	140	3,1	4,5	-173,7	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	64	13,01
GC-060	1	25410	25+00410	2	6,4	6,4	0	0	270	2,5	4,7	-173,2	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	7,45
GC-060	1	25420	25+00420	2	6,4	6,4	0	0	500	2,6	4,4	-172,8	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,00
GC-060	1	25430	25+00430	2	6,4	6,4	0	0	-830	2,8	3,6	-172,4	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,00
GC-060	1	25440	25+00440	2	6,4	6,4	0	0	-370	3,2	2,5	-172,1	2,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,00
GC-060	1	25450	25+00450	2	6,4	6,4	0	0	-170	3,1	1,2	-172	1,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64	7,19
GC-060	1	25460	25+00460	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,6	0,1	-172	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	12,25
GC-060	1	25470	25+00470	2	6,8	6,8	0	0	-100	2	-0,6	-172,1	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	66	11,09
GC-060	1	25480	25+00480	2	7	7	0	0	-230	1,6	-1	-172,2	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,824	-0,5	-0,5	0	-0,18	0	0	69	3,91
GC-060	1	25490	25+00490	2	7	7	0	0	-400	1,2	-1,3	-172,3	1,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70	0,88
GC-060	1	25500	25+00500	2	7	7	0	0	-630	0,6	-1,6	-172,5	1,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70	0,00
GC-060	1	25510	25+00510	2	7	7	0	0	-1230	0	-2,1	-172,7	2,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70	0,00
GC-060	1	25520	25+00520	2	7	7	0	0	370	-0,6	-2,9	-173	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70	0,00
GC-060	1	25530	25+00530	2	7	7	0	0	140	-0,9	-3,8	-173,3	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,711	-0,5	-0,5	0	-0,29	0	0	70	1,45
GC-060	1	25540	25+00540	2	7	7	0	0	60	-0,9	-4,6	-173,8	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	70	4,82
GC-060	1	25550	25+00550	2	7	7	0	0	40	-0,7	-5,1	-174,3	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	70	8,44
GC-060	1	25560	25+00560	2	7	7	0	0	230	-0,5	-5,3	-174,8	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,824	-0,5	-0,5	0	-0,18	0	0	70	5,94
GC-060	1	25570	25+00570	2	6,5	6,5	0	0	430	-0,4	-5,5	-175,4	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	68	3,38
GC-060	1	25580	25+00580	2	6,3	6,3	0	0	630	-0,3	-5,6	-176	5,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64	6,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	25590	25+00590	2	5,8	5,8	0	0	-770	-0,1	-5,8	-176,5	5,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	61	9,50
GC-060	1	25600	25+00600	2	5,7	5,7	0	0	-230	0,1	-5,9	-177,1	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58	13,38
GC-060	1	25610	25+00610	2	5,6	5,6	0	0	-250	0,2	-6	-177,7	6	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,38
GC-060	1	25620	25+00620	2	5,6	5,6	0	0	-430	0,4	-6,1	-178,3	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	25630	25+00630	2	5,5	5,5	0	0	-630	1	-6,3	-179	6,3	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	25640	25+00640	2	5,5	5,5	0	0	-260	1,9	-6,9	-179,7	6,9	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	25650	25+00650	2	5,5	5,5	0	0	-80	2,9	-7,7	-180,4	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	17,53
GC-060	1	25660	25+00660	2	5,5	5,5	0	0	-140	3,8	-8,4	-181,3	8,4	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	18,98
GC-060	1	25670	25+00670	2	5,5	5,5	0	0	-190	4,7	-8,3	-182,1	8,3	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	55	17,51
GC-060	1	25680	25+00680	2	5,6	5,6	0	0	-370	5,6	-6,6	-182,8	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,57
GC-060	1	25690	25+00690	2	5,7	5,7	0	0	-240	6,3	-3,6	-183,1	3,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	14,34
GC-060	1	25700	25+00700	2	6,2	6,2	0	0	-150	6,7	0	-183,1	0	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	60	12,69
GC-060	1	25710	25+00710	2	7,5	7,5	0	0	-50	6,5	2,7	-182,8	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,69	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	69	6,90
GC-060	1	25720	25+00720	2	7,3	7,3	0	0	-30	5,6	4,2	-182,4	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	74	6,80
GC-060	1	25730	25+00730	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,9	4,8	-181,9	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	68	16,00
GC-060	1	25740	25+00740	2	5,6	5,6	0	0	-50	1,4	5,2	-181,4	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	59	21,80
GC-060	1	25750	25+00750	2	5,6	5,6	0	0	-700	-1,1	5,7	-180,9	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	18,05
GC-060	1	25760	25+00760	2	5,6	5,6	0	0	70	-3	6,3	-180,2	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	16,89
GC-060	1	25770	25+00770	2	5,5	5,5	0	0	50	-4	6,9	-179,5	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	21,44
GC-060	1	25780	25+00780	2	5,5	5,5	0	0	80	-4,6	7	-178,8	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	21,58
GC-060	1	25790	25+00790	2	5,6	5,6	0	0	180	-4,9	6,8	-178,2	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	18,16
GC-060	1	25800	25+00800	2	5,7	5,7	0	0	50	-4,7	6,5	-177,5	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	18,68
GC-060	1	25810	25+00810	2	5,7	5,7	0	0	30	-3,7	6,5	-176,9	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	23,80
GC-060	1	25820	25+00820	2	5,6	5,6	0	0	30	-2	6,7	-176,2	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	27,00
GC-060	1	25830	25+00830	2	5,6	5,6	0	0	50	0,2	7	-175,5	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	24,80
GC-060	1	25840	25+00840	2	5,6	5,6	0	0	120	2,2	7,2	-174,8	7,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	19,74
GC-060	1	25850	25+00850	2	5,7	5,7	0	0	-150	3,1	7,2	-174	7,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57	16,54
GC-060	1	25860	25+00860	2	5,7	5,7	0	0	-30	2,5	6,9	-173,4	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	21,10
GC-060	1	25870	25+00870	2	5,6	5,6	0	0	-30	1	6,7	-172,7	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	27,00
GC-060	1	25880	25+00880	2	5,6	5,6	0	0	-40	-0,4	6,8	-172	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	25,81
GC-060	1	25890	25+00890	2	5,6	5,6	0	0	-400	-0,7	7	-171,3	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	19,06
GC-060	1	25900	25+00900	2	5,7	5,7	0	0	40	-0,1	7,1	-170,6	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	18,56
GC-060	1	25910	25+00910	2	5,4	5,4	0	0	130	1	7,1	-169,9	7,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	21,12
GC-060	1	25920	25+00920	2	5,4	5,4	0	0	-490	2	6,9	-169,2	6,9	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,56
GC-060	1	25930	25+00930	2	5,4	5,4	0	0	-90	2,6	6,9	-168,5	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54	18,25
GC-060	1	25940	25+00940	2	5,4	5,4	0	0	-100	3,1	7,1	-167,8	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	20,28
GC-060	1	25950	25+00950	2	5,3	5,3	0	0	-110	3,4	7,5	-167	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	54	20,37
GC-060	1	25960	25+00960	2	5,3	5,3	0	0	-160	3,4	7,9	-166,3	7,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	53	20,11
GC-060	1	25970	25+00970	2	5,4	5,4	0	0	-160	3	8	-165,5	8	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	54	19,03
GC-060	1	25980	25+00980	2	5,2	5,2	0	0	-120	1,9	7,9	-164,7	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	53	19,95
GC-060	1	25990	25+00990	2	5,2	5,2	0	0	-300	0,3	7,6	-163,9	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,69
				media	6,14								media	4,74	480	280	20	0		130	130	220	240							0	130	57	
				min	5,20								max	8,40																0,00	0,16	4.961	1.002
GC-060	1	26000	25+01000	2	5,4	5,4	0	0	330	-1	7,4	-163,2	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53	17,00
GC-060	1	26010	26+00000	2	5,6	5,6	0	0	110	-1,3	7,5	-162,4	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	55	16,84
GC-060	1	26020	26+00010	2	5,6	5,6	0	0	50	-0,4	7,7	-161,6	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	19,89
GC-060	1	26030	26+00020	2	5,5	5,5	0	0	40	0,7	7,3	-160,9	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	23,61
GC-060	1	26040	26+00030	2	5,6	5,6	0	0	150	0,8	6,5	-160,3	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56	20,91
GC-060	1	26050	26+00040	2	5,8	5,8	0	0	-30	-0,3	5,8	-159,7	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	57	21,10
GC-060	1	26060	26+00050	2	5,5	5,5	0	0	-20	-2	5,6	-159,1	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	57	30,38
GC-060	1	26070	26+00060	2	5,5	5,5	0	0	-140	-3,7	5,8	-158,5	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	26,57
GC-060	1	26080	26+00070	2	5,5	5,5	0	0	80	-4,9	6,1	-157,9	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	18,98
GC-060	1	26090	26+00080	2	5,5	5,5	0	0	50	-5,5	6,4	-157,3	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55	21,58
GC-060	1	26100	26+00090	2	5,5	5,5	0	0	50	-4,9	6,8	-156,6	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55	23,10
GC-060	1	26110	26+00100	2	5,5	5,5	0	0	50	-3,3	7,3	-155,9	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55	23,10
GC-060	1	26120	26+00110	2	5,5	5,5	0	0	50	-1,1	7,6	-155,1	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55	23,10
GC-060	1	26130	26+00120	2	5,6	5,6	0	0	70	0,9	7,4	-154,4	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	21,44

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	26140	26+00130	2	5,6	5,6	0	0	120	2,1	6,7	-153,7	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	18,58
GC-060	1	26150	26+00140	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,4	5,8	-153,1	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56	17,94
GC-060	1	26160	26+00150	2	5,4	5,4	0	0	-30	2	5,2	-152,6	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	55	24,00
GC-060	1	26170	26+00160	2	5,2	5,2	0	0	-80	1,3	5	-152,1	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	53	26,28
GC-060	1	26180	26+00170	2	5,1	5,1	0	0	-200	0,6	5,3	-151,6	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52	22,04
GC-060	1	26190	26+00180	2	5,1	5,1	0	0	-600	-0,2	5,9	-151	5,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,01
GC-060	1	26200	26+00190	2	5,1	5,1	0	0	500	-0,8	6,8	-150,3	6,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	26210	26+00200	2	5,2	5,2	0	0	300	-1,1	7,5	-149,6	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	26220	26+00210	2	5,3	5,3	0	0	140	-1,4	7,8	-148,8	7,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	53	18,95
GC-060	1	26230	26+00220	2	5,3	5,3	0	0	230	-1,8	7,9	-148	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53	19,33
GC-060	1	26240	26+00230	2	5,6	5,6	0	0	110	-2	8	-147,2	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	55	18,22
GC-060	1	26250	26+00240	2	5,6	5,6	0	0	30	-1,9	8,2	-146,4	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	22,59
GC-060	1	26260	26+00250	2	5,4	5,4	0	0	30	-1,5	8,5	-145,5	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	55	28,50
GC-060	1	26270	26+00260	2	5,2	5,2	0	0	60	-1,2	8,6	-144,7	8,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	53	27,13
GC-060	1	26280	26+00270	2	5,2	5,2	0	0	140	-1,2	8,6	-143,8	8,6	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	52	22,82
GC-060	1	26290	26+00280	2	5,3	5,3	0	0	270	-1,6	8,4	-143	8,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,95
GC-060	1	26300	26+00290	2	5,5	5,5	0	0	100	-2,3	8,4	-142,1	8,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54	18,03
GC-060	1	26310	26+00300	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,4	8,6	-141,3	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	22,09
GC-060	1	26320	26+00310	2	5,6	5,6	0	0	40	-1,6	8,8	-140,4	8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	24,63
GC-060	1	26330	26+00320	2	5,6	5,6	0	0	30	0,1	8,7	-139,5	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	25,81
GC-060	1	26340	26+00330	2	5,6	5,6	0	0	120	2,2	8,4	-138,7	8,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	22,44
GC-060	1	26350	26+00340	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,9	7,9	-137,9	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	57	17,58
GC-060	1	26360	26+00350	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,6	7,5	-137,1	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	25,02
GC-060	1	26370	26+00360	2	5,8	5,8	0	0	-20	4	7,2	-136,4	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	26380	26+00370	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,5	7,2	-135,7	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	26390	26+00380	2	5,5	5,5	0	0	-20	0,6	7,4	-135	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	57	33,75
GC-060	1	26400	26+00390	2	5,5	5,5	0	0	-140	-1,2	7,9	-134,2	7,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	26,57
GC-060	1	26410	26+00400	2	5,5	5,5	0	0	60	-2,2	8,5	-133,3	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	19,82
GC-060	1	26420	26+00410	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,2	9,1	-132,4	9,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	23,44
GC-060	1	26430	26+00420	2	5,3	5,3	0	0	50	-1,3	9,4	-131,5	9,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	54	25,11
GC-060	1	26440	26+00430	2	5,2	5,2	0	0	140	-0,1	9,4	-130,5	9,4	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	53	23,00
GC-060	1	26450	26+00440	2	4,7	4,7	0	0	420	1	9,2	-129,6	9,2	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	50	21,95
GC-060	1	26460	26+00450	2	4,4	4,4	0	0	-320	1,9	9	-128,7	9	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	46	24,50
GC-060	1	26470	26+00460	2	4,4	4,4	0	0	-120	2,4	8,7	-127,8	8,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0	0	44	27,69
GC-060	1	26480	26+00470	2	4,3	4,3	0	0	-110	2,8	8,4	-127	8,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	44	30,03
GC-060	1	26490	26+00480	2	4,3	4,3	0	0	-300	3,1	8,2	-126,2	8,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	43	28,84
GC-060	1	26500	26+00490	2	4,4	4,4	0	0	-160	2,9	7,9	-125,4	7,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,853	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	44	27,77
GC-060	1	26510	26+00500	2	4,4	4,4	0	0	-110	2,2	7,6	-124,6	7,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,968	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	44	29,11
GC-060	1	26520	26+00510	2	4,3	4,3	0	0	-110	1,1	7,3	-123,9	7,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	44	30,18
GC-060	1	26530	26+00520	2	4,5	4,5	0	0	-200	0	7,2	-123,2	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	44	28,85
GC-060	1	26540	26+00530	2	4,6	4,6	0	0	470	-0,8	7,3	-122,4	7,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46	25,51
GC-060	1	26550	26+00540	2	4,7	4,7	0	0	370	-1,3	7,3	-121,7	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	23,50
GC-060	1	26560	26+00550	2	4,8	4,8	0	0	150	-1,9	7	-121	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	48	23,85
GC-060	1	26570	26+00560	2	5	5	0	0	120	-2,6	6,3	-120,4	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	49	24,04
GC-060	1	26580	26+00570	2	5,1	5,1	0	0	120	-3,4	5,2	-119,9	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	51	22,88
GC-060	1	26590	26+00580	2	5,4	5,4	0	0	50	-4	3,7	-119,5	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53	23,24
GC-060	1	26600	26+00590	2	5,6	5,6	0	0	20	-4,6	2	-119,3	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	55	29,18
GC-060	1	26610	26+00600	2	5,7	5,7	0	0	20	-5,1	0,3	-119,3	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57	33,75
GC-060	1	26620	26+00610	2	5,8	5,8	0	0	20	-5,1	-1,1	-119,4	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,75
GC-060	1	26630	26+00620	2	6	6	0	0	20	-4,3	-2,1	-119,6	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	59	31,25
GC-060	1	26640	26+00630	2	5,8	5,8	0	0	30	-2,7	-2,6	-119,8	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59	27,88
GC-060	1	26650	26+00640	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,7	-2,8	-120,1	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	22,13
GC-060	1	26660	26+00650	2	5,8	5,8	0	0	180	1,6	-3	-120,4	3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	16,50
GC-060	1	26670	26+00660	2	5,9	5,9	0	0	-140	3,9	-3,2	-120,7	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59	14,07
GC-060	1	26680	26+00670	2	6,1	6,1	0	0	-40	6,1	-3,4	-121,1	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60	16,51
GC-060	1	26690	26+00680	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,5	-3,5	-121,4	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	20,81
GC-060	1	26700	26+00690	2	6	6	0	0	-20	8	-3,6	-121,8	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	61	26,38

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	26710	26+00700	2	5,8	5,8	0	0	-20	7,5	-3,6	-122,2	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	59	31,25
GC-060	1	26720	26+00710	2	5,7	5,7	0	0	-40	6,7	-3,7	-122,5	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	58	27,69
GC-060	1	26730	26+00720	2	5,4	5,4	0	0	-70	5,8	-3,8	-122,9	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	56	22,46
GC-060	1	26740	26+00730	2	5,4	5,4	0	0	-120	5,5	-3,8	-123,3	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	20,58
GC-060	1	26750	26+00740	2	5,4	5,4	0	0	-430	5,9	-3,7	-123,7	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,69
GC-060	1	26760	26+00750	2	5,5	5,5	0	0	-230	6,9	-3,5	-124	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	16,38
GC-060	1	26770	26+00760	2	5,8	5,8	0	0	-90	7,8	-3,3	-124,3	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	57	16,63
GC-060	1	26780	26+00770	2	5,8	5,8	0	0	-30	8	-3,2	-124,7	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	21,00
GC-060	1	26790	26+00780	2	5,7	5,7	0	0	-30	7,2	-3,1	-125	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	26,00
GC-060	1	26800	26+00790	2	5,5	5,5	0	0	-50	5,8	-2,9	-125,3	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	24,80
GC-060	1	26810	26+00800	2	5,4	5,4	0	0	-110	4,2	-2,8	-125,5	2,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	55	21,39
GC-060	1	26820	26+00810	2	5	5	0	0	-230	2,9	-2,5	-125,8	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	52	20,72
GC-060	1	26830	26+00820	2	5	5	0	0	-370	2,1	-2,3	-126	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,88
GC-060	1	26840	26+00830	2	4,8	4,8	0	0	-800	1,8	-2,2	-126,2	2,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49	21,00
GC-060	1	26850	26+00840	2	4,8	4,8	0	0	-1070	1,6	-2,1	-126,4	2,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	26860	26+00850	2	4,8	4,8	0	0	-1400	1,5	-2,2	-126,7	2,2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	26870	26+00860	2	4,9	4,9	0	0	-1870	1,6	-2,2	-126,9	2,2	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,50
GC-060	1	26880	26+00870	2	4,9	4,9	0	0	-1270	2	-2,3	-127,1	2,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	26890	26+00880	2	5	5	0	0	-700	2,7	-2,2	-127,3	2,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,50
GC-060	1	26900	26+00890	2	5,1	5,1	0	0	-400	3,4	-2,2	-127,6	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,50
GC-060	1	26910	26+00900	2	5,6	5,6	0	0	-230	3,7	-2,2	-127,8	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	54	17,38
GC-060	1	26920	26+00910	2	5,9	5,9	0	0	-300	3,7	-2,4	-128	2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	13,38
GC-060	1	26930	26+00920	2	6,4	6,4	0	0	-370	3,4	-2,7	-128,3	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62	8,50
GC-060	1	26940	26+00930	2	6,7	6,7	0	0	-570	2,7	-3,2	-128,6	3,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66	4,50
GC-060	1	26950	26+00940	2	6,8	6,8	0	0	-900	1,8	-3,9	-129	3,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68	2,50
GC-060	1	26960	26+00950	2	6,8	6,8	0	0	730	0,9	-4,8	-129,5	4,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68	2,00
GC-060	1	26970	26+00960	2	6,8	6,8	0	0	420	0,4	-5,5	-130	5,5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68	2,00
GC-060	1	26980	26+00970	2	6,8	6,8	0	0	370	0,4	-6	-130,6	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68	2,00
GC-060	1	26990	26+00980	2	6,8	6,8	0	0	430	0,3	-6,4	-131,3	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68	2,00
GC-060	1	27000	27+00000	2	6,8	6,8	0	0	630	0,4	-6,8	-131,9	6,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68	2,00
GC-060	1	27010	27+00010	2	6,6	6,6	0	0	-700	0,6	-7,2	-132,7	7,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67	3,00
GC-060	1	27020	27+00020	2	6,5	6,5	0	0	-530	0,9	-7,4	-133,4	7,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66	4,50
GC-060	1	27030	27+00030	2	6,1	6,1	0	0	-470	1	-7,4	-134,1	7,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63	7,00
GC-060	1	27040	27+00040	2	5,3	5,3	0	0	-630	1	-7,2	-134,9	7,2	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	57	13,00
GC-060	1	27050	27+00050	2	5	5	0	0	-970	1	-6,3	-135,5	6,3	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52	18,50
GC-060	1	27060	27+00060	2	5	5	0	0	-1570	1,1	-4,7	-136	4,7	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27070	27+00070	2	4,9	4,9	0	0	2030	1,1	-2,7	-136,2	2,7	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50	20,50
GC-060	1	27080	27+00080	2	4,9	4,9	0	0	1570	0,8	-0,5	-136,3	0,5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27090	27+00090	2	5	5	0	0	1070	0,1	1,4	-136,1	1,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,50
GC-060	1	27100	27+00100	2	5	5	0	0	570	-0,7	2,9	-135,9	2,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27110	27+00110	2	5	5	0	0	370	-1,4	4	-135,5	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27120	27+00120	2	5,1	5,1	0	0	210	-1,7	4,7	-135	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,093	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	51	20,46
GC-060	1	27130	27+00130	2	5,1	5,1	0	0	190	-1,8	5	-134,5	5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51	21,03
GC-060	1	27140	27+00140	2	5	5	0	0	330	-1,4	5	-134	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51	20,57
GC-060	1	27150	27+00150	2	5	5	0	0	530	-0,7	4,5	-133,5	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27160	27+00160	2	4,9	4,9	0	0	870	0,3	3,5	-133,2	3,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50	20,50
GC-060	1	27170	27+00170	2	4,9	4,9	0	0	-570	1,3	2,1	-133	2,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27180	27+00180	2	5	5	0	0	-370	2,3	0,7	-132,9	0,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,50
GC-060	1	27190	27+00190	2	5	5	0	0	-250	2,8	-0,6	-133	0,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27200	27+00200	2	5,1	5,1	0	0	-260	2,8	-1,5	-133,1	1,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,50
GC-060	1	27210	27+00210	2	5	5	0	0	-370	2,3	-2	-133,3	2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51	19,50
GC-060	1	27220	27+00220	2	5	5	0	0	-600	1,6	-2,2	-133,5	2,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27230	27+00230	2	5	5	0	0	-930	1	-2,2	-133,8	2,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27240	27+00240	2	5	5	0	0	-1200	0,5	-2,1	-134	2,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27250	27+00250	2	5,1	5,1	0	0	930	-0,1	-2,1	-134,2	2,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,50
GC-060	1	27260	27+00260	2	5,1	5,1	0	0	470	-0,5	-2,1	-134,4	2,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	27270	27+00270	2	5,1	5,1	0	0	300	-0,4	-2,2	-134,6	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	27280	27+00280	2	5,1	5,1	0	0	400	0,4	-2,2	-134,8	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	27290	27+00290	2	5,1	5,1	0	0	600	1,9	-2,2	-135	2,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	27300	27+00300	2	5,2	5,2	0	0	-770	3,6	-2,1	-135,3	2,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	27310	27+00310	2	5,3	5,3	0	0	-300	4,9	-2	-135,5	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	27320	27+00320	2	5,4	5,4	0	0	-90	5,3	-2	-135,7	2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54	18,75
GC-060	1	27330	27+00330	2	5,4	5,4	0	0	-80	4,6	-2	-135,9	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	54	20,78
GC-060	1	27340	27+00340	2	5,2	5,2	0	0	-80	3,4	-2,1	-136,1	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	53	22,06
GC-060	1	27350	27+00350	2	5,1	5,1	0	0	-150	2,2	-2,2	-136,3	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52	22,38
GC-060	1	27360	27+00360	2	5,1	5,1	0	0	-270	1,4	-2,5	-136,5	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,35
GC-060	1	27370	27+00370	2	5	5	0	0	-530	1	-2,8	-136,8	2,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51	19,50
GC-060	1	27380	27+00380	2	5	5	0	0	-800	0,6	-3,2	-137,1	3,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27390	27+00390	2	5	5	0	0	-1030	0,1	-3,6	-137,5	3,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27400	27+00400	2	5	5	0	0	-1430	-0,3	-3,9	-137,9	3,9	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27410	27+00410	2	4,9	4,9	0	0	-1900	-0,4	-4,1	-138,3	4,1	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50	20,50
GC-060	1	27420	27+00420	2	4,9	4,9	0	0	-2770	-0,1	-4,3	-138,7	4,3	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27430	27+00430	2	4,9	4,9	0	0	1430	0,1	-4,5	-139,2	4,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27440	27+00440	2	5	5	0	0	1200	-0,3	-4,8	-139,7	4,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,50
GC-060	1	27450	27+00450	2	5	5	0	0	800	-1,4	-5,1	-140,2	5,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	27460	27+00460	2	5,1	5,1	0	0	430	-2,9	-5,4	-140,7	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,50
GC-060	1	27470	27+00470	2	5,1	5,1	0	0	300	-4,5	-5,4	-141,2	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	27480	27+00480	2	5,2	5,2	0	0	90	-5,5	-5	-141,7	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52	20,75
GC-060	1	27490	27+00490	2	5,2	5,2	0	0	70	-5,8	-4,3	-142,2	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52	23,14
GC-060	1	27500	27+00500	2	5,2	5,2	0	0	70	-5,2	-3,4	-142,5	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52	23,79
GC-060	1	27510	27+00510	2	5,2	5,2	0	0	70	-4	-2,4	-142,8	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52	23,79
GC-060	1	27520	27+00520	2	5	5	0	0	80	-2,7	-1,5	-142,9	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	51	24,42
GC-060	1	27530	27+00530	2	4,9	4,9	0	0	190	-1,8	-0,8	-143	0,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	50	24,10
GC-060	1	27540	27+00540	2	4,9	4,9	0	0	330	-1,1	-0,2	-143	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	22,07
GC-060	1	27550	27+00550	2	4,8	4,8	0	0	700	-0,5	0,3	-143	0,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49	21,50
GC-060	1	27560	27+00560	2	4,8	4,8	0	0	1100	0	0,8	-142,9	0,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27570	27+00570	2	4,8	4,8	0	0	1600	0,4	1,1	-142,8	1,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27580	27+00580	2	4,8	4,8	0	0	2100	0,6	1,4	-142,6	1,4	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27590	27+00590	2	4,8	4,8	0	0	2270	0,8	1,6	-142,5	1,6	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27600	27+00600	2	4,8	4,8	0	0	1970	0,8	1,9	-142,3	1,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27610	27+00610	2	4,9	4,9	0	0	1430	0,6	2,2	-142,1	2,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,50
GC-060	1	27620	27+00620	2	4,9	4,9	0	0	730	0,2	2,6	-141,8	2,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27630	27+00630	2	4,9	4,9	0	0	500	-0,2	3,1	-141,5	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27640	27+00640	2	5	5	0	0	370	-0,4	3,8	-141,1	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,50
GC-060	1	27650	27+00650	2	4,9	4,9	0	0	270	-0,3	4,5	-140,7	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50	20,50
GC-060	1	27660	27+00660	2	4,9	4,9	0	0	370	0	5,2	-140,2	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27670	27+00670	2	4,8	4,8	0	0	570	0,5	5,7	-139,6	5,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49	21,50
GC-060	1	27680	27+00680	2	4,8	4,8	0	0	900	0,9	6	-139	6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27690	27+00690	2	4,8	4,8	0	0	1200	1,2	6,2	-138,4	6,2	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27700	27+00700	2	4,8	4,8	0	0	1570	1,6	6,4	-137,7	6,4	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,00
GC-060	1	27710	27+00710	2	4,9	4,9	0	0	-1130	2,4	6,5	-137,1	6,5	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,50
GC-060	1	27720	27+00720	2	4,9	4,9	0	0	-630	3,6	6,4	-136,4	6,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27730	27+00730	2	5,1	5,1	0	0	-340	4,6	6	-135,8	6	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50	20,00
GC-060	1	27740	27+00740	2	5,1	5,1	0	0	-120	4,8	5,6	-135,3	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	51	20,69
GC-060	1	27750	27+00750	2	5	5	0	0	-110	4,1	5,2	-134,8	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	51	23,03
GC-060	1	27760	27+00760	2	4,9	4,9	0	0	-200	2,8	5	-134,3	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	50	23,35
GC-060	1	27770	27+00770	2	4,9	4,9	0	0	-420	1,4	5	-133,8	5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	22,01
GC-060	1	27780	27+00780	2	5	5	0	0	500	0	4,9	-133,3	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,50
GC-060	1	27790	27+00790	2	5,1	5,1	0	0	270	-1,5	4,9	-132,8	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,50
GC-060	1	27800	27+00800	2	5,2	5,2	0	0	110	-2,9	4,9	-132,3	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52	20,34
GC-060	1	27810	27+00810	2	5,3	5,3	0	0	70	-3,7	5	-131,8	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53	22,23
GC-060	1	27820	27+00820	2	5,3	5,3	0	0	40	-3,5	5,3	-131,3	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	53	24,96
GC-060	1	27830	27+00830	2	5	5	0	0	40	-2,7	5,4	-130,7	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	52	28,63
GC-060	1	27840	27+00840	2	4,9	4,9	0	0	150	-1,8	5,4	-130,2	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	50	26,91

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	27850	27+00850	2	4,9	4,9	0	0	520	-1,3	5,1	-129,7	5,1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	22,35
GC-060	1	27860	27+00860	2	4,9	4,9	0	0	700	-1,2	4,7	-129,2	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27870	27+00870	2	4,9	4,9	0	0	600	-1,5	3,8	-128,8	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49	21,00
GC-060	1	27880	27+00880	2	5,1	5,1	0	0	330	-2	2,4	-128,6	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50	20,00
GC-060	1	27890	27+00890	2	5,2	5,2	0	0	180	-2,8	0,6	-128,5	0,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	52	19,63
GC-060	1	27900	27+00900	2	5,3	5,3	0	0	70	-3,5	-1,2	-128,6	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53	21,52
GC-060	1	27910	27+00910	2	5,7	5,7	0	0	50	-4,2	-2,8	-128,9	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	21,94
GC-060	1	27920	27+00920	2	5,7	5,7	0	0	50	-4,3	-3,8	-129,3	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	21,10
GC-060	1	27930	27+00930	2	5,6	5,6	0	0	50	-3,5	-4,5	-129,7	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	21,60
GC-060	1	27940	27+00940	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,9	-5	-130,2	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	56	21,93
GC-060	1	27950	27+00950	2	5,6	5,6	0	0	100	0,4	-5,8	-130,8	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	19,90
GC-060	1	27960	27+00960	2	5,9	5,9	0	0	-250	2,7	-7	-131,5	7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	14,53
GC-060	1	27970	27+00970	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,5	-8,2	-132,3	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	16,06
GC-060	1	27980	27+00980	2	5,9	5,9	0	0	-20	5,2	-9	-133,2	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59	26,19
GC-060	1	27990	27+00990	2	5,7	5,7	0	0	-20	4,9	-9,2	-134,2	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	58	32,25
GC-060	1	28000	27+01000	2	5,4	5,4	0	0	-30	3,8	-8,8	-135	8,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	56	31,38
GC-060	1	28010	28+00000	2	5,4	5,4	0	0	-120	2,7	-8,1	-135,9	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	24,44
GC-060	1	28020	28+00010	2	5,3	5,3	0	0	370	1,6	-7,4	-136,6	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	18,19
GC-060	1	28030	28+00020	2	5,1	5,1	0	0	290	0,8	-6,7	-137,3	6,7	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52	18,00
GC-060	1	28040	28+00030	2	5,2	5,2	0	0	290	-0,1	-6,1	-137,9	6,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	28050	28+00040	2	5,2	5,2	0	0	370	-1	-5,7	-138,4	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	28060	28+00050	2	5,4	5,4	0	0	150	-2	-5,4	-139	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	53	18,35
GC-060	1	28070	28+00060	2	5,5	5,5	0	0	60	-2,5	-5	-139,5	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	20,23
GC-060	1	28080	28+00070	2	5,5	5,5	0	0	50	-2,4	-4,6	-139,9	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55	22,43
GC-060	1	28090	28+00080	2	5,3	5,3	0	0	50	-2	-4,4	-140,4	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	54	24,10
GC-060	1	28100	28+00090	2	5,1	5,1	0	0	130	-1,6	-4,3	-140,8	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52	23,61
GC-060	1	28110	28+00100	2	5,1	5,1	0	0	270	-1,1	-4,2	-141,2	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,56
GC-060	1	28120	28+00110	2	5,1	5,1	0	0	500	-0,2	-3,9	-141,6	3,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28130	28+00120	2	5,1	5,1	0	0	900	1,3	-3,7	-142	3,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28140	28+00130	2	5,1	5,1	0	0	-600	3	-3,9	-142,4	3,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28150	28+00140	2	5,4	5,4	0	0	-200	4,7	-4,6	-142,8	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	18,51
GC-060	1	28160	28+00150	2	5,7	5,7	0	0	-50	6,1	-5,5	-143,4	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	56	19,56
GC-060	1	28170	28+00160	2	5,7	5,7	0	0	-20	7	-6,4	-144	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57	27,18
GC-060	1	28180	28+00170	2	5,7	5,7	0	0	-20	7,6	-7,2	-144,8	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57	33,25
GC-060	1	28190	28+00180	2	5,7	5,7	0	0	-20	7,6	-7,7	-145,5	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57	33,25
GC-060	1	28200	28+00190	2	5,7	5,7	0	0	-20	7,1	-7,8	-146,3	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57	33,25
GC-060	1	28210	28+00200	2	5,5	5,5	0	0	-20	5,8	-7,6	-147,1	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	56	34,25
GC-060	1	28220	28+00210	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,5	-7,3	-147,8	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	30,19
GC-060	1	28230	28+00220	2	5,5	5,5	0	0	-40	0,4	-7,1	-148,5	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	25,13
GC-060	1	28240	28+00230	2	5,5	5,5	0	0	-90	-2,9	-7	-149,2	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	22,31
GC-060	1	28250	28+00240	2	5,6	5,6	0	0	60	-5,7	-6,9	-149,9	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	20,13
GC-060	1	28260	28+00250	2	5,6	5,6	0	0	30	-7,2	-6,5	-150,5	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	24,13
GC-060	1	28270	28+00260	2	5,6	5,6	0	0	30	-7,2	-6	-151,1	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50
GC-060	1	28280	28+00270	2	5,3	5,3	0	0	30	-6,1	-5,5	-151,7	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	55	29,00
GC-060	1	28290	28+00280	2	5,1	5,1	0	0	120	-4,7	-5,3	-152,2	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	52	26,44
GC-060	1	28300	28+00290	2	5,1	5,1	0	0	330	-3,4	-5,3	-152,8	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,69
GC-060	1	28310	28+00300	2	5	5	0	0	600	-2,5	-5,4	-153,3	5,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51	19,50
GC-060	1	28320	28+00310	2	5	5	0	0	1070	-1,7	-5,4	-153,8	5,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	28330	28+00320	2	5,1	5,1	0	0	-1330	-0,7	-5,3	-154,4	5,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,50
GC-060	1	28340	28+00330	2	5,1	5,1	0	0	-890	0,6	-5,3	-154,9	5,3	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28350	28+00340	2	5,1	5,1	0	0	-620	1,8	-5,3	-155,4	5,3	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28360	28+00350	2	5,2	5,2	0	0	-340	2,4	-5,2	-155,9	5,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	28370	28+00360	2	5,2	5,2	0	0	-230	2,3	-5,1	-156,5	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	52	18,88
GC-060	1	28380	28+00370	2	5,1	5,1	0	0	-230	1,9	-4,9	-156,9	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	52	20,26
GC-060	1	28390	28+00380	2	5,1	5,1	0	0	-370	1,5	-4,8	-157,4	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,88
GC-060	1	28400	28+00390	2	5	5	0	0	-670	1,3	-4,7	-157,9	4,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51	19,50
GC-060	1	28410	28+00400	2	5	5	0	0	-970	1	-4,5	-158,3	4,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	28420	28+00410	2	5	5	0	0	-1500	0,7	-4,2	-158,8	4,2	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	28430	28+00420	2	5	5	0	0	-2000	0,3	-3,9	-159,2	3,9	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	28440	28+00430	2	5	5	0	0	-2970	0	-3,6	-159,5	3,6	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	28450	28+00440	2	5	5	0	0	-3200	-0,2	-3,4	-159,9	3,4	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	28460	28+00450	2	5	5	0	0	-2830	-0,3	-3,2	-160,2	3,2	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50	20,00
GC-060	1	28470	28+00460	2	5,1	5,1	0	0	-2000	-0,2	-3,1	-160,5	3,1	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,50
GC-060	1	28480	28+00470	2	5,1	5,1	0	0	-1770	-0,3	-3	-160,8	3	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28490	28+00480	2	5,1	5,1	0	0	-2000	-0,9	-3,1	-161,1	3,1	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28500	28+00490	2	5,1	5,1	0	0	730	-2,2	-3,4	-161,4	3,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	28510	28+00500	2	5,3	5,3	0	0	300	-4	-3,9	-161,8	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52	18,00
GC-060	1	28520	28+00510	2	5,8	5,8	0	0	100	-5,8	-4,3	-162,3	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56	16,53
GC-060	1	28530	28+00520	2	6,2	6,2	0	0	20	-7,3	-4,7	-162,7	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	60	22,15
GC-060	1	28540	28+00530	2	6,2	6,2	0	0	20	-8,4	-5,2	-163,2	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	28,25
GC-060	1	28550	28+00540	2	6,2	6,2	0	0	20	-9	-6,1	-163,9	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	28,25
GC-060	1	28560	28+00550	2	6,2	6,2	0	0	20	-9,1	-7	-164,6	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62	28,25
GC-060	1	28570	28+00560	2	6,2	6,2	0	0	10	-8,5	-7,4	-165,3	7,4	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	62	38,38
GC-060	1	28580	28+00570	2	6	6	0	0	30	-7	-7,1	-166	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	36,00
GC-060	1	28590	28+00580	2	5,9	5,9	0	0	60	-4,7	-6,5	-166,7	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60	20,63
GC-060	1	28600	28+00590	2	5,9	5,9	0	0	160	-1,9	-6	-167,3	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59	15,64
GC-060	1	28610	28+00600	2	5,9	5,9	0	0	-250	0,8	-5,7	-167,8	5,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	12,27
GC-060	1	28620	28+00610	2	5,9	5,9	0	0	-80	3,3	-5,7	-168,4	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	13,53
GC-060	1	28630	28+00620	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,1	-5,8	-169	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	61	18,78
GC-060	1	28640	28+00630	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,9	-6	-169,6	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	21,50
GC-060	1	28650	28+00640	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,1	-6,3	-170,2	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	21,50
GC-060	1	28660	28+00650	2	6,2	6,2	0	0	-60	3,1	-6,6	-170,9	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62	18,13
GC-060	1	28670	28+00660	2	6,2	6,2	0	0	-150	0,7	-6,7	-171,5	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	62	12,73
GC-060	1	28680	28+00670	2	6,1	6,1	0	0	230	-1,1	-6,5	-172,2	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	62	10,73
GC-060	1	28690	28+00680	2	6	6	0	0	30	-1,9	-6,1	-172,8	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	17,13
GC-060	1	28700	28+00690	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,3	-5,7	-173,4	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59	20,64
GC-060	1	28710	28+00700	2	5,7	5,7	0	0	180	-2,3	-5,5	-173,9	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	58	16,52
GC-060	1	28720	28+00710	2	5,5	5,5	0	0	300	-2	-5,4	-174,5	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,13
GC-060	1	28730	28+00720	2	5,2	5,2	0	0	500	-1	-5,4	-175	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54	16,50
GC-060	1	28740	28+00730	2	5,3	5,3	0	0	-530	0,7	-5,5	-175,5	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	28750	28+00740	2	5,4	5,4	0	0	-170	2,9	-5,7	-176,1	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54	17,69
GC-060	1	28760	28+00750	2	5,6	5,6	0	0	-50	5,1	-6,1	-176,7	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	55	20,24
GC-060	1	28770	28+00760	2	5,6	5,6	0	0	-40	6,8	-6,5	-177,4	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	23,11
GC-060	1	28780	28+00770	2	5,7	5,7	0	0	-30	7,3	-6,9	-178,1	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	25,31
GC-060	1	28790	28+00780	2	5,9	5,9	0	0	-20	6,4	-7,3	-178,8	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	58	28,88
GC-060	1	28800	28+00790	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,3	-7,5	-179,5	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60	23,50
GC-060	1	28810	28+00800	2	6,4	6,4	0	0	-150	2	-7,5	-180,3	7,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	63	12,23
GC-060	1	28820	28+00810	2	7,3	7,3	0	0	470	0,5	-7,1	-181	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	69	2,85
GC-060	1	28830	28+00820	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,3	-6,6	-181,7	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	68	5,03
GC-060	1	28840	28+00830	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,7	-6,1	-182,3	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	60	15,91
GC-060	1	28850	28+00840	2	5,3	5,3	0	0	200	-0,9	-5,8	-182,9	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	56	18,89
GC-060	1	28860	28+00850	2	5,3	5,3	0	0	400	-1,3	-5,7	-183,4	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,01
GC-060	1	28870	28+00860	2	5,3	5,3	0	0	830	-2,4	-5,9	-184	5,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	28880	28+00870	2	5,4	5,4	0	0	520	-4	-6,3	-184,6	6,3	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	28890	28+00880	2	5,7	5,7	0	0	160	-5,2	-6,5	-185,3	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	56	15,77
GC-060	1	28900	28+00890	2	5,7	5,7	0	0	50	-5,1	-6,3	-185,9	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	18,32
GC-060	1	28910	28+00900	2	5,5	5,5	0	0	40	-4	-6	-186,5	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	23,11
GC-060	1	28920	28+00910	2	5,3	5,3	0	0	60	-2,6	-5,8	-187,1	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	54	24,44
GC-060	1	28930	28+00920	2	5,3	5,3	0	0	200	-1,7	-5,7	-187,7	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53	21,39
GC-060	1	28940	28+00930	2	5,2	5,2	0	0	470	-1,3	-5,7	-188,2	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	18,51
GC-060	1	28950	28+00940	2	5,2	5,2	0	0	700	-1,5	-5,8	-188,8	5,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	28960	28+00950	2	5,3	5,3	0	0	600	-2,1	-6	-189,4	6	0	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	28970	28+00960	2	5,3	5,3	0	0	200	-2,9	-6,1	-190	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53	18,01
GC-060	1	28980	28+00970	2	5,5	5,5	0	0	80	-3,2	-5,9	-190,6	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	19,54

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	28990	28+00980	2	5,5	5,5	0	0	70	-2,8	-5,4	-191,2	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	20,42
GC-060	1	29000	28+00990	2	5,4	5,4	0	0	200	-2	-4,8	-191,6	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	19,41
GC-060	1	29010	28+01000	2	5,3	5,3	0	0	400	-1,5	-4,4	-192,1	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	17,51
GC-060	1	29020	29+00000	2	5,3	5,3	0	0	800	-1,5	-4	-192,5	4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	29030	29+00010	2	5,4	5,4	0	0	460	-1,6	-3,5	-192,8	3,5	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	29040	29+00020	2	5,5	5,5	0	0	260	-1,3	-2,9	-193,1	2,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	29050	29+00030	2	5,5	5,5	0	0	120	-0,3	-2,2	-193,3	2,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	16,69
GC-060	1	29060	29+00040	2	5,6	5,6	0	0	110	1,5	-1,7	-193,5	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	18,03
GC-060	1	29070	29+00050	2	5,6	5,6	0	0	180	3,6	-1,7	-193,7	1,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	16,97
GC-060	1	29080	29+00060	2	5,9	5,9	0	0	-270	5,1	-2,1	-193,9	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58	13,63
GC-060	1	29090	29+00070	2	5,9	5,9	0	0	-70	5,4	-3	-194,2	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	59	13,89
GC-060	1	29100	29+00080	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,5	-4,2	-194,6	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59	24,02
GC-060	1	29110	29+00090	2	5,6	5,6	0	0	-20	2,9	-5,6	-195,2	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58	32,75
GC-060	1	29120	29+00100	2	5,5	5,5	0	0	-50	1,5	-6,7	-195,8	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	28,68
GC-060	1	29130	29+00110	2	5,4	5,4	0	0	-180	0,9	-7,4	-196,6	7,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	55	20,68
GC-060	1	29140	29+00120	2	5,5	5,5	0	0	120	1,2	-7,7	-197,4	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	18,31
GC-060	1	29150	29+00130	2	5,5	5,5	0	0	80	1,7	-8	-198,2	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	19,22
GC-060	1	29160	29+00140	2	5,4	5,4	0	0	-480	1,1	-8,6	-199	8,6	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	18,03
GC-060	1	29170	29+00150	2	5,6	5,6	0	0	-90	-0,8	-9,5	-200	9,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	55	17,25
GC-060	1	29180	29+00160	2	5,9	5,9	0	0	350	-3,5	-10,3	-201	10,3	0	0	0	10	350	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	58	14,75
GC-060	1	29190	29+00170	2	5,9	5,9	0	0	80	-5,6	-10,4	-202	10,4	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	0	59	13,53
GC-060	1	29200	29+00180	2	5,9	5,9	0	0	20	-6,3	-9,7	-203	9,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59	23,66
GC-060	1	29210	29+00190	2	5,6	5,6	0	0	20	-5,6	-8,5	-203,9	8,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58	32,75
GC-060	1	29220	29+00200	2	5,3	5,3	0	0	40	-4	-7,3	-204,6	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	55	30,69
GC-060	1	29230	29+00210	2	5,2	5,2	0	0	150	-1,9	-6,3	-205,2	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	53	23,91
GC-060	1	29240	29+00220	2	5,2	5,2	0	0	370	0,6	-5,5	-205,8	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,35
GC-060	1	29250	29+00230	2	5,3	5,3	0	0	-630	3,1	-5,1	-206,3	5,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	29260	29+00240	2	5,7	5,7	0	0	-270	4,7	-5,2	-206,8	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	55	15,00
GC-060	1	29270	29+00250	2	5,7	5,7	0	0	-30	5,4	-5,7	-207,4	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	19,75
GC-060	1	29280	29+00260	2	5,7	5,7	0	0	-30	5,5	-6,4	-208	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-060	1	29290	29+00270	2	5,7	5,7	0	0	-30	5	-7,2	-208,7	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-060	1	29300	29+00280	2	5,6	5,6	0	0	-30	3,6	-7,9	-209,5	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	27,00
GC-060	1	29310	29+00290	2	5,7	5,7	0	0	-40	0,9	-8,6	-210,4	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	25,31
GC-060	1	29320	29+00300	2	5,9	5,9	0	0	-60	-2,1	-9,1	-211,3	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	20,44
GC-060	1	29330	29+00310	2	5,7	5,7	0	0	210	-4,2	-9,1	-212,2	9,1	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58	16,34
GC-060	1	29340	29+00320	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,5	-8,5	-213	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	19,03
GC-060	1	29350	29+00330	2	5,6	5,6	0	0	30	-3,1	-7,8	-213,8	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	25,31
GC-060	1	29360	29+00340	2	5,5	5,5	0	0	40	-0,8	-7,3	-214,6	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	26,31
GC-060	1	29370	29+00350	2	5,5	5,5	0	0	60	1,4	-7,2	-215,3	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	23,44
GC-060	1	29380	29+00360	2	5,5	5,5	0	0	160	2,7	-7,3	-216	7,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	55	19,64
GC-060	1	29390	29+00370	2	5,4	5,4	0	0	-80	3	-7,4	-216,7	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	19,30
GC-060	1	29400	29+00380	2	5,3	5,3	0	0	-110	2,8	-7,4	-217,5	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	54	20,87
GC-060	1	29410	29+00390	2	5,2	5,2	0	0	-270	2,5	-7,2	-218,2	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	19,34
GC-060	1	29420	29+00400	2	5,2	5,2	0	0	-470	2,4	-6,8	-218,9	6,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	29430	29+00410	2	5,2	5,2	0	0	-830	2,2	-6,3	-219,5	6,3	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	29440	29+00420	2	5,1	5,1	0	0	-1230	2	-5,9	-220,1	5,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52	18,50
GC-060	1	29450	29+00430	2	5,1	5,1	0	0	-1830	1,8	-5,6	-220,7	5,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	29460	29+00440	2	5,1	5,1	0	0	-2370	1,8	-5,5	-221,2	5,5	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	29470	29+00450	2	5,2	5,2	0	0	-1530	2,1	-5,5	-221,8	5,5	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	29480	29+00460	2	5,2	5,2	0	0	-930	3,1	-5,4	-222,3	5,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	29490	29+00470	2	5,3	5,3	0	0	-530	4,7	-5,5	-222,9	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	29500	29+00480	2	5,6	5,6	0	0	-230	6,7	-6,2	-223,5	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55	16,38
GC-060	1	29510	29+00490	2	6,3	6,3	0	0	-50	8,3	-7,6	-224,2	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	15,43
GC-060	1	29520	29+00500	2	6,3	6,3	0	0	-10	8,8	-9,2	-225,2	9,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0	10	63	31,30
GC-060	1	29530	29+00510	2	6,3	6,3	0	0	-10	8,1	-10,1	-226,2	10,1	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	10	10	63	47,50
GC-060	1	29540	29+00520	2	5,9	5,9	0	0	-10	6,1	-10	-227,2	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,15	-0,5	-0,5	0	-5,15	0	10	61	49,50
GC-060	1	29550	29+00530	2	5,6	5,6	0	0	-20	3,3	-8,9	-228,1	8,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58	42,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	29560	29+00540	2	5,4	5,4	0	0	-50	0,4	-7,5	-228,8	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	55	29,18
GC-060	1	29570	29+00550	2	5,4	5,4	0	0	-190	-1,8	-5,9	-229,4	5,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54	21,12
GC-060	1	29580	29+00560	2	5,5	5,5	0	0	100	-2,9	-4,5	-229,8	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	18,59
GC-060	1	29590	29+00570	2	5,9	5,9	0	0	60	-2,7	-3,3	-230,2	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	57	18,40
GC-060	1	29600	29+00580	2	5,5	5,5	0	0	100	-1,5	-2,6	-230,4	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57	18,40
GC-060	1	29610	29+00590	2	5,5	5,5	0	0	150	-0,3	-2,7	-230,7	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	55	18,38
GC-060	1	29620	29+00600	2	5,5	5,5	0	0	-470	0	-3,5	-231,1	3,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,35
GC-060	1	29630	29+00610	2	5,6	5,6	0	0	-120	-0,5	-4,4	-231,5	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	16,19
GC-060	1	29640	29+00620	2	5,7	5,7	0	0	-40	-1	-4,8	-232	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	20,25
GC-060	1	29650	29+00630	2	5,6	5,6	0	0	90	-0,8	-4,7	-232,4	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	20,81
GC-060	1	29660	29+00640	2	5,7	5,7	0	0	30	0,2	-4,4	-232,9	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	22,50
GC-060	1	29670	29+00650	2	5,7	5,7	0	0	30	1,7	-4,5	-233,3	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-060	1	29680	29+00660	2	5,7	5,7	0	0	80	3,1	-4,8	-233,8	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	22,28
GC-060	1	29690	29+00670	2	5,7	5,7	0	0	-130	3,9	-5,3	-234,3	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57	17,09
GC-060	1	29700	29+00680	2	5,6	5,6	0	0	-30	3,8	-5,6	-234,9	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	21,81
GC-060	1	29710	29+00690	2	5,3	5,3	0	0	-40	3	-5,5	-235,5	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	55	27,31
GC-060	1	29720	29+00700	2	5,1	5,1	0	0	-140	1,9	-5,2	-236	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	52	24,51
GC-060	1	29730	29+00710	2	5,1	5,1	0	0	-410	0,7	-5	-236,5	5	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,45
GC-060	1	29740	29+00720	2	5,3	5,3	0	0	520	-0,8	-4,9	-237	4,9	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52	18,00
GC-060	1	29750	29+00730	2	5,5	5,5	0	0	160	-2,7	-5,1	-237,5	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	54	17,27
GC-060	1	29760	29+00740	2	5,6	5,6	0	0	80	-4,6	-5,6	-238	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	18,30
GC-060	1	29770	29+00750	2	5,7	5,7	0	0	50	-5,8	-6,4	-238,7	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	20,08
GC-060	1	29780	29+00760	2	5,9	5,9	0	0	30	-6,2	-7,1	-239,4	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	58	22,80
GC-060	1	29790	29+00770	2	5,9	5,9	0	0	20	-5,9	-7,6	-240,1	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59	27,88
GC-060	1	29800	29+00780	2	5,7	5,7	0	0	20	-5,1	-7,8	-240,9	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	58	32,25
GC-060	1	29810	29+00790	2	5,6	5,6	0	0	30	-3,9	-7,9	-241,7	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	30,38
GC-060	1	29820	29+00800	2	5,4	5,4	0	0	40	-2,2	-7,7	-242,5	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55	26,81
GC-060	1	29830	29+00810	2	5,1	5,1	0	0	120	-0,1	-7,5	-243,2	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	53	24,25
GC-060	1	29840	29+00820	2	5,1	5,1	0	0	300	2,4	-7,3	-244	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,69
GC-060	1	29850	29+00830	2	5,5	5,5	0	0	-300	4,7	-7,7	-244,7	7,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	53	17,00
GC-060	1	29860	29+00840	2	6,2	6,2	0	0	-50	6,2	-8,6	-245,6	8,6	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59	15,55
GC-060	1	29870	29+00850	2	6,2	6,2	0	0	-10	6,3	-9,5	-246,5	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	62	32,30
GC-060	1	29880	29+00860	2	5,6	5,6	0	0	-10	5,5	-9,8	-247,5	9,8	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0	10	59	51,50
GC-060	1	29890	29+00870	2	5,3	5,3	0	0	-30	4,1	-9,2	-248,4	9,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	55	42,50
GC-060	1	29900	29+00880	2	5,1	5,1	0	0	-130	2,4	-8,1	-249,3	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52	26,31
GC-060	1	29910	29+00890	2	5,1	5,1	0	0	-400	0,6	-7,3	-250	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	20,56
GC-060	1	29920	29+00900	2	5,2	5,2	0	0	430	-1,3	-7	-250,7	7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	29930	29+00910	2	5,4	5,4	0	0	270	-2,9	-7,4	-251,4	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53	17,00
GC-060	1	29940	29+00920	2	5,8	5,8	0	0	80	-3,6	-7,9	-252,2	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	56	16,53
GC-060	1	29950	29+00930	2	5,8	5,8	0	0	20	-3,4	-8,1	-253	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	24,66
GC-060	1	29960	29+00940	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,4	-7,8	-253,8	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	29970	29+00950	2	5,4	5,4	0	0	20	-1,2	-7,5	-254,6	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	56	34,25
GC-060	1	29980	29+00960	2	5,1	5,1	0	0	60	-0,2	-7,2	-255,3	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	53	31,00
GC-060	1	29990	29+00970	2	5,1	5,1	0	0	320	0,1	-7	-256	7	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	22,38
GC-060	1	30000	30+00000	2	5,1	5,1	0	0	700	-0,5	-7	-256,7	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	30010	30+00010	2	5,2	5,2	0	0	440	-1,7	-7,2	-257,4	7,2	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	30020	30+00020	2	5,5	5,5	0	0	230	-2,8	-7,3	-258,1	7,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54	17,38
GC-060	1	30030	30+00030	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,1	-7,2	-258,8	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	17,91
GC-060	1	30040	30+00040	2	5,4	5,4	0	0	30	-2,6	-7	-259,5	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	55	24,28
GC-060	1	30050	30+00050	2	5,2	5,2	0	0	40	-1,5	-6,8	-260,2	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	53	28,81
GC-060	1	30060	30+00060	2	5,1	5,1	0	0	150	0,2	-6,8	-260,9	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52	24,91
GC-060	1	30070	30+00070	2	5,3	5,3	0	0	330	2,5	-7	-261,6	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52	19,35
GC-060	1	30080	30+00080	2	5,8	5,8	0	0	-190	4,8	-7,4	-262,3	7,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	56	15,57
GC-060	1	30090	30+00090	2	5,8	5,8	0	0	-40	6,5	-7,6	-263,1	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58	18,13
GC-060	1	30100	30+00100	2	5,6	5,6	0	0	-20	7,1	-7,6	-263,9	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	57	28,19
GC-060	1	30110	30+00110	2	5,5	5,5	0	0	-30	7,1	-7,3	-264,6	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56	31,38
GC-060	1	30120	30+00120	2	5,4	5,4	0	0	-50	6,5	-7,1	-265,3	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	55	26,30

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	30130	30+00130	2	5,8	5,8	0	0	-60	5,4	-7,2	-266	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	56	21,43
GC-060	1	30140	30+00140	2	5,6	5,6	0	0	-50	3,3	-7,8	-266,8	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	20,43
GC-060	1	30150	30+00150	2	5,7	5,7	0	0	-90	0,6	-8,6	-267,7	8,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	19,80
GC-060	1	30160	30+00160	2	6,6	6,6	0	0	70	-2	-9,3	-268,6	9,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62	13,64
GC-060	1	30170	30+00170	2	6,7	6,7	0	0	10	-3,9	-9,6	-269,6	9,6	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67	26,64
GC-060	1	30180	30+00180	2	7	7	0	0	10	-4,8	-9,4	-270,5	9,4	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,05	-0,5	-0,5	0	-4,05	0	10	69	42,00
GC-060	1	30190	30+00190	2	7,3	7,3	0	0	40	-4,9	-8,8	-271,4	8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	72	23,81
GC-060	1	30200	30+00200	2	7,5	7,5	0	0	30	-4,3	-8,1	-272,2	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	10	74	7,81
GC-060	1	30210	30+00210	2	8,1	8,1	0	0	50	-3,4	-7,6	-272,9	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,29	-0,5	-0,5	0	0,29	0	0	78	2,80
GC-060	1	30220	30+00220	2	7,9	7,9	0	0	80	-2,3	-7,4	-273,7	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,394	-0,5	-0,5	0	0,39	0	0	80	0,00
GC-060	1	30230	30+00230	2	7,3	7,3	0	0	90	-1,2	-7,2	-274,4	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,85	-0,5	-0,5	0	-0,15	0	0	76	0,00
GC-060	1	30240	30+00240	2	6,8	6,8	0	0	110	-0,3	-7,2	-275,1	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,432	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	71	3,59
GC-060	1	30250	30+00250	2	5,8	5,8	0	0	200	0	-7,2	-275,8	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	63	9,85
GC-060	1	30260	30+00260	2	5,7	5,7	0	0	470	-0,2	-7,4	-276,6	7,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	13,51
GC-060	1	30270	30+00270	2	5,5	5,5	0	0	730	-0,5	-7,4	-277,3	7,4	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	30280	30+00280	2	5,4	5,4	0	0	930	-0,6	-7,3	-278,1	7,3	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,50
GC-060	1	30290	30+00290	2	5,4	5,4	0	0	1570	-0,3	-7,2	-278,8	7,2	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	30300	30+00300	2	5,4	5,4	0	0	-1070	0,5	-7,2	-279,5	7,2	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	30310	30+00310	2	5,5	5,5	0	0	-670	1,6	-7,3	-280,2	7,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	30320	30+00320	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,8	-7,5	-281	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	30330	30+00330	2	5,6	5,6	0	0	-130	3,6	-7,8	-281,8	7,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	56	15,56
GC-060	1	30340	30+00340	2	5,6	5,6	0	0	-110	4,1	-8	-282,6	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	17,40
GC-060	1	30350	30+00350	2	5,6	5,6	0	0	-110	4	-8,1	-283,4	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	17,68
GC-060	1	30360	30+00360	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,8	-8	-284,2	8	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	17,53
GC-060	1	30370	30+00370	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,5	-7,7	-284,9	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56	17,38
GC-060	1	30380	30+00380	2	5,6	5,6	0	0	-130	3,5	-7,6	-285,7	7,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	56	17,25
GC-060	1	30390	30+00390	2	5,7	5,7	0	0	-130	3,6	-7,7	-286,5	7,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57	16,62
GC-060	1	30400	30+00400	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,5	-8	-287,3	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	16,95
GC-060	1	30410	30+00410	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,4	-8,7	-288,1	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	21,14
GC-060	1	30420	30+00420	2	5,8	5,8	0	0	-80	0,1	-9,6	-289,1	9,6	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	20,78
GC-060	1	30430	30+00430	2	6,4	6,4	0	0	110	-2,7	-10,2	-290,1	10,2	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	10	0	61	13,37
GC-060	1	30440	30+00440	2	6,9	6,9	0	0	20	-4,9	-10,1	-291,1	10,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	10	10	67	15,47
GC-060	1	30450	30+00450	2	7,3	7,3	0	0	10	-5,9	-9,3	-292,1	9,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	71	29,38
GC-060	1	30460	30+00460	2	7	7	0	0	10	-5,9	-8,3	-292,9	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,05	-0,5	-0,5	0	-4,05	0	10	72	39,00
GC-060	1	30470	30+00470	2	6,2	6,2	0	0	40	-5,6	-7,5	-293,6	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	66	29,31
GC-060	1	30480	30+00480	2	6,2	6,2	0	0	50	-5,2	-6,9	-294,3	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62	17,11
GC-060	1	30490	30+00490	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,7	-6,6	-295	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	60	18,10
GC-060	1	30500	30+00500	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,6	-6,1	-295,6	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	22,80
GC-060	1	30510	30+00510	2	5,7	5,7	0	0	30	-2	-5,5	-296,1	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	26,00
GC-060	1	30520	30+00520	2	5,7	5,7	0	0	40	0,1	-5,1	-296,7	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	24,81
GC-060	1	30530	30+00530	2	6,1	6,1	0	0	80	2,2	-5,6	-297,2	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	18,59
GC-060	1	30540	30+00540	2	6,8	6,8	0	0	-140	4	-7	-297,9	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,511	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	0	65	9,48
GC-060	1	30550	30+00550	2	7,2	7,2	0	0	-10	5	-9	-298,8	9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	70	21,70
GC-060	1	30560	30+00560	2	7,9	7,9	0	0	-10	4,9	-10,2	-299,8	10,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	10	10	76	35,00
GC-060	1	30570	30+00570	2	7,3	7,3	0	0	-10	4	-10,2	-300,9	10,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	10	10	76	34,50
GC-060	1	30580	30+00580	2	6,3	6,3	0	0	-70	2,8	-9,3	-301,8	9,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	68	25,14
GC-060	1	30590	30+00590	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,8	-8,3	-302,6	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	61	13,41
GC-060	1	30600	30+00600	2	5,8	5,8	0	0	-400	1,3	-7,4	-303,4	7,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,01
GC-060	1	30610	30+00610	2	5,8	5,8	0	0	-900	1,5	-6,7	-304	6,7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	30620	30+00620	2	5,7	5,7	0	0	-470	2,4	-6,1	-304,6	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	30630	30+00630	2	5,5	5,5	0	0	-300	3,4	-5,8	-305,2	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	30640	30+00640	2	5,6	5,6	0	0	-140	4,1	-5,7	-305,8	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	56	15,95
GC-060	1	30650	30+00650	2	6,1	6,1	0	0	-50	4,4	-5,8	-306,4	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	17,00
GC-060	1	30660	30+00660	2	6,7	6,7	0	0	-50	4,6	-5,9	-307	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64	14,10
GC-060	1	30670	30+00670	2	6,9	6,9	0	0	-50	5,1	-6,2	-307,6	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	68	10,10
GC-060	1	30680	30+00680	2	7,3	7,3	0	0	-40	5,7	-6,5	-308,2	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	71	8,11
GC-060	1	30690	30+00690	2	7,5	7,5	0	0	-30	5,6	-6,7	-308,9	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	10	74	7,81

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	30700	30+00700	2	7,9	7,9	0	0	-30	4,6	-6,8	-309,6	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	77	6,50
GC-060	1	30710	30+00710	2	7,5	7,5	0	0	-50	2,4	-7,2	-310,3	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,69	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	77	3,80
GC-060	1	30720	30+00720	2	7,2	7,2	0	0	-70	-0,1	-8	-311,1	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,621	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	74	3,44
GC-060	1	30730	30+00730	2	6,5	6,5	0	0	200	-2,4	-8,6	-312	8,6	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	69	5,41
GC-060	1	30740	30+00740	2	6,2	6,2	0	0	20	-4,1	-8,8	-312,8	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	64	17,64
GC-060	1	30750	30+00750	2	6,7	6,7	0	0	10	-5	-8,5	-313,7	8,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	65	35,88
GC-060	1	30760	30+00760	2	7,5	7,5	0	0	30	-5,2	-7,9	-314,5	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	10	71	26,00
GC-060	1	30770	30+00770	2	8,4	8,4	0	0	50	-4,9	-7,3	-315,2	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,59	-0,5	-0,5	0	0,59	0	0	80	1,30
GC-060	1	30780	30+00780	2	8,3	8,3	0	0	60	-4	-6,8	-315,9	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,625	-0,5	-0,5	0	0,63	0	0	84	0,00
GC-060	1	30790	30+00790	2	7,4	7,4	0	0	60	-2,7	-6,4	-316,5	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,725	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	79	0,00
GC-060	1	30800	30+00800	2	6,4	6,4	0	0	200	-1,3	-6,3	-317,2	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	69	5,39
GC-060	1	30810	30+00810	2	5,7	5,7	0	0	330	-0,3	-6,3	-317,8	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	61	10,51
GC-060	1	30820	30+00820	2	5,7	5,7	0	0	500	0,2	-6,3	-318,4	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	30830	30+00830	2	5,4	5,4	0	0	500	0,4	-6,2	-319	6,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56	14,50
GC-060	1	30840	30+00840	2	5,3	5,3	0	0	370	0,7	-6	-319,6	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,50
GC-060	1	30850	30+00850	2	5,3	5,3	0	0	300	1,2	-5,8	-320,2	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	30860	30+00860	2	5,3	5,3	0	0	500	1,9	-5,7	-320,8	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	30870	30+00870	2	5,5	5,5	0	0	-430	2,6	-5,6	-321,3	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	30880	30+00880	2	5,5	5,5	0	0	-120	3,2	-5,7	-321,9	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	16,69
GC-060	1	30890	30+00890	2	5,5	5,5	0	0	-100	3,7	-5,8	-322,5	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	18,71
GC-060	1	30900	30+00900	2	5,6	5,6	0	0	-90	4,3	-6,1	-323,1	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56	18,78
GC-060	1	30910	30+00910	2	5,5	5,5	0	0	-70	4,6	-6,5	-323,8	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	19,64
GC-060	1	30920	30+00920	2	5,5	5,5	0	0	-70	4,3	-6,8	-324,4	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	20,79
GC-060	1	30930	30+00930	2	5,3	5,3	0	0	-80	3,3	-6,9	-325,1	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	54	21,42
GC-060	1	30940	30+00940	2	5,2	5,2	0	0	-180	2,1	-6,8	-325,8	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	53	21,16
GC-060	1	30950	30+00950	2	5,1	5,1	0	0	-300	1,1	-6,6	-326,5	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52	19,63
GC-060	1	30960	30+00960	2	5,1	5,1	0	0	-630	0,4	-6,5	-327,1	6,5	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	30970	30+00970	2	5,2	5,2	0	0	-1100	-0,4	-6,5	-327,8	6,5	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	30980	30+00980	2	5,2	5,2	0	0	700	-1,5	-6,8	-328,4	6,8	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	30990	30+00990	2	5,5	5,5	0	0	340	-2,3	-7	-329,1	7	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,50
GC-060	1	31000	30+01000	2	5,5	5,5	0	0	120	-2,3	-7,1	-329,9	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	16,69
GC-060	1	31010	31+00000	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,7	-7	-330,6	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	20,06
GC-060	1	31020	31+00010	2	5,6	5,6	0	0	70	-0,8	-6,9	-331,2	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	20,77
GC-060	1	31030	31+00020	2	5,5	5,5	0	0	190	-0,3	-6,8	-331,9	6,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	56	18,46
GC-060	1	31040	31+00030	2	5,4	5,4	0	0	330	-0,2	-6,8	-332,6	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	16,57
GC-060	1	31050	31+00040	2	5,6	5,6	0	0	600	-0,6	-6,9	-333,3	6,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,00
GC-060	1	31060	31+00050	2	5,6	5,6	0	0	1000	-1,1	-7,2	-334	7,2	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	31070	31+00060	2	5,8	5,8	0	0	430	-1,5	-7,6	-334,8	7,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	31080	31+00070	2	6	6	0	0	220	-1,5	-7,7	-335,5	7,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,184	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59	11,92
GC-060	1	31090	31+00080	2	6,3	6,3	0	0	60	-1	-7,6	-336,3	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	62	12,80
GC-060	1	31100	31+00090	2	6,2	6,2	0	0	40	0,1	-7,2	-337	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63	15,94
GC-060	1	31110	31+00100	2	6,3	6,3	0	0	80	1,5	-7	-337,7	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	15,09
GC-060	1	31120	31+00110	2	6,4	6,4	0	0	170	2,8	-7,1	-338,4	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64	10,22
GC-060	1	31130	31+00120	2	6,1	6,1	0	0	-130	3,7	-7,4	-339,2	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	10,25
GC-060	1	31140	31+00130	2	5,9	5,9	0	0	-50	4,4	-7,8	-340	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	60	15,61
GC-060	1	31150	31+00140	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,8	-8,2	-340,8	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	19,60
GC-060	1	31160	31+00150	2	5,8	5,8	0	0	-60	5,1	-8,4	-341,6	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	19,43
GC-060	1	31170	31+00160	2	5,8	5,8	0	0	-60	5	-8,6	-342,5	8,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	18,75
GC-060	1	31180	31+00170	2	5,8	5,8	0	0	-60	4,5	-8,7	-343,3	8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	18,75
GC-060	1	31190	31+00180	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,8	-8,8	-344,2	8,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	18,75
GC-060	1	31200	31+00190	2	5,6	5,6	0	0	-70	2,8	-8,7	-345,1	8,7	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	19,27
GC-060	1	31210	31+00200	2	5,5	5,5	0	0	-220	1,8	-8,6	-346	8,6	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	56	18,31
GC-060	1	31220	31+00210	2	5,5	5,5	0	0	-470	0,8	-8,5	-346,8	8,5	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,92
GC-060	1	31230	31+00220	2	5,8	5,8	0	0	470	-0,2	-8,5	-347,7	8,5	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,50
GC-060	1	31240	31+00230	2	6	6	0	0	230	-1,3	-8,8	-348,5	8,8	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59	11,88
GC-060	1	31250	31+00240	2	6	6	0	0	80	-2,4	-9,1	-349,4	9,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	13,41
GC-060	1	31260	31+00250	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,8	-8,9	-350,3	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	18,78

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	31270	31+00260	2	6,3	6,3	0	0	20	-2,5	-8,1	-351,1	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62	24,88
GC-060	1	31280	31+00270	2	6,9	6,9	0	0	20	-1,2	-7,2	-351,9	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	10	66	24,25
GC-060	1	31290	31+00280	2	7,1	7,1	0	0	20	0,6	-6,7	-352,5	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	70	20,25
GC-060	1	31300	31+00290	2	6,8	6,8	0	0	40	2,5	-6,7	-353,2	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	70	15,69
GC-060	1	31310	31+00300	2	6,3	6,3	0	0	120	4	-7	-353,9	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	66	11,25
GC-060	1	31320	31+00310	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,8	-7,3	-354,6	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63	14,25
GC-060	1	31330	31+00320	2	6,1	6,1	0	0	-80	4,9	-7,6	-355,4	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	62	16,09
GC-060	1	31340	31+00330	2	5,7	5,7	0	0	-100	4,9	-7,7	-356,2	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	15,56
GC-060	1	31350	31+00340	2	5,6	5,6	0	0	-110	4,9	-7,6	-356,9	7,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57	17,37
GC-060	1	31360	31+00350	2	5,6	5,6	0	0	-200	5,1	-7,5	-357,7	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56	16,85
GC-060	1	31370	31+00360	2	5,8	5,8	0	0	-470	4,6	-7,6	-358,4	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	14,01
GC-060	1	31380	31+00370	2	5,8	5,8	0	0	-180	3,8	-7,8	-359,2	7,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	13,13
GC-060	1	31390	31+00380	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,8	-7,9	-360	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	16,52
GC-060	1	31400	31+00390	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,8	-7,8	-360,8	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	56	19,42
GC-060	1	31410	31+00400	2	5,4	5,4	0	0	-230	3,9	-7,8	-361,6	7,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54	18,91
GC-060	1	31420	31+00410	2	6,2	6,2	0	0	-90	5,5	-8,1	-362,4	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	58	15,13
GC-060	1	31430	31+00420	2	6,1	6,1	0	0	-10	6	-8,5	-363,2	8,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	62	31,00
GC-060	1	31440	31+00430	2	6,5	6,5	0	0	-20	5,2	-8,7	-364,1	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	63	37,38
GC-060	1	31450	31+00440	2	6,7	6,7	0	0	-30	2,9	-8,7	-365	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	66	20,88
GC-060	1	31460	31+00450	2	6,2	6,2	0	0	-100	-0,2	-8,7	-365,8	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	65	14,28
GC-060	1	31470	31+00460	2	6,2	6,2	0	0	330	-3,2	-8,6	-366,7	8,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	10,03
GC-060	1	31480	31+00470	2	6,4	6,4	0	0	50	-4,8	-8,1	-367,5	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	63	11,05
GC-060	1	31490	31+00480	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,5	-7,2	-368,2	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64	20,18
GC-060	1	31500	31+00490	2	5,9	5,9	0	0	20	-3	-6,4	-368,9	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	62	28,75
GC-060	1	31510	31+00500	2	5,7	5,7	0	0	100	-1,5	-5,8	-369,4	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	24,15
GC-060	1	31520	31+00510	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,2	-5,5	-370	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57	15,91
GC-060	1	31530	31+00520	2	5,7	5,7	0	0	430	1,3	-5,3	-370,5	5,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,88
GC-060	1	31540	31+00530	2	5,8	5,8	0	0	-530	3,2	-5,6	-371,1	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	31550	31+00540	2	6,1	6,1	0	0	-190	4,6	-6,4	-371,7	6,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	60	11,57
GC-060	1	31560	31+00550	2	6,2	6,2	0	0	-40	5	-7,4	-372,5	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62	14,63
GC-060	1	31570	31+00560	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,2	-8,1	-373,3	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62	19,81
GC-060	1	31580	31+00570	2	5,9	5,9	0	0	-90	3	-8,5	-374,1	8,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	61	18,50
GC-060	1	31590	31+00580	2	5,7	5,7	0	0	-160	1,8	-8,7	-375	8,7	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	58	15,52
GC-060	1	31600	31+00590	2	5,3	5,3	0	0	-560	0,7	-8,7	-375,9	8,7	0	0	10	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55	16,27
GC-060	1	31610	31+00600	2	5,3	5,3	0	0	630	-0,5	-8,7	-376,7	8,7	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	31620	31+00610	2	5,5	5,5	0	0	280	-1,7	-8,7	-377,6	8,7	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	31630	31+00620	2	5,6	5,6	0	0	110	-2,7	-8,4	-378,4	8,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	16,34
GC-060	1	31640	31+00630	2	5,7	5,7	0	0	70	-3	-7,8	-379,2	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	18,23
GC-060	1	31650	31+00640	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,7	-6,9	-379,9	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	15,94
GC-060	1	31660	31+00650	2	7,2	7,2	0	0	50	-2,2	-6	-380,5	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,39	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	69	9,60
GC-060	1	31670	31+00660	2	7,1	7,1	0	0	80	-1,6	-5,2	-381	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,594	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	72	5,08
GC-060	1	31680	31+00670	2	7,1	7,1	0	0	120	-0,8	-4,7	-381,5	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,763	-0,5	-0,5	0	-0,24	0	0	71	3,22
GC-060	1	31690	31+00680	2	7	7	0	0	150	0,5	-4,5	-382	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,73	-0,5	-0,5	0	-0,27	0	0	71	2,54
GC-060	1	31700	31+00690	2	6,6	6,6	0	0	330	1,9	-4,5	-382,4	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	68	3,35
GC-060	1	31710	31+00700	2	6,3	6,3	0	0	570	3	-4,6	-382,9	4,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65	5,50
GC-060	1	31720	31+00710	2	5,9	5,9	0	0	-700	3,6	-4,7	-383,3	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	9,00
GC-060	1	31730	31+00720	2	5,6	5,6	0	0	-370	3,9	-4,6	-383,8	4,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	12,50
GC-060	1	31740	31+00730	2	5,6	5,6	0	0	-430	4,2	-4,6	-384,3	4,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	31750	31+00740	2	5,7	5,7	0	0	-270	4,9	-4,9	-384,7	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	31760	31+00750	2	5,7	5,7	0	0	-100	5,8	-5,7	-385,3	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	15,03
GC-060	1	31770	31+00760	2	5,7	5,7	0	0	-30	6,4	-6,5	-386	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	21,78
GC-060	1	31780	31+00770	2	5,6	5,6	0	0	-30	6	-7	-386,7	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	27,00
GC-060	1	31790	31+00780	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,7	-7,1	-387,4	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	25,30
GC-060	1	31800	31+00790	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,8	-6,9	-388,1	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	21,58
GC-060	1	31810	31+00800	2	5,4	5,4	0	0	-230	1,1	-6,6	-388,7	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54	18,91
GC-060	1	31820	31+00810	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,2	-6,1	-389,3	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	17,26
GC-060	1	31830	31+00820	2	5,4	5,4	0	0	110	-1	-5,6	-389,9	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	55	18,22

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	31840	31+00830	2	5,4	5,4	0	0	150	-1,8	-5,6	-390,5	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54	19,19
GC-060	1	31850	31+00840	2	5,4	5,4	0	0	370	-2,9	-5,8	-391	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,35
GC-060	1	31860	31+00850	2	5,6	5,6	0	0	130	-4	-5,9	-391,6	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	55	16,56
GC-060	1	31870	31+00860	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,6	-5,7	-392,2	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	20,12
GC-060	1	31880	31+00870	2	5,8	5,8	0	0	30	-4,3	-5,3	-392,7	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	24,31
GC-060	1	31890	31+00880	2	5,8	5,8	0	0	40	-3	-4,7	-393,2	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58	23,81
GC-060	1	31900	31+00890	2	5,8	5,8	0	0	50	-0,8	-4,4	-393,6	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	21,11
GC-060	1	31910	31+00900	2	5,8	5,8	0	0	50	1,6	-4,6	-394,1	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	20,10
GC-060	1	31920	31+00910	2	5,8	5,8	0	0	120	3,2	-5,3	-394,6	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58	17,74
GC-060	1	31930	31+00920	2	5,6	5,6	0	0	-100	3,6	-5,9	-395,2	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	16,71
GC-060	1	31940	31+00930	2	5,4	5,4	0	0	-40	3,1	-6,2	-395,8	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55	22,09
GC-060	1	31950	31+00940	2	5,3	5,3	0	0	-150	2,3	-6,2	-396,5	6,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	22,91
GC-060	1	31960	31+00950	2	5,3	5,3	0	0	-300	1,8	-6,1	-397,1	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,35
GC-060	1	31970	31+00960	2	5,2	5,2	0	0	-530	1,3	-6,1	-397,7	6,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	31980	31+00970	2	5,2	5,2	0	0	-770	1	-5,9	-398,3	5,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	31990	31+00980	2	5,2	5,2	0	0	-1330	0,6	-5,6	-398,8	5,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	32000	31+00990	2	5,3	5,3	0	0	-1000	0,8	-5,1	-399,3	5,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	32010	32+00000	2	5,3	5,3	0	0	-670	1,5	-4,8	-399,8	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	32020	32+00010	2	5,3	5,3	0	0	-330	2,8	-5	-400,3	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	32030	32+00020	2	5,6	5,6	0	0	-180	3,7	-5,5	-400,9	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	55	16,63
GC-060	1	32040	32+00030	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,8	-6	-401,5	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	19,69
GC-060	1	32050	32+00040	2	5,4	5,4	0	0	-30	3,2	-6	-402,1	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	56	26,31
GC-060	1	32060	32+00050	2	5,3	5,3	0	0	-50	2,8	-5,5	-402,6	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	54	27,30
GC-060	1	32070	32+00060	2	5,2	5,2	0	0	-170	3,2	-5,1	-403,1	5,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	53	22,74
GC-060	1	32080	32+00070	2	5,3	5,3	0	0	-430	4,1	-5	-403,6	5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,69
GC-060	1	32090	32+00080	2	5,6	5,6	0	0	-230	4,6	-5,2	-404,1	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55	16,38
GC-060	1	32100	32+00090	2	5,4	5,4	0	0	-50	4	-5,4	-404,7	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	55	19,93
GC-060	1	32110	32+00100	2	5,4	5,4	0	0	-90	2,2	-5,4	-405,2	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54	22,30
GC-060	1	32120	32+00110	2	5,4	5,4	0	0	-150	0,1	-5,1	-405,7	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54	19,60
GC-060	1	32130	32+00120	2	5,6	5,6	0	0	370	-1,7	-4,8	-406,2	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	16,35
GC-060	1	32140	32+00130	2	5,7	5,7	0	0	110	-2,8	-4,6	-406,7	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	15,34
GC-060	1	32150	32+00140	2	5,7	5,7	0	0	60	-3,6	-5,1	-407,2	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,22
GC-060	1	32160	32+00150	2	6,2	6,2	0	0	60	-4,1	-5,6	-407,7	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	60	17,25
GC-060	1	32170	32+00160	2	6,8	6,8	0	0	20	-4	-5,7	-408,3	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	65	18,50
GC-060	1	32180	32+00170	2	7,5	7,5	0	0	20	-3	-5,2	-408,8	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	10	72	18,75
GC-060	1	32190	32+00180	2	8	8	0	0	20	-1,7	-4,7	-409,3	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	10	78	12,75
GC-060	1	32200	32+00190	2	8,4	8,4	0	0	90	-0,6	-4,3	-409,7	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	1,95	-0,5	-0,5	0	0,95	0	0	82	0,37
GC-060	1	32210	32+00200	2	7,2	7,2	0	0	240	0,1	-4,1	-410,1	4,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	1,031	-0,5	-0,5	0	0,03	0	0	78	0,00
GC-060	1	32220	32+00210	2	6,2	6,2	0	0	630	0,8	-4,3	-410,6	4,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	67	3,84
GC-060	1	32230	32+00220	2	5,4	5,4	0	0	-330	1,3	-5	-411,1	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58	12,00
GC-060	1	32240	32+00230	2	5,5	5,5	0	0	-120	1,5	-5,9	-411,7	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	17,19
GC-060	1	32250	32+00240	2	5,6	5,6	0	0	-20	1	-6,8	-412,3	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	56	26,31
GC-060	1	32260	32+00250	2	5,6	5,6	0	0	-160	0,2	-7,2	-413,1	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	56	25,39
GC-060	1	32270	32+00260	2	5,4	5,4	0	0	80	-0,6	-7,3	-413,8	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	18,80
GC-060	1	32280	32+00270	2	5,4	5,4	0	0	160	-1,3	-7,2	-414,5	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	54	19,80
GC-060	1	32290	32+00280	2	5,4	5,4	0	0	210	-1,7	-7	-415,2	7	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,793	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	18,23
GC-060	1	32300	32+00290	2	5,6	5,6	0	0	300	-1,6	-6,8	-415,9	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,96
GC-060	1	32310	32+00300	2	5,8	5,8	0	0	530	-1	-6,9	-416,6	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	32320	32+00310	2	6	6	0	0	-130	0	-7,4	-417,3	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59	12,56
GC-060	1	32330	32+00320	2	6	6	0	0	-40	0,9	-8,1	-418,1	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60	16,62
GC-060	1	32340	32+00330	2	6	6	0	0	-20	1,3	-8,8	-419	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60	25,19
GC-060	1	32350	32+00340	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,9	-9,2	-419,9	9,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60	24,00
GC-060	1	32360	32+00350	2	5,9	5,9	0	0	-300	0	-9,1	-420,8	9,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	14,38
GC-060	1	32370	32+00360	2	5,5	5,5	0	0	170	-0,8	-8,8	-421,7	8,8	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	57	14,19
GC-060	1	32380	32+00370	2	5,5	5,5	0	0	80	-1	-8,4	-422,6	8,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	18,72
GC-060	1	32390	32+00380	2	5,4	5,4	0	0	100	-0,7	-8,1	-423,4	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	20,06
GC-060	1	32400	32+00390	2	5,3	5,3	0	0	160	-0,4	-7,9	-424,2	7,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	54	19,79

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	32410	32+00400	2	5,3	5,3	0	0	320	-0,3	-7,8	-424,9	7,8	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,27
GC-060	1	32420	32+00410	2	5,3	5,3	0	0	600	-0,2	-7,9	-425,7	7,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	32430	32+00420	2	5,3	5,3	0	0	870	-0,3	-8,2	-426,6	8,2	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	32440	32+00430	2	5,3	5,3	0	0	580	-0,8	-8,8	-427,4	8,8	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	32450	32+00440	2	5,5	5,5	0	0	330	-1,8	-9,4	-428,4	9,4	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	32460	32+00450	2	5,7	5,7	0	0	120	-2,6	-9,6	-429,3	9,6	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56	15,69
GC-060	1	32470	32+00460	2	6	6	0	0	30	-2,6	-9,2	-430,3	9,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59	19,94
GC-060	1	32480	32+00470	2	6,6	6,6	0	0	30	-1,7	-8,5	-431,1	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	63	20,50
GC-060	1	32490	32+00480	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,5	-7,8	-431,9	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	65	19,00
GC-060	1	32500	32+00490	2	8,3	6,3	0	2	100	0,5	-7,3	-432,6	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	1,5	0	0,90	0	0	73	5,78
GC-060	1	32510	32+00500	2	8,4	6,4	0	2	180	1,2	-7,2	-433,3	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	1,5	0	1,18	0	0	84	0,00
GC-060	1	32520	32+00510	2	6,3	6,3	0	0	-270	1,5	-7,3	-434,1	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	74	0,00
GC-060	1	32530	32+00520	2	8,5	6,5	0	2	-100	1,4	-7,3	-434,8	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	1,5	0	1,10	0	0	74	0,00
GC-060	1	32540	32+00530	2	12,9	6,3	4,6	2	-30	1,1	-7	-435,5	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	4,1	1,5	0	4,55	0	10	107	0,00
GC-060	1	32550	32+00540	2	12,2	6,2	4	2	-20	0,7	-6,4	-436,1	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	3,5	1,5	0	3,18	0	10	126	0,00
GC-060	1	32560	32+00550	2	10	6	2	2	-40	0,7	-5,8	-436,7	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	1,5	1,5	0	1,99	0	10	111	0,00
GC-060	1	32570	32+00560	2	8,5	5,7	0,8	2	-100	0,8	-5,5	-437,3	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	0,3	1,5	0	1,10	0	0	93	0,00
GC-060	1	32580	32+00570	2	7,1	5,7	0,7	0,7	-230	1	-5,4	-437,8	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	0,2	0,2	0	-0,08	0	0	78	0,00
GC-060	1	32590	32+00580	2	6,9	5,7	0,5	0,7	-430	1,4	-5,4	-438,3	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	0,2	0	-0,10	0	0	70	0,88
GC-060	1	32600	32+00590	2	6,9	5,7	0,5	0,7	-800	2,1	-5,4	-438,9	5,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	0,2	0	-0,10	0	0	69	1,00
GC-060	1	32610	32+00600	2	6,4	5,7	0	0,7	-1300	3,3	-5,3	-439,4	5,3	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	67	3,50
GC-060	1	32620	32+00610	2	9,5	5,8	0	3,7	-600	4,4	-5,3	-439,9	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	3,2	0	2,50	0	0	80	0,00
GC-060	1	32630	32+00620	2	9,7	6	0	3,7	-270	5,2	-5,4	-440,5	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	3,2	0	2,70	0	0	96	0,00
GC-060	1	32640	32+00630	2	9,4	5,7	0	3,7	-60	5,2	-5,5	-441	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	3,2	0	1,73	0	0	96	0,00
GC-060	1	32650	32+00640	2	7,7	5,6	0	2,1	-60	4,9	-5,5	-441,6	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	1,6	0	0,02	0	0	86	0,00
GC-060	1	32660	32+00650	2	7,6	5,5	0	2,1	-110	4,2	-5,4	-442,1	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	1,6	0	0,23	0	0	77	0,00
GC-060	1	32670	32+00660	2	7,9	5,8	0	2,1	-200	3,3	-5,1	-442,6	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	1,6	0	0,70	0	0	78	0,00
GC-060	1	32680	32+00670	2	7,9	5,8	0	2,1	-430	1,7	-4,7	-443,1	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,6	0	0,90	0	0	79	0,00
GC-060	1	32690	32+00680	2	7,9	5,8	0	2,1	830	0	-4,1	-443,5	4,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,6	0	0,90	0	0	79	0,00
GC-060	1	32700	32+00690	2	8	5,8	0	2,2	400	-1,4	-3,3	-443,8	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,7	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	32710	32+00700	2	7,4	5,8	0	1,6	110	-2,1	-2,7	-444,1	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	1,1	0	0,03	0	0	77	0,00
GC-060	1	32720	32+00710	2	7,2	5,8	0	1,4	100	-2,4	-2,5	-444,4	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	0,9	0	-0,21	0	0	73	0,87
GC-060	1	32730	32+00720	2	7,9	5,8	0	2,1	130	-2,4	-2,6	-444,6	2,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	1,6	0	0,59	0	0	76	0,00
GC-060	1	32740	32+00730	2	9,1	6	0	3,1	50	-2,6	-3	-444,9	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	2,6	0	1,29	0	0	85	0,00
GC-060	1	32750	32+00740	2	9,7	6,3	0	3,4	30	-3,2	-3,4	-445,3	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	2,9	0	1,35	0	10	94	0,00
GC-060	1	32760	32+00750	2	7,2	7,2	0	0	40	-4,1	-3,7	-445,6	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	85	0,00
GC-060	1	32770	32+00760	2	6,5	6,5	0	0	70	-4,7	-3,8	-446	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	69	9,46
GC-060	1	32780	32+00770	2	6	6	0	0	30	-4,4	-3,6	-446,4	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	63	17,14
GC-060	1	32790	32+00780	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,4	-3,1	-446,7	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	59	22,81
GC-060	1	32800	32+00790	2	5,8	5,8	0	0	160	-2,2	-2,6	-446,9	2,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	58	18,33
GC-060	1	32810	32+00800	2	5,6	5,6	0	0	370	-1,1	-2,4	-447,2	2,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,27
GC-060	1	32820	32+00810	2	5,5	5,5	0	0	600	-0,5	-2,5	-447,4	2,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	32830	32+00820	2	5,6	5,6	0	0	-270	-0,4	-2,7	-447,7	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	32840	32+00830	2	5,5	5,5	0	0	-90	-0,6	-2,7	-448	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	16,75
GC-060	1	32850	32+00840	2	5,4	5,4	0	0	-160	-0,5	-2,4	-448,2	2,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	55	19,02
GC-060	1	32860	32+00850	2	5,5	5,5	0	0	-300	0	-2,1	-448,4	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,77
GC-060	1	32870	32+00860	2	5,7	5,7	0	0	-200	0,8	-2,2	-448,6	2,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,01
GC-060	1	32880	32+00870	2	5,8	5,8	0	0	-80	1,3	-2,7	-448,9	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	16,04
GC-060	1	32890	32+00880	2	5,7	5,7	0	0	-40	1,3	-3,4	-449,3	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	58	20,09
GC-060	1	32900	32+00890	2	5,6	5,6	0	0	-70	0,8	-4,2	-449,7	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	21,46
GC-060	1	32910	32+00900	2	5,5	5,5	0	0	-130	0,5	-5	-450,2	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	18,95
GC-060	1	32920	32+00910	2	5,6	5,6	0	0	-160	0,5	-5,7	-450,7	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	56	17,32
GC-060	1	32930	32+00920	2	5,6	5,6	0	0	-470	0,8	-6,1	-451,4	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,27
GC-060	1	32940	32+00930	2	5,7	5,7	0	0	-250	1,2	-6,4	-452	6,4	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	32950	32+00940	2	5,7	5,7	0	0	-220	1,5	-6,4	-452,6	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57	13,92
GC-060	1	32960	32+00950	2	5,8	5,8	0	0	-170	1,6	-6,2	-453,3	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58	14,61
GC-060	1	32970	32+00960	2	6,2	6,2	0	0	-130	1,7	-5,7	-453,8	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	60	12,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	32980	32+00970	2	6	6	0	0	-150	1,8	-5,1	-454,3	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	11,91
GC-060	1	32990	32+00980	2	6	6	0	0	-230	2	-4,6	-454,8	4,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	60	12,23
GC-060	1	33000	32+00990	2	6	6	0	0	-90	2,1	-4,4	-455,2	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	60	13,13
GC-060	1	33010	32+01000	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,9	-4,4	-455,7	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	15,00
GC-060	1	33020	33+00000	2	5,8	5,8	0	0	-140	1,2	-4,4	-456,1	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	59	15,20
GC-060	1	33030	33+00010	2	5,8	5,8	0	0	-270	0,4	-4,3	-456,5	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,45
GC-060	1	33040	33+00020	2	5,7	5,7	0	0	-400	-0,3	-4,2	-457	4,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	33050	33+00030	2	5,5	5,5	0	0	-770	-0,7	-4,1	-457,4	4,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	33060	33+00040	2	5,5	5,5	0	0	-1230	-0,9	-4	-457,8	4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33070	33+00050	2	5,5	5,5	0	0	-1530	-1,1	-3,9	-458,2	3,9	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33080	33+00060	2	5,5	5,5	0	0	-2030	-1,2	-3,8	-458,5	3,8	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33090	33+00070	2	5,5	5,5	0	0	-2700	-1,3	-3,7	-458,9	3,7	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33100	33+00080	2	5,5	5,5	0	0	3870	-1,4	-3,5	-459,3	3,5	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33110	33+00090	2	5,5	5,5	0	0	3270	-1,4	-3,3	-459,6	3,3	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33120	33+00100	2	5,5	5,5	0	0	3130	-1,5	-3,1	-459,9	3,1	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33130	33+00110	2	5,5	5,5	0	0	1720	-1,4	-3	-460,2	3	10	0	0	0	1720	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	33140	33+00120	2	5,4	5,4	0	0	1340	-1,3	-3,1	-460,5	3,1	10	0	0	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,50
GC-060	1	33150	33+00130	2	5,4	5,4	0	0	730	-1,4	-3,3	-460,8	3,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	33160	33+00140	2	5,6	5,6	0	0	470	-1,8	-3,4	-461,2	3,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,00
GC-060	1	33170	33+00150	2	5,6	5,6	0	0	270	-2,5	-3,3	-461,5	3,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	33180	33+00160	2	5,7	5,7	0	0	110	-2,8	-3	-461,8	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	15,34
GC-060	1	33190	33+00170	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,6	-2,7	-462,1	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	17,23
GC-060	1	33200	33+00180	2	5,6	5,6	0	0	70	-2,1	-2,5	-462,3	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,79
GC-060	1	33210	33+00190	2	5,5	5,5	0	0	180	-1,6	-2,5	-462,6	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	56	18,52
GC-060	1	33220	33+00200	2	5,5	5,5	0	0	650	-0,9	-2,7	-462,9	2,7	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,13
GC-060	1	33230	33+00210	2	5,6	5,6	0	0	-500	0,1	-3,2	-463,2	3,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	33240	33+00220	2	5,7	5,7	0	0	-210	1,1	-4	-463,6	4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57	14,46
GC-060	1	33250	33+00230	2	5,7	5,7	0	0	-100	1,8	-5	-464,1	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	15,99
GC-060	1	33260	33+00240	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,8	-6	-464,7	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	17,28
GC-060	1	33270	33+00250	2	5,6	5,6	0	0	-110	0,9	-6,9	-465,4	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57	17,59
GC-060	1	33280	33+00260	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,8	-7,6	-466,1	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57	16,22
GC-060	1	33290	33+00270	2	5,8	5,8	0	0	270	-2,8	-8,2	-466,9	8,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,38
GC-060	1	33300	33+00280	2	5,9	5,9	0	0	130	-4,2	-8,4	-467,8	8,4	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59	13,06
GC-060	1	33310	33+00290	2	6,2	6,2	0	0	50	-4,9	-8,1	-468,6	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	61	15,11
GC-060	1	33320	33+00300	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,7	-7,6	-469,4	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63	15,60
GC-060	1	33330	33+00310	2	6,2	6,2	0	0	70	-4,3	-7	-470,1	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63	14,44
GC-060	1	33340	33+00320	2	6,1	6,1	0	0	130	-3,7	-6,5	-470,7	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62	12,95
GC-060	1	33350	33+00330	2	6,1	6,1	0	0	270	-2,9	-6	-471,3	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,56
GC-060	1	33360	33+00340	2	6,3	6,3	0	0	400	-1,7	-5,4	-471,8	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	8,00
GC-060	1	33370	33+00350	2	6,3	6,3	0	0	770	-0,2	-5	-472,3	5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	33380	33+00360	2	6,4	6,4	0	0	-600	1,3	-5,3	-472,9	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,50
GC-060	1	33390	33+00370	2	6,5	6,5	0	0	-370	2,5	-6,4	-473,5	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65	5,50
GC-060	1	33400	33+00380	2	6,6	6,6	0	0	-200	2,6	-8,1	-474,3	8,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66	5,51
GC-060	1	33410	33+00390	2	6,8	6,8	0	0	-50	1,6	-9,8	-475,3	9,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	67	8,06
GC-060	1	33420	33+00400	2	7,1	7,1	0	0	130	-0,1	-10,8	-476,4	10,8	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	0,788	-0,5	-0,5	0	-0,21	10	0	70	6,11
GC-060	1	33430	33+00410	2	7,2	7,2	0	0	30	-1,7	-10,7	-477,5	10,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10	10	72	6,81
GC-060	1	33440	33+00420	2	7,3	7,3	0	0	30	-2,1	-10	-478,5	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	73	11,00
GC-060	1	33450	33+00430	2	7,3	7,3	0	0	60	-1,3	-9,8	-479,4	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,625	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	73	7,13
GC-060	1	33460	33+00440	2	7,5	7,5	0	0	30	0	-10,3	-480,5	10,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	10	10	74	6,13
GC-060	1	33470	33+00450	2	7,3	7,3	0	0	-270	0,9	-11,1	-481,6	11,1	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	10	0	74	2,75
GC-060	1	33480	33+00460	2	7,3	7,3	0	0	-30	0,9	-11,5	-482,7	11,5	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	10	10	73	3,75
GC-060	1	33490	33+00470	2	7,2	7,2	0	0	-50	0,4	-11,3	-483,9	11,3	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	0,39	-0,5	-0,5	0	-0,61	10	0	73	8,30
GC-060	1	33500	33+00480	2	7,1	7,1	0	0	-60	-0,1	-10,8	-484,9	10,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	10	0	72	5,93
GC-060	1	33510	33+00490	2	6,6	6,6	0	0	-160	0,1	-10,1	-485,9	10,1	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	10	0	69	6,14
GC-060	1	33520	33+00500	2	6,4	6,4	0	0	-300	0,5	-9,8	-486,9	9,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65	6,27
GC-060	1	33530	33+00510	2	6,4	6,4	0	0	-190	0,5	-9,9	-487,9	9,9	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	64	7,07
GC-060	1	33540	33+00520	2	6,3	6,3	0	0	-130	-0,2	-10,1	-488,9	10,1	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	64	9,12

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	33550	33+00530	2	6	6	0	0	-150	-1,1	-10,3	-490	10,3	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	10	0	62	11,41
GC-060	1	33560	33+00540	2	6	6	0	0	-300	-1,5	-10,1	-491	10,1	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	60	11,35
GC-060	1	33570	33+00550	2	6	6	0	0	-530	-1,4	-9,7	-491,9	9,7	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	33580	33+00560	2	6	6	0	0	-800	-1,1	-9,2	-492,9	9,2	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	33590	33+00570	2	6	6	0	0	-600	-0,9	-8,7	-493,7	8,7	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	33600	33+00580	2	6,1	6,1	0	0	-370	-0,7	-8,4	-494,6	8,4	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	33610	33+00590	2	6,2	6,2	0	0	-220	-0,4	-8,3	-495,4	8,3	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62	9,42
GC-060	1	33620	33+00600	2	6,2	6,2	0	0	-200	-0,1	-8,5	-496,2	8,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62	9,93
GC-060	1	33630	33+00610	2	6,1	6,1	0	0	-300	0	-8,5	-497,1	8,5	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	9,51
GC-060	1	33640	33+00620	2	6,1	6,1	0	0	-470	-0,4	-8,2	-497,9	8,2	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	33650	33+00630	2	6,1	6,1	0	0	600	-1,2	-7,6	-498,7	7,6	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	33660	33+00640	2	6,2	6,2	0	0	370	-1,8	-6,9	-499,4	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	33670	33+00650	2	6,2	6,2	0	0	190	-1,6	-6,4	-500	6,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	62	9,07
GC-060	1	33680	33+00660	2	6,2	6,2	0	0	330	-0,7	-6,3	-500,6	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,07
GC-060	1	33690	33+00670	2	6,2	6,2	0	0	-370	0,5	-6,5	-501,3	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	33700	33+00680	2	6,2	6,2	0	0	-140	1,1	-6,8	-502	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62	9,45
GC-060	1	33710	33+00690	2	6,2	6,2	0	0	-190	1,1	-7,1	-502,7	7,1	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	62	10,51
GC-060	1	33720	33+00700	2	6,1	6,1	0	0	-220	0,6	-7,2	-503,4	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,084	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	62	10,49
GC-060	1	33730	33+00710	2	6,1	6,1	0	0	-570	0,1	-7,1	-504,1	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,92
GC-060	1	33740	33+00720	2	6,3	6,3	0	0	1070	-0,3	-6,9	-504,8	6,9	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	8,00
GC-060	1	33750	33+00730	2	6,4	6,4	0	0	570	-0,7	-6,5	-505,4	6,5	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,50
GC-060	1	33760	33+00740	2	6,4	6,4	0	0	270	-1,3	-6	-506	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,00
GC-060	1	33770	33+00750	2	6,5	6,5	0	0	160	-1,8	-5,6	-506,6	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	65	6,77
GC-060	1	33780	33+00760	2	6,5	6,5	0	0	120	-1,7	-5,4	-507,1	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	65	7,95
GC-060	1	33790	33+00770	2	6,5	6,5	0	0	90	-1	-5,2	-507,7	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65	8,94
GC-060	1	33800	33+00780	2	6,6	6,6	0	0	90	0,1	-5,2	-508,2	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	66	9,00
GC-060	1	33810	33+00790	2	6,5	6,5	0	0	170	1,3	-5,3	-508,7	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,262	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	66	7,94
GC-060	1	33820	33+00800	2	6,6	6,6	0	0	-370	2,3	-5,5	-509,3	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66	5,69
GC-060	1	33830	33+00810	2	6,6	6,6	0	0	-80	2,7	-5,6	-509,8	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	66	6,53
GC-060	1	33840	33+00820	2	6,6	6,6	0	0	-40	2,4	-5,4	-510,4	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	66	11,59
GC-060	1	33850	33+00830	2	6,6	6,6	0	0	-50	1,2	-5,1	-510,9	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	66	13,11
GC-060	1	33860	33+00840	2	6,6	6,6	0	0	-140	-0,4	-4,7	-511,3	4,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	66	9,50
GC-060	1	33870	33+00850	2	6,5	6,5	0	0	250	-1,8	-4,4	-511,8	4,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66	5,95
GC-060	1	33880	33+00860	2	6,7	6,7	0	0	60	-2,5	-4	-512,2	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	66	7,38
GC-060	1	33890	33+00870	2	6,7	6,7	0	0	30	-2,3	-3,7	-512,6	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	67	13,13
GC-060	1	33900	33+00880	2	6,5	6,5	0	0	30	-1,3	-3,6	-512,9	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	66	17,50
GC-060	1	33910	33+00890	2	6,5	6,5	0	0	70	0,2	-4,1	-513,3	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	65	14,64
GC-060	1	33920	33+00900	2	6,4	6,4	0	0	110	1,6	-4,8	-513,8	4,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	65	10,23
GC-060	1	33930	33+00910	2	6,4	6,4	0	0	-230	2,8	-5,5	-514,4	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	64	8,72
GC-060	1	33940	33+00920	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,6	-5,9	-514,9	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64	9,13
GC-060	1	33950	33+00930	2	6,5	6,5	0	0	-90	4	-6,1	-515,6	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65	10,00
GC-060	1	33960	33+00940	2	6,5	6,5	0	0	-80	4,3	-6,3	-516,2	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65	9,78
GC-060	1	33970	33+00950	2	6,4	6,4	0	0	-80	4,3	-6,5	-516,8	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	65	10,56
GC-060	1	33980	33+00960	2	6,5	6,5	0	0	-100	4,2	-6,6	-517,5	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	65	10,06
GC-060	1	33990	33+00970	2	6,2	6,2	0	0	-200	3,8	-6,6	-518,2	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	64	9,54
GC-060	1	34000	33+00980	2	5,9	5,9	0	0	-370	3,3	-6,5	-518,8	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	10,51
GC-060	1	34010	33+00990	2	5,9	5,9	0	0	-630	2,8	-6,5	-519,5	6,5	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	34020	34+00000	2	6,2	6,2	0	0	370	1,6	-6,6	-520,1	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61	9,50
GC-060	1	34030	34+00010	2	6,3	6,3	0	0	170	0,5	-7	-520,8	7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	63	8,69
GC-060	1	34040	34+00020	2	6,4	6,4	0	0	90	-0,3	-7,2	-521,5	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64	9,94
GC-060	1	34050	34+00030	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,6	-7,3	-522,3	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64	10,78
GC-060	1	34060	34+00040	2	6,1	6,1	0	0	80	-0,4	-7,2	-523	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	63	12,56
GC-060	1	34070	34+00050	2	6,1	6,1	0	0	300	0,4	-6,9	-523,7	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	11,53
GC-060	1	34080	34+00060	2	6,2	6,2	0	0	-300	1,8	-6,4	-524,3	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	34090	34+00070	2	6,4	6,4	0	0	-160	3,6	-6	-524,9	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	63	8,27
GC-060	1	34100	34+00080	2	6,5	6,5	0	0	-60	5,5	-5,7	-525,5	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65	10,14
GC-060	1	34110	34+00090	2	6,5	6,5	0	0	-40	6,6	-5,5	-526	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65	13,44

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	34120	34+00100	2	6,6	6,6	0	0	-40	6,8	-5,2	-526,6	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	66	14,63
GC-060	1	34130	34+00110	2	6,7	6,7	0	0	-50	6	-4,7	-527	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67	12,61
GC-060	1	34140	34+00120	2	6,7	6,7	0	0	-50	4,4	-4,1	-527,4	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67	11,10
GC-060	1	34150	34+00130	2	6,7	6,7	0	0	-70	2,3	-3,5	-527,8	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	67	9,94
GC-060	1	34160	34+00140	2	6,7	6,7	0	0	-160	0,1	-3,1	-528,1	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,447	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	67	7,16
GC-060	1	34170	34+00150	2	6,6	6,6	0	0	250	-1,8	-2,6	-528,4	2,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67	4,77
GC-060	1	34180	34+00160	2	6,6	6,6	0	0	100	-3	-2	-528,6	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	66	6,03
GC-060	1	34190	34+00170	2	6,6	6,6	0	0	60	-3,3	-1,5	-528,7	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	66	9,40
GC-060	1	34200	34+00180	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,6	-1,1	-528,8	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65	11,27
GC-060	1	34210	34+00190	2	6,4	6,4	0	0	300	-1,5	-0,9	-528,9	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	8,89
GC-060	1	34220	34+00200	2	6,4	6,4	0	0	530	-0,4	-0,9	-529	0,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,00
GC-060	1	34230	34+00210	2	6,4	6,4	0	0	-500	0,2	-1,5	-529,1	1,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,00
GC-060	1	34240	34+00220	2	6,4	6,4	0	0	-300	0,4	-2,5	-529,4	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,00
GC-060	1	34250	34+00230	2	6,4	6,4	0	0	-150	0,3	-3,9	-529,8	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	64	7,35
GC-060	1	34260	34+00240	2	6,4	6,4	0	0	-160	0,1	-5,4	-530,3	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	64	8,62
GC-060	1	34270	34+00250	2	6,3	6,3	0	0	-230	-0,5	-6,9	-531	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	64	8,65
GC-060	1	34280	34+00260	2	6,2	6,2	0	0	-400	-0,9	-8,2	-531,8	8,2	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63	8,38
GC-060	1	34290	34+00270	2	6,4	6,4	0	0	340	-1,2	-9,1	-532,7	9,1	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63	7,00
GC-060	1	34300	34+00280	2	6,3	6,3	0	0	130	-1,2	-9,6	-533,7	9,6	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64	8,06
GC-060	1	34310	34+00290	2	6,3	6,3	0	0	140	-1	-10	-534,7	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	63	10,00
GC-060	1	34320	34+00300	2	6,2	6,2	0	0	250	-0,6	-10,5	-535,8	10,5	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	63	8,95
GC-060	1	34330	34+00310	2	6,2	6,2	0	0	430	-0,5	-10,8	-536,8	10,8	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62	8,00
GC-060	1	34340	34+00320	2	6,1	6,1	0	0	700	-0,8	-10,8	-537,9	10,8	0	0	0	10	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	62	8,50
GC-060	1	34350	34+00330	2	6,2	6,2	0	0	1130	-1,2	-10,5	-539	10,5	0	0	0	10	1130	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62	8,50
GC-060	1	34360	34+00340	2	6,2	6,2	0	0	-1800	-1,3	-10,2	-540	10,2	0	0	0	10	1800	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62	8,00
GC-060	1	34370	34+00350	2	6,1	6,1	0	0	-1170	-0,8	-10	-541	10	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	8,50
GC-060	1	34380	34+00360	2	6,2	6,2	0	0	-470	0,2	-9,8	-542	9,8	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	34390	34+00370	2	6,4	6,4	0	0	-300	1,1	-9,7	-542,9	9,7	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63	7,00
GC-060	1	34400	34+00380	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,3	-9,6	-543,9	9,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	9,38
GC-060	1	34410	34+00390	2	6,2	6,2	0	0	-60	0,8	-9,4	-544,8	9,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	63	13,75
GC-060	1	34420	34+00400	2	6,1	6,1	0	0	-150	-0,2	-9	-545,7	9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	62	13,23
GC-060	1	34430	34+00410	2	6,1	6,1	0	0	-400	-1,1	-8,5	-546,6	8,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,35
GC-060	1	34440	34+00420	2	6,2	6,2	0	0	370	-1,6	-7,7	-547,4	7,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	34450	34+00430	2	6,2	6,2	0	0	200	-1,7	-7,1	-548,1	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62	9,01
GC-060	1	34460	34+00440	2	6,1	6,1	0	0	140	-1,5	-6,6	-548,7	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	62	10,96
GC-060	1	34470	34+00450	2	6,1	6,1	0	0	330	-1	-6,4	-549,4	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,45
GC-060	1	34480	34+00460	2	6,1	6,1	0	0	570	-0,7	-6,2	-550	6,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	34490	34+00470	2	6,2	6,2	0	0	300	-0,7	-6,2	-550,6	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	34500	34+00480	2	6,7	6,7	0	0	120	-1,2	-6,4	-551,2	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	65	7,19
GC-060	1	34510	34+00490	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,3	-6,5	-551,9	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	66	9,74
GC-060	1	34520	34+00500	2	6,7	6,7	0	0	30	-3,2	-6	-552,5	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	66	14,80
GC-060	1	34530	34+00510	2	6,7	6,7	0	0	20	-3,5	-4,5	-552,9	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	67	19,88
GC-060	1	34540	34+00520	2	7	7	0	0	20	-2,9	-2,6	-553,2	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	69	21,75
GC-060	1	34550	34+00530	2	6,6	6,6	0	0	20	-1,8	-0,8	-553,3	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	68	22,25
GC-060	1	34560	34+00540	2	6,5	6,5	0	0	70	-0,8	0,5	-553,2	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	66	17,52
GC-060	1	34570	34+00550	2	6,4	6,4	0	0	90	0	1,2	-553,1	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	65	10,64
GC-060	1	34580	34+00560	2	6,1	6,1	0	0	300	0,6	1,5	-553	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63	9,75
GC-060	1	34590	34+00570	2	6,1	6,1	0	0	-390	1,1	1,7	-552,8	1,7	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	34600	34+00580	2	8,3	6,1	2,2	0	-230	1,5	2	-552,6	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	1,7	-0,5	0	1,12	0	0	72	0,00
GC-060	1	34610	34+00590	2	9,2	6,1	3,1	0	-170	1,8	2,2	-552,4	2,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	2,6	-0,5	0	1,96	0	0	88	0,00
GC-060	1	34620	34+00600	2	8,9	6,1	2,8	0	-170	2,1	2,3	-552,1	2,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	2,3	-0,5	0	1,66	0	0	91	0,00
GC-060	1	34630	34+00610	2	8,7	6,2	2,5	0	-150	2,5	2,2	-551,9	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	2	-0,5	0	1,43	0	0	88	0,00
GC-060	1	34640	34+00620	2	8,8	6,3	2,5	0	-120	3,2	1,7	-551,8	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	2	-0,5	0	1,46	0	0	88	0,00
GC-060	1	34650	34+00630	2	8,8	6,4	2,4	0	-60	3,7	1	-551,7	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	1,9	-0,5	0	1,13	0	0	88	0,00
GC-060	1	34660	34+00640	2	8,6	6,4	2,2	0	-50	3,7	0	-551,7	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	1,7	-0,5	0	0,79	0	0	87	0,00
GC-060	1	34670	34+00650	2	8,4	6,4	2	0	-50	2,6	-1	-551,8	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	1,5	-0,5	0	0,59	0	0	85	0,00
GC-060	1	34680	34+00660	2	8	6,4	1,6	0	-140	1	-1,7	-551,9	1,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	1,1	-0,5	0	0,71	0	0	82	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	34690	34+00670	2	7	6,3	0,7	0	300	-0,3	-1,9	-552,1	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	0,2	-0,5	0	0,00	0	0	75	0,00
GC-060	1	34700	34+00680	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,5	-1,8	-552,3	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	67	6,38
GC-060	1	34710	34+00690	2	6,4	6,4	0	0	50	0,3	-2	-552,5	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64	13,43
GC-060	1	34720	34+00700	2	6,4	6,4	0	0	-240	1,3	-2,6	-552,8	2,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	64	10,89
GC-060	1	34730	34+00710	2	7,5	6,4	1,1	0	-70	1,9	-3,5	-553,1	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	0,6	-0,5	0	-0,08	0	0	70	4,24
GC-060	1	34740	34+00720	2	9,2	6,3	2,9	0	-50	2,2	-4,4	-553,5	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	2,4	-0,5	0	1,39	0	0	84	0,00
GC-060	1	34750	34+00730	2	8,1	6,3	1,8	0	-60	2,3	-5	-554	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	1,3	-0,5	0	0,43	0	0	87	0,00
GC-060	1	34760	34+00740	2	6,9	6,3	0,6	0	-60	2,2	-5,2	-554,6	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	0,1	-0,5	0	-0,78	0	0	75	1,75
GC-060	1	34770	34+00750	2	6,3	6,3	0	0	-60	1,6	-5,1	-555,1	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	66	10,75
GC-060	1	34780	34+00760	2	6,3	6,3	0	0	-70	0,5	-4,9	-555,6	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63	13,27
GC-060	1	34790	34+00770	2	6,4	6,4	0	0	-60	-0,9	-4,6	-556	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	12,77
GC-060	1	34800	34+00780	2	6,3	6,3	0	0	50	-2,2	-4,2	-556,4	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	64	13,93
GC-060	1	34810	34+00790	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,7	-3,7	-556,8	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	13,93
GC-060	1	34820	34+00800	2	6,4	6,4	0	0	50	-2,2	-3,1	-557,1	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64	13,43
GC-060	1	34830	34+00810	2	6,4	6,4	0	0	50	-0,7	-2,4	-557,4	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64	14,10
GC-060	1	34840	34+00820	2	6,4	6,4	0	0	40	1,5	-2	-557,6	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	15,11
GC-060	1	34850	34+00830	2	6,4	6,4	0	0	-140	3,4	-2	-557,8	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	64	12,51
GC-060	1	34860	34+00840	2	7,2	6,5	0,7	0	-50	4,4	-2,3	-558	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	0,2	-0,5	0	-0,61	0	0	68	7,50
GC-060	1	34870	34+00850	2	9,7	6,4	3,3	0	-50	4,1	-2,6	-558,3	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	2,8	-0,5	0	1,89	0	0	85	0,00
GC-060	1	34880	34+00860	2	9,4	6,2	3,2	0	-60	3,1	-2,7	-558,5	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	2,7	-0,5	0	1,73	0	0	96	0,00
GC-060	1	34890	34+00870	2	6,5	6,1	0,4	0	-140	1,9	-2,5	-558,8	2,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,1	-0,5	0	-0,79	0	0	80	0,00
GC-060	1	34900	34+00880	2	6,1	6,1	0	0	-300	1	-2,2	-559	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63	8,45
GC-060	1	34910	34+00890	2	6,1	6,1	0	0	-550	0,3	-1,9	-559,2	1,9	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	34920	34+00900	2	6,1	6,1	0	0	-670	-0,2	-1,7	-559,4	1,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	34930	34+00910	2	6	6	0	0	-930	-0,5	-1,6	-559,5	1,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	34940	34+00920	2	6	6	0	0	-1470	-0,4	-1,6	-559,7	1,6	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	34950	34+00930	2	8,6	6	2,6	0	1670	-0,1	-1,6	-559,8	1,6	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	0	2,1	-0,5	0	1,60	0	0	73	0,00
GC-060	1	34960	34+00940	2	8,4	6,1	2,3	0	1440	0,1	-1,7	-560	1,7	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	0,1	1,8	-0,5	0	1,40	0	0	85	0,00
GC-060	1	34970	34+00950	2	8,7	6,1	2,6	0	840	0,1	-1,8	-560,2	1,8	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	0,1	2,1	-0,5	0	1,70	0	0	86	0,00
GC-060	1	34980	34+00960	2	8,9	6,2	2,7	0	450	-0,4	-2	-560,4	2	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	0,2	2,2	-0,5	0	1,90	0	0	88	0,00
GC-060	1	34990	34+00970	2	9,1	6,3	2,8	0	150	-1,2	-2	-560,6	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	2,3	-0,5	0	1,83	0	0	90	0,00
GC-060	1	35000	34+00980	2	9	6,4	2,6	0	120	-1,9	-1,9	-560,8	1,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	2,1	-0,5	0	1,66	0	0	91	0,00
GC-060	1	35010	34+00990	2	8,5	6,4	2,1	0	80	-2,1	-1,6	-560,9	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	1,6	-0,5	0	0,99	0	0	88	0,00
GC-060	1	35020	34+01000	2	7,4	6,2	1,2	0	80	-1,7	-1,4	-561,1	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	0,7	-0,5	0	-0,11	0	0	80	0,00
GC-060	1	35030	35+00000	2	6,1	6,1	0	0	150	-0,9	-1,1	-561,2	1,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	68	6,38
GC-060	1	35040	35+00010	2	6,1	6,1	0	0	330	0	-1	-561,3	1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,35
GC-060	1	35050	35+00020	2	6	6	0	0	670	0,6	-0,9	-561,4	0,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	35060	35+00030	2	6	6	0	0	1030	0,9	-0,9	-561,5	0,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35070	35+00040	2	6	6	0	0	1300	0,9	-0,9	-561,6	0,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35080	35+00050	2	6	6	0	0	1970	0,9	-0,8	-561,6	0,8	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35090	35+00060	2	6	6	0	0	2470	0,7	-0,6	-561,7	0,6	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35100	35+00070	2	6	6	0	0	2900	0,3	-0,5	-561,7	0,5	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35110	35+00080	2	6	6	0	0	3300	0	-0,5	-561,8	0,5	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35120	35+00090	2	6	6	0	0	3870	-0,3	-0,8	-561,9	0,8	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35130	35+00100	2	6	6	0	0	3730	-0,5	-1	-562	1	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35140	35+00110	2	6	6	0	0	2700	-0,9	-1,3	-562,1	1,3	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35150	35+00120	2	6	6	0	0	2300	-1,3	-1,5	-562,3	1,5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35160	35+00130	2	6	6	0	0	1830	-1,7	-1,5	-562,4	1,5	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35170	35+00140	2	6,1	6,1	0	0	1330	-1,8	-1,6	-562,6	1,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	35180	35+00150	2	6,1	6,1	0	0	800	-1,8	-1,7	-562,7	1,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	35190	35+00160	2	6,1	6,1	0	0	530	-1,6	-1,8	-562,9	1,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	35200	35+00170	2	6,2	6,2	0	0	330	-1,3	-1,8	-563,1	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	35210	35+00180	2	6,3	6,3	0	0	230	-1,1	-1,8	-563,3	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	63	8,38
GC-060	1	35220	35+00190	2	6,3	6,3	0	0	110	-1,1	-1,8	-563,5	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	9,72
GC-060	1	35230	35+00200	2	6,3	6,3	0	0	110	-1,1	-1,8	-563,6	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	10,68
GC-060	1	35240	35+00210	2	6,1	6,1	0	0	130	-0,8	-1,6	-563,8	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62	11,40
GC-060	1	35250	35+00220	2	6,1	6,1	0	0	330	-0,2	-1,5	-563,9	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,56

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	35260	35+00230	2	6,1	6,1	0	0	470	0,8	-1,4	-564,1	1,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	35270	35+00240	2	6,2	6,2	0	0	-360	2	-1,6	-564,2	1,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	35280	35+00250	2	6,3	6,3	0	0	-150	2,9	-2	-564,4	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	63	8,85
GC-060	1	35290	35+00260	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,5	-2,7	-564,7	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64	10,10
GC-060	1	35300	35+00270	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,7	-3,5	-565,1	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64	10,78
GC-060	1	35310	35+00280	2	6,3	6,3	0	0	-80	3,7	-4,3	-565,5	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	64	11,56
GC-060	1	35320	35+00290	2	6,3	6,3	0	0	-100	3,8	-4,9	-566	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	11,56
GC-060	1	35330	35+00300	2	6,3	6,3	0	0	-230	3,8	-5,4	-566,5	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	63	9,91
GC-060	1	35340	35+00310	2	6,4	6,4	0	0	-130	3,7	-5,9	-567,1	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	64	8,94
GC-060	1	35350	35+00320	2	6,4	6,4	0	0	-70	3,4	-6,5	-567,8	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	64	10,45
GC-060	1	35360	35+00330	2	6,3	6,3	0	0	-70	2,6	-7,6	-568,5	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	12,29
GC-060	1	35370	35+00340	2	6,4	6,4	0	0	-90	1,3	-8,8	-569,4	8,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64	11,64
GC-060	1	35380	35+00350	2	6,3	6,3	0	0	-180	-0,5	-9,9	-570,4	9,9	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	64	9,88
GC-060	1	35390	35+00360	2	6,5	6,5	0	0	120	-2,1	-10,1	-571,4	10,1	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	10	0	64	8,81
GC-060	1	35400	35+00370	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,2	-9,1	-572,3	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66	12,94
GC-060	1	35410	35+00380	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,7	-7,2	-573	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66	17,50
GC-060	1	35420	35+00390	2	6,5	6,5	0	0	30	-3,9	-5,1	-573,5	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	66	18,00
GC-060	1	35430	35+00400	2	6,5	6,5	0	0	50	-4,3	-3,1	-573,9	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	65	15,80
GC-060	1	35440	35+00410	2	6,6	6,6	0	0	50	-4,8	-1,2	-574	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	66	12,60
GC-060	1	35450	35+00420	2	6,6	6,6	0	0	30	-4,7	0,2	-574	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66	14,80
GC-060	1	35460	35+00430	2	6,4	6,4	0	0	30	-3,5	0,9	-573,9	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65	18,50
GC-060	1	35470	35+00440	2	6,3	6,3	0	0	80	-1,6	0,8	-573,8	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	64	15,78
GC-060	1	35480	35+00450	2	6,3	6,3	0	0	150	0,1	0,4	-573,7	0,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	63	10,88
GC-060	1	35490	35+00460	2	6,1	6,1	0	0	-130	1,1	-0,1	-573,8	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62	10,91
GC-060	1	35500	35+00470	2	6	6	0	0	-160	1,5	-0,5	-573,8	0,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	61	12,32
GC-060	1	35510	35+00480	2	6	6	0	0	-330	1,5	-0,6	-573,9	0,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,27
GC-060	1	35520	35+00490	2	6	6	0	0	-600	1,6	-0,7	-573,9	0,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35530	35+00500	2	6,1	6,1	0	0	-370	2	-0,8	-574	0,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	35540	35+00510	2	6,3	6,3	0	0	-230	2,7	-1	-574,1	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	62	8,88
GC-060	1	35550	35+00520	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,4	-1,4	-574,3	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64	9,91
GC-060	1	35560	35+00530	2	7	6,4	0,6	0	-50	3,5	-2,1	-574,5	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	0,1	-0,5	0	-0,81	0	0	67	9,58
GC-060	1	35570	35+00540	2	7,7	6,4	1,3	0	-50	3,1	-3	-574,8	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	0,8	-0,5	0	-0,11	0	0	74	4,60
GC-060	1	35580	35+00550	2	8,3	6,1	2,2	0	-50	2,4	-4	-575,2	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	1,7	-0,5	0	0,49	0	0	80	0,00
GC-060	1	35590	35+00560	2	8	6	2	0	-150	1,9	-4,8	-575,6	4,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	1,5	-0,5	0	0,73	0	0	82	0,00
GC-060	1	35600	35+00570	2	8	6	2	0	-330	1,6	-5,5	-576,2	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	35610	35+00580	2	7,9	5,9	2	0	-530	1,3	-6	-576,8	6	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	-0,5	0	0,90	0	0	80	0,00
GC-060	1	35620	35+00590	2	7,9	5,9	2	0	-870	0,9	-6,3	-577,4	6,3	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	-0,5	0	0,90	0	0	79	0,00
GC-060	1	35630	35+00600	2	7,9	5,9	2	0	-1300	0,4	-6,4	-578,1	6,4	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	-0,5	0	0,90	0	0	79	0,00
GC-060	1	35640	35+00610	2	8,2	6	2,2	0	-1500	0,1	-6,4	-578,7	6,4	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	0	1,7	-0,5	0	1,20	0	0	81	0,00
GC-060	1	35650	35+00620	2	6,6	6	0,6	0	-1800	0,3	-6,3	-579,3	6,3	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	0	0,1	-0,5	0	-0,40	0	0	74	0,00
GC-060	1	35660	35+00630	2	6	6	0	0	-1200	1,1	-6,1	-579,9	6,1	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	63	7,00
GC-060	1	35670	35+00640	2	6	6	0	0	-530	2,4	-6	-580,5	6	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	35680	35+00650	2	6,3	6,3	0	0	-270	3,4	-6,2	-581,2	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	8,50
GC-060	1	35690	35+00660	2	6,3	6,3	0	0	-120	3,8	-6,6	-581,8	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	63	8,69
GC-060	1	35700	35+00670	2	6,2	6,2	0	0	-60	3,7	-6,9	-582,5	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	63	12,56
GC-060	1	35710	35+00680	2	6,1	6,1	0	0	-130	3,4	-6,8	-583,2	6,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62	13,43
GC-060	1	35720	35+00690	2	6,1	6,1	0	0	-270	3,1	-6,6	-583,9	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,56
GC-060	1	35730	35+00700	2	6,1	6,1	0	0	-570	2,6	-6,3	-584,5	6,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	35740	35+00710	2	6,1	6,1	0	0	-1130	2	-6	-585,1	6	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	35750	35+00720	2	6,2	6,2	0	0	400	1,2	-5,8	-585,7	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	35760	35+00730	2	6,2	6,2	0	0	160	0,3	-5,7	-586,2	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	62	9,27
GC-060	1	35770	35+00740	2	6,3	6,3	0	0	140	-0,5	-5,7	-586,8	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	63	10,21
GC-060	1	35780	35+00750	2	6,3	6,3	0	0	110	-0,8	-5,6	-587,4	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	10,29
GC-060	1	35790	35+00760	2	6,2	6,2	0	0	110	-0,4	-5,4	-587,9	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	63	11,18
GC-060	1	35800	35+00770	2	6,1	6,1	0	0	270	0,6	-5,3	-588,4	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	10,34
GC-060	1	35810	35+00780	2	6,3	6,3	0	0	-300	1,9	-5,4	-589	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	8,00
GC-060	1	35820	35+00790	2	6,5	6,5	0	0	-90	3,2	-5,7	-589,5	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	64	8,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	35830	35+00800	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,8	-5,9	-590,1	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65	12,31
GC-060	1	35840	35+00810	2	6,4	6,4	0	0	-40	3,8	-5,9	-590,7	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	65	15,63
GC-060	1	35850	35+00820	2	6,2	6,2	0	0	-70	3,3	-5,8	-591,3	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63	14,96
GC-060	1	35860	35+00830	2	6,1	6,1	0	0	-170	2,7	-5,5	-591,9	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	62	12,58
GC-060	1	35870	35+00840	2	6,2	6,2	0	0	-320	2,3	-5,4	-592,4	5,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,69
GC-060	1	35880	35+00850	2	6,3	6,3	0	0	-180	2	-5,3	-592,9	5,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	63	8,63
GC-060	1	35890	35+00860	2	6,3	6,3	0	0	-130	1,9	-5,5	-593,5	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	63	9,68
GC-060	1	35900	35+00870	2	6,3	6,3	0	0	-110	1,8	-5,7	-594	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	10,40
GC-060	1	35910	35+00880	2	6,3	6,3	0	0	-110	1,8	-5,9	-594,6	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	10,68
GC-060	1	35920	35+00890	2	6,3	6,3	0	0	-110	1,6	-6,1	-595,2	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	10,68
GC-060	1	35930	35+00900	2	6,3	6,3	0	0	-90	1,1	-6,3	-595,9	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	11,09
GC-060	1	35940	35+00910	2	6,2	6,2	0	0	-150	0,7	-6,6	-596,5	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	11,10
GC-060	1	35950	35+00920	2	6,2	6,2	0	0	-370	0,5	-6,9	-597,2	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,35
GC-060	1	35960	35+00930	2	6,1	6,1	0	0	-830	0,5	-7,1	-597,9	7,1	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	8,50
GC-060	1	35970	35+00940	2	6,1	6,1	0	0	-1300	0,6	-7,3	-598,7	7,3	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	35980	35+00950	2	6,1	6,1	0	0	-1970	0,6	-7,3	-599,4	7,3	0	10	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	35990	35+00960	2	6,1	6,1	0	0	2000	0,5	-7,3	-600,1	7,3	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36000	35+00970	2	6,2	6,2	0	0	1330	0,2	-7,4	-600,9	7,4	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36010	35+00980	2	6,2	6,2	0	0	630	-0,1	-7,6	-601,6	7,6	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36020	35+00990	2	6,3	6,3	0	0	430	-0,3	-7,8	-602,4	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,50
GC-060	1	36030	36+00000	2	6,3	6,3	0	0	270	-0,5	-7,9	-603,2	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	36040	36+00010	2	6,3	6,3	0	0	140	-0,6	-8	-604	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	63	8,45
GC-060	1	36050	36+00020	2	6,3	6,3	0	0	150	-0,6	-8	-604,8	8	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	63	9,80
GC-060	1	36060	36+00030	2	6,2	6,2	0	0	210	-0,5	-8	-605,6	8	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	63	9,81
GC-060	1	36070	36+00040	2	6,2	6,2	0	0	510	-0,5	-8	-606,4	8	0	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,96
GC-060	1	36080	36+00050	2	6,2	6,2	0	0	730	-0,8	-8,1	-607,2	8,1	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36090	36+00060	2	6,3	6,3	0	0	470	-1,2	-8,1	-608	8,1	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,50
GC-060	1	36100	36+00070	2	6,4	6,4	0	0	220	-1,6	-8	-608,8	8	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	64	7,42
GC-060	1	36110	36+00080	2	6,3	6,3	0	0	120	-1,9	-7,8	-609,6	7,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	64	9,11
GC-060	1	36120	36+00090	2	6,3	6,3	0	0	110	-2,2	-7,5	-610,3	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63	10,53
GC-060	1	36130	36+00100	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,3	-6,9	-611	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	10,87
GC-060	1	36140	36+00110	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,9	-6,2	-611,7	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	11,28
GC-060	1	36150	36+00120	2	6,2	6,2	0	0	100	-1	-5,6	-612,2	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63	11,78
GC-060	1	36160	36+00130	2	6,1	6,1	0	0	220	0,1	-5,3	-612,7	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,084	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	62	11,45
GC-060	1	36170	36+00140	2	6,1	6,1	0	0	500	0,7	-5,4	-613,3	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,92
GC-060	1	36180	36+00150	2	6,1	6,1	0	0	-600	0,8	-5,6	-613,8	5,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36190	36+00160	2	6,2	6,2	0	0	-300	0,6	-5,9	-614,4	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36200	36+00170	2	6,2	6,2	0	0	-400	0,3	-6	-615	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36210	36+00180	2	6,2	6,2	0	0	-730	-0,1	-6	-615,6	6	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36220	36+00190	2	6,2	6,2	0	0	800	-0,6	-5,8	-616,2	5,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36230	36+00200	2	6,2	6,2	0	0	500	-1,3	-5,7	-616,8	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36240	36+00210	2	6,3	6,3	0	0	400	-1,9	-5,8	-617,4	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,50
GC-060	1	36250	36+00220	2	6,3	6,3	0	0	230	-2,3	-6	-618	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	63	7,88
GC-060	1	36260	36+00230	2	6,4	6,4	0	0	140	-2,3	-6,3	-618,6	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	64	8,83
GC-060	1	36270	36+00240	2	6,4	6,4	0	0	100	-2,1	-6,4	-619,2	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64	9,47
GC-060	1	36280	36+00250	2	6,4	6,4	0	0	100	-1,7	-6,4	-619,9	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64	10,05
GC-060	1	36290	36+00260	2	6,3	6,3	0	0	120	-1,1	-6,3	-620,5	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	64	10,21
GC-060	1	36300	36+00270	2	6,2	6,2	0	0	220	-0,4	-6,3	-621,1	6,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	63	10,11
GC-060	1	36310	36+00280	2	6,2	6,2	0	0	370	0,2	-6,3	-621,8	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,92
GC-060	1	36320	36+00290	2	6,2	6,2	0	0	670	0,5	-6,4	-622,4	6,4	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36330	36+00300	2	6,1	6,1	0	0	930	0,7	-6,5	-623,1	6,5	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	8,50
GC-060	1	36340	36+00310	2	6,1	6,1	0	0	1300	0,9	-6,5	-623,7	6,5	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36350	36+00320	2	6	6	0	0	2070	1,2	-6,3	-624,3	6,3	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	36360	36+00330	2	6	6	0	0	2770	1,6	-6,2	-625	6,2	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36370	36+00340	2	6	6	0	0	3430	1,9	-6,2	-625,6	6,2	0	10	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36380	36+00350	2	6	6	0	0	3900	2,1	-6,3	-626,2	6,3	0	10	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36390	36+00360	2	6	6	0	0	4400	2,2	-6,4	-626,8	6,4	0	10	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	36400	36+00370	2	6	6	0	0	4600	2,3	-6,8	-627,5	6,8	0	10	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36410	36+00380	2	6	6	0	0	<infinit	2,4	-7,1	-628,2	7,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36420	36+00390	2	6	6	0	0	-4800	2,5	-7,5	-629	7,5	0	10	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36430	36+00400	2	6	6	0	0	-4500	2,3	-7,8	-629,8	7,8	0	10	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36440	36+00410	2	6	6	0	0	-3930	1,8	-8	-630,6	8	0	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36450	36+00420	2	6	6	0	0	-3130	1,3	-8,1	-631,4	8,1	0	0	10	0	3130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36460	36+00430	2	6	6	0	0	-2330	1	-8,1	-632,2	8,1	0	0	10	0	2330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36470	36+00440	2	6,1	6,1	0	0	-1530	1,1	-8,1	-633	8,1	0	0	10	0	1530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	36480	36+00450	2	6,1	6,1	0	0	-830	1,4	-8	-633,8	8	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36490	36+00460	2	6,1	6,1	0	0	-500	1,8	-8	-634,6	8	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36500	36+00470	2	6,2	6,2	0	0	-400	2,1	-8,1	-635,4	8,1	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36510	36+00480	2	6,3	6,3	0	0	-270	2,4	-8,3	-636,2	8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,50
GC-060	1	36520	36+00490	2	6,3	6,3	0	0	-120	2,5	-8,4	-637,1	8,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	63	8,69
GC-060	1	36530	36+00500	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,4	-8,5	-637,9	8,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	10,94
GC-060	1	36540	36+00510	2	6,2	6,2	0	0	-90	2	-8,4	-638,8	8,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	63	12,00
GC-060	1	36550	36+00520	2	6,1	6,1	0	0	-140	1,4	-8,2	-639,6	8,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	62	12,20
GC-060	1	36560	36+00530	2	6,1	6,1	0	0	-320	0,6	-7,8	-640,4	7,8	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,45
GC-060	1	36570	36+00540	2	6,1	6,1	0	0	-670	-0,2	-7,6	-641,1	7,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36580	36+00550	2	6,2	6,2	0	0	570	-0,7	-7,4	-641,9	7,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36590	36+00560	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,9	-7,4	-642,6	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62	9,01
GC-060	1	36600	36+00570	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,7	-7,4	-643,3	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62	10,03
GC-060	1	36610	36+00580	2	6,1	6,1	0	0	250	-0,3	-7,5	-644,1	7,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	9,51
GC-060	1	36620	36+00590	2	6,1	6,1	0	0	340	0,2	-7,6	-644,9	7,6	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36630	36+00600	2	6	6	0	0	630	0,8	-7,6	-645,6	7,6	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	36640	36+00610	2	6	6	0	0	970	1,3	-7,5	-646,4	7,5	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36650	36+00620	2	6,1	6,1	0	0	-1030	1,7	-7,3	-647,1	7,3	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	36660	36+00630	2	6,2	6,2	0	0	-530	2,1	-7,2	-647,8	7,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36670	36+00640	2	6,3	6,3	0	0	-270	2,3	-7,2	-648,5	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,50
GC-060	1	36680	36+00650	2	6,3	6,3	0	0	-130	2,2	-7,2	-649,3	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	63	8,56
GC-060	1	36690	36+00660	2	6,2	6,2	0	0	-130	1,9	-7,3	-650	7,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	10,62
GC-060	1	36700	36+00670	2	6,1	6,1	0	0	-190	1,4	-7,3	-650,7	7,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	62	11,12
GC-060	1	36710	36+00680	2	6,1	6,1	0	0	-370	0,9	-7,1	-651,4	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,07
GC-060	1	36720	36+00690	2	6	6	0	0	-830	0,5	-6,7	-652,1	6,7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	36730	36+00700	2	6	6	0	0	-1170	0,4	-6,3	-652,7	6,3	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36740	36+00710	2	6	6	0	0	-1600	0,6	-6	-653,3	6	0	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	36750	36+00720	2	6,1	6,1	0	0	-1030	1	-5,8	-653,9	5,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	36760	36+00730	2	6,1	6,1	0	0	-630	1,4	-5,7	-654,5	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	36770	36+00740	2	6,2	6,2	0	0	-400	1,6	-5,9	-655,1	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36780	36+00750	2	6,2	6,2	0	0	-270	1,2	-6,2	-655,7	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	36790	36+00760	2	6,3	6,3	0	0	-330	0,2	-6,7	-656,4	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,50
GC-060	1	36800	36+00770	2	6,3	6,3	0	0	370	-0,8	-6,9	-657	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	36810	36+00780	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,9	-7	-657,7	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	9,03
GC-060	1	36820	36+00790	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,5	-6,7	-658,4	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	11,05
GC-060	1	36830	36+00800	2	6,3	6,3	0	0	90	-2,7	-6,4	-659,1	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	11,28
GC-060	1	36840	36+00810	2	6,2	6,2	0	0	110	-2,3	-6,1	-659,7	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	63	11,59
GC-060	1	36850	36+00820	2	6,1	6,1	0	0	180	-1,5	-5,9	-660,3	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	62	11,47
GC-060	1	36860	36+00830	2	6,1	6,1	0	0	400	-0,8	-5,7	-660,8	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,13
GC-060	1	36870	36+00840	2	6	6	0	0	670	-0,7	-5,5	-661,4	5,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	36880	36+00850	2	6,1	6,1	0	0	970	-1	-5,5	-661,9	5,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	36890	36+00860	2	6,2	6,2	0	0	610	-1,5	-5,6	-662,5	5,6	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36900	36+00870	2	6,3	6,3	0	0	200	-1,7	-5,8	-663,1	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63	8,51
GC-060	1	36910	36+00880	2	6,1	6,1	0	0	110	-1,3	-5,9	-663,7	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	62	10,85
GC-060	1	36920	36+00890	2	6,1	6,1	0	0	400	-0,4	-6	-664,3	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,84
GC-060	1	36930	36+00900	2	6,2	6,2	0	0	-470	0,9	-6,1	-664,9	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	36940	36+00910	2	6,4	6,4	0	0	-210	2	-6,3	-665,5	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,207	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	63	7,96
GC-060	1	36950	36+00920	2	6,4	6,4	0	0	-70	2,5	-6,6	-666,2	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	64	9,86
GC-060	1	36960	36+00930	2	6,4	6,4	0	0	-60	2,3	-6,9	-666,8	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	12,27

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	36970	36+00940	2	6,2	6,2	0	0	-70	1,9	-7,2	-667,6	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63	13,27
GC-060	1	36980	36+00950	2	6,2	6,2	0	0	-150	1,5	-7,4	-668,3	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	62	12,24
GC-060	1	36990	36+00960	2	6,1	6,1	0	0	-250	0,9	-7,4	-669	7,4	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62	9,85
GC-060	1	37000	36+00970	2	6,1	6,1	0	0	-400	0,2	-7,3	-669,8	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	37010	36+00980	2	6,2	6,2	0	0	870	-0,8	-6,8	-670,5	6,8	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	37020	36+00990	2	6,2	6,2	0	0	300	-1,7	-6	-671,1	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	37030	37+00000	2	6,3	6,3	0	0	160	-1,9	-4,9	-671,5	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,047	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	63	8,77
GC-060	1	37040	37+00010	2	6,2	6,2	0	0	130	-1,5	-3,7	-671,9	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	10,32
GC-060	1	37050	37+00020	2	6,1	6,1	0	0	140	-0,7	-2,8	-672,2	2,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	62	11,50
GC-060	1	37060	37+00030	2	6,1	6,1	0	0	300	-0,1	-2,2	-672,4	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,45
GC-060	1	37070	37+00040	2	6,1	6,1	0	0	570	0,3	-1,9	-672,6	1,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	37080	37+00050	2	6	6	0	0	870	0,5	-1,7	-672,8	1,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,50
GC-060	1	37090	37+00060	2	6	6	0	0	1200	0,6	-1,5	-672,9	1,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37100	37+00070	2	6	6	0	0	1870	0,4	-1,4	-673,1	1,4	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37110	37+00080	2	6	6	0	0	2130	0,2	-1,4	-673,2	1,4	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37120	37+00090	2	6	6	0	0	3070	-0,1	-1,4	-673,3	1,4	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37130	37+00100	2	6	6	0	0	3630	-0,2	-1,4	-673,5	1,4	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37140	37+00110	2	6	6	0	0	4130	-0,2	-1,4	-673,6	1,4	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37150	37+00120	2	6	6	0	0	4570	-0,1	-1,5	-673,8	1,5	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37160	37+00130	2	6	6	0	0	<infinit	0	-1,6	-673,9	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37170	37+00140	2	6	6	0	0	<infinit	0,1	-1,7	-674,1	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37180	37+00150	2	6	6	0	0	<infinit	0,3	-1,7	-674,3	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37190	37+00160	2	6	6	0	0	<infinit	0,5	-1,7	-674,4	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37200	37+00170	2	6	6	0	0	4730	0,7	-1,5	-674,6	1,5	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37210	37+00180	2	6	6	0	0	4570	1	-1,4	-674,7	1,4	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37220	37+00190	2	6	6	0	0	3830	1,4	-1,3	-674,9	1,3	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37230	37+00200	2	6	6	0	0	3000	1,9	-1,2	-675	1,2	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37240	37+00210	2	6	6	0	0	2470	2,2	-1,2	-675,1	1,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37250	37+00220	2	6	6	0	0	1530	2,3	-1,1	-675,2	1,1	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37260	37+00230	2	6,1	6,1	0	0	1000	2,1	-1,1	-675,3	1,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	37270	37+00240	2	6,1	6,1	0	0	470	1,9	-1,4	-675,5	1,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	37280	37+00250	2	6,2	6,2	0	0	330	1,7	-1,7	-675,6	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	37290	37+00260	2	6,2	6,2	0	0	210	1,5	-2,1	-675,8	2,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	62	8,96
GC-060	1	37300	37+00270	2	6,3	6,3	0	0	140	1,3	-2,2	-676,1	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	63	9,91
GC-060	1	37310	37+00280	2	6,2	6,2	0	0	130	1	-2	-676,3	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	10,50
GC-060	1	37320	37+00290	2	6,2	6,2	0	0	140	0,7	-1,5	-676,4	1,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62	11,00
GC-060	1	37330	37+00300	2	6,1	6,1	0	0	220	0,4	-0,7	-676,5	0,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,084	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	62	10,87
GC-060	1	37340	37+00310	2	6,1	6,1	0	0	330	0,2	0,3	-676,5	0,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,92
GC-060	1	37350	37+00320	2	6,1	6,1	0	0	600	0	1,2	-676,3	1,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	37360	37+00330	2	6,1	6,1	0	0	410	0	1,9	-676,1	1,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,00
GC-060	1	37370	37+00340	2	6,2	6,2	0	0	310	0,2	2,2	-675,9	2,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,50
GC-060	1	37380	37+00350	2	6,2	6,2	0	0	180	0,9	2,5	-675,7	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	62	9,13
GC-060	1	37390	37+00360	2	6	6	0	0	180	1,7	2,7	-675,4	2,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	61	11,25
GC-060	1	37400	37+00370	2	6	6	0	0	330	2,5	2,9	-675,1	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	11,13
GC-060	1	37410	37+00380	2	5,9	5,9	0	0	600	3	3	-674,8	3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,50
GC-060	1	37420	37+00390	2	6	6	0	0	870	3,5	3,1	-674,5	3,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	37430	37+00400	2	6	6	0	0	1730	3,9	3,2	-674,2	3,2	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37440	37+00410	2	6	6	0	0	-630	4,1	3,1	-673,9	3,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37450	37+00420	2	6	6	0	0	-870	4	3	-673,6	3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37460	37+00430	2	6	6	0	0	-1100	3,6	2,9	-673,3	2,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,00
GC-060	1	37470	37+00440	2	6,1	6,1	0	0	430	3,1	2,9	-673	2,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	37480	37+00450	2	6,3	6,3	0	0	230	3	3,3	-672,7	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	62	8,88
GC-060	1	37490	37+00460	2	6,2	6,2	0	0	80	3,3	3,7	-672,3	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	10,91
GC-060	1	37500	37+00470	2	6	6	0	0	100	3,9	4,1	-671,9	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	13,56
GC-060	1	37510	37+00480	2	6	6	0	0	230	4,5	4,2	-671,5	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	60	12,91
GC-060	1	37520	37+00490	2	6,1	6,1	0	0	370	5	4,1	-671,1	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	10,38
GC-060	1	37530	37+00500	2	6,1	6,1	0	0	-150	5,1	3,8	-670,7	3,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	61	10,35

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	37540	37+00510	2	6,1	6,1	0	0	-180	5	3,6	-670,3	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	61	11,48
GC-060	1	37550	37+00520	2	6,1	6,1	0	0	-160	4,8	3,4	-670	3,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	61	11,39
GC-060	1	37560	37+00530	2	6,1	6,1	0	0	-160	4,2	3,3	-669,6	3,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	61	11,53
GC-060	1	37570	37+00540	2	6,1	6,1	0	0	-160	3,5	3,2	-669,3	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	61	11,53
GC-060	1	37580	37+00550	2	6	6	0	0	-230	2,3	3,2	-669	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	61	11,65
GC-060	1	37590	37+00560	2	6	6	0	0	-470	1,2	3,1	-668,7	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,88
GC-060	1	37600	37+00570	2	6,1	6,1	0	0	480	0,4	3,1	-668,4	3,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61	9,50
GC-060	1	37610	37+00580	2	6,3	6,3	0	0	270	0,3	3,1	-668,1	3,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62	8,00
GC-060	1	37620	37+00590	2	6,2	6,2	0	0	80	0,7	3,2	-667,8	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	10,03
GC-060	1	37630	37+00600	2	6	6	0	0	110	1,2	3	-667,5	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	61	13,37
GC-060	1	37640	37+00610	2	6,3	5,6	0,7	0	230	1,4	2,9	-667,2	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	0,2	-0,5	0	-0,88	0	0	62	11,22
GC-060	1	37650	37+00620	2	8,6	5,3	3,3	0	500	1,5	2,8	-666,9	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	2,8	-0,5	0	1,60	0	0	75	0,00
GC-060	1	37660	37+00630	2	6,2	5	1,2	0	770	1,6	2,8	-666,6	2,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	0,7	-0,5	0	-0,80	0	0	74	0,00
GC-060	1	37670	37+00640	2	5,1	5,1	0	0	-1400	1,8	2,9	-666,3	2,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	57	13,50
GC-060	1	37680	37+00650	2	5,1	5,1	0	0	-870	1,9	2,9	-666	2,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	37690	37+00660	2	5,1	5,1	0	0	-470	1,9	3	-665,7	3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	37700	37+00670	2	5,1	5,1	0	0	-370	1,7	3	-665,4	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	37710	37+00680	2	5,2	5,2	0	0	-280	1,3	3	-665,1	3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	37720	37+00690	2	5,2	5,2	0	0	-240	0,7	2,8	-664,8	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	52	18,84
GC-060	1	37730	37+00700	2	5,2	5,2	0	0	-230	0	2,5	-664,6	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	52	19,72
GC-060	1	37740	37+00710	2	5,2	5,2	0	0	-150	-0,7	2,2	-664,4	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	52	20,23
GC-060	1	37750	37+00720	2	5,1	5,1	0	0	-230	-1,3	1,8	-664,2	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	52	20,73
GC-060	1	37760	37+00730	2	5,1	5,1	0	0	-470	-1,8	1,5	-664	1,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,88
GC-060	1	37770	37+00740	2	5,1	5,1	0	0	470	-2,2	1,3	-663,9	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	37780	37+00750	2	5,2	5,2	0	0	300	-2,2	1,5	-663,8	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	37790	37+00760	2	5,3	5,3	0	0	140	-2	1,8	-663,6	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	53	18,95
GC-060	1	37800	37+00770	2	5,2	5,2	0	0	130	-1,6	2,1	-663,4	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	53	20,50
GC-060	1	37810	37+00780	2	5,1	5,1	0	0	180	-1,2	2,3	-663,1	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	52	21,18
GC-060	1	37820	37+00790	2	4,7	4,7	0	0	400	-0,6	2,5	-662,9	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	49	22,13
GC-060	1	37830	37+00800	2	4,7	4,7	0	0	630	0,2	2,6	-662,6	2,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	23,00
GC-060	1	37840	37+00810	2	4,8	4,8	0	0	-300	1	2,4	-662,4	2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,50
GC-060	1	37850	37+00820	2	4,9	4,9	0	0	-190	1,2	2	-662,2	2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	49	22,57
GC-060	1	37860	37+00830	2	4,9	4,9	0	0	-110	0,8	1,7	-662	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	49	23,91
GC-060	1	37870	37+00840	2	4,7	4,7	0	0	-120	-0,1	1,6	-661,9	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	48	25,53
GC-060	1	37880	37+00850	2	4,7	4,7	0	0	-400	-1,1	1,6	-661,7	1,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	24,69
GC-060	1	37890	37+00860	2	4,8	4,8	0	0	360	-1,7	1,8	-661,5	1,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,50
GC-060	1	37900	37+00870	2	5	5	0	0	150	-1,9	2,1	-661,3	2,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	49	22,35
GC-060	1	37910	37+00880	2	5	5	0	0	70	-1,7	2,4	-661,1	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	50	24,24
GC-060	1	37920	37+00890	2	4,8	4,8	0	0	70	-1,2	2,5	-660,8	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	49	26,79
GC-060	1	37930	37+00900	2	4,7	4,7	0	0	160	-0,8	2,5	-660,6	2,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	48	26,66
GC-060	1	37940	37+00910	2	4,7	4,7	0	0	570	-0,4	2,3	-660,3	2,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	24,27
GC-060	1	37950	37+00920	2	4,7	4,7	0	0	-570	-0,1	2,2	-660,1	2,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47	23,00
GC-060	1	37960	37+00930	2	4,8	4,8	0	0	-330	0,3	2,3	-659,9	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,50
GC-060	1	37970	37+00940	2	4,8	4,8	0	0	-210	1	2,8	-659,6	2,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,393	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	48	22,96
GC-060	1	37980	37+00950	2	4,8	4,8	0	0	-300	2,1	3,6	-659,3	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48	22,96
GC-060	1	37990	37+00960	2	5	5	0	0	-150	3,2	4,5	-658,8	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	49	22,35
GC-060	1	38000	37+00970	2	5	5	0	0	-80	3,8	5,3	-658,3	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	50	23,88
GC-060	1	38010	37+00980	2	5	5	0	0	-60	3,7	5,9	-657,7	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	50	25,91
GC-060	1	38020	37+00990	2	4,8	4,8	0	0	-60	2,8	6,4	-657	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	49	27,75
GC-060	1	38030	38+00000	2	4,8	4,8	0	0	-200	1,7	6,9	-656,4	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	48	26,39
GC-060	1	38040	38+00010	2	4,9	4,9	0	0	230	0,5	7,1	-655,6	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	49	23,39
GC-060	1	38050	38+00020	2	4,9	4,9	0	0	170	-0,7	6,9	-655	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	49	23,07
GC-060	1	38060	38+00030	2	5	5	0	0	170	-2,2	6,5	-654,3	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	50	22,88
GC-060	1	38070	38+00040	2	5,6	5,6	0	0	100	-3,3	6,2	-653,7	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	53	20,22
GC-060	1	38080	38+00050	2	5,6	5,6	0	0	40	-3,4	6,2	-653,1	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	21,09
GC-060	1	38090	38+00060	2	5,6	5,6	0	0	40	-2,4	6,3	-652,4	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	24,13
GC-060	1	38100	38+00070	2	5,5	5,5	0	0	50	-1,2	6,3	-651,8	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	23,61

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	38110	38+00080	2	5,4	5,4	0	0	300	-0,2	6,2	-651,2	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	19,55
GC-060	1	38120	38+00090	2	5,4	5,4	0	0	-120	0,2	6,2	-650,6	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	17,69
GC-060	1	38130	38+00100	2	5,3	5,3	0	0	-100	0,4	6,2	-649,9	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	54	20,21
GC-060	1	38140	38+00110	2	5,2	5,2	0	0	-160	0,4	6,3	-649,3	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	53	20,79
GC-060	1	38150	38+00120	2	5,2	5,2	0	0	-310	0,6	6,4	-648,7	6,4	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,27
GC-060	1	38160	38+00130	2	5,1	5,1	0	0	-470	0,8	6,6	-648	6,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52	18,50
GC-060	1	38170	38+00140	2	5,1	5,1	0	0	-700	1	6,8	-647,3	6,8	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	38180	38+00150	2	5,1	5,1	0	0	-1110	1,1	6,9	-646,6	6,9	0	10	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	38190	38+00160	2	5,1	5,1	0	0	-850	1,5	7,1	-645,9	7,1	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51	19,00
GC-060	1	38200	38+00170	2	5,2	5,2	0	0	-360	1,9	7,3	-645,2	7,3	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,50
GC-060	1	38210	38+00180	2	5,3	5,3	0	0	-90	1,9	7,4	-644,5	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53	19,75
GC-060	1	38220	38+00190	2	5,2	5,2	0	0	-100	1,2	7,3	-643,7	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53	21,78
GC-060	1	38230	38+00200	2	5,3	5,3	0	0	-270	-0,2	7	-643	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	19,53
GC-060	1	38240	38+00210	2	5,5	5,5	0	0	170	-2	6,7	-642,4	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	54	17,19
GC-060	1	38250	38+00220	2	5,7	5,7	0	0	30	-3,5	6,6	-641,7	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56	21,94
GC-060	1	38260	38+00230	2	5,9	5,9	0	0	20	-3,8	6,8	-641	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	58	28,88
GC-060	1	38270	38+00240	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,9	6,9	-640,3	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	58	27,19
GC-060	1	38280	38+00250	2	5,5	5,5	0	0	50	-1,5	6,7	-639,7	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	23,11
GC-060	1	38290	38+00260	2	5,5	5,5	0	0	-110	-0,4	6,2	-639	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	20,89
GC-060	1	38300	38+00270	2	5,4	5,4	0	0	-90	0,4	5,9	-638,5	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	55	19,59
GC-060	1	38310	38+00280	2	5,3	5,3	0	0	-170	1,1	6	-637,9	6	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	19,94
GC-060	1	38320	38+00290	2	5,3	5,3	0	0	-410	1,5	6,4	-637,2	6,4	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,19
GC-060	1	38330	38+00300	2	5,3	5,3	0	0	-480	1,8	6,9	-636,5	6,9	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	38340	38+00310	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,7	7,4	-635,8	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	38350	38+00320	2	5,4	5,4	0	0	-240	1,4	7,6	-635	7,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,769	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	54	16,84
GC-060	1	38360	38+00330	2	5,5	5,5	0	0	-180	1	7,8	-634,2	7,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	55	17,47
GC-060	1	38370	38+00340	2	5,4	5,4	0	0	-130	0,7	8,1	-633,4	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	18,18
GC-060	1	38380	38+00350	2	5,3	5,3	0	0	-160	0,6	8,4	-632,6	8,4	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	54	19,32
GC-060	1	38390	38+00360	2	5,3	5,3	0	0	-470	0,9	8,7	-631,7	8,7	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,27
GC-060	1	38400	38+00370	2	5,4	5,4	0	0	390	1,7	9	-630,8	9	0	0	10	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	38410	38+00380	2	5,3	5,3	0	0	730	2,9	9,2	-629,9	9,2	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,50
GC-060	1	38420	38+00390	2	5,4	5,4	0	0	-500	4	9,1	-629	9,1	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	38430	38+00400	2	5,6	5,6	0	0	-140	4,7	8,7	-628,1	8,7	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55	16,45
GC-060	1	38440	38+00410	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,6	8	-627,3	8	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	56	19,32
GC-060	1	38450	38+00420	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,9	7,4	-626,6	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	55	22,25
GC-060	1	38460	38+00430	2	5,3	5,3	0	0	-120	3,1	7,1	-625,9	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	54	21,56
GC-060	1	38470	38+00440	2	5,2	5,2	0	0	-240	2,2	6,9	-625,2	6,9	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	53	20,03
GC-060	1	38480	38+00450	2	5,2	5,2	0	0	-560	1,2	6,9	-624,5	6,9	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,84
GC-060	1	38490	38+00460	2	5,3	5,3	0	0	560	0,3	6,9	-623,8	6,9	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	38500	38+00470	2	5,5	5,5	0	0	180	-0,4	7,2	-623,1	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	54	17,13
GC-060	1	38510	38+00480	2	5,3	5,3	0	0	80	-0,2	7,7	-622,3	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	54	19,66
GC-060	1	38520	38+00490	2	5,2	5,2	0	0	200	0,7	8,1	-621,5	8,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	53	21,04
GC-060	1	38530	38+00500	2	5,2	5,2	0	0	430	2,2	8,3	-620,7	8,3	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,01
GC-060	1	38540	38+00510	2	5,3	5,3	0	0	-430	3,8	8,1	-619,9	8,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	38550	38+00520	2	5,5	5,5	0	0	-170	5	7,8	-619,1	7,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	54	17,19
GC-060	1	38560	38+00530	2	5,5	5,5	0	0	-80	5,7	7,5	-618,3	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	18,72
GC-060	1	38570	38+00540	2	5,4	5,4	0	0	-80	6	7,3	-617,6	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	20,56
GC-060	1	38580	38+00550	2	5,4	5,4	0	0	-90	5,9	7,3	-616,9	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54	20,78
GC-060	1	38590	38+00560	2	5,4	5,4	0	0	-90	5,5	7,4	-616,1	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54	20,50
GC-060	1	38600	38+00570	2	5,4	5,4	0	0	-100	4,9	7,5	-615,4	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	20,28
GC-060	1	38610	38+00580	2	5,3	5,3	0	0	-100	4	7,6	-614,6	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	54	20,55
GC-060	1	38620	38+00590	2	5,3	5,3	0	0	-190	3,3	7,7	-613,9	7,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	53	20,09
GC-060	1	38630	38+00600	2	5,3	5,3	0	0	-190	2,8	7,8	-613,1	7,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	53	19,13
GC-060	1	38640	38+00610	2	5,3	5,3	0	0	-180	2,3	7,8	-612,3	7,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	53	19,19
GC-060	1	38650	38+00620	2	5,3	5,3	0	0	-150	1,5	7,6	-611,5	7,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	53	19,48
GC-060	1	38660	38+00630	2	5,4	5,4	0	0	-470	0,4	7,4	-610,8	7,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,85
GC-060	1	38670	38+00640	2	5,5	5,5	0	0	270	-0,5	7,3	-610,1	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	38680	38+00650	2	5,6	5,6	0	0	70	-0,7	7,5	-609,3	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	17,39
GC-060	1	38690	38+00660	2	5,6	5,6	0	0	50	-0,4	7,8	-608,5	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	20,94
GC-060	1	38700	38+00670	2	6,3	6,3	0	0	50	0,5	8,1	-607,7	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	18,60
GC-060	1	38710	38+00680	2	6,3	6,3	0	0	100	1,3	8,1	-606,9	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63	13,08
GC-060	1	38720	38+00690	2	5,5	5,5	0	0	-120	1,9	7,9	-606,1	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	59	14,71
GC-060	1	38730	38+00700	2	5,5	5,5	0	0	-70	1,7	7,4	-605,4	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	19,58
GC-060	1	38740	38+00710	2	5,5	5,5	0	0	-70	0,8	6,9	-604,7	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	20,79
GC-060	1	38750	38+00720	2	5,5	5,5	0	0	-160	-0,2	6,6	-604	6,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	55	19,16
GC-060	1	38760	38+00730	2	5,6	5,6	0	0	60	-0,6	6,7	-603,4	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	19,14
GC-060	1	38770	38+00740	2	5,6	5,6	0	0	40	-0,3	7,1	-602,7	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	22,44
GC-060	1	38780	38+00750	2	5,3	5,3	0	0	50	0	7,4	-601,9	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	55	24,61
GC-060	1	38790	38+00760	2	5,3	5,3	0	0	170	-0,4	7,5	-601,2	7,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53	22,24
GC-060	1	38800	38+00770	2	5,3	5,3	0	0	230	-0,8	7,6	-600,4	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53	19,07
GC-060	1	38810	38+00780	2	5,3	5,3	0	0	230	-0,8	7,8	-599,6	7,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53	18,76
GC-060	1	38820	38+00790	2	5,2	5,2	0	0	190	-0,1	8	-598,8	8	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53	19,45
GC-060	1	38830	38+00800	2	5,2	5,2	0	0	300	0,8	8,1	-598	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,07
GC-060	1	38840	38+00810	2	5,3	5,3	0	0	-570	1,4	8	-597,2	8	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	38850	38+00820	2	5,3	5,3	0	0	-260	1,7	7,9	-596,4	7,9	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	38860	38+00830	2	5,2	5,2	0	0	-260	2,1	7,7	-595,7	7,7	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	38870	38+00840	2	5,2	5,2	0	0	-400	2,9	7,6	-594,9	7,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	38880	38+00850	2	5,3	5,3	0	0	-290	3,9	7,3	-594,2	7,3	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	38890	38+00860	2	5,6	5,6	0	0	-170	4,9	7	-593,5	7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	55	16,69
GC-060	1	38900	38+00870	2	5,6	5,6	0	0	-50	5,1	6,7	-592,8	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	19,24
GC-060	1	38910	38+00880	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,8	6,7	-592,1	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56	23,11
GC-060	1	38920	38+00890	2	5,4	5,4	0	0	-50	4,4	6,9	-591,4	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	55	24,11
GC-060	1	38930	38+00900	2	5,4	5,4	0	0	-130	4,5	7,1	-590,7	7,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54	21,61
GC-060	1	38940	38+00910	2	5,6	5,6	0	0	-270	4,9	7,1	-590	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	16,56
GC-060	1	38950	38+00920	2	5,7	5,7	0	0	-40	5,1	6,9	-589,3	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	18,56
GC-060	1	38960	38+00930	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,6	6,7	-588,7	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	24,81
GC-060	1	38970	38+00940	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,5	6,4	-588	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-060	1	38980	38+00950	2	5,8	5,8	0	0	-30	1,9	6	-587,4	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	26,00
GC-060	1	38990	38+00960	2	5,8	5,8	0	0	430	0	5,5	-586,9	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	18,75
GC-060	1	39000	38+00970	2	5,8	5,8	0	0	30	-1,7	4,8	-586,4	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	18,75
GC-060	1	39010	38+00980	2	6	6	0	0	30	-2,6	4,1	-586	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59	24,50
GC-060	1	39020	39+00000	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,4	3,4	-585,6	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	59	27,88
GC-060	1	39030	39+00010	2	5,6	5,6	0	0	30	-1,4	2,5	-585,4	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	29,88
GC-060	1	39040	39+00020	2	5,5	5,5	0	0	60	-0,4	1,6	-585,2	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	56	24,63
GC-060	1	39050	39+00030	2	5,3	5,3	0	0	100	0,3	0,7	-585,2	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	54	21,40
GC-060	1	39060	39+00040	2	5,3	5,3	0	0	-280	0,7	0,1	-585,1	0,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	19,03
GC-060	1	39070	39+00050	2	5,4	5,4	0	0	-300	0,9	-0,5	-585,2	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	39080	39+00060	2	5,4	5,4	0	0	-260	0,9	-1	-585,3	1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39090	39+00070	2	5,4	5,4	0	0	-210	0,6	-1,3	-585,4	1,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,793	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	16,96
GC-060	1	39100	39+00080	2	5,3	5,3	0	0	-240	0,1	-1,6	-585,6	1,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54	18,31
GC-060	1	39110	39+00090	2	5,3	5,3	0	0	-500	-0,3	-1,7	-585,8	1,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,84
GC-060	1	39120	39+00100	2	5,4	5,4	0	0	470	-0,5	-1,7	-585,9	1,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	39130	39+00110	2	5,4	5,4	0	0	170	-0,3	-1,5	-586,1	1,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54	17,19
GC-060	1	39140	39+00120	2	5,3	5,3	0	0	160	-0,1	-1,3	-586,2	1,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	54	18,96
GC-060	1	39150	39+00130	2	5,3	5,3	0	0	330	-0,2	-1,3	-586,3	1,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,27
GC-060	1	39160	39+00140	2	5,4	5,4	0	0	570	-1	-1,5	-586,5	1,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	39170	39+00150	2	5,4	5,4	0	0	370	-2,1	-1,8	-586,7	1,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39180	39+00160	2	5,6	5,6	0	0	230	-3	-1,9	-586,9	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55	15,88
GC-060	1	39190	39+00170	2	5,8	5,8	0	0	150	-3,1	-1,7	-587	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	15,23
GC-060	1	39200	39+00180	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,3	-1,4	-587,2	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	58	17,23
GC-060	1	39210	39+00190	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,1	-1,1	-587,3	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	56	20,75
GC-060	1	39220	39+00200	2	5,4	5,4	0	0	170	0,1	-1	-587,4	1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	20,07
GC-060	1	39230	39+00210	2	5,2	5,2	0	0	530	1	-1,4	-587,5	1,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	18,19
GC-060	1	39240	39+00220	2	5,4	5,4	0	0	-570	1,6	-1,9	-587,7	1,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53	17,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	39250	39+00230	2	5,3	5,3	0	0	-120	1,9	-2,5	-588	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	54	18,19
GC-060	1	39260	39+00240	2	5,3	5,3	0	0	-150	2,3	-2,8	-588,2	2,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	53	20,04
GC-060	1	39270	39+00250	2	5,3	5,3	0	0	-370	3,2	-2,9	-588,5	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,35
GC-060	1	39280	39+00260	2	5,4	5,4	0	0	-250	4,4	-3	-588,8	3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	39290	39+00270	2	5,9	5,9	0	0	-100	5,4	-3,3	-589,2	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57	15,53
GC-060	1	39300	39+00280	2	5,9	5,9	0	0	-30	5,7	-3,6	-589,5	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	19,78
GC-060	1	39310	39+00290	2	5,9	5,9	0	0	-30	5,2	-3,6	-589,9	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	24,50
GC-060	1	39320	39+00300	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,2	-3,3	-590,2	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	22,30
GC-060	1	39330	39+00310	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,2	-3,1	-590,5	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	58	19,08
GC-060	1	39340	39+00320	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,5	-3	-590,8	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	17,56
GC-060	1	39350	39+00330	2	5,7	5,7	0	0	-100	1,9	-3,1	-591,1	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	17,05
GC-060	1	39360	39+00340	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,3	-3,2	-591,4	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	17,28
GC-060	1	39370	39+00350	2	5,6	5,6	0	0	-90	0,5	-3,1	-591,8	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	18,00
GC-060	1	39380	39+00360	2	5,6	5,6	0	0	-180	-0,5	-2,9	-592	2,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	17,38
GC-060	1	39390	39+00370	2	5,5	5,5	0	0	150	-1,5	-2,7	-592,3	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	16,98
GC-060	1	39400	39+00380	2	5,6	5,6	0	0	90	-2,2	-2,5	-592,6	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56	18,10
GC-060	1	39410	39+00390	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,5	-2,5	-592,8	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	19,13
GC-060	1	39420	39+00400	2	5,7	5,7	0	0	50	-2,6	-2,5	-593,1	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	20,43
GC-060	1	39430	39+00410	2	5,7	5,7	0	0	50	-2,4	-2,4	-593,3	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	21,10
GC-060	1	39440	39+00420	2	5,6	5,6	0	0	50	-1,6	-2,3	-593,5	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	21,60
GC-060	1	39450	39+00430	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,6	-2,2	-593,8	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	20,93
GC-060	1	39460	39+00440	2	5,6	5,6	0	0	70	0,4	-2,2	-594	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	19,77
GC-060	1	39470	39+00450	2	5,5	5,5	0	0	190	0,6	-2,3	-594,2	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	56	18,46
GC-060	1	39480	39+00460	2	5,5	5,5	0	0	400	0,4	-2,3	-594,4	2,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,07
GC-060	1	39490	39+00470	2	5,5	5,5	0	0	570	0	-2,3	-594,7	2,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	39500	39+00480	2	5,5	5,5	0	0	770	0	-2,3	-594,9	2,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	39510	39+00490	2	5,5	5,5	0	0	970	0	-2,3	-595,1	2,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	39520	39+00500	2	5,4	5,4	0	0	800	0,3	-2,2	-595,3	2,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,50
GC-060	1	39530	39+00510	2	5,4	5,4	0	0	1030	0,6	-2,1	-595,6	2,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39540	39+00520	2	5,4	5,4	0	0	-730	1,3	-2	-595,8	2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39550	39+00530	2	5,5	5,5	0	0	-470	2,2	-1,9	-595,9	1,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	39560	39+00540	2	5,6	5,6	0	0	-260	3,2	-2	-596,1	2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	39570	39+00550	2	5,7	5,7	0	0	-90	3,7	-2,2	-596,4	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	15,75
GC-060	1	39580	39+00560	2	5,7	5,7	0	0	-60	3,5	-2,5	-596,6	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	18,63
GC-060	1	39590	39+00570	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,4	-2,8	-596,9	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	57	20,25
GC-060	1	39600	39+00580	2	5,5	5,5	0	0	-180	0,7	-3	-597,2	3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	56	19,00
GC-060	1	39610	39+00590	2	5,5	5,5	0	0	-400	-1	-3,1	-597,5	3,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,13
GC-060	1	39620	39+00600	2	5,6	5,6	0	0	400	-2,2	-3	-597,8	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	39630	39+00610	2	5,8	5,8	0	0	270	-2,5	-2,8	-598,1	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	39640	39+00620	2	5,7	5,7	0	0	80	-2,1	-2,6	-598,3	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	58	15,03
GC-060	1	39650	39+00630	2	5,7	5,7	0	0	100	-1,4	-2,5	-598,6	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	17,56
GC-060	1	39660	39+00640	2	5,6	5,6	0	0	210	-0,7	-2,5	-598,8	2,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57	16,49
GC-060	1	39670	39+00650	2	5,6	5,6	0	0	480	0	-2,5	-599,1	2,5	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,96
GC-060	1	39680	39+00660	2	5,6	5,6	0	0	-400	0,9	-2,6	-599,4	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	39690	39+00670	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,6	-2,7	-599,6	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	39700	39+00680	2	5,7	5,7	0	0	-100	1,9	-2,8	-599,9	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	14,53
GC-060	1	39710	39+00690	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,8	-2,9	-600,2	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	17,28
GC-060	1	39720	39+00700	2	5,6	5,6	0	0	-110	1,3	-3	-600,5	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57	17,59
GC-060	1	39730	39+00710	2	5,5	5,5	0	0	-240	1	-3,1	-600,8	3,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56	17,18
GC-060	1	39740	39+00720	2	5,5	5,5	0	0	-330	0,6	-3,1	-601,1	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,84
GC-060	1	39750	39+00730	2	5,5	5,5	0	0	-600	0,2	-3,1	-601,4	3,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	39760	39+00740	2	5,5	5,5	0	0	420	-0,5	-3,1	-601,7	3,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	39770	39+00750	2	5,7	5,7	0	0	280	-1,1	-3	-602	3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,00
GC-060	1	39780	39+00760	2	5,7	5,7	0	0	120	-1,1	-2,8	-602,3	2,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	14,69
GC-060	1	39790	39+00770	2	5,7	5,7	0	0	110	-0,5	-2,5	-602,6	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	16,53
GC-060	1	39800	39+00780	2	5,5	5,5	0	0	120	0,6	-2,4	-602,8	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	56	17,53
GC-060	1	39810	39+00790	2	5,5	5,5	0	0	400	1,6	-2,4	-603	2,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	16,69

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	39820	39+00800	2	5,6	5,6	0	0	-530	2,1	-2,6	-603,3	2,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	39830	39+00810	2	5,7	5,7	0	0	-270	2	-2,9	-603,6	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	39840	39+00820	2	5,6	5,6	0	0	-110	1,6	-3,2	-603,9	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57	15,34
GC-060	1	39850	39+00830	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,1	-3,2	-604,2	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56	18,09
GC-060	1	39860	39+00840	2	5,5	5,5	0	0	270	0,8	-3,1	-604,5	3,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	16,75
GC-060	1	39870	39+00850	2	5,4	5,4	0	0	230	0,5	-3	-604,8	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	55	16,38
GC-060	1	39880	39+00860	2	5,4	5,4	0	0	530	0,1	-3	-605,1	3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,88
GC-060	1	39890	39+00870	2	5,3	5,3	0	0	730	-0,2	-3,1	-605,5	3,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,50
GC-060	1	39900	39+00880	2	5,4	5,4	0	0	1070	-0,5	-3,1	-605,8	3,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	39910	39+00890	2	5,4	5,4	0	0	770	-0,7	-3,1	-606,1	3,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39920	39+00900	2	5,4	5,4	0	0	530	-0,9	-2,9	-606,4	2,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39930	39+00910	2	5,4	5,4	0	0	430	-0,9	-2,8	-606,6	2,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39940	39+00920	2	5,4	5,4	0	0	400	-0,6	-2,6	-606,9	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39950	39+00930	2	5,4	5,4	0	0	400	-0,2	-2,6	-607,2	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39960	39+00940	2	5,4	5,4	0	0	430	0,2	-2,6	-607,4	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	39970	39+00950	2	5,2	5,2	0	0	530	0,3	-2,6	-607,7	2,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,00
GC-060	1	39980	39+00960	2	5,2	5,2	0	0	770	0,2	-2,5	-607,9	2,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	39990	39+00970	2	5,2	5,2	0	0	930	-0,2	-2,4	-608,2	2,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	40000	39+00980	2	5,2	5,2	0	0	730	-0,6	-2,2	-608,4	2,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	40010	39+00990	2	5,2	5,2	0	0	500	-1,3	-2,2	-608,6	2,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	40020	39+01000	2	5,3	5,3	0	0	370	-2,1	-2,3	-608,8	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	40030	40+00000	2	5,4	5,4	0	0	230	-2,6	-2,4	-609,1	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54	17,38
GC-060	1	40040	40+00010	2	5,5	5,5	0	0	110	-2,3	-2,5	-609,3	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	18,22
GC-060	1	40050	40+00020	2	5,5	5,5	0	0	60	-1	-2,6	-609,6	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	20,22
GC-060	1	40060	40+00030	2	5,5	5,5	0	0	60	0,7	-3	-609,9	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	21,75
GC-060	1	40070	40+00040	2	5,4	5,4	0	0	190	2,1	-3,7	-610,3	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55	19,94
GC-060	1	40080	40+00050	2	5,4	5,4	0	0	-390	2,7	-4,5	-610,7	4,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,07
GC-060	1	40090	40+00060	2	5,4	5,4	0	0	-60	2,6	-5,2	-611,2	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	54	19,38
GC-060	1	40100	40+00070	2	5,4	5,4	0	0	-80	1,5	-5,7	-611,8	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	54	21,91
GC-060	1	40110	40+00080	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,1	-5,9	-612,4	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	21,41
GC-060	1	40120	40+00090	2	5,4	5,4	0	0	150	-0,6	-5,8	-613	5,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	20,23
GC-060	1	40130	40+00100	2	5,5	5,5	0	0	70	0,1	-5,6	-613,5	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	19,74
GC-060	1	40140	40+00110	2	5,8	5,8	0	0	120	1,9	-5,6	-614,1	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57	18,08
GC-060	1	40150	40+00120	2	5,8	5,8	0	0	-420	3,4	-5,9	-614,7	5,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	13,69
GC-060	1	40160	40+00130	2	5,8	5,8	0	0	-20	4	-6,2	-615,3	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	22,13
GC-060	1	40170	40+00140	2	5,8	5,8	0	0	-20	3,2	-6,1	-615,9	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	40180	40+00150	2	5,8	5,8	0	0	-20	1,5	-5,6	-616,5	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	40190	40+00160	2	5,8	5,8	0	0	-20	-0,7	-4,5	-616,9	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	40200	40+00170	2	5,8	5,8	0	0	220	-2,7	-3,1	-617,2	3,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58	23,05
GC-060	1	40210	40+00180	2	5,8	5,8	0	0	20	-4	-1,3	-617,4	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	23,05
GC-060	1	40220	40+00190	2	5,6	5,6	0	0	20	-4,1	0,6	-617,3	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	57	33,25
GC-060	1	40230	40+00200	2	5,6	5,6	0	0	30	-3	2,3	-617,1	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	30,88
GC-060	1	40240	40+00210	2	5,8	5,8	0	0	30	-1,4	3,3	-616,7	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	57	26,50
GC-060	1	40250	40+00220	2	5,8	5,8	0	0	-120	-0,2	3,8	-616,4	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58	20,44
GC-060	1	40260	40+00230	2	5,8	5,8	0	0	-20	-0,2	3,8	-616	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	23,81
GC-060	1	40270	40+00240	2	5,8	5,8	0	0	-20	-1,4	3,7	-615,6	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	40280	40+00250	2	5,8	5,8	0	0	-20	-3,4	3,6	-615,3	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58	32,25
GC-060	1	40290	40+00260	2	5,6	5,6	0	0	100	-5,2	3,5	-614,9	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	25,15
GC-060	1	40300	40+00270	2	5,6	5,6	0	0	30	-6,2	3,5	-614,6	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	22,78
GC-060	1	40310	40+00280	2	5,6	5,6	0	0	30	-6	3,7	-614,2	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50
GC-060	1	40320	40+00290	2	5,8	5,8	0	0	30	-4,7	4	-613,8	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	57	26,50
GC-060	1	40330	40+00300	2	5,4	5,4	0	0	80	-3	4,3	-613,4	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	56	23,28
GC-060	1	40340	40+00310	2	5,3	5,3	0	0	270	-1,4	4,5	-612,9	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	19,03
GC-060	1	40350	40+00320	2	5,3	5,3	0	0	-170	-0,1	4,8	-612,4	4,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53	18,19
GC-060	1	40360	40+00330	2	5,3	5,3	0	0	-400	0,8	5	-611,9	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,19
GC-060	1	40370	40+00340	2	5,4	5,4	0	0	-190	1,5	5,2	-611,4	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54	17,57
GC-060	1	40380	40+00350	2	5,4	5,4	0	0	-120	2,1	5,2	-610,9	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	18,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	40390	40+00360	2	5,4	5,4	0	0	-110	2,5	5,1	-610,4	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	19,53
GC-060	1	40400	40+00370	2	5,4	5,4	0	0	-110	2,5	4,9	-609,9	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	19,68
GC-060	1	40410	40+00380	2	5,4	5,4	0	0	-110	2	4,8	-609,4	4,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	19,68
GC-060	1	40420	40+00390	2	5,2	5,2	0	0	-130	1,1	4,9	-608,9	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	53	20,40
GC-060	1	40430	40+00400	2	5,2	5,2	0	0	-460	0	4,9	-608,4	4,9	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	19,56
GC-060	1	40440	40+00410	2	5,2	5,2	0	0	420	-1,1	4,9	-607,9	4,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	40450	40+00420	2	5,3	5,3	0	0	320	-2,2	4,7	-607,5	4,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	40460	40+00430	2	5,5	5,5	0	0	150	-3,2	4,5	-607	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	54	17,35
GC-060	1	40470	40+00440	2	5,6	5,6	0	0	60	-3,6	4,5	-606,6	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	19,23
GC-060	1	40480	40+00450	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,3	4,6	-606,1	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	20,93
GC-060	1	40490	40+00460	2	5,5	5,5	0	0	50	-2,1	4,8	-605,6	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	22,10
GC-060	1	40500	40+00470	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,5	4,9	-605,1	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	19,93
GC-060	1	40510	40+00480	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,2	4,7	-604,7	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56	15,76
GC-060	1	40520	40+00490	2	6	6	0	0	-50	2,4	4,4	-604,2	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	59	16,43
GC-060	1	40530	40+00500	2	6	6	0	0	-20	2,4	4,4	-603,8	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60	24,18
GC-060	1	40540	40+00510	2	5,6	5,6	0	0	-20	1,2	4,9	-603,3	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58	32,25
GC-060	1	40550	40+00520	2	5,6	5,6	0	0	-70	-0,4	5,9	-602,7	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	27,02
GC-060	1	40560	40+00530	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,1	7,3	-602	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	19,29
GC-060	1	40570	40+00540	2	5,7	5,7	0	0	40	-0,6	8,5	-601,1	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57	20,96
GC-060	1	40580	40+00550	2	5,5	5,5	0	0	40	0,5	9,2	-600,2	9,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	24,13
GC-060	1	40590	40+00560	2	5,8	5,8	0	0	-130	1	9,3	-599,3	9,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57	20,12
GC-060	1	40600	40+00570	2	5,6	5,6	0	0	-30	0,5	8,9	-598,4	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57	21,31
GC-060	1	40610	40+00580	2	5,6	5,6	0	0	-80	-0,6	8,5	-597,5	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	23,28
GC-060	1	40620	40+00590	2	5,6	5,6	0	0	70	-1,5	8,2	-596,7	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	19,42
GC-060	1	40630	40+00600	2	5,6	5,6	0	0	60	-1,9	8,2	-595,9	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	20,27
GC-060	1	40640	40+00610	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,6	8,4	-595,1	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	56	21,25
GC-060	1	40650	40+00620	2	5,4	5,4	0	0	130	-0,7	8,9	-594,2	8,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55	20,43
GC-060	1	40660	40+00630	2	5,3	5,3	0	0	170	0,5	9,4	-593,2	9,4	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54	19,25
GC-060	1	40670	40+00640	2	5,3	5,3	0	0	300	1,7	10	-592,2	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,19
GC-060	1	40680	40+00650	2	5,5	5,5	0	0	-360	2,7	10,4	-591,2	10,4	0	0	0	10	360	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	54	16,00
GC-060	1	40690	40+00660	2	6,2	6,2	0	0	-90	3,4	10,4	-590,1	10,4	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	0	59	13,75
GC-060	1	40700	40+00670	2	6,2	6,2	0	0	-10	4	10,1	-589,1	10,1	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	10	10	62	30,50
GC-060	1	40710	40+00680	2	6,2	6,2	0	0	-10	4,2	9,4	-588,2	9,4	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	62	48,50
GC-060	1	40720	40+00690	2	6,2	6,2	0	0	-10	3,9	8,5	-587,3	8,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	62	48,50
GC-060	1	40730	40+00700	2	5,6	5,6	0	0	-60	3,2	7,8	-586,6	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	59	34,63
GC-060	1	40740	40+00710	2	5,5	5,5	0	0	-270	2,3	7,4	-585,8	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	17,88
GC-060	1	40750	40+00720	2	5,3	5,3	0	0	-630	1,2	7,2	-585,1	7,2	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,00
GC-060	1	40760	40+00730	2	5,2	5,2	0	0	570	0,1	7,2	-584,4	7,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	40770	40+00740	2	5,5	5,5	0	0	250	-1,2	7,6	-583,6	7,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,50
GC-060	1	40780	40+00750	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,5	8,3	-582,8	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56	19,06
GC-060	1	40790	40+00760	2	6,2	6,2	0	0	10	-3,6	9,3	-581,9	9,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	60	35,81
GC-060	1	40800	40+00770	2	6,6	6,6	0	0	10	-3,9	10,2	-580,8	10,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	10	10	64	46,50
GC-060	1	40810	40+00780	2	6,4	6,4	0	0	10	-3,3	10,7	-579,8	10,7	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10	10	65	45,50
GC-060	1	40820	40+00790	2	6,1	6,1	0	0	80	-2,2	10,9	-578,7	10,9	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	10	0	63	30,28
GC-060	1	40830	40+00800	2	6	6	0	0	-330	-0,8	10,9	-577,6	10,9	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	61	12,03
GC-060	1	40840	40+00810	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,6	10,7	-576,5	10,7	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	58	13,01
GC-060	1	40850	40+00820	2	5,4	5,4	0	0	-190	1,5	10,2	-575,5	10,2	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	10	0	55	17,08
GC-060	1	40860	40+00830	2	5,5	5,5	0	0	-90	1,6	9,3	-574,6	9,3	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	18,82
GC-060	1	40870	40+00840	2	5,5	5,5	0	0	-80	0,8	8,5	-573,7	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	19,78
GC-060	1	40880	40+00850	2	5,5	5,5	0	0	-40	-0,2	7,9	-572,9	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55	22,59
GC-060	1	40890	40+00860	2	5,5	5,5	0	0	250	-1	7,9	-572,1	7,9	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	20,06
GC-060	1	40900	40+00870	2	5,5	5,5	0	0	50	-1,3	8,3	-571,3	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55	19,05
GC-060	1	40910	40+00880	2	5,5	5,5	0	0	80	-1,3	8,8	-570,4	8,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	21,58
GC-060	1	40920	40+00890	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,4	9	-569,5	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	20,56
GC-060	1	40930	40+00900	2	5,4	5,4	0	0	110	-1,8	8,8	-568,7	8,8	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	20,37
GC-060	1	40940	40+00910	2	5,5	5,5	0	0	110	-2,3	8,5	-567,8	8,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	19,18
GC-060	1	40950	40+00920	2	5,5	5,5	0	0	70	-2,2	8,4	-567	8,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	19,73

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	40960	40+00930	2	5,4	5,4	0	0	70	-1,5	8,5	-566,1	8,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	21,29
GC-060	1	40970	40+00940	2	5,3	5,3	0	0	120	-0,3	8,7	-565,2	8,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	54	21,08
GC-060	1	40980	40+00950	2	5,2	5,2	0	0	230	1,1	8,9	-564,4	8,9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	53	20,07
GC-060	1	40990	40+00960	2	5,3	5,3	0	0	-530	1,9	9,1	-563,4	9,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,38
GC-060	1	41000	40+00970	2	5,6	5,6	0	0	-270	1,8	9,3	-562,5	9,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,50
GC-060	1	41010	40+00980	2	5,5	5,5	0	0	-40	0,9	9,6	-561,6	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56	19,56
GC-060	1	41020	41+00000	2	5,3	5,3	0	0	-60	0	9,8	-560,6	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	54	24,44
GC-060	1	41030	41+00010	2	5,3	5,3	0	0	-230	-0,5	9,8	-559,6	9,8	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53	21,26
GC-060	1	41040	41+00020	2	5,4	5,4	0	0	230	-0,8	9,6	-558,6	9,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54	18,26
GC-060	1	41050	41+00030	2	5,4	5,4	0	0	90	-1,1	9,2	-557,7	9,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54	19,13
GC-060	1	41060	41+00040	2	5,5	5,5	0	0	90	-1,5	8,8	-556,8	8,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	20,00
GC-060	1	41070	41+00050	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,7	8,5	-556	8,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	20,14
GC-060	1	41080	41+00060	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,4	8,3	-555,2	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	20,92
GC-060	1	41090	41+00070	2	5,4	5,4	0	0	110	-0,7	8	-554,4	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54	20,37
GC-060	1	41100	41+00080	2	5,3	5,3	0	0	130	0,5	7,7	-553,6	7,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54	19,90
GC-060	1	41110	41+00090	2	5,3	5,3	0	0	200	1,9	7,2	-552,9	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53	19,57
GC-060	1	41120	41+00100	2	5,7	5,7	0	0	-160	3	6,7	-552,2	6,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	55	17,28
GC-060	1	41130	41+00110	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,5	6,3	-551,6	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	58	20,02
GC-060	1	41140	41+00120	2	5,5	5,5	0	0	-30	3,3	6,4	-550,9	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	57	26,50
GC-060	1	41150	41+00130	2	5,4	5,4	0	0	-200	2,8	6,7	-550,3	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	23,26
GC-060	1	41160	41+00140	2	5,6	5,6	0	0	-420	2,2	7,1	-549,5	7,1	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	16,01
GC-060	1	41170	41+00150	2	5,7	5,7	0	0	-110	1,8	7,5	-548,8	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	15,34
GC-060	1	41180	41+00160	2	5,4	5,4	0	0	-80	1,8	7,8	-548	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	56	18,87
GC-060	1	41190	41+00170	2	5,4	5,4	0	0	-310	2,5	8	-547,2	8	0	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	18,53
GC-060	1	41200	41+00180	2	5,7	5,7	0	0	-370	3,4	7,5	-546,5	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,50
GC-060	1	41210	41+00190	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,7	6,1	-545,9	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	13,01
GC-060	1	41220	41+00200	2	5,9	5,9	0	0	-30	3	4,3	-545,4	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	18,76
GC-060	1	41230	41+00210	2	5,5	5,5	0	0	-30	1,5	2,6	-545,2	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	57	26,50
GC-060	1	41240	41+00220	2	5,6	5,6	0	0	-80	-0,2	1,7	-545	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	23,78
GC-060	1	41250	41+00230	2	5,9	5,9	0	0	150	-1,4	1,6	-544,8	1,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58	16,38
GC-060	1	41260	41+00240	2	5,8	5,8	0	0	30	-2	2,1	-544,6	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59	19,60
GC-060	1	41270	41+00250	2	5,6	5,6	0	0	40	-2,1	2,8	-544,3	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57	24,81
GC-060	1	41280	41+00260	2	5,5	5,5	0	0	90	-2,1	3,5	-544	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	21,81
GC-060	1	41290	41+00270	2	5,6	5,6	0	0	160	-2,3	4,1	-543,6	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	56	18,02
GC-060	1	41300	41+00280	2	5,7	5,7	0	0	70	-2,6	5	-543,1	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	17,66
GC-060	1	41310	41+00290	2	5,7	5,7	0	0	50	-2,5	5,9	-542,5	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	19,94
GC-060	1	41320	41+00300	2	5,6	5,6	0	0	40	-2	6,5	-541,8	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57	22,61
GC-060	1	41330	41+00310	2	5,4	5,4	0	0	200	-1,3	6,7	-541,2	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	21,08
GC-060	1	41340	41+00320	2	5,4	5,4	0	0	600	-0,8	6,7	-540,5	6,7	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,01
GC-060	1	41350	41+00330	2	5,4	5,4	0	0	-900	-0,5	6,8	-539,8	6,8	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	41360	41+00340	2	5,4	5,4	0	0	-1200	-0,1	6,9	-539,1	6,9	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	41370	41+00350	2	5,4	5,4	0	0	-1670	0,2	7,1	-538,4	7,1	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	41380	41+00360	2	5,4	5,4	0	0	-2300	0,4	7,2	-537,7	7,2	0	10	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	41390	41+00370	2	5,4	5,4	0	0	-2870	0,3	7,2	-537	7,2	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	41400	41+00380	2	5,4	5,4	0	0	-1800	0,2	7,3	-536,3	7,3	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	41410	41+00390	2	5,4	5,4	0	0	-1230	0,2	7,3	-535,5	7,3	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	41420	41+00400	2	5,5	5,5	0	0	-870	0,5	7,1	-534,8	7,1	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	41430	41+00410	2	5,5	5,5	0	0	-600	1	6,1	-534,2	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	41440	41+00420	2	5,7	5,7	0	0	-470	1,8	4	-533,8	4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,00
GC-060	1	41450	41+00430	3	6,5	6,2	0,3	0	-230	2,6	1,1	-533,7	1,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-2,917	-0,2	-0,5	0	-3,62	0	0	61	24,59
GC-060	1	41460	41+00440	3	9,1	7,9	1,2	0	-20	3	-1,9	-533,9	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-2,45	0,7	-0,5	0	-2,25	0	10	78	29,34
GC-060	1	41470	41+00450	3	9,2	9,2	0	0	-20	2,7	-4,2	-534,3	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	92	22,00
GC-060	1	41480	41+00460	3	10,5	10,5	0	0	-30	1,9	-5,6	-534,9	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,90	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	10	99	12,75
GC-060	1	41490	41+00470	3	13,7	9,2	4,5	0	-230	1,2	-6,4	-535,5	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,12	0,083	4	-0,5	0	3,58	0	0	121	0,00
GC-060	1	41500	41+00480	3	12,5	8,2	4,3	0	-470	0,7	-6,9	-536,2	6,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	3,8	-0,5	0	2,50	0	0	131	0,00
GC-060	1	41510	41+00490	3	12,1	7,7	4,4	0	470	0,2	-7,1	-536,9	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	3,9	-0,5	0	2,10	0	0	123	0,00
GC-060	1	41520	41+00500	2	12,8	7,2	5,6	0	230	-0,3	-7	-537,6	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,024	5,1	-0,5	0	5,62	0	0	125	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	41530	41+00510	2	14,1	7,2	6,9	0	50	-0,9	-6,7	-538,3	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,39	6,4	-0,5	0	6,29	0	0	135	0,00
GC-060	1	41540	41+00520	2	14,5	7,3	7,2	0	50	-1,2	-6,3	-538,9	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	6,7	-0,5	0	6,69	0	0	143	0,00
GC-060	1	41550	41+00530	2	14,2	7,3	6,9	0	70	-1,3	-6	-539,5	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,721	6,4	-0,5	0	6,62	0	0	144	0,00
GC-060	1	41560	41+00540	2	14,2	7,3	6,9	0	170	-1,5	-5,9	-540,1	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	1,062	6,4	-0,5	0	6,96	0	0	142	0,00
GC-060	1	41570	41+00550	2	14,2	7,3	6,9	0	330	-1,9	-5,8	-540,7	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1,3	6,4	-0,5	0	7,20	0	0	142	0,00
GC-060	1	41580	41+00560	2	14,2	7,3	6,9	0	700	-2,5	-5,8	-541,3	5,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	1,3	6,4	-0,5	0	7,20	0	0	142	0,00
GC-060	1	41590	41+00570	2	13,2	7,3	5,9	0	370	-3,1	-6	-541,9	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1,3	5,4	-0,5	0	6,20	0	0	137	0,00
GC-060	1	41600	41+00580	2	11,7	7,3	4,4	0	240	-3,2	-6,2	-542,5	6,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	1,131	3,9	-0,5	0	4,53	0	0	125	0,00
GC-060	1	41610	41+00590	2	11,4	7,3	4,1	0	70	-2,8	-6,3	-543,1	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,721	3,6	-0,5	0	3,82	0	0	116	0,00
GC-060	1	41620	41+00600	2	10,6	7,3	3,3	0	60	-2,1	-6,3	-543,7	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,625	2,8	-0,5	0	2,93	0	0	110	0,00
GC-060	1	41630	41+00610	2	7,8	6,9	0,9	0	70	-1,4	-6,2	-544,4	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	0,4	-0,5	0	0,22	0	0	92	0,00
GC-060	1	41640	41+00620	2	6,2	6,2	0	0	230	-1	-6,1	-545	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	70	3,77
GC-060	1	41650	41+00630	2	5,9	5,9	0	0	370	-0,9	-5,8	-545,5	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61	10,38
GC-060	1	41660	41+00640	2	5,8	5,8	0	0	700	-1,5	-5,7	-546,1	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,50
GC-060	1	41670	41+00650	2	5,8	5,8	0	0	1030	-2,7	-5,9	-546,7	5,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	41680	41+00660	2	5,8	5,8	0	0	210	-4,3	-6,3	-547,3	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58	12,96
GC-060	1	41690	41+00670	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,3	-6,8	-548	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	19,21
GC-060	1	41700	41+00680	2	6,1	6,1	0	0	10	-5	-7	-548,7	7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	60	37,00
GC-060	1	41710	41+00690	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,6	-6,9	-549,4	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61	39,38
GC-060	1	41720	41+00700	2	6,5	6,5	0	0	160	-1,8	-6,7	-550,1	6,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	63	18,39
GC-060	1	41730	41+00710	2	6,5	6,5	0	0	370	0,1	-6,5	-550,7	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65	6,27
GC-060	1	41740	41+00720	2	5,7	5,7	0	0	-1400	1,9	-6,2	-551,3	6,2	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	61	9,00
GC-060	1	41750	41+00730	2	5,5	5,5	0	0	-220	3,5	-6	-551,9	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	56	14,92
GC-060	1	41760	41+00740	2	5,7	5,7	0	0	-160	4,5	-5,9	-552,5	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	56	16,19
GC-060	1	41770	41+00750	2	5,8	5,8	0	0	-70	4,9	-6	-553,1	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	16,66
GC-060	1	41780	41+00760	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,8	-6,1	-553,7	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	18,94
GC-060	1	41790	41+00770	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,3	-6,1	-554,4	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	20,60
GC-060	1	41800	41+00780	2	5,6	5,6	0	0	-70	3,6	-5,9	-554,9	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	20,44
GC-060	1	41810	41+00790	2	5,5	5,5	0	0	-90	2,9	-5,6	-555,5	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	19,64
GC-060	1	41820	41+00800	2	5,5	5,5	0	0	-170	2,4	-5,2	-556	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55	18,44
GC-060	1	41830	41+00810	2	5,5	5,5	0	0	-210	2,1	-4,7	-556,5	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55	17,16
GC-060	1	41840	41+00820	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,1	-4,4	-556,9	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,96
GC-060	1	41850	41+00830	2	5,5	5,5	0	0	-240	2,4	-4,3	-557,4	4,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	55	15,84
GC-060	1	41860	41+00840	2	5,6	5,6	0	0	-430	3	-4,9	-557,9	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,34
GC-060	1	41870	41+00850	2	5,9	5,9	0	0	-190	3,8	-5,9	-558,4	5,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	58	13,57
GC-060	1	41880	41+00860	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,4	-7,1	-559,2	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	18,82
GC-060	1	41890	41+00870	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,1	-7,8	-559,9	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59	27,88
GC-060	1	41900	41+00880	2	5,8	5,8	0	0	-20	3,1	-8	-560,7	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	59	31,75
GC-060	1	41910	41+00890	2	5,7	5,7	0	0	-30	1,4	-7,8	-561,5	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	29,38
GC-060	1	41920	41+00900	2	5,7	5,7	0	0	-50	-0,4	-7,6	-562,3	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	23,80
GC-060	1	41930	41+00910	2	5,6	5,6	0	0	-140	-1,9	-7,3	-563	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	57	19,00
GC-060	1	41940	41+00920	2	5,6	5,6	0	0	470	-2,9	-7,1	-563,7	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,45
GC-060	1	41950	41+00930	2	5,6	5,6	0	0	90	-3,3	-6,8	-564,4	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56	16,25
GC-060	1	41960	41+00940	2	5,5	5,5	0	0	120	-3,1	-6,5	-565	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	56	18,44
GC-060	1	41970	41+00950	2	5,5	5,5	0	0	140	-2,6	-6,2	-565,7	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	18,13
GC-060	1	41980	41+00960	2	5,4	5,4	0	0	230	-1,8	-5,9	-566,3	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	55	17,83
GC-060	1	41990	41+00970	2	5,4	5,4	0	0	400	-0,7	-5,6	-566,8	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,88
GC-060	1	42000	41+00980	2	5,4	5,4	0	0	570	0,4	-5,5	-567,4	5,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	42010	41+00990	2	5,4	5,4	0	0	-530	1,4	-5,5	-567,9	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	42020	42+00000	2	5,5	5,5	0	0	-420	1,9	-5,7	-568,5	5,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	42030	42+00010	2	5,5	5,5	0	0	-170	1,7	-5,9	-569,1	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55	16,19
GC-060	1	42040	42+00020	2	5,4	5,4	0	0	-170	1	-6	-569,7	6	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	17,88
GC-060	1	42050	42+00030	2	5,4	5,4	0	0	-530	0	-5,9	-570,3	5,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,19
GC-060	1	42060	42+00040	2	5,5	5,5	0	0	570	-0,9	-5,6	-570,8	5,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	42070	42+00050	2	5,6	5,6	0	0	200	-1,4	-5,2	-571,3	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56	15,51
GC-060	1	42080	42+00060	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,1	-4,5	-571,8	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	16,76
GC-060	1	42090	42+00070	2	5,7	5,7	0	0	80	-0,3	-3,7	-572,2	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	17,78

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	42100	42+00080	2	5,7	5,7	0	0	80	0,8	-2,9	-572,5	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	18,06
GC-060	1	42110	42+00090	2	5,6	5,6	0	0	190	1,4	-2,4	-572,7	2,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57	17,10
GC-060	1	42120	42+00100	2	5,7	5,7	0	0	370	1,9	-1,9	-572,9	1,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,57
GC-060	1	42130	42+00110	2	5,6	5,6	0	0	700	2,2	-1,6	-573	1,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	13,50
GC-060	1	42140	42+00120	2	5,6	5,6	0	0	1070	2,5	-1,4	-573,2	1,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	42150	42+00130	2	5,7	5,7	0	0	-1070	2,5	-1,5	-573,3	1,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	42160	42+00140	2	5,8	5,8	0	0	-360	2,2	-1,8	-573,5	1,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	42170	42+00150	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,9	-2	-573,7	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	42180	42+00160	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,6	-2,1	-573,9	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	42190	42+00170	2	5,7	5,7	0	0	-470	1,2	-2,1	-574,1	2,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	42200	42+00180	2	5,7	5,7	0	0	700	0,5	-2,1	-574,3	2,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	42210	42+00190	2	5,7	5,7	0	0	500	-0,1	-2,1	-574,6	2,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	42220	42+00200	2	5,8	5,8	0	0	200	-0,5	-2,1	-574,8	2,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	13,51
GC-060	1	42230	42+00210	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,7	-2,1	-575	2,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	15,04
GC-060	1	42240	42+00220	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,6	-2,2	-575,2	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	16,05
GC-060	1	42250	42+00230	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,5	-2,4	-575,4	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	15,58
GC-060	1	42260	42+00240	2	5,7	5,7	0	0	250	-0,3	-2,6	-575,7	2,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	14,06
GC-060	1	42270	42+00250	2	5,7	5,7	0	0	530	-0,3	-2,9	-576	2,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	42280	42+00260	2	5,7	5,7	0	0	320	-0,3	-3,2	-576,3	3,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	42290	42+00270	2	5,7	5,7	0	0	180	-0,4	-3,6	-576,7	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	57	14,13
GC-060	1	42300	42+00280	2	5,7	5,7	0	0	170	-0,7	-4,1	-577,1	4,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57	15,32
GC-060	1	42310	42+00290	2	5,6	5,6	0	0	150	-1,3	-4,4	-577,5	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	16,04
GC-060	1	42320	42+00300	2	5,9	5,9	0	0	140	-2	-4,7	-578	4,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58	15,30
GC-060	1	42330	42+00310	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,3	-4,6	-578,4	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	16,50
GC-060	1	42340	42+00320	2	5,9	5,9	0	0	40	-1,8	-4,3	-578,9	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	20,11
GC-060	1	42350	42+00330	2	5,9	5,9	0	0	40	-1	-3,9	-579,3	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59	21,13
GC-060	1	42360	42+00340	2	5,7	5,7	0	0	50	-0,1	-3,5	-579,6	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	21,11
GC-060	1	42370	42+00350	2	5,6	5,6	0	0	90	0,6	-3,2	-579,9	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	19,80
GC-060	1	42380	42+00360	2	5,6	5,6	0	0	170	1	-3,1	-580,2	3,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56	17,44
GC-060	1	42390	42+00370	2	5,6	5,6	0	0	200	1,1	-3,1	-580,6	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56	16,20
GC-060	1	42400	42+00380	2	5,4	5,4	0	0	200	1,3	-3,1	-580,9	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55	17,03
GC-060	1	42410	42+00390	2	5,4	5,4	0	0	500	1,7	-2,9	-581,2	2,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,01
GC-060	1	42420	42+00400	2	5,4	5,4	0	0	700	2,4	-2,8	-581,4	2,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	42430	42+00410	2	5,5	5,5	0	0	-470	3,1	-2,9	-581,7	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	42440	42+00420	2	5,7	5,7	0	0	-300	3,5	-3	-582	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,00
GC-060	1	42450	42+00430	2	5,8	5,8	0	0	-90	3,8	-3,1	-582,3	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58	14,75
GC-060	1	42460	42+00440	2	5,8	5,8	0	0	-80	4	-3,1	-582,6	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	16,78
GC-060	1	42470	42+00450	2	5,6	5,6	0	0	-80	4,4	-3,2	-583	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57	18,06
GC-060	1	42480	42+00460	2	5,8	5,8	0	0	-80	5	-3,5	-583,3	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	18,06
GC-060	1	42490	42+00470	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,2	-3,8	-583,7	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	21,28
GC-060	1	42500	42+00480	2	5,8	5,8	0	0	-30	4,7	-3,9	-584,1	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	25,50
GC-060	1	42510	42+00490	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,9	-3,6	-584,4	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	26,00
GC-060	1	42520	42+00500	2	5,5	5,5	0	0	-50	3,1	-3,1	-584,8	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	56	24,80
GC-060	1	42530	42+00510	2	5,2	5,2	0	0	-100	2,7	-2,5	-585	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	54	22,58
GC-060	1	42540	42+00520	2	5,2	5,2	0	0	-150	2,5	-2	-585,2	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	52	21,38
GC-060	1	42550	42+00530	2	5,2	5,2	0	0	-160	2,3	-1,8	-585,4	1,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	52	20,62
GC-060	1	42560	42+00540	2	6,4	5,6	0	0,8	-230	2	-1,8	-585,6	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	0,3	0	-0,78	0	0	58	14,15
GC-060	1	42570	42+00550	2	8,2	6,6	0	1,6	-430	1,7	-1,8	-585,7	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	1,1	0	1,20	0	0	73	0,00
GC-060	1	42580	42+00560	2	8,8	6,5	0	2,3	-870	1,4	-1,7	-585,9	1,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	1,8	0	1,80	0	0	85	0,00
GC-060	1	42590	42+00570	2	9	6,7	0	2,3	-1470	1,3	-1,6	-586,1	1,6	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	1,8	0	2,00	0	0	89	0,00
GC-060	1	42600	42+00580	2	9,5	7,2	0	2,3	-2130	1,1	-1,5	-586,2	1,5	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	1,8	0	2,50	0	0	93	0,00
GC-060	1	42610	42+00590	3	10,3	8	0	2,3	-2400	1	-1,4	-586,4	1,4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,8	0	0,30	0	0	99	0,00
GC-060	1	42620	42+00600	3	10,2	8	0	2,2	2470	0,8	-1,4	-586,5	1,4	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,7	0	0,20	0	0	103	0,00
GC-060	1	42630	42+00610	3	11,3	9,1	0	2,2	1700	0,6	-1,4	-586,6	1,4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	1,7	0	1,30	0	0	108	0,00
GC-060	1	42640	42+00620	3	12,3	10,1	0	2,2	1130	0,4	-1,7	-586,8	1,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	1,7	0	2,30	0	0	118	0,00
GC-060	1	42650	42+00630	3	12,6	10,4	0	2,2	700	0,2	-2,1	-587	2,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	1,7	0	2,60	0	0	125	0,00
GC-060	1	42660	42+00640	3	12,7	10,5	0	2,2	430	0	-2,6	-587,3	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	1,7	0	2,70	0	0	127	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	42670	42+00650	3	12,8	10,6	0	2,2	230	0,1	-3	-587,6	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	1,483	-0,5	1,7	0	2,68	0	0	128	0,00
GC-060	1	42680	42+00660	3	12,8	10,6	0	2,2	160	0,4	-3,3	-587,9	3,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	1,431	-0,5	1,7	0	2,63	0	0	128	0,00
GC-060	1	42690	42+00670	3	10,6	10,6	0	0	150	0,9	-3,6	-588,3	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,18	1,42	-0,5	-0,5	0	0,42	0	0	117	0,00
GC-060	1	42700	42+00680	3	10,5	10,5	0	0	190	1,2	-3,8	-588,7	3,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,14	1,358	-0,5	-0,5	0	0,36	0	0	106	0,00
GC-060	1	42710	42+00690	3	10,2	10,2	0	0	370	1,1	-4	-589,1	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	104	0,00
GC-060	1	42720	42+00700	3	9,9	9,9	0	0	830	0,7	-4,1	-589,5	4,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	101	0,00
GC-060	1	42730	42+00710	3	9,2	9,2	0	0	1500	0,6	-4	-589,9	4	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	96	4,50
GC-060	1	42740	42+00720	3	8,2	8,2	0	0	2030	0,5	-3,9	-590,3	3,9	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	87	13,00
GC-060	1	42750	42+00730	2	7,1	7,1	0	0	2530	0,7	-3,5	-590,6	3,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	77	8,50
GC-060	1	42760	42+00740	2	7,1	7,1	0	0	2900	0,7	-3,1	-590,9	3,1	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71	0,00
GC-060	1	42770	42+00750	2	7,1	7,1	0	0	2000	0,5	-2,8	-591,2	2,8	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71	0,00
GC-060	1	42780	42+00760	2	7,1	7,1	0	0	1430	0,1	-2,6	-591,5	2,6	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71	0,00
GC-060	1	42790	42+00770	2	7,2	7,2	0	0	970	-0,6	-2,5	-591,7	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	72	0,00
GC-060	1	42800	42+00780	2	7,2	7,2	0	0	700	-1,4	-2,5	-592	2,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	72	0,00
GC-060	1	42810	42+00790	2	7,2	7,2	0	0	430	-2,3	-2,6	-592,2	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	72	0,00
GC-060	1	42820	42+00800	2	7,4	7,4	0	0	300	-3,2	-3	-592,5	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0	0	73	0,00
GC-060	1	42830	42+00810	2	7,7	7,7	0	0	150	-3,9	-3,4	-592,9	3,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	1,43	-0,5	-0,5	0	0,43	0	0	76	0,00
GC-060	1	42840	42+00820	2	7,7	7,7	0	0	40	-3,8	-3,8	-593,2	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,688	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	10	77	0,00
GC-060	1	42850	42+00830	2	7,7	7,7	0	0	30	-3	-4	-593,6	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	77	4,81
GC-060	1	42860	42+00840	2	6,9	6,9	0	0	30	-1,7	-4,2	-594,1	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	73	10,50
GC-060	1	42870	42+00850	2	6,2	6,2	0	0	130	-0,4	-4,3	-594,5	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	66	12,81
GC-060	1	42880	42+00860	2	5,7	5,7	0	0	300	0,5	-4,6	-594,9	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	60	12,06
GC-060	1	42890	42+00870	2	5,5	5,5	0	0	-570	0,8	-4,8	-595,4	4,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	42900	42+00880	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,6	-5,1	-595,9	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	16,45
GC-060	1	42910	42+00890	2	5,5	5,5	0	0	-230	0,1	-5,2	-596,5	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	17,33
GC-060	1	42920	42+00900	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,1	-5,4	-597	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56	15,76
GC-060	1	42930	42+00910	2	6,3	6,3	0	0	80	0,6	-5,7	-597,6	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60	13,41
GC-060	1	42940	42+00920	2	6,3	6,3	0	0	20	1,6	-6,1	-598,2	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63	19,66
GC-060	1	42950	42+00930	2	6,1	6,1	0	0	120	2,7	-6,6	-598,8	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	62	19,81
GC-060	1	42960	42+00940	2	6	6	0	0	-30	3,3	-7	-599,5	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	17,94
GC-060	1	42970	42+00950	2	5,5	5,5	0	0	-20	3,7	-7,3	-600,3	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	58	29,38
GC-060	1	42980	42+00960	2	5,4	5,4	0	0	-100	4	-7,5	-601	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	27,65
GC-060	1	42990	42+00970	2	5,4	5,4	0	0	-400	4,3	-7,7	-601,8	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	18,03
GC-060	1	43000	42+00980	2	5,6	5,6	0	0	-250	4,3	-7,9	-602,6	7,9	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,00
GC-060	1	43010	42+00990	2	5,7	5,7	0	0	-60	4	-8,2	-603,4	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57	16,88
GC-060	1	43020	42+01000	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,4	-8,4	-604,2	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57	20,43
GC-060	1	43030	43+00000	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,7	-8,5	-605,1	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	57	20,93
GC-060	1	43040	43+00010	2	5,5	5,5	0	0	-100	2,1	-8,6	-605,9	8,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	19,90
GC-060	1	43050	43+00020	2	5,4	5,4	0	0	-250	1,6	-8,5	-606,8	8,5	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	17,53
GC-060	1	43060	43+00030	2	5,4	5,4	0	0	-430	1,5	-8,4	-607,6	8,4	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43070	43+00040	2	5,4	5,4	0	0	-800	1,8	-8,2	-608,5	8,2	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43080	43+00050	2	5,4	5,4	0	0	-670	2,4	-7,9	-609,2	7,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43090	43+00060	2	5,5	5,5	0	0	-330	2,8	-7,6	-610	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	43100	43+00070	2	5,6	5,6	0	0	-160	3	-7,5	-610,8	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	56	15,77
GC-060	1	43110	43+00080	2	5,6	5,6	0	0	-110	3	-7,5	-611,5	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	17,11
GC-060	1	43120	43+00090	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,7	-7,7	-612,3	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57	17,59
GC-060	1	43130	43+00100	2	5,7	5,7	0	0	-80	1,9	-8,1	-613,1	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	17,78
GC-060	1	43140	43+00110	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,8	-8,6	-613,9	8,6	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	18,06
GC-060	1	43150	43+00120	2	5,6	5,6	0	0	-260	-0,1	-8,8	-614,8	8,8	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	16,03
GC-060	1	43160	43+00130	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,4	-8,6	-615,7	8,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	56	16,34
GC-060	1	43170	43+00140	2	5,5	5,5	0	0	200	0	-8,1	-616,5	8,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55	17,85
GC-060	1	43180	43+00150	2	5,4	5,4	0	0	230	0,6	-7,6	-617,3	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	55	17,39
GC-060	1	43190	43+00160	2	5,4	5,4	0	0	400	0,9	-7,2	-618	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,88
GC-060	1	43200	43+00170	2	5,4	5,4	0	0	570	0,7	-6,9	-618,7	6,9	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43210	43+00180	2	5,4	5,4	0	0	930	0,4	-6,6	-619,3	6,6	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43220	43+00190	2	5,4	5,4	0	0	530	0,1	-6,1	-619,9	6,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43230	43+00200	2	5,4	5,4	0	0	430	0,3	-5,5	-620,5	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	43240	43+00210	2	5,4	5,4	0	0	330	0,7	-4,9	-621	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43250	43+00220	2	5,4	5,4	0	0	330	1,2	-4,4	-621,4	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43260	43+00230	2	5,4	5,4	0	0	400	1,8	-4	-621,8	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43270	43+00240	2	5,4	5,4	0	0	500	2,4	-3,7	-622,2	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43280	43+00250	2	5,3	5,3	0	0	830	2,9	-3,5	-622,5	3,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,50
GC-060	1	43290	43+00260	2	5,4	5,4	0	0	1100	3	-3,4	-622,9	3,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	43300	43+00270	2	5,4	5,4	0	0	1430	2,8	-3,3	-623,2	3,3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43310	43+00280	2	5,4	5,4	0	0	1130	2,3	-3,3	-623,5	3,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43320	43+00290	2	5,4	5,4	0	0	1030	1,9	-3,4	-623,9	3,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43330	43+00300	2	5,4	5,4	0	0	570	1,6	-3,5	-624,2	3,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43340	43+00310	2	5,4	5,4	0	0	430	1,4	-3,6	-624,6	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43350	43+00320	2	5,5	5,5	0	0	330	1,4	-3,4	-624,9	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	43360	43+00330	2	5,5	5,5	0	0	220	1,4	-3,1	-625,2	3,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	15,92
GC-060	1	43370	43+00340	2	5,5	5,5	0	0	210	1,6	-2,8	-625,5	2,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55	16,88
GC-060	1	43380	43+00350	2	5,5	5,5	0	0	220	1,7	-2,6	-625,8	2,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	16,88
GC-060	1	43390	43+00360	2	5,4	5,4	0	0	250	1,8	-2,5	-626	2,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	16,42
GC-060	1	43400	43+00370	2	5,4	5,4	0	0	460	1,7	-2,6	-626,3	2,6	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43410	43+00380	2	5,4	5,4	0	0	600	1,2	-2,7	-626,6	2,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43420	43+00390	2	5,5	5,5	0	0	410	0,3	-3,2	-626,9	3,2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	43430	43+00400	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,8	-3,9	-627,3	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55	15,88
GC-060	1	43440	43+00410	2	5,6	5,6	0	0	160	-1,9	-4,8	-627,7	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	56	16,65
GC-060	1	43450	43+00420	2	5,6	5,6	0	0	70	-2,8	-5,6	-628,3	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56	18,16
GC-060	1	43460	43+00430	2	5,5	5,5	0	0	60	-3,5	-6,2	-628,9	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	56	20,77
GC-060	1	43470	43+00440	2	5,5	5,5	0	0	60	-3,8	-6,5	-629,6	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	21,75
GC-060	1	43480	43+00450	2	5,5	5,5	0	0	70	-3,8	-6,7	-630,2	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55	21,27
GC-060	1	43490	43+00460	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,4	-6,9	-630,9	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	19,92
GC-060	1	43500	43+00470	2	5,5	5,5	0	0	90	-2,7	-7,2	-631,7	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	19,28
GC-060	1	43510	43+00480	2	5,5	5,5	0	0	140	-2	-7,5	-632,4	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55	18,70
GC-060	1	43520	43+00490	2	5,4	5,4	0	0	270	-1,3	-7,8	-633,2	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	16,95
GC-060	1	43530	43+00500	2	5,3	5,3	0	0	590	-0,4	-7,8	-634	7,8	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,50
GC-060	1	43540	43+00510	2	5,3	5,3	0	0	1110	0,9	-7,6	-634,7	7,6	0	10	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	43550	43+00520	2	5,3	5,3	0	0	-920	2,6	-7,3	-635,5	7,3	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	43560	43+00530	2	5,5	5,5	0	0	-580	4,3	-7,1	-636,2	7,1	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	43570	43+00540	2	5,7	5,7	0	0	-220	5,5	-7,2	-636,9	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56	14,92
GC-060	1	43580	43+00550	2	5,8	5,8	0	0	-70	5,6	-7,5	-637,6	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58	16,31
GC-060	1	43590	43+00560	2	5,8	5,8	0	0	-50	4,9	-7,8	-638,4	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	18,94
GC-060	1	43600	43+00570	2	5,6	5,6	0	0	-50	3,9	-8	-639,2	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	57	21,10
GC-060	1	43610	43+00580	2	5,5	5,5	0	0	-100	3,1	-8	-640	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	20,58
GC-060	1	43620	43+00590	2	5,3	5,3	0	0	-270	2,7	-7,9	-640,8	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	18,03
GC-060	1	43630	43+00600	2	5,3	5,3	0	0	-330	2,6	-7,6	-641,6	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	43640	43+00610	2	5,3	5,3	0	0	-530	2,4	-7,3	-642,3	7,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	43650	43+00620	2	5,2	5,2	0	0	-900	2,2	-7	-643	7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53	17,50
GC-060	1	43660	43+00630	2	5,3	5,3	0	0	-1030	2	-6,9	-643,7	6,9	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	43670	43+00640	2	5,3	5,3	0	0	-730	1,9	-6,9	-644,4	6,9	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	43680	43+00650	2	5,4	5,4	0	0	-430	1,6	-6,9	-645,1	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	43690	43+00660	2	5,4	5,4	0	0	-180	1,1	-6,9	-645,8	6,9	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	54	17,13
GC-060	1	43700	43+00670	2	5,4	5,4	0	0	-170	0,8	-6,8	-646,4	6,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54	18,32
GC-060	1	43710	43+00680	2	5,4	5,4	0	0	-210	0,8	-6,7	-647,1	6,7	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,793	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	18,16
GC-060	1	43720	43+00690	2	5,4	5,4	0	0	-370	0,9	-6,5	-647,8	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,96
GC-060	1	43730	43+00700	2	5,6	5,6	0	0	-160	1,1	-6,4	-648,4	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	55	16,27
GC-060	1	43740	43+00710	2	5,6	5,6	0	0	-80	1	-6,3	-649	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56	17,80
GC-060	1	43750	43+00720	2	5,4	5,4	0	0	-80	0,9	-6,3	-649,7	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55	20,06
GC-060	1	43760	43+00730	2	5,3	5,3	0	0	-140	0,6	-6,4	-650,3	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	54	20,48
GC-060	1	43770	43+00740	2	5,3	5,3	0	0	-410	0	-6,6	-651	6,6	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	18,45
GC-060	1	43780	43+00750	2	5,4	5,4	0	0	630	-0,9	-6,9	-651,6	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	43790	43+00760	2	5,6	5,6	0	0	250	-2	-7,2	-652,4	7,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	15,00
GC-060	1	43800	43+00770	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,4	-7,3	-653,1	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	16,38

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	43810	43+00780	2	5,8	5,8	0	0	30	-2	-7,1	-653,8	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	22,13
GC-060	1	43820	43+00790	2	6	6	0	0	30	-0,8	-6,8	-654,5	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59	24,50
GC-060	1	43830	43+00800	2	5,6	5,6	0	0	40	0,6	-6,6	-655,1	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	58	23,81
GC-060	1	43840	43+00810	2	5,6	5,6	0	0	180	1,8	-6,7	-655,8	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56	20,19
GC-060	1	43850	43+00820	2	5,6	5,6	0	0	-170	2,3	-7,1	-656,5	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56	16,32
GC-060	1	43860	43+00830	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,3	-7,6	-657,3	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56	18,57
GC-060	1	43870	43+00840	2	5,4	5,4	0	0	-70	2,1	-8	-658,1	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55	21,27
GC-060	1	43880	43+00850	2	5,3	5,3	0	0	-230	2,2	-8,1	-658,9	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	54	20,27
GC-060	1	43890	43+00860	2	5,3	5,3	0	0	-330	2,5	-8,1	-659,7	8,1	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,88
GC-060	1	43900	43+00870	2	5,3	5,3	0	0	-600	3	-8,1	-660,5	8,1	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	43910	43+00880	2	5,3	5,3	0	0	-430	3,5	-8,1	-661,3	8,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,00
GC-060	1	43920	43+00890	2	5,5	5,5	0	0	-280	3,7	-8	-662,1	8	0	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54	16,00
GC-060	1	43930	43+00900	2	5,4	5,4	0	0	-260	3,6	-7,9	-662,9	7,9	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	15,50
GC-060	1	43940	43+00910	2	5,4	5,4	0	0	-300	3,2	-7,8	-663,7	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43950	43+00920	2	5,4	5,4	0	0	-300	2,7	-7,7	-664,5	7,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43960	43+00930	2	5,4	5,4	0	0	-330	2,4	-7,5	-665,2	7,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43970	43+00940	2	5,4	5,4	0	0	-450	2,1	-7,4	-666	7,4	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	43980	43+00950	2	5,3	5,3	0	0	-870	1,7	-7,5	-666,7	7,5	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54	16,50
GC-060	1	43990	43+00960	2	5,4	5,4	0	0	970	1	-7,8	-667,5	7,8	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,50
GC-060	1	44000	43+00970	2	5,5	5,5	0	0	560	0,2	-8,2	-668,3	8,2	0	0	10	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	44010	43+00980	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,4	-8,7	-669,2	8,7	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	56	15,07
GC-060	1	44020	43+00990	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,3	-9	-670,1	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58	16,94
GC-060	1	44030	44+00000	2	5,7	5,7	0	0	50	0,6	-9,2	-671	9,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	19,93
GC-060	1	44040	44+00010	2	5,6	5,6	0	0	60	1,8	-9,3	-671,9	9,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	57	20,93
GC-060	1	44050	44+00020	2	5,5	5,5	0	0	130	2,9	-9,2	-672,8	9,2	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	19,43
GC-060	1	44060	44+00030	2	5,4	5,4	0	0	270	3,5	-9	-673,7	9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55	17,06
GC-060	1	44070	44+00040	2	5,4	5,4	0	0	470	4,1	-8,6	-674,6	8,6	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	44080	44+00050	2	5,5	5,5	0	0	-530	4,7	-8,4	-675,4	8,4	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	44090	44+00060	2	5,6	5,6	0	0	-270	4,9	-8,4	-676,3	8,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	44100	44+00070	2	5,8	5,8	0	0	-90	4,6	-8,7	-677,2	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	57	15,25
GC-060	1	44110	44+00080	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,9	-9,1	-678,1	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	18,30
GC-060	1	44120	44+00090	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,2	-9,2	-679	9,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	20,60
GC-060	1	44130	44+00100	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,5	-9,2	-679,9	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57	19,94
GC-060	1	44140	44+00110	2	5,5	5,5	0	0	-80	1,8	-9,1	-680,8	9,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	56	19,42
GC-060	1	44150	44+00120	2	5,4	5,4	0	0	-150	1,4	-8,9	-681,7	8,9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55	19,38
GC-060	1	44160	44+00130	2	5,4	5,4	0	0	-400	1,5	-8,6	-682,6	8,6	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,35
GC-060	1	44170	44+00140	2	5,5	5,5	0	0	400	2,2	-8,1	-683,4	8,1	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	44180	44+00150	2	5,7	5,7	0	0	230	3,1	-7,7	-684,1	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56	14,88
GC-060	1	44190	44+00160	2	6	6	0	0	70	3,9	-7,5	-684,9	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	59	15,27
GC-060	1	44200	44+00170	2	5,9	5,9	0	0	180	4,7	-7,6	-685,7	7,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	60	14,52
GC-060	1	44210	44+00180	2	6,1	6,1	0	0	-200	5,3	-8	-686,5	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	12,14
GC-060	1	44220	44+00190	2	6,1	6,1	0	0	-30	5,1	-8,4	-687,3	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61	16,76
GC-060	1	44230	44+00200	2	6	6	0	0	-30	4,2	-8,9	-688,2	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	23,00
GC-060	1	44240	44+00210	2	5,8	5,8	0	0	-40	3	-9,2	-689,1	9,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	59	22,81
GC-060	1	44250	44+00220	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,2	-9,3	-690	9,3	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	20,31
GC-060	1	44260	44+00230	2	5,6	5,6	0	0	-230	2,1	-9,2	-691	9,2	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56	17,13
GC-060	1	44270	44+00240	2	5,5	5,5	0	0	-430	2,3	-8,8	-691,8	8,8	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	15,38
GC-060	1	44280	44+00250	2	5,5	5,5	0	0	-770	2,3	-8,5	-692,7	8,5	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	44290	44+00260	2	5,5	5,5	0	0	-1330	2,1	-8,3	-693,5	8,3	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	44300	44+00270	2	5,6	5,6	0	0	-1830	1,8	-8,1	-694,3	8,1	0	0	10	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	44310	44+00280	2	5,6	5,6	0	0	1000	1,5	-7,8	-695,1	7,8	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	44320	44+00290	2	5,6	5,6	0	0	800	1,1	-7,3	-695,8	7,3	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	44330	44+00300	2	5,6	5,6	0	0	530	0,8	-6,7	-696,5	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	44340	44+00310	2	5,7	5,7	0	0	300	0,4	-6,4	-697,1	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	44350	44+00320	2	5,7	5,7	0	0	270	0	-6,5	-697,8	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	44360	44+00330	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,7	-7,2	-698,5	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57	14,01
GC-060	1	44370	44+00340	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,7	-8,3	-699,3	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	14,53

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	44380	44+00350	2	5,9	5,9	0	0	110	-2,6	-9,2	-700,3	9,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	59	14,35
GC-060	1	44390	44+00360	2	6	6	0	0	80	-2,8	-9,6	-701,2	9,6	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60	14,87
GC-060	1	44400	44+00370	2	6,2	6,2	0	0	10	-1,8	-9,5	-702,2	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	61	31,78
GC-060	1	44410	44+00380	2	6,7	6,7	0	0	20	-0,1	-9,1	-703,1	9,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	65	35,88
GC-060	1	44420	44+00390	2	6,4	6,4	0	0	20	1,5	-8,8	-704	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	66	24,75
GC-060	1	44430	44+00400	2	6,1	6,1	0	0	100	2,5	-8,5	-704,8	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63	19,65
GC-060	1	44440	44+00410	2	5,8	5,8	0	0	270	3,2	-8,3	-705,6	8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	12,53
GC-060	1	44450	44+00420	2	5,8	5,8	0	0	100	3,7	-8,1	-706,5	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	14,03
GC-060	1	44460	44+00430	2	5,8	5,8	0	0	110	4,2	-8	-707,3	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58	15,87
GC-060	1	44470	44+00440	2	5,6	5,6	0	0	110	4,5	-8,2	-708,1	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57	16,68
GC-060	1	44480	44+00450	2	5,6	5,6	0	0	-370	4,5	-9	-709	9	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,84
GC-060	1	44490	44+00460	2	6,6	6,6	0	0	-70	4,1	-10	-710	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	61	11,89
GC-060	1	44500	44+00470	2	6,6	6,6	0	0	-10	3,4	-10,4	-711	10,4	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	10	10	66	27,14
GC-060	1	44510	44+00480	2	6	6	0	0	-10	2,5	-10	-712	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	63	47,50
GC-060	1	44520	44+00490	2	5,5	5,5	0	0	-80	1,6	-9,1	-712,9	9,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58	35,28
GC-060	1	44530	44+00500	2	5,2	5,2	0	0	-300	0,7	-8	-713,7	8	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54	19,03
GC-060	1	44540	44+00510	2	5,2	5,2	0	0	-630	-0,1	-7,1	-714,4	7,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	44550	44+00520	2	5,2	5,2	0	0	-830	-0,6	-6,4	-715,1	6,4	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	44560	44+00530	2	5,2	5,2	0	0	670	-1	-6,1	-715,7	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52	18,00
GC-060	1	44570	44+00540	2	5,3	5,3	0	0	430	-1,4	-6,4	-716,3	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53	17,50
GC-060	1	44580	44+00550	2	5,4	5,4	0	0	140	-2,3	-7,4	-717,1	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54	17,95
GC-060	1	44590	44+00560	2	5,5	5,5	0	0	130	-3,3	-8,8	-717,9	8,8	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55	18,50
GC-060	1	44600	44+00570	2	6,2	6,2	0	0	80	-3,9	-10	-718,9	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59	15,59
GC-060	1	44610	44+00580	2	6,4	6,4	0	0	10	-3,4	-10,3	-720	10,3	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10	10	63	29,78
GC-060	1	44620	44+00590	2	5,9	5,9	0	0	10	-1,8	-9,8	-721	9,8	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,15	-0,5	-0,5	0	-5,15	0	10	62	49,00
GC-060	1	44630	44+00600	2	5,7	5,7	0	0	50	0,3	-9,1	-721,9	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	36,30
GC-060	1	44640	44+00610	2	5,6	5,6	0	0	330	2,1	-8,6	-722,7	8,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	17,55
GC-060	1	44650	44+00620	2	5,6	5,6	0	0	-570	3,4	-8,3	-723,6	8,3	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	44660	44+00630	2	5,6	5,6	0	0	-240	4,2	-8,1	-724,4	8,1	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,569	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	56	14,84
GC-060	1	44670	44+00640	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,6	-8,1	-725,2	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57	15,22
GC-060	1	44680	44+00650	2	5,7	5,7	0	0	-120	4,7	-8,3	-726	8,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57	15,57
GC-060	1	44690	44+00660	2	5,7	5,7	0	0	-100	4,5	-8,6	-726,9	8,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57	16,71
GC-060	1	44700	44+00670	2	5,5	5,5	0	0	-90	4,2	-8,8	-727,7	8,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	18,28
GC-060	1	44710	44+00680	2	5,5	5,5	0	0	-90	3,5	-8,9	-728,6	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	19,50
GC-060	1	44720	44+00690	2	5,5	5,5	0	0	-90	2,8	-8,9	-729,5	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55	19,50
GC-060	1	44730	44+00700	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,1	-9	-730,4	9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55	19,78
GC-060	1	44740	44+00710	2	5,4	5,4	0	0	-140	1,8	-9,1	-731,3	9,1	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54	19,47
GC-060	1	44750	44+00720	2	5,4	5,4	0	0	-200	1,9	-9,2	-732,3	9,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54	18,46
GC-060	1	44760	44+00730	2	5,6	5,6	0	0	-530	2,4	-9,3	-733,2	9,3	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55	16,01
GC-060	1	44770	44+00740	2	5,5	5,5	0	0	-300	3,1	-9,5	-734,1	9,5	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	44780	44+00750	2	5,7	5,7	0	0	-130	3,9	-9,6	-735,1	9,6	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56	15,56
GC-060	1	44790	44+00760	2	6,1	6,1	0	0	-50	4,2	-9,7	-736,1	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	16,61
GC-060	1	44800	44+00770	2	6,1	6,1	0	0	-50	4,1	-9,7	-737	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61	17,10
GC-060	1	44810	44+00780	2	6	6	0	0	-50	3,8	-9,6	-738	9,6	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	61	17,60
GC-060	1	44820	44+00790	2	6,7	6,7	0	0	-60	3,1	-9,6	-739	9,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	64	13,93
GC-060	1	44830	44+00800	2	6,3	6,3	0	0	-60	1,9	-9,6	-739,9	9,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	65	11,75
GC-060	1	44840	44+00810	2	6,2	6,2	0	0	-60	0,6	-9,5	-740,9	9,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	63	14,25
GC-060	1	44850	44+00820	2	6,2	6,2	0	0	-90	-0,2	-9,2	-741,8	9,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	62	13,63
GC-060	1	44860	44+00830	2	6,2	6,2	0	0	90	0	-8,7	-742,7	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	62	12,50
GC-060	1	44870	44+00840	2	5,9	5,9	0	0	110	1	-8,3	-743,5	8,3	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	61	13,59
GC-060	1	44880	44+00850	2	5,8	5,8	0	0	200	2,3	-8	-744,3	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	59	14,35
GC-060	1	44890	44+00860	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,2	-8	-745,1	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59	13,53
GC-060	1	44900	44+00870	2	6	6	0	0	-100	3,1	-8,1	-745,9	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	13,54
GC-060	1	44910	44+00880	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,3	-8,4	-746,7	8,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	60	15,06
GC-060	1	44920	44+00890	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,2	-8,7	-747,6	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	59	15,78
GC-060	1	44930	44+00900	2	5,8	5,8	0	0	-130	-0,1	-8,9	-748,5	8,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59	15,31
GC-060	1	44940	44+00910	2	5,7	5,7	0	0	-240	-1,1	-8,9	-749,4	8,9	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	58	14,90

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	44950	44+00920	2	5,7	5,7	0	0	-500	-1,5	-8,7	-750,3	8,7	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,84
GC-060	1	44960	44+00930	2	5,8	5,8	0	0	500	-1	-8,4	-751,1	8,4	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	44970	44+00940	2	5,8	5,8	0	0	180	-0,1	-8,2	-751,9	8,2	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58	13,13
GC-060	1	44980	44+00950	2	5,7	5,7	0	0	180	0,7	-8,2	-752,7	8,2	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	58	14,75
GC-060	1	44990	44+00960	2	5,7	5,7	0	0	280	0,9	-8,2	-753,6	8,2	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	14,13
GC-060	1	45000	44+00970	2	5,7	5,7	0	0	400	0,5	-8,1	-754,4	8,1	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	45010	44+00980	2	5,8	5,8	0	0	340	-0,1	-7,8	-755,1	7,8	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	45020	44+00990	2	5,8	5,8	0	0	220	-0,6	-7,3	-755,9	7,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58	12,92
GC-060	1	45030	44+01000	2	5,8	5,8	0	0	200	-0,7	-6,9	-756,6	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58	13,93
GC-060	1	45040	45+00000	2	5,8	5,8	0	0	190	-0,5	-6,7	-757,2	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	14,08
GC-060	1	45050	45+00010	2	5,8	5,8	0	0	190	-0,1	-6,6	-757,9	6,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	14,13
GC-060	1	45060	45+00020	2	5,8	5,8	0	0	190	0,4	-6,7	-758,6	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58	14,13
GC-060	1	45070	45+00030	2	5,7	5,7	0	0	220	0,8	-6,8	-759,2	6,8	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58	14,49
GC-060	1	45080	45+00040	2	5,7	5,7	0	0	350	1	-6,9	-759,9	6,9	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,92
GC-060	1	45090	45+00050	2	5,5	5,5	0	0	700	1	-7	-760,6	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	45100	45+00060	2	5,5	5,5	0	0	1200	0,9	-7	-761,3	7	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	45110	45+00070	2	5,6	5,6	0	0	960	0,7	-7,1	-762	7,1	0	10	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	45120	45+00080	2	5,6	5,6	0	0	630	0,5	-7	-762,7	7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	45130	45+00090	2	5,7	5,7	0	0	320	0,6	-6,8	-763,4	6,8	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	45140	45+00100	2	5,7	5,7	0	0	220	0,7	-6,5	-764,1	6,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57	13,92
GC-060	1	45150	45+00110	2	5,7	5,7	0	0	210	0,7	-6,2	-764,7	6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57	14,88
GC-060	1	45160	45+00120	2	5,7	5,7	0	0	280	0,6	-6	-765,3	6	0	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,96
GC-060	1	45170	45+00130	2	5,7	5,7	0	0	380	0,7	-5,9	-765,9	5,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	45180	45+00140	2	5,7	5,7	0	0	630	0,9	-5,8	-766,5	5,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	45190	45+00150	2	5,7	5,7	0	0	-670	1	-5,7	-767	5,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	45200	45+00160	2	5,7	5,7	0	0	-340	0,5	-5,7	-767,6	5,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	45210	45+00170	2	5,6	5,6	0	0	-200	-0,5	-5,8	-768,2	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57	14,51
GC-060	1	45220	45+00180	2	5,6	5,6	0	0	-400	-1,3	-6	-768,8	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,01
GC-060	1	45230	45+00190	2	5,7	5,7	0	0	400	-1,5	-6,1	-769,4	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	45240	45+00200	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,4	-6,2	-770	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57	14,01
GC-060	1	45250	45+00210	2	5,8	5,8	0	0	150	-1,2	-6	-770,6	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	58	14,86
GC-060	1	45260	45+00220	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,8	-5,8	-771,2	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58	14,91
GC-060	1	45270	45+00230	2	5,7	5,7	0	0	130	-0,4	-5,5	-771,7	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	15,62
GC-060	1	45280	45+00240	2	5,6	5,6	0	0	140	-0,2	-5,4	-772,3	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	57	16,50
GC-060	1	45290	45+00250	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,4	-5,5	-772,8	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56	16,46
GC-060	1	45300	45+00260	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,9	-5,7	-773,4	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,01
GC-060	1	45310	45+00270	2	5,6	5,6	0	0	530	-1,4	-5,9	-774	5,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	45320	45+00280	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,6	-5,9	-774,6	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	45330	45+00290	2	5,7	5,7	0	0	240	-1,5	-5,7	-775,2	5,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57	13,84
GC-060	1	45340	45+00300	2	5,6	5,6	0	0	250	-1,3	-5,4	-775,7	5,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57	14,34
GC-060	1	45350	45+00310	2	5,5	5,5	0	0	540	-1,1	-5,2	-776,2	5,2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,50
GC-060	1	45360	45+00320	2	5,5	5,5	0	0	1180	-1,1	-5,2	-776,7	5,2	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	45370	45+00330	2	5,5	5,5	0	0	-1630	-1	-5,1	-777,2	5,1	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	45380	45+00340	2	5,7	5,7	0	0	-1300	-0,6	-4,9	-777,7	4,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56	14,00
GC-060	1	45390	45+00350	2	6,2	6,2	0	0	-800	0,4	-4,6	-778,2	4,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	60	10,50
GC-060	1	45400	45+00360	2	6,6	6,6	0	0	-400	1,8	-4,4	-778,6	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	64	6,00
GC-060	1	45410	45+00370	2	7,5	7,5	0	0	-170	3,3	-4,5	-779,1	4,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	1,262	-0,5	-0,5	0	0,26	0	0	71	0,69
GC-060	1	45420	45+00380	2	7,5	7,5	0	0	-40	4,4	-4,7	-779,6	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	75	1,25
GC-060	1	45430	45+00390	2	8,1	8,1	0	0	-20	4,9	-4,8	-780	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	10	78	7,19
GC-060	1	45440	45+00400	2	8,9	8,9	0	0	-20	4,9	-4,6	-780,5	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	0,875	-0,5	-0,5	0	-0,13	0	10	85	5,25
GC-060	1	45450	45+00410	2	8,8	8,8	0	0	-30	4,4	-4,2	-780,9	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,45	-0,5	-0,5	0	0,45	0	10	89	0,00
GC-060	1	45460	45+00420	2	8,3	8,3	0	0	-80	3,4	-3,8	-781,3	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,794	-0,5	-0,5	0	0,79	0	0	86	0,00
GC-060	1	45470	45+00430	2	7,6	7,6	0	0	-110	2,1	-3,5	-781,6	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,232	-0,5	-0,5	0	0,23	0	0	80	0,00
GC-060	1	45480	45+00440	2	7,3	7,3	0	0	-150	0,6	-3,3	-782	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	1,03	-0,5	-0,5	0	0,03	0	0	75	0,00
GC-060	1	45490	45+00450	2	6,8	6,8	0	0	-470	-0,8	-3,1	-782,3	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	71	0,85
GC-060	1	45500	45+00460	2	6,4	6,4	0	0	400	-2,2	-3	-782,6	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66	4,00
GC-060	1	45510	45+00470	2	6,4	6,4	0	0	230	-3,4	-3,1	-782,9	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	64	6,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	45520	45+00480	2	6,4	6,4	0	0	100	-4,3	-3,2	-783,2	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64	8,91
GC-060	1	45530	45+00490	2	6,4	6,4	0	0	60	-4,8	-3,3	-783,5	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64	11,40
GC-060	1	45540	45+00500	2	6,4	6,4	0	0	40	-4,9	-3,5	-783,9	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64	14,44
GC-060	1	45550	45+00510	2	6,1	6,1	0	0	40	-4,4	-3,9	-784,3	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	63	17,63
GC-060	1	45560	45+00520	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,6	-4,6	-784,7	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	19,13
GC-060	1	45570	45+00530	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,8	-5,6	-785,3	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	19,13
GC-060	1	45580	45+00540	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,2	-6,6	-786	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61	17,44
GC-060	1	45590	45+00550	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,7	-7,3	-786,7	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	14,40
GC-060	1	45600	45+00560	2	6,1	6,1	0	0	230	-0,9	-7,9	-787,5	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	61	11,91
GC-060	1	45610	45+00570	2	6,2	6,2	0	0	670	0,3	-8,2	-788,3	8,2	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	9,38
GC-060	1	45620	45+00580	2	6	6	0	0	-400	1,7	-8,3	-789,1	8,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61	9,00
GC-060	1	45630	45+00590	2	5,7	5,7	0	0	-160	2,9	-8,4	-790	8,4	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	59	12,77
GC-060	1	45640	45+00600	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,6	-8,4	-790,8	8,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57	16,80
GC-060	1	45650	45+00610	2	5,6	5,6	0	0	-80	3,7	-8,5	-791,7	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57	18,56
GC-060	1	45660	45+00620	2	5,5	5,5	0	0	-130	3,3	-8,5	-792,5	8,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56	18,59
GC-060	1	45670	45+00630	2	5,4	5,4	0	0	-170	2,8	-8,5	-793,4	8,5	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55	18,25
GC-060	1	45680	45+00640	2	5,4	5,4	0	0	-330	2,4	-8,4	-794,2	8,4	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	17,19
GC-060	1	45690	45+00650	2	5,4	5,4	0	0	-870	2,3	-8,3	-795	8,3	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	45700	45+00660	2	5,4	5,4	0	0	-500	2,4	-8,2	-795,9	8,2	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54	16,00
GC-060	1	45710	45+00670	2	5,5	5,5	0	0	-340	2,2	-7,9	-796,6	7,9	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,50
GC-060	1	45720	45+00680	2	5,7	5,7	0	0	-160	1,6	-7,7	-797,4	7,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	56	15,27
GC-060	1	45730	45+00690	2	5,9	5,9	0	0	-80	0,6	-7,5	-798,2	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	15,80
GC-060	1	45740	45+00700	2	5,8	5,8	0	0	-80	-0,7	-7,3	-798,9	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59	16,56
GC-060	1	45750	45+00710	2	5,7	5,7	0	0	-100	-1,7	-7,1	-799,6	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58	17,06
GC-060	1	45760	45+00720	2	5,6	5,6	0	0	-150	-2,3	-6,9	-800,3	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57	16,88
GC-060	1	45770	45+00730	2	5,6	5,6	0	0	-420	-2,5	-6,8	-801	6,8	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	15,35
GC-060	1	45780	45+00740	2	5,6	5,6	0	0	530	-2,8	-6,9	-801,7	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	45790	45+00750	2	5,8	5,8	0	0	370	-3,5	-7,2	-802,4	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57	13,00
GC-060	1	45800	45+00760	2	6	6	0	0	110	-4,3	-7,4	-803,1	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59	12,84
GC-060	1	45810	45+00770	2	6,1	6,1	0	0	40	-4,5	-7,2	-803,8	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61	16,40
GC-060	1	45820	45+00780	2	6	6	0	0	30	-3,7	-6,5	-804,5	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61	21,31
GC-060	1	45830	45+00790	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,2	-5,8	-805,1	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	60	24,00
GC-060	1	45840	45+00800	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,7	-5,7	-805,6	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59	21,80
GC-060	1	45850	45+00810	2	5,8	5,8	0	0	140	0,6	-6,5	-806,3	6,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	59	17,00
GC-060	1	45860	45+00820	2	5,7	5,7	0	0	-480	1,4	-7,8	-807,1	7,8	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	13,95
GC-060	1	45870	45+00830	2	5,8	5,8	0	0	-90	1,9	-9,1	-808	9,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58	14,75
GC-060	1	45880	45+00840	2	5,8	5,8	0	0	-70	2	-10,1	-809	10,1	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	10	0	58	17,14
GC-060	1	45890	45+00850	2	5,7	5,7	0	0	-70	1,6	-10,7	-810,1	10,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	0	58	18,29
GC-060	1	45900	45+00860	2	6	6	0	0	-100	0,9	-11	-811,2	11	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	10	0	59	16,42
GC-060	1	45910	45+00870	2	6	6	0	0	-140	0	-11	-812,3	11	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	10	0	60	13,47
GC-060	1	45920	45+00880	2	5,9	5,9	0	0	-300	-1	-10,9	-813,4	10,9	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	60	11,95
GC-060	1	45930	45+00890	2	5,9	5,9	0	0	-470	-2	-10,5	-814,4	10,5	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	59	11,00
GC-060	1	45940	45+00900	2	5,9	5,9	0	0	270	-2,7	-10	-815,4	10	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	45950	45+00910	2	6,1	6,1	0	0	100	-3	-9,5	-816,4	9,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	12,03
GC-060	1	45960	45+00920	2	6,1	6,1	0	0	110	-2,9	-9	-817,3	9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61	12,87
GC-060	1	45970	45+00930	2	6,1	6,1	0	0	100	-2,6	-8,6	-818,1	8,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61	12,87
GC-060	1	45980	45+00940	2	6	6	0	0	100	-2,3	-8,3	-818,9	8,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61	13,55
GC-060	1	45990	45+00950	2	5,9	5,9	0	0	190	-2,1	-8,1	-819,8	8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	13,59
GC-060	1	46000	45+00960	2	6,3	6,3	0	0	370	-1,7	-7,9	-820,5	7,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	61	10,07
GC-060	1	46010	45+00970	2	6,2	6,2	0	0	730	-1,4	-7,6	-821,3	7,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63	7,50
GC-060	1	46020	45+00980	2	6,2	6,2	0	0	970	-1,1	-7,1	-822	7,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	46030	45+00990	2	6,2	6,2	0	0	1700	-0,9	-6,2	-822,6	6,2	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	46040	46+00000	2	6,2	6,2	0	0	2230	-0,7	-5,1	-823,1	5,1	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	46050	46+00010	2	6,2	6,2	0	0	2670	-0,5	-4	-823,5	4	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	46060	46+00020	2	6,2	6,2	0	0	1830	-0,5	-3,1	-823,9	3,1	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62	8,00
GC-060	1	46070	46+00030	2	6,3	6,3	0	0	1430	-0,6	-2,4	-824,1	2,4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,50
GC-060	1	46080	46+00040	2	6,3	6,3	0	0	870	-0,7	-1,9	-824,3	1,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	46090	46+00050	2	6,4	6,4	0	0	330	-0,6	-1,5	-824,4	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64	6,50
GC-060	1	46100	46+00060	2	6,4	6,4	0	0	200	-0,4	-1,3	-824,6	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64	7,01
GC-060	1	46110	46+00070	2	6,4	6,4	0	0	180	-0,3	-1,1	-824,7	1,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	64	8,14
GC-060	1	46120	46+00080	2	6,4	6,4	0	0	180	-0,2	-1,1	-824,8	1,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	64	8,25
GC-060	1	46130	46+00090	2	6,3	6,3	0	0	240	-0,1	-1,4	-824,9	1,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,131	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	64	8,47
GC-060	1	46140	46+00100	2	6,3	6,3	0	0	310	0,1	-2,1	-825,1	2,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,84
GC-060	1	46150	46+00110	2	6,3	6,3	0	0	400	0,3	-3,3	-825,5	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	46160	46+00120	2	6,3	6,3	0	0	420	0,6	-4,6	-825,9	4,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	46170	46+00130	2	6,3	6,3	0	0	700	1	-5,6	-826,5	5,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63	7,00
GC-060	1	46180	46+00140	2	6,2	6,2	0	0	930	1,2	-6	-827,1	6	0	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63	7,50
GC-060	1	46190	46+00150	2	5,8	5,8	0	0	1300	1,2	-6,1	-827,7	6,1	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60	10,00
GC-060	1	46200	46+00160	2	5,8	5,8	0	0	1730	1	-5,8	-828,3	5,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46210	46+00170	2	5,8	5,8	0	0	2100	0,9	-5,3	-828,8	5,3	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46220	46+00180	2	5,8	5,8	0	0	2670	1	-4,5	-829,3	4,5	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46230	46+00190	2	5,8	5,8	0	0	3200	1,2	-3,6	-829,6	3,6	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46240	46+00200	2	5,8	5,8	0	0	3430	1,3	-2,6	-829,9	2,6	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46250	46+00210	2	5,8	5,8	0	0	2430	1,4	-1,7	-830	1,7	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46260	46+00220	2	5,9	5,9	0	0	1670	1,4	-1,1	-830,2	1,1	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	46270	46+00230	2	5,9	5,9	0	0	900	1,3	-0,8	-830,2	0,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	46280	46+00240	2	5,9	5,9	0	0	600	1	-0,7	-830,3	0,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	46290	46+00250	2	5,9	5,9	0	0	280	0,8	-0,8	-830,4	0,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	46300	46+00260	2	6	6	0	0	250	0,6	-1	-830,5	1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	46310	46+00270	2	5,9	5,9	0	0	380	0,6	-1,3	-830,6	1,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,50
GC-060	1	46320	46+00280	2	5,8	5,8	0	0	690	0,5	-1,6	-830,8	1,6	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,50
GC-060	1	46330	46+00290	2	5,8	5,8	0	0	1100	0,3	-2	-831	2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46340	46+00300	2	5,8	5,8	0	0	1490	0,1	-2,3	-831,2	2,3	10	0	0	0	1490	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46350	46+00310	2	5,8	5,8	0	0	1800	-0,1	-2,5	-831,5	2,5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46360	46+00320	2	5,8	5,8	0	0	2300	-0,2	-2,7	-831,7	2,7	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46370	46+00330	2	5,8	5,8	0	0	2700	0	-2,8	-832	2,8	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46380	46+00340	2	5,7	5,7	0	0	-2470	0,4	-2,8	-832,3	2,8	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	46390	46+00350	2	5,7	5,7	0	0	-1800	0,9	-2,7	-832,6	2,7	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46400	46+00360	2	5,8	5,8	0	0	-1130	1,2	-2,5	-832,8	2,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	46410	46+00370	2	5,8	5,8	0	0	-730	1,2	-2,2	-833	2,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46420	46+00380	2	5,8	5,8	0	0	-630	1	-1,9	-833,2	1,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46430	46+00390	2	5,8	5,8	0	0	-580	0,7	-1,6	-833,4	1,6	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46440	46+00400	2	5,8	5,8	0	0	-580	0,5	-1,6	-833,5	1,6	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46450	46+00410	2	5,8	5,8	0	0	-670	0,3	-1,6	-833,7	1,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46460	46+00420	2	5,7	5,7	0	0	-820	0,2	-1,8	-833,9	1,8	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	46470	46+00430	2	5,7	5,7	0	0	-1250	0,3	-1,8	-834,1	1,8	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46480	46+00440	2	5,7	5,7	0	0	-1730	0,4	-1,9	-834,2	1,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46490	46+00450	2	5,7	5,7	0	0	-2270	0,6	-1,9	-834,4	1,9	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46500	46+00460	2	5,7	5,7	0	0	-2800	0,8	-1,9	-834,6	1,9	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46510	46+00470	2	5,7	5,7	0	0	-3230	1,1	-1,7	-834,8	1,7	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46520	46+00480	2	5,5	5,5	0	0	-3930	1,4	-1,5	-834,9	1,5	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56	14,00
GC-060	1	46530	46+00490	2	5,5	5,5	0	0	-3300	1,7	-1,3	-835,1	1,3	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	46540	46+00500	2	5,5	5,5	0	0	-2370	2	-1,2	-835,2	1,2	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	46550	46+00510	2	5,5	5,5	0	0	-1730	2,4	-1,1	-835,3	1,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55	15,00
GC-060	1	46560	46+00520	2	5,6	5,6	0	0	-1230	2,8	-1	-835,4	1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,50
GC-060	1	46570	46+00530	2	5,6	5,6	0	0	-800	3,2	-0,7	-835,5	0,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	46580	46+00540	2	5,6	5,6	0	0	-530	3,7	-0,4	-835,5	0,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56	14,00
GC-060	1	46590	46+00550	2	5,7	5,7	0	0	-370	4,1	-0,2	-835,5	0,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,50
GC-060	1	46600	46+00560	2	5,9	5,9	0	0	-180	4,3	-0,3	-835,6	0,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	58	13,13
GC-060	1	46610	46+00570	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,1	-0,7	-835,6	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	60	14,02
GC-060	1	46620	46+00580	2	6	6	0	0	-60	3,8	-1,2	-835,8	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	61	15,77
GC-060	1	46630	46+00590	2	5,9	5,9	0	0	-90	3,4	-1,7	-835,9	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	16,13
GC-060	1	46640	46+00600	2	5,8	5,8	0	0	-230	3,1	-1,9	-836,1	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	59	14,63
GC-060	1	46650	46+00610	2	5,8	5,8	0	0	-630	2,8	-2	-836,3	2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	46660	46+00620	2	5,7	5,7	0	0	-910	2,5	-2,1	-836,5	2,1	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	46670	46+00630	2	5,7	5,7	0	0	-1370	2,1	-2,3	-836,8	2,3	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46680	46+00640	2	5,7	5,7	0	0	-1970	1,8	-2,4	-837	2,4	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46690	46+00650	2	5,7	5,7	0	0	1500	1,7	-2,5	-837,2	2,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46700	46+00660	2	5,8	5,8	0	0	1000	1,4	-2,6	-837,5	2,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	46710	46+00670	2	5,9	5,9	0	0	630	0,9	-2,9	-837,8	2,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	46720	46+00680	2	5,9	5,9	0	0	260	0,3	-3,4	-838,1	3,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	46730	46+00690	2	6	6	0	0	140	0,1	-3,9	-838,5	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	60	11,95
GC-060	1	46740	46+00700	2	6	6	0	0	130	0,2	-4,4	-839	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60	13,00
GC-060	1	46750	46+00710	2	5,9	5,9	0	0	130	0,7	-4,7	-839,4	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60	13,62
GC-060	1	46760	46+00720	2	5,8	5,8	0	0	230	1,2	-4,7	-839,9	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	59	13,94
GC-060	1	46770	46+00730	2	5,8	5,8	0	0	400	1,6	-4,5	-840,4	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,88
GC-060	1	46780	46+00740	2	5,9	5,9	0	0	700	1,8	-4,2	-840,8	4,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	46790	46+00750	2	5,8	5,8	0	0	-830	1,8	-4	-841,2	4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,50
GC-060	1	46800	46+00760	2	5,7	5,7	0	0	-1270	1,9	-3,8	-841,6	3,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	46810	46+00770	2	5,7	5,7	0	0	-1770	1,9	-3,7	-841,9	3,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46820	46+00780	2	5,7	5,7	0	0	-2470	1,9	-3,4	-842,3	3,4	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46830	46+00790	2	5,7	5,7	0	0	-2930	1,9	-3,3	-842,6	3,3	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46840	46+00800	2	5,8	5,8	0	0	-3630	1,9	-3,3	-842,9	3,3	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	46850	46+00810	2	5,8	5,8	0	0	-4330	2	-3,6	-843,3	3,6	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46860	46+00820	2	5,7	5,7	0	0	-3370	2,1	-4,1	-843,7	4,1	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	46870	46+00830	2	5,7	5,7	0	0	-2570	2,2	-4,5	-844,1	4,5	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46880	46+00840	2	5,7	5,7	0	0	-1970	2,1	-4,8	-844,6	4,8	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46890	46+00850	2	5,7	5,7	0	0	-1770	2,1	-5	-845,1	5	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46900	46+00860	2	5,7	5,7	0	0	-1500	2,2	-5,3	-845,7	5,3	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	46910	46+00870	2	5,8	5,8	0	0	-1030	2,2	-5,4	-846,2	5,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	46920	46+00880	2	5,8	5,8	0	0	-930	2,2	-5,5	-846,7	5,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46930	46+00890	2	5,8	5,8	0	0	-700	2,1	-5,5	-847,3	5,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46940	46+00900	2	5,8	5,8	0	0	-530	2	-5,5	-847,8	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46950	46+00910	2	5,8	5,8	0	0	-470	1,9	-5,4	-848,4	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46960	46+00920	2	5,8	5,8	0	0	-400	1,9	-5,3	-848,9	5,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46970	46+00930	2	5,8	5,8	0	0	-330	1,8	-5,3	-849,4	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46980	46+00940	2	5,8	5,8	0	0	-290	1,8	-5,4	-850	5,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	46990	46+00950	2	5,8	5,8	0	0	-280	1,8	-5,5	-850,5	5,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47000	46+00960	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,7	-5,5	-851,1	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47010	46+00970	2	5,7	5,7	0	0	-370	1,6	-5,7	-851,7	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	47020	46+00980	2	5,7	5,7	0	0	-630	1,3	-5,9	-852,2	5,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47030	46+00990	2	5,7	5,7	0	0	-930	1	-6,3	-852,9	6,3	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47040	47+00000	2	5,7	5,7	0	0	-1470	0,8	-6,6	-853,5	6,6	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47050	47+00010	2	5,7	5,7	0	0	630	0,6	-6,8	-854,2	6,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47060	47+00020	2	5,7	5,7	0	0	330	0,4	-7	-854,9	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47070	47+00030	2	5,8	5,8	0	0	220	0,2	-6,9	-855,6	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58	13,42
GC-060	1	47080	47+00040	2	5,8	5,8	0	0	260	0,1	-6,8	-856,3	6,8	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,92
GC-060	1	47090	47+00050	2	5,7	5,7	0	0	300	0,2	-6,7	-857	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	47100	47+00060	2	5,7	5,7	0	0	660	0,5	-6,6	-857,6	6,6	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47110	47+00070	2	5,7	5,7	0	0	-1000	1	-6,5	-858,3	6,5	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47120	47+00080	2	5,7	5,7	0	0	-520	1,7	-6,2	-858,9	6,2	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57	13,00
GC-060	1	47130	47+00090	2	5,8	5,8	0	0	-370	2,4	-5,9	-859,5	5,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,50
GC-060	1	47140	47+00100	2	5,7	5,7	0	0	-260	3	-5,6	-860	5,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58	12,50
GC-060	1	47150	47+00110	2	5,9	5,9	0	0	-110	3,4	-5,5	-860,6	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	58	13,84
GC-060	1	47160	47+00120	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,3	-5,4	-861,1	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59	17,39
GC-060	1	47170	47+00130	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,9	-5,2	-861,6	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58	20,60
GC-060	1	47180	47+00140	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,3	-5	-862,1	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58	18,58
GC-060	1	47190	47+00150	2	5,8	5,8	0	0	-220	1,9	-4,9	-862,6	4,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	59	14,95
GC-060	1	47200	47+00160	2	5,8	5,8	0	0	-620	1,6	-5,1	-863,1	5,1	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,92
GC-060	1	47210	47+00170	2	5,8	5,8	0	0	670	1,3	-5,4	-863,7	5,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47220	47+00180	2	5,8	5,8	0	0	500	1	-5,6	-864,2	5,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	47230	47+00190	2	5,8	5,8	0	0	330	0,7	-5,6	-864,8	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47240	47+00200	2	5,8	5,8	0	0	370	0,5	-5,4	-865,3	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47250	47+00210	2	5,8	5,8	0	0	570	0,5	-5,1	-865,9	5,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47260	47+00220	2	5,9	5,9	0	0	730	0,5	-4,9	-866,3	4,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	47270	47+00230	2	5,8	5,8	0	0	1070	0,4	-4,6	-866,8	4,6	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59	11,50
GC-060	1	47280	47+00240	2	5,8	5,8	0	0	1500	0,4	-4,4	-867,2	4,4	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47290	47+00250	2	5,8	5,8	0	0	2000	0,3	-4,3	-867,7	4,3	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47300	47+00260	2	5,8	5,8	0	0	2270	0,2	-4,3	-868,1	4,3	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47310	47+00270	2	5,8	5,8	0	0	2130	0,2	-4,4	-868,5	4,4	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47320	47+00280	2	5,8	5,8	0	0	1510	0,3	-4,5	-869	4,5	10	0	0	0	1510	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58	12,00
GC-060	1	47330	47+00290	2	5,9	5,9	0	0	1060	0,2	-4,7	-869,5	4,7	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,50
GC-060	1	47340	47+00300	2	5,9	5,9	0	0	740	0	-4,8	-869,9	4,8	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59	11,00
GC-060	1	47350	47+00310	2	6	6	0	0	400	-0,2	-4,8	-870,4	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60	10,50
GC-060	1	47360	47+00320	2	5,9	5,9	0	0	250	-0,4	-4,6	-870,9	4,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60	10,50
GC-060	1	47370	47+00330	2	10	6	0	4	160	-0,4	-4,4	-871,3	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	3,5	0	2,75	0	0	80	0,00
GC-060	1	47380	47+00340	2	10,2	6,2	0	4	110	-0,3	-4,3	-871,8	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	3,5	0	2,83	0	0	101	0,00
GC-060	1	47390	47+00350	2	10,4	6,3	0	4,1	110	-0,2	-4,3	-872,2	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	3,6	0	3,03	0	0	103	0,00
GC-060	1	47400	47+00360	2	10,4	6,3	0	4,1	110	-0,1	-4,3	-872,6	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	3,6	0	3,03	0	0	104	0,00
GC-060	1	47410	47+00370	2	10,3	6,2	0	4,1	110	0	-4,1	-873	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	3,6	0	2,93	0	0	104	0,00
GC-060	1	47420	47+00380	2	10,3	6,2	0	4,1	170	0,2	-3,8	-873,4	3,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	3,6	0	3,06	0	0	103	0,00
GC-060	1	47430	47+00390	2	10,3	6,2	0	4,1	190	0,5	-3,3	-873,7	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-0,5	3,6	0	3,09	0	0	103	0,00
GC-060	1	47440	47+00400	2	10,2	6,1	0	4,1	300	0,9	-2,8	-874	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	3,6	0	3,20	0	0	103	0,00
GC-060	1	47450	47+00410	2	10,2	6,1	0	4,1	530	1,2	-2,4	-874,3	2,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	3,6	0	3,20	0	0	102	0,00
GC-060	1	47460	47+00420	2	10,1	6	0	4,1	830	1,5	-2,1	-874,5	2,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	3,6	0	3,10	0	0	102	0,00
GC-060	1	47470	47+00430	2	12,1	6	2	4,1	1100	1,7	-1,9	-874,7	1,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0	1,5	3,6	0	5,10	0	0	111	0,00
GC-060	1	47480	47+00440	2	12,1	6	2	4,1	1770	2	-1,6	-874,8	1,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	0	1,5	3,6	0	5,10	0	0	121	0,00
GC-060	1	47490	47+00450	2	12,1	6	2	4,1	2400	2,2	-1,3	-874,9	1,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	0	1,5	3,6	0	5,10	0	0	121	0,00
GC-060	1	47500	47+00460	2	12,1	6	2	4,1	3170	2,4	-1,1	-875,1	1,1	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	0	1,5	3,6	0	5,10	0	0	121	0,00
GC-060	1	47510	47+00470	2	12,1	6	2	4,1	-3970	2,4	-1,1	-875,2	1,1	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	0	1,5	3,6	0	5,10	0	0	121	0,00
GC-060	1	47520	47+00480	2	8	6	2	0	-3300	2,3	-1,5	-875,3	1,5	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	101	0,00
GC-060	1	47530	47+00490	2	8	6	2	0	-2500	2,3	-1,9	-875,5	1,9	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	47540	47+00500	2	8	6	2	0	-2030	2,3	-2,5	-875,8	2,5	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	47550	47+00510	2	8	6	2	0	-1530	2,3	-2,9	-876	2,9	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	47560	47+00520	2	8	6	2	0	-1330	2,3	-3,1	-876,4	3,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	47570	47+00530	2	8	6	2	0	-870	2,3	-3,2	-876,7	3,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	47580	47+00540	2	8	6	2	0	-600	2,2	-3,1	-877	3,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,5	0	1,00	0	0	80	0,00
GC-060	1	47590	47+00550	2	8,3	6,3	2	0	-300	1,9	-3,1	-877,3	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	1,5	-0,5	0	1,30	0	0	82	0,00
GC-060	1	47600	47+00560	2	8,3	6,3	2	0	-110	1,5	-3,1	-877,6	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	1,5	-0,5	0	0,93	0	0	83	0,00
GC-060	1	47610	47+00570	2	6,3	6,3	0	0	-100	1,1	-2,9	-877,9	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	73	0,87
GC-060	1	47620	47+00580	2	6,8	6,8	0	0	-100	0,7	-2,7	-878,2	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	66	8,55
GC-060	1	47630	47+00590	2	6,9	6,9	0	0	-70	0,5	-2,5	-878,4	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	69	6,42
GC-060	1	47640	47+00600	2	7,3	7,3	0	0	150	0,2	-2,3	-878,6	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	1,03	-0,5	-0,5	0	0,03	0	0	71	3,24
GC-060	1	47650	47+00610	2	7,9	7,9	0	0	60	-0,3	-2,1	-878,9	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	0	76	0,00
GC-060	1	47660	47+00620	2	9,2	9,2	0	0	50	-0,9	-2	-879,1	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	2,39	-0,5	-0,5	0	1,39	0	0	86	0,00
GC-060	1	47670	47+00630	2	10,6	10,6	0	0	-90	-1,6	-2,1	-879,3	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	4,15	-0,5	-0,5	0	3,15	0	0	99	0,00
GC-060	1	47680	47+00640	2	11,5	11,5	0	0	-30	-2,1	-2,3	-879,5	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	4,15	-0,5	-0,5	0	3,15	0	10	111	0,00
GC-060	1	47690	47+00650	2	11,7	11,7	0	0	-30	-2,1	-2,5	-879,7	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	4,35	-0,5	-0,5	0	3,35	0	10	116	0,00
GC-060	1	47700	47+00660	2	11,7	11,7	0	0	-20	-1,5	-2,5	-880	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	3,675	-0,5	-0,5	0	2,68	0	10	117	0,00
GC-060	1	47710	47+00670	2	11,2	11,2	0	0	-40	-0,6	-2,5	-880,2	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	4,188	-0,5	-0,5	0	3,19	0	10	115	0,00
GC-060	1	47720	47+00680	2	10,5	10,5	0	0	50	0,3	-2,6	-880,5	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	3,69	-0,5	-0,5	0	2,69	0	0	109	0,00
GC-060	1	47730	47+00690	2	12,4	8,6	3,8	0	100	0,8	-2,9	-880,8	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	2,195	3,3	-0,5	0	5,00	0	0	115	0,00
GC-060	1	47740	47+00700	2	10	6,2	3,8	0	410	0,9	-3,2	-881,1	3,2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	0,2	3,3	-0,5	0	3,00	0	0	112	0,00
GC-060	1	47750	47+00710	2	9,7	5,9	3,8	0	730	0,6	-3,5	-881,5	3,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,3	-0,5	0	2,70	0	0	99	0,00
GC-060	1	47760	47+00720	2	9,7	5,9	3,8	0	490	0	-3,6	-881,8	3,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,3	-0,5	0	2,70	0	0	97	0,00
GC-060	1	47770	47+00730	2	9,6	5,8	3,8	0	200	-0,5	-3,6	-882,2	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	3,3	-0,5	0	2,40	0	0	97	0,00
GC-060	1	47780	47+00740	2	12,9	5,8	3,8	3,3	100	-0,8	-3,5	-882,5	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	3,3	2,8	0	5,50	0	0	113	0,00
GC-060	1	47790	47+00750	2	12,6	5,7	3,6	3,3	90	-0,9	-3,4	-882,9	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	3,1	2,8	0	5,15	0	0	128	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-060	1	47800	47+00760	2	12,4	5,6	3,5	3,3	170	-0,9	-3,5	-883,2	3,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	3	2,8	0	5,16	0	0	125	0,00
GC-060	1	47810	47+00770	2	12,5	5,8	3,4	3,3	580	-0,9	-3,7	-883,6	3,7	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,9	2,8	0	5,50	0	0	125	0,00
GC-060	1	47820	47+00780	2	12,7	6,1	3,3	3,3	1010	-0,7	-3,9	-884	3,9	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	0,1	2,8	2,8	0	5,70	0	0	126	0,00
GC-060	1	47830	47+00790	2	6,2	6,2	0	0	-1030	-0,4	-3,9	-884,4	3,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	95	0,00
GC-060	1	47840	47+00800	2	9,6	6,2	3,4	0	-670	0	-3,8	-884,8	3,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,2	2,9	-0,5	0	2,60	0	0	79	0,00
GC-060	1	47850	47+00810	2	9,6	6,2	3,4	0	-410	0,3	-3,6	-885,1	3,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	0,2	2,9	-0,5	0	2,60	0	0	96	0,00
GC-060	1	47860	47+00820	2	9,7	6,3	3,4	0	-290	0,6	-3,5	-885,5	3,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,3	2,9	-0,5	0	2,70	0	0	97	0,00
GC-060	1	47870	47+00830	2	10,2	6,8	3,4	0	-160	0,8	-3,5	-885,8	3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,547	2,9	-0,5	0	2,95	0	0	100	0,00
GC-060	1	47880	47+00840	2	10,7	7,3	3,4	0	-100	1,1	-3,8	-886,2	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,895	2,9	-0,5	0	3,30	0	0	105	0,00
GC-060	1	47890	47+00850	2	7,2	7,2	0	0	-100	1,4	-4,2	-886,6	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,795	-0,5	-0,5	0	-0,21	0	0	90	0,00
GC-060	1	47900	47+00860	2	7,1	7,1	0	0	-140	1,9	-4,6	-887,1	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,811	-0,5	-0,5	0	-0,19	0	0	72	1,97
GC-060	1	47910	47+00870	2	10	7,1	1,8	1,1	-280	2,3	-4,9	-887,6	4,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	1,1	1,3	0,6	0	3,00	0	0	86	0,00
GC-060	1	47920	47+00880	2	9,2	7	1,2	1	-600	2,6	-5	-888,1	5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	1	0,7	0,5	0	2,20	0	0	96	0,00
GC-060	1	47930	47+00890	2	9,1	7	1,1	1	-1030	2,8	-5	-888,6	5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	1	0,6	0,5	0	2,10	0	0	92	0,00
GC-060	1	47940	47+00900	2	9,1	7	1,1	1	-1510	2,8	-5,1	-889,1	5,1	10	0	0	0	1510	0	0	0	10	0,00	1	0,6	0,5	0	2,10	0	0	91	0,00
GC-060	1	47950	47+00910	2	9,1	7	1,1	1	-1830	2,7	-5,3	-889,6	5,3	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	1	0,6	0,5	0	2,10	0	0	91	0,00
GC-060	1	47960	47+00920	2	9,1	7	1,1	1	1070	2,3	-5,8	-890,2	5,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	1	0,6	0,5	0	2,10	0	0	91	0,00
GC-060	1	47970	47+00930	2	9,2	7,1	1,1	1	720	1,7	-6,5	-890,8	6,5	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	1,1	0,6	0,5	0	2,20	0	0	92	0,00
GC-060	1	47980	47+00940	2	7	7	0	0	400	0,9	-7,1	-891,5	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	81	0,00
GC-060	1	47990	47+00950	2	8,3	7,2	1,1	0	120	0,3	-7,5	-892,3	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,863	0,6	-0,5	0	0,96	0	0	77	0,00
GC-060	1	48000	47+00960	2	8,1	7	1,1	0	100	0	-7,7	-893,1	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	0,6	-0,5	0	0,70	0	0	82	0,00
GC-060	1	48010	47+00970	2	8,2	7,1	1,1	0	270	0	-7,5	-893,8	7,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1,1	0,6	-0,5	0	1,20	0	0	82	0,00
GC-060	1	48020	47+00980	2	8,2	7,1	1,1	0	-430	0,1	-7,1	-894,5	7,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	1,1	0,6	-0,5	0	1,20	0	0	82	0,00
GC-060	1	48030	47+00990	2	7,7	6,6	1,1	0	-140	0	-6,4	-895,2	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	0,6	-0,5	0	0,41	0	0	80	0,00
GC-060	1	48040	47+01000	2	7,8	6,7	1,1	0	-220	-0,2	-5,7	-895,7	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,516	0,6	-0,5	0	0,62	0	0	78	0,00
GC-060	1	48050	47+01010	2	7,8	6,7	1,1	0	-430	-0,4	-4,9	-896,2	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,7	0,6	-0,5	0	0,80	0	0	78	0,00
GC-060	1	48060	48+00000	2	7,8	6,7	1,1	0	-250	-0,7	-4,2	-896,6	4,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,7	0,6	-0,5	0	0,80	0	0	78	0,00
GC-060	1	48070	48+00010	2	8,4	6,7	0	1,7	-160	-0,9	-3,6	-897	3,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,447	-0,5	1,2	0	1,15	0	0	81	0,00
GC-060	1	48080	48+00020	2	8,2	6,6	0	1,6	-210	-1	-3,3	-897,3	3,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,407	-0,5	1,1	0	1,01	0	0	83	0,00
GC-060	1	48090	48+00030	2	9,6	6,8	1,4	1,4	270	-1	-3,3	-897,7	3,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,8	0,9	0,9	0	2,60	0	0	89	0,00
GC-060	1	48100	48+00040	2	9,2	7,1	1,3	0,8	70	-0,9	-3,6	-898	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,521	0,8	0,3	0	1,62	0	0	94	0,00
GC-060	1	48110	48+00050	2	9,8	7,8	1,3	0,7	50	-0,9	-4	-898,4	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,99	0,8	0,2	0	1,99	0	0	95	0,00
GC-060	1	48120	48+00060	2	9,7	8,4	1,3	0	80	-1	-4,2	-898,8	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,894	0,8	-0,5	0	2,19	0	0	98	0,00
GC-060	1	48130	48+00070	2	11,8	10,5	1,3	0	-20	-1,1	-4,1	-899,3	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,475	0,8	-0,5	0	2,78	0	10	108	0,00
GC-060	1	48140	48+00080	4	14,8	14,8	0	0	-50	-1,3	-3,7	-899,6	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,41	2,395	-0,5	-0,5	0	1,40	0	0	133	0,00
GC-060	1	48150	48+00090	4	15,4	15,4	0	0	-20	-1,5	-3,5	-900	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	2,388	-0,5	-0,5	0	1,39	0	10	151	0,00
GC-060	1	48160	48+00100	4	15,5	15,5	0	0	-20	-1,7	-3	-900,3	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	2,488	-0,5	-0,5	0	1,49	0	10	155	0,00
					media	5,87					media	5,48	11690	6390	2930	410		2790	4700	4080	9110							410	2.790		
					min	4,30					max	11,50																	0,019	0,126	134.518	33.694

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	0	0+00000	2	5,7	5,7	0	0	230	5,9	-6	-0,6	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0		
GC-065	1	10	0+00010	2	5,7	5,7	0	0	60	3,7	-4,4	-1,04	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	17,26
GC-065	1	20	0+00020	2	5,7	5,7	0	0	60	2,3	-4,2	-1,46	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	19,75
GC-065	1	30	0+00030	2	5,7	5,7	0	0	70	1,1	-3,6	-1,82	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,00	19,27
GC-065	1	40	0+00040	2	5,7	5,7	0	0	70	0,3	-3,3	-2,15	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,00	18,79
GC-065	1	50	0+00050	2	5,7	5,7	0	0	70	-0,3	-3	-2,45	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,00	18,79
GC-065	1	60	0+00060	2	5,6	5,6	0	0	70	-0,8	-2,8	-2,73	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,50	19,29
GC-065	1	70	0+00070	2	5,6	5,6	0	0	90	-1,2	-2,5	-2,98	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	19,14
GC-065	1	80	0+00080	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,1	-2,2	-3,2	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	56,50	18,00
GC-065	1	90	0+00090	2	5,7	5,7	0	0	70	-0,5	-1,8	-3,38	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,00	18,14
GC-065	1	100	0+00100	2	5,8	5,8	0	0	70	0,6	-1,6	-3,54	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	57,50	18,29
GC-065	1	110	0+00110	2	5,5	5,5	0	0	10	1,9	-1,6	-3,7	1,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0	10	56,50	36,64
GC-065	1	120	0+00120	2	5,5	5,5	0	0	200	2,8	-1,9	-3,89	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	36,26
GC-065	1	130	0+00130	2	5,7	5,7	0	0	-200	3,3	-2,5	-4,14	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	16,03
GC-065	1	140	0+00140	2	5,7	5,7	0	0	-60	3,4	-3,1	-4,45	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	17,39
GC-065	1	150	0+00150	2	5,5	5,5	0	0	-70	3,3	-3,5	-4,8	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,00	20,27
GC-065	1	160	0+00160	2	5,4	5,4	0	0	-200	3,1	-3,8	-5,18	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,50	19,41
GC-065	1	170	0+00170	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,7	-4	-5,58	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,01
GC-065	1	180	0+00180	2	5,4	5,4	0	0	500	2,3	-4,2	-6	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	190	0+00190	2	5,5	5,5	0	0	330	1,9	-4,3	-6,43	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	200	0+00200	2	5,5	5,5	0	0	230	1,7	-4,4	-6,87	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	15,88
GC-065	1	210	0+00210	2	5,5	5,5	0	0	170	1,5	-4,4	-7,31	4,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55,00	17,07
GC-065	1	220	0+00220	2	5,5	5,5	0	0	170	1,5	-4,4	-7,75	4,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55,00	17,38
GC-065	1	230	0+00230	2	5,5	5,5	0	0	170	1,5	-4,3	-8,18	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55,00	17,38
GC-065	1	240	0+00240	2	5,6	5,6	0	0	150	1,8	-4,2	-8,6	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	55,50	17,04
GC-065	1	250	0+00250	2	5,5	5,5	0	0	120	2,1	-4	-9	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,50	17,54
GC-065	1	260	0+00260	2	5,5	5,5	0	0	-270	2,5	-4	-9,4	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,69
GC-065	1	270	0+00270	2	5,6	5,6	0	0	-170	2,7	-4,2	-9,82	4,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	55,50	15,69
GC-065	1	280	0+00280	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,8	-4,6	-10,28	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	56,50	16,94
GC-065	1	290	0+00290	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,3	-5,1	-10,79	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,50	17,28
GC-065	1	300	0+00300	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,5	-5,5	-11,34	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	19,59
GC-065	1	310	0+00310	2	5,5	5,5	0	0	-40	0,5	-5,7	-11,91	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56,50	23,63
GC-065	1	320	0+00320	2	5,5	5,5	0	0	-200	-0,2	-5,6	-12,47	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	21,08
GC-065	1	330	0+00330	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,4	-5,2	-12,99	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	16,03
GC-065	1	340	0+00340	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,3	-4,7	-13,46	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	17,39
GC-065	1	350	0+00350	2	5,5	5,5	0	0	60	0,1	-4,3	-13,89	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	56,00	20,75
GC-065	1	360	0+00360	2	5,4	5,4	0	0	200	0,5	-3,9	-14,28	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,50	19,89
GC-065	1	370	0+00370	2	5,4	5,4	0	0	-280	0,8	-3,6	-14,64	3,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,01
GC-065	1	380	0+00380	2	5,4	5,4	0	0	-400	1	-3,5	-14,99	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	390	0+00390	2	5,4	5,4	0	0	-530	1,1	-3,5	-15,34	3,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	400	0+00400	2	5,3	5,3	0	0	-770	1,1	-3,7	-15,71	3,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	410	0+00410	2	5,4	5,4	0	0	-1030	1,1	-4	-16,11	4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	420	0+00420	2	5,4	5,4	0	0	-1530	1,2	-4,2	-16,53	4,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	430	0+00430	2	5,5	5,5	0	0	-930	1,5	-4,4	-16,97	4,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	440	0+00440	2	5,5	5,5	0	0	-670	2	-4,7	-17,44	4,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	450	0+00450	2	5,5	5,5	0	0	-400	2,3	-5,1	-17,95	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	460	0+00460	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,4	-5,5	-18,5	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	470	0+00470	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,1	-5,8	-19,08	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	17,39
GC-065	1	480	0+00480	2	5,5	5,5	0	0	-70	1,7	-5,9	-19,67	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,00	20,27
GC-065	1	490	0+00490	2	5,4	5,4	0	0	-200	1,2	-5,9	-20,26	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,50	19,41
GC-065	1	500	0+00500	2	5,4	5,4	0	0	-400	0,8	-5,9	-20,85	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,01
GC-065	1	510	0+00510	2	5,3	5,3	0	0	-800	0,5	-5,9	-21,44	5,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	520	0+00520	2	5,3	5,3	0	0	-1130	0,4	-5,9	-22,03	5,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	530	0+00530	2	5,4	5,4	0	0	1700	0,4	-5,8	-22,61	5,8	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	540	0+00540	2	5,5	5,5	0	0	1430	0,6	-5,7	-23,18	5,7	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	550	0+00550	2	5,7	5,7	0	0	1330	1,2	-5,5	-23,73	5,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	560	0+00560	2	5,8	5,8	0	0	1230	2	-5,3	-24,26	5,3	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	570	0+00570	2	5,8	5,8	0	0	1500	2,6	-5,2	-24,78	5,2	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	580	0+00580	2	5,9	5,9	0	0	-400	2,9	-5,3	-25,31	5,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	590	0+00590	2	6	6	0	0	-230	2,9	-5,5	-25,86	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59,50	11,38
GC-065	1	600	0+00600	2	6	6	0	0	-90	2,8	-5,7	-26,43	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	60,00	13,13
GC-065	1	610	0+00610	2	5,9	5,9	0	0	-100	2,8	-5,7	-27	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	59,50	14,78
GC-065	1	620	0+00620	2	5,8	5,8	0	0	-200	2,7	-5,7	-27,57	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,50	14,54
GC-065	1	630	0+00630	2	5,8	5,8	0	0	-470	2,5	-5,7	-28,14	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,01
GC-065	1	640	0+00640	2	5,8	5,8	0	0	470	2,1	-5,7	-28,71	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	650	0+00650	2	5,9	5,9	0	0	330	1,7	-5,8	-29,29	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	660	0+00660	2	6	6	0	0	230	1,5	-5,9	-29,88	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59,50	11,38
GC-065	1	670	0+00670	2	6,1	6,1	0	0	90	1,6	-6	-30,48	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	60,50	12,63
GC-065	1	680	0+00680	2	5,9	5,9	0	0	80	2,1	-6,2	-31,1	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	60,00	14,78
GC-065	1	690	0+00690	2	5,9	5,9	0	0	200	2,8	-6,5	-31,75	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	14,54
GC-065	1	700	0+00700	2	6,5	6,5	0	0	-200	3,6	-6,9	-32,44	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,00	10,03
GC-065	1	710	0+00710	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,3	-7,3	-33,17	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	16,14
GC-065	1	720	0+00720	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,9	-7,6	-33,93	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-065	1	730	0+00730	2	6,5	6,5	0	0	-20	5,2	-7,8	-34,71	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-065	1	740	0+00740	2	6,5	6,5	0	0	-20	5,1	-7,7	-35,48	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-065	1	750	0+00750	2	6,3	6,3	0	0	-20	4,4	-7,4	-36,22	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	64,00	26,25
GC-065	1	760	0+00760	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,1	-6,9	-36,91	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	61,00	25,88
GC-065	1	770	0+00770	2	5,9	5,9	0	0	-200	1,5	-6,4	-37,55	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	18,76
GC-065	1	780	0+00780	2	6,3	6,3	0	0	200	0,1	-5,7	-38,12	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	11,03
GC-065	1	790	0+00790	2	6,3	6,3	0	0	30	-1	-5	-38,62	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	14,76
GC-065	1	800	0+00800	2	6,2	6,2	0	0	30	-1,8	-4,4	-39,06	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62,50	21,00
GC-065	1	810	0+00810	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,5	-4	-39,46	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,50	19,30
GC-065	1	820	0+00820	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,2	-3,7	-39,83	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	61,00	16,43
GC-065	1	830	0+00830	2	6,2	6,2	0	0	60	-3,8	-3,7	-40,2	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,50	15,25
GC-065	1	840	0+00840	2	6,3	6,3	0	0	40	-4,2	-3,7	-40,57	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	62,50	15,94
GC-065	1	850	0+00850	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,2	-3,8	-40,95	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	18,81
GC-065	1	860	0+00860	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,8	-3,8	-41,33	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	20,50
GC-065	1	870	0+00870	2	6,3	6,3	0	0	30	-3	-3,9	-41,72	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	20,50
GC-065	1	880	0+00880	2	6	6	0	0	30	-2,2	-4	-42,12	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	61,50	22,00
GC-065	1	890	0+00890	2	5,8	5,8	0	0	70	-1,4	-4,1	-42,53	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	59,00	20,64
GC-065	1	900	0+00900	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,6	-4,2	-42,95	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57,00	16,91
GC-065	1	910	0+00910	2	5,6	5,6	0	0	330	0,2	-4,2	-43,37	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	920	0+00920	2	5,6	5,6	0	0	-430	1,1	-4,2	-43,79	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	930	0+00930	2	5,7	5,7	0	0	-300	2	-4,1	-44,2	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	940	0+00940	2	5,8	5,8	0	0	-170	2,9	-4,2	-44,62	4,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	57,50	13,69
GC-065	1	950	0+00950	2	5,9	5,9	0	0	-100	3,7	-4,3	-45,05	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	58,50	14,72
GC-065	1	960	0+00960	2	5,9	5,9	0	0	-80	4,2	-4,6	-45,51	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	59,00	15,56
GC-065	1	970	0+00970	2	6	6	0	0	-70	4,3	-5	-46,01	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	59,50	15,92
GC-065	1	980	0+00980	2	6	6	0	0	-40	3,9	-5,4	-46,55	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,00	17,96
GC-065	1	990	1+00000	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,2	-5,5	-47,1	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,50	20,63
GC-065	1	1000	1+00010	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,5	-5,4	-47,64	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	58,00	20,44
GC-065	1	1010	1+00020	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,9	-5,1	-48,15	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56,50	17,76
GC-065	1	1020	1+00030	2	5,6	5,6	0	0	-400	1,5	-4,8	-48,63	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,88
GC-065	1	1030	1+00040	2	5,6	5,6	0	0	-530	1,3	-4,5	-49,08	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	1040	1+00050	2	5,6	5,6	0	0	-730	1,3	-4,4	-49,52	4,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	1050	1+00060	2	5,6	5,6	0	0	-1030	1,3	-4,4	-49,96	4,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	1060	1+00070	2	5,6	5,6	0	0	-500	1,4	-4,4	-50,4	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	1070	1+00080	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,3	-4,4	-50,84	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	1080	1+00090	2	5,7	5,7	0	0	-220	1,2	-4,4	-51,28	4,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	13,92
GC-065	1	1090	1+00100	2	5,6	5,6	0	0	-210	1,2	-4,4	-51,72	4,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,50	15,38
GC-065	1	1100	1+00110	2	5,6	5,6	0	0	-300	1,1	-4,4	-52,16	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,96
GC-065	1	1110	1+00120	2	5,6	5,6	0	0	-500	0,8	-4,5	-52,61	4,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	1120	1+00130	2	5,7	5,7	0	0	-400	0,1	-4,7	-53,08	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	1130	1+00140	2	5,7	5,7	0	0	-240	-0,8	-5	-53,58	5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57,00	13,84
GC-065	1	1140	1+00150	2	5,7	5,7	0	0	-400	-1,7	-5,2	-54,1	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,84
GC-065	1	1150	1+00160	2	5,9	5,9	0	0	200	-2,2	-5,2	-54,62	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,00	13,01
GC-065	1	1160	1+00170	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,3	-5	-55,12	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	59,00	14,91
GC-065	1	1170	1+00180	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,1	-4,7	-55,59	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	59,00	16,79
GC-065	1	1180	1+00190	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,6	-4,4	-56,03	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	58,00	17,42
GC-065	1	1190	1+00200	2	5,6	5,6	0	0	200	-1,1	-4,2	-56,45	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,50	17,04
GC-065	1	1200	1+00210	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,4	-4	-56,85	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	1210	1+00220	2	5,7	5,7	0	0	-370	0,4	-4	-57,25	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	1220	1+00230	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,1	-4,2	-57,67	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	13,88
GC-065	1	1230	1+00240	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,7	-4,4	-58,11	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	58,00	15,13
GC-065	1	1240	1+00250	2	6	6	0	0	-40	2	-4,7	-58,58	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59,50	17,81
GC-065	1	1250	1+00260	2	6	6	0	0	-30	2	-4,8	-59,06	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60,00	21,81
GC-065	1	1260	1+00270	2	5,9	5,9	0	0	-30	1,7	-4,8	-59,54	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59,50	24,00
GC-065	1	1270	1+00280	2	5,7	5,7	0	0	-50	1,4	-4,6	-60	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	58,00	22,80
GC-065	1	1280	1+00290	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,3	-4,4	-60,44	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,50	19,80
GC-065	1	1290	1+00300	2	5,6	5,6	0	0	-270	1,4	-4,3	-60,87	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	16,25
GC-065	1	1300	1+00310	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,6	-4,3	-61,3	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	14,51
GC-065	1	1310	1+00320	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,6	-4,5	-61,75	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	58,00	15,26
GC-065	1	1320	1+00330	2	5,9	5,9	0	0	-40	1,3	-4,7	-62,22	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,00	18,31
GC-065	1	1330	1+00340	2	5,6	5,6	0	0	-40	0,7	-5,1	-62,73	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57,50	22,63
GC-065	1	1340	1+00350	2	5,5	5,5	0	0	-230	-0,1	-5,6	-63,29	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,50	20,44
GC-065	1	1350	1+00360	2	5,6	5,6	0	0	300	-1,2	-6,3	-63,92	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	15,38
GC-065	1	1360	1+00370	2	5,8	5,8	0	0	160	-2,3	-7	-64,62	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	57,00	14,27
GC-065	1	1370	1+00380	2	6	6	0	0	60	-3,2	-7,7	-65,39	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	59,00	15,64
GC-065	1	1380	1+00390	2	6,2	6,2	0	0	30	-4	-8,2	-66,21	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	10	10	61,00	19,13
GC-065	1	1390	1+00400	2	6,2	6,2	0	0	20	-4,6	-8,4	-67,05	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	10	10	62,00	24,88
GC-065	1	1400	1+00410	2	6,2	6,2	0	0	20	-5	-8,3	-67,88	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	10	10	62,00	28,25
GC-065	1	1410	1+00420	2	6,2	6,2	0	0	20	-5,1	-7,9	-68,67	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25
GC-065	1	1420	1+00430	2	6,2	6,2	0	0	20	-4,9	-7,1	-69,38	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25
GC-065	1	1430	1+00440	2	6	6	0	0	20	-4,2	-6,2	-70	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	1440	1+00450	3	5,8	5,8	0	0	30	-3,3	-5,2	-70,52	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,90	-4,1	-0,5	-0,5	0	-5,10	0	10	59,00	40,63
GC-065	1	1450	1+00460	2	5,6	5,6	0	0	70	-2,2	-4,5	-70,97	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	35,39
GC-065	1	1460	1+00470	2	5,6	5,6	0	0	200	-1,2	-4	-71,37	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	17,91
GC-065	1	1470	1+00480	2	5,6	5,6	0	0	-230	-0,6	-3,7	-71,74	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56,00	15,89
GC-065	1	1480	1+00490	2	5,6	5,6	0	0	-150	-0,2	-3,5	-72,09	3,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	16,23
GC-065	1	1490	1+00500	2	5,6	5,6	0	0	-160	-0,1	-3,5	-72,44	3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	56,00	16,62
GC-065	1	1500	1+00510	2	5,5	5,5	0	0	-270	-0,2	-3,5	-72,79	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,77
GC-065	1	1510	1+00520	2	5,5	5,5	0	0	-430	-0,2	-3,6	-73,15	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	1520	1+00530	2	5,6	5,6	0	0	330	-0,1	-3,7	-73,52	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	1530	1+00540	2	5,6	5,6	0	0	200	0,2	-3,8	-73,9	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	1540	1+00550	2	5,6	5,6	0	0	170	0,5	-4	-74,3	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56,00	16,20
GC-065	1	1550	1+00560	2	5,5	5,5	0	0	200	0,8	-4,2	-74,72	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	16,70
GC-065	1	1560	1+00570	2	5,5	5,5	0	0	300	0,9	-4,6	-75,18	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,01
GC-065	1	1570	1+00580	2	5,5	5,5	0	0	530	1	-5,1	-75,69	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	1580	1+00590	2	5,5	5,5	0	0	-600	1,2	-5,6	-76,25	5,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	1590	1+00600	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,6	-6,1	-76,86	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	1600	1+00610	2	5,6	5,6	0	0	-370	2,1	-6,5	-77,51	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	1610	1+00620	2	5,7	5,7	0	0	-270	2,8	-6,6	-78,17	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	1620	1+00630	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,5	-6,4	-78,81	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	10	57,50	14,19
GC-065	1	1630	1+00640	2	5,8	5,8	0	0	-80	4,2	-6	-79,41	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	58,00	16,22
GC-065	1	1640	1+00650	2	5,6	5,6	0	0	-80	4,8	-5,5	-79,96	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	57,00	18,06
GC-065	1	1650	1+00660	2	5,6	5,6	0	0	-150	5,2	-5	-80,46	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	17,88
GC-065	1	1660	1+00670	2	5,6	5,6	0	0	-150	5,3	-4,5	-80,91	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	16,70
GC-065	1	1670	1+00680	2	5,7	5,7	0	0	-150	5,1	-4,3	-81,34	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	56,50	16,20

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	1680	1+00690	2	5,7	5,7	0	0	-100	4,6	-4,1	-81,75	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,00	16,38
GC-065	1	1690	1+00700	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,9	-4,1	-82,16	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,00	17,05
GC-065	1	1700	1+00710	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,2	-4	-82,56	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	56,50	17,37
GC-065	1	1710	1+00720	2	5,6	5,6	0	0	-150	2,5	-4	-82,96	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	17,19
GC-065	1	1720	1+00730	2	5,5	5,5	0	0	-270	1,9	-4	-83,36	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,85
GC-065	1	1730	1+00740	2	5,4	5,4	0	0	-430	1,3	-3,9	-83,75	3,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	1740	1+00750	2	5,4	5,4	0	0	770	0,9	-3,9	-84,14	3,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	1750	1+00760	2	5,5	5,5	0	0	300	0,7	-3,8	-84,52	3,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	1760	1+00770	2	5,6	5,6	0	0	150	0,8	-3,6	-84,88	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	55,50	15,85
GC-065	1	1770	1+00780	2	5,5	5,5	0	0	90	1	-3,5	-85,23	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,50	18,10
GC-065	1	1780	1+00790	2	5,5	5,5	0	0	200	1	-3,6	-85,59	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	18,26
GC-065	1	1790	1+00800	2	5,7	5,7	0	0	-300	0,8	-3,9	-85,98	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	1800	1+00810	2	5,7	5,7	0	0	-60	0,6	-4,3	-86,41	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	16,38
GC-065	1	1810	1+00820	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,4	-4,6	-86,87	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	56,00	20,75
GC-065	1	1820	1+00830	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,4	-4,8	-87,35	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,50	18,89
GC-065	1	1830	1+00840	2	5,5	5,5	0	0	130	0,4	-5	-87,85	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55,50	17,07
GC-065	1	1840	1+00850	2	5,4	5,4	0	0	170	0,3	-5,2	-88,37	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54,50	18,25
GC-065	1	1850	1+00860	2	5,4	5,4	0	0	300	0,1	-5,4	-88,91	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,19
GC-065	1	1860	1+00870	2	5,4	5,4	0	0	530	-0,2	-5,6	-89,47	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	1870	1+00880	2	5,4	5,4	0	0	700	-0,5	-5,7	-90,04	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	1880	1+00890	2	5,5	5,5	0	0	470	-0,6	-5,7	-90,61	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	1890	1+00900	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,7	-5,6	-91,17	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	15,88
GC-065	1	1900	1+00910	2	5,5	5,5	0	0	160	-0,6	-5,5	-91,72	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	55,00	17,15
GC-065	1	1910	1+00920	2	5,6	5,6	0	0	140	-0,6	-5,4	-92,26	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55,50	17,21
GC-065	1	1920	1+00930	2	5,7	5,7	0	0	160	-0,6	-5,4	-92,8	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	56,50	16,21
GC-065	1	1930	1+00940	2	5,8	5,8	0	0	170	-0,5	-5,4	-93,34	5,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	57,50	14,96
GC-065	1	1940	1+00950	2	5,8	5,8	0	0	230	-0,3	-5,4	-93,88	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	14,07
GC-065	1	1950	1+00960	2	5,8	5,8	0	0	400	-0,1	-5,4	-94,42	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	1960	1+00970	2	5,8	5,8	0	0	670	0,1	-5,4	-94,96	5,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	1970	1+00980	2	5,8	5,8	0	0	830	0,1	-5,3	-95,49	5,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	1980	1+00990	2	5,8	5,8	0	0	1230	-0,1	-5,4	-96,03	5,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	1990	1+01000	2	5,8	5,8	0	0	1070	-0,6	-5,4	-96,57	5,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	2000	2+00000	2	5,8	5,8	0	0	700	-1,1	-5,6	-97,13	5,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	2010	2+00010	2	5,9	5,9	0	0	530	-1,5	-5,7	-97,7	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	2020	2+00020	2	6	6	0	0	200	-1,5	-5,7	-98,27	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	11,51
GC-065	1	2030	2+00030	2	6,1	6,1	0	0	110	-1,2	-5,7	-98,84	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	10	60,50	12,35
GC-065	1	2040	2+00040	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,5	-5,6	-99,4	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,00	13,73
GC-065	1	2050	2+00050	2	5,9	5,9	0	0	80	0,3	-5,5	-99,95	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	60,00	15,42
GC-065	1	2060	2+00060	2	5,8	5,8	0	0	200	1	-5,4	-100,5	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,50	15,04
GC-065	1	2070	2+00070	2	5,8	5,8	0	0	330	1,5	-5,4	-101	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,01
GC-065	1	2080	2+00080	2	5,9	5,9	0	0	-300	1,7	-5,5	-101,6	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	2090	2+00090	2	6,1	6,1	0	0	-150	1,7	-5,6	-102,1	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	60,00	11,35
GC-065	1	2100	2+00100	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,5	-5,7	-102,7	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	61,00	12,88
GC-065	1	2110	2+00110	2	6	6	0	0	-80	1,2	-5,7	-103,3	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	60,50	14,56
GC-065	1	2120	2+00120	2	5,9	5,9	0	0	-90	0,7	-5,7	-103,9	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	59,50	15,28
GC-065	1	2130	2+00130	2	5,9	5,9	0	0	-140	0,2	-5,7	-104,4	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59,00	14,70
GC-065	1	2140	2+00140	2	5,8	5,8	0	0	-230	-0,6	-5,8	-105	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,50	13,83
GC-065	1	2150	2+00150	2	5,8	5,8	0	0	-400	-1,4	-5,9	-105,6	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	2160	2+00160	2	5,9	5,9	0	0	330	-2,3	-6	-106,2	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	2170	2+00170	2	6,1	6,1	0	0	200	-2,9	-6,1	-106,8	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	11,01
GC-065	1	2180	2+00180	2	6,2	6,2	0	0	80	-3,2	-6,1	-107,4	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	61,50	12,04
GC-065	1	2190	2+00190	2	6,2	6,2	0	0	50	-3	-6,1	-108	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	62,00	14,58
GC-065	1	2200	2+00200	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,3	-6	-108,6	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,50	16,60
GC-065	1	2210	2+00210	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,2	-6	-109,2	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	61,00	16,43
GC-065	1	2220	2+00220	2	5,9	5,9	0	0	60	0	-6	-109,8	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	60,00	16,75
GC-065	1	2230	2+00230	2	5,9	5,9	0	0	200	0,7	-6,1	-110,4	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	15,39

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	2240	2+00240	2	6	6	0	0	-270	0,7	-6,3	-111,1	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	11,51
GC-065	1	2250	2+00250	2	5,9	5,9	0	0	-120	0,1	-6,5	-111,7	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,50	12,19
GC-065	1	2260	2+00260	2	5,9	5,9	0	0	-140	-0,9	-6,6	-112,4	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59,00	14,13
GC-065	1	2270	2+00270	2	5,8	5,8	0	0	-230	-2,1	-6,7	-113	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,50	13,83
GC-065	1	2280	2+00280	2	5,8	5,8	0	0	330	-3,2	-6,9	-113,7	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	2290	2+00290	2	5,8	5,8	0	0	230	-3,8	-6,9	-114,4	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	2300	2+00300	2	6	6	0	0	150	-3,7	-6,8	-115,1	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	59,00	13,23
GC-065	1	2310	2+00310	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,9	-6,5	-115,8	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,50	14,23
GC-065	1	2320	2+00320	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,6	-6,2	-116,4	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,00	17,43
GC-065	1	2330	2+00330	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,3	-6	-117	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	58,50	17,80
GC-065	1	2340	2+00340	2	5,8	5,8	0	0	230	0,7	-6	-117,6	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	15,13
GC-065	1	2350	2+00350	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,4	-5,9	-118,2	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	13,76
GC-065	1	2360	2+00360	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,8	-5,9	-118,8	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,00	14,91
GC-065	1	2370	2+00370	2	5,8	5,8	0	0	-120	1,8	-6	-119,4	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	10	58,00	15,71
GC-065	1	2380	2+00380	2	5,9	5,9	0	0	-120	1,5	-6,2	-120	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	58,50	14,88
GC-065	1	2390	2+00390	2	5,9	5,9	0	0	-80	0,9	-6,5	-120,6	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	59,00	15,22
GC-065	1	2400	2+00400	2	5,7	5,7	0	0	-80	-0,1	-6,9	-121,3	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	58,00	17,06
GC-065	1	2410	2+00410	2	5,7	5,7	0	0	-200	-1,1	-7,3	-122	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	16,54
GC-065	1	2420	2+00420	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,8	-7,5	-122,8	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,00	14,03
GC-065	1	2430	2+00430	2	6	6	0	0	70	-2	-7,5	-123,5	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	59,50	14,41
GC-065	1	2440	2+00440	2	5,8	5,8	0	0	30	-1,5	-7,3	-124,3	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59,00	20,64
GC-065	1	2450	2+00450	2	5,3	5,3	0	0	30	-0,6	-7	-125	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	55,50	28,00
GC-065	1	2460	2+00460	2	5,1	5,1	0	0	130	0,6	-6,7	-125,6	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	26,31
GC-065	1	2470	2+00470	2	5,1	5,1	0	0	270	1,8	-6,4	-126,3	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	20,56
GC-065	1	2480	2+00480	2	5,3	5,3	0	0	-230	2,6	-6,1	-126,9	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	52,00	18,88
GC-065	1	2490	2+00490	2	5,5	5,5	0	0	-60	3	-5,6	-127,5	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	54,00	20,26
GC-065	1	2500	2+00500	2	5,5	5,5	0	0	-30	2,8	-5	-128	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	25,13
GC-065	1	2510	2+00510	2	5,5	5,5	0	0	-40	2,1	-4,4	-128,4	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55,00	26,81
GC-065	1	2520	2+00520	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,1	-4	-128,8	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	54,50	23,94
GC-065	1	2530	2+00530	2	5,4	5,4	0	0	-230	0	-4	-129,2	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	20,26
GC-065	1	2540	2+00540	2	5,6	5,6	0	0	230	-1,2	-4,2	-129,6	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55,00	16,76
GC-065	1	2550	2+00550	2	5,7	5,7	0	0	80	-2,3	-4,6	-130,1	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	56,50	16,91
GC-065	1	2560	2+00560	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,3	-4,9	-130,6	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	19,58
GC-065	1	2570	2+00570	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,1	-5	-131,1	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	22,11
GC-065	1	2580	2+00580	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,6	-5	-131,6	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56,50	23,63
GC-065	1	2590	2+00590	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,6	-4,9	-132,1	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56,00	24,13
GC-065	1	2600	2+00600	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,1	-4,7	-132,5	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56,00	24,13
GC-065	1	2610	2+00610	2	5,5	5,5	0	0	40	-3,1	-4,5	-133	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55,50	24,63
GC-065	1	2620	2+00620	2	5,4	5,4	0	0	60	-1,9	-4,3	-133,4	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	54,50	23,94
GC-065	1	2630	2+00630	2	5,3	5,3	0	0	100	-0,6	-4,2	-133,8	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	53,50	21,90
GC-065	1	2640	2+00640	2	5,3	5,3	0	0	230	0,5	-4,2	-134,2	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	19,91
GC-065	1	2650	2+00650	2	5,4	5,4	0	0	-230	1,3	-4,3	-134,7	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	53,50	18,26
GC-065	1	2660	2+00660	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,7	-4,4	-135,1	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	54,00	18,72
GC-065	1	2670	2+00670	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,6	-4,5	-135,6	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	54,00	19,68
GC-065	1	2680	2+00680	2	5,3	5,3	0	0	-130	1,1	-4,7	-136	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53,50	19,90
GC-065	1	2690	2+00690	2	5,3	5,3	0	0	-230	0,4	-4,9	-136,5	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	19,44
GC-065	1	2700	2+00700	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,2	-5,1	-137	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	17,89
GC-065	1	2710	2+00710	2	5,7	5,7	0	0	80	-0,5	-5,2	-137,6	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	56,00	17,54
GC-065	1	2720	2+00720	2	5,9	5,9	0	0	30	-0,1	-5,1	-138,1	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	58,00	21,28
GC-065	1	2730	2+00730	2	5,6	5,6	0	0	10	0,6	-5	-138,6	5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0	10	57,50	39,50
GC-065	1	2740	2+00740	2	5,6	5,6	0	0	90	1,7	-5,1	-139,1	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	36,50
GC-065	1	2750	2+00750	2	6	6	0	0	-200	2,7	-5,4	-139,6	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	15,26
GC-065	1	2760	2+00760	2	6	6	0	0	-30	3,7	-5,8	-140,2	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60,00	17,76
GC-065	1	2770	2+00770	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,6	-6,4	-140,8	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	61,00	22,50
GC-065	1	2780	2+00780	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,2	-7,1	-141,5	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	24,88
GC-065	1	2790	2+00790	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,6	-7,8	-142,3	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	2800	2+00800	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,5	-8,3	-143,2	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	10	10	62,00	28,25
GC-065	1	2810	2+00810	2	6,2	6,2	0	0	-20	5	-8,5	-144	8,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	10	10	62,00	28,25
GC-065	1	2820	2+00820	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,1	-8,4	-144,8	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	10	10	60,50	29,75
GC-065	1	2830	2+00830	2	5,6	5,6	0	0	-40	3	-8,1	-145,7	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	10	10	57,50	27,69
GC-065	1	2840	2+00840	2	5,6	5,6	0	0	-200	2,1	-7,7	-146,4	7,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	20,08
GC-065	1	2850	2+00850	2	5,7	5,7	0	0	230	1,6	-7,3	-147,2	7,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56,50	15,39
GC-065	1	2860	2+00860	2	5,6	5,6	0	0	100	1,4	-6,8	-147,8	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	56,50	16,41
GC-065	1	2870	2+00870	2	5,5	5,5	0	0	200	1,7	-6,5	-148,5	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	17,54
GC-065	1	2880	2+00880	2	5,5	5,5	0	0	330	2	-6,2	-149,1	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,01
GC-065	1	2890	2+00890	2	5,6	5,6	0	0	-200	2,2	-6	-149,7	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,50	15,51
GC-065	1	2900	2+00900	2	5,6	5,6	0	0	-110	1,9	-6	-150,3	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	56,00	16,85
GC-065	1	2910	2+00910	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,1	-6,2	-150,9	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	18,09
GC-065	1	2920	2+00920	2	5,7	5,7	0	0	-200	-0,1	-6,4	-151,6	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	16,76
GC-065	1	2930	2+00930	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,4	-6,6	-152,2	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,00	14,03
GC-065	1	2940	2+00940	2	6,3	6,3	0	0	60	-2,5	-6,5	-152,9	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	61,00	13,39
GC-065	1	2950	2+00950	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,2	-6,2	-153,5	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	20,50
GC-065	1	2960	2+00960	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,3	-5,7	-154,1	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25
GC-065	1	2970	2+00970	2	6	6	0	0	20	-3	-5,2	-154,6	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	61,50	28,75
GC-065	1	2980	2+00980	2	5,9	5,9	0	0	40	-2,3	-4,7	-155,1	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,50	25,69
GC-065	1	2990	2+00990	2	5,7	5,7	0	0	60	-1,3	-4,3	-155,5	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	58,00	20,44
GC-065	1	3000	2+01000	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,2	-4,1	-155,9	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,50	17,89
GC-065	1	3010	3+00000	2	5,6	5,6	0	0	400	1,1	-4	-156,3	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	3020	3+00010	2	5,7	5,7	0	0	-330	2,4	-4,3	-156,7	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	3030	3+00020	2	6	6	0	0	-230	3,4	-4,7	-157,2	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	58,50	12,38
GC-065	1	3040	3+00030	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,1	-5,2	-157,7	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	61,50	13,43
GC-065	1	3050	3+00040	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,5	-5,6	-158,3	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,50	21,68
GC-065	1	3060	3+00050	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,6	-5,7	-158,8	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	3070	3+00060	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,3	-5,7	-159,4	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,50	26,68
GC-065	1	3080	3+00070	2	5,7	5,7	0	0	-60	3,4	-5,8	-160	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	20,43
GC-065	1	3090	3+00080	2	5,5	5,5	0	0	-60	2	-5,8	-160,6	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	56,00	20,75
GC-065	1	3100	3+00090	2	5,5	5,5	0	0	-200	0,3	-5,7	-161,1	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	19,39
GC-065	1	3110	3+00100	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,1	-5,3	-161,7	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	16,03
GC-065	1	3120	3+00110	2	6	6	0	0	40	-2,1	-4,7	-162,1	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,50	17,58
GC-065	1	3130	3+00120	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,4	-4,1	-162,6	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	59,00	26,19
GC-065	1	3140	3+00130	2	5,6	5,6	0	0	30	-2,2	-3,5	-162,9	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57,00	29,88
GC-065	1	3150	3+00140	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,6	-3,1	-163,2	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	55,00	24,28
GC-065	1	3160	3+00150	2	5,4	5,4	0	0	200	-0,7	-2,8	-163,5	2,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	19,54
GC-065	1	3170	3+00160	2	5,4	5,4	0	0	-260	0,4	-2,6	-163,8	2,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,01
GC-065	1	3180	3+00170	2	5,5	5,5	0	0	-200	1,4	-2,4	-164	2,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	16,51
GC-065	1	3190	3+00180	2	5,5	5,5	0	0	-100	2,3	-2,4	-164,2	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,00	18,04
GC-065	1	3200	3+00190	2	5,5	5,5	0	0	-100	3,2	-2,5	-164,5	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,00	19,05
GC-065	1	3210	3+00200	2	5,6	5,6	0	0	-90	4,1	-2,7	-164,8	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	55,50	18,78
GC-065	1	3220	3+00210	2	5,8	5,8	0	0	-80	4,8	-3,1	-165,1	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,00	17,78
GC-065	1	3230	3+00220	2	6	6	0	0	-30	5,4	-3,6	-165,4	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59,00	20,28
GC-065	1	3240	3+00230	2	6	6	0	0	-20	5,7	-4,3	-165,9	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	26,88
GC-065	1	3250	3+00240	2	6	6	0	0	-20	5,7	-5,1	-166,4	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	3260	3+00250	2	6	6	0	0	-20	5,3	-5,9	-167	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	3270	3+00260	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,6	-6,5	-167,6	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	59,00	31,25
GC-065	1	3280	3+00270	2	5,4	5,4	0	0	-30	3,8	-6,8	-168,3	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	56,00	30,88
GC-065	1	3290	3+00280	2	5,5	5,5	0	0	-230	3,1	-6,8	-169	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	23,13
GC-065	1	3300	3+00290	2	5,4	5,4	0	0	120	2,6	-6,8	-169,6	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	10	54,50	18,07
GC-065	1	3310	3+00300	2	5,3	5,3	0	0	230	2,4	-6,8	-170,3	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,50	19,07
GC-065	1	3320	3+00310	2	5,3	5,3	0	0	370	2,3	-6,7	-171	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,88
GC-065	1	3330	3+00320	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,2	-6,7	-171,7	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	3340	3+00330	2	5,4	5,4	0	0	-250	2,1	-6,7	-172,3	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	3350	3+00340	2	5,3	5,3	0	0	-220	1,9	-6,6	-173	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,884	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,50	17,42

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	3360	3+00350	2	5,3	5,3	0	0	-280	1,7	-6,5	-173,6	6,5	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,92
GC-065	1	3370	3+00360	2	5,4	5,4	0	0	-370	1,7	-6,3	-174,3	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	3380	3+00370	2	5,4	5,4	0	0	190	1,7	-6,2	-174,9	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54,00	17,07
GC-065	1	3390	3+00380	2	5,4	5,4	0	0	190	1,6	-6,2	-175,5	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54,00	18,13
GC-065	1	3400	3+00390	2	5,4	5,4	0	0	200	1,2	-6,4	-176,2	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	18,08
GC-065	1	3410	3+00400	2	5,5	5,5	0	0	-200	0,7	-6,5	-176,8	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	17,53
GC-065	1	3420	3+00410	2	5,4	5,4	0	0	-100	0,4	-6,7	-177,5	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	54,50	18,54
GC-065	1	3430	3+00420	2	5,8	5,8	0	0	200	0,6	-6,8	-178,2	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	17,04
GC-065	1	3440	3+00430	2	6	6	0	0	90	1,2	-7,1	-178,9	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	59,00	14,26
GC-065	1	3450	3+00440	2	6,2	6,2	0	0	200	2	-7,6	-179,6	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61,00	12,26
GC-065	1	3460	3+00450	2	6,6	6,6	0	0	-230	2,4	-8,1	-180,4	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	10	0	64,00	7,89
GC-065	1	3470	3+00460	2	6,4	6,4	0	0	-20	2,4	-8,4	-181,3	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	10	10	65,00	16,01
GC-065	1	3480	3+00470	2	6,5	6,5	0	0	-20	1,9	-8,5	-182,1	8,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	10	10	64,50	25,75
GC-065	1	3490	3+00480	2	6,5	6,5	0	0	-200	1,1	-8,4	-183	8,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	65,00	16,14
GC-065	1	3500	3+00490	2	6,7	6,7	0	0	200	0,1	-8,2	-183,8	8,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	66,00	6,03
GC-065	1	3510	3+00500	2	6,7	6,7	0	0	80	-0,9	-8	-184,6	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	67,00	6,54
GC-065	1	3520	3+00510	2	6,7	6,7	0	0	80	-1,6	-7,7	-185,4	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	67,00	8,06
GC-065	1	3530	3+00520	2	6,7	6,7	0	0	60	-1,9	-7,4	-186,1	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	10	67,00	8,91
GC-065	1	3540	3+00530	2	6,7	6,7	0	0	60	-1,7	-7,1	-186,8	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	10	67,00	9,75
GC-065	1	3550	3+00540	2	6,5	6,5	0	0	60	-1,4	-6,9	-187,5	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	66,00	10,75
GC-065	1	3560	3+00550	2	6,4	6,4	0	0	180	-1,1	-6,9	-188,2	6,9	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	64,50	10,00
GC-065	1	3570	3+00560	2	6,4	6,4	0	0	300	-1	-7	-188,9	7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,13
GC-065	1	3580	3+00570	2	6,5	6,5	0	0	-300	-1,2	-7,1	-189,6	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50
GC-065	1	3590	3+00580	2	6,5	6,5	0	0	-200	-1,7	-7,1	-190,3	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,00	6,01
GC-065	1	3600	3+00590	2	6,7	6,7	0	0	230	-2,2	-7	-191	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,524	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	66,00	5,89
GC-065	1	3610	3+00600	2	6,7	6,7	0	0	70	-2,5	-6,7	-191,7	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	10	67,00	6,77
GC-065	1	3620	3+00610	2	6,8	6,8	0	0	60	-2,4	-6,3	-192,3	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	10	67,50	8,77
GC-065	1	3630	3+00620	2	6,8	6,8	0	0	40	-1,8	-5,9	-192,9	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	68,00	10,44
GC-065	1	3640	3+00630	2	6,5	6,5	0	0	50	-0,9	-5,7	-193,5	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	66,50	12,61
GC-065	1	3650	3+00640	2	6,5	6,5	0	0	200	0	-5,7	-194	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,00	10,06
GC-065	1	3660	3+00650	2	6,6	6,6	0	0	-150	0,6	-5,9	-194,6	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	65,50	6,86
GC-065	1	3670	3+00660	2	6,5	6,5	0	0	-100	0,7	-6,2	-195,2	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	65,50	7,88
GC-065	1	3680	3+00670	2	6,1	6,1	0	0	-80	0,3	-6,4	-195,9	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	63,00	11,56
GC-065	1	3690	3+00680	2	6	6	0	0	-200	-0,1	-6,5	-196,5	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,50	13,04
GC-065	1	3700	3+00690	2	6	6	0	0	200	-0,4	-6,4	-197,2	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,00	12,03
GC-065	1	3710	3+00700	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,2	-6,2	-197,8	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	59,00	15,39
GC-065	1	3720	3+00710	2	5,6	5,6	0	0	90	0,5	-6,2	-198,4	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	57,00	18,63
GC-065	1	3730	3+00720	2	5,5	5,5	0	0	250	1,3	-6,5	-199,1	6,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,75
GC-065	1	3740	3+00730	2	5,7	5,7	0	0	-210	2	-6,9	-199,8	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	56,00	14,96
GC-065	1	3750	3+00740	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,2	-7,3	-200,5	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	57,50	18,53
GC-065	1	3760	3+00750	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,1	-7,5	-201,2	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57,00	24,81
GC-065	1	3770	3+00760	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,8	-7,5	-202	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	55,00	25,13
GC-065	1	3780	3+00770	2	5,4	5,4	0	0	-230	1,5	-7,3	-202,7	7,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	20,26
GC-065	1	3790	3+00780	2	5,6	5,6	0	0	90	1,2	-7	-203,4	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	55,00	18,13
GC-065	1	3800	3+00790	2	5,4	5,4	0	0	-160	0,8	-6,7	-204,1	6,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	55,00	18,52
GC-065	1	3810	3+00800	2	5,6	5,6	0	0	-60	0,3	-6,4	-204,7	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	55,00	19,64
GC-065	1	3820	3+00810	2	5,4	5,4	0	0	50	-0,1	-6,1	-205,3	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	55,00	22,43
GC-065	1	3830	3+00820	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,3	-5,8	-205,9	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	55,50	25,30
GC-065	1	3840	3+00830	2	6	6	0	0	40	-0,2	-5,5	-206,5	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,50	23,31
GC-065	1	3850	3+00840	2	6,2	6,2	0	0	210	0,1	-5,3	-207	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	61,00	15,03
GC-065	1	3860	3+00850	2	5,9	5,9	0	0	-110	0,4	-5,3	-207,5	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	60,50	12,31
GC-065	1	3870	3+00860	2	5,7	5,7	0	0	-30	0,8	-5,2	-208	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58,00	20,59
GC-065	1	3880	3+00870	2	5,7	5,7	0	0	-40	1,3	-5,1	-208,6	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	24,81
GC-065	1	3890	3+00880	2	5,4	5,4	0	0	-250	1,8	-4,9	-209	4,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,50	19,56
GC-065	1	3900	3+00890	2	5,4	5,4	0	0	-310	2,1	-4,9	-209,5	4,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	3910	3+00900	2	5,7	5,7	0	0	-100	2	-5,1	-210	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	55,50	16,53

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	3920	3+00910	2	5,4	5,4	0	0	-30	1,4	-5,2	-210,6	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	55,50	23,28
GC-065	1	3930	3+00920	2	5,4	5,4	0	0	50	0,6	-5,3	-211,1	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	54,00	26,80
GC-065	1	3940	3+00930	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,3	-5,3	-211,6	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	55,50	25,30
GC-065	1	3950	3+00940	2	5,7	5,7	0	0	40	-0,9	-5,2	-212,1	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	24,81
GC-065	1	3960	3+00950	2	5,7	5,7	0	0	40	-1	-5,1	-212,7	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	23,13
GC-065	1	3970	3+00960	2	5,7	5,7	0	0	50	-0,5	-5	-213,2	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	22,11
GC-065	1	3980	3+00970	2	5,4	5,4	0	0	70	0,3	-4,9	-213,6	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,50	21,44
GC-065	1	3990	3+00980	2	5,4	5,4	0	0	330	1,2	-5	-214,1	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	18,89
GC-065	1	4000	4+00000	2	5,6	5,6	0	0	-160	1,9	-5,1	-214,7	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	55,00	16,27
GC-065	1	4010	4+00010	2	5,7	5,7	0	0	-40	2,3	-5,1	-215,2	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	19,83
GC-065	1	4020	4+00020	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,4	-4,9	-215,7	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,50	21,94
GC-065	1	4030	4+00030	2	5,4	5,4	0	0	-190	2,3	-4,4	-216,1	4,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55,00	19,44
GC-065	1	4040	4+00040	2	5,5	5,5	0	0	130	2,3	-3,8	-216,5	3,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54,50	18,12
GC-065	1	4050	4+00050	2	5,6	5,6	0	0	80	2,5	-3,3	-216,8	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,50	18,59
GC-065	1	4060	4+00060	2	5,4	5,4	0	0	-480	2,9	-3	-217,1	3	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	17,53
GC-065	1	4070	4+00070	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,1	-2,9	-217,4	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	55,50	19,56
GC-065	1	4080	4+00080	2	5,8	5,8	0	0	-30	3,2	-3,1	-217,7	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	57,50	24,31
GC-065	1	4090	4+00090	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,9	-3,3	-218	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,00	25,50
GC-065	1	4100	4+00100	2	5,4	5,4	0	0	-110	2,5	-3,4	-218,4	3,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	56,00	22,59
GC-065	1	4110	4+00110	2	5,3	5,3	0	0	320	2,1	-3,4	-218,7	3,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	18,34
GC-065	1	4120	4+00120	2	5,4	5,4	0	0	160	1,9	-3,2	-219	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	53,50	17,77
GC-065	1	4130	4+00130	2	5,5	5,5	0	0	160	2	-3	-219,3	3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	54,50	18,03
GC-065	1	4140	4+00140	2	5,4	5,4	0	0	130	2,2	-2,9	-219,6	2,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54,50	18,32
GC-065	1	4150	4+00150	2	5,5	5,5	0	0	-270	2,3	-3	-219,9	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	17,06
GC-065	1	4160	4+00160	2	5,6	5,6	0	0	-130	2,1	-3,1	-220,2	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	55,50	16,06
GC-065	1	4170	4+00170	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,5	-3,3	-220,6	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,00	18,93
GC-065	1	4180	4+00180	2	5,4	5,4	0	0	-60	0,9	-3,4	-220,9	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	55,00	21,75
GC-065	1	4190	4+00190	2	5,4	5,4	0	0	-200	0,4	-3,3	-221,2	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	20,39
GC-065	1	4200	4+00200	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,1	-3,2	-221,6	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	17,53
GC-065	1	4210	4+00210	2	5,7	5,7	0	0	100	-0,7	-3,2	-221,9	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	56,00	17,04
GC-065	1	4220	4+00220	2	5,5	5,5	0	0	40	-1,4	-3,2	-222,2	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56,00	21,09
GC-065	1	4230	4+00230	2	5,5	5,5	0	0	90	-2	-3,1	-222,5	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,00	22,31
GC-065	1	4240	4+00240	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,2	-3	-222,8	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	17,26
GC-065	1	4250	4+00250	2	5,8	5,8	0	0	90	-2	-2,8	-223,1	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	57,50	15,76
GC-065	1	4260	4+00260	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,3	-2,5	-223,3	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	58,00	16,50
GC-065	1	4270	4+00270	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,3	-2,1	-223,5	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	10	58,00	16,09
GC-065	1	4280	4+00280	2	5,6	5,6	0	0	130	0,7	-1,7	-223,7	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57,00	16,40
GC-065	1	4290	4+00290	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,5	-1,3	-223,8	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	15,06
GC-065	1	4300	4+00300	2	5,9	5,9	0	0	-150	1,9	-1	-223,9	1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58,00	13,35
GC-065	1	4310	4+00310	2	5,9	5,9	0	0	-70	1,8	-0,8	-224	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	59,00	15,24
GC-065	1	4320	4+00320	2	5,8	5,8	0	0	-70	1,4	-0,6	-224,1	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	58,50	17,29
GC-065	1	4330	4+00330	2	5,7	5,7	0	0	-120	0,8	-0,5	-224,1	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	10	57,50	17,08
GC-065	1	4340	4+00340	2	5,7	5,7	0	0	-240	0,2	-0,4	-224,2	0,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57,00	15,53
GC-065	1	4350	4+00350	2	5,7	5,7	0	0	270	-0,3	-0,3	-224,2	0,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,84
GC-065	1	4360	4+00360	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,7	-0,2	-224,2	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,00	13,01
GC-065	1	4370	4+00370	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,9	-0,2	-224,2	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	59,00	14,54
GC-065	1	4380	4+00380	2	5,9	5,9	0	0	70	-1	-0,1	-224,3	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	59,00	16,42
GC-065	1	4390	4+00390	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,2	0	-224,3	0	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	58,00	17,42
GC-065	1	4400	4+00400	2	5,6	5,6	0	0	200	-1,4	0,1	-224,2	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,50	17,04
GC-065	1	4410	4+00410	2	5,6	5,6	0	0	370	-1,6	0,3	-224,2	0,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	4420	4+00420	2	5,6	5,6	0	0	630	-1,7	0,5	-224,2	0,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	4430	4+00430	2	5,6	5,6	0	0	900	-1,8	0,5	-224,1	0,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	4440	4+00440	2	5,6	5,6	0	0	700	-1,9	0,4	-224,1	0,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	4450	4+00450	2	5,6	5,6	0	0	430	-2,2	0,1	-224,1	0,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	4460	4+00460	2	5,7	5,7	0	0	300	-2,5	-0,2	-224,1	0,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	4470	4+00470	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,9	-0,5	-224,1	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	14,01

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	4480	4+00480	2	5,5	5,5	0	0	30	-3,1	-0,6	-224,2	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56,00	21,76
GC-065	1	4490	4+00490	2	5	5	0	0	20	-3,2	-0,6	-224,3	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0	10	52,50	34,38
GC-065	1	4500	4+00500	2	4,9	4,9	0	0	40	-3,1	-0,5	-224,3	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	10	49,50	35,69
GC-065	1	4510	4+00510	2	4,8	4,8	0	0	40	-2,8	-0,2	-224,3	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	48,50	31,63
GC-065	1	4520	4+00520	2	4,8	4,8	0	0	30	-2,4	0,1	-224,3	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	48,00	33,81
GC-065	1	4530	4+00530	2	6,5	4,5	2	0	30	-1,8	0,4	-224,3	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	1,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,50	27,00
GC-065	1	4540	4+00540	2	7,1	5,1	2	0	100	-1,3	0,5	-224,2	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	1,5	-0,5	0	-0,31	0	10	68,00	10,78
GC-065	1	4550	4+00550	2	7,7	5,7	2	0	130	-0,8	0,5	-224,2	0,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	1,5	-0,5	0	0,39	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	4560	4+00560	2	6,6	6,1	0,5	0	160	-0,3	0,5	-224,1	0,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	0	-0,5	0	-0,65	0	0	71,50	1,32
GC-065	1	4570	4+00570	2	6,6	6,1	0,5	0	300	0,1	0,5	-224,1	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	0	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,27
GC-065	1	4580	4+00580	2	8,8	6,1	0,5	2,2	530	0,4	0,5	-224	0,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	0	1,7	0	1,80	0	0	77,00	0,00
GC-065	1	4590	4+00590	2	8,7	6	0,5	2,2	800	0,6	0,4	-224	0,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0	0	1,7	0	1,70	0	0	87,50	0,00
GC-065	1	4600	4+00600	2	8,7	6	0,5	2,2	1030	0,6	0,3	-224	0,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0	0	1,7	0	1,70	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	4610	4+00610	2	6,5	6	0,5	0	1270	0,6	0,1	-223,9	0,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0	0	-0,5	0	-0,50	0	0	76,00	0,00
GC-065	1	4620	4+00620	2	7,9	6,1	0,5	1,3	1130	0,5	-0,1	-224	0,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,1	0	0,8	0	0,90	0	0	72,00	0,00
GC-065	1	4630	4+00630	2	8,2	6,1	0,5	1,6	800	0,6	-0,4	-224	0,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,1	0	1,1	0	1,20	0	0	80,50	0,00
GC-065	1	4640	4+00640	2	9,2	6,2	0,5	2,5	430	0,8	-0,6	-224,1	0,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	0	2	0	2,20	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	4650	4+00650	2	9,2	6,1	0,5	2,6	230	1,4	-0,8	-224,1	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	0	2,1	0	2,02	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	4660	4+00660	2	9,6	6	0,5	3,1	120	2,2	-1,1	-224,2	1,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	0	2,6	0	2,26	0	10	94,00	0,00
GC-065	1	4670	4+00670	2	5,7	5,7	0	0	100	2,9	-1,3	-224,4	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	76,50	0,00
GC-065	1	4680	4+00680	2	6	6	0	0	-230	3,2	-1,4	-224,5	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	58,50	14,41
GC-065	1	4690	4+00690	2	6,1	6,1	0	0	-40	3,1	-1,3	-224,6	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,50	15,44
GC-065	1	4700	4+00700	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,4	-0,8	-224,7	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	20,81
GC-065	1	4710	4+00710	2	5,8	5,8	0	0	-30	1,5	0	-224,7	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59,50	24,00
GC-065	1	4720	4+00720	2	5,7	5,7	0	0	-120	0,5	1	-224,6	1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	10	57,50	20,94
GC-065	1	4730	4+00730	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,1	2,2	-224,4	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	15,57
GC-065	1	4740	4+00740	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,2	3,4	-224,1	3,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,00	14,95
GC-065	1	4750	4+00750	2	6	6	0	0	150	0,2	4,5	-223,6	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	58,50	13,92
GC-065	1	4760	4+00760	2	5,7	5,7	0	0	40	0,8	5,3	-223,1	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	58,50	17,91
GC-065	1	4770	4+00770	2	6	6	0	0	-200	1,3	5,8	-222,5	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	17,58
GC-065	1	4780	4+00780	2	6	6	0	0	-40	1,7	6	-221,9	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,00	16,08
GC-065	1	4790	4+00790	2	5,7	5,7	0	0	-40	2	5,9	-221,3	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	58,50	21,63
GC-065	1	4800	4+00800	2	5,7	5,7	0	0	-230	2,4	5,5	-220,8	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	18,94
GC-065	1	4810	4+00810	2	5,8	5,8	0	0	200	2,8	4,9	-220,3	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,50	14,39
GC-065	1	4820	4+00820	2	5,7	5,7	0	0	100	3,2	4,3	-219,8	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,50	15,54
GC-065	1	4830	4+00830	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,5	3,7	-219,5	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,00	15,04
GC-065	1	4840	4+00840	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,7	3,4	-219,1	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	59,00	15,39
GC-065	1	4850	4+00850	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,9	3,3	-218,8	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	59,00	17,75
GC-065	1	4860	4+00860	2	5,8	5,8	0	0	-70	4	3,3	-218,5	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	58,50	17,77
GC-065	1	4870	4+00870	2	5,8	5,8	0	0	-100	3,8	3,3	-218,1	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,00	16,92
GC-065	1	4880	4+00880	2	5,8	5,8	0	0	-100	3,4	3,2	-217,8	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,00	16,05
GC-065	1	4890	4+00890	2	5,7	5,7	0	0	-110	2,6	2,9	-217,5	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	57,50	16,37
GC-065	1	4900	4+00900	2	5,8	5,8	0	0	-140	1,4	2,7	-217,3	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57,50	15,79
GC-065	1	4910	4+00910	2	5,7	5,7	0	0	-100	0	2,6	-217	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,50	15,97
GC-065	1	4920	4+00920	2	5,8	5,8	0	0	230	-1,4	2,7	-216,7	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57,50	15,41
GC-065	1	4930	4+00930	2	6	6	0	0	120	-2,6	3,1	-216,4	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	10	59,00	13,57
GC-065	1	4940	4+00940	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,4	3,7	-216,1	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,50	16,25
GC-065	1	4950	4+00950	2	6	6	0	0	30	-3,8	4,1	-215,6	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60,50	21,31
GC-065	1	4960	4+00960	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,9	4,2	-215,2	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,50	22,31
GC-065	1	4970	4+00970	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,6	4	-214,8	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	59,00	19,44
GC-065	1	4980	4+00980	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,9	3,7	-214,5	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,00	16,75
GC-065	1	4990	4+00990	2	5,7	5,7	0	0	30	-1,8	3,2	-214,1	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	59,00	21,13
GC-065	1	5000	4+01000	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,5	2,9	-213,8	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	20,76
GC-065	1	5010	4+01010	2	5,9	5,9	0	0	-200	0,8	2,7	-213,6	2,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,00	14,03
GC-065	1	5020	5+00000	2	5,9	5,9	0	0	-80	2	2,7	-213,3	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	59,00	14,54
GC-065	1	5030	5+00010	2	5,9	5,9	0	0	-80	3	2,7	-213	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	59,00	16,06

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	5040	5+00020	2	6	6	0	0	-80	3,8	2,8	-212,8	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	59,50	15,56
GC-065	1	5050	5+00030	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,1	3	-212,5	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,50	17,09
GC-065	1	5060	5+00040	2	6,1	6,1	0	0	-30	4	3,2	-212,1	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	20,81
GC-065	1	5070	5+00050	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,3	3,6	-211,8	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50
GC-065	1	5080	5+00060	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,2	4,2	-211,4	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59,50	24,00
GC-065	1	5090	5+00070	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,1	5	-210,9	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	19,76
GC-065	1	5100	5+00080	2	6,1	6,1	0	0	200	0,2	6	-210,3	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	12,53
GC-065	1	5110	5+00090	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,4	7	-209,6	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,00	14,06
GC-065	1	5120	5+00100	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,6	7,9	-208,8	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,00	18,10
GC-065	1	5130	5+00110	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,5	8,5	-207,9	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	10	58,50	17,58
GC-065	1	5140	5+00120	2	5,7	5,7	0	0	170	-0,2	8,7	-207	8,7	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	10	0	57,50	15,72
GC-065	1	5150	5+00130	2	5,7	5,7	0	0	300	0,2	8,6	-206,2	8,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	57,00	14,19
GC-065	1	5160	5+00140	2	6,4	5,7	0,7	0	500	0,4	8	-205,4	8	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	5170	5+00150	2	7,8	5,7	2,1	0	770	0,5	7,2	-204,7	7,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-0,5	0	0,80	0	0	71,00	0,00
GC-065	1	5180	5+00160	2	10,1	5,8	4,3	0	570	0,5	6,4	-204	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,8	-0,5	0	3,10	0	0	89,50	0,00
GC-065	1	5190	5+00170	2	8,8	5,9	2,9	0	270	0,6	5,8	-203,4	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	2,4	-0,5	0	1,80	0	0	94,50	0,00
GC-065	1	5200	5+00180	2	7,6	5,9	1,7	0	100	0,8	5,4	-202,9	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	1,2	-0,5	0	0,20	0	10	82,00	0,00
GC-065	1	5210	5+00190	2	6,5	5,8	0,7	0	90	1,2	5,3	-202,4	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,2	-0,5	0	-0,95	0	10	70,50	3,78
GC-065	1	5220	5+00200	2	5,7	5,7	0	0	200	1,6	5,2	-201,9	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	61,00	12,26
GC-065	1	5230	5+00210	2	5,8	5,8	0	0	300	1,9	5,2	-201,3	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	13,51
GC-065	1	5240	5+00220	2	5,8	5,8	0	0	-220	1,8	5,2	-200,8	5,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	12,92
GC-065	1	5250	5+00230	2	5,8	5,8	0	0	-180	1,3	5,1	-200,3	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58,00	14,05
GC-065	1	5260	5+00240	2	5,7	5,7	0	0	-190	0,4	5	-199,8	5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	14,69
GC-065	1	5270	5+00250	2	5,7	5,7	0	0	-310	-0,8	4,9	-199,3	4,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,07
GC-065	1	5280	5+00260	2	5,8	5,8	0	0	330	-2	4,8	-198,8	4,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	5290	5+00270	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,9	4,8	-198,4	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58,50	12,38
GC-065	1	5300	5+00280	2	6,1	6,1	0	0	100	-3,3	4,9	-197,9	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	60,00	12,91
GC-065	1	5310	5+00290	2	6,1	6,1	0	0	50	-3,1	5	-197,4	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,00	15,08
GC-065	1	5320	5+00300	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,6	5,1	-196,9	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61,00	18,11
GC-065	1	5330	5+00310	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,2	5,2	-196,3	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	59,50	20,63
GC-065	1	5340	5+00320	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,9	5,3	-195,8	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	18,08
GC-065	1	5350	5+00330	2	6,1	6,1	0	0	-230	-1,7	5,4	-195,3	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	59,50	12,39
GC-065	1	5360	5+00340	2	5,8	5,8	0	0	-50	-1,6	5,4	-194,7	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59,50	15,43
GC-065	1	5370	5+00350	2	5,7	5,7	0	0	210	-1,5	5,3	-194,2	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57,50	17,51
GC-065	1	5380	5+00360	2	5,7	5,7	0	0	370	-1,5	5,1	-193,7	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,96
GC-065	1	5390	5+00370	2	5,7	5,7	0	0	500	-1,8	5	-193,2	5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	5400	5+00380	2	5,8	5,8	0	0	330	-2,1	5	-192,7	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	5410	5+00390	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,4	5	-192,2	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58,50	12,38
GC-065	1	5420	5+00400	2	5,9	5,9	0	0	120	-2,4	5,1	-191,7	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,00	13,57
GC-065	1	5430	5+00410	2	5,9	5,9	0	0	120	-1,9	5,2	-191,2	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,00	14,38
GC-065	1	5440	5+00420	2	5,9	5,9	0	0	130	-0,9	5,2	-190,6	5,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59,00	14,25
GC-065	1	5450	5+00430	2	5,6	5,6	0	0	120	0,3	5,1	-190,1	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	10	57,50	15,75
GC-065	1	5460	5+00440	2	6	6	0	0	-230	1,5	5	-189,6	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	58,00	14,57
GC-065	1	5470	5+00450	2	6	6	0	0	-70	2,5	4,9	-189,1	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,00	13,77
GC-065	1	5480	5+00460	2	6	6	0	0	-70	3	4,8	-188,7	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,00	15,79
GC-065	1	5490	5+00470	2	6	6	0	0	-70	3,2	4,8	-188,2	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,00	15,79
GC-065	1	5500	5+00480	2	6	6	0	0	-70	3,2	4,9	-187,7	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,00	15,79
				media	5,84						media	4,77	4130	1070	150	0		1040	1510	1560	1150							150	2710	59,21	
				min	4,80						max	8,70																0,027	0,49	32.189	9.341
GC-065	1	5510	5+00490	2	6	6	0	0	-70	3,2	5	-187,2	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	54,00	15,79
GC-065	1	5520	5+00500	2	6	6	0	0	-70	3,1	5	-186,7	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,00	15,79
GC-065	1	5530	5+00510	2	6	6	0	0	-70	2,9	4,8	-186,2	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,00	15,79
GC-065	1	5540	5+00520	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,4	4,4	-185,8	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,50	15,77
GC-065	1	5550	5+00530	2	5,8	5,8	0	0	-50	1,7	3,9	-185,4	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59,50	17,93
GC-065	1	5560	5+00540	2	5,8	5,8	0	0	-230	1	3,5	-185	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	16,93
GC-065	1	5570	5+00550	2	6,4	6,4	0	0	200	0,7	3,3	-184,7	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,00	10,89

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	5580	5+00560	2	6,4	6,4	0	0	20	0,8	3,2	-184,4	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64,00	17,14
GC-065	1	5590	5+00570	2	5,8	5,8	0	0	20	1,2	3,2	-184,1	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	5600	5+00580	2	5,8	5,8	0	0	200	1,6	3,1	-183,7	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	23,14
GC-065	1	5610	5+00590	2	6,1	6,1	0	0	-200	1,7	3	-183,4	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	12,53
GC-065	1	5620	5+00600	2	5,9	5,9	0	0	-40	1,3	2,9	-183,2	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	60,00	16,08
GC-065	1	5630	5+00610	2	5,8	5,8	0	0	-90	0,7	2,9	-182,9	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	58,50	18,81
GC-065	1	5640	5+00620	2	5,8	5,8	0	0	-230	0	3	-182,6	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	15,13
GC-065	1	5650	5+00630	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,5	3	-182,3	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,50	13,39
GC-065	1	5660	5+00640	2	5,9	5,9	0	0	100	-0,8	3	-182	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	59,00	14,04
GC-065	1	5670	5+00650	2	5,9	5,9	0	0	100	-1	2,8	-181,7	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	59,00	15,05
GC-065	1	5680	5+00660	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,3	2,6	-181,4	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	58,50	15,78
GC-065	1	5690	5+00670	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,6	2,4	-181,2	2,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,50	15,76
GC-065	1	5700	5+00680	2	5,8	5,8	0	0	370	-1,9	2,3	-181	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	13,51
GC-065	1	5710	5+00690	2	5,8	5,8	0	0	270	-2	2,2	-180,7	2,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	5720	5+00700	2	5,8	5,8	0	0	190	-1,9	2,1	-180,5	2,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58,00	13,07
GC-065	1	5730	5+00710	2	10,1	5,7	0,8	3,6	270	-1,7	1,9	-180,3	1,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,3	3,1	0	3,10	0	0	79,50	0,00
GC-065	1	5740	5+00720	2	10,5	5,7	1,5	3,3	430	-1,3	1,7	-180,2	1,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	2,8	0	3,50	0	0	103,00	0,00
GC-065	1	5750	5+00730	2	10,1	5,7	1,7	2,7	-570	-0,7	1,4	-180	1,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	2,2	0	3,10	0	0	103,00	0,00
GC-065	1	5760	5+00740	2	9,6	5,8	1,5	2,3	-370	0,2	1,2	-179,9	1,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	1,8	0	2,60	0	0	98,50	0,00
GC-065	1	5770	5+00750	2	8,3	5,8	0,5	2	-230	1,2	0,8	-179,8	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	1,5	0	1,12	0	0	89,50	0,00
GC-065	1	5780	5+00760	2	6	6	0	0	-140	2,2	0,5	-179,8	0,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	71,50	0,83
GC-065	1	5790	5+00770	2	6,1	6,1	0	0	-60	3	0,1	-179,8	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	60,50	14,32
GC-065	1	5800	5+00780	2	6,1	6,1	0	0	-50	3,4	-0,1	-179,8	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,00	16,43
GC-065	1	5810	5+00790	2	6	6	0	0	-50	3,6	-0,3	-179,8	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	60,50	17,60
GC-065	1	5820	5+00800	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,4	-0,3	-179,8	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	59,00	17,94
GC-065	1	5830	5+00810	2	5,8	5,8	0	0	-180	3,1	-0,2	-179,9	0,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	58,00	16,02
GC-065	1	5840	5+00820	2	5,7	5,7	0	0	-210	2,8	0	-179,9	0	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57,50	14,59
GC-065	1	5850	5+00830	2	5,7	5,7	0	0	-320	2,4	0,2	-179,8	0,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,96
GC-065	1	5860	5+00840	2	5,7	5,7	0	0	-340	2,2	0,4	-179,8	0,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	5870	5+00850	2	5,7	5,7	0	0	-350	2	0,6	-179,7	0,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	5880	5+00860	2	5,7	5,7	0	0	-350	2	0,8	-179,7	0,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	5890	5+00870	2	5,7	5,7	0	0	-420	2,3	0,8	-179,6	0,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	5900	5+00880	2	5,8	5,8	0	0	-300	2,7	0,6	-179,5	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	5910	5+00890	2	6	6	0	0	-200	3,1	0,2	-179,5	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	12,01
GC-065	1	5920	5+00900	2	6,4	6,4	0	0	-60	3,1	-0,2	-179,5	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	62,00	12,39
GC-065	1	5930	5+00910	2	6,4	6,4	0	0	-20	2,8	-0,6	-179,6	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64,00	19,50
GC-065	1	5940	5+00920	2	5,8	5,8	0	0	-20	1,9	-0,8	-179,7	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	5950	5+00930	2	5,8	5,8	0	0	-230	0,8	-1	-179,8	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	23,01
GC-065	1	5960	5+00940	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,3	-0,9	-179,8	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	60,00	11,76
GC-065	1	5970	5+00950	2	6,4	6,4	0	0	30	-0,9	-0,7	-179,9	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	63,00	14,63
GC-065	1	5980	5+00960	2	6,8	6,8	0	0	20	-0,9	-0,4	-180	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	66,00	20,88
GC-065	1	5990	5+00970	2	6,4	6,4	0	0	10	-0,4	-0,3	-180	0,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	0	10	66,00	34,38
GC-065	1	6000	5+00980	2	5,8	5,8	0	0	200	0,4	-0,5	-180	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	61,00	30,26
GC-065	1	6010	6+00000	2	6,4	6,4	0	0	-180	0,9	-0,9	-180,1	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	61,00	11,14
GC-065	1	6020	6+00010	2	5,8	5,8	0	0	-20	0,9	-1,3	-180,3	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	61,00	20,25
GC-065	1	6030	6+00020	2	5,8	5,8	0	0	-200	0,6	-1,3	-180,4	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	23,14
GC-065	1	6040	6+00030	2	6,4	6,4	0	0	200	0,3	-0,8	-180,5	0,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,00	11,03
GC-065	1	6050	6+00040	2	6,4	6,4	0	0	20	0,3	0,3	-180,4	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64,00	17,14
GC-065	1	6060	6+00050	2	6,4	6,4	0	0	20	0,8	1,6	-180,3	1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64,00	26,25
GC-065	1	6070	6+00060	2	5,8	5,8	0	0	20	1,5	2,7	-180	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	6080	6+00070	2	5,8	5,8	0	0	200	2,2	3,6	-179,6	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	23,14
GC-065	1	6090	6+00080	2	6,1	6,1	0	0	-200	2,8	4,2	-179,2	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	12,53
GC-065	1	6100	6+00090	2	5,9	5,9	0	0	-50	3,3	4,7	-178,8	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,00	15,06
GC-065	1	6110	6+00100	2	5,8	5,8	0	0	-100	3,7	4,9	-178,3	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,50	17,58
GC-065	1	6120	6+00110	2	5,9	5,9	0	0	-160	4,2	4,9	-177,8	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	58,50	14,79
GC-065	1	6130	6+00120	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,6	4,6	-177,3	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	60,00	13,29

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	6140	6+00130	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,8	4,2	-176,9	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	61,50	14,58
GC-065	1	6150	6+00140	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,5	3,7	-176,5	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	63,50	17,30
GC-065	1	6160	6+00150	2	6,5	6,5	0	0	-20	3,6	3,4	-176,2	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	21,88
GC-065	1	6170	6+00160	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,2	3,3	-175,9	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	64,50	22,38
GC-065	1	6180	6+00170	2	6,9	6,9	0	0	-200	0,7	3,3	-175,5	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	11,26
GC-065	1	6190	6+00180	2	7,5	7,5	0	0	200	-0,6	3,3	-175,2	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,298	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	72,00	0,02
GC-065	1	6200	6+00190	2	8,1	8,1	0	0	70	-1,4	3,3	-174,9	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,521	-0,5	-0,5	0	0,52	0	10	78,00	0,00
GC-065	1	6210	6+00200	2	7,7	7,7	0	0	50	-1,5	3,4	-174,5	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,89	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	10	79,00	0,00
GC-065	1	6220	6+00210	2	7	7	0	0	40	-1	3,6	-174,2	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	73,50	5,61
GC-065	1	6230	6+00220	2	6,3	6,3	0	0	40	-0,2	3,8	-173,8	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	66,50	13,63
GC-065	1	6240	6+00230	2	5,8	5,8	0	0	50	0,6	4	-173,4	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,50	18,61
GC-065	1	6250	6+00240	2	5,7	5,7	0	0	200	1,2	4,2	-173	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,50	17,56
GC-065	1	6260	6+00250	2	5,7	5,7	0	0	370	1,6	4,2	-172,5	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,01
GC-065	1	6270	6+00260	2	5,7	5,7	0	0	630	1,8	4,1	-172,1	4,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	6280	6+00270	2	5,7	5,7	0	0	830	1,8	3,8	-171,8	3,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	6290	6+00280	2	5,7	5,7	0	0	-630	1,4	3,3	-171,4	3,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	6300	6+00290	2	5,7	5,7	0	0	-410	0,7	2,9	-171,1	2,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	6310	6+00300	2	5,7	5,7	0	0	630	-0,3	2,5	-170,9	2,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	6320	6+00310	2	5,8	5,8	0	0	370	-1,3	2,2	-170,7	2,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	6330	6+00320	2	5,8	5,8	0	0	230	-2,3	2,1	-170,5	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	6340	6+00330	2	5,8	5,8	0	0	170	-3,2	2	-170,3	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58,00	14,07
GC-065	1	6350	6+00340	2	5,8	5,8	0	0	170	-3,8	2,1	-170	2,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58,00	14,38
GC-065	1	6360	6+00350	2	5,9	5,9	0	0	180	-4,2	2,3	-169,8	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	58,50	13,82
GC-065	1	6370	6+00360	2	6,1	6,1	0	0	180	-4,2	2,5	-169,6	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	60,00	12,25
GC-065	1	6380	6+00370	2	6,4	6,4	0	0	110	-3,9	2,8	-169,3	2,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	10	62,50	10,47
GC-065	1	6390	6+00380	2	6,6	6,6	0	0	120	-3,4	3	-169	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	10	65,00	8,53
GC-065	1	6400	6+00390	2	6,7	6,7	0	0	220	-2,8	3,1	-168,7	3,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,516	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	66,50	6,11
GC-065	1	6410	6+00400	2	6,6	6,6	0	0	260	-2	3,1	-168,4	3,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,50	4,42
GC-065	1	6420	6+00410	2	6,6	6,6	0	0	430	-1,2	3	-168,1	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-065	1	6430	6+00420	2	7,3	6,6	0,7	0	570	-0,4	2,9	-167,8	2,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,6	0,2	-0,5	0	0,30	0	0	69,50	0,50
GC-065	1	6440	6+00430	2	10,3	6,7	1,6	2	-420	0,4	2,7	-167,5	2,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0,7	1,1	1,5	0	3,30	0	0	88,00	0,00
GC-065	1	6450	6+00440	2	10,6	6,8	2,1	1,7	-250	1,1	2,7	-167,2	2,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,8	1,6	1,2	0	3,60	0	0	104,50	0,00
GC-065	1	6460	6+00450	2	11	6,7	2,6	1,7	130	1,5	2,6	-167	2,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,388	2,1	1,2	0	3,69	0	0	108,00	0,00
GC-065	1	6470	6+00460	2	12,8	6,6	4,5	1,7	180	1,6	2,6	-166,7	2,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	4	1,2	0	5,58	0	0	119,00	0,00
GC-065	1	6480	6+00470	2	12,8	6,6	4,5	1,7	300	1,5	2,6	-166,5	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	4	1,2	0	5,80	0	0	128,00	0,00
GC-065	1	6490	6+00480	2	12,8	6,6	4,5	1,7	570	1,2	2,5	-166,2	2,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,6	4	1,2	0	5,80	0	0	128,00	0,00
GC-065	1	6500	6+00490	2	12,8	6,6	4,5	1,7	770	1,1	2,4	-166	2,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,6	4	1,2	0	5,80	0	0	128,00	0,00
GC-065	1	6510	6+00500	2	12,9	6,6	4,5	1,8	-800	1,3	2,3	-165,7	2,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,6	4	1,3	0	5,90	0	0	128,50	0,00
GC-065	1	6520	6+00510	2	12,1	6,6	4,5	1	-500	1,7	2,1	-165,5	2,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,6	4	0,5	0	5,10	0	0	125,00	0,00
GC-065	1	6530	6+00520	2	7,6	6,8	0	0,8	-290	2,3	1,8	-165,3	1,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	0,3	0	0,60	0	0	98,50	0,00
GC-065	1	6540	6+00530	2	10,5	6,9	3,6	0	-90	2,8	1,6	-165,2	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	3,1	-0,5	0	3,05	0	10	90,50	0,00
GC-065	1	6550	6+00540	2	7,8	7	0,8	0	-80	3,2	1,2	-165,1	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,494	0,3	-0,5	0	0,29	0	10	91,50	0,00
GC-065	1	6560	6+00550	2	7,2	7,2	0	0	-60	3,4	0,8	-165	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,525	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	10	75,00	0,91
GC-065	1	6570	6+00560	2	7,3	7,3	0	0	-50	3,4	0,1	-165	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	72,50	4,93
GC-065	1	6580	6+00570	2	7,5	7,5	0	0	-30	3,2	-0,6	-165	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	10	74,00	6,80
GC-065	1	6590	6+00580	2	7,5	7,5	0	0	-20	2,7	-1,4	-165,2	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	10	75,00	11,88
GC-065	1	6600	6+00590	2	7,2	7,2	0	0	-20	1,9	-2,2	-165,4	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	73,50	16,75
GC-065	1	6610	6+00600	2	6,9	6,9	0	0	-40	0,8	-2,8	-165,7	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	70,50	14,69
GC-065	1	6620	6+00610	2	6,9	6,9	0	0	-230	-0,4	-3,2	-166	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,724	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	69,00	6,94
GC-065	1	6630	6+00620	2	7,3	7,3	0	0	200	-1,4	-3,2	-166,3	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,098	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,89
GC-065	1	6640	6+00630	2	7,3	7,3	0	0	30	-2	-2,8	-166,6	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	73,00	4,76
GC-065	1	6650	6+00640	2	7,3	7,3	0	0	30	-2,3	-2,3	-166,8	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	73,00	10,50
GC-065	1	6660	6+00650	2	7,2	7,2	0	0	30	-2,4	-1,8	-167	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	72,50	11,00
GC-065	1	6670	6+00660	2	7,2	7,2	0	0	50	-2,5	-1,3	-167,1	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,39	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	10	72,00	8,80
GC-065	1	6680	6+00670	2	7,5	7,5	0	0	50	-2,6	-0,7	-167,2	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,69	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	10	73,50	4,60
GC-065	1	6690	6+00680	2	7,5	7,5	0	0	20	-2,5	0,2	-167,2	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	10	75,00	9,18

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	6700	6+00690	2	7,3	7,3	0	0	20	-2,1	1,1	-167,1	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	74,00	16,25
GC-065	1	6710	6+00700	2	6,9	6,9	0	0	30	-1,5	2	-166,9	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	71,00	15,88
GC-065	1	6720	6+00710	2	6,8	6,8	0	0	160	-0,8	2,7	-166,6	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,547	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	0	68,50	9,52
GC-065	1	6730	6+00720	2	7,4	6,8	0,6	0	300	0	3,1	-166,3	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	0,1	-0,5	0	0,40	0	0	71,00	0,27
GC-065	1	6740	6+00730	2	9,1	6,8	2,3	0	500	0,9	3,4	-166	3,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,8	1,8	-0,5	0	2,10	0	0	82,50	0,00
GC-065	1	6750	6+00740	2	10,5	6,8	3,7	0	770	1,9	3,4	-165,6	3,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,8	3,2	-0,5	0	3,50	0	0	98,00	0,00
GC-065	1	6760	6+00750	2	9,2	6,9	2,3	0	-400	2,9	3,3	-165,3	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,9	1,8	-0,5	0	2,20	0	0	98,50	0,00
GC-065	1	6770	6+00760	2	8,1	7	1,1	0	-270	3,8	2,9	-165	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1	0,6	-0,5	0	1,10	0	0	86,50	0,00
GC-065	1	6780	6+00770	2	7,4	7,4	0	0	-110	4,5	2,3	-164,8	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,032	-0,5	-0,5	0	0,03	0	10	77,50	0,00
GC-065	1	6790	6+00780	2	7,6	7,6	0	0	-40	4,8	1,7	-164,6	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,588	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	10	75,00	1,90
GC-065	1	6800	6+00790	2	7,8	7,8	0	0	-30	4,6	1,2	-164,5	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	77,00	4,81
GC-065	1	6810	6+00800	2	7,8	7,8	0	0	-30	4,2	0,9	-164,4	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	78,00	5,50
GC-065	1	6820	6+00810	2	12,8	7,8	5	0	-60	3,5	0,7	-164,3	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,125	4,5	-0,5	0	5,13	0	10	103,00	0,00
GC-065	1	6830	6+00820	2	13,1	8,1	5	0	-200	2,8	0,5	-164,3	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,898	4,5	-0,5	0	5,90	0	0	129,50	0,00
GC-065	1	6840	6+00830	2	13,4	8,4	5	0	-430	2	0,3	-164,2	0,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	2,4	4,5	-0,5	0	6,40	0	0	132,50	0,00
GC-065	1	6850	6+00840	2	11,2	8,6	2,6	0	-670	1,3	-0,1	-164,2	0,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	2,6	2,1	-0,5	0	4,20	0	0	123,00	0,00
GC-065	1	6860	6+00850	2	10,3	8,3	2	0	-490	0,7	-0,6	-164,3	0,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	2,3	1,5	-0,5	0	3,30	0	0	107,50	0,00
GC-065	1	6870	6+00860	2	9,9	7,7	2,2	0	-490	0	-1,1	-164,4	1,1	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	1,7	1,7	-0,5	0	2,90	0	0	101,00	0,00
GC-065	1	6880	6+00870	2	9,6	7	2,6	0	370	-0,6	-1,4	-164,6	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1	2,1	-0,5	0	2,60	0	0	97,50	0,00
GC-065	1	6890	6+00880	2	8,1	6,8	1,3	0	230	-1,2	-1,6	-164,7	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,624	0,8	-0,5	0	0,92	0	0	88,50	0,00
GC-065	1	6900	6+00890	2	8,1	6,8	1,3	0	130	-1,7	-1,5	-164,9	1,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	0,8	-0,5	0	0,79	0	0	81,00	0,00
GC-065	1	6910	6+00900	2	8,1	6,8	1,3	0	100	-2,1	-1,3	-165	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	0,8	-0,5	0	0,70	0	10	81,00	0,00
GC-065	1	6920	6+00910	2	6,7	6,7	0	0	100	-2,4	-1	-165,1	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	74,00	0,05
GC-065	1	6930	6+00920	2	6,6	6,6	0	0	140	-2,6	-0,8	-165,2	0,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	66,50	6,97
GC-065	1	6940	6+00930	2	6,6	6,6	0	0	300	-2,6	-0,6	-165,2	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,45
GC-065	1	6950	6+00940	2	7,1	6,6	0	0,5	500	-2,3	-0,5	-165,3	0,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	0	0	0,10	0	0	68,50	1,50
GC-065	1	6960	6+00950	2	9,2	6,6	2,1	0,5	400	-1,8	-0,5	-165,3	0,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	1,6	0	0	2,20	0	0	81,50	0,00
GC-065	1	6970	6+00960	2	9,2	6,6	2,1	0,5	300	-1,1	-0,5	-165,4	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	1,6	0	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	6980	6+00970	2	9,2	6,6	2,1	0,5	320	-0,5	-0,6	-165,4	0,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,6	1,6	0	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	6990	6+00980	2	7,1	6,6	0	0,5	430	-0,1	-0,8	-165,5	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	0	0	0,10	0	0	81,50	0,00
GC-065	1	7000	6+00990	2	6,6	6,6	0	0	-570	0	-1	-165,6	1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	68,50	1,50
GC-065	1	7010	6+01000	2	8,2	6,6	0,6	1	-590	-0,1	-1,3	-165,8	1,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0,6	0,1	0,5	0	1,20	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	7020	6+01010	2	7,8	6,2	0,6	1	-730	-0,3	-1,5	-165,9	1,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	0,1	0,5	0	0,80	0	0	80,00	0,00
GC-065	1	7030	6+01020	2	7,3	5,7	0,6	1	-1030	-0,6	-1,7	-166,1	1,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,5	0	0,30	0	0	75,50	0,00
GC-065	1	7040	6+01030	2	7,3	5,7	0,6	1	-1330	-0,9	-1,9	-166,3	1,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-065	1	7050	6+01040	2	7,3	5,7	0,6	1	-1700	-0,9	-2	-166,5	2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-065	1	7060	6+01050	2	7,3	5,7	0,6	1	-2100	-0,8	-2,1	-166,7	2,1	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-065	1	7070	6+01060	2	6,7	5,7	0	1	-2470	-0,4	-2,1	-166,9	2,1	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	70,00	0,00
GC-065	1	7080	6+01070	2	6,7	5,7	0	1	-2900	0	-2,2	-167,1	2,2	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00
GC-065	1	7090	6+01080	2	6,7	5,7	0	1	-3330	0,4	-2,2	-167,3	2,2	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00
GC-065	1	7100	6+01090	2	6,7	5,7	0	1	-3730	0,7	-2,2	-167,5	2,2	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00
GC-065	1	7110	6+01100	2	6,7	5,7	0	1	3570	0,8	-2,1	-167,8	2,1	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00
GC-065	1	7120	6+01110	2	6,7	5,7	0	1	3300	0,8	-2	-168	2	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00
GC-065	1	7130	6+01120	2	9,3	5,7	2,6	1	2930	0,7	-2	-168,2	2	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,1	0,5	0	2,30	0	0	80,00	0,00
GC-065	1	7140	6+01130	2	9,2	5,7	2,6	0,9	2470	0,7	-2,1	-168,4	2,1	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,1	0,4	0	2,20	0	0	92,50	0,00
GC-065	1	7150	6+01140	2	9,1	5,7	2,6	0,8	2070	0,8	-2,3	-168,6	2,3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,1	0,3	0	2,10	0	0	91,50	0,00
GC-065	1	7160	6+01150	2	8,9	5,7	2,6	0,6	1500	0,8	-2,6	-168,9	2,6	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,1	0,1	0	1,90	0	0	90,00	0,00
GC-065	1	7170	6+01160	2	6,4	5,8	0	0,6	1200	0,8	-2,9	-169,1	2,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,1	0	-0,60	0	0	76,50	0,00
GC-065	1	7180	6+01170	2	7,1	5,8	0,7	0,6	770	0,6	-3,2	-169,5	3,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	0,1	0	0,10	0	0	67,50	2,50
GC-065	1	7190	6+01180	2	7,2	5,9	0,7	0,6	330	0,3	-3,6	-169,8	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,2	0,1	0	0,20	0	0	71,50	0,00
GC-065	1	7200	6+01190	2	7,3	6	0,7	0,6	180	-0,2	-4	-170,2	4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	0,2	0,1	0	0,07	0	0	72,50	0,00
GC-065	1	7210	6+01200	2	7,6	6	1,6	0	120	-0,6	-4,3	-170,7	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	1,1	-0,5	0	0,26	0	10	74,50	0,00
GC-065	1	7220	6+01210	2	6,5	6	0,5	0	120	-0,9	-4,5	-171,1	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	0	-0,5	0	-0,84	0	10	70,50	2,88
GC-065	1	7230	6+01220	2	8,5	5,9	0,5	2,1	130	-1	-4,5	-171,6	4,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	0	1,6	0	1,19	0	0	75,00	0,00
GC-065	1	7240	6+01230	2	8,5	5,9	0,5	2,1	140	-0,9	-4,4	-172	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	0	1,6	0	1,21	0	0	85,00	0,00
GC-065	1	7250	6+01240	2	8,4	5,8	0,5	2,1	200	-0,7	-4,3	-172,4	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	0	1,6	0	1,20	0	0	84,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	7260	6+01250	2	6,3	5,8	0,5	0	330	-0,4	-4,2	-172,8	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	73,50	0,00
GC-065	1	7270	6+01260	2	6,3	5,8	0,5	0	570	-0,4	-4,1	-173,3	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00
GC-065	1	7280	6+01270	2	6,3	5,8	0,5	0	730	-0,7	-4,1	-173,7	4,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00
GC-065	1	7290	6+01280	2	6,9	5,8	1,1	0	600	-1,2	-4	-174,1	4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,6	-0,5	0	-0,10	0	0	66,00	4,00
GC-065	1	7300	6+01290	2	7,7	5,9	1,8	0	330	-1,8	-3,8	-174,4	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,3	-0,5	0	0,70	0	0	73,00	0,00
GC-065	1	7310	6+01300	2	7,9	6,1	1,8	0	150	-1,9	-3,5	-174,8	3,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	1,3	-0,5	0	0,63	0	0	78,00	0,00
GC-065	1	7320	6+01310	2	7,4	6,1	1,3	0	80	-1,6	-3,3	-175,1	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	0,8	-0,5	0	-0,11	0	10	76,50	0,00
GC-065	1	7330	6+01320	2	6,4	5,9	0,5	0	80	-0,8	-3,1	-175,4	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	0	-0,5	0	-1,11	0	10	69,00	6,06
GC-065	1	7340	6+01330	2	5,8	5,8	0	0	200	0,2	-3	-175,7	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	61,00	12,54
GC-065	1	7350	6+01340	2	5,9	5,9	0	0	-300	1,3	-3	-176	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	12,51
GC-065	1	7360	6+01350	2	5,9	5,9	0	0	-160	2,2	-3,1	-176,3	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59,00	12,27
GC-065	1	7370	6+01360	2	6,1	6,1	0	0	-170	2,9	-3,5	-176,7	3,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	60,00	12,46
GC-065	1	7380	6+01370	2	6,2	6,2	0	0	-80	3,2	-4	-177,1	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	61,50	12,22
GC-065	1	7390	6+01380	2	6,2	6,2	0	0	-40	3	-4,6	-177,6	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,00	15,59
GC-065	1	7400	6+01390	2	6	6	0	0	-40	2,2	-5	-178,1	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	61,00	19,13
GC-065	1	7410	6+01400	2	5,9	5,9	0	0	-110	1	-5,3	-178,6	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	59,50	17,40
GC-065	1	7420	6+01410	2	5,8	5,8	0	0	-200	-0,2	-5,3	-179,1	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,50	14,35
GC-065	1	7430	6+01420	2	5,9	5,9	0	0	-330	-1,1	-5,2	-179,6	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	12,51
GC-065	1	7440	6+01430	2	5,9	5,9	0	0	230	-1,6	-4,9	-180,1	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	11,88
GC-065	1	7450	6+01440	2	5,9	5,9	0	0	150	-1,7	-4,7	-180,6	4,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59,00	13,23
GC-065	1	7460	6+01450	2	5,8	5,8	0	0	240	-1,6	-4,6	-181,1	4,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58,50	13,69
GC-065	1	7470	6+01460	2	5,8	5,8	0	0	330	-1,5	-4,5	-181,5	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,84
GC-065	1	7480	6+01470	2	5,8	5,8	0	0	-570	-1,3	-4,5	-182	4,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	7490	6+01480	2	5,8	5,8	0	0	-430	-0,9	-4,5	-182,4	4,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	7500	6+01490	2	5,9	5,9	0	0	-290	-0,4	-4,5	-182,9	4,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
				media	7,18							media	2,43	2000	0	0	0		320	290	510	750							0	710	65,38	
				min	5,70							max	5,30																0,000	0,355	14.413	1.763
GC-065	1	7510	6+01500	2	6	6	0	0	-190	0,1	-4,7	-183,3	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	58,50	11,57
GC-065	1	7520	6+01510	2	6	6	0	0	-120	0,3	-4,9	-183,8	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	10	60,00	12,75
GC-065	1	7530	6+01520	2	5,9	5,9	0	0	-120	0,2	-5	-184,3	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,50	13,88
GC-065	1	7540	6+01530	2	5,9	5,9	0	0	-200	-0,3	-5,1	-184,8	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	13,70
GC-065	1	7550	6+01540	2	6	6	0	0	200	-0,9	-5	-185,3	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	12,53
GC-065	1	7560	6+01550	2	6	6	0	0	130	-1,4	-4,9	-185,8	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60,00	12,57
GC-065	1	7570	6+01560	2	5,9	5,9	0	0	130	-1,7	-4,9	-186,3	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59,50	13,62
GC-065	1	7580	6+01570	2	5,8	5,8	0	0	190	-1,8	-4,8	-186,8	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58,50	14,12
GC-065	1	7590	6+01580	2	5,8	5,8	0	0	330	-1,6	-4,8	-187,3	4,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,07
GC-065	1	7600	6+01590	2	5,8	5,8	0	0	530	-1,1	-4,6	-187,7	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	7610	6+01600	2	5,8	5,8	0	0	800	-0,3	-4,5	-188,2	4,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	7620	6+01610	2	5,8	5,8	0	0	-700	0,7	-4,4	-188,6	4,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	7630	6+01620	2	5,8	5,8	0	0	-470	1,6	-4,4	-189,1	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	7640	6+01630	2	6	6	0	0	-300	2,1	-4,5	-189,5	4,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	7650	6+01640	2	6,1	6,1	0	0	-90	2	-4,8	-190	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	60,50	11,75
GC-065	1	7660	6+01650	2	6,1	6,1	0	0	-60	1,4	-5	-190,5	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	61,00	14,63
GC-065	1	7670	6+01660	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,6	-5,1	-191	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	60,00	16,75
GC-065	1	7680	6+01670	2	5,9	5,9	0	0	-200	0	-5	-191,5	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	15,39
GC-065	1	7690	6+01680	2	6,1	6,1	0	0	200	-0,2	-4,8	-192	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	12,03
GC-065	1	7700	6+01690	2	6	6	0	0	80	-0,2	-4,6	-192,4	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	60,50	13,04
GC-065	1	7710	6+01700	2	5,9	5,9	0	0	110	-0,1	-4,5	-192,9	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	59,50	14,87
GC-065	1	7720	6+01710	2	6,1	6,1	0	0	200	-0,1	-4,5	-193,3	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	12,85
GC-065	1	7730	6+01720	2	6,1	6,1	0	0	-200	-0,5	-4,6	-193,8	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61,00	11,03
GC-065	1	7740	6+01730	2	5,9	5,9	0	0	-80	-1	-4,6	-194,3	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	60,00	13,54
GC-065	1	7750	6+01740	2	6,1	6,1	0	0	200	-1,7	-4,6	-194,7	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	13,54
GC-065	1	7760	6+01750	2	6,1	6,1	0	0	80	-2,4	-4,5	-195,2	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	61,00	12,54
GC-065	1	7770	6+01760	2	6	6	0	0	80	-3,1	-4,4	-195,6	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	60,50	14,56
GC-065	1	7780	6+01770	2	6	6	0	0	90	-3,8	-4,4	-196	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	60,00	14,78
GC-065	1	7790	6+01780	2	6	6	0	0	120	-4,2	-4,4	-196,5	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	10	60,00	13,94

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	7800	6+01790	2	6	6	0	0	120	-4,3	-4,3	-196,9	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	10	60,00	13,38
GC-065	1	7810	6+01800	2	6,1	6,1	0	0	120	-4	-4,1	-197,3	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	10	60,50	12,88
GC-065	1	7820	6+01810	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,2	-3,9	-197,7	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	60,00	14,22
GC-065	1	7830	6+01820	2	5,9	5,9	0	0	200	-2,2	-3,7	-198,1	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	14,54
GC-065	1	7840	6+01830	2	6	6	0	0	-200	-1,2	-3,6	-198,4	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	12,53
GC-065	1	7850	6+01840	2	6,1	6,1	0	0	-100	-0,5	-3,6	-198,8	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	60,50	12,54
GC-065	1	7860	6+01850	2	6,1	6,1	0	0	-80	-0,5	-3,6	-199,2	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	61,00	13,56
GC-065	1	7870	6+01860	2	5,9	5,9	0	0	-80	-1,1	-3,5	-199,5	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	60,00	15,06
GC-065	1	7880	6+01870	2	5,8	5,8	0	0	-190	-1,9	-3,3	-199,8	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58,50	15,10
GC-065	1	7890	6+01880	2	5,9	5,9	0	0	-370	-2,7	-3,1	-200,2	3,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	12,57
GC-065	1	7900	6+01890	2	6	6	0	0	200	-3,2	-2,9	-200,4	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	11,51
GC-065	1	7910	6+01900	2	6	6	0	0	100	-3,5	-2,8	-200,7	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	60,00	13,04
GC-065	1	7920	6+01910	2	6	6	0	0	100	-3,6	-2,7	-201	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	60,00	14,05
GC-065	1	7930	6+01920	2	5,9	5,9	0	0	120	-3,8	-2,7	-201,3	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,50	14,21
GC-065	1	7940	6+01930	2	5,8	5,8	0	0	220	-3,9	-2,8	-201,5	2,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,50	14,11
GC-065	1	7950	6+01940	2	5,9	5,9	0	0	360	-4	-2,9	-201,8	2,9	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	12,42
GC-065	1	7960	6+01950	2	6	6	0	0	230	-3,8	-2,9	-202,1	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59,50	11,38
GC-065	1	7970	6+01960	2	6,1	6,1	0	0	130	-3,4	-2,9	-202,4	2,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60,50	11,94
GC-065	1	7980	6+01970	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,8	-2,9	-202,7	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,00	13,45
GC-065	1	7990	6+01980	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,1	-3	-203	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	60,00	15,79
GC-065	1	8000	6+01990	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,2	-3	-203,3	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	14,91
GC-065	1	8010	6+02000	2	5,9	5,9	0	0	-160	-0,2	-3	-203,6	3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59,00	13,28
GC-065	1	8020	8+00000	2	5,9	5,9	0	0	-170	1,1	-2,9	-203,9	2,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	13,46
GC-065	1	8030	8+00010	2	5,9	5,9	0	0	-170	2,3	-2,9	-204,2	2,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	13,38
GC-065	1	8040	8+00020	2	5,9	5,9	0	0	-180	3,3	-2,9	-204,5	2,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	59,00	13,32
GC-065	1	8050	8+00030	2	6,1	6,1	0	0	-170	3,6	-3	-204,8	3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	60,00	12,32
GC-065	1	8060	8+00040	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,2	-3,1	-205,1	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,00	13,08
GC-065	1	8070	8+00050	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,1	-3,3	-205,4	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	61,00	15,27
GC-065	1	8080	8+00060	2	5,9	5,9	0	0	-70	0,5	-3,5	-205,8	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	60,00	16,27
GC-065	1	8090	8+00070	2	5,9	5,9	0	0	-200	-1,2	-3,7	-206,1	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	14,91
GC-065	1	8100	8+00080	2	6,1	6,1	0	0	200	-2,6	-3,7	-206,5	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	12,03
GC-065	1	8110	8+00090	2	6,1	6,1	0	0	70	-3,4	-3,6	-206,9	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,00	12,91
GC-065	1	8120	8+00100	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,7	-3,5	-207,2	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	61,00	15,27
GC-065	1	8130	8+00110	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,3	-3,4	-207,6	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	61,00	15,75
GC-065	1	8140	8+00120	2	6	6	0	0	60	-2,5	-3,3	-207,9	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	60,50	16,25
GC-065	1	8150	8+00130	2	5,9	5,9	0	0	120	-1,3	-3,2	-208,2	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,50	15,56
GC-065	1	8160	8+00140	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,1	-3,2	-208,5	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	13,19
GC-065	1	8170	8+00150	2	5,8	5,8	0	0	400	1,1	-3,2	-208,8	3,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8180	8+00160	2	5,9	5,9	0	0	-400	1,9	-3,3	-209,2	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	8190	8+00170	2	5,9	5,9	0	0	-250	2,2	-3,5	-209,5	3,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	8200	8+00180	2	6	6	0	0	-160	1,9	-3,7	-209,9	3,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	59,50	11,77
GC-065	1	8210	8+00190	2	6	6	0	0	-90	1,5	-3,7	-210,3	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	60,00	13,52
GC-065	1	8220	8+00200	2	5,9	5,9	0	0	-120	1,2	-3,7	-210,6	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,50	14,44
GC-065	1	8230	8+00210	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,2	-3,5	-211	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	13,57
GC-065	1	8240	8+00220	2	6	6	0	0	230	1,5	-3,3	-211,3	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59,50	12,26
GC-065	1	8250	8+00230	2	5,9	5,9	0	0	110	2	-3,2	-211,6	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	59,50	13,22
GC-065	1	8260	8+00240	2	6	6	0	0	-230	2,6	-3,2	-212	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59,50	13,22
GC-065	1	8270	8+00250	2	6	6	0	0	-130	3,3	-3,4	-212,3	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60,00	12,44
GC-065	1	8280	8+00260	2	6,1	6,1	0	0	-130	4,2	-3,7	-212,7	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60,50	12,62
GC-065	1	8290	8+00270	2	6,2	6,2	0	0	-80	5	-4	-213,1	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	61,50	12,59
GC-065	1	8300	8+00280	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,7	-4,4	-213,5	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	62,50	15,09
GC-065	1	8310	8+00290	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,1	-4,7	-214	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	63,50	18,31
GC-065	1	8320	8+00300	2	6,5	6,5	0	0	-30	6	-4,9	-214,5	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	64,50	19,00
GC-065	1	8330	8+00310	2	6,6	6,6	0	0	-30	5,3	-5	-215	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	65,50	18,00
GC-065	1	8340	8+00320	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,2	-4,9	-215,5	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66,00	17,50
GC-065	1	8350	8+00330	2	6,2	6,2	0	0	-30	3	-4,5	-215,9	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	64,00	19,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	8360	8+00340	2	6,4	6,4	0	0	-200	1,9	-4,1	-216,3	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,00	14,76
GC-065	1	8370	8+00350	2	6,3	6,3	0	0	80	1,1	-3,5	-216,7	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	63,50	10,04
GC-065	1	8380	8+00360	2	6,2	6,2	0	0	100	0,3	-3,1	-217	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	62,50	12,06
GC-065	1	8390	8+00370	2	6,2	6,2	0	0	210	-0,4	-2,7	-217,2	2,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	62,00	10,99
GC-065	1	8400	8+00380	2	6,2	6,2	0	0	250	-1,2	-2,5	-217,5	2,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,96
GC-065	1	8410	8+00390	2	6,3	6,3	0	0	200	-1,8	-2,3	-217,7	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,50	8,51
GC-065	1	8420	8+00400	2	6,6	6,6	0	0	90	-2	-2	-217,9	2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	10	64,50	8,76
GC-065	1	8430	8+00410	2	6,8	6,8	0	0	30	-1,6	-1,7	-218,1	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	67,00	12,00
GC-065	1	8440	8+00420	2	6,4	6,4	0	0	20	-0,9	-1,5	-218,2	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	66,00	20,88
GC-065	1	8450	8+00430	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,1	-1,5	-218,4	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	63,00	18,14
GC-065	1	8460	8+00440	2	6,6	6,6	0	0	-200	0,2	-1,5	-218,5	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	8,03
GC-065	1	8470	8+00450	2	6,4	6,4	0	0	-30	0,1	-1,4	-218,7	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65,00	12,76
GC-065	1	8480	8+00460	2	6,2	6,2	0	0	-60	-0,2	-1,2	-218,8	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	63,00	17,13
GC-065	1	8490	8+00470	2	6,2	6,2	0	0	-230	-0,5	-0,8	-218,9	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	12,26
GC-065	1	8500	8+00480	2	6,5	6,5	0	0	200	-0,6	-0,3	-218,9	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	8,39
GC-065	1	8510	8+00490	2	6,4	6,4	0	0	40	-0,5	0	-218,9	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64,50	11,58
GC-065	1	8520	8+00500	2	6,2	6,2	0	0	60	-0,2	0,2	-218,9	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	63,00	15,44
GC-065	1	8530	8+00510	2	6,2	6,2	0	0	200	0,1	0,2	-218,9	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62,00	12,39
GC-065	1	8540	8+00520	2	6,1	6,1	0	0	-240	0,3	0,1	-218,9	0,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,069	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	61,50	10,36
GC-065	1	8550	8+00530	2	6,2	6,2	0	0	-380	0,2	0	-218,9	0	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	9,34
GC-065	1	8560	8+00540	2	6,2	6,2	0	0	-220	0	0	-218,9	0	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	8,92
GC-065	1	8570	8+00550	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,1	0	-218,9	0	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62,00	9,93
GC-065	1	8580	8+00560	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,2	0,1	-218,9	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,50	12,41
GC-065	1	8590	8+00570	4	13,4	13,4	0	0	70	-0,2	0,1	-218,8	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,29	1,111	-0,5	-0,5	0	0,11	0	10	97,50	6,84
GC-065	1	8600	8+00580	4	11,9	11,9	0	0	200	-0,4	0	-218,8	0	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	-0,201	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	126,50	5,45
GC-065	1	8610	8+00590	4	9,4	9,4	0	0	400	-0,6	-0,1	-218,9	0,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0	0	106,50	24,01
GC-065	1	8620	8+00600	3	8	8	0	0	270	-0,9	-0,2	-218,9	0,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	87,00	28,00
GC-065	1	8630	8+00610	2	6,2	6,2	0	0	140	-0,9	-0,2	-218,9	0,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	71,00	15,45
GC-065	1	8640	8+00620	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,6	-0,4	-218,9	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	62,00	13,50
GC-065	1	8650	8+00630	2	5,9	5,9	0	0	40	-0,1	-0,8	-219	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	60,50	18,61
GC-065	1	8660	8+00640	2	5,9	5,9	0	0	200	0,4	-1,5	-219,2	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	17,08
GC-065	1	8670	8+00650	2	6	6	0	0	-150	0,9	-2,3	-219,4	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	59,50	12,86
GC-065	1	8680	8+00660	2	6,1	6,1	0	0	-90	1,3	-3,2	-219,7	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	60,50	13,10
GC-065	1	8690	8+00670	2	6	6	0	0	-80	1,6	-3,9	-220,1	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	60,50	14,28
GC-065	1	8700	8+00680	2	5,9	5,9	0	0	-110	1,7	-4,5	-220,6	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	59,50	14,87
GC-065	1	8710	8+00690	2	5,8	5,8	0	0	-210	1,7	-4,8	-221	4,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58,50	14,31
GC-065	1	8720	8+00700	2	5,8	5,8	0	0	-400	1,5	-5,1	-221,5	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,96
GC-065	1	8730	8+00710	2	5,8	5,8	0	0	-670	1,1	-5,3	-222,1	5,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8740	8+00720	2	5,8	5,8	0	0	600	0,7	-5,4	-222,6	5,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8750	8+00730	2	5,9	5,9	0	0	370	0,2	-5,5	-223,2	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	8760	8+00740	2	5,9	5,9	0	0	270	-0,1	-5,5	-223,7	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	8770	8+00750	2	5,9	5,9	0	0	170	-0,2	-5,5	-224,3	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	12,19
GC-065	1	8780	8+00760	2	5,9	5,9	0	0	160	0,1	-5,4	-224,8	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59,00	13,46
GC-065	1	8790	8+00770	2	5,9	5,9	0	0	160	0,6	-5,4	-225,3	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59,00	13,53
GC-065	1	8800	8+00780	2	5,9	5,9	0	0	230	1,1	-5,5	-225,9	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	13,15
GC-065	1	8810	8+00790	2	6	6	0	0	-270	1,4	-5,7	-226,5	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	11,38
GC-065	1	8820	8+00800	2	6	6	0	0	-110	1,6	-5,9	-227,1	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	10	60,00	11,84
GC-065	1	8830	8+00810	2	5,9	5,9	0	0	-120	1,7	-6	-227,7	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	59,50	14,03
GC-065	1	8840	8+00820	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,8	-6	-228,3	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,50	14,07
GC-065	1	8850	8+00830	2	5,8	5,8	0	0	-400	1,9	-5,9	-228,8	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	8860	8+00840	2	5,7	5,7	0	0	-630	2	-5,7	-229,4	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	8870	8+00850	2	5,7	5,7	0	0	-970	2,2	-5,3	-229,9	5,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	8880	8+00860	2	5,7	5,7	0	0	-1330	2,4	-4,9	-230,4	4,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	8890	8+00870	2	5,7	5,7	0	0	-1530	2,7	-4,4	-230,9	4,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	8900	8+00880	2	5,8	5,8	0	0	-1300	2,9	-4	-231,3	4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	8910	8+00890	2	5,8	5,8	0	0	-930	3,2	-3,6	-231,6	3,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	8920	8+00900	2	5,8	5,8	0	0	-630	3,4	-3,3	-232	3,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8930	8+00910	2	5,8	5,8	0	0	-470	3,6	-3,1	-232,3	3,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8940	8+00920	2	5,8	5,8	0	0	-400	3,9	-3	-232,6	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8950	8+00930	2	5,8	5,8	0	0	-330	4,1	-3	-232,9	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8960	8+00940	2	5,8	5,8	0	0	-330	4,2	-3	-233,2	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8970	8+00950	2	5,8	5,8	0	0	-340	4,4	-3	-233,5	3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8980	8+00960	2	5,8	5,8	0	0	-400	4,6	-3	-233,8	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	8990	8+00970	2	5,8	5,8	0	0	-630	4,9	-3,1	-234,1	3,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9000	8+00980	2	5,8	5,8	0	0	-870	5,2	-3,1	-234,4	3,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9010	8+00990	2	5,8	5,8	0	0	-730	5,4	-3,2	-234,7	3,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9020	8+01000	2	5,8	5,8	0	0	-530	5,2	-3,3	-235	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9030	9+00000	2	5,9	5,9	0	0	-330	4,5	-3,4	-235,4	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9040	9+00010	2	5,9	5,9	0	0	-210	3,4	-3,6	-235,7	3,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,293	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59,00	11,96
GC-065	1	9050	9+00020	2	5,8	5,8	0	0	-200	2,1	-3,9	-236,1	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,50	13,48
GC-065	1	9060	9+00030	2	5,9	5,9	0	0	400	1,1	-4,3	-236,6	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	12,51
GC-065	1	9070	9+00040	2	5,9	5,9	0	0	270	0,5	-4,7	-237	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	9080	9+00050	2	5,9	5,9	0	0	170	0,2	-5,1	-237,5	5,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	12,19
GC-065	1	9090	9+00060	2	5,9	5,9	0	0	170	0,2	-5,4	-238,1	5,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	13,38
GC-065	1	9100	9+00070	2	5,8	5,8	0	0	230	0,2	-5,6	-238,6	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,50	13,57
GC-065	1	9110	9+00080	2	5,8	5,8	0	0	330	0,2	-5,7	-239,2	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	9120	9+00090	2	5,8	5,8	0	0	570	0,1	-5,7	-239,8	5,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9130	9+00100	2	5,7	5,7	0	0	770	0	-5,7	-240,4	5,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	9140	9+00110	2	5,7	5,7	0	0	1070	0	-5,8	-240,9	5,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9150	9+00120	2	5,7	5,7	0	0	1430	0	-5,8	-241,5	5,8	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9160	9+00130	2	5,7	5,7	0	0	1870	0,1	-5,9	-242,1	5,9	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9170	9+00140	2	5,7	5,7	0	0	2230	0,2	-6	-242,7	6	0	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9180	9+00150	2	5,7	5,7	0	0	2030	0,1	-6	-243,3	6	0	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9190	9+00160	2	5,7	5,7	0	0	1630	-0,1	-6,1	-243,9	6,1	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9200	9+00170	2	5,8	5,8	0	0	1130	-0,4	-6	-244,5	6	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	9210	9+00180	2	5,8	5,8	0	0	770	-0,4	-5,8	-245,1	5,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9220	9+00190	2	5,9	5,9	0	0	400	-0,1	-5,5	-245,6	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9230	9+00200	2	5,9	5,9	0	0	250	0,6	-5,1	-246,2	5,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	9240	9+00210	2	5,8	5,8	0	0	240	1,2	-4,8	-246,6	4,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58,50	12,34
GC-065	1	9250	9+00220	2	5,8	5,8	0	0	-430	1,7	-4,7	-247,1	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,84
GC-065	1	9260	9+00230	2	5,8	5,8	0	0	-290	1,9	-4,6	-247,6	4,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9270	9+00240	2	5,8	5,8	0	0	-290	1,9	-4,5	-248	4,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9280	9+00250	2	5,8	5,8	0	0	-340	1,7	-4,4	-248,5	4,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9290	9+00260	2	5,8	5,8	0	0	-470	1,3	-4,3	-248,9	4,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9300	9+00270	2	5,8	5,8	0	0	730	0,8	-4,2	-249,3	4,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9310	9+00280	2	5,8	5,8	0	0	570	0,3	-4,1	-249,7	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9320	9+00290	2	5,9	5,9	0	0	370	-0,2	-4,1	-250,1	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9330	9+00300	2	5,9	5,9	0	0	260	-0,6	-4	-250,5	4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	9340	9+00310	2	5,8	5,8	0	0	260	-0,8	-3,9	-250,9	3,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9350	9+00320	2	5,8	5,8	0	0	340	-0,7	-3,7	-251,3	3,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9360	9+00330	2	5,8	5,8	0	0	420	-0,3	-3,4	-251,6	3,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9370	9+00340	2	5,8	5,8	0	0	600	0,4	-3,2	-251,9	3,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9380	9+00350	2	5,8	5,8	0	0	770	1,1	-3	-252,2	3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9390	9+00360	2	5,9	5,9	0	0	-430	1,7	-3	-252,5	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9400	9+00370	2	6	6	0	0	-310	2	-3	-252,8	3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	9410	9+00380	2	6,1	6,1	0	0	-300	2,1	-3	-253,1	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	9420	9+00390	2	6,1	6,1	0	0	-390	2,1	-3	-253,4	3	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	9430	9+00400	2	6,1	6,1	0	0	-670	2	-3	-253,7	3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	9440	9+00410	2	6	6	0	0	-930	2	-3	-254	3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	9450	9+00420	2	6	6	0	0	-1230	2	-2,9	-254,3	2,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	9460	9+00430	2	5,9	5,9	0	0	-1600	2	-2,9	-254,6	2,9	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	9470	9+00440	2	5,8	5,8	0	0	-1970	1,9	-2,8	-254,9	2,8	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	11,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	9480	9+00450	2	5,7	5,7	0	0	1500	1,8	-2,7	-255,2	2,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	9490	9+00460	2	5,8	5,8	0	0	1200	1,9	-2,6	-255,4	2,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	9500	9+00470	2	5,8	5,8	0	0	900	2,1	-2,5	-255,7	2,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9510	9+00480	2	5,8	5,8	0	0	750	2,4	-2,3	-255,9	2,3	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9520	9+00490	2	5,8	5,8	0	0	740	2,9	-2,1	-256,1	2,1	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9530	9+00500	2	5,8	5,8	0	0	-670	3,2	-2,1	-256,3	2,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9540	9+00510	2	5,9	5,9	0	0	-400	3,3	-2,2	-256,6	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9550	9+00520	2	5,9	5,9	0	0	-270	3	-2,3	-256,8	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	9560	9+00530	2	5,8	5,8	0	0	-210	2,4	-2,5	-257	2,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58,50	12,46
GC-065	1	9570	9+00540	2	5,8	5,8	0	0	-280	1,6	-2,6	-257,3	2,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,96
GC-065	1	9580	9+00550	2	5,8	5,8	0	0	-470	0,8	-2,7	-257,6	2,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9590	9+00560	2	5,9	5,9	0	0	370	0,1	-2,9	-257,9	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9600	9+00570	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,4	-3,2	-258,2	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	12,01
GC-065	1	9610	9+00580	2	5,9	5,9	0	0	150	-0,6	-3,6	-258,5	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59,00	13,36
GC-065	1	9620	9+00590	2	5,9	5,9	0	0	140	-0,7	-4,1	-258,9	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	59,00	13,80
GC-065	1	9630	9+00600	2	5,8	5,8	0	0	150	-0,8	-4,6	-259,4	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	58,50	14,30
GC-065	1	9640	9+00610	2	5,8	5,8	0	0	300	-0,9	-5	-259,9	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,35
GC-065	1	9650	9+00620	2	5,8	5,8	0	0	530	-1	-5,4	-260,4	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9660	9+00630	2	5,7	5,7	0	0	830	-0,9	-5,6	-261	5,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	9670	9+00640	2	5,7	5,7	0	0	1230	-0,7	-5,7	-261,6	5,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9680	9+00650	2	5,7	5,7	0	0	-1170	-0,3	-5,7	-262,1	5,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	9690	9+00660	2	5,8	5,8	0	0	-970	0,3	-5,7	-262,7	5,7	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	9700	9+00670	2	5,8	5,8	0	0	-700	1	-5,7	-263,3	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	9710	9+00680	2	5,9	5,9	0	0	-430	1,7	-5,7	-263,9	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	9720	9+00690	2	6,1	6,1	0	0	-200	2,4	-5,7	-264,4	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	11,01
GC-065	1	9730	9+00700	2	6,2	6,2	0	0	-80	3,1	-5,7	-265	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	61,50	12,04
GC-065	1	9740	9+00710	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,9	-5,6	-265,6	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	62,00	14,58
GC-065	1	9750	9+00720	2	6	6	0	0	-50	4,8	-5,4	-266,1	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61,00	17,10
GC-065	1	9760	9+00730	2	6	6	0	0	-90	5,6	-5,2	-266,6	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	60,00	16,30
GC-065	1	9770	9+00740	2	6	6	0	0	-120	6,3	-5	-267,1	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	10	60,00	13,94
GC-065	1	9780	9+00750	2	6,1	6,1	0	0	-120	6,7	-5	-267,6	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	10	60,50	12,88
GC-065	1	9790	9+00760	2	6,2	6,2	0	0	-70	6,8	-5,2	-268,1	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	61,50	13,08
GC-065	1	9800	9+00770	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,4	-5,4	-268,7	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,00	15,96
GC-065	1	9810	9+00780	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,4	-5,5	-269,2	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,00	18,13
GC-065	1	9820	9+00790	2	6,2	6,2	0	0	-40	4	-5,4	-269,8	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,00	18,13
GC-065	1	9830	9+00800	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,5	-5,1	-270,3	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,50	18,61
GC-065	1	9840	9+00810	2	6	6	0	0	-200	1,3	-4,6	-270,7	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	15,56
GC-065	1	9850	9+00820	2	5,9	5,9	0	0	110	0,6	-4	-271,1	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	59,50	13,35
GC-065	1	9860	9+00830	2	5,9	5,9	0	0	170	0,5	-3,4	-271,5	3,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	14,03
GC-065	1	9870	9+00840	2	5,8	5,8	0	0	190	0,6	-3	-271,8	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58,50	13,76
GC-065	1	9880	9+00850	2	5,9	5,9	0	0	300	0,8	-2,8	-272,1	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	12,57
GC-065	1	9890	9+00860	2	6	6	0	0	-270	0,8	-2,8	-272,3	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	9900	9+00870	2	6	6	0	0	-120	0,4	-3	-272,6	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	10	60,00	11,69
GC-065	1	9910	9+00880	2	5,9	5,9	0	0	-100	-0,2	-3,2	-273	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	59,50	14,21
GC-065	1	9920	9+00890	2	5,9	5,9	0	0	-200	-0,8	-3,2	-273,3	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	14,04
GC-065	1	9930	9+00900	2	6,1	6,1	0	0	200	-1,2	-3	-273,6	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	12,03
GC-065	1	9940	9+00910	2	6,2	6,2	0	0	60	-1,2	-2,7	-273,8	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,50	12,89
GC-065	1	9950	9+00920	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,8	-2,3	-274,1	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	62,00	15,43
GC-065	1	9960	9+00930	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,1	-2	-274,3	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,50	17,60
GC-065	1	9970	9+00940	2	5,9	5,9	0	0	200	0,7	-1,9	-274,5	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	16,06
GC-065	1	9980	9+00950	2	6,1	6,1	0	0	-230	1,5	-2	-274,7	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	60,00	11,89
GC-065	1	9990	9+00960	2	6,2	6,2	0	0	-60	1,9	-2,1	-274,9	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	61,50	12,76
GC-065	1	10000	9+00970	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,9	-2,4	-275,1	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	62,00	15,43
GC-065	1	10010	9+00980	2	5,9	5,9	0	0	-50	1,5	-2,5	-275,4	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	60,50	17,60
GC-065	1	10020	9+00990	2	5,9	5,9	0	0	-200	0,8	-2,5	-275,6	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	16,06
GC-065	1	10030	10+00000	2	6,3	6,3	0	0	230	-0,1	-2,3	-275,8	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	61,00	10,89

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	10040	10+00010	2	6,5	6,5	0	0	30	-1,1	-1,9	-276	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	64,00	13,63
GC-065	1	10050	10+00020	2	6,7	6,7	0	0	30	-2,1	-1,4	-276,2	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	66,00	17,50
GC-065	1	10060	10+00030	2	7,1	7,1	0	0	20	-2,9	-0,7	-276,2	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	69,00	17,88
GC-065	1	10070	10+00040	2	6,7	6,7	0	0	10	-3,4	0,1	-276,2	0,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	69,00	31,38
GC-065	1	10080	10+00050	2	6,7	6,7	0	0	20	-3,5	0,9	-276,1	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	67,00	33,38
GC-065	1	10090	10+00060	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,3	1,6	-276	1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	65,00	25,25
GC-065	1	10100	10+00070	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,8	2,2	-275,8	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	62,00	21,50
GC-065	1	10110	10+00080	2	6	6	0	0	230	-2	2,7	-275,5	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	60,50	13,76
GC-065	1	10120	10+00090	2	5,9	5,9	0	0	-320	-1,1	3,1	-275,2	3,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	11,38
GC-065	1	10130	10+00100	2	5,6	5,6	0	0	-600	-0,1	3,4	-274,8	3,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	10140	10+00110	2	5,3	5,3	0	0	-770	1	3,8	-274,5	3,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	10150	10+00120	2	5,3	5,3	0	0	-600	2	4,1	-274,1	4,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	10160	10+00130	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,9	4,4	-273,6	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	10170	10+00140	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,3	4,7	-273,1	4,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	55,50	16,34
GC-065	1	10180	10+00150	2	5,6	5,6	0	0	-70	3,2	4,9	-272,7	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,00	18,73
GC-065	1	10190	10+00160	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,6	5	-272,2	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,00	20,27
GC-065	1	10200	10+00170	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,9	5,2	-271,6	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	55,00	21,75
GC-065	1	10210	10+00180	2	5,4	5,4	0	0	-230	1,1	5,4	-271,1	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	20,26
GC-065	1	10220	10+00190	2	5,5	5,5	0	0	200	0,5	5,6	-270,5	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	17,39
GC-065	1	10230	10+00200	2	5,4	5,4	0	0	90	0	5,8	-270	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	54,50	18,76
GC-065	1	10240	10+00210	2	5,3	5,3	0	0	210	-0,3	6	-269,4	6	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,893	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53,50	19,71
GC-065	1	10250	10+00220	2	5,3	5,3	0	0	400	-0,3	6,1	-268,7	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,96
GC-065	1	10260	10+00230	2	5,2	5,2	0	0	700	-0,2	6,2	-268,1	6,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	17,50
GC-065	1	10270	10+00240	2	5,3	5,3	0	0	1030	0,2	6,3	-267,5	6,3	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50
GC-065	1	10280	10+00250	2	5,4	5,4	0	0	-700	0,5	6,3	-266,9	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	10290	10+00260	2	5,5	5,5	0	0	-430	0,7	6,2	-266,2	6,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	10300	10+00270	2	5,6	5,6	0	0	-190	0,8	6,2	-265,6	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	55,50	15,57
GC-065	1	10310	10+00280	2	5,5	5,5	0	0	-120	0,9	6,3	-265	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,50	17,25
GC-065	1	10320	10+00290	2	5,6	5,6	0	0	270	1,2	6,4	-264,4	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	16,19
GC-065	1	10330	10+00300	2	5,5	5,5	0	0	90	1,8	6,5	-263,7	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,50	16,75
GC-065	1	10340	10+00310	2	5,5	5,5	0	0	230	2,7	6,4	-263,1	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	18,13
GC-065	1	10350	10+00320	2	6,1	6,1	0	0	-200	3,5	6	-262,5	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,00	13,89
GC-065	1	10360	10+00330	2	6,2	6,2	0	0	-20	4	5,5	-261,9	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	61,50	19,64
GC-065	1	10370	10+00340	2	6,5	6,5	0	0	-20	4	4,8	-261,4	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	63,50	26,75
GC-065	1	10380	10+00350	2	6,7	6,7	0	0	-20	3,4	4,1	-261	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	66,00	24,25
GC-065	1	10390	10+00360	2	6,3	6,3	0	0	-60	2,5	3,3	-260,7	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	65,00	18,50
GC-065	1	10400	10+00370	2	6,2	6,2	0	0	-230	1,5	2,4	-260,5	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,50	11,76
GC-065	1	10410	10+00380	2	5,9	5,9	0	0	200	0,8	1,4	-260,3	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	60,50	11,39
GC-065	1	10420	10+00390	2	5,9	5,9	0	0	50	0,4	0,3	-260,3	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	59,00	16,06
GC-065	1	10430	10+00400	2	5,6	5,6	0	0	50	0,1	-0,8	-260,4	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	57,50	20,60
GC-065	1	10440	10+00410	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,2	-1,7	-260,5	1,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	19,06
GC-065	1	10450	10+00420	2	5,9	5,9	0	0	-230	-0,6	-2,5	-260,8	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	57,50	14,39
GC-065	1	10460	10+00430	2	5,6	5,6	0	0	-40	-1	-3,2	-261,1	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57,50	18,44
GC-065	1	10470	10+00440	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,2	-3,7	-261,5	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	18,58
GC-065	1	10480	10+00450	2	5,9	5,9	0	0	40	-0,9	-4,3	-261,9	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,00	17,08
GC-065	1	10490	10+00460	2	5,6	5,6	0	0	50	-0,2	-4,7	-262,4	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	57,50	21,61
GC-065	1	10500	10+00470	2	5,6	5,6	0	0	200	0,7	-5,1	-262,9	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	19,06
GC-065	1	10510	10+00480	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,5	-5,4	-263,4	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	14,51
GC-065	1	10520	10+00490	2	5,7	5,7	0	0	-130	1,8	-5,5	-264	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57,00	14,56
GC-065	1	10530	10+00500	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,5	-5,6	-264,5	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	58,00	15,81
GC-065	1	10540	10+00510	2	5,6	5,6	0	0	-50	0,8	-5,4	-265,1	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	57,50	18,80
GC-065	1	10550	10+00520	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,2	-4,9	-265,6	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	19,06
GC-065	1	10560	10+00530	2	5,8	5,8	0	0	200	-0,1	-4,1	-266	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	15,03
GC-065	1	10570	10+00540	2	5,8	5,8	0	0	30	0	-3,3	-266,3	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,00	19,76
GC-065	1	10580	10+00550	2	5,5	5,5	0	0	30	0,4	-2,7	-266,6	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56,50	27,00
GC-065	1	10590	10+00560	2	5,5	5,5	0	0	230	0,7	-2,4	-266,8	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	22,63

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	10600	10+00570	2	5,6	5,6	0	0	-270	0,8	-2,5	-267,1	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	15,38
GC-065	1	10610	10+00580	2	5,5	5,5	0	0	-110	0,6	-2,6	-267,3	2,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	55,50	16,34
GC-065	1	10620	10+00590	2	5,3	5,3	0	0	-250	0,1	-2,8	-267,6	2,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	17,84
GC-065	1	10630	10+00600	2	5,5	5,5	0	0	330	-0,5	-2,6	-267,9	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	10640	10+00610	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,9	-2,3	-268,1	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	56,00	15,07
GC-065	1	10650	10+00620	2	5,8	5,8	0	0	60	-1	-1,7	-268,3	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,50	16,94
GC-065	1	10660	10+00630	2	5,5	5,5	0	0	50	-0,7	-1,3	-268,4	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	20,93
GC-065	1	10670	10+00640	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,2	-0,9	-268,5	0,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	20,06
GC-065	1	10680	10+00650	2	5,6	5,6	0	0	-230	0,4	-0,8	-268,6	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55,50	16,39
GC-065	1	10690	10+00660	2	5,6	5,6	0	0	-90	0,6	-0,7	-268,6	0,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	17,13
GC-065	1	10700	10+00670	2	5,6	5,6	0	0	-90	0,6	-0,5	-268,7	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	18,50
GC-065	1	10710	10+00680	2	5,5	5,5	0	0	-90	0,4	0	-268,7	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,50	19,00
GC-065	1	10720	10+00690	2	5,5	5,5	0	0	-200	0,4	0,6	-268,6	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	18,26
GC-065	1	10730	10+00700	2	5,7	5,7	0	0	200	0,7	1,5	-268,5	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	16,03
GC-065	1	10740	10+00710	2	5,6	5,6	0	0	80	1,2	2,4	-268,2	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	56,50	17,04
GC-065	1	10750	10+00720	2	5,6	5,6	0	0	200	1,5	3,2	-267,9	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	17,54
GC-065	1	10760	10+00730	2	5,9	5,9	0	0	-200	1,4	4,1	-267,5	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	14,53
GC-065	1	10770	10+00740	2	6,3	6,3	0	0	-40	0,8	5	-267	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,00	15,08
GC-065	1	10780	10+00750	2	6,8	6,8	0	0	-200	0,2	5,9	-266,4	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,598	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	10,58
GC-065	1	10790	10+00760	2	6,7	6,7	0	0	200	-0,3	6,8	-265,7	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	67,50	4,53
GC-065	1	10800	10+00770	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,4	7,4	-265	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64,50	10,56
GC-065	1	10810	10+00780	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,1	7,4	-264,3	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,50	16,60
GC-065	1	10820	10+00790	2	5,5	5,5	0	0	60	0,5	6,5	-263,6	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	58,00	19,43
GC-065	1	10830	10+00800	2	5,5	5,5	0	0	200	1,1	4,8	-263,1	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	19,39
GC-065	1	10840	10+00810	2	5,6	5,6	0	0	-200	1,5	2,4	-262,9	2,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,50	16,53
GC-065	1	10850	10+00820	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,6	0	-262,9	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,00	18,39
GC-065	1	10860	10+00830	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,4	-1,9	-263,1	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	55,00	21,75
GC-065	1	10870	10+00840	2	5,4	5,4	0	0	-230	1	-2,9	-263,4	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	20,26
GC-065	1	10880	10+00850	2	5,5	5,5	0	0	230	0,6	-3,1	-263,7	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	17,26
GC-065	1	10890	10+00860	2	5,5	5,5	0	0	120	0,3	-2,6	-263,9	2,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,00	17,57
GC-065	1	10900	10+00870	2	5,5	5,5	0	0	120	0,1	-1,6	-264,1	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,00	18,38
GC-065	1	10910	10+00880	2	5,5	5,5	0	0	120	0,1	-0,4	-264,1	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,00	18,38
GC-065	1	10920	10+00890	2	5,8	5,8	0	0	140	0,2	0,8	-264,1	0,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	56,50	16,63
GC-065	1	10930	10+00900	2	5,7	5,7	0	0	230	0,5	1,9	-263,9	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,50	14,83
GC-065	1	10940	10+00910	2	5,5	5,5	0	0	-120	0,9	2,8	-263,6	2,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	56,00	16,57
GC-065	1	10950	10+00920	2	5,3	5,3	0	0	160	1,3	3,5	-263,2	3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	54,00	18,95
GC-065	1	10960	10+00930	2	5,4	5,4	0	0	310	1,6	3,8	-262,9	3,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	17,77
GC-065	1	10970	10+00940	2	5,5	5,5	0	0	-230	1,7	3,8	-262,5	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	16,38
GC-065	1	10980	10+00950	2	5,5	5,5	0	0	-90	1,4	3,5	-262,1	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,00	18,13
GC-065	1	10990	10+00960	2	5,4	5,4	0	0	-90	0,9	2,9	-261,8	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	54,50	20,00
GC-065	1	11000	10+00970	2	5,4	5,4	0	0	-140	0,3	2,2	-261,6	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54,00	19,70
GC-065	1	11010	10+00980	2	5,7	5,7	0	0	200	0	1,2	-261,5	1,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,96
GC-065	1	11020	10+00990	2	5,9	5,9	0	0	40	0	0	-261,5	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	58,00	18,08
GC-065	1	11030	11+00000	2	5,8	5,8	0	0	30	0,2	-1,3	-261,6	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,50	23,31
GC-065	1	11040	11+00010	2	5,5	5,5	0	0	200	0,3	-2,5	-261,9	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	56,50	21,26
GC-065	1	11050	11+00020	2	6,2	6,2	0	0	-200	0,4	-3,3	-262,2	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	58,50	13,53
GC-065	1	11060	11+00030	2	6,8	6,8	0	0	-20	0,6	-3,8	-262,6	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	65,00	16,14
GC-065	1	11070	11+00040	2	7,1	7,1	0	0	230	1,1	-4,2	-263	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,924	-0,5	-0,5	0	-0,08	0	0	69,50	11,51
GC-065	1	11080	11+00050	2	6,6	6,6	0	0	30	1,8	-4,7	-263,5	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	68,50	9,13
GC-065	1	11090	11+00060	2	6,1	6,1	0	0	-220	2,5	-5,3	-264	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,084	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	63,50	14,17
GC-065	1	11100	11+00070	2	6,5	6,5	0	0	-10	3,2	-5,7	-264,6	5,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0	10	63,00	28,17
GC-065	1	11110	11+00080	2	6,2	6,2	0	0	-10	3,7	-5,9	-265,2	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	63,50	47,00
GC-065	1	11120	11+00090	2	6,7	6,7	0	0	-50	4	-5,8	-265,7	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	64,50	29,80
GC-065	1	11130	11+00100	2	6,1	6,1	0	0	-40	4	-5,5	-266,3	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	64,00	15,11
GC-065	1	11140	11+00110	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,8	-5,1	-266,8	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	59,00	22,81
GC-065	1	11150	11+00120	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,3	-4,6	-267,3	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	24,81

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	11160	11+00130	2	5,5	5,5	0	0	-40	2,8	-4,1	-267,7	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	56,00	24,13
GC-065	1	11170	11+00140	2	5,4	5,4	0	0	-100	2,4	-3,6	-268	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	54,50	22,59
GC-065	1	11180	11+00150	2	5,3	5,3	0	0	-230	2	-3,2	-268,4	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,50	19,41
GC-065	1	11190	11+00160	2	5,4	5,4	0	0	-400	1,6	-3	-268,7	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	17,38
GC-065	1	11200	11+00170	2	5,5	5,5	0	0	-250	1,1	-2,8	-268,9	2,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	11210	11+00180	2	5,5	5,5	0	0	-120	0,7	-2,7	-269,2	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,00	16,69
GC-065	1	11220	11+00190	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,5	-2,6	-269,5	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,69
GC-065	1	11230	11+00200	2	5,7	5,7	0	0	300	0,4	-2,5	-269,7	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	11240	11+00210	2	5,6	5,6	0	0	190	0,3	-2,5	-270	2,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56,50	14,57
GC-065	1	11250	11+00220	2	5,5	5,5	0	0	300	0,1	-2,5	-270,2	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,57
GC-065	1	11260	11+00230	2	5,6	5,6	0	0	430	-0,2	-2,4	-270,5	2,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	11270	11+00240	2	5,6	5,6	0	0	270	-0,4	-2,4	-270,7	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	11280	11+00250	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,6	-2,4	-270,9	2,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	15,51
GC-065	1	11290	11+00260	2	5,5	5,5	0	0	310	-0,9	-2,6	-271,2	2,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,01
GC-065	1	11300	11+00270	2	5,6	5,6	0	0	430	-1,2	-2,7	-271,5	2,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	11310	11+00280	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,6	-2,8	-271,7	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	11320	11+00290	2	6	6	0	0	140	-2,1	-2,9	-272	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58,00	13,45
GC-065	1	11330	11+00300	2	5,8	5,8	0	0	30	-2,6	-2,9	-272,3	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59,00	19,20
GC-065	1	11340	11+00310	2	5,4	5,4	0	0	30	-3,2	-2,9	-272,6	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	56,00	27,50
GC-065	1	11350	11+00320	2	5,6	5,6	0	0	70	-3,7	-2,8	-272,9	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	55,00	24,64
GC-065	1	11360	11+00330	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,9	-2,5	-273,1	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	59,00	20,64
GC-065	1	11370	11+00340	2	5,8	5,8	0	0	10	-3,7	-1,9	-273,3	1,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,25	-0,5	-0,5	0	-5,25	0	10	60,00	37,00
GC-065	1	11380	11+00350	2	5,7	5,7	0	0	20	-3	-1,1	-273,4	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,50	42,88
GC-065	1	11390	11+00360	2	5,6	5,6	0	0	30	-1,9	-0,3	-273,5	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56,50	30,38
GC-065	1	11400	11+00370	2	5,4	5,4	0	0	50	-0,6	0,4	-273,4	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	55,00	25,80
GC-065	1	11410	11+00380	2	5,3	5,3	0	0	120	0,8	1	-273,3	1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	10	53,50	22,24
GC-065	1	11420	11+00390	2	5,3	5,3	0	0	270	1,9	1,4	-273,2	1,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	18,69
GC-065	1	11430	11+00400	2	5,4	5,4	0	0	-270	2,8	1,7	-273	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	11440	11+00410	2	5,5	5,5	0	0	-110	3,2	2	-272,8	2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	54,50	17,34
GC-065	1	11450	11+00420	2	5,5	5,5	0	0	-70	3,2	2,3	-272,6	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	55,00	19,73
GC-065	1	11460	11+00430	2	5,3	5,3	0	0	-70	2,8	2,8	-272,3	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	54,00	21,79
GC-065	1	11470	11+00440	2	5,2	5,2	0	0	-160	2,2	3,3	-272	3,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	52,50	21,66
GC-065	1	11480	11+00450	2	5,2	5,2	0	0	-330	1,5	3,8	-271,6	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,27
GC-065	1	11490	11+00460	2	5,2	5,2	0	0	-570	0,7	4,1	-271,2	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-065	1	11500	11+00470	2	5,2	5,2	0	0	-770	0,1	4,4	-270,8	4,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-065	1	11510	11+00480	2	5,4	5,4	0	0	370	-0,3	4,5	-270,3	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	11520	11+00490	2	5,4	5,4	0	0	230	-0,3	4,6	-269,8	4,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	16,88
GC-065	1	11530	11+00500	2	5,4	5,4	0	0	170	-0,1	4,7	-269,4	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54,00	18,07
GC-065	1	11540	11+00510	2	5,4	5,4	0	0	160	0,3	4,7	-268,9	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	54,00	18,46
GC-065	1	11550	11+00520	2	5,3	5,3	0	0	220	0,7	4,7	-268,4	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,884	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,50	18,69
GC-065	1	11560	11+00530	2	5,3	5,3	0	0	380	1	4,7	-268	4,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,92
GC-065	1	11570	11+00540	2	5,3	5,3	0	0	570	1,2	4,7	-267,5	4,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	11580	11+00550	2	5,3	5,3	0	0	-530	1,3	4,8	-267	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	11590	11+00560	2	5,3	5,3	0	0	-400	1,2	4,9	-266,5	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	11600	11+00570	2	5,3	5,3	0	0	-400	1,1	5	-266	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	11610	11+00580	2	5,3	5,3	0	0	-470	1	5,1	-265,5	5,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	11620	11+00590	2	5,3	5,3	0	0	-600	1	5,2	-265	5,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	11630	11+00600	2	5,4	5,4	0	0	-430	0,9	5,1	-264,5	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	11640	11+00610	2	5,4	5,4	0	0	-250	0,7	5,1	-264	5,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	11650	11+00620	2	5,4	5,4	0	0	-270	0,6	5,2	-263,5	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	11660	11+00630	2	5,7	5,7	0	0	200	0,7	5,4	-262,9	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,51
GC-065	1	11670	11+00640	2	5,4	5,4	0	0	40	1	5,6	-262,4	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55,50	20,58
GC-065	1	11680	11+00650	2	5,4	5,4	0	0	200	1,4	5,8	-261,8	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	22,08
GC-065	1	11690	11+00660	2	5,5	5,5	0	0	-230	1,7	5,9	-261,2	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	17,39
GC-065	1	11700	11+00670	2	5,5	5,5	0	0	-90	1,6	5,9	-260,6	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,00	18,13
GC-065	1	11710	11+00680	2	5,4	5,4	0	0	-100	1,2	5,9	-260	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	54,50	19,78

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	11720	11+00690	2	5,4	5,4	0	0	-230	0,4	5,8	-259,4	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	18,91
GC-065	1	11730	11+00700	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,4	5,7	-258,9	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	17,26
GC-065	1	11740	11+00710	2	5,7	5,7	0	0	110	-0,9	5,7	-258,3	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	56,00	16,72
GC-065	1	11750	11+00720	2	5,7	5,7	0	0	40	-0,8	5,6	-257,7	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	19,90
GC-065	1	11760	11+00730	2	5,4	5,4	0	0	40	-0,2	5,4	-257,2	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55,50	24,63
GC-065	1	11770	11+00740	2	5,4	5,4	0	0	230	0,8	4,6	-256,7	4,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	21,94
GC-065	1	11780	11+00750	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,8	3,3	-256,4	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	56,00	15,76
GC-065	1	11790	11+00760	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,6	1,6	-256,2	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,00	19,63
GC-065	1	11800	11+00770	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,1	-0,4	-256,3	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57,50	26,00
GC-065	1	11810	11+00780	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,3	-2,2	-256,5	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	55,50	25,30
GC-065	1	11820	11+00790	2	5,3	5,3	0	0	-200	3,5	-3,8	-256,9	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,50	21,56
GC-065	1	11830	11+00800	2	5,3	5,3	0	0	-430	3,9	-5	-257,4	5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	18,01
GC-065	1	11840	11+00810	2	5,4	5,4	0	0	-330	4,5	-6,1	-258	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	11850	11+00820	2	5,6	5,6	0	0	-230	5,2	-6,9	-258,7	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55,00	15,88
GC-065	1	11860	11+00830	2	6	6	0	0	-70	5,8	-7,3	-259,4	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	58,00	15,77
GC-065	1	11870	11+00840	2	6	6	0	0	-20	6,3	-7,3	-260,1	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	23,02
GC-065	1	11880	11+00850	2	5,7	5,7	0	0	-20	6,8	-6,8	-260,8	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	58,50	31,75
GC-065	1	11890	11+00860	2	5,6	5,6	0	0	-50	7,1	-5,9	-261,4	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	56,50	27,68
GC-065	1	11900	11+00870	2	5,6	5,6	0	0	-70	7,3	-4,8	-261,9	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,00	20,94
GC-065	1	11910	11+00880	2	5,6	5,6	0	0	-70	7,2	-3,7	-262,3	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,00	19,79
GC-065	1	11920	11+00890	2	5,6	5,6	0	0	-70	6,8	-2,8	-262,5	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,00	19,79
GC-065	1	11930	11+00900	2	5,7	5,7	0	0	-60	6,1	-2,4	-262,8	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,50	19,77
GC-065	1	11940	11+00910	2	5,7	5,7	0	0	-40	5,1	-2,3	-263	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	21,44
GC-065	1	11950	11+00920	2	5,4	5,4	0	0	-40	4	-2,4	-263,2	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55,50	24,63
GC-065	1	11960	11+00930	2	5,4	5,4	0	0	-200	2,7	-2,7	-263,5	2,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	22,08
GC-065	1	11970	11+00940	2	5,4	5,4	0	0	140	1,5	-3	-263,8	3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54,00	18,46
GC-065	1	11980	11+00950	2	5,4	5,4	0	0	170	0,3	-3,4	-264,2	3,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54,00	18,64
GC-065	1	11990	11+00960	2	5,5	5,5	0	0	150	-0,5	-3,7	-264,5	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	54,50	18,04
				media	5,88						media		3,68	4220	200	0	0		530	970	1380	1360							0	1.690	56,89	
				min	5,20						max		7,40																0,00	0,38	26.449	6.995
GC-065	1	12000	11+00970	2	5,6	5,6	0	0	90	-1,1	-3,9	-264,9	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	54,00	18,10
GC-065	1	12010	11+00980	2	5,6	5,6	0	0	60	-1,5	-4,1	-265,3	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,00	19,63
GC-065	1	12020	12+00000	2	5,5	5,5	0	0	60	-2	-4,3	-265,8	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,50	21,25
GC-065	1	12030	12+00010	2	5,5	5,5	0	0	110	-2,5	-4,6	-266,2	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	55,00	20,22
GC-065	1	12040	12+00020	2	5,5	5,5	0	0	110	-3,2	-4,8	-266,7	4,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	55,00	18,68
GC-065	1	12050	12+00030	2	5,7	5,7	0	0	100	-4	-5	-267,2	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	56,00	17,87
GC-065	1	12060	12+00040	2	6	6	0	0	40	-4,7	-4,8	-267,7	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,50	18,59
GC-065	1	12070	12+00050	2	6	6	0	0	20	-5,1	-4,4	-268,1	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	25,19
GC-065	1	12080	12+00060	2	6	6	0	0	20	-5	-3,6	-268,5	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	12090	12+00070	2	6	6	0	0	20	-4,4	-2,7	-268,7	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	12100	12+00080	2	5,8	5,8	0	0	20	-3,2	-1,8	-268,9	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	59,00	31,25
GC-065	1	12110	12+00090	2	5,4	5,4	0	0	30	-1,9	-1,1	-269	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	56,00	30,88
GC-065	1	12120	12+00100	2	5,4	5,4	0	0	200	-0,6	-0,7	-269,1	0,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	23,76
GC-065	1	12130	12+00110	2	5,7	5,7	0	0	-270	0,4	-0,5	-269,2	0,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	55,50	15,51
GC-065	1	12140	12+00120	2	5,7	5,7	0	0	-50	1,1	-0,5	-269,2	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	17,05
GC-065	1	12150	12+00130	2	5,6	5,6	0	0	-50	1,4	-0,4	-269,2	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	56,50	21,60
GC-065	1	12160	12+00140	2	5,4	5,4	0	0	-80	1,5	-0,3	-269,3	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	55,00	21,58
GC-065	1	12170	12+00150	2	5,4	5,4	0	0	-190	1,2	-0,2	-269,3	0,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54,00	19,60
GC-065	1	12180	12+00160	2	5,4	5,4	0	0	-200	0,8	-0,1	-269,3	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	18,08
GC-065	1	12190	12+00170	2	5,3	5,3	0	0	-210	0,1	-0,1	-269,3	0,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,893	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53,50	18,48
GC-065	1	12200	12+00180	2	5,4	5,4	0	0	-300	-0,4	-0,2	-269,3	0,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	17,46
GC-065	1	12210	12+00190	2	5,5	5,5	0	0	270	-0,7	-0,3	-269,4	0,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	12220	12+00200	2	5,6	5,6	0	0	100	-0,5	-0,4	-269,4	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	55,50	16,53
GC-065	1	12230	12+00210	2	5,6	5,6	0	0	70	0	-0,3	-269,4	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,00	18,92
GC-065	1	12240	12+00220	2	5,4	5,4	0	0	70	0,6	-0,3	-269,5	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,00	20,79
GC-065	1	12250	12+00230	2	5,4	5,4	0	0	200	0,8	-0,2	-269,5	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	19,91

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	12260	12+00240	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,6	-0,2	-269,5	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	17,03
GC-065	1	12270	12+00250	2	5,4	5,4	0	0	-80	0,1	-0,3	-269,5	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	55,00	18,54
GC-065	1	12280	12+00260	2	5,4	5,4	0	0	-270	-0,4	-0,3	-269,6	0,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	18,53
GC-065	1	12290	12+00270	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,5	-0,3	-269,6	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,51
GC-065	1	12300	12+00280	2	5,7	5,7	0	0	50	-0,2	-0,2	-269,6	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	18,06
GC-065	1	12310	12+00290	2	5,4	5,4	0	0	50	0,5	-0,1	-269,6	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	55,50	22,60
GC-065	1	12320	12+00300	2	5,4	5,4	0	0	140	1,3	-0,1	-269,6	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54,00	21,50
GC-065	1	12330	12+00310	2	5,4	5,4	0	0	270	2,1	-0,2	-269,7	0,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,45
GC-065	1	12340	12+00320	2	5,6	5,6	0	0	-240	2,7	-0,2	-269,7	0,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,569	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	55,00	15,84
GC-065	1	12350	12+00330	2	5,6	5,6	0	0	-70	3	-0,2	-269,7	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,00	17,74
GC-065	1	12360	12+00340	2	5,5	5,5	0	0	-60	3,2	0	-269,7	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,50	20,77
GC-065	1	12370	12+00350	2	5,4	5,4	0	0	-130	3,3	0,4	-269,7	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54,50	20,43
GC-065	1	12380	12+00360	2	5,3	5,3	0	0	-270	3,4	0,8	-269,6	0,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	18,06
GC-065	1	12390	12+00370	2	5,3	5,3	0	0	-470	3,6	1,2	-269,5	1,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	12400	12+00380	2	5,4	5,4	0	0	-400	3,8	1,4	-269,3	1,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	12410	12+00390	2	5,5	5,5	0	0	-270	4	1,5	-269,2	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	12420	12+00400	2	5,5	5,5	0	0	-110	4,1	1,4	-269	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	55,00	16,84
GC-065	1	12430	12+00410	2	5,5	5,5	0	0	-100	4	1,1	-268,9	1,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,00	18,87
GC-065	1	12440	12+00420	2	5,5	5,5	0	0	-100	3,7	0,7	-268,8	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,00	19,05
GC-065	1	12450	12+00430	2	5,6	5,6	0	0	-100	3,1	0,3	-268,8	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	55,50	18,55
GC-065	1	12460	12+00440	2	5,5	5,5	0	0	-80	2,4	-0,1	-268,8	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	55,50	19,06
GC-065	1	12470	12+00450	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,7	-0,3	-268,9	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	54,50	19,87
GC-065	1	12480	12+00460	2	5,4	5,4	0	0	-230	1,2	-0,4	-268,9	0,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	18,72
GC-065	1	12490	12+00470	2	5,5	5,5	0	0	200	0,8	-0,3	-268,9	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	17,39
GC-065	1	12500	12+00480	2	5,4	5,4	0	0	90	0,3	-0,1	-268,9	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	54,50	18,76
GC-065	1	12510	12+00490	2	5,4	5,4	0	0	170	-0,2	0,3	-268,9	0,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54,00	19,44
GC-065	1	12520	12+00500	2	5,4	5,4	0	0	270	-0,6	0,8	-268,8	0,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,19
GC-065	1	12530	12+00510	2	5,4	5,4	0	0	230	-0,8	1,6	-268,7	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	16,88
GC-065	1	12540	12+00520	2	5,4	5,4	0	0	150	-0,8	2,6	-268,4	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54,00	18,23
GC-065	1	12550	12+00530	2	5,4	5,4	0	0	150	-0,6	3,6	-268	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54,00	18,70
GC-065	1	12560	12+00540	2	5,3	5,3	0	0	270	-0,4	4,6	-267,6	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	17,85
GC-065	1	12570	12+00550	2	5,3	5,3	0	0	430	-0,2	5,5	-267	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	12580	12+00560	2	5,2	5,2	0	0	700	0	6,1	-266,4	6,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	17,50
GC-065	1	12590	12+00570	2	5,2	5,2	0	0	1070	0,3	6,5	-265,8	6,5	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-065	1	12600	12+00580	2	5,2	5,2	0	0	-1400	0,7	6,8	-265,1	6,8	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-065	1	12610	12+00590	2	5,3	5,3	0	0	-1100	1,1	6,8	-264,4	6,8	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50
GC-065	1	12620	12+00600	2	5,3	5,3	0	0	-730	1,7	6,6	-263,8	6,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	12630	12+00610	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,2	6,1	-263,1	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	12640	12+00620	2	5,5	5,5	0	0	-170	2,7	5,4	-262,6	5,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	54,50	16,69
GC-065	1	12650	12+00630	2	5,5	5,5	0	0	-120	3,2	4,4	-262,2	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,00	17,88
GC-065	1	12660	12+00640	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,4	3,2	-261,8	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	55,50	18,03
GC-065	1	12670	12+00650	2	5,8	5,8	0	0	-80	3,5	2	-261,6	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,00	17,37
GC-065	1	12680	12+00660	2	6	6	0	0	-40	3,4	1	-261,5	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59,00	18,59
GC-065	1	12690	12+00670	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,2	0,2	-261,5	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59,00	20,11
GC-065	1	12700	12+00680	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,1	-0,4	-261,6	0,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57,50	17,82
GC-065	1	12710	12+00690	2	5,7	5,7	0	0	-400	2,9	-0,8	-261,6	0,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,27
GC-065	1	12720	12+00700	2	5,6	5,6	0	0	-770	2,7	-1,1	-261,8	1,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	12730	12+00710	2	5,6	5,6	0	0	-1170	2,4	-1,4	-261,9	1,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12740	12+00720	2	5,6	5,6	0	0	-1500	1,9	-1,7	-262,1	1,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12750	12+00730	2	5,6	5,6	0	0	1470	1,1	-1,9	-262,3	1,9	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12760	12+00740	2	5,7	5,7	0	0	1170	0	-2	-262,5	2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	12770	12+00750	2	5,6	5,6	0	0	730	-1,4	-1,9	-262,6	1,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	12780	12+00760	2	5,6	5,6	0	0	470	-2,7	-1,6	-262,8	1,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12790	12+00770	2	5,6	5,6	0	0	330	-3,8	-1,2	-262,9	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12800	12+00780	2	5,6	5,6	0	0	340	-4,7	-0,8	-263	0,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12810	12+00790	2	5,6	5,6	0	0	340	-5,4	-0,5	-263,1	0,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	12820	12+00800	2	5,6	5,6	0	0	340	-5,9	-0,2	-263,1	0,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12830	12+00810	2	5,7	5,7	0	0	340	-6,1	0,1	-263,1	0,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	12840	12+00820	2	5,7	5,7	0	0	250	-6	0,5	-263	0,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	12850	12+00830	2	5,8	5,8	0	0	160	-5,6	0,8	-262,9	0,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	57,50	13,77
GC-065	1	12860	12+00840	2	5,8	5,8	0	0	130	-5	1,1	-262,8	1,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	14,82
GC-065	1	12870	12+00850	2	5,7	5,7	0	0	130	-4,3	1,3	-262,7	1,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57,50	15,62
GC-065	1	12880	12+00860	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,6	1,5	-262,5	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57,00	15,82
GC-065	1	12890	12+00870	2	5,7	5,7	0	0	180	-3	1,6	-262,4	1,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	57,00	15,39
GC-065	1	12900	12+00880	2	5,6	5,6	0	0	270	-2,6	1,7	-262,2	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,63
GC-065	1	12910	12+00890	2	5,6	5,6	0	0	430	-2,4	1,8	-262	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12920	12+00900	2	5,5	5,5	0	0	770	-2,5	1,9	-261,8	1,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	12930	12+00910	2	5,6	5,6	0	0	1000	-2,7	2,1	-261,6	2,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	12940	12+00920	2	5,6	5,6	0	0	770	-3	2,2	-261,4	2,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12950	12+00930	2	5,6	5,6	0	0	470	-3,3	2,4	-261,2	2,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	12960	12+00940	2	5,7	5,7	0	0	300	-3,4	2,6	-260,9	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	12970	12+00950	2	5,8	5,8	0	0	150	-3,3	2,8	-260,6	2,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57,50	13,85
GC-065	1	12980	12+00960	2	5,8	5,8	0	0	110	-2,9	2,9	-260,3	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	10	58,00	15,19
GC-065	1	12990	12+00970	2	5,7	5,7	0	0	110	-2,2	3	-260	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	57,50	16,18
GC-065	1	13000	12+00980	2	5,7	5,7	0	0	140	-1,3	3,1	-259,7	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57,00	16,29
GC-065	1	13010	12+00990	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,2	3	-259,4	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,50	15,96
GC-065	1	13020	13+00000	2	5,7	5,7	0	0	300	0,7	2,8	-259,2	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	14,51
GC-065	1	13030	13+00010	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,4	2,3	-258,9	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	13040	13+00020	2	6,3	6,3	0	0	-60	1,5	1,8	-258,7	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	61,00	13,26
GC-065	1	13050	13+00030	2	6,3	6,3	0	0	-20	1,1	1,2	-258,6	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	20,50
GC-065	1	13060	13+00040	2	5,7	5,7	0	0	-20	0,2	0,7	-258,6	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	13070	13+00050	2	5,7	5,7	0	0	-230	-1	0,4	-258,5	0,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	24,01
GC-065	1	13080	13+00060	2	6	6	0	0	200	-2,1	0,2	-258,5	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	13,39
GC-065	1	13090	13+00070	2	6	6	0	0	40	-2,8	0,1	-258,5	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,00	16,08
GC-065	1	13100	13+00080	2	6	6	0	0	40	-3,2	0,2	-258,5	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,00	20,13
GC-065	1	13110	13+00090	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,3	0,2	-258,4	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,50	20,63
GC-065	1	13120	13+00100	2	5,7	5,7	0	0	70	-3,2	0,3	-258,4	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	58,00	19,96
GC-065	1	13130	13+00110	2	5,6	5,6	0	0	200	-3	0,4	-258,4	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,50	17,41
GC-065	1	13140	13+00120	2	5,6	5,6	0	0	400	-2,8	0,4	-258,3	0,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	13150	13+00130	2	5,7	5,7	0	0	330	-2,6	0,5	-258,3	0,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	13160	13+00140	2	5,7	5,7	0	0	230	-2,5	0,5	-258,2	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	13,88
GC-065	1	13170	13+00150	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,3	0,6	-258,2	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	14,89
GC-065	1	13180	13+00160	2	5,7	5,7	0	0	190	-2,1	0,6	-258,1	0,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,00	15,08
GC-065	1	13190	13+00170	2	5,6	5,6	0	0	210	-1,7	0,7	-258	0,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,50	15,53
GC-065	1	13200	13+00180	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,1	0,8	-258	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,96
GC-065	1	13210	13+00190	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,3	0,9	-257,9	0,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	13220	13+00200	2	5,6	5,6	0	0	-400	0,6	0,9	-257,8	0,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	13230	13+00210	2	5,7	5,7	0	0	-230	1	0,8	-257,7	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56,50	14,38
GC-065	1	13240	13+00220	2	5,8	5,8	0	0	-90	0,9	0,8	-257,6	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	57,50	15,63
GC-065	1	13250	13+00230	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,3	0,8	-257,5	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	57,50	17,28
GC-065	1	13260	13+00240	2	5,6	5,6	0	0	-90	-0,6	0,9	-257,5	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,50	18,28
GC-065	1	13270	13+00250	2	5,5	5,5	0	0	-200	-1,5	1,1	-257,3	1,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	17,76
GC-065	1	13280	13+00260	2	5,6	5,6	0	0	-370	-2,4	1,2	-257,2	1,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	15,51
GC-065	1	13290	13+00270	2	5,6	5,6	0	0	270	-3,1	1,5	-257,1	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	13300	13+00280	2	5,6	5,6	0	0	190	-3,7	1,7	-256,9	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56,00	15,07
GC-065	1	13310	13+00290	2	5,6	5,6	0	0	150	-4,1	2,1	-256,7	2,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	16,42
GC-065	1	13320	13+00300	2	5,6	5,6	0	0	150	-4,3	2,4	-256,5	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	16,70
GC-065	1	13330	13+00310	2	5,6	5,6	0	0	150	-4,3	2,6	-256,2	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	16,70
GC-065	1	13340	13+00320	2	5,6	5,6	0	0	140	-4,1	2,7	-255,9	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	56,00	16,80
GC-065	1	13350	13+00330	2	5,6	5,6	0	0	140	-3,8	2,7	-255,7	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	56,00	16,89
GC-065	1	13360	13+00340	2	5,5	5,5	0	0	230	-3,4	2,6	-255,4	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,50	16,83
GC-065	1	13370	13+00350	2	5,5	5,5	0	0	300	-3	2,5	-255,1	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	13380	13+00360	2	5,6	5,6	0	0	470	-2,3	2,4	-254,9	2,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	13390	13+00370	2	5,6	5,6	0	0	670	-1,4	2,3	-254,7	2,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	13400	13+00380	2	5,6	5,6	0	0	-500	-0,3	2	-254,5	2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	13410	13+00390	2	5,8	5,8	0	0	-300	0,8	1,4	-254,3	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	13420	13+00400	2	6,3	6,3	0	0	-90	1,5	0,6	-254,3	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	60,50	11,75
GC-065	1	13430	13+00410	2	6,3	6,3	0	0	-20	1,8	-0,3	-254,3	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	19,38
GC-065	1	13440	13+00420	2	5,9	5,9	0	0	-20	1,5	-0,9	-254,4	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	13450	13+00430	2	5,6	5,6	0	0	-50	0,9	-1,4	-254,5	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	57,50	26,68
GC-065	1	13460	13+00440	2	5,4	5,4	0	0	-200	0	-1,6	-254,7	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55,00	20,06
GC-065	1	13470	13+00450	2	5,4	5,4	0	0	-400	-0,9	-1,8	-254,9	1,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,01
GC-065	1	13480	13+00460	2	5,5	5,5	0	0	270	-1,7	-2	-255,1	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	13490	13+00470	2	5,6	5,6	0	0	90	-2,5	-2,3	-255,3	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	55,50	16,75
GC-065	1	13500	13+00480	2	5,5	5,5	0	0	80	-3,2	-2,6	-255,6	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	55,50	19,28
GC-065	1	13510	13+00490	2	5,4	5,4	0	0	110	-3,7	-2,9	-255,9	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	54,50	19,87
GC-065	1	13520	13+00500	2	5,9	5,9	0	0	110	-3,9	-3,1	-256,2	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	56,50	17,18
GC-065	1	13530	13+00510	2	5,9	5,9	0	0	20	-3,7	-3,1	-256,5	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59,00	22,97
GC-065	1	13540	13+00520	2	5,7	5,7	0	0	20	-3,1	-3,2	-256,8	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	58,00	32,25
GC-065	1	13550	13+00530	2	5,5	5,5	0	0	30	-2,3	-3,3	-257,1	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56,00	30,88
GC-065	1	13560	13+00540	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,4	-3,5	-257,5	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,00	25,13
GC-065	1	13570	13+00550	2	5,3	5,3	0	0	60	-0,5	-3,7	-257,8	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	10	54,00	22,75
GC-065	1	13580	13+00560	2	5,3	5,3	0	0	200	0,4	-4	-258,2	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	21,39
GC-065	1	13590	13+00570	2	5,6	5,6	0	0	-200	1,1	-4,3	-258,7	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	17,53
GC-065	1	13600	13+00580	2	5,5	5,5	0	0	-40	1,6	-4,5	-259,1	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55,50	20,58
GC-065	1	13610	13+00590	2	5,6	5,6	0	0	-70	1,6	-4,7	-259,6	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	55,50	22,46
GC-065	1	13620	13+00600	2	6	6	0	0	-40	1,2	-4,7	-260,1	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,00	19,96
GC-065	1	13630	13+00610	2	6,1	6,1	0	0	-20	0,5	-4,5	-260,5	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	60,50	24,69
GC-065	1	13640	13+00620	2	6,6	6,6	0	0	-200	-0,3	-4,2	-260,9	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	17,64
GC-065	1	13650	13+00630	2	6,8	6,8	0	0	200	-0,8	-3,8	-261,3	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,598	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,00	5,03
GC-065	1	13660	13+00640	2	6,1	6,1	0	0	40	-1	-3,4	-261,7	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	64,50	11,58
GC-065	1	13670	13+00650	2	5,4	5,4	0	0	90	-0,8	-3,1	-262	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	57,50	19,81
GC-065	1	13680	13+00660	2	5,3	5,3	0	0	90	-0,4	-2,9	-262,3	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	53,50	21,00
GC-065	1	13690	13+00670	2	5,3	5,3	0	0	200	0	-2,7	-262,5	2,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	20,26
GC-065	1	13700	13+00680	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,4	-2,5	-262,8	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	17,53
GC-065	1	13710	13+00690	2	5,3	5,3	0	0	-20	0,8	-2,2	-263	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	54,50	26,64
GC-065	1	13720	13+00700	2	5,7	5,7	0	0	200	1,2	-1,9	-263,2	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	26,14
GC-065	1	13730	13+00710	2	5,3	5,3	0	0	30	1,2	-1,7	-263,4	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	55,00	22,76
GC-065	1	13740	13+00720	2	6	6	0	0	-230	0,9	-1,5	-263,5	1,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	56,50	21,13
GC-065	1	13750	13+00730	2	6	6	0	0	-20	0,3	-1,2	-263,6	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	21,01
GC-065	1	13760	13+00740	2	5,4	5,4	0	0	-20	-0,3	-0,9	-263,7	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	33,25
GC-065	1	13770	13+00750	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,6	-0,6	-263,8	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	25,64
GC-065	1	13780	13+00760	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,8	-0,6	-263,8	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57,00	20,76
GC-065	1	13790	13+00770	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,8	-0,8	-263,9	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57,00	26,50
GC-065	1	13800	13+00780	2	5,6	5,6	0	0	30	-0,8	-1,1	-264	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56,50	27,00
GC-065	1	13810	13+00790	2	5,7	5,7	0	0	40	-0,7	-1,5	-264,2	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	25,31
GC-065	1	13820	13+00800	2	5,6	5,6	0	0	30	-0,5	-1,9	-264,4	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56,50	25,31
GC-065	1	13830	13+00810	2	5,3	5,3	0	0	40	-0,2	-2,3	-264,6	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	54,50	27,31
GC-065	1	13840	13+00820	2	5,2	5,2	0	0	200	0,1	-2,6	-264,9	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,50	23,58
GC-065	1	13850	13+00830	2	5,2	5,2	0	0	-470	0,4	-2,8	-265,1	2,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,01
GC-065	1	13860	13+00840	2	5,3	5,3	0	0	-300	0,7	-3,1	-265,4	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50
GC-065	1	13870	13+00850	2	5,3	5,3	0	0	-200	0,9	-3,4	-265,8	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	18,01
GC-065	1	13880	13+00860	2	5,6	5,6	0	0	-210	0,6	-3,7	-266,2	3,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	54,50	17,48
GC-065	1	13890	13+00870	2	5,9	5,9	0	0	-20	0	-4	-266,6	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	57,50	23,59
GC-065	1	13900	13+00880	2	5,4	5,4	0	0	-20	-0,6	-4,1	-267	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	56,50	33,75
GC-065	1	13910	13+00890	2	5,3	5,3	0	0	-120	-0,9	-4,1	-267,4	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	10	53,50	28,31
GC-065	1	13920	13+00900	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,7	-4,1	-267,8	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	56,00	16,57
GC-065	1	13930	13+00910	2	5,5	5,5	0	0	20	-0,2	-4,1	-268,2	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	57,00	24,01

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	13940	13+00920	2	5,3	5,3	0	0	80	0,4	-4,2	-268,6	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	54,00	28,66
GC-065	1	13950	13+00930	2	5,9	5,9	0	0	-230	0,7	-4,3	-269	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	56,00	17,41
GC-065	1	13960	13+00940	2	5,6	5,6	0	0	-20	0,8	-4,2	-269,5	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	57,50	23,51
GC-065	1	13970	13+00950	2	5,3	5,3	0	0	-50	0,6	-4,1	-269,9	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	54,50	29,68
GC-065	1	13980	13+00960	2	5,3	5,3	0	0	-200	0,3	-3,9	-270,3	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	22,06
GC-065	1	13990	13+00970	2	5,5	5,5	0	0	200	0,1	-3,7	-270,6	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	18,03
GC-065	1	14000	13+00980	2	5,7	5,7	0	0	80	0,1	-3,4	-271	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	56,00	17,54
GC-065	1	14010	14+00000	2	5,7	5,7	0	0	30	0,3	-3,2	-271,3	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57,00	22,28
GC-065	1	14020	14+00010	2	5,3	5,3	0	0	30	0,5	-3	-271,6	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	55,00	28,50
GC-065	1	14030	14+00020	2	5,3	5,3	0	0	200	0,6	-3	-271,9	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	24,76
GC-065	1	14040	14+00030	2	5,9	5,9	0	0	-200	0,3	-2,9	-272,2	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	16,03
GC-065	1	14050	14+00040	2	5,3	5,3	0	0	-20	0	-2,7	-272,5	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	56,00	25,14
GC-065	1	14060	14+00050	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,3	-2,5	-272,7	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	25,14
GC-065	1	14070	14+00060	2	5,5	5,5	0	0	20	-0,4	-2,3	-272,9	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	57,00	24,14
GC-065	1	14080	14+00070	2	5,4	5,4	0	0	80	-0,4	-2,3	-273,2	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	54,50	28,16
GC-065	1	14090	14+00080	2	5,3	5,3	0	0	110	-0,3	-2,4	-273,4	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	10	53,50	20,87
GC-065	1	14100	14+00090	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,1	-2,8	-273,7	2,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	17,85
GC-065	1	14110	14+00100	2	5,3	5,3	0	0	-30	0,3	-3,2	-274	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	55,00	22,76
GC-065	1	14120	14+00110	2	5,4	5,4	0	0	200	0,5	-3,8	-274,4	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,50	24,26
GC-065	1	14130	14+00120	2	5,3	5,3	0	0	120	0,5	-4,2	-274,8	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	10	53,50	19,20
GC-065	1	14140	14+00130	2	5,8	5,8	0	0	-230	0,2	-4,3	-275,2	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	55,50	17,07
GC-065	1	14150	14+00140	2	5,4	5,4	0	0	-30	-0,1	-3,8	-275,6	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	56,00	21,63
GC-065	1	14160	14+00150	2	5,8	5,8	0	0	200	0	-2,9	-275,9	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	21,76
GC-065	1	14170	14+00160	2	5,7	5,7	0	0	30	0,5	-1,8	-276,1	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57,50	20,26
GC-065	1	14180	14+00170	2	5,4	5,4	0	0	40	1,3	-0,7	-276,2	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55,50	26,31
GC-065	1	14190	14+00180	2	5,4	5,4	0	0	200	2,3	0,1	-276,1	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	22,08
GC-065	1	14200	14+00190	2	5,6	5,6	0	0	-200	3,3	0,6	-276,1	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	17,03
GC-065	1	14210	14+00200	2	5,8	5,8	0	0	-70	4,1	0,7	-276	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	57,00	16,91
GC-065	1	14220	14+00210	2	5,6	5,6	0	0	-30	4,8	0,2	-276	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	57,00	22,64
GC-065	1	14230	14+00220	2	5,7	5,7	0	0	-60	5,3	-0,7	-276,1	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	56,50	23,63
GC-065	1	14240	14+00230	2	6,4	6,4	0	0	-40	5,5	-1,8	-276,2	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	60,50	17,94
GC-065	1	14250	14+00240	2	6	6	0	0	-10	5,4	-2,7	-276,5	2,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	62,00	33,31
GC-065	1	14260	14+00250	2	5,6	5,6	0	0	-20	5	-3,2	-276,8	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58,00	42,38
GC-065	1	14270	14+00260	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,3	-3,4	-277,2	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,50	28,00
GC-065	1	14280	14+00270	2	5,3	5,3	0	0	-120	3,3	-3,5	-277,5	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	10	54,00	21,06
GC-065	1	14290	14+00280	2	5,3	5,3	0	0	-330	2,1	-3,5	-277,9	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	18,69
GC-065	1	14300	14+00290	2	5,4	5,4	0	0	400	0,9	-3,5	-278,2	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	14310	14+00300	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,1	-3,6	-278,6	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	16,38
GC-065	1	14320	14+00310	2	6	6	0	0	100	-0,7	-3,7	-279	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	57,50	15,41
GC-065	1	14330	14+00320	2	5,4	5,4	0	0	20	-1,1	-4,1	-279,4	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	25,15
GC-065	1	14340	14+00330	2	5,4	5,4	0	0	200	-1,3	-4,5	-279,8	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	27,14
GC-065	1	14350	14+00340	2	5,7	5,7	0	0	-200	-1,3	-5,1	-280,3	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,53
GC-065	1	14360	14+00350	2	5,4	5,4	0	0	-40	-0,9	-5,6	-280,9	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55,50	20,58
GC-065	1	14370	14+00360	2	6	6	0	0	200	-0,1	-6,1	-281,5	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	19,08
GC-065	1	14380	14+00370	2	5,4	5,4	0	0	20	0,8	-6,6	-282,2	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	24,14
GC-065	1	14390	14+00380	2	5,4	5,4	0	0	200	1,2	-7,2	-282,9	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	27,14
GC-065	1	14400	14+00390	2	6	6	0	0	-200	0,9	-7,5	-283,6	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	15,03
GC-065	1	14410	14+00400	2	5,4	5,4	0	0	-20	0,2	-7,7	-284,4	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	24,14
GC-065	1	14420	14+00410	2	5,4	5,4	0	0	-230	-0,6	-7,7	-285,2	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	27,01
GC-065	1	14430	14+00420	2	6	6	0	0	200	-1,1	-7,4	-285,9	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	14,89
GC-065	1	14440	14+00430	2	6	6	0	0	20	-0,9	-7	-286,6	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	21,14
GC-065	1	14450	14+00440	2	5,4	5,4	0	0	20	-0,2	-6,5	-287,3	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	33,25
GC-065	1	14460	14+00450	2	5,4	5,4	0	0	230	0,8	-6	-287,9	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	27,01
GC-065	1	14470	14+00460	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,6	-5,6	-288,4	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55,00	16,76
GC-065	1	14480	14+00470	2	5,8	5,8	0	0	-70	1,9	-5,2	-288,9	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	57,00	16,77
GC-065	1	14490	14+00480	2	6	6	0	0	-30	1,6	-5	-289,4	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59,00	20,64

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	14500	14+00490	2	5,4	5,4	0	0	-20	0,8	-4,8	-289,9	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	29,88
GC-065	1	14510	14+00500	2	6	6	0	0	-230	0	-4,7	-290,4	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	57,00	24,01
GC-065	1	14520	14+00510	2	5,6	5,6	0	0	20	-0,8	-4,7	-290,9	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58,00	23,01
GC-065	1	14530	14+00520	2	5,5	5,5	0	0	80	-1,3	-4,8	-291,3	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	55,50	27,16
GC-065	1	14540	14+00530	2	5,5	5,5	0	0	90	-1,4	-4,9	-291,8	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,00	19,78
GC-065	1	14550	14+00540	2	5,6	5,6	0	0	90	-1	-5	-292,3	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	55,50	19,00
GC-065	1	14560	14+00550	2	5,4	5,4	0	0	60	0	-5	-292,8	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	55,00	20,63
GC-065	1	14570	14+00560	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,2	-5,1	-293,3	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55,00	19,26
GC-065	1	14580	14+00570	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,3	-5,1	-293,8	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,00	18,26
GC-065	1	14590	14+00580	2	5,8	5,8	0	0	-60	3	-5	-294,3	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,00	19,75
GC-065	1	14600	14+00590	2	5,8	5,8	0	0	-30	2,8	-4,8	-294,8	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,00	22,13
GC-065	1	14610	14+00600	2	5,8	5,8	0	0	-30	2	-4,6	-295,3	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,00	25,50
GC-065	1	14620	14+00610	2	5,4	5,4	0	0	-30	0,7	-4,4	-295,7	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	56,00	27,50
GC-065	1	14630	14+00620	2	5,4	5,4	0	0	-230	-0,6	-4,2	-296,1	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	23,63
GC-065	1	14640	14+00630	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,7	-4,1	-296,6	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,39
GC-065	1	14650	14+00640	2	5,7	5,7	0	0	50	-2,5	-4	-297	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	18,06
GC-065	1	14660	14+00650	2	5,7	5,7	0	0	50	-3	-3,9	-297,3	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	21,10
GC-065	1	14670	14+00660	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,1	-3,8	-297,7	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	21,10
GC-065	1	14680	14+00670	2	5,6	5,6	0	0	50	-3	-3,7	-298,1	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	56,50	21,60
GC-065	1	14690	14+00680	2	5,5	5,5	0	0	60	-2,8	-3,7	-298,5	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,50	21,93
GC-065	1	14700	14+00690	2	5,8	5,8	0	0	150	-2,5	-3,7	-298,8	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	56,50	18,23
GC-065	1	14710	14+00700	2	6,2	6,2	0	0	300	-2	-3,7	-299,2	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	60,00	11,35
GC-065	1	14720	14+00710	2	6,2	6,2	0	0	230	-1,3	-3,7	-299,6	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	8,88
GC-065	1	14730	14+00720	2	6	6	0	0	180	-0,4	-3,6	-299,9	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	61,00	11,01
GC-065	1	14740	14+00730	2	5,8	5,8	0	0	190	0,7	-3,4	-300,3	3,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59,00	13,19
GC-065	1	14750	14+00740	2	5,6	5,6	0	0	330	1,8	-3,4	-300,6	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	14,07
GC-065	1	14760	14+00750	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,8	-3,6	-301	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	14770	14+00760	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,3	-4	-301,4	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	13,51
GC-065	1	14780	14+00770	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,2	-4,4	-301,8	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	60,50	15,58
GC-065	1	14790	14+00780	2	6,2	6,2	0	0	-20	2,4	-4,7	-302,3	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	23,19
GC-065	1	14800	14+00790	2	5,9	5,9	0	0	-20	1,1	-4,8	-302,8	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	60,50	29,75
GC-065	1	14810	14+00800	2	5,6	5,6	0	0	-40	-0,3	-5	-303,3	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57,50	27,69
GC-065	1	14820	14+00810	2	5,6	5,6	0	0	-230	-1,3	-5,3	-303,8	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56,00	19,94
GC-065	1	14830	14+00820	2	6,2	6,2	0	0	230	-1,7	-5,8	-304,4	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	59,00	12,76
GC-065	1	14840	14+00830	2	6,2	6,2	0	0	20	-1,4	-6,3	-305	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	19,01
GC-065	1	14850	14+00840	2	5,7	5,7	0	0	20	-0,9	-6,8	-305,7	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	59,50	30,75
GC-065	1	14860	14+00850	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,5	-7,2	-306,4	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	24,14
GC-065	1	14870	14+00860	2	6,2	6,2	0	0	-200	-0,2	-7,4	-307,1	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	12,53
GC-065	1	14880	14+00870	2	5,6	5,6	0	0	-20	0,1	-7,6	-307,9	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	59,00	22,14
GC-065	1	14890	14+00880	2	5,7	5,7	0	0	200	0,3	-7,6	-308,7	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	24,64
GC-065	1	14900	14+00890	2	5,4	5,4	0	0	60	0,6	-7,6	-309,4	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	55,50	18,89
GC-065	1	14910	14+00900	2	5,4	5,4	0	0	230	1	-7,6	-310,2	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	20,26
GC-065	1	14920	14+00910	2	5,7	5,7	0	0	250	1,7	-7,6	-310,9	7,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	55,50	15,38
GC-065	1	14930	14+00920	2	5,4	5,4	0	0	50	2,4	-7,6	-311,7	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	55,50	18,55
GC-065	1	14940	14+00930	2	6	6	0	0	-200	3	-7,4	-312,4	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	18,06
GC-065	1	14950	14+00940	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,4	-6,9	-313,1	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	60,50	20,64
GC-065	1	14960	14+00950	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,7	-6,1	-313,7	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	61,50	28,75
GC-065	1	14970	14+00960	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,6	-5,2	-314,3	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62,50	27,75
GC-065	1	14980	14+00970	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,2	-4,3	-314,7	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25
GC-065	1	14990	14+00980	2	5,7	5,7	0	0	-20	2,3	-3,7	-315,1	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	15000	14+00990	2	5,7	5,7	0	0	-230	1	-3,5	-315,4	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	24,01
GC-065	1	15010	14+01000	2	6,7	6,7	0	0	200	-0,2	-3,5	-315,8	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	62,00	9,89
GC-065	1	15020	15+00000	2	6,7	6,7	0	0	10	-1	-3,6	-316,1	3,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67,00	24,26
GC-065	1	15030	15+00010	2	6,3	6,3	0	0	10	-1,3	-3,8	-316,5	3,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0	10	65,00	45,50
GC-065	1	15040	15+00020	2	5,8	5,8	0	0	20	-1,3	-3,9	-316,9	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	60,50	39,88
GC-065	1	15050	15+00030	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,3	-4,1	-317,3	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	57,50	24,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	15060	15+00040	2	5,7	5,7	0	0	150	-1,4	-4,4	-317,7	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,00	16,60
GC-065	1	15070	15+00050	2	5,7	5,7	0	0	240	-1,5	-4,6	-318,2	4,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57,00	15,19
GC-065	1	15080	15+00060	2	5,9	5,9	0	0	230	-1,4	-4,8	-318,7	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58,00	13,72
GC-065	1	15090	15+00070	2	5,9	5,9	0	0	70	-1	-4,9	-319,2	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	59,00	14,77
GC-065	1	15100	15+00080	2	5,6	5,6	0	0	60	-0,1	-5,1	-319,7	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	57,50	18,77
GC-065	1	15110	15+00090	2	5,5	5,5	0	0	200	0,7	-5,3	-320,2	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	18,89
GC-065	1	15120	15+00100	2	5,5	5,5	0	0	-200	1,2	-5,7	-320,8	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	17,03
GC-065	1	15130	15+00110	2	6	6	0	0	-90	1	-6	-321,4	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	57,50	15,76
GC-065	1	15140	15+00120	2	6	6	0	0	-20	0,3	-6,3	-322	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	22,38
GC-065	1	15150	15+00130	2	5,4	5,4	0	0	-20	-0,6	-6,2	-322,6	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	33,25
GC-065	1	15160	15+00140	2	5,4	5,4	0	0	-200	-1,2	-6	-323,2	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	27,14
GC-065	1	15170	15+00150	2	6,4	6,4	0	0	200	-1,3	-5,7	-323,8	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	59,00	13,03
GC-065	1	15180	15+00160	2	5,4	5,4	0	0	10	-1,3	-5,4	-324,3	5,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0	10	59,00	32,26
GC-065	1	15190	15+00170	2	5,6	5,6	0	0	-200	-1,3	-5,2	-324,9	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	36,26
GC-065	1	15200	15+00180	2	5,4	5,4	0	0	-60	-1,1	-5	-325,4	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	55,00	19,39
GC-065	1	15210	15+00190	2	5,4	5,4	0	0	-200	-0,6	-5	-325,9	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	20,39
GC-065	1	15220	15+00200	2	6	6	0	0	200	0,3	-5,1	-326,4	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	15,03
GC-065	1	15230	15+00210	2	5,4	5,4	0	0	20	1,4	-5,5	-326,9	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	57,00	24,14
GC-065	1	15240	15+00220	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,5	-6	-327,5	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	25,64
GC-065	1	15250	15+00230	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,4	-6,6	-328,2	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,00	18,06
GC-065	1	15260	15+00240	2	6	6	0	0	-50	4	-7,2	-328,9	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	58,50	19,60
GC-065	1	15270	15+00250	2	6	6	0	0	-20	4,1	-7,8	-329,7	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,00	24,18
GC-065	1	15280	15+00260	2	6	6	0	0	-20	3,6	-8,3	-330,5	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	10	10	60,00	30,25
GC-065	1	15290	15+00270	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,6	-8,6	-331,4	8,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	10	10	59,00	31,25
GC-065	1	15300	15+00280	2	5,4	5,4	0	0	-30	1,5	-8,7	-332,2	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	10	10	56,00	30,88
GC-065	1	15310	15+00290	2	5,4	5,4	0	0	-230	0,6	-8,6	-333,1	8,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	10	0	54,00	23,63
GC-065	1	15320	15+00300	2	5,7	5,7	0	0	200	0	-8,4	-333,9	8,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,50	16,39
GC-065	1	15330	15+00310	2	5,7	5,7	0	0	50	-0,4	-8,2	-334,8	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	10	10	57,00	18,06
GC-065	1	15340	15+00320	2	5,5	5,5	0	0	40	-1	-8,1	-335,6	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	10	10	56,00	23,11
GC-065	1	15350	15+00330	2	5,6	5,6	0	0	100	-1,6	-8	-336,4	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	55,50	21,59
GC-065	1	15360	15+00340	2	5,5	5,5	0	0	70	-2,3	-7,9	-337,2	7,9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	55,50	19,42
GC-065	1	15370	15+00350	2	5,6	5,6	0	0	110	-2,6	-7,8	-337,9	7,8	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	55,50	19,23
GC-065	1	15380	15+00360	2	5,7	5,7	0	0	70	-2,4	-7,5	-338,7	7,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	56,50	18,23
GC-065	1	15390	15+00370	2	5,6	5,6	0	0	50	-1,7	-7,1	-339,4	7,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	56,50	20,44
GC-065	1	15400	15+00380	2	5,4	5,4	0	0	80	-0,6	-6,7	-340,1	6,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	55,00	21,58
GC-065	1	15410	15+00390	2	5,4	5,4	0	0	200	0,4	-6,3	-340,7	6,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	19,54
GC-065	1	15420	15+00400	2	5,6	5,6	0	0	-200	1	-6	-341,3	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	17,03
GC-065	1	15430	15+00410	2	5,5	5,5	0	0	-60	1,2	-5,6	-341,9	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,50	18,89
GC-065	1	15440	15+00420	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,8	-5,1	-342,4	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	55,00	21,75
GC-065	1	15450	15+00430	2	5,3	5,3	0	0	-60	0	-4,4	-342,8	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	10	54,00	22,75
GC-065	1	15460	15+00440	2	5,3	5,3	0	0	-200	-0,9	-3,6	-343,2	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	21,39
GC-065	1	15470	15+00450	2	5,6	5,6	0	0	200	-1,6	-2,6	-343,4	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	17,53
GC-065	1	15480	15+00460	2	5,6	5,6	0	0	40	-1,9	-1,5	-343,6	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56,00	20,08
GC-065	1	15490	15+00470	2	5,6	5,6	0	0	50	-1,7	-0,4	-343,6	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	56,00	23,11
GC-065	1	15500	15+00480	2	5,3	5,3	0	0	50	-1,2	0,5	-343,6	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	54,50	23,60
GC-065	1	15510	15+00490	2	5,3	5,3	0	0	200	-0,8	1,3	-343,4	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	22,06
GC-065	1	15520	15+00500	2	5,4	5,4	0	0	-200	-0,7	2,1	-343,2	2,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,50	18,53
GC-065	1	15530	15+00510	2	5,6	5,6	0	0	-130	-1,1	2,8	-343	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	55,00	17,57
GC-065	1	15540	15+00520	2	5,3	5,3	0	0	-40	-1,8	3,4	-342,6	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	54,50	22,12
GC-065	1	15550	15+00530	2	5,3	5,3	0	0	230	-2,6	4	-342,2	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	22,94
GC-065	1	15560	15+00540	2	5,3	5,3	0	0	140	-3,3	4,4	-341,8	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	53,00	19,33
GC-065	1	15570	15+00550	2	5,3	5,3	0	0	160	-4	4,6	-341,3	4,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	53,00	19,71
GC-065	1	15580	15+00560	2	5,3	5,3	0	0	190	-4,7	4,7	-340,8	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	53,00	19,33
GC-065	1	15590	15+00570	2	5,3	5,3	0	0	230	-5,1	4,8	-340,4	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	18,95
GC-065	1	15600	15+00580	2	5,4	5,4	0	0	180	-4,9	4,8	-339,9	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	53,50	18,51
GC-065	1	15610	15+00590	2	5,5	5,5	0	0	100	-4	4,8	-339,4	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	54,50	18,65

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	15620	15+00600	2	5,3	5,3	0	0	70	-2,6	4,7	-338,9	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	54,00	20,92
GC-065	1	15630	15+00610	2	5,3	5,3	0	0	200	-1,1	4,5	-338,5	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	20,91
GC-065	1	15640	15+00620	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,1	4,1	-338,1	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	17,53
GC-065	1	15650	15+00630	2	5,6	5,6	0	0	-40	1,1	3,4	-337,7	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56,00	20,08
GC-065	1	15660	15+00640	2	5,6	5,6	0	0	-50	1,8	2,3	-337,5	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	56,00	23,11
GC-065	1	15670	15+00650	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,4	0,9	-337,4	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	57,50	20,60
GC-065	1	15680	15+00660	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,8	-0,7	-337,5	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0	10	58,50	25,68
GC-065	1	15690	15+00670	2	5,5	5,5	0	0	-30	3	-2,3	-337,7	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56,50	30,38
GC-065	1	15700	15+00680	2	6,4	6,4	0	0	-90	3	-3,7	-338,1	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	59,50	19,50
GC-065	1	15710	15+00690	2	5,7	5,7	0	0	-10	2,7	-4,8	-338,6	4,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0	10	60,50	32,00
GC-065	1	15720	15+00700	2	5,7	5,7	0	0	-40	2,2	-5,5	-339,1	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	38,31
GC-065	1	15730	15+00710	2	6,1	6,1	0	0	-200	1,7	-5,9	-339,7	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	17,08
GC-065	1	15740	15+00720	2	6,7	6,7	0	0	230	1,5	-6	-340,3	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,524	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	64,00	7,89
GC-065	1	15750	15+00730	2	6,4	6,4	0	0	50	1,6	-6	-340,9	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	65,50	9,43
GC-065	1	15760	15+00740	2	6,4	6,4	0	0	200	1,9	-6	-341,5	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64,00	11,06
GC-065	1	15770	15+00750	2	6,5	6,5	0	0	-270	2,3	-6,1	-342,1	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	6,51
GC-065	1	15780	15+00760	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,5	-6,2	-342,7	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64,50	10,56
GC-065	1	15790	15+00770	2	6,2	6,2	0	0	-40	2,6	-6,2	-343,4	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63,00	17,13
GC-065	1	15800	15+00780	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,5	-6,1	-344	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	60,50	17,94
GC-065	1	15810	15+00790	2	5,8	5,8	0	0	-200	2,5	-6	-344,6	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,50	15,89
GC-065	1	15820	15+00800	2	6	6	0	0	200	2,5	-6,1	-345,2	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	13,03
GC-065	1	15830	15+00810	2	5,8	5,8	0	0	70	2,3	-6,2	-345,8	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	59,00	14,91
GC-065	1	15840	15+00820	2	5,9	5,9	0	0	-230	2	-6,4	-346,4	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58,50	15,27
GC-065	1	15850	15+00830	2	5,8	5,8	0	0	-90	1,7	-6,6	-347,1	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	58,50	14,63
GC-065	1	15860	15+00840	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,4	-6,7	-347,8	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	15,13
GC-065	1	15870	15+00850	2	5,9	5,9	0	0	140	1,1	-6,8	-348,4	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58,50	13,83
GC-065	1	15880	15+00860	2	5,8	5,8	0	0	120	0,7	-6,9	-349,1	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	10	58,50	14,63
GC-065	1	15890	15+00870	2	5,7	5,7	0	0	-150	0,3	-6,9	-349,8	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,50	15,54
GC-065	1	15900	15+00880	2	5,7	5,7	0	0	-320	-0,1	-6,8	-350,5	6,8	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,35
GC-065	1	15910	15+00890	2	5,7	5,7	0	0	-500	-0,4	-6,7	-351,2	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	15920	15+00900	2	5,7	5,7	0	0	-730	-0,8	-6,7	-351,8	6,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	15930	15+00910	2	5,7	5,7	0	0	830	-1,4	-6,7	-352,5	6,7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	15940	15+00920	2	5,7	5,7	0	0	600	-2,1	-6,8	-353,2	6,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	15950	15+00930	2	5,9	5,9	0	0	330	-2,6	-6,9	-353,9	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	15960	15+00940	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,7	-6,7	-354,6	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	61,00	11,03
GC-065	1	15970	15+00950	2	6,3	6,3	0	0	20	-2,1	-6,5	-355,2	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	19,15
GC-065	1	15980	15+00960	2	5,7	5,7	0	0	20	-1	-6,4	-355,8	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	15990	15+00970	2	5,7	5,7	0	0	230	0,3	-6,4	-356,5	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	24,01
GC-065	1	16000	15+00980	2	6	6	0	0	-230	1,5	-6,7	-357,2	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	58,50	13,26
GC-065	1	16010	15+00990	2	6	6	0	0	-50	2,3	-7	-357,9	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	60,00	14,93
GC-065	1	16020	16+00000	2	5,9	5,9	0	0	-40	2,7	-7,4	-358,6	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,50	19,61
GC-065	1	16030	16+00010	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,8	-7,6	-359,4	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,50	21,63
GC-065	1	16040	16+00020	2	5,6	5,6	0	0	-60	2,9	-7,6	-360,1	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	57,00	21,44
GC-065	1	16050	16+00030	2	5,4	5,4	0	0	-200	2,8	-7,5	-360,9	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55,00	19,39
GC-065	1	16060	16+00040	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,6	-7,4	-361,6	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,01
GC-065	1	16070	16+00050	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,1	-7,5	-362,4	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	16080	16+00060	2	5,5	5,5	0	0	-180	1,4	-7,6	-363,1	7,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	55,00	16,13
GC-065	1	16090	16+00070	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,6	-7,8	-363,9	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,13
GC-065	1	16100	16+00080	2	5,8	5,8	0	0	230	0,1	-7,9	-364,7	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	56,50	14,38
GC-065	1	16110	16+00090	2	5,9	5,9	0	0	40	0,2	-7,9	-365,5	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	58,50	17,44
GC-065	1	16120	16+00100	2	5,5	5,5	0	0	30	0,7	-7,9	-366,3	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	57,00	24,81
GC-065	1	16130	16+00110	2	5,5	5,5	0	0	200	1,4	-7,8	-367	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	22,76
GC-065	1	16140	16+00120	2	6,1	6,1	0	0	-200	1,8	-7,8	-367,8	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,00	14,03
GC-065	1	16150	16+00130	2	6	6	0	0	-20	1,7	-7,7	-368,6	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	60,50	20,64
GC-065	1	16160	16+00140	2	5,9	5,9	0	0	-30	1,1	-7,6	-369,4	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59,50	27,38
GC-065	1	16170	16+00150	2	5,6	5,6	0	0	-50	0,2	-7,3	-370,1	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	57,50	23,30

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	16180	16+00160	2	5,6	5,6	0	0	-230	-0,6	-7	-370,8	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56,00	18,93
GC-065	1	16190	16+00170	2	6	6	0	0	200	-1,1	-6,6	-371,4	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,89
GC-065	1	16200	16+00180	2	5,6	5,6	0	0	30	-1,2	-6,3	-372,1	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	58,00	19,76
GC-065	1	16210	16+00190	2	5,8	5,8	0	0	200	-1	-6	-372,7	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	20,76
GC-065	1	16220	16+00200	2	5,6	5,6	0	0	-80	-0,8	-5,8	-373,3	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	57,00	16,54
GC-065	1	16230	16+00210	2	5,6	5,6	0	0	-200	-0,8	-5,7	-373,8	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	17,54
GC-065	1	16240	16+00220	2	5,6	5,6	0	0	140	-1	-5,7	-374,4	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	56,00	16,46
GC-065	1	16250	16+00230	2	5,6	5,6	0	0	230	-1,5	-5,7	-375	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56,00	16,33
GC-065	1	16260	16+00240	2	5,6	5,6	0	0	150	-2	-5,8	-375,5	5,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	16,23
GC-065	1	16270	16+00250	2	5,9	5,9	0	0	140	-2,2	-5,9	-376,1	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	57,50	15,30
GC-065	1	16280	16+00260	2	6	6	0	0	40	-1,8	-6	-376,7	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59,50	17,01
GC-065	1	16290	16+00270	2	5,6	5,6	0	0	30	-1,2	-6,2	-377,4	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	58,00	23,81
GC-065	1	16300	16+00280	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,4	-6,5	-378	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,00	21,76
GC-065	1	16310	16+00290	2	5,8	5,8	0	0	-230	0,2	-6,7	-378,7	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57,00	14,89
GC-065	1	16320	16+00300	2	5,8	5,8	0	0	-60	0,4	-6,9	-379,4	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	58,00	16,26
GC-065	1	16330	16+00310	2	5,6	5,6	0	0	-60	0,4	-6,9	-380,1	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	57,00	19,75
GC-065	1	16340	16+00320	2	5,5	5,5	0	0	-160	0,2	-6,9	-380,7	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	55,50	19,14
GC-065	1	16350	16+00330	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,2	-6,7	-381,4	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,27
GC-065	1	16360	16+00340	2	5,5	5,5	0	0	-530	0,4	-6,6	-382,1	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16370	16+00350	2	5,6	5,6	0	0	-370	0,9	-6,5	-382,7	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	16380	16+00360	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,4	-6,6	-383,4	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	14,51
GC-065	1	16390	16+00370	2	5,9	5,9	0	0	-110	1,6	-6,7	-384,1	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	58,00	14,85
GC-065	1	16400	16+00380	2	5,9	5,9	0	0	-40	1,5	-6,8	-384,7	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,00	17,90
GC-065	1	16410	16+00390	2	5,8	5,8	0	0	-40	1	-6,8	-385,4	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,50	21,63
GC-065	1	16420	16+00400	2	5,6	5,6	0	0	-60	0,3	-6,6	-386,1	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	57,00	21,44
GC-065	1	16430	16+00410	2	5,5	5,5	0	0	-270	-0,4	-6,3	-386,7	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	17,88
GC-065	1	16440	16+00420	2	5,5	5,5	0	0	290	-0,8	-6	-387,3	6	0	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16450	16+00430	2	5,5	5,5	0	0	380	-0,7	-5,7	-387,9	5,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16460	16+00440	2	5,5	5,5	0	0	440	-0,2	-5,6	-388,4	5,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16470	16+00450	2	5,5	5,5	0	0	-470	0,6	-5,6	-389	5,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16480	16+00460	2	5,6	5,6	0	0	-330	1,4	-5,7	-389,6	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	16490	16+00470	2	5,6	5,6	0	0	-190	1,9	-5,7	-390,1	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56,00	15,07
GC-065	1	16500	16+00480	2	5,6	5,6	0	0	-170	2,1	-5,7	-390,7	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56,00	16,26
GC-065	1	16510	16+00490	2	5,5	5,5	0	0	-230	2,1	-5,6	-391,3	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,50	16,57
GC-065	1	16520	16+00500	2	5,5	5,5	0	0	-370	1,8	-5,5	-391,8	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,88
GC-065	1	16530	16+00510	2	5,5	5,5	0	0	-600	1,4	-5,4	-392,4	5,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16540	16+00520	2	5,5	5,5	0	0	730	0,7	-5,3	-392,9	5,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16550	16+00530	2	5,5	5,5	0	0	570	-0,2	-5,3	-393,4	5,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16560	16+00540	2	5,6	5,6	0	0	420	-1,2	-5,3	-393,9	5,3	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	16570	16+00550	2	5,6	5,6	0	0	260	-2,2	-5,4	-394,5	5,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	16580	16+00560	2	5,7	5,7	0	0	140	-2,8	-5,3	-395	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,50	14,95
GC-065	1	16590	16+00570	2	5,7	5,7	0	0	110	-3	-5,3	-395,5	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	57,00	16,29
GC-065	1	16600	16+00580	2	5,6	5,6	0	0	110	-2,8	-5,2	-396,1	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	56,50	17,18
GC-065	1	16610	16+00590	2	5,5	5,5	0	0	180	-2,4	-5,2	-396,6	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	0	55,50	17,47
GC-065	1	16620	16+00600	2	5,5	5,5	0	0	330	-1,9	-5,3	-397,1	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,13
GC-065	1	16630	16+00610	2	5,5	5,5	0	0	600	-1,4	-5,4	-397,7	5,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16640	16+00620	2	5,4	5,4	0	0	870	-1,2	-5,5	-398,2	5,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	16650	16+00630	2	5,5	5,5	0	0	1170	-1,4	-5,6	-398,8	5,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	16660	16+00640	2	5,5	5,5	0	0	930	-1,9	-5,6	-399,3	5,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	16670	16+00650	2	5,6	5,6	0	0	600	-2,7	-5,6	-399,9	5,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	16680	16+00660	2	5,6	5,6	0	0	270	-3,7	-5,5	-400,4	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	16690	16+00670	2	5,6	5,6	0	0	180	-4,7	-5,3	-401	5,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56,00	15,13
GC-065	1	16700	16+00680	2	5,6	5,6	0	0	110	-5,5	-5,1	-401,5	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	56,00	16,97
GC-065	1	16710	16+00690	2	5,6	5,6	0	0	110	-5,9	-4,8	-402	4,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	10	56,00	17,68
GC-065	1	16720	16+00700	2	5,6	5,6	0	0	90	-5,6	-4,4	-402,4	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	18,09
GC-065	1	16730	16+00710	2	5,6	5,6	0	0	90	-4,7	-4	-402,8	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	18,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	16740	16+00720	2	5,5	5,5	0	0	90	-3,3	-3,7	-403,2	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,50	19,00
GC-065	1	16750	16+00730	2	5,4	5,4	0	0	230	-1,8	-3,5	-403,5	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,50	18,63
GC-065	1	16760	16+00740	2	5,5	5,5	0	0	-330	-0,6	-3,5	-403,9	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	16,38
GC-065	1	16770	16+00750	2	5,7	5,7	0	0	-200	0	-3,6	-404,2	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	16780	16+00760	2	5,7	5,7	0	0	-70	-0,1	-3,7	-404,6	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,00	16,91
GC-065	1	16790	16+00770	2	5,5	5,5	0	0	-80	-0,6	-3,8	-405	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	56,00	19,42
GC-065	1	16800	16+00780	2	5,5	5,5	0	0	-230	-1	-3,8	-405,4	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	18,41
GC-065	1	16810	16+00790	2	5,8	5,8	0	0	200	-1	-3,8	-405,7	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	15,39
GC-065	1	16820	16+00800	2	5,5	5,5	0	0	50	-0,5	-3,9	-406,1	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	18,56
GC-065	1	16830	16+00810	2	5,5	5,5	0	0	200	0,3	-4,2	-406,5	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	20,06
GC-065	1	16840	16+00820	2	5,9	5,9	0	0	-270	1,1	-4,5	-407	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	57,00	14,01
GC-065	1	16850	16+00830	2	5,9	5,9	0	0	-30	1,4	-4,9	-407,5	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59,00	17,75
GC-065	1	16860	16+00840	2	5,7	5,7	0	0	-30	1,3	-5,3	-408	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58,00	25,50
GC-065	1	16870	16+00850	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,7	-5,5	-408,6	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	56,00	24,13
GC-065	1	16880	16+00860	2	5,5	5,5	0	0	-200	-0,1	-5,6	-409,1	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	19,39
GC-065	1	16890	16+00870	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,8	-5,7	-409,7	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	17,03
GC-065	1	16900	16+00880	2	5,5	5,5	0	0	140	-1,4	-5,8	-410,3	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55,00	17,46
GC-065	1	16910	16+00890	2	5,4	5,4	0	0	230	-2,1	-5,8	-410,9	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,50	17,83
GC-065	1	16920	16+00900	2	5,4	5,4	0	0	400	-2,8	-5,8	-411,4	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,88
GC-065	1	16930	16+00910	2	5,4	5,4	0	0	670	-3,7	-5,7	-412	5,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	16940	16+00920	2	5,5	5,5	0	0	430	-4,6	-5,3	-412,5	5,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	16950	16+00930	2	5,8	5,8	0	0	200	-5,4	-4,7	-413	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,51
GC-065	1	16960	16+00940	2	5,9	5,9	0	0	40	-5,9	-3,9	-413,4	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	58,50	17,58
GC-065	1	16970	16+00950	2	6,1	6,1	0	0	30	-5,9	-2,8	-413,7	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	60,00	21,81
GC-065	1	16980	16+00960	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,5	-1,7	-413,8	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	63,00	23,88
GC-065	1	16990	16+00970	2	5,9	5,9	0	0	10	-4,9	-0,7	-413,9	0,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,15	-0,5	-0,5	0	-5,15	0	10	62,00	38,38
GC-065	1	17000	16+00980	2	5,5	5,5	0	0	30	-4,3	0,1	-413,9	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	57,00	40,00
GC-065	1	17010	16+00990	2	5,4	5,4	0	0	140	-3,8	0,6	-413,8	0,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54,50	23,70
GC-065	1	17020	17+00000	2	5,4	5,4	0	0	330	-3,5	1	-413,7	1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,45
GC-065	1	17030	17+00010	2	5,4	5,4	0	0	500	-3,3	1,3	-413,6	1,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	17040	17+00020	2	5,5	5,5	0	0	330	-3	1,5	-413,5	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	17050	17+00030	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,5	1,8	-413,3	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	17060	17+00040	2	5,6	5,6	0	0	80	-1,8	2	-413,1	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	56,50	17,04
GC-065	1	17070	17+00050	2	5,5	5,5	0	0	90	-1	2,2	-412,9	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,50	19,28
GC-065	1	17080	17+00060	2	5,4	5,4	0	0	220	-0,1	2,3	-412,6	2,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,50	18,67
GC-065	1	17090	17+00070	2	5,4	5,4	0	0	430	0,7	2,3	-412,4	2,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,92
GC-065	1	17100	17+00080	2	5,4	5,4	0	0	700	1,7	2,2	-412,2	2,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	17110	17+00090	2	5,4	5,4	0	0	-600	2,8	2	-412	2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	17120	17+00100	2	5,5	5,5	0	0	-400	3,8	1,5	-411,8	1,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	17130	17+00110	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,5	0,8	-411,8	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56,00	14,88
GC-065	1	17140	17+00120	2	5,7	5,7	0	0	-70	4,8	0	-411,8	0	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,00	16,77
GC-065	1	17150	17+00130	2	5,6	5,6	0	0	-60	4,8	-0,6	-411,8	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	56,50	19,77
GC-065	1	17160	17+00140	2	5,5	5,5	0	0	-110	4,6	-1,1	-411,9	1,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	55,50	19,72
GC-065	1	17170	17+00150	2	5,5	5,5	0	0	-270	4,1	-1,6	-412,1	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,84
GC-065	1	17180	17+00160	2	5,7	5,7	0	0	140	3,2	-2,3	-412,3	2,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,00	15,45
GC-065	1	17190	17+00170	2	5,8	5,8	0	0	-70	1,9	-3,2	-412,6	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	57,50	16,84
GC-065	1	17200	17+00180	2	5,5	5,5	0	0	-50	0,5	-4	-413	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	20,44
GC-065	1	17210	17+00190	2	5,7	5,7	0	0	200	-0,6	-4,6	-413,5	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	19,06
GC-065	1	17220	17+00200	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,9	-5	-414	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	57,00	17,39
GC-065	1	17230	17+00210	2	5,5	5,5	0	0	60	-0,5	-5,2	-414,5	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	56,00	20,75
GC-065	1	17240	17+00220	2	5,5	5,5	0	0	200	0,4	-5,4	-415,1	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	19,39
GC-065	1	17250	17+00230	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,3	-5,8	-415,6	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	15,53
GC-065	1	17260	17+00240	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,9	-6,1	-416,2	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	18,08
GC-065	1	17270	17+00250	2	5,6	5,6	0	0	-40	2,1	-6,4	-416,9	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57,00	23,13
GC-065	1	17280	17+00260	2	5,5	5,5	0	0	-100	1,9	-6,6	-417,5	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,50	21,59
GC-065	1	17290	17+00270	2	5,4	5,4	0	0	-230	1,3	-6,6	-418,2	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,50	18,41

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	17300	17+00280	2	5,4	5,4	0	0	-400	0,3	-6,7	-418,9	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,88
GC-065	1	17310	17+00290	2	5,5	5,5	0	0	370	-1	-6,7	-419,5	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	17320	17+00300	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,3	-6,6	-420,2	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,01
GC-065	1	17330	17+00310	2	5,8	5,8	0	0	80	-3,4	-6,4	-420,8	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,50	16,04
GC-065	1	17340	17+00320	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,1	-5,9	-421,4	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,00	18,58
GC-065	1	17350	17+00330	2	5,8	5,8	0	0	40	-4,3	-5,3	-422	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	21,11
GC-065	1	17360	17+00340	2	5,7	5,7	0	0	40	-3,8	-4,7	-422,4	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,50	22,63
GC-065	1	17370	17+00350	2	5,5	5,5	0	0	60	-2,8	-4,1	-422,8	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	56,00	22,44
GC-065	1	17380	17+00360	2	5,5	5,5	0	0	230	-1,4	-3,7	-423,2	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	19,26
GC-065	1	17390	17+00370	2	5,7	5,7	0	0	-200	0,1	-3,6	-423,6	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,89
GC-065	1	17400	17+00380	2	5,8	5,8	0	0	-70	1,5	-3,5	-423,9	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	57,50	16,41
GC-065	1	17410	17+00390	2	5,8	5,8	0	0	-50	2,8	-3,5	-424,3	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,00	18,94
GC-065	1	17420	17+00400	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,9	-3,5	-424,6	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,50	20,60
GC-065	1	17430	17+00410	2	5,6	5,6	0	0	-80	4,8	-3,5	-425	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	56,50	20,08
GC-065	1	17440	17+00420	2	5,5	5,5	0	0	-100	5,5	-3,7	-425,3	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,50	19,06
GC-065	1	17450	17+00430	2	5,7	5,7	0	0	-170	5,9	-4,1	-425,8	4,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	56,00	17,22
GC-065	1	17460	17+00440	2	5,8	5,8	0	0	-80	6	-4,7	-426,2	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	57,50	16,22
GC-065	1	17470	17+00450	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,8	-5,1	-426,7	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	58,50	19,09
GC-065	1	17480	17+00460	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,6	-5,4	-427,3	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,50	23,31
GC-065	1	17490	17+00470	2	5,5	5,5	0	0	-50	5,5	-5,5	-427,8	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	24,30
GC-065	1	17500	17+00480	2	5,4	5,4	0	0	-190	5,4	-5,7	-428,4	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54,50	20,62
GC-065	1	17510	17+00490	2	5,7	5,7	0	0	-320	5,1	-5,9	-429	5,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	55,50	15,57
GC-065	1	17520	17+00500	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,5	-6,4	-429,6	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	59,00	13,89
GC-065	1	17530	17+00510	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,3	-7,1	-430,3	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,00	22,02
GC-065	1	17540	17+00520	2	5,5	5,5	0	0	-20	1,7	-7,9	-431,1	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	58,00	32,25
GC-065	1	17550	17+00530	2	5,5	5,5	0	0	-200	-0,1	-8,7	-432	8,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	10	0	55,00	26,14
GC-065	1	17560	17+00540	2	6,5	6,5	0	0	200	-1,7	-9,3	-432,9	9,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	60,00	12,03
GC-065	1	17570	17+00550	2	6,1	6,1	0	0	10	-3	-9,4	-433,9	9,4	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	10	10	63,00	28,26
GC-065	1	17580	17+00560	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,7	-9,1	-434,8	9,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	10	10	61,00	39,38
GC-065	1	17590	17+00570	2	5,9	5,9	0	0	20	-4,1	-8,4	-435,6	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	10	10	60,00	30,25
GC-065	1	17600	17+00580	2	5,8	5,8	0	0	30	-4,1	-7,7	-436,4	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,50	28,38
GC-065	1	17610	17+00590	2	5,6	5,6	0	0	40	-4	-7,1	-437,1	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57,00	24,81
GC-065	1	17620	17+00600	2	5,5	5,5	0	0	100	-3,8	-6,7	-437,8	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,50	21,59
GC-065	1	17630	17+00610	2	5,4	5,4	0	0	200	-3,6	-6,5	-438,4	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,50	18,54
GC-065	1	17640	17+00620	2	5,4	5,4	0	0	290	-3,5	-6,4	-439,1	6,4	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,01
GC-065	1	17650	17+00630	2	5,4	5,4	0	0	370	-3,5	-6,3	-439,7	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	17660	17+00640	2	5,5	5,5	0	0	290	-3,5	-6,2	-440,3	6,2	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	17670	17+00650	2	5,6	5,6	0	0	160	-3,5	-6,1	-440,9	6,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	55,50	15,77
GC-065	1	17680	17+00660	2	5,7	5,7	0	0	90	-3,4	-5,9	-441,5	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	56,50	17,02
GC-065	1	17690	17+00670	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,4	-5,7	-442,1	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	56,50	18,28
GC-065	1	17700	17+00680	2	5,5	5,5	0	0	120	-3,4	-5,5	-442,6	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	55,50	18,72
GC-065	1	17710	17+00690	2	5,4	5,4	0	0	190	-3,6	-5,3	-443,2	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	54,50	18,25
GC-065	1	17720	17+00700	2	5,4	5,4	0	0	330	-3,8	-5,1	-443,7	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,07
GC-065	1	17730	17+00710	2	5,5	5,5	0	0	340	-3,9	-4,9	-444,2	4,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	17740	17+00720	2	5,6	5,6	0	0	250	-3,6	-4,5	-444,6	4,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	17750	17+00730	2	5,9	5,9	0	0	110	-2,7	-4,1	-445	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	10	57,50	14,34
GC-065	1	17760	17+00740	2	6	6	0	0	30	-1,3	-3,8	-445,4	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59,50	19,09
GC-065	1	17770	17+00750	2	5,7	5,7	0	0	30	0,4	-3,9	-445,8	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58,50	25,00
GC-065	1	17780	17+00760	2	5,7	5,7	0	0	200	2,3	-4,5	-446,2	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	20,76
GC-065	1	17790	17+00770	2	6,2	6,2	0	0	-220	3,9	-5,3	-446,8	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	59,50	12,43
GC-065	1	17800	17+00780	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,2	-6,2	-447,4	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	19,05
GC-065	1	17810	17+00790	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,8	-6,8	-448,1	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25
GC-065	1	17820	17+00800	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,8	-6,9	-448,8	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25
GC-065	1	17830	17+00810	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,1	-6,7	-449,4	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25
GC-065	1	17840	17+00820	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,2	-6,1	-450	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,50	28,75
GC-065	1	17850	17+00830	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,1	-5,4	-450,6	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	59,50	25,69

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	17860	17+00840	2	5,8	5,8	0	0	-140	2,3	-4,6	-451	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58,00	18,51
GC-065	1	17870	17+00850	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,7	-4	-451,4	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	13,95
GC-065	1	17880	17+00860	2	5,7	5,7	0	0	-500	1,5	-3,5	-451,8	3,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	17890	17+00870	2	5,7	5,7	0	0	-730	1,7	-3,2	-452,1	3,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	17900	17+00880	2	5,7	5,7	0	0	-530	2,2	-3,1	-452,4	3,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	17910	17+00890	2	5,8	5,8	0	0	-460	2,8	-3,1	-452,7	3,1	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	17920	17+00900	2	5,9	5,9	0	0	-190	3,4	-3,3	-453,1	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	58,50	12,57
GC-065	1	17930	17+00910	2	6	6	0	0	-90	3,8	-3,5	-453,4	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	59,50	13,82
GC-065	1	17940	17+00920	2	6	6	0	0	-50	3,9	-3,8	-453,8	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	60,00	16,30
GC-065	1	17950	17+00930	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,7	-4	-454,2	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,50	19,61
GC-065	1	17960	17+00940	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,4	-4,1	-454,6	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	58,00	19,96
GC-065	1	17970	17+00950	2	5,6	5,6	0	0	-210	3	-4,3	-455	4,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,50	17,36
GC-065	1	17980	17+00960	2	5,6	5,6	0	0	-470	2,6	-4,4	-455,5	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,96
GC-065	1	17990	17+00970	2	5,6	5,6	0	0	-1000	2,1	-4,6	-455,9	4,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
				media	5,66							media	4,04	4540	1210	120	0		1340	1200	1930	1190							120	2.840	56,30	
				min	5,20							max	9,40																0,020	0,473	34.015	11.572
GC-065	1	18000	17+00980	2	5,5	5,5	0	0	1260	1,7	-4,4	-456,4	4,4	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	53,50	14,50
GC-065	1	18010	18+00000	2	5,3	5,3	0	0	430	-0,4	-4	-456,8	4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	18020	18+00010	2	5,3	5,3	0	0	270	-1,5	-4,4	-457,2	4,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18030	18+00020	2	5,3	5,3	0	0	120	-1,5	-6,5	-457,9	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	10	53,00	18,69
GC-065	1	18040	18+00030	2	5,3	5,3	0	0	40	-1,4	-7,2	-458,6	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	53,00	23,75
GC-065	1	18050	18+00040	2	7,1	7,1	0	0	10	-1	-7,7	-459,3	7,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	62,00	33,31
GC-065	1	18060	18+00050	2	8,4	8,4	0	0	40	-0,5	-7,7	-460,1	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	1,388	-0,5	-0,5	0	0,39	0	10	77,50	17,81
GC-065	1	18070	18+00060	2	7,2	7,2	0	0	160	0	-7,5	-460,9	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,947	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	0	78,00	0,00
GC-065	1	18080	18+00070	2	6,2	6,2	0	0	300	0,5	-7,1	-461,6	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	67,00	4,27
GC-065	1	18090	18+00080	2	5,3	5,3	0	0	500	0,8	-6,7	-462,2	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	18100	18+00090	2	5,3	5,3	0	0	1000	1,1	-6,4	-462,9	6,4	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18110	18+00100	2	5,3	5,3	0	0	1400	1,2	-6,2	-463,5	6,2	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18120	18+00110	2	5,3	5,3	0	0	1900	1,3	-6,1	-464,1	6,1	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18130	18+00120	2	5,3	5,3	0	0	2270	1,3	-6	-464,7	6	0	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18140	18+00130	2	5,3	5,3	0	0	2900	1,4	-5,9	-465,3	5,9	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18150	18+00140	2	5,3	5,3	0	0	3430	1,6	-5,8	-465,9	5,8	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18160	18+00150	2	5,3	5,3	0	0	3970	1,7	-5,6	-466,4	5,6	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18170	18+00160	2	5,3	5,3	0	0	4370	1,7	-5,4	-467	5,4	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18180	18+00170	2	5,3	5,3	0	0	3900	1,5	-5,1	-467,5	5,1	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18190	18+00180	2	5,3	5,3	0	0	2630	1	-4,8	-468	4,8	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18200	18+00190	2	5,3	5,3	0	0	2290	0,3	-4,6	-468,4	4,6	10	0	0	0	2290	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18210	18+00200	2	5,3	5,3	0	0	1600	-0,6	-4,4	-468,9	4,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-065	1	18220	18+00210	2	5,4	5,4	0	0	1040	-1,7	-4,5	-469,3	4,5	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	18230	18+00220	2	5,4	5,4	0	0	850	-2,8	-4,5	-469,8	4,5	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	18240	18+00230	2	5,5	5,5	0	0	670	-3,7	-4,6	-470,2	4,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	18250	18+00240	2	5,7	5,7	0	0	240	-4,3	-4,5	-470,7	4,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	56,00	14,84
GC-065	1	18260	18+00250	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,4	-4,3	-471,1	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	57,50	17,39
GC-065	1	18270	18+00260	2	5,8	5,8	0	0	30	-4,1	-4,1	-471,5	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58,00	22,80
GC-065	1	18280	18+00270	2	5,6	5,6	0	0	40	-3,5	-4	-471,9	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57,00	24,81
GC-065	1	18290	18+00280	2	5,4	5,4	0	0	90	-2,5	-4	-472,3	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	55,00	22,31
GC-065	1	18300	18+00290	2	5,4	5,4	0	0	370	-1,2	-4,2	-472,7	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	18,25
GC-065	1	18310	18+00300	2	5,4	5,4	0	0	-1010	0,4	-4,7	-473,2	4,7	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	18320	18+00310	2	5,6	5,6	0	0	-400	2	-5,5	-473,8	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	18330	18+00320	2	5,9	5,9	0	0	-120	3,6	-6,4	-474,4	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	57,50	14,19
GC-065	1	18340	18+00330	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,9	-7,2	-475,1	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	60,00	18,44
GC-065	1	18350	18+00340	2	6,1	6,1	0	0	-20	5,7	-7,7	-475,9	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,00	25,88
GC-065	1	18360	18+00350	2	6,1	6,1	0	0	-20	6	-7,9	-476,7	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	18370	18+00360	2	6,1	6,1	0	0	-20	5,8	-7,8	-477,5	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	18380	18+00370	2	5,7	5,7	0	0	-20	5,4	-7,5	-478,2	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	59,00	31,25
GC-065	1	18390	18+00380	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,7	-7,1	-478,9	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	56,00	27,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	18400	18+00390	2	5,4	5,4	0	0	-140	3,9	-6,6	-479,6	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54,50	20,32
GC-065	1	18410	18+00400	2	5,4	5,4	0	0	-330	2,8	-6	-480,2	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,45
GC-065	1	18420	18+00410	2	5,4	5,4	0	0	-750	1,4	-5,4	-480,7	5,4	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	18430	18+00420	2	5,5	5,5	0	0	780	-0,1	-5	-481,2	5	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	18440	18+00430	2	5,7	5,7	0	0	330	-1,5	-4,6	-481,7	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18450	18+00440	2	5,8	5,8	0	0	200	-2,6	-4,4	-482,1	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,50	13,51
GC-065	1	18460	18+00450	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,2	-4,2	-482,5	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	18,08
GC-065	1	18470	18+00460	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,4	-4,2	-483	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	22,13
GC-065	1	18480	18+00470	2	5,7	5,7	0	0	40	-3,6	-4,2	-483,4	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,50	22,63
GC-065	1	18490	18+00480	2	5,5	5,5	0	0	80	-3,9	-4,3	-483,8	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	56,00	21,59
GC-065	1	18500	18+00490	2	5,4	5,4	0	0	200	-4,2	-4,4	-484,3	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,50	19,04
GC-065	1	18510	18+00500	2	5,6	5,6	0	0	370	-4,4	-4,4	-484,7	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,00	16,01
GC-065	1	18520	18+00510	2	5,7	5,7	0	0	110	-4,4	-4,4	-485,1	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	56,50	15,34
GC-065	1	18530	18+00520	2	5,8	5,8	0	0	70	-4,1	-4,4	-485,6	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	57,50	17,23
GC-065	1	18540	18+00530	2	5,7	5,7	0	0	70	-3,7	-4,4	-486	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,50	18,29
GC-065	1	18550	18+00540	2	5,6	5,6	0	0	150	-3,2	-4,4	-486,5	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,50	17,74
GC-065	1	18560	18+00550	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,6	-4,4	-486,9	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	15,35
GC-065	1	18570	18+00560	2	5,5	5,5	0	0	530	-2,1	-4,3	-487,3	4,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	18580	18+00570	2	5,5	5,5	0	0	930	-1,6	-4,2	-487,7	4,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	18590	18+00580	2	5,5	5,5	0	0	1230	-1,2	-4,1	-488,2	4,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	18600	18+00590	2	5,5	5,5	0	0	1600	-0,7	-4	-488,6	4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	18610	18+00600	2	5,5	5,5	0	0	1930	-0,1	-4	-489	4	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	18620	18+00610	2	5,6	5,6	0	0	-1270	0,6	-4,1	-489,4	4,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	18630	18+00620	2	5,6	5,6	0	0	-1000	1,5	-4,2	-489,8	4,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18640	18+00630	2	5,5	5,5	0	0	-570	2,4	-4,4	-490,2	4,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	18650	18+00640	2	5,8	5,8	0	0	-300	2,9	-4,6	-490,7	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	18660	18+00650	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,8	-4,9	-491,2	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,50	14,03
GC-065	1	18670	18+00660	2	5,9	5,9	0	0	-40	2	-5,2	-491,7	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,00	18,59
GC-065	1	18680	18+00670	2	5,6	5,6	0	0	-40	0,9	-5,5	-492,2	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	57,50	22,63
GC-065	1	18690	18+00680	2	5,6	5,6	0	0	-100	-0,4	-5,7	-492,8	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	56,00	21,09
GC-065	1	18700	18+00690	2	5,8	5,8	0	0	-400	-1,4	-5,9	-493,4	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	15,03
GC-065	1	18710	18+00700	2	5,8	5,8	0	0	80	-2	-6,1	-494	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	58,00	14,53
GC-065	1	18720	18+00710	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,2	-6,2	-494,6	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	58,00	17,91
GC-065	1	18730	18+00720	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,2	-6,2	-495,3	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	58,00	18,75
GC-065	1	18740	18+00730	2	5,7	5,7	0	0	160	-1,9	-6,2	-495,9	6,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57,50	17,14
GC-065	1	18750	18+00740	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,6	-6,1	-496,5	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,27
GC-065	1	18760	18+00750	2	5,7	5,7	0	0	570	-1,3	-5,9	-497,1	5,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	18770	18+00760	2	5,6	5,6	0	0	770	-1,1	-5,6	-497,6	5,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	18780	18+00770	2	5,6	5,6	0	0	1000	-1	-5,2	-498,2	5,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18790	18+00780	2	5,6	5,6	0	0	1500	-1	-4,8	-498,6	4,8	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18800	18+00790	2	5,6	5,6	0	0	2300	-1,1	-4,4	-499,1	4,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18810	18+00800	2	5,6	5,6	0	0	3100	-1,2	-4,1	-499,5	4,1	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18820	18+00810	2	5,6	5,6	0	0	3730	-1,2	-3,9	-499,9	3,9	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18830	18+00820	2	5,6	5,6	0	0	4130	-1,3	-3,6	-500,2	3,6	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18840	18+00830	2	5,6	5,6	0	0	3300	-1,3	-3,4	-500,6	3,4	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18850	18+00840	2	5,6	5,6	0	0	2900	-1,4	-3,3	-500,9	3,3	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18860	18+00850	2	5,6	5,6	0	0	2530	-1,6	-3,1	-501,2	3,1	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18870	18+00860	2	5,6	5,6	0	0	2000	-1,9	-3	-501,5	3	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18880	18+00870	2	5,6	5,6	0	0	1670	-2,3	-3	-501,8	3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18890	18+00880	2	5,7	5,7	0	0	1200	-2,9	-3	-502,1	3	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	18900	18+00890	2	5,7	5,7	0	0	800	-3,5	-3	-502,4	3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	18910	18+00900	2	5,7	5,7	0	0	400	-4,2	-3,1	-502,7	3,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	18920	18+00910	2	5,8	5,8	0	0	230	-4,6	-3,3	-503,1	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57,50	13,38
GC-065	1	18930	18+00920	2	5,8	5,8	0	0	120	-4,7	-3,4	-503,4	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	10	58,00	14,57
GC-065	1	18940	18+00930	2	5,8	5,8	0	0	90	-4,4	-3,6	-503,8	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	58,00	15,94
GC-065	1	18950	18+00940	2	5,8	5,8	0	0	90	-3,9	-3,9	-504,1	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	58,00	16,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	18960	18+00950	2	5,7	5,7	0	0	130	-3,3	-4,2	-504,6	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57,50	16,31
GC-065	1	18970	18+00960	2	5,6	5,6	0	0	270	-2,8	-4,5	-505	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	15,06
GC-065	1	18980	18+00970	2	5,6	5,6	0	0	530	-2,3	-4,8	-505,5	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	18990	18+00980	2	5,5	5,5	0	0	870	-1,8	-5,1	-506	5,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	19000	18+00990	2	5,5	5,5	0	0	1370	-1,4	-5,4	-506,5	5,4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19010	19+00000	2	5,5	5,5	0	0	1830	-1,2	-5,6	-507,1	5,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19020	19+00010	2	5,5	5,5	0	0	2400	-1	-5,7	-507,7	5,7	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19030	19+00020	2	5,5	5,5	0	0	2730	-0,9	-5,6	-508,2	5,6	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19040	19+00030	2	5,5	5,5	0	0	3230	-0,8	-5,3	-508,8	5,3	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19050	19+00040	2	5,5	5,5	0	0	3770	-0,8	-5	-509,3	5	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19060	19+00050	2	5,5	5,5	0	0	4600	-0,8	-4,6	-509,7	4,6	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19070	19+00060	2	5,5	5,5	0	0	<infinit	-0,9	-4,5	-510,2	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19080	19+00070	2	5,5	5,5	0	0	<infinit	-1	-4,5	-510,6	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19090	19+00080	2	5,5	5,5	0	0	<infinit	-1,1	-4,9	-511,1	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19100	19+00090	2	5,5	5,5	0	0	<infinit	-1,1	-5,5	-511,7	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19110	19+00100	2	5,5	5,5	0	0	4870	-1,2	-6,2	-512,3	6,2	0	10	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19120	19+00110	2	5,5	5,5	0	0	4300	-1,2	-6,9	-513	6,9	0	10	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19130	19+00120	2	5,5	5,5	0	0	3870	-1,2	-7,4	-513,7	7,4	0	10	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19140	19+00130	2	5,5	5,5	0	0	3470	-1,1	-7,7	-514,5	7,7	0	10	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19150	19+00140	2	5,5	5,5	0	0	2830	-1,1	-7,7	-515,3	7,7	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19160	19+00150	2	5,5	5,5	0	0	1770	-1,2	-7,5	-516	7,5	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19170	19+00160	2	5,5	5,5	0	0	1470	-1,4	-7	-516,7	7	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19180	19+00170	2	5,6	5,6	0	0	1130	-1,6	-6,4	-517,3	6,4	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	19190	19+00180	2	5,6	5,6	0	0	800	-1,8	-5,9	-517,9	5,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19200	19+00190	2	5,6	5,6	0	0	570	-1,9	-5,5	-518,5	5,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19210	19+00200	2	5,6	5,6	0	0	400	-1,7	-5,5	-519	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19220	19+00210	2	5,6	5,6	0	0	330	-1,4	-5,9	-519,6	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19230	19+00220	2	5,6	5,6	0	0	290	-1	-6,3	-520,3	6,3	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19240	19+00230	2	5,6	5,6	0	0	310	-0,8	-6,7	-520,9	6,7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19250	19+00240	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,6	-6,9	-521,6	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19260	19+00250	2	5,5	5,5	0	0	730	-0,6	-6,9	-522,3	6,9	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	19270	19+00260	2	5,5	5,5	0	0	1170	-0,5	-6,7	-523	6,7	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19280	19+00270	2	5,5	5,5	0	0	1570	-0,5	-6,5	-523,6	6,5	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19290	19+00280	2	5,5	5,5	0	0	1930	-0,3	-6,4	-524,3	6,4	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19300	19+00290	2	5,5	5,5	0	0	-1700	0,3	-6,4	-524,9	6,4	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19310	19+00300	2	5,5	5,5	0	0	-1470	1,2	-6,5	-525,6	6,5	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19320	19+00310	2	5,4	5,4	0	0	-1100	2,4	-6,7	-526,2	6,7	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	19330	19+00320	2	5,4	5,4	0	0	-650	3,6	-7	-526,9	7	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19340	19+00330	2	5,5	5,5	0	0	-230	4,5	-7,4	-527,7	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	16,38
GC-065	1	19350	19+00340	2	5,7	5,7	0	0	-70	5	-7,9	-528,5	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	56,00	17,77
GC-065	1	19360	19+00350	2	5,7	5,7	0	0	-70	5,2	-8,2	-529,3	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	10	57,00	18,79
GC-065	1	19370	19+00360	2	5,5	5,5	0	0	-150	5,2	-8,3	-530,1	8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	10	0	56,00	18,24
GC-065	1	19380	19+00370	2	5,4	5,4	0	0	-260	5,2	-8	-530,9	8	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	16,85
GC-065	1	19390	19+00380	2	5,4	5,4	0	0	-570	5,3	-7,6	-531,7	7,6	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19400	19+00390	2	5,4	5,4	0	0	-830	5,5	-7	-532,4	7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19410	19+00400	2	5,4	5,4	0	0	-1430	5,9	-6,5	-533	6,5	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19420	19+00410	2	5,4	5,4	0	0	-700	6,4	-6,3	-533,6	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19430	19+00420	2	5,3	5,3	0	0	-400	6,8	-6,3	-534,3	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	19440	19+00430	2	5,1	5,1	0	0	-180	7	-6,6	-534,9	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	52,00	19,13
GC-065	1	19450	19+00440	2	5,2	5,2	0	0	-50	6,7	-6,9	-535,6	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	51,50	23,68
GC-065	1	19460	19+00450	2	5,4	5,4	0	0	-20	6,1	-7	-536,3	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0	10	53,00	31,18
GC-065	1	19470	19+00460	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,4	-7	-537	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	55,00	31,88
GC-065	1	19480	19+00470	2	5,5	5,5	0	0	-130	4,6	-6,7	-537,7	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55,50	22,81
GC-065	1	19490	19+00480	2	5,4	5,4	0	0	-270	4	-6,3	-538,3	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	17,06
GC-065	1	19500	19+00490	2	5,4	5,4	0	0	-400	3,6	-5,9	-538,9	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19510	19+00500	2	5,4	5,4	0	0	-530	3,5	-5,4	-539,5	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	19520	19+00510	2	5,4	5,4	0	0	-830	3,8	-4,9	-539,9	4,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19530	19+00520	2	5,4	5,4	0	0	-1200	4,4	-4,6	-540,4	4,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19540	19+00530	2	5,4	5,4	0	0	-570	5,2	-4,4	-540,8	4,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19550	19+00540	2	5,6	5,6	0	0	-300	5,8	-4,4	-541,3	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	19560	19+00550	2	5,9	5,9	0	0	-120	5,8	-4,5	-541,7	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	57,50	14,19
GC-065	1	19570	19+00560	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,9	-4,7	-542,2	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59,00	19,44
GC-065	1	19580	19+00570	2	5,5	5,5	0	0	-30	3,2	-4,9	-542,7	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	57,00	26,50
GC-065	1	19590	19+00580	2	5,5	5,5	0	0	-80	1	-5	-543,2	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	55,00	24,28
GC-065	1	19600	19+00590	2	5,9	5,9	0	0	-230	-1,2	-4,9	-543,7	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	57,00	16,41
GC-065	1	19610	19+00600	2	6,1	6,1	0	0	130	-2,8	-4,4	-544,1	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60,00	12,44
GC-065	1	19620	19+00610	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,4	-3,8	-544,5	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,00	20,68
GC-065	1	19630	19+00620	2	5,9	5,9	0	0	20	-3,1	-3,2	-544,8	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	60,00	30,25
GC-065	1	19640	19+00630	2	5,5	5,5	0	0	30	-2,1	-2,9	-545,1	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	57,00	29,88
GC-065	1	19650	19+00640	2	5,5	5,5	0	0	270	-1	-2,8	-545,4	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	21,75
GC-065	1	19660	19+00650	2	5,8	5,8	0	0	-200	-0,5	-2,9	-545,7	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,51
GC-065	1	19670	19+00660	2	5,5	5,5	0	0	-50	-0,9	-3,3	-546	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	18,56
GC-065	1	19680	19+00670	2	5,5	5,5	0	0	-270	-2	-3,8	-546,4	3,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	19,05
GC-065	1	19690	19+00680	2	6,1	6,1	0	0	230	-3,2	-4,4	-546,8	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	58,00	12,88
GC-065	1	19700	19+00690	2	6,1	6,1	0	0	20	-4	-4,9	-547,3	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,00	20,01
GC-065	1	19710	19+00700	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,1	-5,4	-547,9	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,00	29,25
GC-065	1	19720	19+00710	2	5,6	5,6	0	0	20	-3,6	-5,8	-548,4	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0	10	58,50	31,75
GC-065	1	19730	19+00720	2	5,5	5,5	0	0	90	-2,8	-6,1	-549,1	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	55,50	26,88
GC-065	1	19740	19+00730	2	5,4	5,4	0	0	230	-1,9	-6,3	-549,7	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,50	18,63
GC-065	1	19750	19+00740	2	5,4	5,4	0	0	400	-1,1	-6,5	-550,3	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,88
GC-065	1	19760	19+00750	2	5,4	5,4	0	0	-870	-0,4	-6,6	-551	6,6	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19770	19+00760	2	5,4	5,4	0	0	-700	0,2	-6,8	-551,7	6,8	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19780	19+00770	2	5,4	5,4	0	0	-630	0,9	-6,9	-552,4	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19790	19+00780	2	5,4	5,4	0	0	-700	1,6	-7,1	-553,1	7,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19800	19+00790	2	5,3	5,3	0	0	-900	2,3	-7,2	-553,8	7,2	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	19810	19+00800	2	5,4	5,4	0	0	-1100	3,1	-7,4	-554,5	7,4	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-065	1	19820	19+00810	2	5,4	5,4	0	0	-630	3,7	-7,5	-555,3	7,5	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19830	19+00820	2	5,5	5,5	0	0	-330	4,1	-7,7	-556,1	7,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	19840	19+00830	2	5,7	5,7	0	0	-270	4,1	-7,9	-556,8	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	19850	19+00840	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,8	-8	-557,6	8	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	57,50	15,88
GC-065	1	19860	19+00850	2	5,5	5,5	0	0	-50	3,3	-8	-558,4	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	20,93
GC-065	1	19870	19+00860	2	5,4	5,4	0	0	-140	2,7	-7,9	-559,2	7,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54,50	21,00
GC-065	1	19880	19+00870	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,8	-7,8	-560	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,45
GC-065	1	19890	19+00880	2	5,4	5,4	0	0	-670	0,6	-7,8	-560,8	7,8	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19900	19+00890	2	5,4	5,4	0	0	570	-0,6	-7,7	-561,6	7,7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19910	19+00900	2	5,5	5,5	0	0	330	-1,7	-7,6	-562,3	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	19920	19+00910	2	5,6	5,6	0	0	230	-2,3	-7,5	-563,1	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	55,50	15,38
GC-065	1	19930	19+00920	2	5,6	5,6	0	0	100	-2,6	-7,3	-563,8	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	56,00	16,91
GC-065	1	19940	19+00930	2	5,6	5,6	0	0	90	-2,6	-7,2	-564,5	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	56,00	18,28
GC-065	1	19950	19+00940	2	5,5	5,5	0	0	130	-2,7	-7	-565,2	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55,50	18,31
GC-065	1	19960	19+00950	2	5,4	5,4	0	0	270	-2,8	-6,8	-565,9	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	17,06
GC-065	1	19970	19+00960	2	5,4	5,4	0	0	470	-2,9	-6,5	-566,6	6,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19980	19+00970	2	5,4	5,4	0	0	700	-3	-6,3	-567,2	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-065	1	19990	19+00980	2	5,5	5,5	0	0	1300	-3,1	-6,1	-567,8	6,1	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-065	1	20000	19+00990	2	5,6	5,6	0	0	1000	-3,2	-5,9	-568,4	5,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	20010	19+01000	2	5,7	5,7	0	0	600	-3,4	-5,8	-569	5,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	20020	20+00000	2	5,8	5,8	0	0	350	-3,7	-5,7	-569,5	5,7	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	20030	20+00010	2	5,9	5,9	0	0	300	-4,1	-5,8	-570,1	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	20040	20+00020	2	6	6	0	0	290	-4,5	-5,9	-570,7	5,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	20050	20+00030	2	6	6	0	0	270	-4,6	-6	-571,3	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	20060	20+00040	2	6,2	6,2	0	0	180	-4,2	-5,9	-571,9	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	61,00	10,13
GC-065	1	20070	20+00050	2	6,3	6,3	0	0	70	-3,3	-5,7	-572,5	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	62,50	11,52

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	20080	20+00060	2	6	6	0	0	40	-1,9	-5,6	-573	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	61,50	16,46
GC-065	1	20090	20+00070	2	6	6	0	0	230	-0,6	-5,6	-573,6	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	60,00	15,94
GC-065	1	20100	20+00080	2	6,2	6,2	0	0	-200	0,5	-5,8	-574,2	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61,00	10,89
GC-065	1	20110	20+00090	2	6,2	6,2	0	0	-60	1,3	-5,9	-574,8	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	62,00	12,39
GC-065	1	20120	20+00100	2	6	6	0	0	-70	1,8	-6	-575,4	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	61,00	15,27
GC-065	1	20130	20+00110	2	5,9	5,9	0	0	-210	2,1	-6,1	-576	6,1	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,293	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59,50	14,36
GC-065	1	20140	20+00120	2	5,9	5,9	0	0	-330	2,2	-6,3	-576,6	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,96
GC-065	1	20150	20+00130	2	5,8	5,8	0	0	-600	2,2	-6,5	-577,2	6,5	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	20160	20+00140	2	5,8	5,8	0	0	-1170	2,2	-6,7	-577,9	6,7	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20170	20+00150	2	5,8	5,8	0	0	-1670	2,2	-6,9	-578,6	6,9	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20180	20+00160	2	5,8	5,8	0	0	-2270	2,2	-7,1	-579,3	7,1	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20190	20+00170	2	5,8	5,8	0	0	-2770	2,1	-7,2	-580	7,2	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20200	20+00180	2	5,8	5,8	0	0	-3330	2	-7,2	-580,8	7,2	0	10	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20210	20+00190	2	5,8	5,8	0	0	-2930	1,8	-7,1	-581,5	7,1	0	10	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20220	20+00200	2	5,8	5,8	0	0	-2500	1,8	-7	-582,2	7	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20230	20+00210	2	5,8	5,8	0	0	-1830	2,1	-6,8	-582,8	6,8	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20240	20+00220	2	5,8	5,8	0	0	-1470	2,7	-6,7	-583,5	6,7	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20250	20+00230	2	5,9	5,9	0	0	-1170	3,6	-6,6	-584,2	6,6	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	20260	20+00240	2	5,9	5,9	0	0	-870	4,6	-6,8	-584,9	6,8	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	20270	20+00250	2	6	6	0	0	-530	5,6	-7,1	-585,6	7,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	20280	20+00260	2	6,2	6,2	0	0	-270	6,4	-7,4	-586,3	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	20290	20+00270	2	6,3	6,3	0	0	-60	6,8	-7,6	-587,1	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	62,50	10,88
GC-065	1	20300	20+00280	2	6,3	6,3	0	0	-50	6,8	-7,7	-587,8	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	63,00	14,43
GC-065	1	20310	20+00290	2	6,1	6,1	0	0	-50	6,4	-7,7	-588,6	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	62,00	16,10
GC-065	1	20320	20+00300	2	6	6	0	0	-100	5,7	-7,6	-589,4	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	60,50	15,58
GC-065	1	20330	20+00310	2	6	6	0	0	-160	4,8	-7,5	-590,1	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	60,00	13,29
GC-065	1	20340	20+00320	2	5,8	5,8	0	0	-270	3,8	-7,4	-590,9	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	12,27
GC-065	1	20350	20+00330	2	5,8	5,8	0	0	-430	2,9	-7,3	-591,6	7,3	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20360	20+00340	2	5,7	5,7	0	0	-730	2,2	-7,3	-592,3	7,3	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	20370	20+00350	2	5,7	5,7	0	0	-1230	1,5	-7,2	-593	7,2	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	20380	20+00360	2	5,7	5,7	0	0	-1770	1,1	-7,2	-593,8	7,2	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	20390	20+00370	2	5,7	5,7	0	0	-2300	0,9	-7,3	-594,5	7,3	0	10	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	20400	20+00380	2	5,5	5,5	0	0	-1970	1,1	-7,3	-595,2	7,3	0	10	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	20410	20+00390	2	5,5	5,5	0	0	-1530	1,6	-7,3	-595,9	7,3	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	20420	20+00400	2	5,6	5,6	0	0	-970	2,4	-7,3	-596,7	7,3	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	20430	20+00410	2	5,6	5,6	0	0	-670	3,2	-7,3	-597,4	7,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	20440	20+00420	2	5,6	5,6	0	0	-400	3,7	-7,4	-598,1	7,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	20450	20+00430	2	5,6	5,6	0	0	-170	3,8	-7,4	-598,9	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56,00	15,19
GC-065	1	20460	20+00440	2	5,6	5,6	0	0	-140	3,5	-7,6	-599,6	7,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	56,00	16,64
GC-065	1	20470	20+00450	2	5,7	5,7	0	0	-150	2,7	-7,8	-600,4	7,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	56,50	16,30
GC-065	1	20480	20+00460	2	5,6	5,6	0	0	-310	1,6	-8	-601,2	8	0	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,85
GC-065	1	20490	20+00470	2	5,8	5,8	0	0	330	0,3	-8,2	-602	8,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	10	0	57,00	13,00
GC-065	1	20500	20+00480	2	6,2	6,2	0	0	180	-1	-8,3	-602,9	8,3	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	10	0	60,00	11,13
GC-065	1	20510	20+00490	2	6,3	6,3	0	0	90	-2,1	-8,1	-603,7	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10	10	62,50	10,88
GC-065	1	20520	20+00500	2	6,9	6,9	0	0	50	-3	-7,8	-604,5	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	66,00	10,30
GC-065	1	20530	20+00510	2	6,9	6,9	0	0	50	-3,6	-7,4	-605,2	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	69,00	9,10
GC-065	1	20540	20+00520	2	7	7	0	0	60	-3,8	-6,9	-605,9	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	10	69,50	7,93
GC-065	1	20550	20+00530	2	6,4	6,4	0	0	70	-3,6	-6,1	-606,5	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	67,00	9,27
GC-065	1	20560	20+00540	2	6,2	6,2	0	0	70	-2,8	-5,2	-607	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	63,00	12,79
GC-065	1	20570	20+00550	2	5,9	5,9	0	0	70	-1,6	-4,2	-607,4	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	60,50	15,29
GC-065	1	20580	20+00560	2	5,7	5,7	0	0	140	-0,2	-3,4	-607,8	3,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	58,00	16,34
GC-065	1	20590	20+00570	2	6	6	0	0	370	1	-2,9	-608,1	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	58,50	12,95
GC-065	1	20600	20+00580	2	6	6	0	0	-140	1,9	-2,6	-608,3	2,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	60,00	11,45
GC-065	1	20610	20+00590	2	6	6	0	0	-40	2,5	-2,5	-608,6	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,00	16,51
GC-065	1	20620	20+00600	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,8	-2,4	-608,8	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	59,50	19,61
GC-065	1	20630	20+00610	2	5,8	5,8	0	0	-60	2,8	-2,3	-609,1	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	58,50	18,93

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	20640	20+00620	2	5,7	5,7	0	0	-130	2,7	-2,1	-609,3	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57,50	17,43
GC-065	1	20650	20+00630	2	5,6	5,6	0	0	-230	2,5	-2	-609,5	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56,50	15,94
GC-065	1	20660	20+00640	2	5,6	5,6	0	0	-430	2	-1,9	-609,7	1,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,88
GC-065	1	20670	20+00650	2	5,6	5,6	0	0	-770	1,3	-2	-609,9	2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	20680	20+00660	2	5,6	5,6	0	0	1430	0,4	-2,2	-610,1	2,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	20690	20+00670	2	5,6	5,6	0	0	570	-0,5	-2,4	-610,3	2,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	20700	20+00680	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,2	-2,5	-610,6	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	20710	20+00690	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,6	-2,6	-610,8	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,50	13,51
GC-065	1	20720	20+00700	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,7	-2,5	-611,1	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,00	15,04
GC-065	1	20730	20+00710	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,5	-2,3	-611,3	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,00	16,05
GC-065	1	20740	20+00720	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,2	-2	-611,5	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	58,00	16,05
GC-065	1	20750	20+00730	2	6	6	0	0	140	-0,8	-1,7	-611,7	1,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59,00	14,47
GC-065	1	20760	20+00740	2	5,9	5,9	0	0	270	-0,3	-1,3	-611,8	1,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	11,95
GC-065	1	20770	20+00750	2	6,1	6,1	0	0	500	0,2	-0,9	-611,9	0,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	20780	20+00760	2	6,2	6,2	0	0	-570	0,9	-0,6	-612	0,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	8,50
GC-065	1	20790	20+00770	2	6,3	6,3	0	0	-370	1,5	-0,4	-612	0,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50
GC-065	1	20800	20+00780	2	6,6	6,6	0	0	-180	1,8	-0,4	-612	0,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0	0	64,50	6,63
GC-065	1	20810	20+00790	2	6,8	6,8	0	0	-70	1,7	-0,5	-612,1	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	10	67,00	7,02
GC-065	1	20820	20+00800	2	7	7	0	0	-50	1,4	-0,7	-612,2	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	69,00	7,94
GC-065	1	20830	20+00810	2	6,9	6,9	0	0	-50	1	-1	-612,3	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	69,50	8,60
GC-065	1	20840	20+00820	2	6,4	6,4	0	0	-130	0,6	-1,2	-612,4	1,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	66,50	9,11
GC-065	1	20850	20+00830	2	6,1	6,1	0	0	-270	0,4	-1,3	-612,5	1,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,50	9,06
GC-065	1	20860	20+00840	2	6,1	6,1	0	0	-530	0,3	-1,4	-612,6	1,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	20870	20+00850	2	5,8	5,8	0	0	-870	0,2	-1,5	-612,8	1,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	20880	20+00860	2	5,8	5,8	0	0	-1170	0,1	-1,7	-613	1,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20890	20+00870	2	5,9	5,9	0	0	-1670	-0,1	-1,9	-613,2	1,9	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	20900	20+00880	2	5,9	5,9	0	0	700	-0,3	-2,2	-613,4	2,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	20910	20+00890	2	5,9	5,9	0	0	370	-0,6	-2,4	-613,6	2,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	20920	20+00900	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,9	-2,6	-613,9	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	11,88
GC-065	1	20930	20+00910	2	5,9	5,9	0	0	150	-1,1	-2,7	-614,1	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59,00	13,23
GC-065	1	20940	20+00920	2	5,9	5,9	0	0	150	-1,1	-2,8	-614,4	2,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59,00	13,70
GC-065	1	20950	20+00930	2	5,9	5,9	0	0	170	-0,9	-2,8	-614,7	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	13,54
GC-065	1	20960	20+00940	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,7	-2,8	-615	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	13,07
GC-065	1	20970	20+00950	2	5,8	5,8	0	0	330	-0,4	-2,7	-615,3	2,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	12,38
GC-065	1	20980	20+00960	2	5,8	5,8	0	0	630	-0,1	-2,7	-615,5	2,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	20990	20+00970	2	5,7	5,7	0	0	900	0,2	-2,7	-615,8	2,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	21000	20+00980	2	5,7	5,7	0	0	1500	0,5	-2,8	-616,1	2,8	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21010	20+00990	2	5,7	5,7	0	0	2130	0,7	-2,9	-616,4	2,9	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21020	21+00000	2	5,7	5,7	0	0	2670	0,9	-3	-616,7	3	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21030	21+00010	2	5,7	5,7	0	0	3230	1	-3,1	-617	3,1	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21040	21+00020	2	5,7	5,7	0	0	3530	1,2	-3,1	-617,3	3,1	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21050	21+00030	2	5,7	5,7	0	0	4100	1,3	-3	-617,6	3	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21060	21+00040	2	5,7	5,7	0	0	-4030	1,4	-2,9	-617,9	2,9	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21070	21+00050	2	5,7	5,7	0	0	-3830	1,4	-2,8	-618,2	2,8	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	21080	21+00060	2	5,8	5,8	0	0	-3400	1,3	-2,7	-618,4	2,7	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	21090	21+00070	2	5,9	5,9	0	0	-2900	1,1	-2,5	-618,7	2,5	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	21100	21+00080	2	6	6	0	0	-2430	0,9	-2,3	-618,9	2,3	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	21110	21+00090	2	7,9	6	0	1,9	-2170	0,7	-2,1	-619,1	2,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,4	0	0,90	0	0	69,50	0,50
GC-065	1	21120	21+00100	2	8	6,2	0	1,8	-1670	0,7	-2	-619,3	2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	1,3	0	1,00	0	0	79,50	0,00
GC-065	1	21130	21+00110	2	8,1	6,4	0	1,7	-1000	1	-1,8	-619,5	1,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	1,2	0	1,10	0	0	80,50	0,00
GC-065	1	21140	21+00120	3	8,8	7,4	0	1,4	-730	1,4	-1,6	-619,7	1,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	0,9	0	-1,20	0	0	84,50	0,50
GC-065	1	21150	21+00130	3	9,6	8,6	0	1	-500	1,9	-1,3	-619,8	1,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,5	0	-0,40	0	0	92,00	8,00
GC-065	1	21160	21+00140	3	10,4	9,5	0	0,9	-330	2,3	-1	-619,9	1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	0,4	0	0,40	0	0	100,00	0,00
GC-065	1	21170	21+00150	3	10,4	9,7	0	0,7	-200	2,5	-0,6	-619,9	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,14	0,565	-0,5	0,2	0	0,26	0	0	104,00	0,00
GC-065	1	21180	21+00160	3	9,8	9,3	0	0,5	-160	2,4	-0,3	-620	0,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	0,131	-0,5	0	0	-0,37	0	0	101,00	0,52
GC-065	1	21190	21+00170	3	9,3	9,3	0	0	-70	2,3	0	-620	0	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-0,086	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	10	95,50	7,27

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	21200	21+00180	3	9,3	9,3	0	0	-70	2	0,3	-619,9	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-0,086	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	10	93,00	10,86
GC-065	1	21210	21+00190	3	9,3	9,3	0	0	-90	1,6	0,5	-619,9	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,30	7E-16	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	10	93,00	10,43
GC-065	1	21220	21+00200	3	10,9	10,9	0	0	-240	1,2	0,6	-619,8	0,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,11	1,788	-0,5	-0,5	0	0,79	0	0	101,00	1,06
GC-065	1	21230	21+00210	3	10,1	10,1	0	0	-350	0,6	0,5	-619,8	0,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	105,00	0,00
GC-065	1	21240	21+00220	3	9,2	9,2	0	0	-770	0,1	0,3	-619,8	0,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	96,50	3,50
GC-065	1	21250	21+00230	3	8,1	8,1	0	0	-1170	-0,4	0	-619,8	0	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	86,50	13,50
GC-065	1	21260	21+00240	2	6,5	6,5	0	0	-1770	-0,8	-0,2	-619,8	0,2	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	73,00	12,00
GC-065	1	21270	21+00250	2	6,3	6,3	0	0	-2330	-0,9	-0,5	-619,8	0,5	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,00	6,00
GC-065	1	21280	21+00260	2	6,1	6,1	0	0	-3000	-0,8	-0,7	-619,9	0,7	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	8,00
GC-065	1	21290	21+00270	2	6	6	0	0	-3200	-0,6	-0,9	-620	0,9	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	21300	21+00280	2	5,8	5,8	0	0	-3870	-0,3	-1	-620,1	1	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	21310	21+00290	2	5,5	5,5	0	0	-4130	-0,1	-1,1	-620,2	1,1	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	21320	21+00300	2	5,5	5,5	0	0	-4630	0,1	-1,1	-620,3	1,1	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21330	21+00310	2	5,5	5,5	0	0	-4370	0,2	-1,2	-620,4	1,2	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21340	21+00320	2	5,5	5,5	0	0	-4230	0,3	-1,2	-620,5	1,2	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21350	21+00330	2	5,5	5,5	0	0	-3830	0,4	-1,2	-620,7	1,2	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21360	21+00340	2	5,5	5,5	0	0	-3300	0,5	-1,1	-620,8	1,1	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21370	21+00350	2	5,5	5,5	0	0	-2800	0,6	-1	-620,9	1	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21380	21+00360	2	5,5	5,5	0	0	-2400	0,7	-0,9	-621	0,9	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21390	21+00370	2	5,5	5,5	0	0	-1900	0,9	-0,6	-621	0,6	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21400	21+00380	2	5,5	5,5	0	0	-1470	1,2	-0,3	-621,1	0,3	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21410	21+00390	2	5,6	5,6	0	0	-1100	1,7	0,1	-621	0,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	21420	21+00400	2	5,6	5,6	0	0	-730	2,4	0,4	-621	0,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21430	21+00410	2	5,6	5,6	0	0	-400	3	0,6	-620,9	0,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21440	21+00420	2	5,7	5,7	0	0	-300	3,4	0,7	-620,9	0,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	21450	21+00430	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,5	0,6	-620,8	0,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57,00	14,19
GC-065	1	21460	21+00440	2	5,7	5,7	0	0	-150	3,4	0,6	-620,8	0,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,00	15,54
GC-065	1	21470	21+00450	2	5,7	5,7	0	0	-150	3	0,5	-620,7	0,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,00	15,70
GC-065	1	21480	21+00460	2	5,6	5,6	0	0	-240	2,6	0,5	-620,7	0,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,569	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	56,50	15,69
GC-065	1	21490	21+00470	2	5,6	5,6	0	0	-430	2,1	0,5	-620,6	0,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,84
GC-065	1	21500	21+00480	2	5,5	5,5	0	0	-730	1,8	0,5	-620,6	0,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	21510	21+00490	2	5,5	5,5	0	0	-1170	1,5	0,5	-620,5	0,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21520	21+00500	2	5,5	5,5	0	0	-1570	1,4	0,5	-620,5	0,5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21530	21+00510	2	5,5	5,5	0	0	-2100	1,4	0,5	-620,4	0,5	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21540	21+00520	2	5,5	5,5	0	0	-2530	1,3	0,5	-620,4	0,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21550	21+00530	2	5,5	5,5	0	0	-2930	1,2	0,4	-620,3	0,4	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21560	21+00540	2	5,5	5,5	0	0	-3370	1	0,2	-620,3	0,2	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21570	21+00550	2	5,5	5,5	0	0	2330	0,8	-0,1	-620,3	0,1	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21580	21+00560	2	5,5	5,5	0	0	2070	0,5	-0,4	-620,3	0,4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21590	21+00570	2	5,5	5,5	0	0	1430	0,2	-0,7	-620,4	0,7	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-065	1	21600	21+00580	2	5,6	5,6	0	0	970	-0,3	-1	-620,5	1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	21610	21+00590	2	5,6	5,6	0	0	700	-0,9	-1,3	-620,6	1,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21620	21+00600	2	5,6	5,6	0	0	530	-1,5	-1,6	-620,8	1,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21630	21+00610	2	5,6	5,6	0	0	370	-2	-1,9	-621	1,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21640	21+00620	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,3	-2,2	-621,2	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21650	21+00630	2	5,6	5,6	0	0	280	-2,4	-2,3	-621,4	2,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21660	21+00640	2	6,5	5,6	0	0,9	290	-2,3	-2,4	-621,7	2,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,4	0	-0,50	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	21670	21+00650	2	7,8	5,6	0	2,2	430	-2	-2,4	-621,9	2,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	1,7	0	0,80	0	0	71,50	0,00
GC-065	1	21680	21+00660	2	8,1	5,5	0	2,6	700	-1,7	-2,5	-622,2	2,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2,1	0	1,10	0	0	79,50	0,00
GC-065	1	21690	21+00670	2	8,1	5,5	0	2,6	1070	-1,4	-2,6	-622,4	2,6	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2,1	0	1,10	0	0	81,00	0,00
GC-065	1	21700	21+00680	2	8,1	5,5	0	2,6	1330	-1,1	-2,7	-622,7	2,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2,1	0	1,10	0	0	81,00	0,00
GC-065	1	21710	21+00690	2	8,1	5,5	0	2,6	-1800	-0,7	-2,8	-623	2,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2,1	0	1,10	0	0	81,00	0,00
GC-065	1	21720	21+00700	2	8,1	5,5	0	2,6	-1500	-0,2	-2,9	-623,3	2,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2,1	0	1,10	0	0	81,00	0,00
GC-065	1	21730	21+00710	2	8,2	5,6	0	2,6	-1100	0,3	-2,9	-623,6	2,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	2,1	0	1,20	0	0	81,50	0,00
GC-065	1	21740	21+00720	2	8,2	5,6	0	2,6	-770	0,9	-2,9	-623,9	2,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	2,1	0	1,20	0	0	82,00	0,00
GC-065	1	21750	21+00730	2	8,2	5,6	0	2,6	-500	1,5	-3	-624,2	3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	2,1	0	1,20	0	0	82,00	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	21760	21+00740	2	8,3	5,7	0	2,6	-330	2,1	-3,1	-624,5	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	2,1	0	1,30	0	0	82,50	0,00
GC-065	1	21770	21+00750	2	8,3	5,8	0	2,5	-180	2,5	-3,3	-624,8	3,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	2	0	1,08	0	0	83,00	0,00
GC-065	1	21780	21+00760	2	5,8	5,8	0	0	-110	2,8	-3,5	-625,1	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	10	70,50	2,47
GC-065	1	21790	21+00770	2	5,7	5,7	0	0	-110	3	-3,6	-625,5	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	57,50	16,18
GC-065	1	21800	21+00780	2	5,6	5,6	0	0	-210	3	-3,5	-625,9	3,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,50	16,31
GC-065	1	21810	21+00790	2	5,6	5,6	0	0	-400	2,9	-3,3	-626,2	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,96
GC-065	1	21820	21+00800	2	5,6	5,6	0	0	-630	2,8	-3	-626,5	3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21830	21+00810	2	5,5	5,5	0	0	-830	2,6	-2,6	-626,7	2,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	21840	21+00820	2	5,6	5,6	0	0	-1500	2,5	-2,2	-627	2,2	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	21850	21+00830	2	5,6	5,6	0	0	-1170	2,4	-1,9	-627,2	1,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21860	21+00840	2	5,6	5,6	0	0	-770	2,4	-1,6	-627,3	1,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21870	21+00850	2	5,6	5,6	0	0	-570	2,4	-1,4	-627,5	1,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21880	21+00860	2	5,6	5,6	0	0	-400	2,4	-1,2	-627,6	1,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21890	21+00870	2	5,6	5,6	0	0	-370	2,3	-1,1	-627,7	1,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21900	21+00880	2	5,6	5,6	0	0	-410	2,1	-0,9	-627,8	0,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21910	21+00890	2	5,6	5,6	0	0	-460	1,7	-0,8	-627,9	0,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21920	21+00900	2	5,6	5,6	0	0	-570	1,3	-0,7	-627,9	0,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21930	21+00910	2	5,6	5,6	0	0	-970	0,9	-0,6	-628	0,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21940	21+00920	2	5,5	5,5	0	0	-1300	0,6	-0,6	-628	0,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	21950	21+00930	2	5,6	5,6	0	0	-1570	0,3	-0,6	-628,1	0,6	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-065	1	21960	21+00940	2	5,6	5,6	0	0	-2270	0,1	-0,7	-628,2	0,7	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21970	21+00950	2	5,6	5,6	0	0	2470	-0,1	-0,8	-628,3	0,8	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21980	21+00960	2	5,6	5,6	0	0	2130	-0,4	-1	-628,4	1	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-065	1	21990	21+00970	2	5,7	5,7	0	0	1730	-0,9	-1,4	-628,5	1,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-065	1	22000	22+00000	2	5,8	5,8	0	0	970	-1,4	-1,9	-628,7	1,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	22010	22+00010	2	5,8	5,8	0	0	630	-2	-2,4	-628,9	2,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22020	22+00020	2	5,9	5,9	0	0	400	-2,5	-2,7	-629,2	2,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	22030	22+00030	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,8	-3	-629,5	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	11,88
GC-065	1	22040	22+00040	2	5,9	5,9	0	0	180	-3	-3,1	-629,8	3,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	59,00	13,01
GC-065	1	22050	22+00050	2	5,9	5,9	0	0	190	-3	-3,2	-630,1	3,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59,00	13,19
GC-065	1	22060	22+00060	2	5,8	5,8	0	0	300	-3	-3,2	-630,4	3,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	12,57
GC-065	1	22070	22+00070	2	5,8	5,8	0	0	780	-3	-3,3	-630,8	3,3	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22080	22+00080	2	5,8	5,8	0	0	1020	-3	-3,3	-631,1	3,3	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22090	22+00090	2	5,7	5,7	0	0	1360	-2,8	-3,3	-631,4	3,3	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	22100	22+00100	2	5,7	5,7	0	0	1970	-2,6	-3,3	-631,8	3,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22110	22+00110	2	5,7	5,7	0	0	2200	-2,4	-3,3	-632,1	3,3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22120	22+00120	2	5,7	5,7	0	0	2630	-2,2	-3,3	-632,4	3,3	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22130	22+00130	2	5,7	5,7	0	0	3100	-2,1	-3,3	-632,8	3,3	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22140	22+00140	2	5,7	5,7	0	0	3600	-1,9	-3,3	-633,1	3,3	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22150	22+00150	2	5,7	5,7	0	0	4030	-1,7	-3,2	-633,4	3,2	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22160	22+00160	2	5,7	5,7	0	0	4430	-1,5	-3,1	-633,7	3,1	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22170	22+00170	2	5,7	5,7	0	0	-3530	-1,1	-3	-634	3	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22180	22+00180	2	5,7	5,7	0	0	-3300	-0,7	-2,9	-634,3	2,9	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22190	22+00190	2	5,7	5,7	0	0	-2900	-0,2	-2,8	-634,6	2,8	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22200	22+00200	2	5,7	5,7	0	0	-2570	0,3	-2,7	-634,9	2,7	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22210	22+00210	2	5,7	5,7	0	0	-2100	0,8	-2,6	-635,1	2,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22220	22+00220	2	5,7	5,7	0	0	-1730	1,5	-2,5	-635,4	2,5	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-065	1	22230	22+00230	2	5,8	5,8	0	0	-1300	2,4	-2,4	-635,6	2,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-065	1	22240	22+00240	3	6,3	6,3	0	0	-900	3,2	-2,3	-635,8	2,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,5	-0,5	0	-3,70	0	0	60,50	24,50
GC-065	1	22250	22+00250	3	7,1	7,1	0	0	-600	3,9	-2,3	-636,1	2,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	67,00	33,00
GC-065	1	22260	22+00260	3	8,2	8,2	0	0	-430	4,3	-2,4	-636,3	2,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	76,50	23,50
GC-065	1	22270	22+00270	3	9,5	9,5	0	0	-270	4,5	-2,6	-636,6	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	88,50	11,50
GC-065	1	22280	22+00280	4	11,6	11,6	0	0	-100	4,5	-2,7	-636,8	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	10	105,50	10,51
GC-065	1	22290	22+00290	4	13,7	13,7	0	0	-100	4,3	-2,8	-637,1	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,20	1,498	-0,5	-0,5	0	0,50	0	10	126,50	5,53
GC-065	1	22300	22+00300	3	8,9	8,9	0	0	-130	3,9	-2,8	-637,4	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-0,308	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	113,00	4,05
GC-065	1	22310	22+00310	3	8,9	8,9	0	0	-180	3,2	-2,6	-637,7	2,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,15	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	89,00	12,79

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	22320	22+00320	3	8,9	8,9	0	0	-180	2,4	-2,3	-637,9	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,15	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	89,00	12,50
GC-065	1	22330	22+00330	3	9,1	9,1	0	0	-230	1,6	-1,8	-638,1	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-0,017	-0,5	-0,5	0	-1,02	0	0	90,00	11,34
GC-065	1	22340	22+00340	3	8,3	8,3	0	0	-470	0,9	-1,3	-638,2	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	87,00	13,59
GC-065	1	22350	22+00350	3	7,6	7,6	0	0	1070	0,5	-0,9	-638,3	0,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	79,50	20,50
GC-065	1	22360	22+00360	2	6,9	6,9	0	0	900	0,2	-0,5	-638,3	0,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	72,50	12,50
GC-065	1	22370	22+00370	2	6,1	6,1	0	0	770	0,1	-0,3	-638,4	0,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	65,00	5,00
GC-065	1	22380	22+00380	2	6	6	0	0	1030	0	-0,1	-638,4	0,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	22390	22+00390	2	6	6	0	0	1230	-0,1	0	-638,4	0	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22400	22+00400	2	5,8	5,8	0	0	1800	-0,2	0,1	-638,4	0,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	22410	22+00410	2	5,8	5,8	0	0	2330	-0,5	0,2	-638,3	0,2	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22420	22+00420	2	5,8	5,8	0	0	3170	-0,7	0,3	-638,3	0,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22430	22+00430	2	5,8	5,8	0	0	3830	-1	0,5	-638,3	0,5	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22440	22+00440	2	5,8	5,8	0	0	4200	-1,2	0,7	-638,2	0,7	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22450	22+00450	2	5,8	5,8	0	0	4600	-1,3	0,8	-638,1	0,8	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22460	22+00460	2	5,8	5,8	0	0	4130	-1,3	0,9	-638	0,9	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22470	22+00470	2	5,8	5,8	0	0	3870	-1,1	1	-637,9	1	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22480	22+00480	2	5,8	5,8	0	0	3530	-0,9	1,1	-637,8	1,1	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22490	22+00490	2	5,8	5,8	0	0	3200	-0,7	1,1	-637,7	1,1	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22500	22+00500	2	5,8	5,8	0	0	2830	-0,5	1	-637,6	1	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22510	22+00510	2	5,8	5,8	0	0	2430	-0,4	0,8	-637,5	0,8	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22520	22+00520	2	5,8	5,8	0	0	2100	-0,3	0,5	-637,5	0,5	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22530	22+00530	2	5,8	5,8	0	0	1700	-0,3	0,1	-637,5	0,1	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-065	1	22540	22+00540	2	5,9	5,9	0	0	1300	-0,5	-0,4	-637,5	0,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-065	1	22550	22+00550	2	5,9	5,9	0	0	930	-0,9	-0,8	-637,6	0,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	22560	22+00560	2	5,9	5,9	0	0	670	-1,5	-1,3	-637,7	1,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	22570	22+00570	2	5,9	5,9	0	0	430	-2,3	-1,7	-637,9	1,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-065	1	22580	22+00580	2	6	6	0	0	330	-2,9	-2	-638,1	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-065	1	22590	22+00590	2	6	6	0	0	270	-3,3	-2,2	-638,3	2,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22600	22+00600	2	6,1	6,1	0	0	200	-3,4	-2,2	-638,5	2,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,50	10,51
GC-065	1	22610	22+00610	2	6,1	6,1	0	0	200	-3,2	-2,3	-638,8	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61,00	11,03
GC-065	1	22620	22+00620	2	6,1	6,1	0	0	300	-3	-2,3	-639	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	10,01
GC-065	1	22630	22+00630	2	6	6	0	0	600	-2,7	-2,4	-639,2	2,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	22640	22+00640	2	6	6	0	0	970	-2,5	-2,5	-639,5	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22650	22+00650	2	6	6	0	0	1300	-2,3	-2,5	-639,7	2,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22660	22+00660	2	6	6	0	0	1730	-2,2	-2,4	-640	2,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22670	22+00670	2	6	6	0	0	2200	-2,1	-2,4	-640,2	2,4	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22680	22+00680	2	6	6	0	0	2630	-2	-2,3	-640,4	2,3	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22690	22+00690	2	6	6	0	0	3030	-1,9	-2,3	-640,7	2,3	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22700	22+00700	2	6	6	0	0	3470	-1,8	-2,2	-640,9	2,2	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22710	22+00710	2	6	6	0	0	3930	-1,7	-2,1	-641,1	2,1	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22720	22+00720	2	6	6	0	0	4300	-1,6	-2	-641,3	2	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22730	22+00730	2	6	6	0	0	4770	-1,4	-1,9	-641,5	1,9	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22740	22+00740	2	6	6	0	0	<infinito	-1,3	-1,7	-641,7	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22750	22+00750	2	6	6	0	0	<infinito	-1,2	-1,6	-641,8	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22760	22+00760	2	6	6	0	0	<infinito	-1,2	-1,6	-642	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22770	22+00770	2	6	6	0	0	<infinito	-1,2	-1,6	-642,1	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22780	22+00780	2	6	6	0	0	<infinito	-1,3	-1,7	-642,3	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22790	22+00790	2	6	6	0	0	<infinito	-1,4	-1,9	-642,5	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22800	22+00800	2	6	6	0	0	<infinito	-1,4	-2,1	-642,7	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22810	22+00810	2	6	6	0	0	<infinito	-1,5	-2,4	-642,9	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22820	22+00820	2	6	6	0	0	<infinito	-1,4	-2,5	-643,2	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22830	22+00830	2	6	6	0	0	<infinito	-1,4	-2,6	-643,5	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22840	22+00840	2	6	6	0	0	<infinito	-1,2	-2,7	-643,7	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22850	22+00850	2	6	6	0	0	<infinito	-1,1	-2,7	-644	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22860	22+00860	2	6	6	0	0	<infinito	-1	-2,6	-644,3	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22870	22+00870	2	6	6	0	0	<infinito	-0,9	-2,6	-644,5	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	22880	22+00880	2	6	6	0	0	<infinit	-0,8	-2,5	-644,8	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22890	22+00890	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-2,5	-645	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22900	22+00900	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-2,4	-645,3	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22910	22+00910	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-2,4	-645,5	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22920	22+00920	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-2,4	-645,7	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22930	22+00930	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-2,4	-646	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22940	22+00940	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-2,4	-646,2	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22950	22+00950	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-2,3	-646,4	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22960	22+00960	2	6	6	0	0	<infinit	-0,8	-2,3	-646,7	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22970	22+00970	2	6	6	0	0	<infinit	-0,9	-2,3	-646,9	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22980	22+00980	2	6	6	0	0	<infinit	-0,9	-2,4	-647,1	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	22990	22+00990	2	6	6	0	0	<infinit	-1	-2,4	-647,4	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23000	22+01000	2	6	6	0	0	<infinit	-1	-2,3	-647,6	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23010	22+01010	2	6	6	0	0	<infinit	-1,1	-2,3	-647,8	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23020	22+01020	2	6	6	0	0	<infinit	-1,1	-2,2	-648,1	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23030	23+00000	2	6	6	0	0	<infinit	-1,1	-2,2	-648,3	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23040	23+00010	2	6	6	0	0	<infinit	-1,1	-2,1	-648,5	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23050	23+00020	2	6	6	0	0	<infinit	-1	-2	-648,7	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23060	23+00030	2	6	6	0	0	<infinit	-1	-2	-648,9	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23070	23+00040	2	6	6	0	0	<infinit	-0,9	-1,9	-649,1	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23080	23+00050	2	6	6	0	0	<infinit	-0,9	-1,9	-649,3	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23090	23+00060	2	6	6	0	0	<infinit	-0,8	-1,9	-649,5	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23100	23+00070	2	6	6	0	0	<infinit	-0,7	-1,9	-649,7	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23110	23+00080	2	6	6	0	0	<infinit	-0,6	-1,9	-649,8	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23120	23+00090	2	6	6	0	0	<infinit	-0,4	-1,9	-650	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23130	23+00100	2	6	6	0	0	<infinit	-0,2	-1,9	-650,2	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23140	23+00110	2	6	6	0	0	<infinit	0	-1,9	-650,4	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23150	23+00120	2	6	6	0	0	<infinit	0,2	-1,9	-650,6	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23160	23+00130	2	6	6	0	0	<infinit	0,3	-1,9	-650,8	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23170	23+00140	2	6	6	0	0	<infinit	0,5	-1,9	-651	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23180	23+00150	2	6	6	0	0	<infinit	0,5	-1,9	-651,2	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23190	23+00160	2	6	6	0	0	<infinit	0,4	-2	-651,4	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23200	23+00170	2	6	6	0	0	<infinit	0,3	-2,1	-651,6	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23210	23+00180	2	6	6	0	0	<infinit	0,1	-2,2	-651,8	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23220	23+00190	2	6	6	0	0	<infinit	0	-2,4	-652	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23230	23+00200	2	6	6	0	0	<infinit	-0,1	-2,5	-652,3	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23240	23+00210	2	6	6	0	0	<infinit	-0,1	-2,6	-652,6	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23250	23+00220	2	6	6	0	0	<infinit	-0,2	-2,6	-652,8	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23260	23+00230	2	6	6	0	0	4800	-0,3	-2,6	-653,1	2,6	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23270	23+00240	2	6	6	0	0	4530	-0,4	-2,6	-653,3	2,6	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23280	23+00250	2	6	6	0	0	4130	-0,4	-2,6	-653,6	2,6	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23290	23+00260	2	6	6	0	0	3730	-0,4	-2,5	-653,8	2,5	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23300	23+00270	2	6	6	0	0	3330	-0,4	-2,5	-654,1	2,5	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23310	23+00280	2	6	6	0	0	3030	-0,4	-2,4	-654,3	2,4	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23320	23+00290	2	6	6	0	0	2670	-0,4	-2,4	-654,6	2,4	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-065	1	23330	23+00300	2	6,1	6,1	0	0	2270	-0,3	-2,3	-654,8	2,3	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,50
GC-065	1	23340	23+00310	2	6,1	6,1	0	0	1930	-0,3	-2,2	-655	2,2	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	23350	23+00320	2	6,1	6,1	0	0	1470	-0,3	-2,2	-655,2	2,2	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	23360	23+00330	2	6,1	6,1	0	0	1100	-0,5	-2,1	-655,5	2,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	23370	23+00340	2	6,1	6,1	0	0	700	-0,7	-2	-655,7	2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-065	1	23380	23+00350	2	6,2	6,2	0	0	430	-0,8	-2	-655,9	2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	8,50
GC-065	1	23390	23+00360	2	6,2	6,2	0	0	260	-0,9	-2,1	-656,1	2,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-065	1	23400	23+00370	2	6,2	6,2	0	0	150	-0,8	-2,3	-656,3	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	62,00	9,35
GC-065	1	23410	23+00380	2	6,5	6,5	0	0	140	-0,6	-2,4	-656,5	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	63,50	9,30
GC-065	1	23420	23+00390	2	7,1	7,1	0	0	180	-0,3	-2,5	-656,8	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,875	-0,5	-0,5	0	-0,13	0	0	68,00	4,57
GC-065	1	23430	23+00400	2	8	8	0	0	200	0,1	-2,3	-657	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	1,798	-0,5	-0,5	0	0,80	0	0	75,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	23440	23+00410	2	9,1	8,5	0,6	0	180	0,6	-2,1	-657,2	2,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	2,275	0,1	-0,5	0	1,88	0	0	85,50	0,00
GC-065	1	23450	23+00420	2	10,5	9,2	1,3	0	90	1,1	-2,1	-657,4	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	2,75	0,8	-0,5	0	3,05	0	10	98,00	0,00
GC-065	1	23460	23+00430	2	11	10	1	0	50	1,5	-2,4	-657,7	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	3,19	0,5	-0,5	0	3,19	0	10	107,50	0,00
GC-065	1	23470	23+00440	2	11,4	10,4	1	0	200	1,7	-2,9	-658	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	4,198	0,5	-0,5	0	4,20	0	0	112,00	0,00
GC-065	1	23480	23+00450	2	12,4	11,4	1	0	-270	1,8	-3,4	-658,3	3,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	5,4	0,5	-0,5	0	5,40	0	0	119,00	0,00
GC-065	1	23490	23+00460	2	12,4	12,4	0	0	-30	1,7	-3,7	-658,7	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,05	-0,5	-0,5	0	4,05	0	10	124,00	0,00
GC-065	1	23500	23+00470	2	12,4	12,4	0	0	-70	1,5	-3,7	-659	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	5,821	-0,5	-0,5	0	4,82	0	10	124,00	0,00
GC-065	1	23510	23+00480	2	13,6	12,4	1,2	0	230	1,3	-3,5	-659,4	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	6,224	0,7	-0,5	0	6,42	0	0	130,00	0,00
GC-065	1	23520	23+00490	2	13,1	11,4	1,2	0,5	60	1,1	-3,2	-659,7	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	4,725	0,7	0	0	5,43	0	10	133,50	0,00
GC-065	1	23530	23+00500	2	13,2	11,1	1,2	0,9	100	1	-2,9	-660	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	4,695	0,7	0,4	0	5,80	0	10	131,50	0,00
GC-065	1	23540	23+00510	2	13,1	10,6	1,2	1,3	160	0,9	-2,7	-660,3	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	4,347	0,7	0,8	0	5,85	0	0	131,50	0,00
GC-065	1	23550	23+00520	2	13,4	10,1	1,8	1,5	210	0,9	-2,5	-660,5	2,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	3,907	1,3	1	0	6,21	0	0	132,50	0,00
GC-065	1	23560	23+00530	2	12,5	9,6	1,4	1,5	300	0,8	-2,4	-660,8	2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	3,6	0,9	1	0	5,50	0	0	129,50	0,00
GC-065	1	23570	23+00540	2	11,3	8,9	0,9	1,5	500	0,8	-2,3	-661	2,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	2,9	0,4	1	0	4,30	0	0	119,00	0,00
GC-065	1	23580	23+00550	2	10,6	8,3	0,8	1,5	700	0,8	-2,3	-661,2	2,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	2,3	0,3	1	0	3,60	0	0	109,50	0,00
GC-065	1	23590	23+00560	2	10	7,7	0,8	1,5	1030	0,7	-2,2	-661,4	2,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	1,7	0,3	1	0	3,00	0	0	103,00	0,00
GC-065	1	23600	23+00570	2	9,7	7,4	0,8	1,5	1400	0,6	-2,1	-661,7	2,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	1,4	0,3	1	0	2,70	0	0	98,50	0,00
GC-065	1	23610	23+00580	2	9,3	7,1	0,7	1,5	1800	0,5	-2	-661,9	2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	1,1	0,2	1	0	2,30	0	0	95,00	0,00
GC-065	1	23620	23+00590	2	9,3	7,1	0,7	1,5	2200	0,4	-2	-662,1	2	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	1,1	0,2	1	0	2,30	0	0	93,00	0,00
GC-065	1	23630	23+00600	2	8,6	7,1	0	1,5	-2230	0,3	-1,9	-662,2	1,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	1	0	1,60	0	0	89,50	0,00
GC-065	1	23640	23+00610	2	13,5	7,1	4,8	1,6	-1970	0,3	-1,9	-662,4	1,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	1,1	4,3	1,1	0	6,50	0	0	110,50	0,00
GC-065	1	23650	23+00620	2	13,4	7	4,8	1,6	-1700	0,4	-1,8	-662,6	1,8	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	1	4,3	1,1	0	6,40	0	0	134,50	0,00
GC-065	1	23660	23+00630	2	13,4	7	4,8	1,6	-1470	0,7	-1,7	-662,8	1,7	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	1	4,3	1,1	0	6,40	0	0	134,00	0,00
GC-065	1	23670	23+00640	2	13,6	7,1	4,9	1,6	-1130	1	-1,7	-663	1,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	1,1	4,4	1,1	0	6,60	0	0	135,00	0,00
GC-065	1	23680	23+00650	2	13,6	7	4,9	1,7	-770	1,5	-1,7	-663,1	1,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	1	4,4	1,2	0	6,60	0	0	136,00	0,00
GC-065	1	23690	23+00660	2	13,7	7	5	1,7	-530	2,2	-1,7	-663,3	1,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	1	4,5	1,2	0	6,70	0	0	136,50	0,00
GC-065	1	23700	23+00670	2	14	7,1	5	1,9	-330	2,9	-1,8	-663,5	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1,1	4,5	1,4	0	7,00	0	0	138,50	0,00
GC-065	1	23710	23+00680	2	14	7,1	5	1,9	-170	3,5	-1,8	-663,7	1,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,862	4,5	1,4	0	6,76	0	0	140,00	0,00
GC-065	1	23720	23+00690	2	13,9	7,2	4,8	1,9	-150	3,9	-1,8	-663,8	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,93	4,3	1,4	0	6,63	0	0	139,50	0,00
GC-065	1	23730	23+00700	3	14,1	7,7	4,5	1,9	-130	4,1	-1,9	-664	1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-1,508	4	1,4	0	3,89	0	0	140,00	0,00
GC-065	1	23740	23+00710	3	15,4	9	4,5	1,9	-130	4	-2	-664,2	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-0,208	4	1,4	0	5,19	0	0	147,50	0,00
GC-065	1	23750	23+00720	3	16,5	10,6	4,1	1,8	-160	3,7	-2,3	-664,5	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	1,431	3,6	1,3	0	6,33	0	0	159,50	0,00
GC-065	1	23760	23+00730	2	10,1	7	0	3,1	-330	3,2	-2,6	-664,7	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	2,6	0	3,10	0	0	133,00	0,00
GC-065	1	23770	23+00740	2	11,3	7	0,5	3,8	-500	2,7	-3	-665	3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	1	0	3,3	0	4,30	0	0	107,00	0,00
GC-065	1	23780	23+00750	2	7,4	6,9	0,5	0	-700	2,2	-3,4	-665,4	3,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	93,50	0,00
GC-065	1	23790	23+00760	2	7,4	6,9	0,5	0	-970	1,9	-3,8	-665,7	3,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23800	23+00770	2	7,4	6,9	0,5	0	-1300	1,8	-4,1	-666,1	4,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23810	23+00780	2	7,4	6,9	0,5	0	-1700	1,8	-4,2	-666,6	4,2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23820	23+00790	2	6,9	6,9	0	0	-2070	1,8	-4,3	-667	4,3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	71,50	0,00
GC-065	1	23830	23+00800	2	6,9	6,9	0	0	-2570	1,8	-4,2	-667,4	4,2	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00
GC-065	1	23840	23+00810	2	7,4	6,9	0,5	0	-2970	1,7	-4	-667,8	4	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	71,50	0,00
GC-065	1	23850	23+00820	2	7,4	6,9	0,5	0	-3400	1,6	-3,9	-668,2	3,9	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23860	23+00830	2	7,4	6,9	0,5	0	-3830	1,6	-3,7	-668,6	3,7	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23870	23+00840	2	7,4	6,9	0,5	0	3000	1,7	-3,6	-668,9	3,6	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23880	23+00850	2	7,4	6,9	0,5	0	2730	1,7	-3,5	-669,3	3,5	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23890	23+00860	2	7,4	6,9	0,5	0	2370	1,7	-3,4	-669,6	3,4	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23900	23+00870	2	7,4	6,9	0,5	0	1970	1,5	-3,3	-670	3,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23910	23+00880	2	7,4	6,9	0,5	0	1530	1,2	-3,2	-670,3	3,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23920	23+00890	2	7,5	7	0,5	0	1100	0,7	-3,2	-670,6	3,2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	1	0	-0,5	0	0,50	0	0	74,50	0,00
GC-065	1	23930	23+00900	2	7,5	7	0,5	0	770	0,1	-3,2	-670,9	3,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	1	0	-0,5	0	0,50	0	0	75,00	0,00
GC-065	1	23940	23+00910	2	7,3	6,8	0,5	0	620	-0,4	-3,3	-671,2	3,3	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	0,8	0	-0,5	0	0,30	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	23950	23+00920	2	7,4	6,9	0,5	0	570	-0,7	-3,4	-671,6	3,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	73,50	0,00
GC-065	1	23960	23+00930	2	7,9	7,4	0,5	0	580	-0,8	-3,4	-671,9	3,4	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	1,4	0	-0,5	0	0,90	0	0	76,50	0,00
GC-065	1	23970	23+00940	2	8,4	7,9	0,5	0	670	-0,8	-3,3	-672,3	3,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	1,9	0	-0,5	0	1,40	0	0	81,50	0,00
GC-065	1	23980	23+00950	2	8,7	8,2	0,5	0	930	-0,8	-3,3	-672,6	3,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	85,50	0,00
GC-065	1	23990	23+00960	2	8,7	8,2	0,5	0	1270	-0,8	-3,3	-672,9	3,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	87,00	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	24000	23+00970	2	8,7	8,2	0,5	0	1970	-0,8	-3,3	-673,2	3,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	24010	23+00980	2	8,7	8,2	0,5	0	2400	-0,8	-3,3	-673,6	3,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	24020	23+00990	2	8,7	8,2	0,5	0	2730	-0,8	-3,2	-673,9	3,2	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	24030	24+00000	2	8,7	8,2	0,5	0	2570	-0,8	-3	-674,2	3	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	24040	24+00010	2	8,7	8,2	0,5	0	2230	-0,6	-2,8	-674,5	2,8	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	24050	24+00020	2	8,7	8,2	0,5	0	1330	-0,3	-2,7	-674,7	2,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	2,2	0	-0,5	0	1,70	0	0	87,00	0,00
GC-065	1	24060	24+00030	2	8,2	8,2	0	0	970	0,1	-2,5	-675	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	2,2	-0,5	-0,5	0	1,20	0	0	84,50	0,00
GC-065	1	24070	24+00040	2	8,2	8,2	0	0	530	0,5	-2,4	-675,2	2,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	2,2	-0,5	-0,5	0	1,20	0	0	82,00	0,00
GC-065	1	24080	24+00050	2	12,2	8,4	3,8	0	270	0,9	-2,3	-675,5	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	2,4	3,3	-0,5	0	5,20	0	0	102,00	0,00
GC-065	1	24090	24+00060	2	12,8	9	3,8	0	230	1,3	-2,4	-675,7	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	2,824	3,3	-0,5	0	5,62	0	0	125,00	0,00
GC-065	1	24100	24+00070	2	10,7	10,2	0,5	0	400	1,7	-2,5	-676	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	4,2	0	-0,5	0	3,70	0	0	117,50	0,00
GC-065	1	24110	24+00080	2	11,7	11,2	0,5	0	-150	2,1	-2,6	-676,2	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	4,93	0	-0,5	0	4,43	0	0	112,00	0,00
GC-065	1	24120	24+00090	2	12,2	12,2	0	0	-30	2,4	-2,6	-676,5	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	4,85	-0,5	-0,5	0	3,85	0	10	119,50	0,00
GC-065	1	24130	24+00100	2	12,2	12,2	0	0	-130	2,6	-2,6	-676,7	2,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	5,888	-0,5	-0,5	0	4,89	0	0	122,00	0,00
GC-065	1	24140	24+00110	2	11,7	11,2	0,5	0	-370	2,5	-2,6	-677	2,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	5,2	0	-0,5	0	4,70	0	0	119,50	0,00
GC-065	1	24150	24+00120	2	10,7	10,2	0,5	0	-770	2,2	-2,6	-677,3	2,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	4,2	0	-0,5	0	3,70	0	0	112,00	0,00
GC-065	1	24160	24+00130	2	10,5	10	0,5	0	-1130	1,6	-2,6	-677,5	2,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	4	0	-0,5	0	3,50	0	0	106,00	0,00
GC-065	1	24170	24+00140	2	10	9,4	0,6	0	2230	0,8	-2,6	-677,8	2,6	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	3,4	0,1	-0,5	0	3,00	0	0	102,50	0,00
GC-065	1	24180	24+00150	2	9,7	9,1	0,6	0	2000	-0,1	-2,5	-678	2,5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	3,1	0,1	-0,5	0	2,70	0	0	98,50	0,00
GC-065	1	24190	24+00160	2	9,4	8,8	0,6	0	1330	-1	-2,5	-678,3	2,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	2,8	0,1	-0,5	0	2,40	0	0	95,50	0,00
GC-065	1	24200	24+00170	2	9,4	8,8	0,6	0	640	-1,8	-2,4	-678,5	2,4	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	2,8	0,1	-0,5	0	2,40	0	0	94,00	0,00
GC-065	1	24210	24+00180	2	9,4	8,8	0,6	0	430	-2,4	-2,3	-678,7	2,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	2,8	0,1	-0,5	0	2,40	0	0	94,00	0,00
GC-065	1	24220	24+00190	2	9	8,4	0,6	0	360	-2,6	-2,2	-679	2,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	2,4	0,1	-0,5	0	2,00	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	24230	24+00200	2	8,9	8,3	0,6	0	420	-2,5	-2,1	-679,2	2,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	2,3	0,1	-0,5	0	1,90	0	0	89,50	0,00
GC-065	1	24240	24+00210	2	8,3	7,7	0,6	0	540	-2,1	-2	-679,4	2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	1,7	0,1	-0,5	0	1,30	0	0	86,00	0,00
GC-065	1	24250	24+00220	2	7,6	7	0,6	0	770	-1,5	-2	-679,6	2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	1	0,1	-0,5	0	0,60	0	0	79,50	0,00
GC-065	1	24260	24+00230	2	7,4	6,9	0,5	0	1130	-1	-1,9	-679,8	1,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	75,00	0,00
GC-065	1	24270	24+00240	2	7,4	6,9	0,5	0	1400	-0,5	-1,9	-680	1,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24280	24+00250	2	7,4	6,9	0,5	0	1730	-0,2	-1,8	-680,1	1,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24290	24+00260	2	7,4	6,9	0,5	0	2370	0,1	-1,7	-680,3	1,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24300	24+00270	2	7,4	6,9	0,5	0	2970	0,3	-1,6	-680,5	1,6	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24310	24+00280	2	7,4	6,9	0,5	0	3470	0,5	-1,5	-680,6	1,5	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24320	24+00290	2	7,4	6,9	0,5	0	4200	0,6	-1,3	-680,7	1,3	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24330	24+00300	2	7,4	6,9	0,5	0	4400	0,5	-1,1	-680,9	1,1	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24340	24+00310	2	7,4	6,9	0,5	0	4730	0,5	-0,9	-680,9	0,9	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24350	24+00320	2	7,4	6,9	0,5	0	<infinit	0,5	-0,6	-681	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24360	24+00330	2	7,4	6,9	0,5	0	<infinit	0,6	-0,4	-681	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24370	24+00340	2	7,4	6,9	0,5	0	<infinit	0,7	-0,1	-681,1	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24380	24+00350	2	7,4	6,9	0,5	0	<infinit	0,8	0,1	-681	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24390	24+00360	2	7,4	6,9	0,5	0	<infinit	0,8	0,2	-681	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24400	24+00370	2	7,4	6,9	0,5	0	<infinit	0,7	0,3	-681	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-065	1	24410	24+00380	2	7,7	6,9	0,5	0,3	<infinit	0,6	0,4	-681	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	-0,2	0	0,70	0	0	75,50	0,00
GC-065	1	24420	24+00390	2	8	6,9	0,5	0,6	<infinit	0,4	0,4	-680,9	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,1	0	1,00	0	0	78,50	0,00
GC-065	1	24430	24+00400	2	8	6,9	0,5	0,6	<infinit	0,2	0,4	-680,9	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,1	0	1,00	0	0	80,00	0,00
GC-065	1	24440	24+00410	2	8,3	6,9	0,5	0,9	<infinit	0	0,3	-680,8	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,4	0	1,30	0	0	81,50	0,00
GC-065	1	24450	24+00420	2	8,3	6,9	0,5	0,9	4530	-0,1	0	-680,8	0	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,4	0	1,30	0	0	83,00	0,00
GC-065	1	24460	24+00430	2	8,3	6,9	0,5	0,9	4330	-0,2	-0,6	-680,9	0,6	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,4	0	1,30	0	0	83,00	0,00
GC-065	1	24470	24+00440	2	8,3	6,9	0,5	0,9	4000	-0,3	-1,4	-681	1,4	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,4	0	1,30	0	0	83,00	0,00
GC-065	1	24480	24+00450	2	8,3	6,9	0,5	0,9	3100	-0,4	-2,2	-681,3	2,2	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,4	0	1,30	0	0	83,00	0,00
GC-065	1	24490	24+00460	2	8,3	6,9	0,5	0,9	2600	-0,4	-3	-681,6	3	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	0,9	0	0,4	0	1,30	0	0	83,00	0,00
GC-065	1	24500	24+00470	2	8,2	6,8	0,5	0,9	2130	-0,5	-3,6	-681,9	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	0,8	0	0,4	0	1,20	0	0	82,50	0,00
GC-065	1	24510	24+00480	2	8,4	7	0,5	0,9	1630	-0,6	-4,1	-682,3	4,1	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	1	0	0,4	0	1,40	0	0	83,00	0,00
GC-065	1	24520	24+00490	2	8,5	7,1	0,5	0,9	520	-0,5	-4,4	-682,8	4,4	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	1,1	0	0,4	0	1,50	0	0	84,50	0,00
GC-065	1	24530	24+00500	2	8,6	7,2	0,5	0,9	300	0	-4,4	-683,2	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1,2	0	0,4	0	1,60	0	0	85,50	0,00
GC-065	1	24540	24+00510	2	9,1	7,7	0,5	0,9	110	0,7	-4,3	-683,6	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,332	0	0,4	0	1,73	0	10	88,50	0,00
GC-065	1	24550	24+00520	2	9,6	8,2	0,5	0,9	40	1,4	-4,2	-684,1	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	1,188	0	0,4	0	1,59	0	10	93,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	24560	24+00530	2	11,8	9,8	0,8	1,2	110	1,8	-4,2	-684,5	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	3,432	0,3	0,7	0	4,43	0	10	107,00	0,00
GC-065	1	24570	24+00540	2	12,7	11,2	1,5	0	-90	1,8	-4,2	-684,9	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	4,75	1	-0,5	0	5,25	0	10	122,50	0,00
GC-065	1	24580	24+00550	2	14	12,5	1,5	0	-20	1,5	-4,1	-685,3	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	4,475	1	-0,5	0	4,98	0	10	133,50	0,00
GC-065	1	24590	24+00560	2	13,4	13,4	0	0	-80	1,1	-3,9	-685,7	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	6,894	-0,5	-0,5	0	5,89	0	10	137,00	0,00
GC-065	1	24600	24+00570	2	13,4	13,4	0	0	70	0,8	-3,6	-686,1	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	6,821	-0,5	-0,5	0	5,82	0	10	134,00	0,00
GC-065	1	24610	24+00580	2	14,4	13,4	1	0	50	0,7	-3,2	-686,4	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	6,59	0,5	-0,5	0	6,59	0	10	139,00	0,00
GC-065	1	24620	24+00590	2	13,5	12,5	1	0	80	0,6	-2,9	-686,7	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	5,994	0,5	-0,5	0	5,99	0	10	139,50	0,00
GC-065	1	24630	24+00600	2	13,3	11	1	1,3	230	0,4	-2,7	-686,9	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	4,824	0,5	0,8	0	6,12	0	0	134,00	0,00
GC-065	1	24640	24+00610	2	10,3	9	0	1,3	500	0,1	-2,6	-687,2	2,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	3	-0,5	0,8	0	3,30	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24650	24+00620	2	12,3	9	2	1,3	930	-0,2	-2,6	-687,5	2,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	3	1,5	0,8	0	5,30	0	0	113,00	0,00
GC-065	1	24660	24+00630	2	11,8	9	1,5	1,3	1130	-0,5	-2,6	-687,7	2,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	3	1	0,8	0	4,80	0	0	120,50	0,00
GC-065	1	24670	24+00640	2	10,3	9	0	1,3	1700	-0,7	-2,6	-688	2,6	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	3	-0,5	0,8	0	3,30	0	0	110,50	0,00
GC-065	1	24680	24+00650	2	9	9	0	0	2270	-0,8	-2,5	-688,2	2,5	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	3	-0,5	-0,5	0	2,00	0	0	96,50	0,00
GC-065	1	24690	24+00660	2	9,9	9	0	0,9	2970	-0,8	-2,4	-688,5	2,4	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	3	-0,5	0,4	0	2,90	0	0	94,50	0,00
GC-065	1	24700	24+00670	2	12,5	9	2,6	0,9	3370	-0,8	-2,3	-688,7	2,3	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	3	2,1	0,4	0	5,50	0	0	112,00	0,00
GC-065	1	24710	24+00680	2	12,5	9	2,6	0,9	4070	-0,8	-2,1	-688,9	2,1	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	3	2,1	0,4	0	5,50	0	0	125,00	0,00
GC-065	1	24720	24+00690	2	12,5	9	2,6	0,9	4570	-0,9	-2	-689,1	2	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	3	2,1	0,4	0	5,50	0	0	125,00	0,00
GC-065	1	24730	24+00700	2	12,5	9	2,6	0,9	4870	-0,9	-1,8	-689,3	1,8	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	3	2,1	0,4	0	5,50	0	0	125,00	0,00
GC-065	1	24740	24+00710	2	11,6	9	2,6	0	<infinit	-1	-1,7	-689,5	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	3	2,1	-0,5	0	4,60	0	0	120,50	0,00
GC-065	1	24750	24+00720	2	12,3	8,8	2,6	0,9	<infinit	-1	-1,6	-689,6	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	2,8	2,1	0,4	0	5,30	0	0	119,50	0,00
GC-065	1	24760	24+00730	2	12,3	8,6	2,6	1,1	<infinit	-1	-1,5	-689,8	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	2,6	2,1	0,6	0	5,30	0	0	123,00	0,00
GC-065	1	24770	24+00740	2	12,6	8,5	2,6	1,5	<infinit	-0,9	-1,4	-689,9	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	2,5	2,1	1	0	5,60	0	0	124,50	0,00
GC-065	1	24780	24+00750	2	10,8	8,2	2,6	0	<infinit	-0,8	-1,2	-690	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	2,2	2,1	-0,5	0	3,80	0	0	117,00	0,00
GC-065	1	24790	24+00760	2	7,9	7,9	0	0	<infinit	-0,7	-1	-690,1	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,9	-0,5	-0,5	0	0,90	0	0	93,50	0,00
GC-065	1	24800	24+00770	2	12,3	7,1	2,5	2,7	<infinit	-0,5	-0,8	-690,2	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,1	2	2,2	0	5,30	0	0	101,00	0,00
GC-065	1	24810	24+00780	2	12,1	6,9	2,5	2,7	<infinit	-0,4	-0,6	-690,3	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	2	2,2	0	5,10	0	0	122,00	0,00
GC-065	1	24820	24+00790	2	11,9	6,7	2,5	2,7	<infinit	-0,3	-0,4	-690,3	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,7	2	2,2	0	4,90	0	0	120,00	0,00
GC-065	1	24830	24+00800	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,3	-0,2	-690,3	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,50	0,00
GC-065	1	24840	24+00810	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,2	-0,1	-690,3	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24850	24+00820	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,2	0,1	-690,3	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24860	24+00830	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,2	0,2	-690,3	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24870	24+00840	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,2	0,1	-690,3	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24880	24+00850	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,1	0	-690,3	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24890	24+00860	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,1	-0,3	-690,3	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24900	24+00870	2	9,3	6,6	0	2,7	<infinit	-0,1	-0,7	-690,4	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	2,2	0	2,30	0	0	105,50	0,00
GC-065	1	24910	24+00880	2	6,6	6,6	0	0	<infinit	-0,1	-1,2	-690,5	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	79,50	0,00
GC-065	1	24920	24+00890	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,2	-1,8	-690,7	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	24930	24+00900	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,3	-2,3	-690,9	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24940	24+00910	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,4	-2,8	-691,2	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24950	24+00920	2	11,8	6,6	2,5	2,7	<infinit	-0,5	-3,1	-691,5	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	24960	24+00930	2	6,6	6,6	0	0	4630	-0,7	-3,3	-691,9	3,3	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	24970	24+00940	2	6,6	6,6	0	0	4430	-0,8	-3,4	-692,2	3,4	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-065	1	24980	24+00950	2	11,8	6,6	2,5	2,7	3730	-1	-3,4	-692,5	3,4	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	24990	24+00960	2	11,8	6,6	2,5	2,7	3170	-1,1	-3,3	-692,9	3,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	25000	24+00970	2	11,8	6,6	2,5	2,7	2400	-1,3	-3,1	-693,2	3,1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	25010	24+00980	2	9,3	6,6	0	2,7	2200	-1,4	-3	-693,5	3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	2,2	0	2,30	0	0	105,50	0,00
GC-065	1	25020	25+00000	2	9,1	6,6	2,5	0	1800	-1,4	-2,8	-693,8	2,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	0,6	2	-0,5	0	2,10	0	0	92,00	0,00
GC-065	1	25030	25+00010	2	11,8	6,6	2,5	2,7	1230	-1,2	-2,5	-694	2,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	104,50	0,00
GC-065	1	25040	25+00020	2	11,8	6,6	2,5	2,7	930	-0,8	-2,2	-694,2	2,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	25050	25+00030	2	11,8	6,6	2,5	2,7	500	-0,3	-1,9	-694,4	1,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	25060	25+00040	2	11,8	6,6	2,5	2,7	280	0,5	-1,5	-694,6	1,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,6	2	2,2	0	4,80	0	0	118,00	0,00
GC-065	1	25070	25+00050	2	9,3	6,6	0	2,7	120	1,4	-1,2	-694,7	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	2,2	0	1,96	0	10	105,50	0,00
GC-065	1	25080	25+00060	3	9,5	9,5	0	0	80	2,4	-1	-694,8	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	10	94,00	0,00
GC-065	1	25090	25+00070	3	12,7	10	0	2,7	60	3,3	-1	-694,9	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	0,55	-0,5	2,2	0	2,25	0	10	111,00	0,00
GC-065	1	25100	25+00080	3	13,4	10,7	0	2,7	-230	3,8	-1,1	-695	1,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	1,583	-0,5	2,2	0	3,28	0	0	130,50	0,00
GC-065	1	25110	25+00090	2	14,3	11,6	0	2,7	-30	3,8	-1,2	-695,1	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	4,25	-0,5	2,2	0	5,95	0	10	138,50	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-065	1	25120	25+00100	2	15,5	12,8	0	2,7	-50	3,5	-1,3	-695,2	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	5,99	-0,5	2,2	0	7,69	0	10	149,00	0,00
GC-065	1	25130	25+00110	2	13,6	13,6	0	0	-180	2,9	-1,3	-695,4	1,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	7,375	-0,5	-0,5	0	6,38	0	0	145,50	0,00
GC-065	1	25140	25+00120	2	13,2	13,2	0	0	110	2,2	-1,4	-695,5	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	6,832	-0,5	-0,5	0	5,83	0	10	134,00	0,00
GC-065	1	25150	25+00130	2	12,4	10,2	2,2	0	100	1,5	-1,5	-695,7	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	3,795	1,7	-0,5	0	5,00	0	10	128,00	0,00
GC-065	1	25160	25+00140	2	11,1	8,6	2,5	0	250	0,9	-1,6	-695,8	1,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	2,6	2	-0,5	0	4,10	0	0	117,50	0,00
GC-065	1	25170	25+00150	2	9,9	7,4	2,5	0	610	0,5	-1,7	-696	1,7	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	1,4	2	-0,5	0	2,90	0	0	105,00	0,00
GC-065	1	25180	25+00160	2	6,6	6,6	0	0	1020	0,2	-1,8	-696,2	1,8	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	82,50	0,00
GC-065	1	25190	25+00170	2	11,7	6,7	2,5	2,5	1300	0,1	-1,8	-696,4	1,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,7	2	2	0	4,70	0	0	91,50	0,00
GC-065	1	25200	25+00180	2	11,4	6,4	2,5	2,5	1500	0,1	-1,9	-696,5	1,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	0,4	2	2	0	4,40	0	0	115,50	0,00
GC-065	1	25210	25+00190	2	10,7	6	2,5	2,2	1800	0,1	-1,9	-696,7	1,9	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	0	2	1,7	0	3,70	0	0	110,50	0,00
GC-065	1	25220	25+00200	3	13,7	9	2,5	2,2	1730	0,1	-2	-696,9	2	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0	2	1,7	0	3,70	0	0	122,00	0,00
GC-065	1	25230	25+00210	3	9	9	0	0	1500	0,2	-1,9	-697,1	1,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	113,50	0,00
GC-065	1	25240	25+00220	3	10,9	8,4	2,5	0	1200	0,3	-1,8	-697,3	1,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,6	2	-0,5	0	0,90	0	0	99,50	0,50
GC-065	1	25250	25+00230	3	11,5	7,2	2,5	1,8	830	0,6	-1,6	-697,5	1,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,8	2	1,3	0	1,50	0	0	112,00	0,00
GC-065	1	25260	25+00240	3	11,2	6,8	2,2	2,2	250	1	-1,4	-697,6	1,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-2,2	1,7	1,7	0	1,20	0	0	113,50	0,00
GC-065	1	25270	25+00250	2	9,6	7,4	0	2,2	120	1,7	-1,3	-697,7	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	1,063	-0,5	1,7	0	2,26	0	10	104,00	0,00
GC-065	1	25280	25+00260	2	8,5	8	0,5	0	260	2,4	-1,4	-697,9	1,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	2	0	-0,5	0	1,50	0	0	90,50	0,00
GC-065	1	25290	25+00270	2	10,1	7,4	0,5	2,2	-230	2,9	-1,6	-698	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,224	0	1,7	0	2,92	0	0	93,00	0,00
GC-065	1	25300	25+00280	2	10,3	7,6	0,5	2,2	-80	3,1	-1,7	-698,2	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,094	0	1,7	0	2,79	0	10	102,00	0,00
GC-065	1	25310	25+00290	2	11,2	8,2	0,5	2,5	-80	3	-1,9	-698,4	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,694	0	2	0	3,69	0	10	107,50	0,00
GC-065	1	25320	25+00300	2	15,8	12,8	0,5	2,5	-90	2,5	-1,9	-698,6	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	6,35	0	2	0	8,35	0	10	135,00	0,00
GC-065	1	25330	25+00310	2	13,6	13,6	0	0	-200	2,4	-2,2	-698,8	2,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	7,398	-0,5	-0,5	0	6,40	0	0	147,00	0,00
GC-065	1	25340	25+00320	2	13,4	13,4	0	0	-300	1	-1,9	-699	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	7,4	-0,5	-0,5	0	6,40	0	0	135,00	0,00
			media	7,13							media	3,37	6030	1190	50	0		320	650	780	5360							50	1.110		
			min	5,10							max	8,30																	0,007	0,151	52.372	7.327

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	0	0+00000	2	7,2	7,2	0	0	200	1,2	4,3	0,43	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,003	0	0		
GC-070	1	10	0+00010	2	6,6	6,6	0	0	120	0,6	7,1	1,14	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,738	0	0	69	13,70
GC-070	1	20	0+00020	2	6,6	6,6	0	0	120	-0,4	6,8	1,82	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,738	0	0	66	17,38
GC-070	1	30	0+00030	2	9,2	6,5	2,7	0	160	-1	7,5	2,57	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,753	2,2	-0,5	0	0,947	0	0	79	3,95
GC-070	1	40	0+00040	2	9,2	6,5	2,7	0	240	-1,4	7,6	3,33	7,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,669	2,2	-0,5	0	1,031	0	0	92	0,00
GC-070	1	50	0+00050	2	9,1	6,4	2,7	0	370	-1,6	7,8	4,11	7,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,6	2,2	-0,5	0	1,1	0	0	91,5	0,00
GC-070	1	60	0+00060	2	9,1	6,4	2,7	0	530	-1,6	7,8	4,89	7,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,6	2,2	-0,5	0	1,1	0	0	91	0,00
GC-070	1	70	0+00070	2	11,3	6,4	4,9	0	330	-1,6	7,8	5,67	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,6	4,4	-0,5	0	3,3	0	0	102	0,00
GC-070	1	80	0+00080	2	11,4	6,5	4,9	0	200	-1,5	7,8	6,45	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,703	4,4	-0,5	0	3,198	0	0	113,5	0,00
GC-070	1	90	0+00090	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,4	7,8	7,23	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,905	0	0	89,5	0,00
GC-070	1	100	0+00100	2	6,4	6,4	0	0	90	-1,1	7,7	8	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	64,5	19,78
GC-070	1	110	0+00110	2	8,4	6,3	0	2,1	100	-0,8	7,7	8,77	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	1,6	0	-0,005	0	0	74	10,28
GC-070	1	120	0+00120	2	8,2	6,1	0	2,1	190	-0,5	7,7	9,54	7,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,113	-0,5	1,6	0	-0,013	0	0	83	0,09
GC-070	1	130	0+00130	2	8	5,9	0	2,1	190	-0,2	7,7	10,31	7,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,313	-0,5	1,6	0	-0,213	0	0	81	1,13
GC-070	1	140	0+00140	2	7,8	5,7	0	2,1	180	0,1	7,8	11,09	7,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,525	-0,5	1,6	0	-0,425	0	0	79	3,19
GC-070	1	150	0+00150	2	7,7	5,6	0	2,1	190	0,4	7,9	11,88	7,9	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,613	-0,5	1,6	0	-0,513	0	0	77,5	4,69
GC-070	1	160	0+00160	2	7,7	5,6	0	2,1	270	0,7	8	12,68	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	1,6	0	-0,3	0	0	77	4,07
GC-070	1	170	0+00170	2	7,5	5,4	0	2,1	400	1,1	8	13,48	8	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	1,6	0	-0,5	0	0	76	4,00
GC-070	1	180	0+00180	2	7,4	5,3	0	2,1	670	1,3	8,1	14,29	8,1	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	1,6	0	-0,6	0	0	74,5	5,50
GC-070	1	190	0+00190	2	7,3	5,2	0	2,1	930	1,5	8,1	15,1	8,1	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	1,6	0	-0,7	0	0	73,5	6,50
GC-070	1	200	0+00200	2	7,2	5,1	0	2,1	1270	1,5	8,1	15,91	8,1	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	1,6	0	-0,8	0	0	72,5	7,50
GC-070	1	210	0+00210	2	5,1	5,1	0	0	-1700	1,5	8,1	16,72	8,1	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	61,5	18,50
GC-070	1	220	0+00220	2	5,1	5,1	0	0	-1400	1,5	8	17,52	8	0	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	230	0+00230	2	5,1	5,1	0	0	-1030	1,6	7,9	18,31	7,9	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	240	0+00240	2	5,3	5,3	0	0	-630	1,8	7,9	19,1	7,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52	28,00
GC-070	1	250	0+00250	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,2	7,8	19,88	7,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-070	1	260	0+00260	2	5,5	5,5	0	0	-240	2,7	7,7	20,65	7,7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,331	-0,5	-0,5	0	-2,331	0	0	54,5	24,66
GC-070	1	270	0+00270	2	5,6	5,6	0	0	-240	3,3	7,6	21,41	7,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,231	-0,5	-0,5	0	-2,231	0	0	55,5	22,81
GC-070	1	280	0+00280	2	5,7	5,7	0	0	-240	3,8	7,3	22,14	7,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,131	-0,5	-0,5	0	-2,131	0	0	56,5	21,81
GC-070	1	290	0+00290	2	5,7	5,7	0	0	-140	4,2	6,9	22,83	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,011	-0,5	-0,5	0	-2,011	0	0	57	20,71
GC-070	1	300	0+00300	2	5,9	5,9	0	0	-80	4,3	6,4	23,47	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,594	-0,5	-0,5	0	-1,594	0	0	58	18,02
GC-070	1	310	0+00310	2	5,9	5,9	0	0	-80	3,9	5,9	24,06	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,594	-0,5	-0,5	0	-1,594	0	0	59	15,94
GC-070	1	320	0+00320	2	5,9	5,9	0	0	-80	3,1	5,5	24,61	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,594	-0,5	-0,5	0	-1,594	0	0	59	15,94
GC-070	1	330	0+00330	2	5,7	5,7	0	0	-230	2,2	5,3	25,14	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,124	-0,5	-0,5	0	-2,124	0	0	58	18,59
GC-070	1	340	0+00340	2	5,7	5,7	0	0	230	1,3	5,2	25,66	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,476	0	0	57	23,00
GC-070	1	350	0+00350	2	5,8	5,8	0	0	100	0,6	5,2	26,18	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	57,5	25,41
GC-070	1	360	0+00360	2	5,9	5,9	0	0	70	0,3	5,4	26,72	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	0	0	58,5	26,42
GC-070	1	370	0+00370	2	5,9	5,9	0	0	70	0,2	5,6	27,28	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	0	0	59	26,79
GC-070	1	380	0+00380	2	5,9	5,9	0	0	80	0,2	5,8	27,86	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	59	26,42
GC-070	1	390	0+00390	2	5,7	5,7	0	0	200	0,3	5,9	28,45	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,503	0	0	58	25,54
GC-070	1	400	0+00400	2	5,7	5,7	0	0	240	0,5	6,1	29,06	6,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,469	0	0	57	24,86
GC-070	1	410	0+00410	2	5,6	5,6	0	0	330	0,8	6,2	29,68	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	24,34
GC-070	1	420	0+00420	2	5,6	5,6	0	0	440	1,1	6,4	30,32	6,4	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	430	0+00430	2	5,6	5,6	0	0	650	1,3	6,6	30,98	6,6	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	440	0+00440	2	5,6	5,6	0	0	760	1,5	6,9	31,67	6,9	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	450	0+00450	2	5,6	5,6	0	0	760	1,6	7,2	32,39	7,2	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	460	0+00460	2	5,6	5,6	0	0	690	2	7,5	33,14	7,5	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	470	0+00470	2	5,7	5,7	0	0	690	2,5	7,7	33,91	7,7	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	480	0+00480	2	5,9	5,9	0	0	770	3,1	7,8	34,69	7,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58	22,00
GC-070	1	490	0+00490	2	5,9	5,9	0	0	-400	3,8	7,7	35,46	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	500	0+00500	2	6	6	0	0	-200	4,2	7,5	36,21	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,798	-0,5	-0,5	0	-1,798	0	0	59,5	19,49
GC-070	1	510	0+00510	2	6,2	6,2	0	0	-80	4,2	7,1	36,92	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	-0,5	-0,5	0	-1,294	0	0	61	15,46
GC-070	1	520	0+00520	2	6,2	6,2	0	0	-60	3,7	6,6	37,58	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,125	0	0	62	12,09
GC-070	1	530	0+00530	2	6,2	6,2	0	0	-60	2,7	6,2	38,2	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,125	0	0	62	11,25
GC-070	1	540	0+00540	2	6,1	6,1	0	0	-130	1,6	5,9	38,79	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	0	61,5	13,57
GC-070	1	550	0+00550	2	6,1	6,1	0	0	-230	0,8	5,9	39,38	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,724	-0,5	-0,5	0	-1,724	0	0	61	16,56
GC-070	1	560	0+00560	2	6,3	6,3	0	0	230	0,5	6	39,98	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,876	0	0	62	18,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	570	0+00570	2	6,3	6,3	0	0	80	0,4	6,1	40,59	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,206	0	0	63	20,41
GC-070	1	580	0+00580	2	6,1	6,1	0	0	160	0,4	6,3	41,22	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,153	0	0	62	21,80
GC-070	1	590	0+00590	2	6	6	0	0	400	0,3	6,5	41,87	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	20,77
GC-070	1	600	0+00600	2	6	6	0	0	670	-0,1	6,6	42,53	6,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	610	0+00610	2	6	6	0	0	530	-0,5	6,6	43,19	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	620	0+00620	2	6	6	0	0	370	-1,1	6,6	43,85	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	630	0+00630	2	6,1	6,1	0	0	200	-1,6	6,7	44,52	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,103	0	0	60,5	20,51
GC-070	1	640	0+00640	2	6,3	6,3	0	0	80	-2,2	6,9	45,21	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,206	0	0	62	21,54
GC-070	1	650	0+00650	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,8	7,2	45,93	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	64,5	24,78
GC-070	1	660	0+00660	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,4	7,5	46,68	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	67	29,88
GC-070	1	670	0+00670	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,8	7,7	47,45	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	68	32,25
GC-070	1	680	0+00680	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,9	7,8	48,23	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	68	32,25
GC-070	1	690	0+00690	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,6	7,6	48,99	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	68	32,25
GC-070	1	700	0+00700	2	6,4	6,4	0	0	40	-3	7,2	49,71	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	10	66	29,19
GC-070	1	710	0+00710	2	6	6	0	0	150	-2,1	6,6	50,37	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	62	24,41
GC-070	1	720	0+00720	2	5,8	5,8	0	0	400	-1,2	6	50,97	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	22,35
GC-070	1	730	0+00730	2	5,7	5,7	0	0	-570	-0,3	5,4	51,51	5,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	740	0+00740	2	5,7	5,7	0	0	-300	0,5	5	52,01	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	750	0+00750	2	5,9	5,9	0	0	-120	1	4,7	52,48	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,763	-0,5	-0,5	0	-1,763	0	0	58	20,31
GC-070	1	760	0+00760	2	5,9	5,9	0	0	-110	1,1	4,6	52,94	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,732	-0,5	-0,5	0	-1,732	0	0	59	17,47
GC-070	1	770	0+00770	2	5,9	5,9	0	0	-110	0,9	4,5	53,39	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,732	-0,5	-0,5	0	-1,732	0	0	59	17,32
GC-070	1	780	0+00780	2	5,9	5,9	0	0	-120	0,6	4,5	53,84	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,763	-0,5	-0,5	0	-1,763	0	0	59	17,47
GC-070	1	790	0+00790	2	5,8	5,8	0	0	-220	0,2	4,5	54,29	4,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,016	-0,5	-0,5	0	-2,016	0	0	58,5	18,89
GC-070	1	800	0+00800	2	5,7	5,7	0	0	-500	0	4,6	54,75	4,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	21,58
GC-070	1	810	0+00810	2	5,7	5,7	0	0	-830	-0,1	4,7	55,22	4,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	820	0+00820	2	5,6	5,6	0	0	-1270	-0,2	4,8	55,7	4,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	830	0+00830	2	5,6	5,6	0	0	-1700	-0,3	4,8	56,18	4,8	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	840	0+00840	2	5,6	5,6	0	0	-2070	-0,4	4,9	56,67	4,9	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	850	0+00850	2	5,6	5,6	0	0	-2470	-0,4	5	57,17	5	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	860	0+00860	2	5,6	5,6	0	0	-2800	-0,3	5,1	57,68	5,1	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	870	0+00870	2	5,6	5,6	0	0	-2600	-0,1	5,1	58,19	5,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	880	0+00880	2	5,6	5,6	0	0	-2300	0,2	5,1	58,7	5,1	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	890	0+00890	2	5,6	5,6	0	0	-1870	0,4	5,1	59,21	5,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	900	0+00900	2	5,6	5,6	0	0	-1530	0,6	5	59,71	5	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	910	0+00910	2	5,6	5,6	0	0	-1200	0,6	4,9	60,2	4,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	920	0+00920	2	5,7	5,7	0	0	-870	0,5	4,8	60,68	4,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	930	0+00930	2	5,7	5,7	0	0	-600	0,4	4,9	61,17	4,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	940	0+00940	2	5,7	5,7	0	0	-400	0,5	4,9	61,66	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	950	0+00950	2	5,8	5,8	0	0	-270	1	4,9	62,15	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	960	0+00960	2	6	6	0	0	-80	1,9	4,8	62,63	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,494	-0,5	-0,5	0	-1,494	0	0	59	18,47
GC-070	1	970	0+00970	2	6,2	6,2	0	0	-30	3	4,6	63,09	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	61	9,72
GC-070	1	980	0+00980	2	6,4	6,4	0	0	-20	4	4,4	63,53	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,425	-0,5	-0,5	0	0,425	0	10	63	0,12
GC-070	1	990	1+00000	2	6,3	6,3	0	0	-20	4,9	4,3	63,96	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	63,5	0,00
GC-070	1	1000	1+00010	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,4	4,2	64,38	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	63	0,00
GC-070	1	1010	1+00020	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,6	4,3	64,81	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	63	0,00
GC-070	1	1020	1+00030	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,4	4,4	65,25	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	63	0,00
GC-070	1	1030	1+00040	2	5,8	5,8	0	0	-90	4,9	4,7	65,72	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	60,5	7,13
GC-070	1	1040	1+00050	2	5,7	5,7	0	0	-270	4,1	5,1	66,23	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	20,25
GC-070	1	1050	1+00060	2	5,5	5,5	0	0	-530	3,3	5,5	66,78	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-070	1	1060	1+00070	2	5,5	5,5	0	0	-800	2,4	5,8	67,36	5,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1070	1+00080	2	5,4	5,4	0	0	-1100	1,6	6,1	67,97	6,1	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	1080	1+00090	2	5,5	5,5	0	0	830	0,7	6,2	68,59	6,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	1090	1+00100	2	5,5	5,5	0	0	600	0	6,3	69,22	6,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1100	1+00110	2	5,5	5,5	0	0	290	-0,6	6,3	69,85	6,3	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1110	1+00120	2	5,7	5,7	0	0	130	-1	6,4	70,49	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,612	0	0	56	25,56
GC-070	1	1120	1+00130	2	5,7	5,7	0	0	110	-1,1	6,6	71,15	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,668	0	0	57	26,40
GC-070	1	1130	1+00140	2	5,7	5,7	0	0	120	-1	6,9	71,84	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	57	26,53

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	1140	1+00150	2	5,5	5,5	0	0	310	-0,8	7,1	72,55	7,1	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	25,69
GC-070	1	1150	1+00160	2	5,5	5,5	0	0	530	-0,6	7,3	73,28	7,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1160	1+00170	2	5,5	5,5	0	0	830	-0,3	7,4	74,02	7,4	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1170	1+00180	2	5,4	5,4	0	0	1200	0	7,5	74,77	7,5	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	1180	1+00190	2	5,4	5,4	0	0	1530	0,2	7,5	75,52	7,5	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1190	1+00200	2	5,4	5,4	0	0	1730	0,2	7,5	76,27	7,5	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1200	1+00210	2	5,4	5,4	0	0	1500	0,2	7,4	77,01	7,4	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1210	1+00220	2	5,4	5,4	0	0	1130	0	7,3	77,74	7,3	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1220	1+00230	2	5,5	5,5	0	0	700	-0,3	7,2	78,46	7,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	1230	1+00240	2	5,5	5,5	0	0	500	-0,5	7	79,16	7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1240	1+00250	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,7	6,9	79,85	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1250	1+00260	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,6	6,8	80,53	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1260	1+00270	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,5	6,7	81,2	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1270	1+00280	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,3	6,6	81,86	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1280	1+00290	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,1	6,5	82,51	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1290	1+00300	2	5,5	5,5	0	0	400	0	6,3	83,14	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1300	1+00310	2	5,5	5,5	0	0	400	0,1	6,2	83,76	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1310	1+00320	2	5,5	5,5	0	0	400	0,2	6	84,36	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1320	1+00330	2	5,5	5,5	0	0	400	0,2	5,9	84,95	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1330	1+00340	2	5,5	5,5	0	0	470	0,2	5,9	85,54	5,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1340	1+00350	2	5,5	5,5	0	0	670	0,1	6	86,14	6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1350	1+00360	2	5,4	5,4	0	0	1000	0	6,1	86,75	6,1	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	1360	1+00370	2	5,4	5,4	0	0	1330	-0,1	6,3	87,38	6,3	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1370	1+00380	2	5,4	5,4	0	0	1670	-0,1	6,4	88,02	6,4	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1380	1+00390	2	5,4	5,4	0	0	2030	-0,1	6,4	88,66	6,4	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1390	1+00400	2	5,4	5,4	0	0	2070	0	6,5	89,31	6,5	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1400	1+00410	2	5,4	5,4	0	0	1730	0,1	6,6	89,97	6,6	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1410	1+00420	2	5,4	5,4	0	0	1300	0,2	6,7	90,64	6,7	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	1420	1+00430	2	5,5	5,5	0	0	930	0,2	6,8	91,32	6,8	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	1430	1+00440	2	5,5	5,5	0	0	630	0,2	6,8	92	6,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1440	1+00450	2	5,5	5,5	0	0	400	0	6,8	92,68	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	1450	1+00460	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,3	6,7	93,35	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0	0,176	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,476	0	0	56	24,88
GC-070	1	1460	1+00470	2	5,9	5,9	0	0	100	-0,7	6,5	94	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	58	24,91
GC-070	1	1470	1+00480	2	6,1	6,1	0	0	70	-1	6,2	94,62	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	60	24,92
GC-070	1	1480	1+00490	2	6,1	6,1	0	0	70	-1	5,8	95,2	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	61	24,79
GC-070	1	1490	1+00500	2	6,1	6,1	0	0	80	-0,7	5,3	95,73	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	61	24,42
GC-070	1	1500	1+00510	2	5,9	5,9	0	0	180	-0,2	4,7	96,2	4,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0	0,225	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,325	0	0	60	23,66
GC-070	1	1510	1+00520	2	5,8	5,8	0	0	370	0,3	4,2	96,62	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,63
GC-070	1	1520	1+00530	2	5,8	5,8	0	0	770	0,7	3,9	97,01	3,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1530	1+00540	2	5,7	5,7	0	0	1170	0,9	3,6	97,37	3,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	1540	1+00550	2	5,7	5,7	0	0	1570	1	3,5	97,72	3,5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1550	1+00560	2	5,7	5,7	0	0	-1430	1,1	3,4	98,06	3,4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1560	1+00570	2	5,7	5,7	0	0	-1130	1,3	3,4	98,4	3,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1570	1+00580	2	5,8	5,8	0	0	-800	1,7	3,4	98,74	3,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	1580	1+00590	2	5,8	5,8	0	0	-430	2,3	3,4	99,08	3,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1590	1+00600	2	5,9	5,9	0	0	-270	2,9	3,3	99,41	3,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	1600	1+00610	2	5,9	5,9	0	0	-160	3,2	3,2	99,73	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,847	-0,5	-0,5	0	-1,847	0	0	59	19,73
GC-070	1	1610	1+00620	2	5,9	5,9	0	0	-140	3,3	3,1	100	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,811	-0,5	-0,5	0	-1,811	0	0	59	18,29
GC-070	1	1620	1+00630	2	5,9	5,9	0	0	-150	3	3	100,3	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	59	18,20
GC-070	1	1630	1+00640	2	5,8	5,8	0	0	-300	2,6	3	100,6	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,15
GC-070	1	1640	1+00650	2	5,8	5,8	0	0	-570	2	2,9	100,9	2,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1650	1+00660	2	5,8	5,8	0	0	-870	1,3	2,9	101,2	2,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1660	1+00670	2	5,8	5,8	0	0	570	0,6	2,9	101,5	2,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1670	1+00680	2	5,8	5,8	0	0	340	0	2,9	101,8	2,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1680	1+00690	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,2	3	102,1	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,303	0	0	58,5	22,51
GC-070	1	1690	1+00700	2	5,9	5,9	0	0	160	-0,1	3,2	102,4	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,353	0	0	59	23,28
GC-070	1	1700	1+00710	2	5,9	5,9	0	0	170	0,1	3,6	102,8	3,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	59	23,46

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	1710	1+00720	2	5,9	5,9	0	0	270	0,4	4,1	103,2	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	22,19
GC-070	1	1720	1+00730	2	5,8	5,8	0	0	470	0,7	4,7	103,7	4,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	1730	1+00740	2	5,8	5,8	0	0	800	0,9	5,2	104,2	5,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1740	1+00750	2	5,7	5,7	0	0	1170	1,2	5,6	104,7	5,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	1750	1+00760	2	5,7	5,7	0	0	1600	1,4	5,8	105,3	5,8	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1760	1+00770	2	5,7	5,7	0	0	-1670	1,8	6	105,9	6	0	0	0	0	1670	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1770	1+00780	2	5,7	5,7	0	0	-1370	2,2	6,3	106,6	6,3	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1780	1+00790	2	5,5	5,5	0	0	-1000	2,7	6,5	107,2	6,5	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-070	1	1790	1+00800	2	5,4	5,4	0	0	-700	3,2	6,7	107,9	6,7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	1800	1+00810	2	5,3	5,3	0	0	-400	3,6	6,8	108,6	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-070	1	1810	1+00820	2	5,7	5,7	0	0	-190	4	6,7	109,2	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,087	-0,5	-0,5	0	-2,087	0	0	55	23,93
GC-070	1	1820	1+00830	2	6	6	0	0	-90	4,3	6,5	109,9	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	58,5	18,18
GC-070	1	1830	1+00840	2	6,1	6,1	0	0	-80	4,3	6,3	110,5	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	60,5	14,72
GC-070	1	1840	1+00850	2	6,1	6,1	0	0	-80	4,1	6	111,1	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	61	13,94
GC-070	1	1850	1+00860	2	5,9	5,9	0	0	-150	3,7	5,9	111,7	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	60	16,12
GC-070	1	1860	1+00870	2	5,8	5,8	0	0	-370	3,2	5,8	112,3	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,15
GC-070	1	1870	1+00880	2	5,8	5,8	0	0	-700	2,8	5,8	112,9	5,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	1880	1+00890	2	5,7	5,7	0	0	-1070	2,4	5,8	113,4	5,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	1890	1+00900	2	5,7	5,7	0	0	-1400	2,1	5,9	114	5,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1900	1+00910	2	5,7	5,7	0	0	-1770	1,8	5,9	114,6	5,9	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1910	1+00920	2	5,7	5,7	0	0	-2200	1,7	5,9	115,2	5,9	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1920	1+00930	2	5,7	5,7	0	0	-2530	1,6	5,8	115,8	5,8	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1930	1+00940	2	5,7	5,7	0	0	-2830	1,6	5,8	116,4	5,8	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1940	1+00950	2	5,7	5,7	0	0	-3130	1,5	5,8	116,9	5,8	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1950	1+00960	2	5,7	5,7	0	0	-2930	1,3	5,8	117,5	5,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1960	1+00970	2	5,7	5,7	0	0	-2530	1,1	5,8	118,1	5,8	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1970	1+00980	2	5,7	5,7	0	0	-2070	1	5,9	118,7	5,9	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1980	2+00000	2	5,7	5,7	0	0	-1570	1,1	5,9	119,3	5,9	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	1990	2+00010	2	5,7	5,7	0	0	-1170	1,2	5,8	119,9	5,8	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	2000	2+00020	2	5,8	5,8	0	0	-770	1,4	5,7	120,4	5,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	2010	2+00030	2	5,8	5,8	0	0	-530	1,7	5,6	121	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	2020	2+00040	2	5,8	5,8	0	0	-400	2	5,6	121,6	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	2030	2+00050	2	5,8	5,8	0	0	-350	2,2	5,6	122,1	5,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	2040	2+00060	2	5,9	5,9	0	0	-200	2,4	5,6	122,7	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,898	-0,5	-0,5	0	-1,898	0	0	58,5	20,49
GC-070	1	2050	2+00070	2	5,9	5,9	0	0	-150	2,5	5,5	123,2	5,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	59	18,64
GC-070	1	2060	2+00080	2	5,9	5,9	0	0	-150	2,7	5,5	123,8	5,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	59	18,30
GC-070	1	2070	2+00090	2	5,9	5,9	0	0	-230	3	5,5	124,3	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	59	18,77
GC-070	1	2080	2+00100	2	5,9	5,9	0	0	-230	3,4	5,7	124,9	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	59	19,24
GC-070	1	2090	2+00110	2	5,9	5,9	0	0	-150	3,6	5,8	125,5	5,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	59	18,77
GC-070	1	2100	2+00120	2	6	6	0	0	-120	3,7	5,9	126,1	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,663	-0,5	-0,5	0	-1,663	0	0	59,5	17,46
GC-070	1	2110	2+00130	2	6	6	0	0	-90	3,5	5,9	126,7	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	16,06
GC-070	1	2120	2+00140	2	6,1	6,1	0	0	-60	3	5,7	127,2	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	60,5	13,88
GC-070	1	2130	2+00150	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,2	5,5	127,8	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	61	12,25
GC-070	1	2140	2+00160	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,2	5,4	128,3	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	60	15,74
GC-070	1	2150	2+00170	2	5,9	5,9	0	0	200	0,1	5,4	128,9	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,303	0	0	59	21,13
GC-070	1	2160	2+00180	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,9	5,5	129,4	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61	26,76
GC-070	1	2170	2+00190	2	6,5	6,5	0	0	20	-1,9	5,5	130	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	64	32,88
GC-070	1	2180	2+00200	2	6,5	6,5	0	0	20	-2,8	5,4	130,5	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	2190	2+00210	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,4	5,2	131	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	2200	2+00220	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,6	4,9	131,5	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	2210	2+00230	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,4	4,6	132	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	2220	2+00240	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,1	4,2	132,4	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,575	0	0	63	30,50
GC-070	1	2230	2+00250	2	5,9	5,9	0	0	270	-2,7	3,7	132,8	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	23,38
GC-070	1	2240	2+00260	2	5,8	5,8	0	0	430	-2,4	3,1	133,1	3,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	2250	2+00270	2	7	5,8	0	1,2	-870	-2	2,6	133,3	2,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	0,7	0	-1	0	0	64	16,00
GC-070	1	2260	2+00280	2	7,5	5,8	0	1,7	-590	-1,7	2	133,5	2	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	1,2	0	-0,5	0	0	72,5	7,50
GC-070	1	2270	2+00290	2	8	5,9	0	2,1	-450	-1,4	1,6	133,7	1,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	1,6	0	4E-16	0	0	77,5	2,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	2280	2+00300	2	8,7	6,2	0	2,5	-240	-0,9	1,3	133,8	1,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-0,631	-0,5	2	0	0,869	0	0	83,5	0,00
GC-070	1	2290	2+00310	2	6,2	6,2	0	0	-190	-0,3	1,2	133,9	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,587	-0,5	-0,5	0	-1,587	0	0	74,5	3,59
GC-070	1	2300	2+00320	2	6,4	6,4	0	0	-90	0,7	1,2	134,1	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63	13,68
GC-070	1	2310	2+00330	2	6,6	6,6	0	0	-80	1,8	1,4	134,2	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	0,106	-0,5	-0,5	0	-0,894	0	0	65	10,22
GC-070	1	2320	2+00340	2	6,8	6,8	0	0	-30	3	1,8	134,4	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,15	-0,5	-0,5	0	0,15	0	10	67	3,72
GC-070	1	2330	2+00350	2	7	7	0	0	-20	3,8	2,4	134,6	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	2,025	-0,5	-0,5	0	1,025	0	10	69	0,00
GC-070	1	2340	2+00360	2	6,7	6,7	0	0	-40	4,3	3,1	134,9	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,713	-0,5	-0,5	0	-0,288	0	10	68,5	0,00
GC-070	1	2350	2+00370	2	6,5	6,5	0	0	-90	4,3	3,8	135,3	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	66	6,69
GC-070	1	2360	2+00380	2	6,5	6,5	0	0	-100	3,9	4,4	135,7	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,095	-0,5	-0,5	0	-1,095	0	0	65	10,73
GC-070	1	2370	2+00390	2	8,2	6,6	0	1,6	-80	3,2	4,9	136,2	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	0,106	-0,5	1,1	0	0,706	0	0	73,5	1,94
GC-070	1	2380	2+00400	2	8	6,4	0	1,6	-230	2,4	5,3	136,8	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,424	-0,5	1,1	0	0,176	0	0	81	0,00
GC-070	1	2390	2+00410	2	7,9	6,3	0	1,6	-530	1,7	5,6	137,3	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	1,1	0	-0,1	0	0	79,5	0,00
GC-070	1	2400	2+00420	2	8,5	6,2	0	2,3	560	1,2	5,9	137,9	5,9	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	1,8	0	0,5	0	0	82	0,00
GC-070	1	2410	2+00430	2	8,4	6,1	0	2,3	670	0,8	6,1	138,5	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,8	0	0,4	0	0	84,5	0,00
GC-070	1	2420	2+00440	2	8,3	6	0	2,3	-770	0,6	6,2	139,1	6,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1	-0,5	1,8	0	0,3	0	0	83,5	0,00
GC-070	1	2430	2+00450	2	5,9	5,9	0	0	-570	0,4	6,1	139,8	6,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	71	9,00
GC-070	1	2440	2+00460	2	5,8	5,8	0	0	-360	0,2	5,9	140,3	5,9	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	2450	2+00470	2	5,8	5,8	0	0	-320	0	5,7	140,9	5,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	2460	2+00480	2	5,8	5,8	0	0	-340	-0,1	5,5	141,5	5,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	2470	2+00490	2	5,8	5,8	0	0	-430	-0,3	5,3	142	5,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	2480	2+00500	2	5,8	5,8	0	0	530	-0,7	5,2	142,5	5,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	2490	2+00510	2	5,8	5,8	0	0	370	-1	5,2	143	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
				media	6,11							media	5,72	1380	990	40	0		210	420	440	1410							0	210	59,53	
				min	5,10							max	8,10																0,000	0,084	15.260	4.878
GC-070	1	2500	2+00520	2	5,9	5,9	0	0	220	-1,4	5,2	143,6	5,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,284	-0,5	-0,5	0	-2,284	0	0	55	22,42
GC-070	1	2510	2+00530	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,5	5,2	144,1	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,303	0	0	59	22,93
GC-070	1	2520	2+00540	2	6	6	0	0	170	-1,5	5,1	144,6	5,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,238	0	0	59,5	22,70
GC-070	1	2530	2+00550	2	6,1	6,1	0	0	210	-1,5	5	145,1	5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,093	-0,5	-0,5	0	-2,093	0	0	60,5	21,66
GC-070	1	2540	2+00560	2	6,1	6,1	0	0	290	-1,6	5	145,6	5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,96
GC-070	1	2550	2+00570	2	6,1	6,1	0	0	530	-1,9	5	146,1	5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	2560	2+00580	2	6,1	6,1	0	0	400	-2,3	5,2	146,6	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	2570	2+00590	2	6,2	6,2	0	0	250	-2,8	5,4	147,1	5,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-070	1	2580	2+00600	2	6,2	6,2	0	0	120	-3,1	5,7	147,7	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,138	0	0	62	19,69
GC-070	1	2590	2+00610	2	6,1	6,1	0	0	80	-3,2	5,9	148,3	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	61,5	22,72
GC-070	1	2600	2+00620	2	6	6	0	0	80	-3,1	6,2	148,9	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,506	0	0	60,5	24,56
GC-070	1	2610	2+00630	2	5,8	5,8	0	0	130	-3	6,4	149,6	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,512	0	0	59	25,09
GC-070	1	2620	2+00640	2	5,7	5,7	0	0	270	-2,9	6,6	150,2	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	24,06
GC-070	1	2630	2+00650	2	5,6	5,6	0	0	530	-2,9	6,6	150,9	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	2640	2+00660	2	5,6	5,6	0	0	800	-2,7	6,5	151,5	6,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	2650	2+00670	2	5,6	5,6	0	0	-900	-2,2	6,3	152,2	6,3	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	2660	2+00680	2	5,6	5,6	0	0	-630	-1,4	6,1	152,8	6,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	2670	2+00690	2	5,6	5,6	0	0	-270	-0,6	5,9	153,4	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	2680	2+00700	2	5,6	5,6	0	0	-120	0	5,8	153,9	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,063	-0,5	-0,5	0	-2,063	0	0	56	22,31
GC-070	1	2690	2+00710	2	5,4	5,4	0	0	-120	0,1	5,8	154,5	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,263	-0,5	-0,5	0	-2,263	0	0	55	21,63
GC-070	1	2700	2+00720	2	5,2	5,2	0	0	-230	0,1	5,9	155,1	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,624	-0,5	-0,5	0	-2,624	0	0	53	24,43
GC-070	1	2710	2+00730	2	5,1	5,1	0	0	-430	-0,1	6,1	155,7	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	27,62
GC-070	1	2720	2+00740	2	5,1	5,1	0	0	-730	-0,3	6,2	156,3	6,2	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	2730	2+00750	2	5	5	0	0	-1030	-0,5	6,4	157	6,4	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	2740	2+00760	2	5,2	5,2	0	0	500	-0,6	6,5	157,6	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51	29,00
GC-070	1	2750	2+00770	2	5,2	5,2	0	0	350	-0,7	6,6	158,3	6,6	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	2760	2+00780	2	5,3	5,3	0	0	350	-0,7	6,6	159	6,6	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	2770	2+00790	2	5,5	5,5	0	0	530	-0,7	6,6	159,6	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54	26,00
GC-070	1	2780	2+00800	2	5,8	5,8	0	0	400	-0,7	6,4	160,3	6,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	2790	2+00810	2	5,9	5,9	0	0	270	-0,8	6,1	160,9	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	2800	2+00820	2	6	6	0	0	130	-1	5,7	161,4	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,312	0	0	59,5	22,06
GC-070	1	2810	2+00830	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,4	5,2	162	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	60,5	23,95
GC-070	1	2820	2+00840	2	6,5	6,5	0	0	20	-1,8	4,9	162,4	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	63	30,02

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	2830	2+00850	2	6,5	6,5	0	0	20	-2	4,7	162,9	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	2840	2+00860	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,1	4,6	163,4	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	62	30,66
GC-070	1	2850	2+00870	2	5,5	5,5	0	0	200	-2	4,6	163,8	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,703	0	0	57	26,54
GC-070	1	2860	2+00880	2	5,3	5,3	0	0	250	-1,8	4,7	164,3	4,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	54	27,01
GC-070	1	2870	2+00890	2	5,2	5,2	0	0	170	-1,4	5	164,8	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,038	0	0	52,5	28,69
GC-070	1	2880	2+00900	2	5,3	5,3	0	0	270	-0,8	5,3	165,3	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	28,69
GC-070	1	2890	2+00910	2	5,7	5,7	0	0	-200	0,1	5,6	165,9	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,098	-0,5	-0,5	0	-2,098	0	0	55	23,99
GC-070	1	2900	2+00920	2	6,1	6,1	0	0	-60	0,9	5,8	166,5	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	59	16,61
GC-070	1	2910	2+00930	2	6,5	6,5	0	0	-30	1,6	5,9	167,1	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,85	-0,5	-0,5	0	-0,15	0	10	63	6,88
GC-070	1	2920	2+00940	2	6,6	6,6	0	0	-30	2	5,9	167,7	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	65,5	1,00
GC-070	1	2930	2+00950	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,3	5,9	168,2	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65,5	3,70
GC-070	1	2940	2+00960	2	6,2	6,2	0	0	-220	2,5	6	168,8	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-0,616	-0,5	-0,5	0	-1,616	0	0	63,5	11,53
GC-070	1	2950	2+00970	2	6,1	6,1	0	0	-330	2,7	6,1	169,5	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	17,58
GC-070	1	2960	2+00980	2	6,2	6,2	0	0	-160	2,8	6	170,1	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,547	-0,5	-0,5	0	-1,547	0	0	61,5	17,23
GC-070	1	2970	2+00990	2	6,4	6,4	0	0	-60	2,8	5,8	170,6	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	63	12,36
GC-070	1	2980	3+00000	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,5	5,6	171,2	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,094	-0,5	-0,5	0	-1,094	0	0	64	10,09
GC-070	1	2990	3+00010	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,1	5,4	171,7	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	63,5	11,72
GC-070	1	3000	3+00020	2	6,2	6,2	0	0	-220	1,5	5,4	172,3	5,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-0,616	-0,5	-0,5	0	-1,616	0	0	62,5	14,33
GC-070	1	3010	3+00030	2	6,1	6,1	0	0	-430	0,7	5,3	172,8	5,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	17,58
GC-070	1	3020	3+00040	2	6,1	6,1	0	0	430	-0,1	5,2	173,3	5,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	3030	3+00050	2	6,1	6,1	0	0	300	-1	4,9	173,8	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	3040	3+00060	2	6,2	6,2	0	0	180	-1,7	4,5	174,3	4,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	61,5	19,63
GC-070	1	3050	3+00070	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,1	3,9	174,7	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	63	21,50
GC-070	1	3060	3+00080	2	6,5	6,5	0	0	50	-2	3,3	175	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64,5	22,93
GC-070	1	3070	3+00090	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,5	2,8	175,3	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64,5	22,08
GC-070	1	3080	3+00100	2	6,2	6,2	0	0	170	-0,6	2,4	175,5	2,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	63	20,72
GC-070	1	3090	3+00110	2	6,1	6,1	0	0	-400	0,6	2,3	175,7	2,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,69
GC-070	1	3100	3+00120	2	6,2	6,2	0	0	-190	1,9	2,3	176	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,587	-0,5	-0,5	0	-1,587	0	0	61,5	17,43
GC-070	1	3110	3+00130	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,2	2,6	176,2	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	63,5	11,38
GC-070	1	3120	3+00140	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,3	3,1	176,5	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	65,5	3,70
GC-070	1	3130	3+00150	2	6,6	6,6	0	0	-30	5,2	3,8	176,9	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-070	1	3140	3+00160	2	6,5	6,5	0	0	-40	5,9	4,6	177,4	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65,5	2,69
GC-070	1	3150	3+00170	2	6,5	6,5	0	0	-40	6,4	5,3	177,9	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65	4,88
GC-070	1	3160	3+00180	2	6,6	6,6	0	0	-30	6,7	5,8	178,5	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	65,5	2,69
GC-070	1	3170	3+00190	2	6,6	6,6	0	0	-30	6,7	6	179,1	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-070	1	3180	3+00200	2	6,6	6,6	0	0	-30	6,6	6,1	179,7	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-070	1	3190	3+00210	2	6,5	6,5	0	0	-40	6,2	6	180,3	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65,5	2,69
GC-070	1	3200	3+00220	2	6,5	6,5	0	0	-40	5,6	5,8	180,9	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65	4,88
GC-070	1	3210	3+00230	2	6,5	6,5	0	0	-50	4,9	5,6	181,4	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65	5,89
GC-070	1	3220	3+00240	2	6,3	6,3	0	0	-120	4,1	5,4	182	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,363	-0,5	-0,5	0	-1,363	0	0	64	10,26
GC-070	1	3230	3+00250	2	6,1	6,1	0	0	-330	3,5	5,3	182,5	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	16,31
GC-070	1	3240	3+00260	2	6,1	6,1	0	0	-670	2,9	5,1	183	5,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	3250	3+00270	2	6	6	0	0	-970	2,5	4,9	183,5	4,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-070	1	3260	3+00280	2	6	6	0	0	-1400	2,1	4,7	184	4,7	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	3270	3+00290	2	6	6	0	0	-1830	1,8	4,5	184,4	4,5	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	3280	3+00300	2	6	6	0	0	-2300	1,5	4,4	184,9	4,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	3290	3+00310	2	6	6	0	0	2330	1,2	4,4	185,3	4,4	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	3300	3+00320	2	6	6	0	0	2070	1	4,4	185,7	4,4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	3310	3+00330	2	6	6	0	0	1700	0,7	4,5	186,2	4,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	3320	3+00340	2	6	6	0	0	1270	0,4	4,5	186,6	4,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	3330	3+00350	2	6,1	6,1	0	0	770	0,1	4,5	187,1	4,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-070	1	3340	3+00360	2	6,1	6,1	0	0	400	-0,4	4,4	187,5	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	3350	3+00370	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,9	4,3	188	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	61,5	19,51
GC-070	1	3360	3+00380	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,4	4,2	188,4	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	63	20,54
GC-070	1	3370	3+00390	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,8	4	188,8	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	64,5	23,09
GC-070	1	3380	3+00400	2	6,6	6,6	0	0	30	-2	4	189,2	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	65,5	26,31
GC-070	1	3390	3+00410	2	6,8	6,8	0	0	20	-2,1	4	189,6	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	67	29,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	3400	3+00420	2	6,7	6,7	0	0	20	-2	4,1	190	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,325	0	10	67,5	32,75
GC-070	1	3410	3+00430	2	6,4	6,4	0	0	30	-1,7	4,4	190,4	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	65,5	31,38
GC-070	1	3420	3+00440	2	6,1	6,1	0	0	80	-1,3	4,6	190,9	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	62,5	26,78
GC-070	1	3430	3+00450	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,9	4,8	191,4	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,276	0	0	60	23,41
GC-070	1	3440	3+00460	2	5,8	5,8	0	0	470	-0,5	4,8	191,9	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,38
GC-070	1	3450	3+00470	2	5,8	5,8	0	0	870	-0,3	4,6	192,3	4,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	3460	3+00480	2	5,7	5,7	0	0	1270	-0,2	4,3	192,7	4,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	3470	3+00490	2	5,7	5,7	0	0	1700	-0,1	4	193,1	4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	3480	3+00500	2	5,7	5,7	0	0	2100	0	3,7	193,5	3,7	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	3490	3+00510	2	5,7	5,7	0	0	-1800	0,2	3,4	193,9	3,4	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	3500	3+00520	2	5,7	5,7	0	0	-1470	0,5	3,3	194,2	3,3	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	3510	3+00530	2	5,7	5,7	0	0	-1030	0,9	3,3	194,5	3,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	3520	3+00540	2	5,8	5,8	0	0	-570	1,4	3,4	194,9	3,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	3530	3+00550	2	5,8	5,8	0	0	-330	2	3,4	195,2	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	3540	3+00560	2	6	6	0	0	-130	2,7	3,3	195,5	3,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,688	-0,5	-0,5	0	-1,688	0	0	59	19,44
GC-070	1	3550	3+00570	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,5	3	195,8	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	61	12,38
GC-070	1	3560	3+00580	2	6,3	6,3	0	0	-30	4,2	2,6	196,1	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	0	10	62,5	5,69
GC-070	1	3570	3+00590	2	6,3	6,3	0	0	-30	4,7	2,1	196,3	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	0	10	63	3,50
GC-070	1	3580	3+00600	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,8	1,7	196,5	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,525	-0,5	-0,5	0	0,525	0	10	64	0,00
GC-070	1	3590	3+00610	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,5	1,4	196,6	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,525	-0,5	-0,5	0	0,525	0	10	65	0,00
GC-070	1	3600	3+00620	2	6,2	6,2	0	0	-40	4	1,4	196,7	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	63,5	1,31
GC-070	1	3610	3+00630	2	5,9	5,9	0	0	-160	3,5	1,6	196,9	1,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,847	-0,5	-0,5	0	-1,847	0	0	60,5	13,17
GC-070	1	3620	3+00640	2	5,8	5,8	0	0	-430	3	2	197,1	2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,23
GC-070	1	3630	3+00650	2	5,8	5,8	0	0	-800	2,5	2,4	197,3	2,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	3640	3+00660	2	5,7	5,7	0	0	-1200	2	2,9	197,6	2,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	3650	3+00670	2	5,7	5,7	0	0	-1600	1,5	3,4	198	3,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	3660	3+00680	2	5,7	5,7	0	0	1200	1	3,9	198,4	3,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	3670	3+00690	2	5,8	5,8	0	0	930	0,4	4,4	198,8	4,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	3680	3+00700	2	5,8	5,8	0	0	530	-0,3	4,8	199,3	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	3690	3+00710	2	6	6	0	0	240	-1,1	5,2	199,8	5,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,169	-0,5	-0,5	0	-2,169	0	0	59	21,84
GC-070	1	3700	3+00720	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,9	5,5	200,4	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	62	22,89
GC-070	1	3710	3+00730	2	6,8	6,8	0	0	20	-2,6	5,8	200,9	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	66	28,18
GC-070	1	3720	3+00740	2	6,9	6,9	0	0	20	-3,1	6	201,5	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	68,5	31,75
GC-070	1	3730	3+00750	2	7	7	0	0	20	-3,3	6,1	202,1	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,025	0	10	69,5	30,75
GC-070	1	3740	3+00760	2	7	7	0	0	20	-3,2	6,1	202,8	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,025	0	10	70	30,25
GC-070	1	3750	3+00770	2	6,7	6,7	0	0	40	-2,8	6	203,4	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	10	68,5	26,69
GC-070	1	3760	3+00780	2	6,4	6,4	0	0	150	-2,2	5,7	203,9	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	65,5	20,91
GC-070	1	3770	3+00790	2	10,3	6,3	4	0	400	-1,6	5,4	204,5	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,7	3,5	-0,5	0	2,3	0	0	83,5	0,00
GC-070	1	3780	3+00800	2	10,3	6,3	4	0	730	-1,2	5,1	205	5,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-0,7	3,5	-0,5	0	2,3	0	0	103	0,00
GC-070	1	3790	3+00810	2	9,9	6,2	3,7	0	1130	-0,9	4,8	205,5	4,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-0,8	3,2	-0,5	0	1,9	0	0	101	0,00
GC-070	1	3800	3+00820	2	9,6	6,2	3,4	0	-1230	-0,7	4,7	205,9	4,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-0,8	2,9	-0,5	0	1,6	0	0	97,5	0,00
GC-070	1	3810	3+00830	2	9	6,3	2,7	0	-930	-0,4	4,6	206,4	4,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-0,7	2,2	-0,5	0	1	0	0	93	0,00
GC-070	1	3820	3+00840	2	8,7	6,3	2,4	0	-530	0,1	4,5	206,8	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,7	1,9	-0,5	0	0,7	0	0	88,5	0,00
GC-070	1	3830	3+00850	2	8,2	6,4	1,8	0	-270	0,6	4,4	207,3	4,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,6	1,3	-0,5	0	0,2	0	0	84,5	0,00
GC-070	1	3840	3+00860	2	7,8	6,5	1,3	0	-90	1,2	4,2	207,7	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,05	0,8	-0,5	0	0,25	0	0	80	0,00
GC-070	1	3850	3+00870	2	7,2	6,6	0,6	0	-80	1,5	4	208,1	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	0,106	0,1	-0,5	0	-0,294	0	0	75	0,22
GC-070	1	3860	3+00880	2	6,6	6,6	0	0	-80	1,6	3,8	208,5	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	0,106	-0,5	-0,5	0	-0,894	0	0	69	5,94
GC-070	1	3870	3+00890	2	6,3	6,3	0	0	-330	1,4	3,8	208,9	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	64,5	12,97
GC-070	1	3880	3+00900	2	6,4	6,4	0	0	270	1	3,9	209,2	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	63,5	16,50
GC-070	1	3890	3+00910	2	6,4	6,4	0	0	170	0,5	4	209,6	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,838	0	0	64	17,19
GC-070	1	3900	3+00920	2	6,4	6,4	0	0	170	0	4	210	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,838	0	0	64	18,38
GC-070	1	3910	3+00930	2	6,4	6,4	0	0	220	-0,5	4	210,4	4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,784	0	0	64	18,11
GC-070	1	3920	3+00940	2	6,4	6,4	0	0	220	-1,1	3,9	210,8	3,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,784	0	0	64	17,84
GC-070	1	3930	3+00950	2	6,3	6,3	0	0	150	-1,8	3,8	211,2	3,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	63,5	18,77
GC-070	1	3940	3+00960	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,4	3,7	211,6	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	63,5	21,23
GC-070	1	3950	3+00970	2	6,3	6,3	0	0	60	-3,1	3,5	211,9	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	63,5	23,25
GC-070	1	3960	3+00980	2	6,2	6,2	0	0	60	-3,7	3,3	212,3	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	62,5	24,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	3970	3+00990	2	6,1	6,1	0	0	60	-4,2	3,1	212,6	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,575	0	0	61,5	25,25
GC-070	1	3980	4+00000	2	6	6	0	0	60	-4,4	3,1	212,9	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	60,5	26,25
GC-070	1	3990	4+00010	2	5,9	5,9	0	0	90	-4,3	3,2	213,2	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,5	26,13
GC-070	1	4000	4+00020	2	5,9	5,9	0	0	100	-3,7	3,5	213,6	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59	25,28
GC-070	1	4010	4+00030	2	5,8	5,8	0	0	140	-2,9	3,9	213,9	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,489	0	0	58,5	24,97
GC-070	1	4020	4+00040	2	5,8	5,8	0	0	230	-2	4,4	214,4	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,376	0	0	58	24,33
GC-070	1	4030	4+00050	2	5,7	5,7	0	0	470	-1,1	4,8	214,9	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	23,38
GC-070	1	4040	4+00060	2	5,7	5,7	0	0	-430	-0,3	5,2	215,4	5,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4050	4+00070	2	5,7	5,7	0	0	-280	0,4	5,4	215,9	5,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4060	4+00080	2	5,9	5,9	0	0	-120	0,9	5,5	216,5	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,763	-0,5	-0,5	0	-1,763	0	0	58	20,31
GC-070	1	4070	4+00090	2	6	6	0	0	-70	1,2	5,5	217	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	59,5	15,92
GC-070	1	4080	4+00100	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,4	5,5	217,6	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	59,5	15,36
GC-070	1	4090	4+00110	2	5,8	5,8	0	0	-270	1,4	5,5	218,1	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	19,25
GC-070	1	4100	4+00120	2	5,7	5,7	0	0	-530	1,5	5,6	218,7	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	4110	4+00130	2	5,7	5,7	0	0	-830	1,6	5,6	219,2	5,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4120	4+00140	2	5,7	5,7	0	0	-630	1,8	5,7	219,8	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4130	4+00150	2	5,7	5,7	0	0	-370	2,2	5,7	220,4	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4140	4+00160	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,6	5,7	221	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,788	-0,5	-0,5	0	-1,788	0	0	58	20,44
GC-070	1	4150	4+00170	2	6	6	0	0	-60	2,9	5,6	221,5	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,325	0	0	59,5	15,57
GC-070	1	4160	4+00180	2	6	6	0	0	-60	2,8	5,6	222,1	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,325	0	0	60	13,25
GC-070	1	4170	4+00190	2	6	6	0	0	-70	2,5	5,5	222,6	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	60	13,73
GC-070	1	4180	4+00200	2	5,9	5,9	0	0	-100	2	5,6	223,2	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,695	-0,5	-0,5	0	-1,695	0	0	59,5	15,58
GC-070	1	4190	4+00210	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,6	5,8	223,8	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,998	-0,5	-0,5	0	-1,998	0	0	58,5	18,46
GC-070	1	4200	4+00220	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,3	6	224,4	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,998	-0,5	-0,5	0	-1,998	0	0	58	19,98
GC-070	1	4210	4+00230	2	5,9	5,9	0	0	-130	0,9	6,2	225	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,788	-0,5	-0,5	0	-1,788	0	0	58,5	18,93
GC-070	1	4220	4+00240	2	5,9	5,9	0	0	-130	0,5	6,4	225,6	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,788	-0,5	-0,5	0	-1,788	0	0	59	17,88
GC-070	1	4230	4+00250	2	5,8	5,8	0	0	-180	0,2	6,6	226,3	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,975	0	0	58,5	18,82
GC-070	1	4240	4+00260	2	5,7	5,7	0	0	-370	0,1	6,9	227	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	21,38
GC-070	1	4250	4+00270	2	5,7	5,7	0	0	-670	0	7,1	227,7	7,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4260	4+00280	2	5,6	5,6	0	0	-1000	-0,2	7,3	228,4	7,3	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	4270	4+00290	2	5,6	5,6	0	0	-1430	-0,6	7,3	229,1	7,3	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4280	4+00300	2	5,6	5,6	0	0	1530	-1,1	7,4	229,9	7,4	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4290	4+00310	2	5,6	5,6	0	0	1230	-1,6	7,4	230,6	7,4	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4300	4+00320	2	5,7	5,7	0	0	900	-2,1	7,5	231,4	7,5	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	4310	4+00330	2	5,7	5,7	0	0	630	-2,5	7,4	232,1	7,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4320	4+00340	2	5,7	5,7	0	0	330	-3	7,1	232,8	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4330	4+00350	2	6	6	0	0	80	-3,4	6,7	233,5	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,506	0	0	58,5	24,03
GC-070	1	4340	4+00360	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,6	6,3	234,1	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	60,5	27,09
GC-070	1	4350	4+00370	2	6	6	0	0	40	-3,4	6	234,7	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60,5	29,63
GC-070	1	4360	4+00380	2	6	6	0	0	40	-2,7	5,8	235,3	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	30,13
GC-070	1	4370	4+00390	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,6	5,7	235,9	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,503	0	0	58,5	27,58
GC-070	1	4380	4+00400	2	5,6	5,6	0	0	-330	-0,4	5,6	236,4	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	24,51
GC-070	1	4390	4+00410	2	5,9	5,9	0	0	-50	0,8	5,7	237	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	57,5	18,45
GC-070	1	4400	4+00420	2	5,9	5,9	0	0	-50	1,7	5,9	237,6	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	4410	4+00430	2	6,3	5,8	0,5	0	-60	2,3	6,2	238,2	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	0	-0,5	0	-1,025	0	0	61	11,58
GC-070	1	4420	4+00440	2	6,4	5,6	0,8	0	-160	2,6	6,4	238,9	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,147	0,3	-0,5	0	-1,347	0	0	63,5	11,86
GC-070	1	4430	4+00450	2	7	5,6	1,4	0	-260	2,5	6,3	239,5	6,3	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,4	0,9	-0,5	0	-1	0	0	67	11,73
GC-070	1	4440	4+00460	2	6,6	5,5	1,1	0	-280	2	6	240,1	6	0	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	0,6	-0,5	0	-1,4	0	0	68	12,00
GC-070	1	4450	4+00470	2	6,2	5,5	0,7	0	-370	1,5	5,6	240,6	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,5	0,2	-0,5	0	-1,8	0	0	64	16,00
GC-070	1	4460	4+00480	2	5,5	5,5	0	0	-670	1	5,1	241,2	5,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	4470	4+00490	2	5,4	5,4	0	0	-970	0,9	4,8	241,6	4,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	4480	4+00500	2	5,4	5,4	0	0	-1330	0,9	4,6	242,1	4,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	4490	4+00510	2	5,4	5,4	0	0	-1170	1,2	4,6	242,6	4,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	4500	4+00520	2	5,4	5,4	0	0	-970	1,5	4,6	243	4,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	4510	4+00530	2	5,5	5,5	0	0	-830	1,8	4,7	243,5	4,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	4520	4+00540	2	5,7	5,7	0	0	-700	2	4,8	244	4,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56	24,00
GC-070	1	4530	4+00550	2	5,9	5,9	0	0	-590	2,1	4,9	244,5	4,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	4540	4+00560	2	6,1	6,1	0	0	-600	2	5	245	5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60	20,00
GC-070	1	4550	4+00570	2	6,1	6,1	0	0	-770	2	5,2	245,5	5,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	4560	4+00580	2	6,1	6,1	0	0	-930	2,1	5,5	246	5,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	4570	4+00590	2	6,1	6,1	0	0	-700	2,3	5,7	246,6	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	4580	4+00600	2	6,1	6,1	0	0	-400	2,6	5,9	247,2	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	4590	4+00610	2	6,2	6,2	0	0	-160	2,8	5,9	247,8	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,547	-0,5	-0,5	0	-1,547	0	0	61,5	17,23
GC-070	1	4600	4+00620	2	6,1	6,1	0	0	-120	2,8	5,8	248,4	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,563	-0,5	-0,5	0	-1,563	0	0	61,5	15,55
GC-070	1	4610	4+00630	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,6	5,7	248,9	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,788	-0,5	-0,5	0	-1,788	0	0	60	16,75
GC-070	1	4620	4+00640	2	5,6	5,6	0	0	-230	2,2	5,6	249,5	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	57,5	20,06
GC-070	1	4630	4+00650	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,9	5,5	250	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	4640	4+00660	2	5,5	5,5	0	0	-800	1,5	5,4	250,6	5,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	4650	4+00670	2	6,3	5,5	0,8	0	770	1,1	5,3	251,1	5,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,5	0,3	-0,5	0	-1,7	0	0	59	21,00
GC-070	1	4660	4+00680	2	6,9	5,5	1,4	0	500	0,6	5,3	251,6	5,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,5	0,9	-0,5	0	-1,1	0	0	66	14,00
GC-070	1	4670	4+00690	2	7,7	5,6	2,1	0	300	0,2	5,4	252,2	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	1,6	-0,5	0	-0,3	0	0	73	7,00
GC-070	1	4680	4+00700	2	8,6	5,8	2,8	0	210	-0,1	5,5	252,7	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,393	2,3	-0,5	0	0,407	0	0	81,5	0,00
GC-070	1	4690	4+00710	2	9,3	5,8	3,5	0	220	-0,3	5,6	253,3	5,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,384	3	-0,5	0	1,116	0	0	89,5	0,00
GC-070	1	4700	4+00720	2	7,8	5,7	2,1	0	400	-0,4	5,6	253,8	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,3	1,6	-0,5	0	-0,2	0	0	85,5	0,00
GC-070	1	4710	4+00730	2	6,7	5,7	1	0	670	-0,4	5,6	254,4	5,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,3	0,5	-0,5	0	-1,3	0	0	72,5	7,50
GC-070	1	4720	4+00740	2	6,1	5,6	0,5	0	1000	-0,4	5,5	255	5,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,4	0	-0,5	0	-1,9	0	0	64	16,00
GC-070	1	4730	4+00750	2	5,6	5,6	0	0	1330	-0,5	5,4	255,5	5,4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	4740	4+00760	2	5,6	5,6	0	0	1800	-0,7	5,2	256	5,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4750	4+00770	2	5,6	5,6	0	0	2200	-0,8	5,1	256,5	5,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4760	4+00780	2	5,6	5,6	0	0	2470	-0,9	4,9	257	4,9	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4770	4+00790	2	5,6	5,6	0	0	2230	-0,9	4,8	257,5	4,8	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4780	4+00800	2	5,6	5,6	0	0	1960	-0,9	4,7	258	4,7	10	0	0	0	1960	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4790	4+00810	2	5,6	5,6	0	0	1490	-1	4,7	258,4	4,7	10	0	0	0	1490	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4800	4+00820	2	5,6	5,6	0	0	1190	-1,1	4,8	258,9	4,8	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4810	4+00830	2	5,6	5,6	0	0	980	-1,2	4,9	259,4	4,9	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4820	4+00840	2	5,6	5,6	0	0	970	-1,3	4,9	259,9	4,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4830	4+00850	2	5,6	5,6	0	0	970	-1,1	4,9	260,4	4,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4840	4+00860	2	5,6	5,6	0	0	950	-0,7	4,8	260,9	4,8	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4850	4+00870	2	5,6	5,6	0	0	970	-0,3	4,7	261,3	4,7	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4860	4+00880	2	5,6	5,6	0	0	1170	0,1	4,6	261,8	4,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4870	4+00890	2	5,6	5,6	0	0	1500	0,2	4,5	262,2	4,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4880	4+00900	2	5,6	5,6	0	0	1830	0,2	4,5	262,7	4,5	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4890	4+00910	2	5,6	5,6	0	0	2270	0	4,4	263,1	4,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4900	4+00920	2	5,6	5,6	0	0	2100	-0,3	4,4	263,6	4,4	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4910	4+00930	2	5,6	5,6	0	0	1770	-0,6	4,4	264	4,4	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4920	4+00940	2	5,6	5,6	0	0	1530	-0,9	4,7	264,5	4,7	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4930	4+00950	2	5,6	5,6	0	0	1200	-1,1	5,1	265	5,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	4940	4+00960	2	5,7	5,7	0	0	900	-1,3	5,7	265,6	5,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	4950	4+00970	2	5,7	5,7	0	0	630	-1,4	6,3	266,2	6,3	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	4960	4+00980	2	6,9	5,8	0	1,1	270	-1,7	6,8	266,9	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	0,6	0	-1,1	0	0	63	17,00
GC-070	1	4970	4+00990	2	7,1	6	0	1,1	70	-2,1	7,2	267,6	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,579	-0,5	0,6	0	-1,479	0	0	70	12,89
GC-070	1	4980	5+00000	2	7,9	6,8	0	1,1	20	-2,7	7,3	268,3	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	0,6	0	-2,125	0	10	75	18,02
GC-070	1	4990	5+00010	2	10,3	9,2	0	1,1	10	-3,3	7,1	269	7,1	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,85	-0,5	0,6	0	-1,75	0	10	91	19,38
				media	6,16						media	5,04	1990	420	0	0		340	370	380	1270								0	340	82,284	
				min	5,00						max	7,50																	0	0,136	15.448	4.789
GC-070	1	5000	5+00020	2	10,8	10,8	0	0	20	-3,6	6,8	269,7	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	1,775	-0,5	-0,5	0	0,775	0	10	79	4,88
GC-070	1	5010	5+00030	2	8,6	8,6	0	0	30	-3,6	6,5	270,4	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	10	97	0,00
GC-070	1	5020	5+00040	2	7,3	7,3	0	0	40	-2,9	6,2	271	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,713	0	10	79,5	12,31
GC-070	1	5030	5+00050	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,8	5,9	271,6	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,575	0	0	67	21,44
GC-070	1	5040	5+00060	2	5,3	5,3	0	0	150	-0,2	5,7	272,1	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	57	27,73
GC-070	1	5050	5+00070	2	5,2	5,2	0	0	370	1,6	5,6	272,7	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	28,85
GC-070	1	5060	5+00080	2	5,2	5,2	0	0	-330	3,3	5,5	273,3	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5070	5+00090	2	5,3	5,3	0	0	-160	4,7	5,4	273,8	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,447	-0,5	-0,5	0	-2,447	0	0	52,5	26,23
GC-070	1	5080	5+00100	2	5,5	5,5	0	0	-60	5,8	5,1	274,3	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,825	0	0	54	21,36

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	5090	5+00110	2	5,6	5,6	0	0	-50	6,5	4,8	274,8	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	55,5	17,08
GC-070	1	5100	5+00120	2	5,6	5,6	0	0	-40	7	4,5	275,2	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	14,89
GC-070	1	5110	5+00130	2	5,6	5,6	0	0	-40	7,2	4,4	275,7	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	13,88
GC-070	1	5120	5+00140	2	5,6	5,6	0	0	-40	7,4	4,4	276,1	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	13,88
GC-070	1	5130	5+00150	2	5,6	5,6	0	0	-50	7,6	4,5	276,6	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	14,89
GC-070	1	5140	5+00160	2	5,6	5,6	0	0	-50	8	4,5	277	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,90
GC-070	1	5150	5+00170	2	5,6	5,6	0	0	-50	8,3	4,4	277,5	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,90
GC-070	1	5160	5+00180	2	5,6	5,6	0	0	-40	8	4,1	277,9	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	14,89
GC-070	1	5170	5+00190	2	5,3	5,3	0	0	-200	7	3,7	278,2	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,498	-0,5	-0,5	0	-2,498	0	0	54,5	19,43
GC-070	1	5180	5+00200	2	5,2	5,2	0	0	370	5,2	3,5	278,6	3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	26,49
GC-070	1	5190	5+00210	2	5,3	5,3	0	0	230	3,2	3,4	278,9	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,876	-0,5	-0,5	0	-2,876	0	0	52,5	28,38
GC-070	1	5200	5+00220	2	5,6	5,6	0	0	40	1,4	3,7	279,3	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	54,5	31,44
GC-070	1	5210	5+00230	2	5,6	5,6	0	0	40	0,3	4,3	279,7	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	56	34,13
GC-070	1	5220	5+00240	2	5,6	5,6	0	0	40	0,1	5,2	280,2	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	56	34,13
GC-070	1	5230	5+00250	2	5,3	5,3	0	0	230	0,7	6	280,8	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,876	-0,5	-0,5	0	-2,876	0	0	54,5	31,44
GC-070	1	5240	5+00260	2	5,3	5,3	0	0	-270	1,8	6,6	281,5	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,88
GC-070	1	5250	5+00270	2	5,5	5,5	0	0	-80	3	6,9	282,2	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,5	-0,5	0	-1,994	0	0	54	23,47
GC-070	1	5260	5+00280	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,1	7	282,9	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,5	-0,5	0	-1,994	0	0	55	19,94
GC-070	1	5270	5+00290	2	5,3	5,3	0	0	-140	4,8	7	283,6	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,411	-0,5	-0,5	0	-2,411	0	0	54	22,02
GC-070	1	5280	5+00300	2	5,3	5,3	0	0	-160	5,3	7	284,3	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,447	-0,5	-0,5	0	-2,447	0	0	53	24,29
GC-070	1	5290	5+00310	2	5,3	5,3	0	0	-220	5,6	7	285	7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,516	-0,5	-0,5	0	-2,516	0	0	53	24,81
GC-070	1	5300	5+00320	2	5,3	5,3	0	0	-220	5,7	7	285,7	7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,516	-0,5	-0,5	0	-2,516	0	0	53	25,16
GC-070	1	5310	5+00330	2	5,4	5,4	0	0	-130	5,5	7	286,4	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,288	-0,5	-0,5	0	-2,288	0	0	53,5	24,02
GC-070	1	5320	5+00340	2	5,3	5,3	0	0	-140	5,1	7	287,1	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,411	-0,5	-0,5	0	-2,411	0	0	53,5	23,50
GC-070	1	5330	5+00350	2	5,3	5,3	0	0	-240	4,5	7,1	287,8	7,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,531	-0,5	-0,5	0	-2,531	0	0	53	24,71
GC-070	1	5340	5+00360	2	5,2	5,2	0	0	-500	3,9	7,2	288,5	7,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	26,66
GC-070	1	5350	5+00370	2	5,2	5,2	0	0	-770	3,4	7,3	289,3	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5360	5+00380	2	5,1	5,1	0	0	-1000	3,1	7,4	290	7,4	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	5370	5+00390	2	5,2	5,2	0	0	-670	3	7,4	290,7	7,4	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	5380	5+00400	2	5,2	5,2	0	0	-430	3	7,4	291,5	7,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5390	5+00410	2	5,2	5,2	0	0	-330	2,9	7,4	292,2	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5400	5+00420	2	5,3	5,3	0	0	-230	2,6	7,5	293	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,524	-0,5	-0,5	0	-2,524	0	0	52,5	26,62
GC-070	1	5410	5+00430	2	5,3	5,3	0	0	-260	2,2	7,5	293,7	7,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	26,12
GC-070	1	5420	5+00440	2	5,2	5,2	0	0	-370	1,8	7,6	294,5	7,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	5430	5+00450	2	5,2	5,2	0	0	-570	1,5	7,6	295,2	7,6	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5440	5+00460	2	5,2	5,2	0	0	-800	1,4	7,7	296	7,7	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5450	5+00470	2	5,1	5,1	0	0	-1200	1,4	7,7	296,8	7,7	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	5460	5+00480	2	5,1	5,1	0	0	-1630	1,5	7,8	297,6	7,8	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5470	5+00490	2	5,1	5,1	0	0	1470	1,6	7,8	298,3	7,8	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5480	5+00500	2	5,1	5,1	0	0	1200	1,7	7,9	299,1	7,9	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5490	5+00510	2	5,1	5,1	0	0	980	1,7	7,9	299,9	7,9	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5500	5+00520	2	5,2	5,2	0	0	780	1,6	7,8	300,7	7,8	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	5510	5+00530	2	5,2	5,2	0	0	580	1,3	7,5	301,4	7,5	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5520	5+00540	2	5,2	5,2	0	0	420	1	7,2	302,2	7,2	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5530	5+00550	2	5,2	5,2	0	0	310	0,6	6,8	302,8	6,8	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5540	5+00560	2	5,3	5,3	0	0	260	0,5	6,4	303,5	6,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	5550	5+00570	2	5,5	5,5	0	0	260	0,6	6,1	304,1	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54	26,00
GC-070	1	5560	5+00580	2	5,8	5,8	0	0	260	1	5,8	304,7	5,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	5570	5+00590	2	6,1	6,1	0	0	310	1,5	5,5	305,2	5,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	59,5	20,50
GC-070	1	5580	5+00600	2	6,4	6,4	0	0	430	2	5,2	305,7	5,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	62,5	17,50
GC-070	1	5590	5+00610	2	6,6	6,6	0	0	730	2,3	4,8	306,2	4,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	65	15,00
GC-070	1	5600	5+00620	2	12,2	6,5	5,7	0	1030	2,5	4,4	306,7	4,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-0,5	5,2	-0,5	0	4,2	0	0	94	0,00
GC-070	1	5610	5+00630	2	12,2	6,5	5,7	0	1330	2,4	4,1	307,1	4,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-0,5	5,2	-0,5	0	4,2	0	0	122	0,00
GC-070	1	5620	5+00640	2	14,7	6,5	5,7	2,5	1120	2,2	3,8	307,5	3,8	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0	-0,5	5,2	2	0	6,7	0	0	134,5	0,00
GC-070	1	5630	5+00650	2	14,8	6,6	5,7	2,5	870	1,7	3,5	307,8	3,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-0,4	5,2	2	0	6,8	0	0	147,5	0,00
GC-070	1	5640	5+00660	2	11,3	6,6	2,2	2,5	600	1	3,3	308,1	3,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,4	1,7	2	0	3,3	0	0	130,5	0,00
GC-070	1	5650	5+00670	2	8	6,7	0,8	0,5	240	0,3	3,2	308,5	3,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,469	0,3	0	0	-0,169	0	0	96,5	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	5660	5+00680	2	8,2	6,9	0,8	0,5	70	-0,3	3,1	308,8	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,679	0,3	0	0	-0,379	0	0	81	2,74
GC-070	1	5670	5+00690	2	8,4	7,1	0,8	0,5	30	-1	3,2	309,1	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	0,3	0	0	-0,95	0	10	83	6,64
GC-070	1	5680	5+00700	2	8,4	7,1	0,8	0,5	30	-1,8	3,3	309,4	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	0,3	0	0	-0,95	0	10	84	9,50
GC-070	1	5690	5+00710	2	8,3	6,8	1,5	0	40	-2,7	3,4	309,8	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,213	1	-0,5	0	-0,713	0	10	83,5	8,31
GC-070	1	5700	5+00720	2	8,1	6,6	1,5	0	40	-3,7	3,6	310,1	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	1	-0,5	0	-0,913	0	10	82	8,13
GC-070	1	5710	5+00730	2	6,5	6,5	0	0	30	-4,4	3,8	310,5	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	73	18,81
GC-070	1	5720	5+00740	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,5	4,1	310,9	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	64	29,50
GC-070	1	5730	5+00750	2	6,1	6,1	0	0	30	-4,1	4,5	311,4	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	62	31,50
GC-070	1	5740	5+00760	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,3	4,8	311,8	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,213	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	5750	5+00770	2	5,4	5,4	0	0	150	-2,3	5	312,3	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0	0	56	30,41
GC-070	1	5760	5+00780	2	5,2	5,2	0	0	470	-1,4	5,2	312,9	5,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53	28,35
GC-070	1	5770	5+00790	2	5,2	5,2	0	0	870	-0,7	5,3	313,4	5,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5780	5+00800	2	5,1	5,1	0	0	1330	-0,2	5,3	313,9	5,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	5790	5+00810	2	5,1	5,1	0	0	1830	0,2	5,3	314,4	5,3	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5800	5+00820	2	5,1	5,1	0	0	2300	0,4	5,2	315	5,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5810	5+00830	2	5,1	5,1	0	0	2830	0,5	5,2	315,5	5,2	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5820	5+00840	2	5,1	5,1	0	0	3230	0,5	5,1	316	5,1	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5830	5+00850	2	5,1	5,1	0	0	3700	0,5	5,1	316,5	5,1	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5840	5+00860	2	5,1	5,1	0	0	4130	0,4	5,2	317	5,2	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5850	5+00870	2	5,1	5,1	0	0	-3630	0,3	5,4	317,6	5,4	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5860	5+00880	2	5,1	5,1	0	0	-3300	0,1	5,6	318,1	5,6	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5870	5+00890	2	5,1	5,1	0	0	-2830	0	5,8	318,7	5,8	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5880	5+00900	2	5,1	5,1	0	0	-2400	-0,2	5,9	319,3	5,9	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5890	5+00910	2	5,1	5,1	0	0	-2030	-0,3	5,9	319,9	5,9	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5900	5+00920	2	5,1	5,1	0	0	-1570	-0,3	5,9	320,5	5,9	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5910	5+00930	2	5,1	5,1	0	0	-1170	-0,1	6	321,1	6	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	5920	5+00940	2	5,2	5,2	0	0	-800	0,2	6,1	321,7	6,1	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	5930	5+00950	2	5,2	5,2	0	0	-430	0,5	6,1	322,3	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	5940	5+00960	2	5,3	5,3	0	0	-240	0,9	6,1	322,9	6,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,531	-0,5	-0,5	0	-2,531	0	0	52,5	26,66
GC-070	1	5950	5+00970	2	5,3	5,3	0	0	-190	1,3	5,9	323,5	5,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,487	-0,5	-0,5	0	-2,487	0	0	53	25,09
GC-070	1	5960	5+00980	2	5,3	5,3	0	0	-170	1,6	5,8	324,1	5,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,462	-0,5	-0,5	0	-2,462	0	0	53	24,74
GC-070	1	5970	6+00000	2	5,3	5,3	0	0	-190	1,9	5,7	324,6	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,487	-0,5	-0,5	0	-2,487	0	0	53	24,74
GC-070	1	5980	6+00010	2	5,3	5,3	0	0	-180	2,2	5,8	325,2	5,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	53	24,81
GC-070	1	5990	6+00020	2	5,3	5,3	0	0	-180	2,7	5,9	325,8	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	53	24,75
GC-070	1	6000	6+00030	2	5,4	5,4	0	0	-120	3,4	6	326,4	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,263	-0,5	-0,5	0	-2,263	0	0	53,5	23,69
GC-070	1	6010	6+00040	2	5,5	5,5	0	0	-70	4,3	6	327	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,921	-0,5	-0,5	0	-1,921	0	0	54,5	20,92
GC-070	1	6020	6+00050	2	5,6	5,6	0	0	-50	5,2	6	327,6	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	55,5	17,56
GC-070	1	6030	6+00060	2	5,6	5,6	0	0	-50	5,9	6	328,2	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,90
GC-070	1	6040	6+00070	2	5,6	5,6	0	0	-50	6,3	6	328,8	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,90
GC-070	1	6050	6+00080	2	5,6	5,6	0	0	-50	6,4	5,9	329,4	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,90
GC-070	1	6060	6+00090	2	5,5	5,5	0	0	-60	6,2	5,8	330	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,825	0	0	55,5	17,08
GC-070	1	6070	6+00100	2	5,5	5,5	0	0	-70	5,9	5,6	330,5	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,921	-0,5	-0,5	0	-1,921	0	0	55	18,73
GC-070	1	6080	6+00110	2	5,5	5,5	0	0	-80	5,5	5,5	331,1	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,5	-0,5	0	-1,994	0	0	55	19,58
GC-070	1	6090	6+00120	2	5,5	5,5	0	0	-80	5	5,5	331,6	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,5	-0,5	0	-1,994	0	0	55	19,94
GC-070	1	6100	6+00130	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,4	5,7	332,2	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,5	-0,5	0	-1,994	0	0	55	19,94
GC-070	1	6110	6+00140	2	5,4	5,4	0	0	-110	3,9	6	332,8	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,232	-0,5	-0,5	0	-2,232	0	0	54,5	21,13
GC-070	1	6120	6+00150	2	5,3	5,3	0	0	-270	3,3	6,3	333,4	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	24,66
GC-070	1	6130	6+00160	2	5,2	5,2	0	0	-500	2,9	6,7	334,1	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	6140	6+00170	2	5,3	5,3	0	0	-730	2,6	7	334,8	7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	6150	6+00180	2	5,2	5,2	0	0	-470	2,6	7,2	335,5	7,2	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	6160	6+00190	2	5,3	5,3	0	0	-270	3	7,3	336,3	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	6170	6+00200	2	5,3	5,3	0	0	-140	3,7	7,3	337	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,411	-0,5	-0,5	0	-2,411	0	0	53	25,55
GC-070	1	6180	6+00210	2	5,4	5,4	0	0	-100	4,6	7,3	337,7	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,195	-0,5	-0,5	0	-2,195	0	0	53,5	23,03
GC-070	1	6190	6+00220	2	5,5	5,5	0	0	-80	5,3	7,1	338,4	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,5	-0,5	0	-1,994	0	0	54,5	20,94
GC-070	1	6200	6+00230	2	5,5	5,5	0	0	-70	5,7	6,9	339,1	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,921	-0,5	-0,5	0	-1,921	0	0	55	19,58
GC-070	1	6210	6+00240	2	5,7	5,7	0	0	-70	5,6	6,5	339,8	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,721	-0,5	-0,5	0	-1,721	0	0	56	18,21
GC-070	1	6220	6+00250	2	5,8	5,8	0	0	-90	5,3	6	340,4	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57,5	17,36

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	6230	6+00260	2	6	6	0	0	-120	4,9	5,5	340,9	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,663	-0,5	-0,5	0	-1,663	0	0	59	17,06
GC-070	1	6240	6+00270	2	6,1	6,1	0	0	-180	4,4	5,1	341,4	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,675	0	0	60,5	16,69
GC-070	1	6250	6+00280	2	6,2	6,2	0	0	-370	4	4,7	341,9	4,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	17,38
GC-070	1	6260	6+00290	2	6,4	6,4	0	0	-670	3,6	4,5	342,4	4,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	63	17,00
GC-070	1	6270	6+00300	2	6,6	6,6	0	0	-1000	3,2	4,3	342,8	4,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	65	15,00
GC-070	1	6280	6+00310	2	6,8	6,8	0	0	-1370	2,9	4,2	343,2	4,2	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	67	13,00
GC-070	1	6290	6+00320	2	7	7	0	0	-1870	2,7	4,1	343,6	4,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	69	11,00
GC-070	1	6300	6+00330	2	7	7	0	0	-2400	2,6	4	344	4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6310	6+00340	2	7	7	0	0	-3600	2,7	4,1	344,4	4,1	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6320	6+00350	2	7	7	0	0	-4430	2,7	4,2	344,8	4,2	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6330	6+00360	2	7	7	0	0	-5000	2,8	4,4	345,3	4,4	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6340	6+00370	2	7	7	0	0	<infinit	2,8	4,6	345,7	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6350	6+00380	2	7	7	0	0	<infinit	2,9	4,8	346,2	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6360	6+00390	2	7	7	0	0	<infinit	3	5	346,7	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6370	6+00400	2	7	7	0	0	-4570	3	5,2	347,2	5,2	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6380	6+00410	2	7	7	0	0	-4100	3	5,5	347,8	5,5	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6390	6+00420	2	7	7	0	0	-3330	3	5,8	348,4	5,8	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6400	6+00430	2	7	7	0	0	-2870	3	6,2	349	6,2	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6410	6+00440	2	7	7	0	0	-2400	3	6,5	349,6	6,5	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6420	6+00450	2	7	7	0	0	-1930	3	6,7	350,3	6,7	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6430	6+00460	2	7	7	0	0	-1430	3	6,8	351	6,8	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6440	6+00470	2	7	7	0	0	-1070	3,2	7	351,7	7	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6450	6+00480	2	7,1	7,1	0	0	-670	3,6	7	352,4	7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	70,5	9,50
GC-070	1	6460	6+00490	2	7,1	7,1	0	0	-470	4,1	7	353,1	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	71	9,00
GC-070	1	6470	6+00500	2	7,1	7,1	0	0	-300	4,7	6,7	353,8	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	71	9,00
GC-070	1	6480	6+00510	2	7,2	7,2	0	0	-220	5	6,4	354,4	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	0,384	-0,5	-0,5	0	-0,616	0	0	71,5	7,58
GC-070	1	6490	6+00520	2	7,2	7,2	0	0	-160	5,1	6	355	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	0,453	-0,5	-0,5	0	-0,547	0	0	72	5,81
GC-070	1	6500	6+00530	2	7,2	7,2	0	0	-160	5	5,7	355,6	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	0,453	-0,5	-0,5	0	-0,547	0	0	72	5,47
GC-070	1	6510	6+00540	2	7,2	7,2	0	0	-250	4,8	5,4	356,1	5,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,8	0	0	72	6,73
GC-070	1	6520	6+00550	2	7,1	7,1	0	0	-430	4,5	5,1	356,6	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	71,5	8,50
GC-070	1	6530	6+00560	2	7,1	7,1	0	0	-770	4,2	5	357,1	5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	71	9,00
GC-070	1	6540	6+00570	2	7	7	0	0	-1130	3,8	4,9	357,6	4,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70,5	9,50
GC-070	1	6550	6+00580	2	7	7	0	0	-1470	3,5	4,9	358,1	4,9	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6560	6+00590	2	7	7	0	0	-1800	3,2	4,8	358,6	4,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6570	6+00600	2	7	7	0	0	-2070	2,9	4,9	359,1	4,9	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6580	6+00610	2	7	7	0	0	-1870	2,8	5	359,6	5	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-070	1	6590	6+00620	2	6,9	6,9	0	0	-1600	2,9	5,2	360,1	5,2	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	69,5	10,50
GC-070	1	6600	6+00630	2	6,8	6,8	0	0	-1230	3,1	5,5	360,6	5,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	68,5	11,50
GC-070	1	6610	6+00640	2	6,8	6,8	0	0	-930	3,6	5,8	361,2	5,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	68	12,00
GC-070	1	6620	6+00650	2	6,8	6,8	0	0	-570	4,3	6,2	361,8	6,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	68	12,00
GC-070	1	6630	6+00660	2	6,8	6,8	0	0	-330	4,9	6,6	362,5	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	68	12,00
GC-070	1	6640	6+00670	2	6,8	6,8	0	0	-110	5,4	6,9	363,2	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	0,168	-0,5	-0,5	0	-0,832	0	0	68	10,16
GC-070	1	6650	6+00680	2	6,7	6,7	0	0	-70	5,7	7	363,9	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	0,279	-0,5	-0,5	0	-0,721	0	0	67,5	7,77
GC-070	1	6660	6+00690	2	6,4	6,4	0	0	-70	5,7	7,1	364,6	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,021	-0,5	-0,5	0	-1,021	0	0	65,5	8,71
GC-070	1	6670	6+00700	2	6,1	6,1	0	0	-70	5,5	7,1	365,3	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	62,5	11,71
GC-070	1	6680	6+00710	2	6,1	6,1	0	0	-80	5,1	7	366	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	61	13,58
GC-070	1	6690	6+00720	2	6	6	0	0	-100	4,9	6,9	366,7	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	60,5	14,94
GC-070	1	6700	6+00730	2	5,9	5,9	0	0	-190	4,9	6,7	367,4	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,887	-0,5	-0,5	0	-1,887	0	0	59,5	17,41
GC-070	1	6710	6+00740	2	5,8	5,8	0	0	-300	5,2	6,6	368	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,43
GC-070	1	6720	6+00750	2	5,9	5,9	0	0	-220	5,5	6,4	368,7	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-0,916	-0,5	-0,5	0	-1,916	0	0	58,5	20,58
GC-070	1	6730	6+00760	2	6	6	0	0	-110	5,7	6,1	369,3	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	59,5	17,74
GC-070	1	6740	6+00770	2	6	6	0	0	-90	5,6	5,7	369,9	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	15,91
GC-070	1	6750	6+00780	2	6	6	0	0	-90	5,2	5,3	370,4	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	15,50
GC-070	1	6760	6+00790	2	5,9	5,9	0	0	-170	4,8	5	370,9	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,862	-0,5	-0,5	0	-1,862	0	0	59,5	17,06
GC-070	1	6770	6+00800	2	5,8	5,8	0	0	-300	4,4	4,8	371,4	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,31
GC-070	1	6780	6+00810	2	5,8	5,8	0	0	-600	4	4,7	371,8	4,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	6790	6+00820	2	5,8	5,8	0	0	-930	3,5	4,7	372,3	4,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	6800	6+00830	2	5,8	5,8	0	0	930	2,9	4,7	372,8	4,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	6810	6+00840	2	5,8	5,8	0	0	700	2	4,7	373,2	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	6820	6+00850	2	5,8	5,8	0	0	430	1	4,7	373,7	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	6830	6+00860	2	5,9	5,9	0	0	230	0,1	4,8	374,2	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,276	0	0	58,5	22,38
GC-070	1	6840	6+00870	2	6	6	0	0	120	-0,4	5,1	374,7	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	59,5	23,07
GC-070	1	6850	6+00880	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,5	5,5	375,3	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	60,5	24,08
GC-070	1	6860	6+00890	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,3	5,9	375,8	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	61	24,79
GC-070	1	6870	6+00900	2	5,9	5,9	0	0	170	-0,3	6,3	376,5	6,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	60	24,08
GC-070	1	6880	6+00910	2	5,8	5,8	0	0	430	-0,6	6,4	377,1	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,69
GC-070	1	6890	6+00920	2	5,8	5,8	0	0	330	-1,3	6,4	377,8	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	6900	6+00930	2	5,9	5,9	0	0	200	-2	6,3	378,4	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,303	0	0	58,5	22,51
GC-070	1	6910	6+00940	2	6	6	0	0	90	-2,7	6,3	379	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	59,5	23,76
GC-070	1	6920	6+00950	2	6,1	6,1	0	0	80	-3	6,3	379,6	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	60,5	24,28
GC-070	1	6930	6+00960	2	6	6	0	0	110	-2,8	6,5	380,3	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,368	0	0	60,5	23,87
GC-070	1	6940	6+00970	2	5,9	5,9	0	0	140	-2,3	6,6	381	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,389	0	0	59,5	23,79
GC-070	1	6950	6+00980	2	5,9	5,9	0	0	250	-1,5	6,7	381,6	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	22,45
GC-070	1	6960	6+00990	2	5,8	5,8	0	0	530	-0,8	6,7	382,3	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	6970	7+00000	2	5,8	5,8	0	0	770	-0,2	6,6	383	6,6	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	6980	7+00010	2	5,8	5,8	0	0	600	0,2	6,5	383,6	6,5	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	6990	7+00020	2	5,8	5,8	0	0	370	0,4	6,4	384,2	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	7000	7+00030	2	5,9	5,9	0	0	210	0,6	6,3	384,9	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,293	-0,5	-0,5	0	-2,293	0	0	58,5	22,46
GC-070	1	7010	7+00040	2	5,9	5,9	0	0	170	0,8	6,1	385,5	6,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	59	23,16
GC-070	1	7020	7+00050	2	5,9	5,9	0	0	160	1,1	5,9	386,1	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,353	0	0	59	23,46
GC-070	1	7030	7+00060	2	5,9	5,9	0	0	170	1,6	5,7	386,6	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	59	23,46
GC-070	1	7040	7+00070	2	5,8	5,8	0	0	300	2,2	5,5	387,2	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,69
GC-070	1	7050	7+00080	2	5,8	5,8	0	0	-370	2,9	5,4	387,7	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	7060	7+00090	2	5,9	5,9	0	0	-260	3,6	5,5	388,3	5,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	7070	7+00100	2	6	6	0	0	-130	4,3	5,7	388,9	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,688	-0,5	-0,5	0	-1,688	0	0	59,5	18,94
GC-070	1	7080	7+00110	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,8	6,1	389,5	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	60,5	15,05
GC-070	1	7090	7+00120	2	6,1	6,1	0	0	-70	5,1	6,4	390,1	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	61	13,21
GC-070	1	7100	7+00130	2	6	6	0	0	-90	5,4	6,7	390,8	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60,5	14,36
GC-070	1	7110	7+00140	2	6	6	0	0	-110	5,8	6,9	391,5	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	60	15,91
GC-070	1	7120	7+00150	2	6	6	0	0	-110	6,3	6,9	392,2	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	60	16,32
GC-070	1	7130	7+00160	2	6	6	0	0	-110	6,9	6,9	392,8	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	60	16,32
GC-070	1	7140	7+00170	2	6,1	6,1	0	0	-70	7,2	6,8	393,5	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	60,5	14,77
GC-070	1	7150	7+00180	2	6,1	6,1	0	0	-70	7,4	6,8	394,2	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	61	13,21
GC-070	1	7160	7+00190	2	6,1	6,1	0	0	-70	7,4	6,8	394,9	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	61	13,21
GC-070	1	7170	7+00200	2	6,1	6,1	0	0	-80	7,3	6,8	395,6	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	61	13,58
GC-070	1	7180	7+00210	2	6	6	0	0	-90	7	6,8	396,2	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60,5	14,72
GC-070	1	7190	7+00220	2	6	6	0	0	-110	6,5	6,8	396,9	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	60	15,91
GC-070	1	7200	7+00230	2	5,9	5,9	0	0	-180	5,7	6,9	397,6	6,9	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,875	0	0	59,5	17,53
GC-070	1	7210	7+00240	2	5,8	5,8	0	0	-330	4,9	7	398,3	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,38
GC-070	1	7220	7+00250	2	5,8	5,8	0	0	-670	4	7,2	399	7,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	7230	7+00260	2	5,7	5,7	0	0	-1030	3,2	7,2	399,8	7,2	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	7240	7+00270	2	5,7	5,7	0	0	-1470	2,7	7,3	400,5	7,3	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7250	7+00280	2	5,7	5,7	0	0	-1870	2,4	7,2	401,2	7,2	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7260	7+00290	2	5,7	5,7	0	0	-2300	2,3	7,2	401,9	7,2	0	10	0	0	2300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7270	7+00300	2	5,7	5,7	0	0	2400	2,4	7,2	402,6	7,2	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7280	7+00310	2	5,7	5,7	0	0	2170	2,5	7,2	403,4	7,2	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7290	7+00320	2	5,7	5,7	0	0	1800	2,6	7,2	404,1	7,2	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7300	7+00330	2	5,7	5,7	0	0	1430	2,6	7,2	404,8	7,2	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7310	7+00340	2	5,7	5,7	0	0	1070	2,3	7,2	405,5	7,2	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7320	7+00350	2	5,8	5,8	0	0	630	1,7	7	406,2	7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	7330	7+00360	2	5,8	5,8	0	0	330	0,7	6,8	406,9	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	7340	7+00370	2	6	6	0	0	130	-0,6	6,6	407,6	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,312	0	0	59	22,56
GC-070	1	7350	7+00380	2	6,2	6,2	0	0	40	-2	6,4	408,2	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	61	25,62
GC-070	1	7360	7+00390	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,5	6,3	408,8	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62,5	29,31

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	7370	7+00400	2	6,3	6,3	0	0	30	-4,8	6,2	409,5	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-070	1	7380	7+00410	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,6	6,1	410,1	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	64	32,88
GC-070	1	7390	7+00420	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,9	6,1	410,7	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	7400	7+00430	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,6	6,2	411,3	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	7410	7+00440	2	6,5	6,5	0	0	20	-5	6,3	411,9	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-070	1	7420	7+00450	2	6	6	0	0	60	-4,1	6,5	412,6	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	62,5	31,00
GC-070	1	7430	7+00460	2	5,7	5,7	0	0	230	-3,1	6,6	413,2	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,476	0	0	58,5	25,76
GC-070	1	7440	7+00470	2	5,5	5,5	0	0	530	-2,2	6,6	413,9	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	24,88
GC-070	1	7450	7+00480	2	5,5	5,5	0	0	930	-1,4	6,7	414,6	6,7	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	7460	7+00490	2	5,4	5,4	0	0	1330	-0,7	6,7	415,2	6,7	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	7470	7+00500	2	5,4	5,4	0	0	1770	0	6,8	415,9	6,8	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7480	7+00510	2	5,4	5,4	0	0	2270	0,5	6,8	416,6	6,8	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7490	7+00520	2	5,4	5,4	0	0	2630	0,9	6,7	417,3	6,7	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7500	7+00530	2	5,4	5,4	0	0	2530	1,2	6,6	417,9	6,6	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7510	7+00540	2	5,4	5,4	0	0	2270	1,3	6,5	418,6	6,5	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7520	7+00550	2	5,4	5,4	0	0	1970	1,4	6,5	419,2	6,5	0	10	0	0	1970	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7530	7+00560	2	5,4	5,4	0	0	1700	1,2	6,6	419,9	6,6	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7540	7+00570	2	5,4	5,4	0	0	1270	1	6,8	420,6	6,8	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7550	7+00580	2	5,5	5,5	0	0	870	0,6	7	421,3	7	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	7560	7+00590	2	5,5	5,5	0	0	530	0,1	7,1	422	7,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	7570	7+00600	2	5,5	5,5	0	0	330	-0,4	7,2	422,7	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	7580	7+00610	2	5,6	5,6	0	0	210	-0,8	7,2	423,4	7,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,593	-0,5	-0,5	0	-2,593	0	0	55,5	25,46
GC-070	1	7590	7+00620	2	5,6	5,6	0	0	200	-1,1	7,2	424,1	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	56	25,98
GC-070	1	7600	7+00630	2	5,6	5,6	0	0	250	-1,2	7,2	424,9	7,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	25,01
GC-070	1	7610	7+00640	2	5,5	5,5	0	0	400	-1,2	7,2	425,6	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	7620	7+00650	2	5,5	5,5	0	0	670	-1	7,2	426,3	7,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	7630	7+00660	2	5,4	5,4	0	0	1030	-0,7	7,2	427	7,2	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	7640	7+00670	2	5,4	5,4	0	0	1400	-0,4	7,2	427,7	7,2	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7650	7+00680	2	5,4	5,4	0	0	1830	-0,2	7,3	428,5	7,3	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7660	7+00690	2	5,4	5,4	0	0	2330	0	7,3	429,2	7,3	0	10	0	0	2330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7670	7+00700	2	5,4	5,4	0	0	2870	0	7,3	429,9	7,3	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7680	7+00710	2	5,4	5,4	0	0	-2430	-0,1	7,3	430,7	7,3	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7690	7+00720	2	5,4	5,4	0	0	-2230	-0,2	7,3	431,4	7,3	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7700	7+00730	2	5,4	5,4	0	0	-1770	-0,3	7,4	432,1	7,4	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7710	7+00740	2	5,4	5,4	0	0	-1230	-0,3	7,6	432,9	7,6	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	7720	7+00750	2	5,5	5,5	0	0	-770	-0,2	7,8	433,7	7,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	7730	7+00760	2	5,5	5,5	0	0	-610	0	8	434,5	8	0	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	7740	7+00770	2	5,5	5,5	0	0	-530	0,2	8,1	435,3	8,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	7750	7+00780	2	5,6	5,6	0	0	-510	0,3	8,2	436,1	8,2	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	7760	7+00790	2	5,6	5,6	0	0	-510	0,4	8,1	436,9	8,1	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	7770	7+00800	2	5,7	5,7	0	0	-550	0,3	8	437,7	8	0	0	0	0	550	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	7780	7+00810	2	5,7	5,7	0	0	-680	0,3	7,8	438,5	7,8	0	10	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7790	7+00820	2	5,7	5,7	0	0	-970	0,3	7,6	439,2	7,6	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	7800	7+00830	2	5,9	5,9	0	0	-800	0,6	7,4	440	7,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58	22,00
GC-070	1	7810	7+00840	2	5,9	5,9	0	0	-570	1,2	7,2	440,7	7,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	7820	7+00850	2	5,9	5,9	0	0	-430	2	6,9	441,4	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	7830	7+00860	2	5,9	5,9	0	0	-290	2,9	6,6	442,1	6,6	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	7840	7+00870	2	6,1	6,1	0	0	-120	3,8	6,3	442,7	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,563	-0,5	-0,5	0	-1,563	0	0	60	18,31
GC-070	1	7850	7+00880	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,4	5,9	443,3	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	0	0	61	15,29
GC-070	1	7860	7+00890	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,8	5,7	443,8	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	0	0	61	14,95
GC-070	1	7870	7+00900	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,9	5,6	444,4	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	0	0	61	14,95
GC-070	1	7880	7+00910	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,7	5,7	445	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	0	0	61	14,95
GC-070	1	7890	7+00920	2	6,1	6,1	0	0	-120	4,3	5,9	445,6	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,563	-0,5	-0,5	0	-1,563	0	0	61	15,29
GC-070	1	7900	7+00930	2	6	6	0	0	-200	3,6	6,2	446,2	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,798	-0,5	-0,5	0	-1,798	0	0	60,5	16,80
GC-070	1	7910	7+00940	2	5,9	5,9	0	0	-280	2,9	6,5	446,8	6,5	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	19,49
GC-070	1	7920	7+00950	2	5,9	5,9	0	0	-360	2	6,7	447,5	6,7	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	7930	7+00960	2	5,9	5,9	0	0	-830	1,3	6,9	448,2	6,9	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	7940	7+00970	2	5,7	5,7	0	0	-1230	0,8	7	448,9	7	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	22,00
GC-070	1	7950	7+00980	2	5,8	5,8	0	0	1070	0,6	7	449,6	7	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	7960	7+00990	2	5,7	5,7	0	0	880	0,6	7	450,3	7	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	7970	8+00000	2	5,6	5,6	0	0	930	0,8	7	451	7	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	7980	8+00010	2	5,4	5,4	0	0	1130	1	7	451,7	7	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	55	25,00
GC-070	1	7990	8+00020	2	5,4	5,4	0	0	1430	1	7,1	452,4	7,1	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8000	8+00030	2	5,4	5,4	0	0	1800	1	7,1	453,1	7,1	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8010	8+00040	2	5,4	5,4	0	0	2200	0,8	7,2	453,8	7,2	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8020	8+00050	2	5,4	5,4	0	0	2070	0,6	7,2	454,6	7,2	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8030	8+00060	2	5,4	5,4	0	0	1730	0,5	7,2	455,3	7,2	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8040	8+00070	2	5,4	5,4	0	0	1430	0,5	7,2	456	7,2	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8050	8+00080	2	5,4	5,4	0	0	1100	0,5	7,2	456,7	7,2	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8060	8+00090	2	5,5	5,5	0	0	800	0,5	7,2	457,4	7,2	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8070	8+00100	2	5,5	5,5	0	0	500	0,4	7,3	458,2	7,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8080	8+00110	2	5,5	5,5	0	0	300	0,2	7,4	458,9	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8090	8+00120	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,1	7,5	459,7	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-070	1	8100	8+00130	2	5,6	5,6	0	0	160	-0,3	7,6	460,4	7,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,653	0	0	56	26,28
GC-070	1	8110	8+00140	2	5,6	5,6	0	0	170	-0,5	7,7	461,2	7,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56	26,46
GC-070	1	8120	8+00150	2	5,6	5,6	0	0	180	-0,6	7,8	462	7,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,625	0	0	56	26,32
GC-070	1	8130	8+00160	2	5,6	5,6	0	0	270	-0,6	7,7	462,7	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	25,13
GC-070	1	8140	8+00170	2	5,5	5,5	0	0	500	-0,5	7,6	463,5	7,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	8150	8+00180	2	5,5	5,5	0	0	770	-0,4	7,4	464,2	7,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8160	8+00190	2	5,4	5,4	0	0	1230	-0,3	7,3	465	7,3	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8170	8+00200	2	5,4	5,4	0	0	1700	-0,3	7,1	465,7	7,1	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8180	8+00210	2	5,4	5,4	0	0	2100	-0,4	7	466,4	7	0	10	0	0	2100	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8190	8+00220	2	5,4	5,4	0	0	2400	-0,4	6,9	467,1	6,9	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8200	8+00230	2	5,4	5,4	0	0	-1770	-0,3	6,8	467,7	6,8	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8210	8+00240	2	5,4	5,4	0	0	-1430	0	6,7	468,4	6,7	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8220	8+00250	2	5,4	5,4	0	0	-1070	0,4	6,4	469,1	6,4	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8230	8+00260	2	5,5	5,5	0	0	-700	0,8	6	469,7	6	0	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8240	8+00270	2	5,5	5,5	0	0	-370	1,2	5,6	470,2	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8250	8+00280	2	5,5	5,5	0	0	-280	1,5	5,1	470,7	5,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8260	8+00290	2	5,5	5,5	0	0	-280	1,7	4,7	471,2	4,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8270	8+00300	2	5,5	5,5	0	0	-410	1,9	4,3	471,6	4,3	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8280	8+00310	2	5,5	5,5	0	0	-730	2	4,1	472	4,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8290	8+00320	2	5,4	5,4	0	0	-1070	2,1	4	472,4	4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8300	8+00330	2	5,4	5,4	0	0	-1370	2,2	4	472,8	4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8310	8+00340	2	5,4	5,4	0	0	-1870	2,3	3,9	473,2	3,9	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8320	8+00350	2	5,4	5,4	0	0	-2270	2,4	3,9	473,6	3,9	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8330	8+00360	2	5,4	5,4	0	0	-2500	2,5	3,8	474	3,8	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8340	8+00370	2	5,4	5,4	0	0	-2300	2,6	3,6	474,4	3,6	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8350	8+00380	2	5,4	5,4	0	0	-1900	2,7	3,5	474,7	3,5	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8360	8+00390	2	5,4	5,4	0	0	-1530	2,9	3,4	475	3,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8370	8+00400	2	5,4	5,4	0	0	-1100	3,1	3,5	475,4	3,5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8380	8+00410	2	5,5	5,5	0	0	-630	3,2	3,7	475,8	3,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8390	8+00420	2	5,5	5,5	0	0	-330	3,2	3,9	476,2	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8400	8+00430	2	5,6	5,6	0	0	-140	2,9	4,1	476,6	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,111	-0,5	-0,5	0	-2,111	0	0	55,5	23,05
GC-070	1	8410	8+00440	2	5,6	5,6	0	0	-140	2,6	4,3	477	4,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,111	-0,5	-0,5	0	-2,111	0	0	56	21,11
GC-070	1	8420	8+00450	2	5,6	5,6	0	0	-230	2,2	4,4	477,4	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	56	21,67
GC-070	1	8430	8+00460	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,9	4,5	477,9	4,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	8440	8+00470	2	5,5	5,5	0	0	-830	1,8	4,6	478,3	4,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8450	8+00480	2	5,4	5,4	0	0	-1200	1,7	4,7	478,8	4,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8460	8+00490	2	5,4	5,4	0	0	-1600	1,5	4,7	479,3	4,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8470	8+00500	2	5,4	5,4	0	0	-2000	1,4	4,7	479,8	4,7	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8480	8+00510	2	5,4	5,4	0	0	-2370	1,2	4,6	480,2	4,6	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8490	8+00520	2	5,4	5,4	0	0	-2170	1,1	4,6	480,7	4,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8500	8+00530	2	5,4	5,4	0	0	-1630	1,1	4,6	481,1	4,6	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	8510	8+00540	2	5,4	5,4	0	0	-1130	1,1	4,7	481,6	4,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8520	8+00550	2	5,5	5,5	0	0	-700	1,2	4,7	482,1	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8530	8+00560	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,5	4,8	482,6	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8540	8+00570	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,1	4,8	483	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8550	8+00580	2	5,6	5,6	0	0	-200	2,9	4,9	483,5	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,198	-0,5	-0,5	0	-2,198	0	0	55,5	23,49
GC-070	1	8560	8+00590	2	5,7	5,7	0	0	-130	3,9	4,8	484	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,988	-0,5	-0,5	0	-1,988	0	0	56,5	20,93
GC-070	1	8570	8+00600	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,8	4,8	484,5	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	58	15,38
GC-070	1	8580	8+00610	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,5	4,8	485	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	8590	8+00620	2	6	6	0	0	-30	5,9	5	485,5	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	8600	8+00630	2	5,9	5,9	0	0	-40	6,2	5,2	486	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	8610	8+00640	2	5,9	5,9	0	0	-50	6,3	5,4	486,5	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	11,89
GC-070	1	8620	8+00650	2	5,9	5,9	0	0	-50	6,1	5,5	487,1	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	8630	8+00660	2	5,9	5,9	0	0	-50	5,5	5,7	487,6	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	8640	8+00670	2	5,8	5,8	0	0	-60	4,5	5,9	488,2	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58,5	14,08
GC-070	1	8650	8+00680	2	5,6	5,6	0	0	-140	3,3	6,1	488,8	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,111	-0,5	-0,5	0	-2,111	0	0	57	18,18
GC-070	1	8660	8+00690	2	5,5	5,5	0	0	-300	1,9	6,4	489,5	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,05
GC-070	1	8670	8+00700	2	5,6	5,6	0	0	230	0,5	6,6	490,1	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,576	0	0	55,5	25,38
GC-070	1	8680	8+00710	2	5,8	5,8	0	0	80	-0,8	6,7	490,8	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,706	0	0	57	26,41
GC-070	1	8690	8+00720	2	5,8	5,8	0	0	60	-1,9	6,7	491,5	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,875	0	0	58	27,91
GC-070	1	8700	8+00730	2	5,9	5,9	0	0	40	-2,8	6,7	492,2	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	58,5	29,94
GC-070	1	8710	8+00740	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,6	6,8	492,8	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8720	8+00750	2	5,9	5,9	0	0	40	-4,5	6,8	493,5	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8730	8+00760	2	5,9	5,9	0	0	40	-5,3	6,9	494,2	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8740	8+00770	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,1	6,9	494,9	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8750	8+00780	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,5	7	495,6	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8760	8+00790	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,4	7,2	496,3	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8770	8+00800	2	5,9	5,9	0	0	40	-6	7,4	497,1	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8780	8+00810	2	5,9	5,9	0	0	40	-5,3	7,5	497,8	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	8790	8+00820	2	5,7	5,7	0	0	90	-4,5	7,6	498,6	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	58	29,31
GC-070	1	8800	8+00830	2	5,6	5,6	0	0	270	-3,9	7,6	499,3	7,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	25,75
GC-070	1	8810	8+00840	2	5,5	5,5	0	0	470	-3,3	7,6	500,1	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	8820	8+00850	2	5,5	5,5	0	0	800	-2,7	7,5	500,8	7,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	8830	8+00860	2	5,4	5,4	0	0	1170	-2,1	7,5	501,6	7,5	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	8840	8+00870	2	5,4	5,4	0	0	1530	-1,6	7,4	502,3	7,4	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8850	8+00880	2	5,4	5,4	0	0	1870	-1,3	7,3	503,1	7,3	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8860	8+00890	2	5,4	5,4	0	0	2170	-1,2	7,2	503,8	7,2	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8870	8+00900	2	5,4	5,4	0	0	2570	-1,2	7,2	504,5	7,2	0	10	0	0	2570	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8880	8+00910	2	5,4	5,4	0	0	2970	-1,2	7,1	505,2	7,1	0	10	0	0	2970	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8890	8+00920	2	5,4	5,4	0	0	3300	-1,2	7,1	505,9	7,1	0	10	0	0	3300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8900	8+00930	2	5,4	5,4	0	0	3700	-1,1	7,1	506,6	7,1	0	10	0	0	3700	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8910	8+00940	2	5,4	5,4	0	0	3600	-0,9	7	507,3	7	0	10	0	0	3600	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8920	8+00950	2	5,4	5,4	0	0	3370	-0,7	6,9	508	6,9	0	10	0	0	3370	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8930	8+00960	2	5,4	5,4	0	0	3070	-0,4	6,8	508,7	6,8	0	10	0	0	3070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8940	8+00970	2	5,4	5,4	0	0	2730	-0,3	6,7	509,4	6,7	0	10	0	0	2730	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8950	8+00980	2	5,4	5,4	0	0	2400	-0,2	6,6	510	6,6	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8960	9+00000	2	5,4	5,4	0	0	2030	-0,3	6,6	510,7	6,6	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8970	9+00010	2	5,4	5,4	0	0	1630	-0,5	6,7	511,4	6,7	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8980	9+00020	2	5,4	5,4	0	0	1270	-0,9	6,8	512	6,8	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	8990	9+00030	2	5,5	5,5	0	0	800	-1,4	6,9	512,7	6,9	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	9000	9+00040	2	5,5	5,5	0	0	400	-2,1	7	513,4	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9010	9+00050	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,9	7	514,1	7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-070	1	9020	9+00060	2	5,7	5,7	0	0	110	-3,5	7,1	514,8	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,668	0	0	56,5	26,35
GC-070	1	9030	9+00070	2	5,7	5,7	0	0	110	-4	7,2	515,6	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,668	0	0	57	26,68
GC-070	1	9040	9+00080	2	5,7	5,7	0	0	110	-4,1	7,4	516,3	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,668	0	0	57	26,68
GC-070	1	9050	9+00090	2	5,7	5,7	0	0	130	-3,9	7,5	517	7,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,612	0	0	57	26,40
GC-070	1	9060	9+00100	2	5,6	5,6	0	0	170	-3,4	7,6	517,8	7,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56,5	26,25
GC-070	1	9070	9+00110	2	5,5	5,5	0	0	300	-2,8	7,5	518,6	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	25,69

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	9080	9+00120	2	5,5	5,5	0	0	400	-2,1	7,2	519,3	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9090	9+00130	2	5,5	5,5	0	0	400	-1,6	6,8	520	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9100	9+00140	2	5,5	5,5	0	0	310	-1,1	6,3	520,6	6,3	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9110	9+00150	2	5,5	5,5	0	0	310	-0,7	5,8	521,2	5,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9120	9+00160	2	5,5	5,5	0	0	330	-0,5	5,3	521,7	5,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9130	9+00170	2	5,5	5,5	0	0	330	-0,3	4,9	522,2	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9140	9+00180	2	5,5	5,5	0	0	340	-0,2	4,5	522,6	4,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9150	9+00190	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,1	4,2	523,1	4,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9160	9+00200	2	5,5	5,5	0	0	570	-0,2	3,9	523,4	3,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9170	9+00210	2	5,5	5,5	0	0	830	-0,3	3,7	523,8	3,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9180	9+00220	2	5,4	5,4	0	0	1100	-0,5	3,6	524,2	3,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	9190	9+00230	2	5,4	5,4	0	0	1500	-0,6	3,5	524,5	3,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9200	9+00240	2	5,4	5,4	0	0	1970	-0,6	3,5	524,9	3,5	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9210	9+00250	2	5,4	5,4	0	0	2400	-0,6	3,6	525,2	3,6	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9220	9+00260	2	5,4	5,4	0	0	2830	-0,5	3,9	525,6	3,9	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9230	9+00270	2	5,4	5,4	0	0	3200	-0,4	4,3	526,1	4,3	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9240	9+00280	2	5,4	5,4	0	0	3570	-0,4	4,8	526,5	4,8	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9250	9+00290	2	5,4	5,4	0	0	4000	-0,5	5,3	527,1	5,3	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9260	9+00300	2	5,4	5,4	0	0	4230	-0,6	5,8	527,6	5,8	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9270	9+00310	2	5,4	5,4	0	0	4500	-0,6	6,2	528,3	6,2	0	10	0	0	4500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9280	9+00320	2	5,4	5,4	0	0	4800	-0,5	6,4	528,9	6,4	0	10	0	0	4800	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9290	9+00330	2	5,4	5,4	0	0	4230	-0,3	6,5	529,6	6,5	0	10	0	0	4230	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9300	9+00340	2	5,4	5,4	0	0	3470	-0,1	6,5	530,2	6,5	0	10	0	0	3470	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9310	9+00350	2	5,4	5,4	0	0	3000	0,2	6,5	530,9	6,5	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9320	9+00360	2	5,4	5,4	0	0	2630	0,4	6,5	531,5	6,5	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9330	9+00370	2	5,4	5,4	0	0	2470	0,6	6,5	532,2	6,5	0	10	0	0	2470	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9340	9+00380	2	5,4	5,4	0	0	2500	0,7	6,6	532,8	6,6	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9350	9+00390	2	5,4	5,4	0	0	2670	0,8	6,6	533,5	6,6	0	10	0	0	2670	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9360	9+00400	2	5,4	5,4	0	0	2770	0,8	6,7	534,1	6,7	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9370	9+00410	2	5,4	5,4	0	0	2930	0,8	6,7	534,8	6,7	0	10	0	0	2930	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9380	9+00420	2	5,4	5,4	0	0	-1830	0,9	6,6	535,5	6,6	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9390	9+00430	2	5,4	5,4	0	0	-1400	1,1	6,4	536,1	6,4	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9400	9+00440	2	5,5	5,5	0	0	-930	1,6	6,2	536,7	6,2	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	9410	9+00450	2	5,5	5,5	0	0	-670	2,5	5,9	537,3	5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9420	9+00460	2	5,5	5,5	0	0	-400	3,6	5,5	537,9	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9430	9+00470	2	5,6	5,6	0	0	-230	4,7	5,1	538,4	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	9440	9+00480	2	5,7	5,7	0	0	-110	5,7	4,6	538,8	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,932	-0,5	-0,5	0	-1,932	0	0	56,5	20,78
GC-070	1	9450	9+00490	2	5,8	5,8	0	0	-70	6,4	4	539,2	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,621	-0,5	-0,5	0	-1,621	0	0	57,5	17,77
GC-070	1	9460	9+00500	2	5,8	5,8	0	0	-70	6,8	3,4	539,6	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,621	-0,5	-0,5	0	-1,621	0	0	58	16,21
GC-070	1	9470	9+00510	2	5,8	5,8	0	0	-70	6,8	2,8	539,9	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,621	-0,5	-0,5	0	-1,621	0	0	58	16,21
GC-070	1	9480	9+00520	2	5,9	5,9	0	0	-50	6,5	2,3	540,1	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58,5	14,56
GC-070	1	9490	9+00530	2	5,9	5,9	0	0	-50	5,7	1,9	540,3	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	9500	9+00540	2	5,8	5,8	0	0	-60	4,7	1,7	540,5	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58,5	14,08
GC-070	1	9510	9+00550	2	5,7	5,7	0	0	-110	3,8	1,6	540,6	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,932	-0,5	-0,5	0	-1,932	0	0	57,5	17,28
GC-070	1	9520	9+00560	2	5,6	5,6	0	0	-230	3	1,6	540,8	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	56,5	20,78
GC-070	1	9530	9+00570	2	5,5	5,5	0	0	-470	2,6	1,8	541	1,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	9540	9+00580	2	5,5	5,5	0	0	-800	2,5	2,1	541,2	2,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9550	9+00590	2	5,5	5,5	0	0	-630	2,7	2,6	541,4	2,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9560	9+00600	2	5,5	5,5	0	0	-470	3,1	3	541,7	3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9570	9+00610	2	5,6	5,6	0	0	-260	3,6	3,4	542,1	3,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	9580	9+00620	2	5,7	5,7	0	0	-130	4,3	3,4	542,4	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,988	-0,5	-0,5	0	-1,988	0	0	56,5	21,94
GC-070	1	9590	9+00630	2	5,8	5,8	0	0	-80	5,1	3,3	542,7	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	57,5	18,41
GC-070	1	9600	9+00640	2	5,8	5,8	0	0	-60	5,8	3,1	543	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58	16,09
GC-070	1	9610	9+00650	2	5,9	5,9	0	0	-50	6,2	3	543,3	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58,5	14,08
GC-070	1	9620	9+00660	2	5,9	5,9	0	0	-50	6,3	3	543,6	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	9630	9+00670	2	5,6	5,6	0	0	-150	5,9	3,3	544	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	57,5	17,10
GC-070	1	9640	9+00680	2	5,6	5,6	0	0	-330	5,2	3,6	544,3	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	22,65

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	9650	9+00690	2	5,8	5,8	0	0	-670	4,2	4	544,7	4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57	23,00
GC-070	1	9660	9+00700	2	5,7	5,7	0	0	-1070	3,2	4,3	545,2	4,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	9670	9+00710	2	5,6	5,6	0	0	-1330	2,3	4,6	545,6	4,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	9680	9+00720	2	5,6	5,6	0	0	-1770	1,6	4,7	546,1	4,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	9690	9+00730	2	5,5	5,5	0	0	-2330	1,1	4,8	546,6	4,8	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	9700	9+00740	2	5,4	5,4	0	0	-2700	0,9	4,8	547,1	4,8	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	9710	9+00750	2	5,4	5,4	0	0	-3200	0,9	4,9	547,5	4,9	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9720	9+00760	2	5,4	5,4	0	0	3070	1,1	5	548	5	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9730	9+00770	2	5,4	5,4	0	0	2730	1,3	5,2	548,6	5,2	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9740	9+00780	2	5,4	5,4	0	0	2330	1,5	5,5	549,1	5,5	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9750	9+00790	2	5,4	5,4	0	0	1830	1,6	5,8	549,7	5,8	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9760	9+00800	2	5,4	5,4	0	0	1430	1,4	5,9	550,3	5,9	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9770	9+00810	2	5,4	5,4	0	0	1030	0,9	5,9	550,9	5,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	9780	9+00820	2	5,5	5,5	0	0	730	0,1	5,7	551,4	5,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	9790	9+00830	2	5,5	5,5	0	0	400	-1	5,4	552	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	9800	9+00840	2	5,6	5,6	0	0	230	-2,3	4,9	552,5	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,576	0	0	55,5	25,38
GC-070	1	9810	9+00850	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,5	4,4	552,9	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	57,5	25,91
GC-070	1	9820	9+00860	2	6	6	0	0	70	-4,5	3,9	553,3	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,579	0	0	59,5	25,92
GC-070	1	9830	9+00870	2	6	6	0	0	70	-5,1	3,6	553,7	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,579	0	0	60	25,79
GC-070	1	9840	9+00880	2	6	6	0	0	70	-5,4	3,3	554	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,579	0	0	60	25,79
GC-070	1	9850	9+00890	2	6	6	0	0	80	-5,2	3,1	554,3	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,506	0	0	60	25,42
GC-070	1	9860	9+00900	2	5,9	5,9	0	0	90	-4,8	2,9	554,6	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,5	25,28
GC-070	1	9870	9+00910	2	5,8	5,8	0	0	140	-4,2	2,7	554,9	2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,489	0	0	58,5	25,20
GC-070	1	9880	9+00920	2	5,8	5,8	0	0	240	-3,5	2,4	555,1	2,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,369	0	0	58	24,29
GC-070	1	9890	9+00930	2	5,7	5,7	0	0	400	-2,8	2,2	555,3	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	23,34
GC-070	1	9900	9+00940	2	5,7	5,7	0	0	670	-2,1	2	555,5	2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	9910	9+00950	2	5,6	5,6	0	0	1000	-1,5	1,9	555,7	1,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	9920	9+00960	2	5,6	5,6	0	0	-970	-0,9	1,9	555,9	1,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	9930	9+00970	2	5,7	5,7	0	0	-700	-0,3	1,9	556,1	1,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	9940	9+00980	2	5,6	5,6	0	0	-470	0,3	1,9	556,3	1,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	9950	9+00990	2	5,6	5,6	0	0	-280	1	1,9	556,5	1,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	9960	9+01000	2	5,6	5,6	0	0	-150	1,8	1,8	556,7	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	56	22,65
GC-070	1	9970	9+01010	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,5	1,8	556,8	1,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,5	-0,5	0	-1,895	0	0	56,5	20,13
GC-070	1	9980	10+00000	2	5,8	5,8	0	0	-70	3,2	1,7	557	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,621	-0,5	-0,5	0	-1,621	0	0	57,5	17,58
GC-070	1	9990	10+00010	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,9	1,6	557,2	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58	15,73
GC-070	1	10000	10+00020	2	5,9	5,9	0	0	-50	4,5	1,4	557,3	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58,5	14,08
GC-070	1	10010	10+00030	2	5,9	5,9	0	0	-50	5	1,1	557,4	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	10020	10+00040	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,2	0,7	557,5	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	11,89
GC-070	1	10030	10+00050	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,1	0,4	557,5	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10040	10+00060	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,6	0,3	557,6	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10050	10+00070	2	5,8	5,8	0	0	-60	4	0,3	557,6	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58,5	13,06
GC-070	1	10060	10+00080	2	5,6	5,6	0	0	-230	3,4	0,5	557,6	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	57	18,74
GC-070	1	10070	10+00090	2	5,5	5,5	0	0	-430	3,1	0,7	557,7	0,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	10080	10+00100	2	5,4	5,4	0	0	-630	3	0,9	557,8	0,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	10090	10+00110	2	5,3	5,3	0	0	-470	3,1	1	557,9	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-070	1	10100	10+00120	2	5,3	5,3	0	0	-330	3,5	0,9	558	0,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-070	1	10110	10+00130	2	5,3	5,3	0	0	-140	4,2	0,7	558,1	0,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,411	-0,5	-0,5	0	-2,411	0	0	53	25,55
GC-070	1	10120	10+00140	2	5,4	5,4	0	0	-90	5	0,4	558,1	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53,5	22,80
GC-070	1	10130	10+00150	2	5,6	5,6	0	0	-50	5,8	0,1	558,1	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	55	18,70
GC-070	1	10140	10+00160	2	5,6	5,6	0	0	-50	6,1	-0,2	558,1	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,90
GC-070	1	10150	10+00170	2	5,6	5,6	0	0	-50	5,7	-0,4	558	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56	15,90
GC-070	1	10160	10+00180	2	5,5	5,5	0	0	-70	4,9	-0,4	558	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,921	-0,5	-0,5	0	-1,921	0	0	55,5	17,56
GC-070	1	10170	10+00190	2	5,2	5,2	0	0	-200	4	-0,4	558	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,598	-0,5	-0,5	0	-2,598	0	0	53,5	22,59
GC-070	1	10180	10+00200	2	5,3	5,3	0	0	-470	3,2	-0,2	557,9	0,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	26,49
GC-070	1	10190	10+00210	2	5,6	5,6	0	0	680	2,8	-0,1	557,9	0,1	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	10200	10+00220	2	5,5	5,5	0	0	900	2,5	0	557,9	0	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	10210	10+00230	2	5,3	5,3	0	0	1170	2,5	0,1	557,9	0,1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	54	26,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	10220	10+00240	2	5,1	5,1	0	0	1500	2,6	0,3	558	0,3	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	52	28,00
GC-070	1	10230	10+00250	2	5,1	5,1	0	0	1800	2,7	0,4	558	0,4	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	10240	10+00260	2	5,5	5,5	0	0	2170	2,7	0,6	558,1	0,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	53	27,00
GC-070	1	10250	10+00270	2	5,8	5,8	0	0	2030	2,6	0,7	558,1	0,7	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	10260	10+00280	2	5,6	5,6	0	0	1730	2,4	0,8	558,2	0,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-070	1	10270	10+00290	2	5,6	5,6	0	0	1400	2,1	0,9	558,3	0,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	10280	10+00300	2	5,6	5,6	0	0	1070	1,6	1	558,4	1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	10290	10+00310	2	5,7	5,7	0	0	770	0,8	1,1	558,5	1,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	10300	10+00320	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,6	1,2	558,6	1,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	10310	10+00330	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,2	1,3	558,8	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	56	25,01
GC-070	1	10320	10+00340	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,9	1,5	558,9	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,5	27,56
GC-070	1	10330	10+00350	2	6	6	0	0	30	-5,1	1,8	559,1	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,5	31,30
GC-070	1	10340	10+00360	2	6	6	0	0	30	-5,6	2,1	559,3	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	10350	10+00370	2	5,9	5,9	0	0	40	-5,5	2,4	559,6	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	10360	10+00380	2	5,9	5,9	0	0	40	-4,9	2,7	559,8	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	10370	10+00390	2	5,9	5,9	0	0	50	-4	2,8	560,1	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	30,11
GC-070	1	10380	10+00400	2	5,8	5,8	0	0	80	-3	2,8	560,4	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,706	0	0	58,5	28,08
GC-070	1	10390	10+00410	2	5,6	5,6	0	0	210	-2	2,8	560,7	2,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,593	-0,5	-0,5	0	-2,593	0	0	57	26,50
GC-070	1	10400	10+00420	2	5,5	5,5	0	0	430	-0,9	2,7	560,9	2,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	25,46
GC-070	1	10410	10+00430	2	5,5	5,5	0	0	-470	0,4	2,7	561,2	2,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	10420	10+00440	2	5,5	5,5	0	0	-300	1,9	2,6	561,5	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	10430	10+00450	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,3	2,4	561,7	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,5	-0,5	0	-1,895	0	0	56	21,98
GC-070	1	10440	10+00460	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,5	2,1	561,9	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	58	14,91
GC-070	1	10450	10+00470	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,2	1,8	562,1	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10460	10+00480	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,2	1,5	562,2	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10470	10+00490	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,6	1,2	562,4	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10480	10+00500	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,4	1,1	562,5	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10490	10+00510	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,9	1,2	562,6	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	57,5	16,56
GC-070	1	10500	10+00520	2	5,6	5,6	0	0	200	0,4	1,4	562,7	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	56	24,13
GC-070	1	10510	10+00530	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,1	1,6	562,9	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	57,5	27,56
GC-070	1	10520	10+00540	2	5,9	5,9	0	0	40	-2,5	1,8	563,1	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	30,11
GC-070	1	10530	10+00550	2	6	6	0	0	30	-3,8	1,9	563,3	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	10540	10+00560	2	6	6	0	0	30	-4,7	2	563,5	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	10550	10+00570	2	6	6	0	0	30	-5,1	2,1	563,7	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	10560	10+00580	2	5,9	5,9	0	0	50	-5	2,2	563,9	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,5	31,30
GC-070	1	10570	10+00590	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,4	2,4	564,1	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	10580	10+00600	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,3	2,6	564,4	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	10590	10+00610	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,8	2,8	564,7	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	10600	10+00620	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,2	2,9	565	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	57,5	27,56
GC-070	1	10610	10+00630	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,5	2,7	565,2	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	56	24,13
GC-070	1	10620	10+00640	2	5,8	5,8	0	0	-60	2,8	2,3	565,5	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	57	18,74
GC-070	1	10630	10+00650	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,6	1,8	565,6	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	58,5	13,06
GC-070	1	10640	10+00660	2	6	6	0	0	-40	3,9	1,5	565,8	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	59,5	10,38
GC-070	1	10650	10+00670	2	6	6	0	0	-90	3,8	1,5	565,9	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	12,69
GC-070	1	10660	10+00680	2	6,2	6,2	0	0	-200	3,2	1,8	566,1	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,598	-0,5	-0,5	0	-1,598	0	0	61	15,74
GC-070	1	10670	10+00690	2	6,1	6,1	0	0	-370	2,3	2	566,3	2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	17,49
GC-070	1	10680	10+00700	2	6,1	6,1	0	0	330	1	2,2	566,5	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	10690	10+00710	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,3	2,4	566,8	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,976	0	0	61,5	19,38
GC-070	1	10700	10+00720	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,4	2,5	567	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	62,5	20,63
GC-070	1	10710	10+00730	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,9	2,8	567,3	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	63,5	22,80
GC-070	1	10720	10+00740	2	6,2	6,2	0	0	50	-1,9	3,1	567,6	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	63	25,10
GC-070	1	10730	10+00750	2	5,8	5,8	0	0	60	-1,4	3,5	568	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,875	0	0	60	27,43
GC-070	1	10740	10+00760	2	5,6	5,6	0	0	190	-0,6	3,7	568,3	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	0	57	27,44
GC-070	1	10750	10+00770	2	5,5	5,5	0	0	330	0,4	3,8	568,7	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	25,57
GC-070	1	10760	10+00780	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,5	3,7	569,1	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	10770	10+00790	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,8	3,4	569,4	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,5	-0,5	0	-1,895	0	0	56,5	20,59
GC-070	1	10780	10+00800	2	5,9	5,9	0	0	-50	4,1	2,9	569,7	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58	15,93

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	10790	10+00810	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,4	2,5	570	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	11,89
GC-070	1	10800	10+00820	2	5,9	5,9	0	0	-40	6,6	2,1	570,2	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10810	10+00830	2	5,9	5,9	0	0	-40	7,5	1,8	570,4	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10820	10+00840	2	5,9	5,9	0	0	-40	7,8	1,6	570,5	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	10830	10+00850	2	6	6	0	0	-40	7,4	1,5	570,7	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	59,5	10,38
GC-070	1	10840	10+00860	2	6	6	0	0	-60	6,5	1,5	570,8	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,325	0	0	60	11,56
GC-070	1	10850	10+00870	2	5,9	5,9	0	0	-160	5,4	1,7	571	1,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,847	-0,5	-0,5	0	-1,847	0	0	59,5	15,86
GC-070	1	10860	10+00880	2	6,1	6,1	0	0	-350	4,1	1,9	571,2	1,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60	18,73
GC-070	1	10870	10+00890	2	6,1	6,1	0	0	-670	2,9	2,1	571,4	2,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	10880	10+00900	2	6,1	6,1	0	0	870	1,6	2,4	571,6	2,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	10890	10+00910	2	6,1	6,1	0	0	630	0,2	2,6	571,9	2,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	10900	10+00920	2	6,1	6,1	0	0	300	-1,2	2,9	572,2	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	10910	10+00930	2	6,3	6,3	0	0	120	-2,4	3,2	572,5	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62	19,69
GC-070	1	10920	10+00940	2	6,5	6,5	0	0	50	-3,2	3,5	572,9	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64	21,74
GC-070	1	10930	10+00950	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,2	3,6	573,2	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	24,11
GC-070	1	10940	10+00960	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,5	3,5	573,6	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-070	1	10950	10+00970	2	6,3	6,3	0	0	40	-1	3,2	573,9	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	64	26,13
GC-070	1	10960	10+00980	2	5,6	5,6	0	0	230	0,8	2,7	574,2	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,576	0	0	59,5	26,44
GC-070	1	10970	11+00000	2	5,6	5,6	0	0	-200	2,8	2,3	574,4	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,198	-0,5	-0,5	0	-2,198	0	0	56	23,87
GC-070	1	10980	11+00010	2	5,7	5,7	0	0	-90	4,6	1,9	574,6	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56,5	20,24
GC-070	1	10990	11+00020	2	5,9	5,9	0	0	-40	6	1,7	574,7	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	58	14,69
GC-070	1	11000	11+00030	2	5,9	5,9	0	0	-40	7,1	1,6	574,9	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	11010	11+00040	2	5,9	5,9	0	0	-50	7,6	1,7	575,1	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	11,89
GC-070	1	11020	11+00050	2	5,9	5,9	0	0	-50	7,6	1,8	575,3	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	11030	11+00060	2	5,9	5,9	0	0	-50	7,2	1,9	575,4	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	11040	11+00070	2	5,9	5,9	0	0	-60	6,5	2	575,6	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59	13,58
GC-070	1	11050	11+00080	2	5,8	5,8	0	0	-160	5,6	2,1	575,9	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,947	-0,5	-0,5	0	-1,947	0	0	58,5	16,86
GC-070	1	11060	11+00090	2	5,8	5,8	0	0	-370	4,7	2,2	576,1	2,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	20,73
GC-070	1	11070	11+00100	2	5,8	5,8	0	0	-670	3,8	2,2	576,3	2,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	11080	11+00110	2	5,7	5,7	0	0	-1100	3	2,1	576,5	2,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	11090	11+00120	2	5,7	5,7	0	0	-1430	2,2	2	576,7	2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	11100	11+00130	2	5,7	5,7	0	0	-1830	1,5	1,9	576,9	1,9	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	11110	11+00140	2	5,7	5,7	0	0	1730	1	2	577,1	2	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	11120	11+00150	2	5,7	5,7	0	0	1430	0,8	2,1	577,3	2,1	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	11130	11+00160	2	5,7	5,7	0	0	1170	0,7	2,2	577,5	2,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	11140	11+00170	2	5,8	5,8	0	0	870	0,5	2,2	577,7	2,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	11150	11+00180	2	5,8	5,8	0	0	570	0	2,1	578	2,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	11160	11+00190	2	5,8	5,8	0	0	330	-0,8	2	578,2	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	11170	11+00200	2	6,1	6,1	0	0	130	-1,8	1,9	578,3	1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,212	0	0	59,5	22,06
GC-070	1	11180	11+00210	2	6,2	6,2	0	0	60	-2,7	1,7	578,5	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	61,5	23,43
GC-070	1	11190	11+00220	2	6,2	6,2	0	0	60	-3,4	1,7	578,7	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	62	24,75
GC-070	1	11200	11+00230	2	6,3	6,3	0	0	70	-4,1	1,6	578,8	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	62,5	23,77
GC-070	1	11210	11+00240	2	6,3	6,3	0	0	70	-4,7	1,7	579	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	63	22,79
GC-070	1	11220	11+00250	2	6,3	6,3	0	0	70	-5,4	1,8	579,2	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	63	22,79
GC-070	1	11230	11+00260	2	6,3	6,3	0	0	70	-6	1,9	579,4	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	63	22,79
GC-070	1	11240	11+00270	2	6,3	6,3	0	0	60	-6,4	2	579,6	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	63	23,27
GC-070	1	11250	11+00280	2	6,4	6,4	0	0	60	-6,5	2,2	579,8	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	63,5	23,25
GC-070	1	11260	11+00290	2	6,5	6,5	0	0	50	-6,2	2,3	580	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64,5	22,93
GC-070	1	11270	11+00300	2	6,4	6,4	0	0	60	-5,5	2,5	580,3	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	64,5	22,93
GC-070	1	11280	11+00310	2	6,4	6,4	0	0	80	-4,6	2,6	580,5	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64	21,91
GC-070	1	11290	11+00320	2	6,2	6,2	0	0	200	-3,6	2,8	580,8	2,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	63	20,54
GC-070	1	11300	11+00330	2	6,1	6,1	0	0	470	-2,7	2,8	581,1	2,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,51
GC-070	1	11310	11+00340	2	6,1	6,1	0	0	870	-2	2,9	581,4	2,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	11320	11+00350	2	5,9	5,9	0	0	1300	-1,3	2,9	581,7	2,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	20,00
GC-070	1	11330	11+00360	2	5,8	5,8	0	0	1700	-0,7	3	582	3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	11340	11+00370	2	5,7	5,7	0	0	2070	-0,1	3,1	582,3	3,1	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	11350	11+00380	2	5,6	5,6	0	0	-1700	0,3	3,2	582,6	3,2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	11360	11+00390	2	5,6	5,6	0	0	-1430	0,7	3,5	583	3,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	11370	11+00400	2	5,6	5,6	0	0	-1030	1,1	3,8	583,3	3,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	11380	11+00410	2	5,7	5,7	0	0	-670	1,7	4,2	583,8	4,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	11390	11+00420	2	5,7	5,7	0	0	-330	2,4	4,5	584,2	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	11400	11+00430	2	5,9	5,9	0	0	-100	3,3	4,6	584,7	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,695	-0,5	-0,5	0	-1,695	0	0	58	19,98
GC-070	1	11410	11+00440	2	6,1	6,1	0	0	-50	4,4	4,5	585,1	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	60	13,93
GC-070	1	11420	11+00450	2	6,1	6,1	0	0	-40	5,5	4,3	585,6	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	61	9,89
GC-070	1	11430	11+00460	2	6,1	6,1	0	0	-40	6,6	3,9	585,9	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	61	8,88
GC-070	1	11440	11+00470	2	6,2	6,2	0	0	-30	7,6	3,5	586,3	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	61,5	6,69
GC-070	1	11450	11+00480	2	6,2	6,2	0	0	-30	8,3	3	586,6	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	62	4,50
GC-070	1	11460	11+00490	2	6,2	6,2	0	0	-30	8,6	2,6	586,9	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	62	4,50
GC-070	1	11470	11+00500	2	6,1	6,1	0	0	-30	8,6	2,3	587,1	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61,5	5,00
GC-070	1	11480	11+00510	2	6	6	0	0	-40	8,2	2	587,3	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	60,5	7,69
GC-070	1	11490	11+00520	2	5,8	5,8	0	0	-70	7,7	1,9	587,5	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,621	-0,5	-0,5	0	-1,621	0	0	59	13,04
GC-070	1	11500	11+00530	2	5,6	5,6	0	0	-200	7	1,9	587,7	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,198	-0,5	-0,5	0	-2,198	0	0	57	19,09
GC-070	1	11510	11+00540	2	5,5	5,5	0	0	-430	6,1	2	587,9	2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,49
GC-070	1	11520	11+00550	2	5,5	5,5	0	0	-800	5	2,2	588,1	2,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11530	11+00560	2	5,5	5,5	0	0	900	3,6	2,4	588,3	2,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11540	11+00570	2	5,5	5,5	0	0	700	2,1	2,6	588,6	2,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11550	11+00580	2	5,5	5,5	0	0	570	0,6	2,8	588,9	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11560	11+00590	2	5,5	5,5	0	0	430	-0,9	2,9	589,2	2,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11570	11+00600	2	5,6	5,6	0	0	240	-2,2	2,9	589,4	2,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,569	-0,5	-0,5	0	-2,569	0	0	55,5	25,34
GC-070	1	11580	11+00610	2	5,6	5,6	0	0	140	-3,2	2,9	589,7	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,689	0	0	56	26,29
GC-070	1	11590	11+00620	2	5,7	5,7	0	0	120	-3,7	3	590	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56,5	26,63
GC-070	1	11600	11+00630	2	5,7	5,7	0	0	100	-3,7	3	590,3	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,705	0	0	57	26,71
GC-070	1	11610	11+00640	2	5,7	5,7	0	0	100	-3,1	3	590,6	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,705	0	0	57	27,05
GC-070	1	11620	11+00650	2	5,6	5,6	0	0	180	-2,3	3	590,9	3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,625	0	0	56,5	26,65
GC-070	1	11630	11+00660	2	5,5	5,5	0	0	320	-1,5	3,1	591,2	3,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	25,63
GC-070	1	11640	11+00670	2	5,5	5,5	0	0	510	-0,8	3,1	591,6	3,1	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11650	11+00680	2	5,5	5,5	0	0	770	-0,3	3,2	591,9	3,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11660	11+00690	2	5,4	5,4	0	0	1070	-0,1	3,2	592,2	3,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	11670	11+00700	2	5,4	5,4	0	0	1330	-0,1	3,2	592,5	3,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	11680	11+00710	2	5,4	5,4	0	0	1170	-0,4	3,2	592,8	3,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	11690	11+00720	2	5,5	5,5	0	0	870	-0,8	3,2	593,2	3,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	11700	11+00730	2	5,5	5,5	0	0	570	-1,3	3,2	593,5	3,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11710	11+00740	2	5,5	5,5	0	0	330	-2	3,1	593,8	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11720	11+00750	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,6	2,9	594,1	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-070	1	11730	11+00760	2	5,6	5,6	0	0	140	-3,1	2,6	594,3	2,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,689	0	0	56	26,46
GC-070	1	11740	11+00770	2	5,7	5,7	0	0	120	-3,2	2,4	594,6	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56,5	26,63
GC-070	1	11750	11+00780	2	5,7	5,7	0	0	130	-3	2,1	594,8	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,612	0	0	57	26,25
GC-070	1	11760	11+00790	2	5,7	5,7	0	0	130	-2,5	1,8	595	1,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,612	0	0	57	26,12
GC-070	1	11770	11+00800	2	5,6	5,6	0	0	230	-2	1,6	595,1	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,576	0	0	56,5	25,94
GC-070	1	11780	11+00810	2	5,5	5,5	0	0	480	-1,6	1,4	595,3	1,4	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	25,38
GC-070	1	11790	11+00820	2	5,5	5,5	0	0	550	-1,5	1,3	595,4	1,3	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11800	11+00830	2	5,5	5,5	0	0	540	-1,7	1,3	595,5	1,3	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11810	11+00840	2	5,5	5,5	0	0	370	-2,2	1,4	595,7	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11820	11+00850	2	5,5	5,5	0	0	330	-2,7	1,7	595,8	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	11830	11+00860	2	5,6	5,6	0	0	300	-3,2	2	596	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	11840	11+00870	2	5,6	5,6	0	0	290	-3,4	2,3	596,3	2,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	11850	11+00880	2	5,7	5,7	0	0	170	-3,5	2,6	596,5	2,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	56,5	24,69
GC-070	1	11860	11+00890	2	5,8	5,8	0	0	90	-3,3	2,8	596,8	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,5	25,94
GC-070	1	11870	11+00900	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,8	2,9	597,1	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	0	0	58,5	26,64
GC-070	1	11880	11+00910	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,2	3	597,4	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	0	0	59	26,79
GC-070	1	11890	11+00920	2	5,7	5,7	0	0	140	-1,5	3	597,7	3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	58	26,34
GC-070	1	11900	11+00930	2	5,7	5,7	0	0	270	-0,9	3	598	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	24,45
GC-070	1	11910	11+00940	2	5,6	5,6	0	0	290	-0,6	3	598,3	3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	11920	11+00950	2	5,6	5,6	0	0	310	-0,7	3,1	598,6	3,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	11930	11+00960	2	5,6	5,6	0	0	310	-1,2	3,3	598,9	3,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	11940	11+00970	2	5,7	5,7	0	0	240	-2	3,5	599,3	3,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,469	0	0	56,5	24,34
GC-070	1	11950	11+00980	2	5,8	5,8	0	0	120	-3	3,7	599,7	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	57,5	25,03
GC-070	1	11960	11+00990	2	5,8	5,8	0	0	90	-4,1	3,9	600	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	25,94
GC-070	1	11970	11+01000	2	5,8	5,8	0	0	90	-5	3,9	600,4	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-070	1	11980	12+00000	2	5,8	5,8	0	0	90	-5,7	3,9	600,8	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-070	1	11990	12+00010	2	5,8	5,8	0	0	90	-6	3,9	601,2	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	58	26,50
GC-070	1	12000	12+00020	2	5,9	5,9	0	0	80	-5,8	4	601,6	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	58,5	26,28
GC-070	1	12010	12+00030	2	5,9	5,9	0	0	70	-5,3	4,1	602	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	0	0	59	26,42
GC-070	1	12020	12+00040	2	5,9	5,9	0	0	70	-4,7	4,2	602,4	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	0	0	59	26,79
GC-070	1	12030	12+00050	2	5,7	5,7	0	0	140	-4,2	4,4	602,9	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	58	26,34
GC-070	1	12040	12+00060	2	5,7	5,7	0	0	210	-4	4,5	603,3	4,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,493	0	0	57	25,41
GC-070	1	12050	12+00070	2	5,7	5,7	0	0	200	-4	4,5	603,8	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,503	0	0	57	24,98
GC-070	1	12060	12+00080	2	5,8	5,8	0	0	90	-4,1	4,6	604,2	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	0	57,5	25,76
GC-070	1	12070	12+00090	2	5,9	5,9	0	0	60	-4,1	4,7	604,7	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,775	0	0	58,5	27,13
GC-070	1	12080	12+00100	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,9	4,8	605,2	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,775	0	0	59	27,75
GC-070	1	12090	12+00110	2	5,8	5,8	0	0	120	-3,4	4,9	605,7	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	58,5	26,56
GC-070	1	12100	12+00120	2	5,7	5,7	0	0	270	-2,8	5,2	606,2	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	24,19
GC-070	1	12110	12+00130	2	5,6	5,6	0	0	530	-2,1	5,6	606,8	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	12120	12+00140	2	5,6	5,6	0	0	870	-1,4	6,2	607,4	6,2	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12130	12+00150	2	5,5	5,5	0	0	1130	-0,7	6,8	608,1	6,8	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	12140	12+00160	2	5,5	5,5	0	0	-1070	0,1	7,4	608,8	7,4	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12150	12+00170	2	5,6	5,6	0	0	-770	1,1	7,9	609,6	7,9	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	12160	12+00180	2	5,6	5,6	0	0	-400	2,3	8,2	610,4	8,2	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12170	12+00190	2	5,7	5,7	0	0	-190	3,5	8,3	611,2	8,3	0	0	10	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,087	-0,5	-0,5	0	-2,087	0	0	56,5	22,43
GC-070	1	12180	12+00200	2	5,9	5,9	0	0	-70	4,3	8,3	612,1	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	58	18,04
GC-070	1	12190	12+00210	2	6	6	0	0	-50	4,5	8,2	612,9	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	59,5	13,56
GC-070	1	12200	12+00220	2	6	6	0	0	-50	4,1	8,2	613,7	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-070	1	12210	12+00230	2	5,7	5,7	0	0	-230	3,2	8,2	614,5	8,2	0	0	10	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,124	-0,5	-0,5	0	-2,124	0	0	58,5	16,57
GC-070	1	12220	12+00240	2	5,7	5,7	0	0	200	2	8,1	615,3	8,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,503	0	0	57	23,13
GC-070	1	12230	12+00250	2	6	6	0	0	50	0,7	7,7	616,1	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,5	26,56
GC-070	1	12240	12+00260	2	6	6	0	0	50	-0,4	7	616,8	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	28,10
GC-070	1	12250	12+00270	2	6	6	0	0	40	-0,9	6,3	617,4	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	29,11
GC-070	1	12260	12+00280	2	6	6	0	0	40	-0,7	5,7	618	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	30,13
GC-070	1	12270	12+00290	2	5,8	5,8	0	0	100	0,2	5,3	618,5	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	59	28,09
GC-070	1	12280	12+00300	2	5,6	5,6	0	0	300	1,5	5,1	619,1	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	25,03
GC-070	1	12290	12+00310	2	5,8	5,8	0	0	-270	2,9	5	619,6	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57	23,00
GC-070	1	12300	12+00320	2	6,1	6,1	0	0	-80	4	5,1	620,1	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	59,5	17,97
GC-070	1	12310	12+00330	2	6,3	6,3	0	0	-80	4,7	5,2	620,6	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,194	-0,5	-0,5	0	-1,194	0	0	62	12,94
GC-070	1	12320	12+00340	2	6,5	6,5	0	0	-120	5,1	5,3	621,1	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,163	-0,5	-0,5	0	-1,163	0	0	64	11,78
GC-070	1	12330	12+00350	2	6,7	6,7	0	0	-130	5,2	5,3	621,6	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	0,012	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	0	66	10,75
GC-070	1	12340	12+00360	2	6,8	6,8	0	0	-240	4,9	5,3	622,2	5,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-0,031	-0,5	-0,5	0	-1,031	0	0	67,5	10,10
GC-070	1	12350	12+00370	2	6,7	6,7	0	0	-470	4,4	5,3	622,7	5,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,3	0	0	67,5	11,66
GC-070	1	12360	12+00380	2	6,7	6,7	0	0	-770	3,8	5,4	623,2	5,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,3	0	0	67	13,00
GC-070	1	12370	12+00390	2	6,7	6,7	0	0	-570	3,4	5,6	623,8	5,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,3	0	0	67	13,00
GC-070	1	12380	12+00400	2	6,7	6,7	0	0	-330	3,2	5,7	624,4	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,3	0	0	67	13,00
GC-070	1	12390	12+00410	2	6,7	6,7	0	0	-180	3,2	5,6	624,9	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,075	0	0	67	11,88
GC-070	1	12400	12+00420	2	6,6	6,6	0	0	-80	3,2	5,3	625,5	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	0,106	-0,5	-0,5	0	-0,894	0	0	66,5	9,84
GC-070	1	12410	12+00430	2	6,3	6,3	0	0	-70	2,9	4,9	626	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,121	-0,5	-0,5	0	-1,121	0	0	64,5	10,08
GC-070	1	12420	12+00440	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,3	4,5	626,4	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	62	12,21
GC-070	1	12430	12+00450	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,2	4,3	626,8	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59,5	17,61
GC-070	1	12440	12+00460	2	5,9	5,9	0	0	230	0,1	4,3	627,3	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,276	0	0	58,5	22,38
GC-070	1	12450	12+00470	2	6,1	6,1	0	0	80	-1	4,5	627,7	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	60	23,41
GC-070	1	12460	12+00480	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,6	4,8	628,2	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62	27,28
GC-070	1	12470	12+00490	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,9	5	628,7	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-070	1	12480	12+00500	2	6,2	6,2	0	0	40	-2	5,2	629,2	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	62,5	29,31
GC-070	1	12490	12+00510	2	5,9	5,9	0	0	140	-2	5,4	629,8	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,389	0	0	60,5	26,01

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	12500	12+00520	2	5,8	5,8	0	0	370	-2	5,5	630,3	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,95
GC-070	1	12510	12+00530	2	5,8	5,8	0	0	700	-2	5,7	630,9	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	12520	12+00540	2	5,7	5,7	0	0	1100	-1,7	5,9	631,5	5,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	12530	12+00550	2	5,7	5,7	0	0	-1230	-1,1	6,1	632,1	6,1	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-070	1	12540	12+00560	2	5,8	5,8	0	0	-900	0	6,3	632,7	6,3	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	12550	12+00570	2	5,8	5,8	0	0	-500	1,4	6,4	633,3	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	12560	12+00580	2	5,9	5,9	0	0	-200	3	6,3	634	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,898	-0,5	-0,5	0	-1,898	0	0	58,5	20,49
GC-070	1	12570	12+00590	2	6,1	6,1	0	0	-80	4,4	6,1	634,6	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	60	16,46
GC-070	1	12580	12+00600	2	6,1	6,1	0	0	-50	5,6	5,8	635,2	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61	12,42
GC-070	1	12590	12+00610	2	6	6	0	0	-50	6,4	5,5	635,7	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60,5	11,40
GC-070	1	12600	12+00620	2	6	6	0	0	-50	6,7	5,2	636,2	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-070	1	12610	12+00630	2	6	6	0	0	-50	6,6	5	636,7	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-070	1	12620	12+00640	2	6	6	0	0	-50	6,2	5	637,2	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-070	1	12630	12+00650	2	5,9	5,9	0	0	-60	5,5	5,2	637,8	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59,5	13,08
GC-070	1	12640	12+00660	2	5,7	5,7	0	0	-170	4,7	5,5	638,3	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,062	-0,5	-0,5	0	-2,062	0	0	58	17,43
GC-070	1	12650	12+00670	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,9	6,1	638,9	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,31
GC-070	1	12660	12+00680	2	5,6	5,6	0	0	470	2,8	6,7	639,6	6,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12670	12+00690	2	5,6	5,6	0	0	300	1,5	7,5	640,3	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12680	12+00700	2	5,7	5,7	0	0	170	-0,1	8,2	641,2	8,2	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	56,5	24,69
GC-070	1	12690	12+00710	2	6	6	0	0	50	-2	8,8	642	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	58,5	26,74
GC-070	1	12700	12+00720	2	6	6	0	0	40	-3,9	9,3	643	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	29,11
GC-070	1	12710	12+00730	2	6	6	0	0	40	-5,5	9,5	643,9	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	30,13
GC-070	1	12720	12+00740	2	6	6	0	0	40	-6,6	9,5	644,9	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	30,13
GC-070	1	12730	12+00750	2	6	6	0	0	40	-7,2	9,3	645,8	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	30,13
GC-070	1	12740	12+00760	2	6	6	0	0	40	-7,1	8,9	646,7	8,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	30,13
GC-070	1	12750	12+00770	2	5,7	5,7	0	0	150	-6,5	8,4	647,5	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	58,5	27,91
GC-070	1	12760	12+00780	2	5,6	5,6	0	0	400	-5,4	7,9	648,3	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	24,85
GC-070	1	12770	12+00790	2	5,6	5,6	0	0	670	-4	7,6	649,1	7,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12780	12+00800	2	5,6	5,6	0	0	820	-2,3	7,3	649,8	7,3	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12790	12+00810	2	5,6	5,6	0	0	-500	-0,3	7	650,5	7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12800	12+00820	2	5,6	5,6	0	0	-300	1,9	6,5	651,2	6,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12810	12+00830	2	5,9	5,9	0	0	-70	4	5,8	651,7	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	57,5	19,61
GC-070	1	12820	12+00840	2	6,1	6,1	0	0	-30	5,7	5	652,2	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	60	10,36
GC-070	1	12830	12+00850	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,8	4,3	652,7	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-070	1	12840	12+00860	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,1	3,7	653	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-070	1	12850	12+00870	2	6	6	0	0	-40	6,8	3,4	653,4	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	60,5	7,69
GC-070	1	12860	12+00880	2	5,7	5,7	0	0	-140	6	3,3	653,7	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,011	-0,5	-0,5	0	-2,011	0	0	58,5	14,99
GC-070	1	12870	12+00890	2	5,6	5,6	0	0	-330	5	3,3	654	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,05
GC-070	1	12880	12+00900	2	5,6	5,6	0	0	-600	4	3,4	654,4	3,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12890	12+00910	2	5,6	5,6	0	0	-870	2,9	3,6	654,7	3,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	12900	12+00920	2	5,5	5,5	0	0	-1200	1,8	3,8	655,1	3,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	12910	12+00930	2	5,5	5,5	0	0	-1600	0,8	4,2	655,5	4,2	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12920	12+00940	2	5,5	5,5	0	0	-1830	-0,2	4,6	656	4,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12930	12+00950	2	5,5	5,5	0	0	-2170	-0,9	5,1	656,5	5,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12940	12+00960	2	5,5	5,5	0	0	2330	-1,4	5,4	657	5,4	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12950	12+00970	2	5,5	5,5	0	0	2100	-1,5	5,6	657,6	5,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12960	13+00000	2	5,5	5,5	0	0	1770	-1,4	5,6	658,2	5,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12970	13+00010	2	5,5	5,5	0	0	1400	-1,3	5,6	658,7	5,6	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12980	13+00020	2	5,5	5,5	0	0	1000	-1,3	5,7	659,3	5,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	12990	13+00030	2	5,6	5,6	0	0	570	-1,5	5,9	659,9	5,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	13000	13+00040	2	5,6	5,6	0	0	300	-1,7	6,1	660,5	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	13010	13+00050	2	5,9	5,9	0	0	120	-2,1	6,3	661,1	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,438	0	0	57,5	24,19
GC-070	1	13020	13+00060	2	5,9	5,9	0	0	100	-2,8	6,3	661,8	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59	24,71
GC-070	1	13030	13+00070	2	6,1	6,1	0	0	80	-3,6	6,1	662,4	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	60	24,56
GC-070	1	13040	13+00080	2	6,1	6,1	0	0	70	-4,3	5,7	662,9	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	61	24,42
GC-070	1	13050	13+00090	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,6	5	663,4	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62	24,94
GC-070	1	13060	13+00100	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,5	4,2	663,9	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	25,10

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	13070	13+00110	2	6,1	6,1	0	0	100	-4,1	3,2	664,2	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,305	0	0	62	24,08
GC-070	1	13080	13+00120	2	5,9	5,9	0	0	300	-3,8	2,3	664,4	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	22,03
GC-070	1	13090	13+00130	2	5,9	5,9	0	0	570	-3,7	1,4	664,5	1,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13100	13+00140	2	5,9	5,9	0	0	400	-3,9	0,6	664,6	0,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13110	13+00150	2	6	6	0	0	230	-4,3	-0,1	664,6	0,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,176	0	0	59,5	21,38
GC-070	1	13120	13+00160	2	6,2	6,2	0	0	80	-4,9	-0,9	664,5	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	61	22,41
GC-070	1	13130	13+00170	2	6,3	6,3	0	0	50	-5,4	-1,6	664,3	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62,5	24,08
GC-070	1	13140	13+00180	2	6,3	6,3	0	0	50	-5,8	-2,4	664,1	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	25,10
GC-070	1	13150	13+00190	2	6,2	6,2	0	0	70	-6,1	-3	663,8	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62,5	24,44
GC-070	1	13160	13+00200	2	6,2	6,2	0	0	70	-6,1	-3,3	663,5	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62	23,79
GC-070	1	13170	13+00210	2	6,2	6,2	0	0	70	-5,7	-3,2	663,2	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62	23,79
GC-070	1	13180	13+00220	2	6,2	6,2	0	0	70	-4,8	-2,9	662,9	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62	23,79
GC-070	1	13190	13+00230	2	6,2	6,2	0	0	80	-3,7	-2,4	662,6	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	62	23,42
GC-070	1	13200	13+00240	2	6	6	0	0	240	-2,5	-2	662,4	2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,169	-0,5	-0,5	0	-2,169	0	0	61	22,38
GC-070	1	13210	13+00250	2	5,9	5,9	0	0	570	-1,7	-1,6	662,3	1,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	21,34
GC-070	1	13220	13+00260	2	5,9	5,9	0	0	930	-1,2	-1,3	662,1	1,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13230	13+00270	2	5,8	5,8	0	0	1330	-1	-1,1	662	1,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	13240	13+00280	2	5,8	5,8	0	0	1170	-1	-0,9	661,9	0,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	13250	13+00290	2	5,9	5,9	0	0	870	-1,2	-0,8	661,9	0,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	13260	13+00300	2	5,9	5,9	0	0	530	-1,7	-0,8	661,8	0,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13270	13+00310	2	6	6	0	0	270	-2,5	-1	661,7	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	20,50
GC-070	1	13280	13+00320	2	6	6	0	0	140	-3,5	-1,4	661,5	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,289	0	0	60	21,45
GC-070	1	13290	13+00330	2	6,2	6,2	0	0	70	-4,4	-1,8	661,4	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	61	23,34
GC-070	1	13300	13+00340	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,8	-2,1	661,1	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62,5	24,44
GC-070	1	13310	13+00350	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,4	-2,2	660,9	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	25,10
GC-070	1	13320	13+00360	2	6,2	6,2	0	0	60	-3,3	-2,2	660,7	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	62,5	24,93
GC-070	1	13330	13+00370	2	6	6	0	0	230	-1,5	-2,1	660,5	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,176	0	0	61	23,26
GC-070	1	13340	13+00380	2	6	6	0	0	-230	0,4	-2,2	660,3	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,824	-0,5	-0,5	0	-1,824	0	0	60	20,00
GC-070	1	13350	13+00390	2	6,2	6,2	0	0	-70	2,3	-2,5	660	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,221	-0,5	-0,5	0	-1,221	0	0	61	15,23
GC-070	1	13360	13+00400	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,9	-2,9	659,7	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	62,5	9,54
GC-070	1	13370	13+00410	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,4	-3,2	659,4	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	63	6,88
GC-070	1	13380	13+00420	2	6,2	6,2	0	0	-60	6,7	-3,3	659,1	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,125	0	0	62,5	9,06
GC-070	1	13390	13+00430	2	6,1	6,1	0	0	-60	7,7	-3,4	658,7	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	61,5	11,75
GC-070	1	13400	13+00440	2	6,2	6,2	0	0	-50	8,3	-3,4	658,4	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	61,5	11,08
GC-070	1	13410	13+00450	2	6,1	6,1	0	0	-50	8,5	-3,3	658,1	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61,5	10,40
GC-070	1	13420	13+00460	2	5,9	5,9	0	0	-70	8,3	-3	657,8	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	60	13,06
GC-070	1	13430	13+00470	2	5,6	5,6	0	0	-230	8,1	-2,6	657,5	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,224	-0,5	-0,5	0	-2,224	0	0	57,5	18,73
GC-070	1	13440	13+00480	2	5,5	5,5	0	0	-430	7,7	-2,1	657,3	2,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	13450	13+00490	2	5,5	5,5	0	0	-300	7,2	-1,6	657,1	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	13460	13+00500	2	5,6	5,6	0	0	-180	6,4	-1,2	657	1,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	55,5	23,38
GC-070	1	13470	13+00510	2	5,6	5,6	0	0	-170	5,3	-0,9	656,9	0,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,162	-0,5	-0,5	0	-2,162	0	0	56	21,68
GC-070	1	13480	13+00520	2	5,6	5,6	0	0	-300	4,3	-0,6	656,9	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	22,81
GC-070	1	13490	13+00530	2	5,7	5,7	0	0	-570	3,3	-0,4	656,8	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	13500	13+00540	2	5,9	5,9	0	0	-830	2,3	-0,1	656,8	0,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58	22,00
GC-070	1	13510	13+00550	2	5,9	5,9	0	0	430	1,2	0	656,8	0	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13520	13+00560	2	6	6	0	0	270	0	-0,1	656,8	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	20,50
GC-070	1	13530	13+00570	2	6	6	0	0	180	-1,3	-0,2	656,8	0,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,225	0	0	60	21,13
GC-070	1	13540	13+00580	2	6,3	6,3	0	0	50	-2,3	-0,3	656,8	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	61,5	23,68
GC-070	1	13550	13+00590	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,8	-0,3	656,7	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	63,5	27,30
GC-070	1	13560	13+00600	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,9	-0,2	656,7	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	64	29,50
GC-070	1	13570	13+00610	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,6	-0,1	656,7	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	63,5	28,31
GC-070	1	13580	13+00620	2	6,1	6,1	0	0	130	-2,4	0,1	656,7	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,212	0	0	62	24,62
GC-070	1	13590	13+00630	2	6,1	6,1	0	0	130	-2,2	0,4	656,8	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,212	0	0	61	22,12
GC-070	1	13600	13+00640	2	6,1	6,1	0	0	90	-2,1	0,9	656,8	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	61	22,81
GC-070	1	13610	13+00650	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,8	1,5	657	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	61,5	23,64
GC-070	1	13620	13+00660	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,4	2,2	657,2	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62	23,79
GC-070	1	13630	13+00670	2	6	6	0	0	150	-1	2,9	657,5	2,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61	23,24

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	13640	13+00680	2	5,9	5,9	0	0	400	-0,6	3,6	657,9	3,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	21,85
GC-070	1	13650	13+00690	2	5,9	5,9	0	0	700	0	4,2	658,3	4,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13660	13+00700	2	5,9	5,9	0	0	-700	1	4,7	658,8	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13670	13+00710	2	5,9	5,9	0	0	-400	2,2	5,1	659,3	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13680	13+00720	2	6	6	0	0	-140	3,6	5,4	659,8	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,711	-0,5	-0,5	0	-1,711	0	0	59,5	19,05
GC-070	1	13690	13+00730	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,8	5,5	660,4	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	61,5	13,00
GC-070	1	13700	13+00740	2	6,4	6,4	0	0	-30	5,9	5,5	660,9	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	63,5	5,70
GC-070	1	13710	13+00750	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,6	5,5	661,5	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-070	1	13720	13+00760	2	6,4	6,4	0	0	-30	7	5,5	662	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-070	1	13730	13+00770	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,9	5,6	662,6	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-070	1	13740	13+00780	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,4	5,8	663,1	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-070	1	13750	13+00790	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,5	6,1	663,8	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	63,5	4,69
GC-070	1	13760	13+00800	2	6	6	0	0	-140	4,4	6,4	664,4	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,711	-0,5	-0,5	0	-1,711	0	0	61,5	11,99
GC-070	1	13770	13+00810	2	5,9	5,9	0	0	-300	3,4	6,6	665,1	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	19,05
GC-070	1	13780	13+00820	2	5,9	5,9	0	0	-600	2,4	6,7	665,7	6,7	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13790	13+00830	2	5,9	5,9	0	0	530	1,4	6,7	666,4	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13800	13+00840	2	5,9	5,9	0	0	370	0,3	6,5	667	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	13810	13+00850	2	6	6	0	0	200	-1	6,3	667,7	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,203	0	0	59,5	21,51
GC-070	1	13820	13+00860	2	6,2	6,2	0	0	80	-2,1	5,9	668,3	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	61	22,54
GC-070	1	13830	13+00870	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,9	5,5	668,8	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	62,5	25,09
GC-070	1	13840	13+00880	2	6,6	6,6	0	0	20	-2,9	5,1	669,3	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	64,5	30,69
GC-070	1	13850	13+00890	2	6,6	6,6	0	0	20	-2,2	4,8	669,8	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	66	34,25
GC-070	1	13860	13+00900	2	8,6	6,1	0	2,5	90	-1,1	4,5	670,3	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	2	0	0,15	0	0	76	16,38
GC-070	1	13870	13+00910	2	8,5	6	0	2,5	270	0,2	4,4	670,7	4,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	2	0	0,5	0	0	85,5	0,00
GC-070	1	13880	13+00920	2	5,9	5,9	0	0	430	1,4	4,3	671,1	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	72	8,00
GC-070	1	13890	13+00930	2	11,9	6,2	5,7	0	-270	2,3	4,2	671,5	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	5,2	-0,5	0	3,9	0	0	89	0,00
GC-070	1	13900	13+00940	2	11,2	6,2	5	0	-70	2,8	4	671,9	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,221	4,5	-0,5	0	3,779	0	0	115,5	0,00
GC-070	1	13910	13+00950	2	10	6,2	3,8	0	-60	2,9	3,7	672,3	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,125	3,3	-0,5	0	2,675	0	0	106	0,00
GC-070	1	13920	13+00960	2	10	6,2	3,8	0	-80	2,8	3,3	672,6	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	3,3	-0,5	0	2,506	0	0	100	0,00
GC-070	1	13930	13+00970	2	10	6,2	3,8	0	-80	2,6	2,8	672,9	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	3,3	-0,5	0	2,506	0	0	100	0,00
GC-070	1	13940	13+00980	2	6	6	0	0	-140	2,4	2,3	673,2	2,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,711	-0,5	-0,5	0	-1,711	0	0	80	0,00
GC-070	1	13950	13+00990	2	6,7	6,7	0	0	-150	2,3	2	673,4	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,03	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	63,5	13,70
GC-070	1	13960	13+01000	2	7,3	7,3	0	0	-160	2,2	2,1	673,6	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	0,553	-0,5	-0,5	0	-0,447	0	0	70	7,38
GC-070	1	13970	14+00000	2	7,7	7,7	0	0	-190	2	2,9	673,9	2,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	0,913	-0,5	-0,5	0	-0,087	0	0	75	2,67
GC-070	1	13980	14+00010	2	8,8	8,8	0	0	-190	1,8	4,5	674,3	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	2,013	-0,5	-0,5	0	1,013	0	0	82,5	0,00
GC-070	1	13990	14+00020	2	9,7	9,7	0	0	-130	1,7	6,5	675	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	3,012	-0,5	-0,5	0	2,012	0	0	92,5	0,00
GC-070	1	14000	14+00030	2	10,5	10,5	0	0	-50	1,7	8,5	675,8	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	4,31	-0,5	-0,5	0	3,31	0	0	101	0,00
GC-070	1	14010	14+00040	2	11	11	0	0	-60	1,8	10,1	676,8	10,1	0	0	0	10	60	0	10	0	0	-0,675	4,675	-0,5	-0,5	0	3,675	10	0	107,5	0,00
GC-070	1	14020	14+00050	2	11,7	11,7	0	0	-230	2,1	11,2	677,9	11,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	-0,176	4,876	-0,5	-0,5	0	3,876	10	0	113,5	0,00
GC-070	1	14030	14+00060	2	12,1	12,1	0	0	-470	2,3	11,8	679,1	11,8	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0	5,1	-0,5	-0,5	0	4,1	10	0	119	0,00
GC-070	1	14040	14+00070	2	11,6	11,6	0	0	-800	2,3	12	680,3	12	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0	4,6	-0,5	-0,5	0	3,6	10	0	118,5	0,00
GC-070	1	14050	14+00080	2	13	10,8	0	2,2	-1200	2,2	11,9	681,5	11,9	0	0	0	10	1200	0	0	0	10	0	3,8	-0,5	1,7	0	5	10	0	123	0,00
GC-070	1	14060	14+00090	2	12,2	10	0	2,2	-1530	2	11,6	682,7	11,6	0	0	0	10	1530	0	0	0	10	0	3	-0,5	1,7	0	4,2	10	0	126	0,00
GC-070	1	14070	14+00100	2	8,4	6,2	0	2,2	-1870	1,8	11,1	683,8	11,1	0	0	0	10	1870	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	1,7	0	0,4	10	0	103	0,00
GC-070	1	14080	14+00110	2	8,3	6,1	0	2,2	-2270	1,6	10,4	684,8	10,4	0	0	0	10	2270	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,7	0	0,3	10	0	83,5	0,00
GC-070	1	14090	14+00120	2	8,3	6,1	0	2,2	-2500	1,3	9,8	685,8	9,8	0	0	10	0	2500	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,7	0	0,3	0	0	83	0,00
GC-070	1	14100	14+00130	2	8,3	6,1	0	2,2	-2830	0,9	9,2	686,7	9,2	0	0	10	0	2830	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,7	0	0,3	0	0	83	0,00
GC-070	1	14110	14+00140	2	8,2	6	0	2,2	-3170	0,4	8,9	687,6	8,9	0	0	10	0	3170	0	0	0	10	0	-1	-0,5	1,7	0	0,2	0	0	82,5	0,00
GC-070	1	14120	14+00150	2	8	5,8	0	2,2	-3530	0,1	8,7	688,5	8,7	0	0	10	0	3530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	1,7	0	0	0	0	81	0,00
GC-070	1	14130	14+00160	2	7,4	5,2	0	2,2	2870	-0,1	8,8	689,4	8,8	0	0	10	0	2870	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	1,7	0	-0,6	0	0	77	3,00
GC-070	1	14140	14+00170	2	7,2	5	0	2,2	2630	0	8,9	690,2	8,9	0	0	10	0	2630	0	0	0	10	0	-2	-0,5	1,7	0	-0,8	0	0	73	7,00
GC-070	1	14150	14+00180	2	7,2	5	0	2,2	2300	0,3	9	691,1	9	0	0	10	0	2300	0	0	0	10	0	-2	-0,5	1,7	0	-0,8	0	0	72	8,00
GC-070	1	14160	14+00190	2	7,2	5	0	2,2	2030	0,7	9,1	692,1	9,1	0	0	10	0	2030	0	0	0	10	0	-2	-0,5	1,7	0	-0,8	0	0	72	8,00
GC-070	1	14170	14+00200	2	7,2	5	0	2,2	1630	1,2	9,1	693	9,1	0	0	10	0	1630	0	0	0	10	0	-2	-0,5	1,7	0	-0,8	0	0	72	8,00
GC-070	1	14180	14+00210	2	7,5	5	0	2,5	1270	1,6	9,2	693,9	9,2	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0	-2	-0,5	2	0	-0,5	0	0	73,5	6,50
GC-070	1	14190	14+00220	2	7,1	5	0	2,1	1070	1,9	9,2	694,8	9,2	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0	-2	-0,5	1,6	0	-0,9	0	0	73	7,00
GC-070	1	14200	14+00230	2	6,8	5,1	0	1,7	770	2	9,1	695,7	9,1	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	1,2	0	-1,2	0	0	69,5	10,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	14210	14+00240	2	6,1	6,1	0	0	570	1,9	8,7	696,6	8,7	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	64,5	15,50
GC-070	1	14220	14+00250	2	6,1	6,1	0	0	430	1,6	8,1	697,4	8,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14230	14+00260	2	6,1	6,1	0	0	400	1,3	7,3	698,1	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14240	14+00270	2	7,9	6,1	0	1,8	400	0,9	6,6	698,8	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,3	0	-0,1	0	0	70	10,00
GC-070	1	14250	14+00280	2	7,9	6,1	0	1,8	410	0,6	5,9	699,4	5,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,3	0	-0,1	0	0	79	1,00
GC-070	1	14260	14+00290	2	7,9	6,1	0	1,8	530	0,3	5,5	699,9	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,3	0	-0,1	0	0	79	1,00
GC-070	1	14270	14+00300	2	7,9	6,1	0	1,8	770	0,1	5,3	700,5	5,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	1,3	0	-0,1	0	0	79	1,00
GC-070	1	14280	14+00310	2	7,8	6	0	1,8	1230	0	5,2	701	5,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1	-0,5	1,3	0	-0,2	0	0	78,5	1,50
GC-070	1	14290	14+00320	2	7,8	6	0	1,8	-1770	0	5,3	701,5	5,3	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1	-0,5	1,3	0	-0,2	0	0	78	2,00
GC-070	1	14300	14+00330	2	6	6	0	0	-1500	0	5,5	702,1	5,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	69	11,00
GC-070	1	14310	14+00340	2	6	6	0	0	-1130	0,1	5,7	702,6	5,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	14320	14+00350	2	6,1	6,1	0	0	-770	0,3	6	703,2	6	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-070	1	14330	14+00360	2	6,1	6,1	0	0	-600	0,6	6,3	703,9	6,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14340	14+00370	2	6,1	6,1	0	0	-330	0,8	6,6	704,5	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14350	14+00380	2	6,2	6,2	0	0	-240	0,8	6,9	705,2	6,9	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-0,631	-0,5	-0,5	0	-1,631	0	0	61,5	17,66
GC-070	1	14360	14+00390	2	6,2	6,2	0	0	-230	0,6	7,2	705,9	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,624	-0,5	-0,5	0	-1,624	0	0	62	16,28
GC-070	1	14370	14+00400	2	6,2	6,2	0	0	-260	0,3	7,4	706,7	7,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	17,12
GC-070	1	14380	14+00410	2	6,1	6,1	0	0	-470	0	7,6	707,4	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-070	1	14390	14+00420	2	6,1	6,1	0	0	-830	-0,1	7,7	708,2	7,7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14400	14+00430	2	6	6	0	0	-1300	-0,2	7,8	709	7,8	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-070	1	14410	14+00440	2	6	6	0	0	-1800	-0,2	7,9	709,8	7,9	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	14420	14+00450	2	6	6	0	0	-2170	-0,2	7,8	710,5	7,8	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	14430	14+00460	2	6	6	0	0	-2530	-0,2	7,6	711,3	7,6	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	14440	14+00470	2	6	6	0	0	2070	-0,2	7,2	712	7,2	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	14450	14+00480	2	6	6	0	0	1770	-0,2	6,8	712,7	6,8	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	14460	14+00490	2	6	6	0	0	1330	-0,2	6,4	713,3	6,4	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	14470	14+00500	2	6,1	6,1	0	0	830	-0,3	6	713,9	6	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-070	1	14480	14+00510	2	6,1	6,1	0	0	530	-0,5	5,6	714,5	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14490	14+00520	2	6,1	6,1	0	0	330	-0,5	5,2	715	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14500	14+00530	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,3	4,8	715,5	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	61,5	19,51
GC-070	1	14510	14+00540	2	6,2	6,2	0	0	180	0,1	4,4	715,9	4,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	62	20,14
GC-070	1	14520	14+00550	2	6,2	6,2	0	0	190	0,5	4	716,3	4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	0	62	20,19
GC-070	1	14530	14+00560	2	6,1	6,1	0	0	370	0,8	3,6	716,7	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,57
GC-070	1	14540	14+00570	2	6,1	6,1	0	0	770	0,8	3,2	717	3,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14550	14+00580	2	6	6	0	0	1030	0,7	3	717,3	3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-070	1	14560	14+00590	2	6,1	6,1	0	0	-590	0,3	2,9	717,6	2,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-070	1	14570	14+00600	2	6,1	6,1	0	0	-440	-0,1	3	717,9	3	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14580	14+00610	2	6,1	6,1	0	0	730	-0,4	3,3	718,2	3,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14590	14+00620	2	6,1	6,1	0	0	630	-0,5	3,8	718,6	3,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14600	14+00630	2	6,1	6,1	0	0	500	-0,4	4,4	719,1	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14610	14+00640	2	6,1	6,1	0	0	470	-0,1	5,1	719,6	5,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14620	14+00650	2	6,1	6,1	0	0	480	0,2	5,8	720,2	5,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14630	14+00660	2	6,1	6,1	0	0	580	0,6	6,3	720,8	6,3	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14640	14+00670	2	6,1	6,1	0	0	590	0,9	6,8	721,5	6,8	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14650	14+00680	2	6,2	6,2	0	0	580	1,2	7,2	722,2	7,2	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-070	1	14660	14+00690	2	6,2	6,2	0	0	470	1,6	7,5	722,9	7,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14670	14+00700	2	6,2	6,2	0	0	460	1,9	7,9	723,7	7,9	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14680	14+00710	2	6,2	6,2	0	0	480	2,2	8,2	724,5	8,2	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14690	14+00720	2	6,2	6,2	0	0	-730	2,5	8,6	725,4	8,6	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14700	14+00730	2	6,2	6,2	0	0	-500	2,7	9	726,3	9	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14710	14+00740	2	6,3	6,3	0	0	-260	3	9,3	727,2	9,3	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	62,5	17,50
GC-070	1	14720	14+00750	2	6,3	6,3	0	0	-160	3,3	9,5	728,2	9,5	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,447	-0,5	-0,5	0	-1,447	0	0	63	15,73
GC-070	1	14730	14+00760	2	6,5	6,5	0	0	-80	3,6	9,7	729,2	9,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	-0,506	0,006	-0,5	-0,5	0	-0,994	0	0	64	12,20
GC-070	1	14740	14+00770	2	6,5	6,5	0	0	-70	3,8	9,8	730,1	9,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	-0,579	0,079	-0,5	-0,5	0	-0,921	0	0	65	9,58
GC-070	1	14750	14+00780	2	6,5	6,5	0	0	-60	3,7	9,9	731,1	9,9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,825	0	0	65	8,73
GC-070	1	14760	14+00790	2	6,5	6,5	0	0	-60	3,4	9,9	732,1	9,9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,825	0	0	65	8,25
GC-070	1	14770	14+00800	2	6,3	6,3	0	0	-160	3	9,8	733,1	9,8	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,447	-0,5	-0,5	0	-1,447	0	0	64	11,36

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	14780	14+00810	2	6,2	6,2	0	0	-350	2,6	9,7	734,1	9,7	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62,5	16,23
GC-070	1	14790	14+00820	2	6,2	6,2	0	0	-670	2,3	9,4	735	9,4	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14800	14+00830	2	6,2	6,2	0	0	-930	2,1	9	735,9	9	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14810	14+00840	2	6,1	6,1	0	0	-1430	1,9	8,6	736,8	8,6	0	0	10	0	1430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-070	1	14820	14+00850	2	6,1	6,1	0	0	-1900	1,8	8,2	737,6	8,2	0	0	10	0	1900	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14830	14+00860	2	6,1	6,1	0	0	-1730	1,7	7,9	738,4	7,9	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14840	14+00870	2	6,1	6,1	0	0	-1400	1,6	7,7	739,1	7,7	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14850	14+00880	2	6,1	6,1	0	0	-1100	1,6	7,6	739,9	7,6	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	14860	14+00890	2	6,2	6,2	0	0	-770	1,6	7,6	740,7	7,6	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-070	1	14870	14+00900	2	6,2	6,2	0	0	-500	1,7	7,6	741,4	7,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14880	14+00910	2	6,2	6,2	0	0	-300	1,9	7,6	742,2	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	14890	14+00920	2	6,4	6,4	0	0	-190	2	7,6	742,9	7,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,387	-0,5	-0,5	0	-1,387	0	0	63	15,93
GC-070	1	14900	14+00930	2	6,5	6,5	0	0	-120	2	7,6	743,7	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,163	-0,5	-0,5	0	-1,163	0	0	64,5	12,75
GC-070	1	14910	14+00940	2	6,6	6,6	0	0	-120	1,9	7,7	744,5	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,063	-0,5	-0,5	0	-1,063	0	0	65,5	11,13
GC-070	1	14920	14+00950	2	6,7	6,7	0	0	-120	1,4	7,7	745,2	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	0,038	-0,5	-0,5	0	-0,963	0	0	66,5	10,13
GC-070	1	14930	14+00960	2	6,6	6,6	0	0	-200	1,5	7,9	746	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,198	-0,5	-0,5	0	-1,198	0	0	66,5	10,80
GC-070	1	14940	14+00970	2	6,4	6,4	0	0	330	-0,1	7,6	746,8	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	65	13,99
GC-070	1	14950	15+00000	2	6,4	6,4	0	0	100	-1,4	7,6	747,6	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,005	0	0	64	18,03
GC-070	1	14960	15+00010	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,2	7,7	748,3	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63,5	20,55
GC-070	1	14970	15+00020	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,9	8,1	749,1	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63	21,05
GC-070	1	14980	15+00030	2	6,2	6,2	0	0	150	-2,2	8,3	750	8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	62,5	20,88
GC-070	1	14990	15+00040	2	6,2	6,2	0	0	170	-2,4	8,3	750,8	8,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62	20,54
GC-070	1	15000	15+00050	2	6,2	6,2	0	0	170	-2,7	8,2	751,6	8,2	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62	20,38
GC-070	1	15010	15+00060	2	6,3	6,3	0	0	130	-2,9	8,1	752,4	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,012	0	0	62,5	20,25
GC-070	1	15020	15+00070	2	6,3	6,3	0	0	90	-3	8,1	753,2	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	20,81
GC-070	1	15030	15+00080	2	6,4	6,4	0	0	80	-3	8,2	754,1	8,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	63,5	21,28
GC-070	1	15040	15+00090	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,9	8,3	754,9	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64	21,06
GC-070	1	15050	15+00100	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,7	8,4	755,7	8,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63,5	21,06
GC-070	1	15060	15+00110	2	6,2	6,2	0	0	170	-2,5	8,4	756,6	8,4	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62,5	20,72
GC-070	1	15070	15+00120	2	6,1	6,1	0	0	400	-2,5	8,5	757,4	8,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,69
GC-070	1	15080	15+00130	2	6,1	6,1	0	0	580	-2,5	8,5	758,3	8,5	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	15090	15+00140	2	6,1	6,1	0	0	580	-2,7	8,6	759,1	8,6	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	15100	15+00150	2	6,1	6,1	0	0	350	-3	8,7	760	8,7	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	15110	15+00160	2	6,2	6,2	0	0	180	-3,3	8,7	760,9	8,7	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	61,5	19,63
GC-070	1	15120	15+00170	2	6,3	6,3	0	0	130	-3,5	8,6	761,7	8,6	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,012	0	0	62,5	20,18
GC-070	1	15130	15+00180	2	6,3	6,3	0	0	110	-3,5	8,4	762,6	8,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	63	20,40
GC-070	1	15140	15+00190	2	6,3	6,3	0	0	110	-3,3	7,9	763,4	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	63	20,68
GC-070	1	15150	15+00200	2	6,5	6,5	0	0	90	-2,9	7,2	764,1	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	64	20,09
GC-070	1	15160	15+00210	2	6,8	6,8	0	0	-10	-2,2	6,3	764,7	6,3	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,85	-0,5	-0,5	0	2,85	0	10	66,5	0,00
GC-070	1	15170	15+00220	2	6,8	6,8	0	0	-20	-1,5	5,2	765,2	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,825	-0,5	-0,5	0	0,825	0	10	68	0,00
GC-070	1	15180	15+00230	2	6,8	6,8	0	0	-20	-1	4,2	765,6	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,825	-0,5	-0,5	0	0,825	0	10	68	0,00
GC-070	1	15190	15+00240	2	6,8	6,8	0	0	-10	-0,7	3,3	766	3,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,85	-0,5	-0,5	0	2,85	0	10	68	0,00
GC-070	1	15200	15+00250	2	6,5	6,5	0	0	130	-0,7	2,5	766,2	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,812	0	0	66,5	0,00
GC-070	1	15210	15+00260	2	6,2	6,2	0	0	150	-0,9	1,9	766,4	1,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	63,5	19,41
GC-070	1	15220	15+00270	2	6,2	6,2	0	0	240	-1,1	1,4	766,6	1,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,969	0	0	62	20,19
GC-070	1	15230	15+00280	2	6,1	6,1	0	0	430	-1,4	0,9	766,6	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,34
GC-070	1	15240	15+00290	2	6,1	6,1	0	0	600	-1,6	0,5	766,7	0,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	15250	15+00300	2	6,1	6,1	0	0	750	-1,8	0,1	766,7	0,1	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	15260	15+00310	2	6,1	6,1	0	0	750	-1,8	-0,2	766,7	0,2	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	15270	15+00320	2	5,9	5,9	0	0	590	-1,7	-0,4	766,6	0,4	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	20,00
GC-070	1	15280	15+00330	2	5,6	5,6	0	0	440	-1,4	-0,5	766,6	0,5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57,5	22,50
GC-070	1	15290	15+00340	2	5,6	5,6	0	0	460	-0,9	-0,4	766,6	0,4	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15300	15+00350	2	5,6	5,6	0	0	700	-0,5	-0,2	766,5	0,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15310	15+00360	2	5,6	5,6	0	0	800	-0,2	0	766,5	0	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15320	15+00370	2	5,5	5,5	0	0	1030	-0,1	0,3	766,6	0,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	15330	15+00380	2	5,5	5,5	0	0	1300	-0,1	0,6	766,6	0,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	15340	15+00390	2	5,5	5,5	0	0	1470	-0,2	0,9	766,7	0,9	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	15350	15+00400	2	5,6	5,6	0	0	870	-0,5	1,2	766,8	1,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	15360	15+00410	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,8	1,6	767	1,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15370	15+00420	2	5,6	5,6	0	0	300	-1	1,9	767,2	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15380	15+00430	2	5,7	5,7	0	0	150	-1,1	2,4	767,4	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	56,5	24,85
GC-070	1	15390	15+00440	2	5,7	5,7	0	0	150	-0,9	2,8	767,7	2,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57	25,70
GC-070	1	15400	15+00450	2	5,7	5,7	0	0	140	-0,5	3,3	768	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	57	25,80
GC-070	1	15410	15+00460	2	6	6	0	0	-50	0,2	3,6	768,4	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	58,5	18,90
GC-070	1	15420	15+00470	2	5,9	5,9	0	0	-60	1	3,8	768,8	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59,5	13,08
GC-070	1	15430	15+00480	2	6	6	0	0	-40	1,8	3,8	769,2	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	59,5	12,06
GC-070	1	15440	15+00490	2	6	6	0	0	-40	2,5	3,7	769,5	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	60	9,88
GC-070	1	15450	15+00500	2	6	6	0	0	-40	3,1	3,7	769,9	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	60	9,88
GC-070	1	15460	15+00510	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,6	3,8	770,3	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	60,5	7,69
GC-070	1	15470	15+00520	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,8	4,1	770,7	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-070	1	15480	15+00530	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,7	4,7	771,2	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	61	5,50
GC-070	1	15490	15+00540	2	6	6	0	0	-40	3,4	5,4	771,7	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	60,5	7,69
GC-070	1	15500	15+00550	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,9	6,2	772,3	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,188	-0,5	-0,5	0	-1,188	0	10	59	10,88
GC-070	1	15510	15+00560	2	5,2	5,2	0	0	-140	2,4	7	773	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,511	-0,5	-0,5	0	-2,511	0	0	55	18,49
GC-070	1	15520	15+00570	2	4,9	4,9	0	0	-300	2	7,8	773,8	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	50,5	28,05
GC-070	1	15530	15+00580	2	4,9	4,9	0	0	-700	1,6	8,5	774,6	8,5	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	15540	15+00590	2	4,9	4,9	0	0	-530	1,3	9,1	775,6	9,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	15550	15+00600	2	4,9	4,9	0	0	-340	1	9,6	776,5	9,6	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	15560	15+00610	2	5	5	0	0	-220	0,6	9,9	777,5	9,9	0	0	10	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,816	-0,5	-0,5	0	-2,816	0	0	49,5	29,58
GC-070	1	15570	15+00620	2	5	5	0	0	-200	0,2	10	778,5	10	0	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,798	-0,5	-0,5	0	-2,798	0	0	50	28,07
GC-070	1	15580	15+00630	2	5,1	5,1	0	0	-120	-0,4	9,9	779,5	9,9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,563	-0,5	-0,5	0	-2,563	0	0	50,5	26,80
GC-070	1	15590	15+00640	2	5	5	0	0	150	-1	9,6	780,5	9,6	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,5	-0,5	0	-3,27	0	0	50,5	29,16
GC-070	1	15600	15+00650	2	5,3	5,3	0	0	120	-1,5	9,4	781,4	9,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,038	0	0	51,5	31,54
GC-070	1	15610	15+00660	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,8	9,2	782,3	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,079	0	0	54	30,58
GC-070	1	15620	15+00670	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,8	9	783,2	9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,079	0	0	55	30,79
GC-070	1	15630	15+00680	2	5,3	5,3	0	0	160	-1,5	8,9	784,1	8,9	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,953	-0,5	-0,5	0	-2,953	0	0	54	30,16
GC-070	1	15640	15+00690	2	5,2	5,2	0	0	530	-1	8,8	785	8,8	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	28,77
GC-070	1	15650	15+00700	2	5,2	5,2	0	0	-570	-0,4	8,8	785,9	8,8	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	15660	15+00710	2	5,2	5,2	0	0	-300	0,2	8,7	786,7	8,7	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	15670	15+00720	2	5,3	5,3	0	0	-170	0,8	8,7	787,6	8,7	0	0	10	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,462	-0,5	-0,5	0	-2,462	0	0	52,5	26,31
GC-070	1	15680	15+00730	2	5,3	5,3	0	0	-150	1,3	8,6	788,5	8,6	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	53	24,46
GC-070	1	15690	15+00740	2	5,3	5,3	0	0	-150	1,6	8,4	789,3	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	53	24,30
GC-070	1	15700	15+00750	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,4	8,1	790,1	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,232	-0,5	-0,5	0	-2,232	0	0	53,5	23,31
GC-070	1	15710	15+00760	2	5,4	5,4	0	0	-110	0,8	7,6	790,9	7,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,232	-0,5	-0,5	0	-2,232	0	0	54	22,32
GC-070	1	15720	15+00770	2	5,4	5,4	0	0	-100	-0,1	6,9	791,6	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,195	-0,5	-0,5	0	-2,195	0	0	54	22,13
GC-070	1	15730	15+00780	2	5,5	5,5	0	0	80	-1,1	6	792,2	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,006	0	0	54,5	26,01
GC-070	1	15740	15+00790	2	5,9	5,9	0	0	30	-1,9	4,8	792,6	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	57	32,28
GC-070	1	15750	15+00800	2	6,4	6,4	0	0	20	-2,4	3,3	793	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,625	0	10	61,5	35,38
GC-070	1	15760	15+00810	2	6,4	6,4	0	0	20	-2,5	1,7	793,1	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,625	0	10	64	36,25
GC-070	1	15770	15+00820	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,1	-0,1	793,1	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	62,5	31,68
GC-070	1	15780	15+00830	2	5,9	5,9	0	0	100	-1,5	-1,8	793	1,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	60	26,08
GC-070	1	15790	15+00840	2	5,8	5,8	0	0	220	-0,7	-3,4	792,6	3,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,384	-0,5	-0,5	0	-2,384	0	0	58,5	24,45
GC-070	1	15800	15+00850	2	5,4	5,4	0	0	430	0,1	-4,7	792,1	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	56	24,92
GC-070	1	15810	15+00860	2	5,2	5,2	0	0	-430	0,7	-5,8	791,6	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53	27,00
GC-070	1	15820	15+00870	2	5,5	5,5	0	0	-160	1	-6,5	790,9	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,247	-0,5	-0,5	0	-2,247	0	0	53,5	25,23
GC-070	1	15830	15+00880	2	5,7	5,7	0	0	-160	1	-7	790,2	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,047	-0,5	-0,5	0	-2,047	0	0	56	21,47
GC-070	1	15840	15+00890	2	5,7	5,7	0	0	-230	0,8	-7,1	789,5	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,124	-0,5	-0,5	0	-2,124	0	0	57	20,85
GC-070	1	15850	15+00900	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,4	-7	788,8	7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,62
GC-070	1	15860	15+00910	2	5,6	5,6	0	0	530	0	-6,8	788,1	6,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15870	15+00920	2	5,6	5,6	0	0	470	-0,3	-6,5	787,5	6,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15880	15+00930	2	5,6	5,6	0	0	300	-0,6	-6,3	786,8	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	15890	15+00940	2	5,7	5,7	0	0	230	-0,9	-6,3	786,2	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,476	0	0	56,5	24,38
GC-070	1	15900	15+00950	2	5,7	5,7	0	0	160	-0,9	-6,4	785,6	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,553	0	0	57	25,15
GC-070	1	15910	15+00960	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,4	-6,7	784,9	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	57,5	25,79

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	15920	15+00970	2	5,8	5,8	0	0	110	0,7	-7,1	784,2	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,568	0	0	58	25,87
GC-070	1	15930	15+00980	2	5,8	5,8	0	0	-110	2,1	-7,5	783,4	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,832	-0,5	-0,5	0	-1,832	0	0	58	22,00
GC-070	1	15940	15+00990	2	5,9	5,9	0	0	-70	3,4	-7,9	782,7	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	58,5	16,77
GC-070	1	15950	15+01000	2	6	6	0	0	-40	4,2	-8,3	781,8	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	59,5	12,54
GC-070	1	15960	15+01010	2	6	6	0	0	-40	4	-8,6	781	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	60	9,88
GC-070	1	15970	16+00000	2	5,8	5,8	0	0	-100	3	-8,8	780,1	8,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,795	-0,5	-0,5	0	-1,795	0	0	59	13,91
GC-070	1	15980	16+00010	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,7	-8,8	779,2	8,8	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	57,5	19,13
GC-070	1	15990	16+00020	2	5,8	5,8	0	0	100	0,7	-8,7	778,3	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	57,5	23,18
GC-070	1	16000	16+00030	2	5,9	5,9	0	0	80	0,3	-8,4	777,5	8,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	58,5	26,06
GC-070	1	16010	16+00040	2	5,8	5,8	0	0	100	0,7	-8	776,7	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	58,5	26,06
GC-070	1	16020	16+00050	2	5,8	5,8	0	0	-120	1,6	-7,6	775,9	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	58	22,34
GC-070	1	16030	16+00060	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,7	-7	775,2	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,594	-0,5	-0,5	0	-1,594	0	0	58,5	17,28
GC-070	1	16040	16+00070	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,6	-6,4	774,6	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59	15,09
GC-070	1	16050	16+00080	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,3	-5,5	774	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59	14,25
GC-070	1	16060	16+00090	2	5,9	5,9	0	0	-70	4,6	-4,6	773,6	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	59	14,73
GC-070	1	16070	16+00100	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,6	-3,7	773,2	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59	14,73
GC-070	1	16080	16+00110	2	6,3	6,3	0	0	-20	4,3	-3	772,9	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	61	5,50
GC-070	1	16090	16+00120	2	6,7	6,7	0	0	-10	3,6	-2,5	772,7	2,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,75	-0,5	-0,5	0	2,75	0	10	65	0,00
GC-070	1	16100	16+00130	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,7	-2,1	772,5	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	65	0,00
GC-070	1	16110	16+00140	2	5,9	5,9	0	0	-60	1,6	-2	772,3	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	61	5,50
GC-070	1	16120	16+00150	2	5,6	5,6	0	0	-300	0,3	-1,9	772,1	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57,5	19,13
GC-070	1	16130	16+00160	2	5,6	5,6	0	0	300	-0,9	-2,1	771,9	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	16140	16+00170	2	5,7	5,7	0	0	160	-2,1	-2,3	771,6	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,553	0	0	56,5	24,77
GC-070	1	16150	16+00180	2	5,8	5,8	0	0	120	-3,1	-2,6	771,4	2,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	57,5	25,45
GC-070	1	16160	16+00190	2	5,7	5,7	0	0	150	-4	-2,9	771,1	2,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,5	25,54
GC-070	1	16170	16+00200	2	5,7	5,7	0	0	220	-4,7	-3,3	770,7	3,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,484	0	0	57	25,27
GC-070	1	16180	16+00210	2	5,7	5,7	0	0	180	-5,3	-3,7	770,4	3,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	0	57	25,05
GC-070	1	16190	16+00220	2	5,7	5,7	0	0	140	-5,5	-4,2	770	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	57	25,57
GC-070	1	16200	16+00230	2	5,8	5,8	0	0	110	-5,5	-4,5	769,5	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,568	0	0	57,5	25,79
GC-070	1	16210	16+00240	2	5,8	5,8	0	0	100	-5,1	-4,6	769	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	58	25,87
GC-070	1	16220	16+00250	2	5,8	5,8	0	0	110	-4,5	-4,4	768,6	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,568	0	0	58	25,87
GC-070	1	16230	16+00260	2	5,7	5,7	0	0	180	-3,6	-4	768,2	4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	0	57,5	25,47
GC-070	1	16240	16+00270	2	5,6	5,6	0	0	430	-2,5	-3,3	767,9	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	24,63
GC-070	1	16250	16+00280	2	5,6	5,6	0	0	-400	-1,4	-2,5	767,6	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	16260	16+00290	2	5,8	5,8	0	0	-120	-0,5	-1,6	767,5	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	57	21,31
GC-070	1	16270	16+00300	2	5,8	5,8	0	0	-120	0,2	-0,6	767,4	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	58	18,63
GC-070	1	16280	16+00310	2	5,6	5,6	0	0	-120	0,6	0,3	767,4	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,063	-0,5	-0,5	0	-2,063	0	0	57	19,63
GC-070	1	16290	16+00320	2	5,3	5,3	0	0	-130	0,6	1,2	767,6	1,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,388	-0,5	-0,5	0	-2,388	0	0	54,5	22,25
GC-070	1	16300	16+00330	2	5,2	5,2	0	0	-210	0,4	1,9	767,7	1,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,607	-0,5	-0,5	0	-2,607	0	0	52,5	24,98
GC-070	1	16310	16+00340	2	5,1	5,1	0	0	-570	-0,1	2,6	768	2,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	27,54
GC-070	1	16320	16+00350	2	5,1	5,1	0	0	530	-0,7	3,2	768,3	3,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	16330	16+00360	2	5,1	5,1	0	0	290	-1,4	3,7	768,7	3,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	16340	16+00370	2	5,2	5,2	0	0	150	-2,2	4	769,1	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	51,5	29,85
GC-070	1	16350	16+00380	2	5,3	5,3	0	0	130	-3	4,2	769,5	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,012	-0,5	-0,5	0	-3,012	0	0	52,5	30,41
GC-070	1	16360	16+00390	2	5,4	5,4	0	0	80	-3,8	4,2	769,9	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,106	0	0	53,5	30,59
GC-070	1	16370	16+00400	2	5,4	5,4	0	0	70	-4,5	3,9	770,3	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,179	-0,5	-0,5	0	-3,179	0	0	54	31,42
GC-070	1	16380	16+00410	2	5,4	5,4	0	0	70	-5,1	3,3	770,7	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,179	-0,5	-0,5	0	-3,179	0	0	54	31,79
GC-070	1	16390	16+00420	2	5,4	5,4	0	0	70	-5,4	2,5	770,9	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,179	-0,5	-0,5	0	-3,179	0	0	54	31,79
GC-070	1	16400	16+00430	2	5,4	5,4	0	0	80	-5,3	1,5	771,1	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,106	0	0	54	31,42
GC-070	1	16410	16+00440	2	5,3	5,3	0	0	120	-4,8	0,5	771,1	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,038	0	0	53,5	30,72
GC-070	1	16420	16+00450	2	5,3	5,3	0	0	130	-4,1	-0,4	771,1	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,012	-0,5	-0,5	0	-3,012	0	0	53	30,25
GC-070	1	16430	16+00460	2	5,2	5,2	0	0	200	-3,1	-1,1	771	1,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,003	-0,5	-0,5	0	-3,003	0	0	52,5	30,07
GC-070	1	16440	16+00470	2	5,1	5,1	0	0	400	-2,2	-1,7	770,8	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	29,51
GC-070	1	16450	16+00480	2	5	5	0	0	700	-1,4	-2,1	770,6	2,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	16460	16+00490	2	5	5	0	0	-700	-0,8	-2,4	770,3	2,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	16470	16+00500	2	5	5	0	0	-370	-0,4	-2,5	770,1	2,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	16480	16+00510	2	5,2	5,2	0	0	-240	-0,2	-2,6	769,8	2,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,631	-0,5	-0,5	0	-2,631	0	0	51	28,16

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	16490	16+00520	2	5,2	5,2	0	0	-220	-0,4	-2,7	769,6	2,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,5	-0,5	0	-2,616	0	0	52	26,24
GC-070	1	16500	16+00530	2	5,2	5,2	0	0	-220	-0,7	-2,7	769,3	2,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,5	-0,5	0	-2,616	0	0	52	26,16
GC-070	1	16510	16+00540	2	5,1	5,1	0	0	-470	-1,3	-2,7	769	2,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	27,58
GC-070	1	16520	16+00550	2	5,4	5,4	0	0	430	-1,9	-2,5	768,8	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	16530	16+00560	2	5,9	5,9	0	0	110	-2,5	-2,2	768,5	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,468	0	0	56,5	25,34
GC-070	1	16540	16+00570	2	6	6	0	0	60	-2,8	-1,7	768,4	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	59,5	25,72
GC-070	1	16550	16+00580	2	6	6	0	0	60	-3	-0,9	768,3	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	60	26,75
GC-070	1	16560	16+00590	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,9	0	768,3	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	60,5	26,93
GC-070	1	16570	16+00600	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,6	0,9	768,4	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61	27,10
GC-070	1	16580	16+00610	2	5,9	5,9	0	0	130	-2,3	1,7	768,5	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,412	-0,5	-0,5	0	-2,412	0	0	60	25,61
GC-070	1	16590	16+00620	2	5,7	5,7	0	0	570	-2	2,1	768,8	2,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	23,56
GC-070	1	16600	16+00630	2	5,4	5,4	0	0	830	-1,8	2,3	769	2,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	16610	16+00640	2	5,4	5,4	0	0	630	-1,8	2,1	769,2	2,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	16620	16+00650	2	5,4	5,4	0	0	310	-1,9	1,8	769,4	1,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	16630	16+00660	2	5,4	5,4	0	0	310	-2,1	1,4	769,5	1,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	16640	16+00670	2	5,2	5,2	0	0	430	-2,4	0,9	769,6	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53	27,00
GC-070	1	16650	16+00680	2	5,2	5,2	0	0	770	-2,8	0,4	769,6	0,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-070	1	16660	16+00690	2	5,1	5,1	0	0	1030	-3,3	-0,2	769,6	0,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	16670	16+00700	2	5,1	5,1	0	0	950	-3,8	-0,9	769,5	0,9	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	16680	16+00710	2	5,3	5,3	0	0	600	-4,3	-1,8	769,4	1,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52	28,00
GC-070	1	16690	16+00720	2	5,5	5,5	0	0	170	-4,7	-2,8	769,1	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,738	0	0	54	27,19
GC-070	1	16700	16+00730	2	6,1	6,1	0	0	50	-4,9	-3,7	768,7	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	58	27,24
GC-070	1	16710	16+00740	2	6,1	6,1	0	0	40	-4,7	-4,6	768,2	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	61	28,11
GC-070	1	16720	16+00750	2	5,9	5,9	0	0	90	-4,3	-5,3	767,7	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	60	27,31
GC-070	1	16730	16+00760	2	5,8	5,8	0	0	240	-3,8	-5,9	767,1	5,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,369	0	0	58,5	24,59
GC-070	1	16740	16+00770	2	5,6	5,6	0	0	580	-3,3	-6,4	766,5	6,4	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	23,84
GC-070	1	16750	16+00780	2	5,6	5,6	0	0	840	-2,9	-6,7	765,8	6,7	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	16760	16+00790	2	5,6	5,6	0	0	830	-2,6	-7	765,1	7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	16770	16+00800	2	5,6	5,6	0	0	470	-2,4	-7,2	764,4	7,2	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	16780	16+00810	2	5,6	5,6	0	0	280	-2,3	-7,2	763,7	7,2	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	16790	16+00820	2	5,8	5,8	0	0	180	-2,3	-7,1	763	7,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,425	0	0	57	24,13
GC-070	1	16800	16+00830	2	6	6	0	0	100	-2,3	-6,6	762,3	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,405	0	0	59	24,15
GC-070	1	16810	16+00840	2	6	6	0	0	90	-2	-6	761,7	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,28
GC-070	1	16820	16+00850	2	6	6	0	0	90	-1,4	-5,1	761,2	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,50
GC-070	1	16830	16+00860	2	5,8	5,8	0	0	150	-0,8	-4,1	760,8	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59	24,60
GC-070	1	16840	16+00870	2	5,5	5,5	0	0	360	-0,3	-3,2	760,5	3,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56,5	24,85
GC-070	1	16850	16+00880	2	5,5	5,5	0	0	370	0	-2,4	760,2	2,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	16860	16+00890	2	5,5	5,5	0	0	280	0	-1,8	760	1,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	16870	16+00900	2	5,6	5,6	0	0	200	-0,3	-1,4	759,9	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-070	1	16880	16+00910	2	5,6	5,6	0	0	170	-1	-1,2	759,8	1,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56	26,20
GC-070	1	16890	16+00920	2	5,6	5,6	0	0	160	-1,9	-1,1	759,7	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,653	0	0	56	26,46
GC-070	1	16900	16+00930	2	5,8	5,8	0	0	80	-2,8	-1,1	759,6	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,706	0	0	57	26,80
GC-070	1	16910	16+00940	2	6	6	0	0	30	-3,5	-1	759,5	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59	30,28
GC-070	1	16920	16+00950	2	6	6	0	0	30	-3,7	-0,9	759,4	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	16930	16+00960	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,5	-0,5	759,3	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59,5	31,30
GC-070	1	16940	16+00970	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,8	0	759,3	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	16950	16+00980	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,8	0,8	759,4	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	16960	17+00000	2	5,9	5,9	0	0	40	-0,6	1,6	759,6	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	30,11
GC-070	1	16970	17+00010	2	5,9	5,9	0	0	-40	0,8	2,4	759,8	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	21,00
GC-070	1	16980	17+00020	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,1	2,9	760,1	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	11,89
GC-070	1	16990	17+00030	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,2	3	760,4	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,5	-0,5	0	0,225	0	10	60,5	5,33
GC-070	1	17000	17+00040	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,6	2,9	760,7	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,5	-0,5	0	0,225	0	10	62	0,00
GC-070	1	17010	17+00050	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,3	2,6	760,9	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,5	-0,5	0	0,225	0	10	62	0,00
GC-070	1	17020	17+00060	2	5,9	5,9	0	0	-40	2,1	2,2	761,2	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	60,5	4,31
GC-070	1	17030	17+00070	2	5,9	5,9	0	0	-40	0,2	1,7	761,3	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	17040	17+00080	2	6	6	0	0	30	-1,9	1,2	761,5	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	59,5	22,19
GC-070	1	17050	17+00090	2	6	6	0	0	30	-3,7	0,7	761,5	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	17060	17+00100	2	6	6	0	0	30	-4,9	0,2	761,5	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	17070	17+00110	2	6	6	0	0	30	-5,3	-0,2	761,5	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	17080	17+00120	2	5,8	5,8	0	0	80	-5	-0,7	761,5	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,706	0	0	59	30,28
GC-070	1	17090	17+00130	2	5,7	5,7	0	0	100	-4	-1,2	761,3	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,705	0	0	57,5	27,06
GC-070	1	17100	17+00140	2	5,7	5,7	0	0	110	-2,4	-1,6	761,2	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,668	0	0	57	26,87
GC-070	1	17110	17+00150	2	5,7	5,7	0	0	120	-0,5	-2	761	2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	57	26,53
GC-070	1	17120	17+00160	2	5,7	5,7	0	0	-100	1,4	-2,5	760,7	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,5	-0,5	0	-1,895	0	0	57	22,66
GC-070	1	17130	17+00170	2	5,9	5,9	0	0	-50	3	-3	760,4	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58	15,93
GC-070	1	17140	17+00180	2	5,9	5,9	0	0	-50	4,3	-3,5	760,1	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	17150	17+00190	2	5,9	5,9	0	0	-50	5,3	-3,9	759,7	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-070	1	17160	17+00200	2	6	6	0	0	-30	6	-4,1	759,3	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	59,5	9,70
GC-070	1	17170	17+00210	2	6	6	0	0	-30	6,6	-4	758,9	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	17180	17+00220	2	5,9	5,9	0	0	-40	7,1	-3,8	758,5	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	17190	17+00230	2	5,8	5,8	0	0	-60	7,5	-3,5	758,1	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58,5	13,06
GC-070	1	17200	17+00240	2	5,8	5,8	0	0	-60	7,6	-3,3	757,8	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58	15,25
GC-070	1	17210	17+00250	2	6	6	0	0	-30	7,2	-3,2	757,5	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	59	10,88
GC-070	1	17220	17+00260	2	6	6	0	0	-30	6,3	-3,1	757,2	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	17230	17+00270	2	6	6	0	0	-30	5,1	-3	756,9	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	17240	17+00280	2	5,6	5,6	0	0	70	3,5	-2,9	756,6	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,979	-0,5	-0,5	0	-2,979	0	0	58	18,14
GC-070	1	17250	17+00290	2	6	6	0	0	250	1,7	-2,9	756,3	2,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	58	24,89
GC-070	1	17260	17+00300	2	6	6	0	0	250	-0,2	-2,9	756	2,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-070	1	17270	17+00310	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,9	-3	755,7	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	59	25,05
GC-070	1	17280	17+00320	2	5,6	5,6	0	0	30	-3,3	-3	755,4	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57	33,80
GC-070	1	17290	17+00330	2	5,6	5,6	0	0	30	-4,3	-3,1	755,1	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-070	1	17300	17+00340	2	5,6	5,6	0	0	40	-4,9	-3,1	754,8	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	56	35,81
GC-070	1	17310	17+00350	2	5,6	5,6	0	0	40	-5	-3,1	754,5	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	56	34,13
GC-070	1	17320	17+00360	2	5,6	5,6	0	0	30	-4,3	-3,2	754,2	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	35,81
GC-070	1	17330	17+00370	2	5,6	5,6	0	0	30	-2,9	-3,2	753,8	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-070	1	17340	17+00380	2	5,6	5,6	0	0	-40	-1,1	-3,2	753,5	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	25,69
GC-070	1	17350	17+00390	2	5,4	5,4	0	0	-40	0,7	-3,3	753,2	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	55	14,88
GC-070	1	17360	17+00400	2	5,2	5,2	0	0	-40	2	-3,4	752,9	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,788	-0,5	-0,5	0	-1,788	0	10	53	16,88
GC-070	1	17370	17+00410	2	5,2	5,2	0	0	-40	2,6	-3,6	752,5	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,788	-0,5	-0,5	0	-1,788	0	10	52	17,88
GC-070	1	17380	17+00420	2	5	5	0	0	-40	2,2	-3,7	752,1	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,988	-0,5	-0,5	0	-1,988	0	10	51	18,88
GC-070	1	17390	17+00430	2	5	5	0	0	-40	1,1	-3,8	751,7	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,988	-0,5	-0,5	0	-1,988	0	10	50	19,88
GC-070	1	17400	17+00440	2	5	5	0	0	20	-0,3	-4	751,3	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-4,025	-0,5	-0,5	0	-5,025	0	10	50	35,06
GC-070	1	17410	17+00450	2	5,2	5,2	0	0	20	-1,5	-4,3	750,9	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,825	-0,5	-0,5	0	-4,825	0	10	51	49,25
GC-070	1	17420	17+00460	2	5,4	5,4	0	0	30	-2,2	-4,7	750,4	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	53	43,88
GC-070	1	17430	17+00470	2	5,7	5,7	0	0	170	-2,5	-5,2	749,9	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	55,5	32,44
GC-070	1	17440	17+00480	2	6	6	0	0	420	-2,3	-5,7	749,4	5,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	58,5	22,69
GC-070	1	17450	17+00490	2	5,6	5,6	0	0	900	-1,9	-6,1	748,7	6,1	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	58	22,00
GC-070	1	17460	17+00500	2	5,3	5,3	0	0	-730	-1,1	-6,4	748,1	6,4	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	17470	17+00510	2	5,4	5,4	0	0	-470	-0,3	-6,6	747,4	6,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-070	1	17480	17+00520	2	5,5	5,5	0	0	-260	0,6	-6,8	746,8	6,8	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	17490	17+00530	2	5,5	5,5	0	0	-170	1,3	-7	746,1	7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,262	-0,5	-0,5	0	-2,262	0	0	55	23,81
GC-070	1	17500	17+00540	2	5,7	5,7	0	0	-80	1,7	-7,3	745,3	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,794	-0,5	-0,5	0	-1,794	0	0	56	20,28
GC-070	1	17510	17+00550	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,7	-7,5	744,6	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,188	-0,5	-0,5	0	-1,188	0	10	57,5	14,91
GC-070	1	17520	17+00560	2	5,8	5,8	0	0	-50	1,4	-7,7	743,8	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,39	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58	12,89
GC-070	1	17530	17+00570	2	5,4	5,4	0	0	-430	0,9	-7,8	743	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	56	19,95
GC-070	1	17540	17+00580	2	5,3	5,3	0	0	-900	0,5	-7,8	742,3	7,8	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-070	1	17550	17+00590	2	5,8	5,8	0	0	700	0,1	-7,7	741,5	7,7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	17560	17+00600	2	5,8	5,8	0	0	430	0	-7,4	740,7	7,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	17570	17+00610	2	6	6	0	0	200	0,3	-6,9	740,1	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,203	0	0	59	22,01
GC-070	1	17580	17+00620	2	6	6	0	0	160	0,9	-6,3	739,4	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,253	0	0	60	22,28
GC-070	1	17590	17+00630	2	6,1	6,1	0	0	-130	1,7	-5,7	738,9	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	0	60,5	19,21
GC-070	1	17600	17+00640	2	6,2	6,2	0	0	-60	2,6	-5,2	738,3	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,125	0	0	61,5	13,57
GC-070	1	17610	17+00650	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,4	-4,8	737,9	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	62,5	9,06
GC-070	1	17620	17+00660	2	6,3	6,3	0	0	-40	4	-4,5	737,4	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	63	6,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	17630	17+00670	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,4	-4,1	737	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	63	6,88
GC-070	1	17640	17+00680	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,5	-3,5	736,6	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	63,5	4,69
GC-070	1	17650	17+00690	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,5	-2,7	736,4	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-070	1	17660	17+00700	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,3	-1,6	736,2	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63,5	5,70
GC-070	1	17670	17+00710	2	6,1	6,1	0	0	-90	4,1	-0,4	736,2	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	62	11,70
GC-070	1	17680	17+00720	2	5,7	5,7	0	0	-150	3,8	0,8	736,3	0,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	59	17,40
GC-070	1	17690	17+00730	2	5,6	5,6	0	0	-340	3,4	1,9	736,4	1,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,15
GC-070	1	17700	17+00740	2	5,4	5,4	0	0	-600	2,9	2,8	736,7	2,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	55	25,00
GC-070	1	17710	17+00750	2	5	5	0	0	-1170	2,4	3,7	737,1	3,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	52	28,00
GC-070	1	17720	17+00760	2	5	5	0	0	-1430	1,9	4,6	737,6	4,6	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	17730	17+00770	2	5	5	0	0	-1800	1,6	5,5	738,1	5,5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	17740	17+00780	2	5	5	0	0	-1470	1,5	6,4	738,7	6,4	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	17750	17+00790	2	5,1	5,1	0	0	-900	1,7	7,1	739,5	7,1	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	17760	17+00800	2	5,1	5,1	0	0	-400	2,1	7,6	740,2	7,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	17770	17+00810	2	5,2	5,2	0	0	-140	2,7	7,8	741	7,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,511	-0,5	-0,5	0	-2,511	0	0	51,5	27,05
GC-070	1	17780	17+00820	2	5,3	5,3	0	0	-120	3,3	7,7	741,8	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,363	-0,5	-0,5	0	-2,363	0	0	52,5	24,37
GC-070	1	17790	17+00830	2	5,3	5,3	0	0	-100	3,6	7,4	742,5	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,295	-0,5	-0,5	0	-2,295	0	0	53	23,29
GC-070	1	17800	17+00840	2	5,3	5,3	0	0	-90	3,3	6,8	743,2	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	53	22,73
GC-070	1	17810	17+00850	2	5,3	5,3	0	0	-100	2,4	5,9	743,8	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,295	-0,5	-0,5	0	-2,295	0	0	53	22,73
GC-070	1	17820	17+00860	2	5,4	5,4	0	0	-80	0,8	4,6	744,2	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,094	-0,5	-0,5	0	-2,094	0	0	53,5	21,94
GC-070	1	17830	17+00870	2	5,4	5,4	0	0	80	-1	2,8	744,5	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,106	0	0	54	26,00
GC-070	1	17840	17+00880	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,6	0,8	744,6	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,513	0	10	54,5	33,09
GC-070	1	17850	17+00890	2	6,2	6,2	0	0	10	-3,2	-1,1	744,5	1,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	58,5	46,81
GC-070	1	17860	17+00900	2	6,2	6,2	0	0	10	-2,7	-2,6	744,2	2,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	62	58,50
GC-070	1	17870	17+00910	2	6,2	6,2	0	0	10	-1,3	-3,4	743,9	3,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0	10	62	58,50
GC-070	1	17880	17+00920	2	6,2	6,2	0	0	-10	0,4	-3,6	743,5	3,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,25	-0,5	-0,5	0	2,25	0	10	62	18,00
GC-070	1	17890	17+00930	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,2	-3,1	743,2	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,825	-0,5	-0,5	0	-0,175	0	10	60	0,00
GC-070	1	17900	17+00940	2	5,8	5,8	0	0	-20	3,6	-2,1	743	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,825	-0,5	-0,5	0	-0,175	0	10	58	1,75
GC-070	1	17910	17+00950	2	5,5	5,5	0	0	-40	4,7	-0,7	742,9	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,488	-0,5	-0,5	0	-1,488	0	10	56,5	8,31
GC-070	1	17920	17+00960	2	5,5	5,5	0	0	-50	5,3	0,9	743	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,69	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55	15,89
GC-070	1	17930	17+00970	2	5,3	5,3	0	0	-90	5,5	2,5	743,3	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	54	19,70
GC-070	1	17940	17+00980	2	5,2	5,2	0	0	-220	5,3	4,1	743,7	4,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,5	-0,5	0	-2,616	0	0	52,5	24,33
GC-070	1	17950	18+00000	2	5	5	0	0	-460	5	5,4	744,2	5,4	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	28,08
GC-070	1	17960	18+00010	2	5	5	0	0	-740	4,6	6,4	744,9	6,4	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	17970	18+00020	2	5	5	0	0	-750	4,4	7,2	745,6	7,2	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	17980	18+00030	2	5	5	0	0	-520	4,1	7,8	746,4	7,8	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	17990	18+00040	2	5,5	5,5	0	0	-520	3,9	8,3	747,2	8,3	0	0	10	0	520	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	52,5	27,50
GC-070	1	18000	18+00050	2	5,8	5,8	0	0	-610	3,7	8,6	748,1	8,6	0	0	10	0	610	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	18010	18+00060	2	5,5	5,5	0	0	-610	3,4	8,8	748,9	8,8	0	0	10	0	610	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	18020	18+00070	2	5,3	5,3	0	0	-330	3,2	8,8	749,8	8,8	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	54	26,00
GC-070	1	18030	18+00080	2	5,5	5,5	0	0	-140	2,8	8,7	750,7	8,7	0	0	10	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,211	-0,5	-0,5	0	-2,211	0	0	54	24,55
GC-070	1	18040	18+00090	2	5,8	5,8	0	0	-130	2,3	8,5	751,5	8,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,888	-0,5	-0,5	0	-1,888	0	0	56,5	20,50
GC-070	1	18050	18+00100	2	5,3	5,3	0	0	-50	1,4	8,3	752,4	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	55,5	18,89
GC-070	1	18060	18+00110	2	5,6	5,6	0	0	30	0,4	8	753,2	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	54,5	28,20
GC-070	1	18070	18+00120	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,7	7,5	753,9	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,875	0	0	57	33,13
GC-070	1	18080	18+00130	2	5,3	5,3	0	0	60	-1,8	6,7	754,6	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,375	0	0	55,5	31,25
GC-070	1	18090	18+00140	2	5,1	5,1	0	0	60	-2,8	5,6	755,1	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,575	-0,5	-0,5	0	-3,575	0	0	52	34,75
GC-070	1	18100	18+00150	2	5,1	5,1	0	0	60	-3,6	4,1	755,6	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,575	-0,5	-0,5	0	-3,575	0	0	51	35,75
GC-070	1	18110	18+00160	2	5,1	5,1	0	0	40	-3,9	2,4	755,8	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	-0,5	-0,5	0	-3,913	0	10	51	37,44
GC-070	1	18120	18+00170	2	5,3	5,3	0	0	40	-3,5	0,6	755,9	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,713	-0,5	-0,5	0	-3,713	0	10	52	38,13
GC-070	1	18130	18+00180	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,4	-1	755,8	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	55,5	33,61
GC-070	1	18140	18+00190	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,7	-2,2	755,5	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,213	0	10	58	31,11
GC-070	1	18150	18+00200	2	5,3	5,3	0	0	-40	1,3	-3,1	755,2	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,688	-0,5	-0,5	0	-1,688	0	10	55,5	24,50
GC-070	1	18160	18+00210	2	5,3	5,3	0	0	-50	3,2	-3,6	754,9	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53	17,89
GC-070	1	18170	18+00220	2	5,3	5,3	0	0	-50	4,8	-3,9	754,5	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53	18,90
GC-070	1	18180	18+00230	2	5,3	5,3	0	0	-50	5,9	-4,1	754,1	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53	18,90
GC-070	1	18190	18+00240	2	5,3	5,3	0	0	-50	6,5	-4,2	753,6	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53	18,90

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	18200	18+00250	2	5,3	5,3	0	0	-60	6,9	-4,4	753,2	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	53	19,58
GC-070	1	18210	18+00260	2	5,3	5,3	0	0	-80	7	-4,3	752,8	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,194	-0,5	-0,5	0	-2,194	0	0	53	21,09
GC-070	1	18220	18+00270	2	5,3	5,3	0	0	-120	6,8	-3,9	752,4	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,363	-0,5	-0,5	0	-2,363	0	0	53	22,78
GC-070	1	18230	18+00280	2	5,3	5,3	0	0	-250	6,2	-3,2	752,1	3,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	25,31
GC-070	1	18240	18+00290	2	5,3	5,3	0	0	-260	5,2	-2,4	751,8	2,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-070	1	18250	18+00300	2	5,3	5,3	0	0	-160	3,7	-1,6	751,7	1,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,447	-0,5	-0,5	0	-2,447	0	0	53	25,73
GC-070	1	18260	18+00310	2	5,6	5,6	0	0	-130	1,8	-1,1	751,6	1,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,088	-0,5	-0,5	0	-2,088	0	0	54,5	22,68
GC-070	1	18270	18+00320	2	5,6	5,6	0	0	-100	-0,3	-0,9	751,5	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,995	-0,5	-0,5	0	-1,995	0	0	56	20,42
GC-070	1	18280	18+00330	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,2	-1,1	751,4	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57	25,03
GC-070	1	18290	18+00340	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,4	-1,4	751,2	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58,5	32,30
GC-070	1	18300	18+00350	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,8	-1,7	751	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59	34,50
GC-070	1	18310	18+00360	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,5	-1,9	750,9	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59	34,50
GC-070	1	18320	18+00370	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,1	-2,1	750,6	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58,5	32,30
GC-070	1	18330	18+00380	2	5,7	5,7	0	0	-60	-2,9	-2,4	750,4	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57,5	23,18
GC-070	1	18340	18+00390	2	5,7	5,7	0	0	-60	-3,2	-2,8	750,1	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57	16,25
GC-070	1	18350	18+00400	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,8	-3,4	749,8	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57,5	23,18
GC-070	1	18360	18+00410	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,6	-4	749,4	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,975	0	0	57,5	29,93
GC-070	1	18370	18+00420	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,3	-4,7	748,9	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	58	32,13
GC-070	1	18380	18+00430	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,6	-5,2	748,4	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	59	34,50
GC-070	1	18390	18+00440	2	5,8	5,8	0	0	40	-5,5	-5,7	747,8	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,213	0	10	58,5	33,31
GC-070	1	18400	18+00450	2	5,8	5,8	0	0	40	-5	-5,9	747,2	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,213	0	10	58	32,13
GC-070	1	18410	18+00460	2	5,8	5,8	0	0	50	-4,2	-6,1	746,6	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	31,11
GC-070	1	18420	18+00470	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,2	-6,1	746	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	58	30,10
GC-070	1	18430	18+00480	2	5,6	5,6	0	0	110	-2	-6,1	745,4	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,768	0	0	57	28,89
GC-070	1	18440	18+00490	2	5,6	5,6	0	0	100	-0,5	-6	744,8	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,805	0	0	56	27,87
GC-070	1	18450	18+00500	2	5,6	5,6	0	0	-100	1,1	-5,9	744,2	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,995	-0,5	-0,5	0	-1,995	0	0	56	24,00
GC-070	1	18460	18+00510	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,6	-5,6	743,7	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,721	-0,5	-0,5	0	-1,721	0	0	56,5	18,58
GC-070	1	18470	18+00520	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,9	-5,2	743,1	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,188	-0,5	-0,5	0	-1,188	0	10	57,5	14,54
GC-070	1	18480	18+00530	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,8	-4,5	742,7	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,188	-0,5	-0,5	0	-1,188	0	10	58	11,88
GC-070	1	18490	18+00540	2	5,7	5,7	0	0	-60	5,2	-3,6	742,3	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57,5	14,06
GC-070	1	18500	18+00550	2	5,7	5,7	0	0	-60	5,3	-2,6	742,1	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57	16,25
GC-070	1	18510	18+00560	2	5,7	5,7	0	0	-60	5,1	-1,6	741,9	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57	16,25
GC-070	1	18520	18+00570	2	5,7	5,7	0	0	-60	5	-0,9	741,8	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57	16,25
GC-070	1	18530	18+00580	2	5,5	5,5	0	0	-140	5,2	-0,3	741,8	0,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,211	-0,5	-0,5	0	-2,211	0	0	56	19,18
GC-070	1	18540	18+00590	2	5,5	5,5	0	0	-170	5,6	-0,1	741,8	0,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,262	-0,5	-0,5	0	-2,262	0	0	55	22,36
GC-070	1	18550	18+00600	2	5,5	5,5	0	0	-160	6	0	741,8	0	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,247	-0,5	-0,5	0	-2,247	0	0	55	22,54
GC-070	1	18560	18+00610	2	5,7	5,7	0	0	-60	6,1	-0,1	741,8	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	56	19,36
GC-070	1	18570	18+00620	2	5,8	5,8	0	0	-50	5,9	0	741,8	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,39	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	57,5	15,08
GC-070	1	18580	18+00630	2	5,7	5,7	0	0	-60	5,2	0,2	741,8	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57,5	15,08
GC-070	1	18590	18+00640	2	5,5	5,5	0	0	-160	4,3	0,7	741,9	0,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,247	-0,5	-0,5	0	-2,247	0	0	56	19,36
GC-070	1	18600	18+00650	2	5,3	5,3	0	0	-390	3,3	1,4	742	1,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	54	24,73
GC-070	1	18610	18+00660	2	5,3	5,3	0	0	-700	2,4	2	742,2	2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-070	1	18620	18+00670	2	5,3	5,3	0	0	790	1,6	2,4	742,4	2,4	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-070	1	18630	18+00680	2	5,4	5,4	0	0	610	1,2	2,1	742,6	2,1	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-070	1	18640	18+00690	2	5,4	5,4	0	0	290	1,1	1,2	742,8	1,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	18650	18+00700	2	5,8	5,8	0	0	40	1	-0,3	742,7	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,213	0	10	56	29,06
GC-070	1	18660	18+00710	2	6,1	6,1	0	0	-20	0,6	-2,2	742,5	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	59,5	15,44
GC-070	1	18670	18+00720	2	5,8	5,8	0	0	-20	-0,2	-4,3	742,1	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,825	-0,5	-0,5	0	-0,175	0	10	59,5	0,25
GC-070	1	18680	18+00730	2	5,7	5,7	0	0	20	-1,2	-6,4	741,4	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	57,5	22,50
GC-070	1	18690	18+00740	2	6	6	0	0	10	-2	-8,3	740,6	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,05	-0,5	-0,5	0	-6,05	0	10	58,5	51,88
GC-070	1	18700	18+00750	2	5,2	5,2	0	0	50	-2,1	-9,7	739,6	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,61	-0,5	-0,5	0	-3,61	0	0	56	48,30
GC-070	1	18710	18+00760	2	5,5	5,5	0	0	80	-1,5	-10,5	738,6	10,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,506	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,006	10	0	53,5	33,08
GC-070	1	18720	18+00770	2	6,6	6,6	0	0	-80	-0,5	-10,7	737,5	10,7	0	0	0	10	80	0	10	0	0	-0,506	0,106	-0,5	-0,5	0	-0,894	10	0	60,5	19,50
GC-070	1	18730	18+00780	2	6,3	6,3	0	0	-80	0,4	-10,5	736,5	10,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	-0,506	-0,194	-0,5	-0,5	0	-1,194	10	0	64,5	10,44
GC-070	1	18740	18+00790	2	6	6	0	0	-70	1	-10	735,5	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	61,5	13,08
GC-070	1	18750	18+00800	2	6	6	0	0	-70	0,9	-9,4	734,5	9,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	60	14,21
GC-070	1	18760	18+00810	2	6	6	0	0	-100	0,3	-8,7	733,7	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	60	15,08

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	18770	18+00820	2	6	6	0	0	130	-0,8	-8	732,9	8	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,312	0	0	60	19,53
GC-070	1	18780	18+00830	2	6	6	0	0	140	-2,2	-7,4	732,1	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,289	0	0	60	23,00
GC-070	1	18790	18+00840	2	6	6	0	0	120	-3,7	-7	731,4	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	60	23,13
GC-070	1	18800	18+00850	2	6,3	6,3	0	0	110	-5,1	-6,7	730,8	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	61,5	22,03
GC-070	1	18810	18+00860	2	6,3	6,3	0	0	90	-6,1	-6,4	730,1	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	21,09
GC-070	1	18820	18+00870	2	6,5	6,5	0	0	50	-6,5	-6,1	729,5	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64	22,30
GC-070	1	18830	18+00880	2	6,5	6,5	0	0	40	-6,2	-5,5	729	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	24,11
GC-070	1	18840	18+00890	2	6,5	6,5	0	0	50	-5,5	-4,8	728,5	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	24,11
GC-070	1	18850	18+00900	2	6,2	6,2	0	0	160	-4,7	-4	728,1	4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,053	0	0	63,5	21,82
GC-070	1	18860	18+00910	2	6,2	6,2	0	0	180	-4,1	-3,2	727,8	3,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	62	20,39
GC-070	1	18870	18+00920	2	6,1	6,1	0	0	370	-3,8	-2,5	727,5	2,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,63
GC-070	1	18880	18+00930	2	6,1	6,1	0	0	530	-4	-2	727,3	2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	18890	18+00940	2	6,1	6,1	0	0	530	-4,5	-1,6	727,1	1,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	18900	18+00950	2	6,2	6,2	0	0	230	-5,3	-1,2	727	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,976	0	0	61,5	19,38
GC-070	1	18910	18+00960	2	6,4	6,4	0	0	70	-5,9	-0,9	726,9	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	63	20,77
GC-070	1	18920	18+00970	2	6,5	6,5	0	0	50	-6,1	-0,6	726,9	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64,5	22,44
GC-070	1	18930	18+00980	2	6,5	6,5	0	0	50	-5,9	-0,4	726,8	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	23,10
GC-070	1	18940	18+00990	2	6,4	6,4	0	0	60	-5,2	0	726,8	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	64,5	22,93
GC-070	1	18950	18+01000	2	6,3	6,3	0	0	120	-4,1	0,5	726,9	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	63,5	21,56
GC-070	1	18960	19+00000	2	6,1	6,1	0	0	530	-2,8	1,2	727	1,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	19,69
GC-070	1	18970	19+00010	2	6,1	6,1	0	0	-470	-1,5	2,1	727,2	2,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	18980	19+00020	2	6,2	6,2	0	0	-270	-0,2	3,2	727,5	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-070	1	18990	19+00030	2	6,5	6,5	0	0	-50	0,8	4,5	728	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	63,5	12,45
GC-070	1	19000	19+00040	2	6,5	6,5	0	0	-40	1,4	5,9	728,6	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65	5,89
GC-070	1	19010	19+00050	2	6,5	6,5	0	0	-40	1,4	7,3	729,3	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65	4,88
GC-070	1	19020	19+00060	2	6,5	6,5	0	0	-40	0,8	8,4	730,1	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65	4,88
GC-070	1	19030	19+00070	2	6,5	6,5	0	0	-40	-0,2	9,3	731,1	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65	4,88
GC-070	1	19040	19+00080	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,3	9,9	732,1	9,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	15,00
GC-070	1	19050	19+00090	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,2	10,3	733,1	10,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	10	10	65,5	26,31
GC-070	1	19060	19+00100	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,6	10,6	734,2	10,6	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	10	10	65,5	26,31
GC-070	1	19070	19+00110	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,6	10,8	735,2	10,8	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	10	10	65,5	26,31
GC-070	1	19080	19+00120	2	6,2	6,2	0	0	-160	-2,4	10,9	736,3	10,9	0	0	0	10	160	0	0	10	0	-0,253	-0,547	-0,5	-0,5	0	-1,547	10	0	64	21,48
GC-070	1	19090	19+00130	2	6,2	6,2	0	0	-170	-1,9	11	737,4	11	0	0	0	10	170	0	0	10	0	-0,238	-0,562	-0,5	-0,5	0	-1,562	10	0	62	15,54
GC-070	1	19100	19+00140	2	6,3	6,3	0	0	-130	-1,2	11	738,5	11	0	0	0	10	130	0	0	0	0	-0,312	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	10	0	62,5	14,75
GC-070	1	19110	19+00150	2	6,4	6,4	0	0	-70	-0,3	10,8	739,6	10,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	-0,579	-0,021	-0,5	-0,5	0	-1,021	10	0	63,5	12,05
GC-070	1	19120	19+00160	2	6,5	6,5	0	0	-50	0,7	10,4	740,6	10,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	10	0	64,5	8,56
GC-070	1	19130	19+00170	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,8	10	741,6	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	64,5	8,08
GC-070	1	19140	19+00180	2	6,2	6,2	0	0	-230	2,8	9,5	742,6	9,5	0	0	10	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,624	-0,5	-0,5	0	-1,624	0	0	63	12,74
GC-070	1	19150	19+00190	2	6,2	6,2	0	0	-230	3,7	9,1	743,5	9,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,624	-0,5	-0,5	0	-1,624	0	0	62	16,24
GC-070	1	19160	19+00200	2	6,4	6,4	0	0	-60	4,2	8,7	744,4	8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	63	12,74
GC-070	1	19170	19+00210	2	6,5	6,5	0	0	-50	4,2	8,6	745,2	8,6	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	64,5	8,08
GC-070	1	19180	19+00220	2	6,3	6,3	0	0	-90	3,5	8,7	746,1	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	64	9,70
GC-070	1	19190	19+00230	2	6,1	6,1	0	0	-470	2,3	9	747	9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	15,75
GC-070	1	19200	19+00240	2	6,1	6,1	0	0	620	0,7	9,5	748	9,5	0	0	10	0	620	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-070	1	19210	19+00250	2	6,2	6,2	0	0	160	-0,9	9,9	748,9	9,9	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,053	0	0	61,5	19,77
GC-070	1	19220	19+00260	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,3	10,4	750	10,4	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	10	10	63,5	22,83
GC-070	1	19230	19+00270	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,3	10,9	751,1	10,9	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	10	10	66,5	28,69
GC-070	1	19240	19+00280	2	6,8	6,8	0	0	20	-3,6	11,5	752,2	11,5	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	10	10	68	32,25
GC-070	1	19250	19+00290	2	6,4	6,4	0	0	80	-3,2	12	753,4	12	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	10	0	66	26,66
GC-070	1	19260	19+00300	2	6,1	6,1	0	0	470	-2,1	12,1	754,6	12,1	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	10	0	62,5	20,03
GC-070	1	19270	19+00310	2	6,1	6,1	0	0	-480	-0,6	11,6	755,8	11,6	0	0	0	10	480	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	10	0	61	19,00
GC-070	1	19280	19+00320	2	6,3	6,3	0	0	-130	0,9	10,6	756,9	10,6	0	0	0	10	130	0	0	0	0	-0,312	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	10	0	62	16,44
GC-070	1	19290	19+00330	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,2	9,4	757,8	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	64,5	7,19
GC-070	1	19300	19+00340	2	6,6	6,6	0	0	-30	3,1	8,3	758,6	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-070	1	19310	19+00350	2	6,4	6,4	0	0	-70	3,7	7,5	759,4	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,021	-0,5	-0,5	0	-1,021	0	0	65	5,36
GC-070	1	19320	19+00360	2	6,4	6,4	0	0	80	4,1	7,2	760,1	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64	15,64
GC-070	1	19330	19+00370	2	6,5	6,5	0	0	50	4,4	7	760,8	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64,5	22,08

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	19340	19+00380	2	6,4	6,4	0	0	-60	4,7	6,8	761,5	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	64,5	16,18
GC-070	1	19350	19+00390	2	6,5	6,5	0	0	-50	4,7	6,4	762,1	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	64,5	8,08
GC-070	1	19360	19+00400	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,6	5,8	762,7	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	65,5	3,70
GC-070	1	19370	19+00410	2	6,4	6,4	0	0	-80	4,2	5,1	763,2	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,094	-0,5	-0,5	0	-1,094	0	0	65	5,72
GC-070	1	19380	19+00420	2	6,2	6,2	0	0	-170	3,9	4,5	763,7	4,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,562	-0,5	-0,5	0	-1,562	0	0	63	13,28
GC-070	1	19390	19+00430	2	5,9	5,9	0	0	-280	3,7	4	764,1	4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60,5	18,31
GC-070	1	19400	19+00440	2	6,2	6,2	0	0	-80	3,7	3,5	764,4	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	-0,5	-0,5	0	-1,294	0	0	60,5	16,97
GC-070	1	19410	19+00450	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,8	3,3	764,7	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	63	7,72
GC-070	1	19420	19+00460	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,9	3,2	765,1	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-070	1	19430	19+00470	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,9	3,5	765,4	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	63,5	4,69
GC-070	1	19440	19+00480	2	6,2	6,2	0	0	-80	3,7	4	765,8	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	-0,5	-0,5	0	-1,294	0	0	62,5	9,91
GC-070	1	19450	19+00490	2	6,1	6,1	0	0	-90	3,5	4,7	766,3	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	61,5	13,72
GC-070	1	19460	19+00500	2	6	6	0	0	-200	3,4	5,6	766,8	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,798	-0,5	-0,5	0	-1,798	0	0	60,5	16,24
GC-070	1	19470	19+00510	2	5,9	5,9	0	0	-430	3,3	6,4	767,5	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	19,49
GC-070	1	19480	19+00520	2	5,9	5,9	0	0	-800	3,3	7,3	768,2	7,3	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	19490	19+00530	2	5,8	5,8	0	0	-1330	3,2	8,1	769	8,1	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-070	1	19500	19+00540	2	5,8	5,8	0	0	-2030	3,1	8,8	769,9	8,8	0	0	10	0	2030	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	19510	19+00550	2	5,8	5,8	0	0	-2370	2,9	9,5	770,8	9,5	0	0	10	0	2370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	19520	19+00560	2	5,8	5,8	0	0	-2670	2,8	10,2	771,9	10,2	0	0	0	10	2670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	10	0	58	22,00
GC-070	1	19530	19+00570	2	5,8	5,8	0	0	-1900	2,8	10,8	772,9	10,8	0	0	0	10	1900	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	10	0	58	22,00
GC-070	1	19540	19+00580	2	5,8	5,8	0	0	-970	2,9	11,4	774,1	11,4	0	0	0	10	970	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	10	0	58	22,00
GC-070	1	19550	19+00590	2	5,9	5,9	0	0	-570	3,2	11,8	775,3	11,8	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	10	0	58,5	21,50
GC-070	1	19560	19+00600	2	5,9	5,9	0	0	-400	3,6	12,1	776,5	12,1	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	10	0	59	21,00
GC-070	1	19570	19+00610	2	6	6	0	0	-240	3,9	12,2	777,7	12,2	0	0	0	10	240	0	0	10	0	-0,169	-0,831	-0,5	-0,5	0	-1,831	10	0	59,5	19,66
GC-070	1	19580	19+00620	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,1	12	778,9	12	0	0	0	10	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	10	0	60,5	16,63
GC-070	1	19590	19+00630	2	6,3	6,3	0	0	-50	3,9	11,7	780,1	11,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	10	0	62	11,93
GC-070	1	19600	19+00640	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,6	11,3	781,2	11,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	10	10	63	7,89
GC-070	1	19610	19+00650	2	6,3	6,3	0	0	-50	3	11	782,3	11	0	0	0	10	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	10	0	63	7,89
GC-070	1	19620	19+00660	2	6	6	0	0	-160	2,3	10,6	783,4	10,6	0	0	0	10	160	0	0	10	0	-0,253	-0,747	-0,5	-0,5	0	-1,747	10	0	61,5	13,18
GC-070	1	19630	19+00670	2	5,9	5,9	0	0	-430	1,5	10,3	784,4	10,3	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	10	0	59,5	19,23
GC-070	1	19640	19+00680	2	5,9	5,9	0	0	430	0,5	9,9	785,4	9,9	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	19650	19+00690	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,5	9,5	786,3	9,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	60,5	22,03
GC-070	1	19660	19+00700	2	6,6	6,6	0	0	20	-1,5	9,4	787,3	9,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	64	28,66
GC-070	1	19670	19+00710	2	7	7	0	0	10	-2,2	9,5	788,2	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	68	42,38
GC-070	1	19680	19+00720	2	7	7	0	0	10	-2,5	9,8	789,2	9,8	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	70	50,50
GC-070	1	19690	19+00730	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,2	10,3	790,2	10,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	10	10	67	40,00
GC-070	1	19700	19+00740	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,6	10,6	791,3	10,6	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	10	0	63	26,64
GC-070	1	19710	19+00750	2	6,1	6,1	0	0	-100	-0,7	10,8	792,4	10,8	0	0	0	10	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	10	0	61,5	19,37
GC-070	1	19720	19+00760	2	6,1	6,1	0	0	-130	0,3	10,6	793,4	10,6	0	0	0	10	130	0	0	0	0	-0,312	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	10	0	61	15,42
GC-070	1	19730	19+00770	2	6,1	6,1	0	0	-130	1,3	10	794,4	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	0	61	15,88
GC-070	1	19740	19+00780	2	6,1	6,1	0	0	-120	2,1	8,9	795,3	8,9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,563	-0,5	-0,5	0	-1,563	0	0	61	15,75
GC-070	1	19750	19+00790	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,6	7,4	796,1	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	62,5	9,06
GC-070	1	19760	19+00800	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,7	5,7	796,6	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-070	1	19770	19+00810	2	6,3	6,3	0	0	-50	2,4	4,1	797	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63,5	5,70
GC-070	1	19780	19+00820	2	6,1	6,1	0	0	-100	1,9	2,7	797,3	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	0	0	62	11,93
GC-070	1	19790	19+00830	2	5,9	5,9	0	0	330	1,3	1,4	797,4	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	17,98
GC-070	1	19800	19+00840	2	6	6	0	0	270	0,6	0,3	797,5	0,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	20,50
GC-070	1	19810	19+00850	2	6	6	0	0	200	-0,1	-0,7	797,4	0,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,203	0	0	60	21,01
GC-070	1	19820	19+00860	2	6	6	0	0	180	-0,6	-1,7	797,2	1,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,225	0	0	60	22,14
GC-070	1	19830	19+00870	2	6	6	0	0	180	-0,9	-2,7	797	2,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,225	0	0	60	22,25
GC-070	1	19840	19+00880	2	6	6	0	0	240	-1,2	-3,8	796,6	3,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,169	-0,5	-0,5	0	-2,169	0	0	60	21,97
GC-070	1	19850	19+00890	2	5,9	5,9	0	0	500	-1,5	-4,8	796,1	4,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	21,34
GC-070	1	19860	19+00900	2	5,9	5,9	0	0	700	-1,9	-5,8	795,5	5,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	19870	19+00910	2	5,9	5,9	0	0	500	-2,3	-6,7	794,9	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-070	1	19880	19+00920	2	6	6	0	0	200	-2,6	-7,4	794,1	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,203	0	0	59,5	21,51
GC-070	1	19890	19+00930	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,4	-7,9	793,3	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	62	21,54
GC-070	1	19900	19+00940	2	6,7	6,7	0	0	70	-1,9	-8,2	792,5	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,879	0	0	65,5	19,92

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	19910	19+00950	2	6,9	6,9	0	0	110	-1,1	-8,5	791,7	8,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,468	0	0	68	16,73
GC-070	1	19920	19+00960	2	6,9	6,9	0	0	100	-0,3	-8,8	790,8	8,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,505	0	0	69	14,87
GC-070	1	19930	19+00970	2	7,1	7,1	0	0	-50	0,4	-9,1	789,9	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,91	-0,5	-0,5	0	-0,09	0	0	70	7,98
GC-070	1	19940	19+00980	2	7,2	7,2	0	0	-30	0,6	-9,3	788,9	9,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,55	-0,5	-0,5	0	0,55	0	10	71,5	0,00
GC-070	1	19950	19+00990	2	7,2	7,2	0	0	-30	0,6	-9,3	788	9,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,55	-0,5	-0,5	0	0,55	0	10	72	0,00
GC-070	1	19960	20+00000	2	7,4	7,4	0	0	-20	0,3	-9	787,1	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	-2,025	2,425	-0,5	-0,5	0	1,425	0	10	73	0,00
GC-070	1	19970	20+00010	2	7	7	0	0	80	0	-8,4	786,3	8,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,506	0	0	72	0,41
GC-070	1	19980	20+00020	2	6,9	6,9	0	0	100	-0,4	-7,5	785,5	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,505	0	0	69,5	15,06
GC-070	1	19990	20+00030	2	6,9	6,9	0	0	120	-0,8	-6,7	784,8	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,438	0	0	69	14,71
GC-070	1	20000	20+00040	2	6,9	6,9	0	0	130	-1,4	-6	784,2	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,412	0	0	69	14,25
GC-070	1	20010	20+00050	2	6,8	6,8	0	0	140	-2	-5,4	783,7	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,489	0	0	68,5	14,50
GC-070	1	20020	20+00060	2	7,1	7,1	0	0	40	-2,3	-5	783,2	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,913	0	10	69,5	17,01
GC-070	1	20030	20+00070	2	7,1	7,1	0	0	40	-1,9	-4,6	782,7	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,913	0	10	71	19,13
GC-070	1	20040	20+00080	2	7,2	7,2	0	0	30	-0,9	-4,3	782,3	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	71,5	20,31
GC-070	1	20050	20+00090	2	7,1	7,1	0	0	-40	0,5	-4,1	781,9	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	1,113	-0,5	-0,5	0	0,113	0	10	71,5	10,19
GC-070	1	20060	20+00100	2	6,6	6,6	0	0	-40	2	-4,2	781,5	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,613	-0,5	-0,5	0	-0,388	0	10	68,5	1,38
GC-070	1	20070	20+00110	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,1	-4,3	781,1	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,625	-0,5	-0,5	0	0,625	0	10	66	0,00
GC-070	1	20080	20+00120	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,7	-4,4	780,6	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,625	-0,5	-0,5	0	0,625	0	10	66	0,00
GC-070	1	20090	20+00130	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,7	-4,3	780,2	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,625	-0,5	-0,5	0	0,625	0	10	66	0,00
GC-070	1	20100	20+00140	2	6,2	6,2	0	0	-80	3,4	-4,1	779,8	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	-0,5	-0,5	0	-1,294	0	0	64	3,34
GC-070	1	20110	20+00150	2	6	6	0	0	-190	2,8	-3,7	779,4	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,787	-0,5	-0,5	0	-1,787	0	0	61	15,40
GC-070	1	20120	20+00160	2	5,8	5,8	0	0	-470	2	-3,3	779,1	3,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	19,93
GC-070	1	20130	20+00170	2	5,8	5,8	0	0	-720	1	-2,9	778,8	2,9	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-070	1	20140	20+00180	2	5,5	5,5	0	0	470	0	-2,5	778,5	2,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56,5	23,50
GC-070	1	20150	20+00190	2	5	5	0	0	190	-0,7	-2,2	778,3	2,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,213	0	0	52,5	28,57
GC-070	1	20160	20+00200	2	4,8	4,8	0	0	40	-1	-1,8	778,1	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-3,213	-0,5	-0,5	0	-4,213	0	10	49	37,13
GC-070	1	20170	20+00210	2	4,8	4,8	0	0	30	-1	-1,3	778	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0	10	48	43,81
GC-070	1	20180	20+00220	2	4,8	4,8	0	0	50	-0,7	-0,8	777,9	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-3,01	-0,5	-0,5	0	-4,01	0	0	48	42,80
GC-070	1	20190	20+00230	2	4,8	4,8	0	0	100	-0,6	-0,3	777,9	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,605	-0,5	-0,5	0	-3,605	0	0	48	38,08
GC-070	1	20200	20+00240	2	5,4	5,4	0	0	-170	-0,6	0,1	777,9	0,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,362	-0,5	-0,5	0	-2,362	0	0	51	29,83
GC-070	1	20210	20+00250	2	5,5	5,5	0	0	570	-0,8	0,4	777,9	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	24,31
GC-070	1	20220	20+00260	2	5,5	5,5	0	0	400	-1	0,6	778	0,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	20230	20+00270	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,3	0,7	778,1	0,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,403	0	0	56,5	24,51
GC-070	1	20240	20+00280	2	6,1	6,1	0	0	190	-1,6	0,8	778,2	0,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,113	0	0	59,5	22,58
GC-070	1	20250	20+00290	2	6,1	6,1	0	0	220	-1,8	0,9	778,2	0,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,084	0	0	61	20,99
GC-070	1	20260	20+00300	2	6,1	6,1	0	0	220	-2	0,9	778,3	0,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,084	0	0	61	20,84
GC-070	1	20270	20+00310	2	5,8	5,8	0	0	190	-2,1	1	778,4	1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	0	59,5	22,49
GC-070	1	20280	20+00320	2	5,7	5,7	0	0	80	-2	1,1	778,5	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,806	0	0	57,5	26,10
GC-070	1	20290	20+00330	2	5,7	5,7	0	0	50	-1,8	1,3	778,7	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57	29,58
GC-070	1	20300	20+00340	2	5,7	5,7	0	0	50	-1,4	1,6	778,8	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0	0	57	31,10
GC-070	1	20310	20+00350	2	5,3	5,3	0	0	50	-1	2	779	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	55	33,10
GC-070	1	20320	20+00360	2	5	5	0	0	90	-0,5	2,4	779,3	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	0	51,5	34,80
GC-070	1	20330	20+00370	2	5	5	0	0	460	-0,2	2,7	779,5	2,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	32,25
GC-070	1	20340	20+00380	2	5	5	0	0	-400	0	2,9	779,8	2,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	20350	20+00390	2	5,3	5,3	0	0	-300	0	3	780,1	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	51,5	28,50
GC-070	1	20360	20+00400	2	5,3	5,3	0	0	-120	-0,1	3,2	780,5	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,363	-0,5	-0,5	0	-2,363	0	0	53	25,31
GC-070	1	20370	20+00410	2	5,3	5,3	0	0	-210	-0,3	3,3	780,8	3,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,507	-0,5	-0,5	0	-2,507	0	0	53	24,35
GC-070	1	20380	20+00420	2	5,3	5,3	0	0	-400	-0,5	3,5	781,1	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	26,04
GC-070	1	20390	20+00430	2	5,3	5,3	0	0	560	-0,9	3,6	781,5	3,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-070	1	20400	20+00440	2	5,3	5,3	0	0	410	-1,4	3,8	781,9	3,8	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-070	1	20410	20+00450	2	5,3	5,3	0	0	80	-1,9	4,1	782,3	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,206	-0,5	-0,5	0	-3,206	0	0	53	29,53
GC-070	1	20420	20+00460	2	5,3	5,3	0	0	30	-2,4	4,6	782,7	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,5	-0,5	0	-4,05	0	10	53	36,28
GC-070	1	20430	20+00470	2	5,5	5,5	0	0	30	-2,6	5,3	783,3	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	54	39,50
GC-070	1	20440	20+00480	2	6,2	6,2	0	0	30	-2,6	6,1	783,9	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	58,5	35,00
GC-070	1	20450	20+00490	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,3	7	784,6	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	62	29,81
GC-070	1	20460	20+00500	2	6	6	0	0	50	-1,8	7,7	785,4	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	61	28,11
GC-070	1	20470	20+00510	2	5,5	5,5	0	0	130	-1,3	8,3	786,2	8,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,812	0	0	57,5	28,11

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	20480	20+00520	2	5,5	5,5	0	0	460	-0,7	8,6	787	8,6	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	26,56
GC-070	1	20490	20+00530	2	5,5	5,5	0	0	-260	-0,1	8,6	787,9	8,6	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	20500	20+00540	2	6,3	6,3	0	0	-60	0,3	8,3	788,7	8,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,025	0	0	59	17,63
GC-070	1	20510	20+00550	2	6	6	0	0	-40	0,4	7,8	789,5	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	61,5	10,06
GC-070	1	20520	20+00560	2	5,5	5,5	0	0	-40	0,3	7,1	790,2	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,488	-0,5	-0,5	0	-1,488	0	10	57,5	12,38
GC-070	1	20530	20+00570	2	5,8	5,8	0	0	20	0,1	6,3	790,9	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,225	-0,5	-0,5	0	-4,225	0	10	56,5	28,56
GC-070	1	20540	20+00580	2	5,6	5,6	0	0	30	0	5,6	791,4	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	57	39,88
GC-070	1	20550	20+00590	2	5,6	5,6	0	0	30	0,2	5	791,9	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0	10	56	37,50
GC-070	1	20560	20+00600	2	5,4	5,4	0	0	60	0,5	4,4	792,4	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,275	0	0	55	35,13
GC-070	1	20570	20+00610	2	5,4	5,4	0	0	-60	0,8	3,6	792,7	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,925	0	0	54	26,00
GC-070	1	20580	20+00620	2	5,4	5,4	0	0	-70	1,1	2,6	793	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,021	-0,5	-0,5	0	-2,021	0	0	54	19,73
GC-070	1	20590	20+00630	2	5,4	5,4	0	0	-70	1,3	1,2	793,1	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,021	-0,5	-0,5	0	-2,021	0	0	54	20,21
GC-070	1	20600	20+00640	2	5,3	5,3	0	0	-110	1,7	-0,3	793,1	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,332	-0,5	-0,5	0	-2,332	0	0	53,5	21,77
GC-070	1	20610	20+00650	2	5,2	5,2	0	0	-150	2,2	-1,9	792,9	1,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	52,5	24,31
GC-070	1	20620	20+00660	2	5,2	5,2	0	0	-150	2,9	-3,3	792,5	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	52	25,30
GC-070	1	20630	20+00670	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,4	-4,4	792,1	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,925	0	0	53	22,28
GC-070	1	20640	20+00680	2	5,8	5,8	0	0	-20	3,6	-5	791,6	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,825	-0,5	-0,5	0	-0,175	0	10	56	10,50
GC-070	1	20650	20+00690	2	5,8	5,8	0	0	-20	3,3	-5,2	791,1	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,825	-0,5	-0,5	0	-0,175	0	10	58	1,75
GC-070	1	20660	20+00700	2	6	6	0	0	-70	2,6	-4,9	790,6	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	59	7,98
GC-070	1	20670	20+00710	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,6	-4,2	790,2	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	62	11,73
GC-070	1	20680	20+00720	2	7	7	0	0	40	0,7	-3	789,9	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	10	67	14,69
GC-070	1	20690	20+00730	2	7	7	0	0	50	-0,1	-1,3	789,7	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	70	19,11
GC-070	1	20700	20+00740	2	7	7	0	0	40	-0,5	0,7	789,8	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	10	70	19,11
GC-070	1	20710	20+00750	2	7	7	0	0	40	-0,7	2,7	790,1	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	10	70	20,13
GC-070	1	20720	20+00760	2	6,5	6,5	0	0	130	-0,7	4,4	790,5	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,812	0	0	67,5	19,12
GC-070	1	20730	20+00770	2	6,5	6,5	0	0	170	-0,6	5,8	791,1	5,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,738	0	0	65	17,75
GC-070	1	20740	20+00780	2	6,5	6,5	0	0	210	-0,4	6,8	791,8	6,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,693	0	0	65	17,16
GC-070	1	20750	20+00790	2	6,2	6,2	0	0	320	-0,2	7,7	792,6	7,7	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	63,5	17,46
GC-070	1	20760	20+00800	2	6,2	6,2	0	0	620	0,1	8,5	793,4	8,5	0	0	10	0	620	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-070	1	20770	20+00810	2	5,8	5,8	0	0	780	0,3	9,3	794,3	9,3	0	0	10	0	780	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	60	20,00
GC-070	1	20780	20+00820	2	5,5	5,5	0	0	780	0,4	10,3	795,4	10,3	0	0	0	10	780	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	10	0	56,5	23,50
GC-070	1	20790	20+00830	2	5,5	5,5	0	0	490	0,4	11,3	796,5	11,3	0	0	0	10	490	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	20800	20+00840	2	5,5	5,5	0	0	270	0,3	12,5	797,7	12,5	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	20810	20+00850	2	5,9	5,9	0	0	80	0,1	13,6	799,1	13,6	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	10	0	57	25,53
GC-070	1	20820	20+00860	2	6	6	0	0	40	0	14,7	800,6	14,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	10	10	59,5	28,09
GC-070	1	20830	20+00870	2	6	6	0	0	40	-0,2	15,4	802,1	15,4	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	10	10	60	30,13
GC-070	1	20840	20+00880	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,4	15,9	803,7	15,9	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	10	0	59,5	28,46
GC-070	1	20850	20+00890	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,6	16	805,3	16	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	10	0	59	26,79
GC-070	1	20860	20+00900	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,6	15,8	806,9	15,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,679	10	0	59	26,79
GC-070	1	20870	20+00910	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,4	15,3	808,4	15,3	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	10	0	58,5	26,42
GC-070	1	20880	20+00920	2	5,6	5,6	0	0	-280	0,1	14,4	809,9	14,4	0	0	0	10	280	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	10	0	57	25,03
GC-070	1	20890	20+00930	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,1	13,1	811,2	13,1	0	0	0	10	200	0	0	10	0	-0,203	-1,098	-0,5	-0,5	0	-2,098	10	0	56,5	22,49
GC-070	1	20900	20+00940	2	6	6	0	0	-40	2,3	11,3	812,3	11,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	10	10	58,5	15,43
GC-070	1	20910	20+00950	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,4	9,2	813,2	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	61,5	3,31
GC-070	1	20920	20+00960	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,2	7,1	813,9	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	62	1,13
GC-070	1	20930	20+00970	2	5,8	5,8	0	0	-130	4,5	5,3	814,5	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,888	-0,5	-0,5	0	-1,888	0	0	59,5	12,19
GC-070	1	20940	20+00980	2	5,6	5,6	0	0	-310	4,6	4	814,9	4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	21,44
GC-070	1	20950	20+00990	2	5,6	5,6	0	0	-360	4,5	3,1	815,2	3,1	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	20960	20+01000	2	5,6	5,6	0	0	-350	4,3	2,3	815,4	2,3	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	20970	21+00000	2	5,7	5,7	0	0	-230	4,1	1,2	815,5	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,124	-0,5	-0,5	0	-2,124	0	0	56,5	22,62
GC-070	1	20980	21+00010	2	5,8	5,8	0	0	-100	3,9	-0,3	815,5	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,795	-0,5	-0,5	0	-1,795	0	0	57,5	19,59
GC-070	1	20990	21+00020	2	6	6	0	0	-40	3,6	-2,1	815,3	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	59	13,91
GC-070	1	21000	21+00030	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,2	-3,9	814,9	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59,5	12,06
GC-070	1	21010	21+00040	1	5,6	5,6	0	0	-340	2,8	-5,4	814,3	5,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	2,1	-0,5	-0,5	0	1,1	0	0	57,5	1,63
GC-070	1	21020	21+00050	1	5,5	5,5	0	0	-660	2,5	-6,6	813,7	6,6	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0	2	-0,5	-0,5	0	1	0	0	55,5	0,00
GC-070	1	21030	21+00060	1	5,5	5,5	0	0	630	2,4	-7,4	812,9	7,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	2	-0,5	-0,5	0	1	0	0	55	0,00
GC-070	1	21040	21+00070	1	6,3	6,3	0	0	230	2,5	-7,7	812,2	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,352	2,448	-0,5	-0,5	0	1,448	0	0	59	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	21050	21+00080	1	4	4	0	0	120	2,8	-7,4	811,4	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,675	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,175	0	0	51,5	0,00
GC-070	1	21060	21+00090	1	4	4	0	0	110	3,2	-6,2	810,8	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,736	-0,236	-0,5	-0,5	0	-1,236	0	0	40	12,06
GC-070	1	21070	21+00100	1	4	4	0	0	40	3,5	-4	810,4	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,025	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	10	40	18,81
GC-070	1	21080	21+00110	1	4	4	0	0	40	3,6	-1,3	810,3	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,025	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	10	40	25,25
GC-070	1	21090	21+00120	1	5	5	0	0	100	3,5	1,6	810,4	1,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,81	0,69	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	45	14,18
GC-070	1	21100	21+00130	1	6	6	0	0	370	3,2	4,2	810,9	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	2,5	-0,5	-0,5	0	1,5	0	0	55	0,00
GC-070	1	21110	21+00140	1	6	6	0	0	570	2,9	6,4	811,5	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	2,5	-0,5	-0,5	0	1,5	0	0	60	0,00
GC-070	1	21120	21+00150	1	6	6	0	0	-390	2,8	8,3	812,3	8,3	0	0	10	0	390	0	0	0	10	0	2,5	-0,5	-0,5	0	1,5	0	0	60	0,00
GC-070	1	21130	21+00160	1	6	6	0	0	-120	3	9,8	813,3	9,8	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,675	3,175	-0,5	-0,5	0	2,175	0	0	60	0,00
GC-070	1	21140	21+00170	1	6,5	6,5	0	0	-40	3,5	11	814,4	11	0	0	0	10	40	10	0	0	0	-2,025	5,025	-0,5	-0,5	0	4,025	10	10	62,5	0,00
GC-070	1	21150	21+00180	1	6,5	6,5	0	0	-40	3,8	11,7	815,6	11,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	-2,025	5,025	-0,5	-0,5	0	4,025	10	10	65	0,00
GC-070	1	21160	21+00190	1	6,5	6,5	0	0	-40	3,7	11,7	816,8	11,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	-2,025	5,025	-0,5	-0,5	0	4,025	10	10	65	0,00
GC-070	1	21170	21+00200	1	6,5	6,5	0	0	40	3	10,9	817,8	10,9	0	0	0	10	40	10	0	0	0	2,025	0,975	-0,5	-0,5	0	-0,025	10	10	65	0,00
GC-070	1	21180	21+00210	1	7	7	0	0	10	1,8	9,7	818,8	9,7	0	0	10	0	10	10	0	0	0	8,1	-4,6	-0,5	-0,5	0	-5,6	0	10	67,5	28,13
GC-070	1	21190	21+00220	2	7,3	7,3	0	0	20	0,6	8,3	819,6	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,725	0	10	71,5	41,63
GC-070	1	21200	21+00230	2	6,7	6,7	0	0	110	-0,5	7,1	820,4	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,668	0	0	70	21,97
GC-070	1	21210	21+00240	2	6,2	6,2	0	0	190	-1,2	6,2	821	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	0	64,5	18,41
GC-070	1	21220	21+00250	2	9	6	0	3	180	-1,5	5,5	821,5	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,225	-0,5	2,5	0	0,775	0	0	76	6,19
GC-070	1	21230	21+00260	2	9,4	6,4	0	3	70	-1,4	5	822	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	2,5	0	0,821	0	0	92	0,00
GC-070	1	21240	21+00270	2	9,5	6,5	0	3	50	-0,7	4,6	822,5	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	2,5	0	0,69	0	0	94,5	0,00
GC-070	1	21250	21+00280	2	9,6	6,6	0	3	30	0,5	4,2	822,9	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	2,5	0	0,25	0	10	95,5	0,00
GC-070	1	21260	21+00290	2	9,6	6,6	0	3	-30	1,9	3,7	823,3	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	2,5	0	2,95	0	10	96	0,00
GC-070	1	21270	21+00300	2	9,6	6,6	0	3	-30	3,2	3,3	823,6	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	2,5	0	2,95	0	10	96	0,00
GC-070	1	21280	21+00310	2	9,1	6,1	0	3	-30	3,9	2,9	823,9	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	2,5	0	2,45	0	10	93,5	0,00
GC-070	1	21290	21+00320	2	9,1	6,1	0	3	-30	4	2,8	824,2	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	2,5	0	2,45	0	10	91	0,00
GC-070	1	21300	21+00330	2	8,8	5,8	0	3	-90	3,6	2,8	824,5	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	2,5	0	1,25	0	0	89,5	0,00
GC-070	1	21310	21+00340	2	8,8	5,8	0	3	-130	2,9	3	824,8	3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,888	-0,5	2,5	0	1,112	0	0	88	0,00
GC-070	1	21320	21+00350	2	7,8	5,8	0	2	-130	1,9	3,1	825,1	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,888	-0,5	1,5	0	0,112	0	0	83	0,00
GC-070	1	21330	21+00360	2	6,8	5,8	0	1	-130	0,6	3,1	825,4	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,888	-0,5	0,5	0	-0,888	0	0	73	3,88
GC-070	1	21340	21+00370	2	6,7	5,7	0	1	-150	-1	3	825,7	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,03	-0,5	0,5	0	-1,03	0	0	67,5	9,59
GC-070	1	21350	21+00380	2	6,7	5,7	0	1	150	-2,7	2,9	826	2,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	0,5	0	-1,57	0	0	67	13,00
GC-070	1	21360	21+00390	2	7	6	0	1	50	-4,2	2,9	826,3	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	0,5	0	-1,81	0	0	68,5	16,90
GC-070	1	21370	21+00400	2	6,5	6	0	0,5	40	-5,2	3	826,6	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	0	0	-2,513	0	10	67,5	21,61
GC-070	1	21380	21+00410	2	6,1	6,1	0	0	30	-5,5	3,2	826,9	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	63	28,81
GC-070	1	21390	21+00420	2	6,1	6,1	0	0	30	-5	3,4	827,2	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-070	1	21400	21+00430	2	6	6	0	0	50	-4,1	3,5	827,6	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60,5	30,30
GC-070	1	21410	21+00440	2	6	6	0	0	40	-3,2	3,5	827,9	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	60	29,11
GC-070	1	21420	21+00450	2	5,9	5,9	0	0	-70	-2,4	3,4	828,3	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	59,5	22,67
GC-070	1	21430	21+00460	2	5,8	5,8	0	0	-100	-1,9	3,3	828,6	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,795	-0,5	-0,5	0	-1,795	0	0	58,5	16,58
GC-070	1	21440	21+00470	2	5,7	5,7	0	0	-190	-1,5	3,2	828,9	3,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,087	-0,5	-0,5	0	-2,087	0	0	57,5	19,41
GC-070	1	21450	21+00480	2	5,6	5,6	0	0	-510	-1,2	3,2	829,2	3,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,43
GC-070	1	21460	21+00490	2	5,6	5,6	0	0	-920	-0,8	3,2	829,5	3,2	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	21470	21+00500	2	5,5	5,5	0	0	-1300	-0,5	3,2	829,9	3,2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	21480	21+00510	2	5,5	5,5	0	0	-1840	-0,4	3,3	830,2	3,3	10	0	0	0	1840	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21490	21+00520	2	5,5	5,5	0	0	1830	-0,5	3,5	830,5	3,5	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21500	21+00530	2	5,5	5,5	0	0	1410	-1	3,6	830,9	3,6	10	0	0	0	1410	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21510	21+00540	2	5,6	5,6	0	0	880	-1,8	3,7	831,3	3,7	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	21520	21+00550	2	5,6	5,6	0	0	590	-2,9	3,8	831,7	3,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-070	1	21530	21+00560	2	6,2	5,7	0,5	0	220	-4	3,9	832	3,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,484	0	-0,5	0	-1,984	0	0	59	21,92
GC-070	1	21540	21+00570	2	6,4	5,9	0,5	0	60	-5,1	4	832,4	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,775	0	-0,5	0	-2,275	0	0	63	21,30
GC-070	1	21550	21+00580	2	6,5	6	0,5	0	40	-6	4,1	832,9	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	0	-0,5	0	-2,513	0	10	64,5	23,94
GC-070	1	21560	21+00590	2	6,5	6	0,5	0	40	-6,7	4,1	833,3	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	0	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-070	1	21570	21+00600	2	6,5	6	0,5	0	50	-7,1	4	833,7	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	0	-0,5	0	-2,31	0	0	65	24,11
GC-070	1	21580	21+00610	2	6,5	6	0,5	0	50	-7,2	3,7	834	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	0	-0,5	0	-2,31	0	0	65	23,10
GC-070	1	21590	21+00620	2	6,5	6	0,5	0	40	-6,9	3,3	834,4	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	0	-0,5	0	-2,513	0	10	65	24,11
GC-070	1	21600	21+00630	2	6,5	6	0,5	0	40	-6,1	2,8	834,6	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	0	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-070	1	21610	21+00640	2	6,5	6	0,5	0	40	-5,1	2,2	834,9	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	0	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	21620	21+00650	2	6,2	5,7	0,5	0	80	-4,1	1,4	835	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,806	0	-0,5	0	-2,306	0	0	63,5	24,09
GC-070	1	21630	21+00660	2	5,7	5,2	0,5	0	220	-3,2	0,7	835,1	0,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,984	0	-0,5	0	-2,484	0	0	59,5	23,95
GC-070	1	21640	21+00670	2	5,6	5,1	0,5	0	470	-2,6	0,1	835,1	0,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,9	0	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	24,42
GC-070	1	21650	21+00680	2	5,4	4,6	0,5	0,3	730	-2	-0,4	835	0,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	55	25,00
GC-070	1	21660	21+00690	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1070	-1,5	-0,7	835	0,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21670	21+00700	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1570	-0,9	-0,8	834,9	0,8	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21680	21+00710	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-1630	-0,3	-0,9	834,8	0,9	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21690	21+00720	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-870	0,6	-1	834,7	1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	21700	21+00730	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-470	1,5	-1	834,6	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21710	21+00740	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-220	2,4	-1,2	834,5	1,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-2,016	0	-0,2	0	-2,216	0	0	55,5	23,58
GC-070	1	21720	21+00750	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	3	-1,4	834,3	1,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	0	0	56,5	20,33
GC-070	1	21730	21+00760	2	5,8	5	0,5	0,3	-80	3,2	-1,7	834,2	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,494	0	-0,2	0	-1,694	0	0	57,5	17,72
GC-070	1	21740	21+00770	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	2,9	-1,8	834	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	0	0	57,5	17,72
GC-070	1	21750	21+00780	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-270	2,4	-1,8	833,8	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,2	0	-2,4	0	0	56,5	21,25
GC-070	1	21760	21+00790	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-470	1,8	-1,6	833,7	1,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	21770	21+00800	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-870	1,4	-1,2	833,5	1,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21780	21+00810	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-1730	1	-0,8	833,5	0,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	21790	21+00820	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-2230	0,7	-0,4	833,4	0,4	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21800	21+00830	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1830	0,4	-0,1	833,4	0,1	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21810	21+00840	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1220	-0,1	0,1	833,4	0,1	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21820	21+00850	2	5,5	4,7	0,5	0,3	910	-0,7	0,4	833,5	0,4	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	21830	21+00860	2	5,5	4,7	0,5	0,3	480	-1,5	0,6	833,5	0,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21840	21+00870	2	5,6	4,8	0,5	0,3	190	-2,2	1	833,6	1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,413	0	-0,2	0	-2,613	0	0	55,5	25,57
GC-070	1	21850	21+00880	2	5,7	4,9	0,5	0,3	90	-2,7	1,4	833,8	1,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	0	-0,2	0	-2,75	0	0	56,5	26,82
GC-070	1	21860	21+00890	2	5,7	4,9	0,5	0,3	90	-2,7	1,9	833,9	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	0	-0,2	0	-2,75	0	0	57	27,50
GC-070	1	21870	21+00900	2	5,7	4,9	0,5	0,3	100	-2,4	2,2	834,2	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,505	0	-0,2	0	-2,705	0	0	57	27,28
GC-070	1	21880	21+00910	2	5,6	4,8	0,5	0,3	200	-1,8	2,3	834,4	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,403	0	-0,2	0	-2,603	0	0	56,5	26,54
GC-070	1	21890	21+00920	2	5,5	4,7	0,5	0,3	360	-1,3	2,2	834,6	2,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	25,51
GC-070	1	21900	21+00930	2	5,5	4,7	0,5	0,3	400	-0,7	2	834,8	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21910	21+00940	2	5,4	4,6	0,5	0,3	570	0	1,8	835	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	21920	21+00950	2	5,4	4,6	0,5	0,3	930	1	1,7	835,2	1,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21930	21+00960	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-560	2	1,6	835,3	1,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	21940	21+00970	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-120	2,8	1,5	835,5	1,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,763	0	-0,2	0	-1,963	0	0	55,5	22,81
GC-070	1	21950	21+00980	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-110	3,1	1,3	835,6	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,732	0	-0,2	0	-1,932	0	0	57	19,47
GC-070	1	21960	22+00000	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-120	3	1,3	835,7	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,763	0	-0,2	0	-1,963	0	0	57	19,47
GC-070	1	21970	22+00010	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-390	2,7	1,4	835,9	1,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	22,31
GC-070	1	21980	22+00020	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-680	2,3	1,5	836	1,5	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	21990	22+00030	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-690	2,3	1,7	836,2	1,7	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
				media	5,95							media	4,91	10620	4130	1400	590		2690	3420	2500	6940							590	2690	57,2535	
				min	4,00							max	16,00																0,035	0,158	101.217	35.525
GC-070	1	22000	22+00040	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-510	2,6	1,8	836,4	1,8	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	47,5	25,00
GC-070	1	22010	22+00050	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-230	3,2	1,8	836,6	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-2,024	0	-0,2	0	-2,224	0	0	55,5	23,62
GC-070	1	22020	22+00060	2	5,8	5	0,5	0,3	-60	3,9	1,7	836,7	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	0	-0,2	0	-1,525	0	0	57	18,74
GC-070	1	22030	22+00070	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,5	1,6	836,9	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	58,5	13,06
GC-070	1	22040	22+00080	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,9	1,5	837	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	22050	22+00090	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	5,2	1,3	837,2	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	22060	22+00100	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	5,5	1	837,3	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	22070	22+00110	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	5,8	0,6	837,3	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	22080	22+00120	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	5,8	0,1	837,3	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	22090	22+00130	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	5,6	-0,3	837,3	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	22100	22+00140	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	4,9	-0,7	837,2	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	22110	22+00150	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	3,9	-0,8	837,2	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	22120	22+00160	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	2,7	-0,8	837,1	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	59	11,36
GC-070	1	22130	22+00170	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-260	1,6	-0,5	837	0,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-2,2	0	-0,2	0	-2,4	0	0	57	20,11
GC-070	1	22140	22+00180	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-720	0,5	-0,2	837	0,2	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	22150	22+00190	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-1000	-0,5	0,1	837	0,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	22160	22+00200	2	5,5	4,7	0,5	0,3	800	-1,5	0,3	837	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	54,5	25,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	22170	22+00210	2	5,5	4,7	0,5	0,3	670	-2,5	0,4	837,1	0,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22180	22+00220	2	5,5	4,7	0,5	0,3	310	-3,6	0,4	837,1	0,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22190	22+00230	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-4,7	0,3	837,2	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	56,5	26,03
GC-070	1	22200	22+00240	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-5,6	0,3	837,2	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	58,5	28,08
GC-070	1	22210	22+00250	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-6,1	0,5	837,2	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	59	30,11
GC-070	1	22220	22+00260	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-6,1	1,1	837,3	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	22230	22+00270	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-5,5	2	837,5	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	22240	22+00280	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-4,7	3,1	837,9	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	59,5	31,30
GC-070	1	22250	22+00290	2	5,7	4,9	0,5	0,3	130	-3,9	4,2	838,3	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,412	0	-0,2	0	-2,612	0	0	58	27,61
GC-070	1	22260	22+00300	2	5,5	4,7	0,5	0,3	280	-3,4	5,2	838,8	5,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	25,56
GC-070	1	22270	22+00310	2	5,5	4,7	0,5	0,3	290	-3,3	5,9	839,4	5,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22280	22+00320	2	5,6	4,8	0,5	0,3	200	-3,5	6,4	840	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,403	0	-0,2	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-070	1	22290	22+00330	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-3,7	6,7	840,7	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	57	26,54
GC-070	1	22300	22+00340	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-3,6	6,9	841,4	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	58,5	28,08
GC-070	1	22310	22+00350	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-3,2	7,1	842,1	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	22320	22+00360	2	5,8	5	0,5	0,3	60	-2,5	7,2	842,8	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,675	0	-0,2	0	-2,875	0	0	58,5	28,93
GC-070	1	22330	22+00370	2	5,6	4,8	0,5	0,3	140	-1,7	7,3	843,5	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,489	0	-0,2	0	-2,689	0	0	57	27,82
GC-070	1	22340	22+00380	2	5,5	4,7	0,5	0,3	400	-0,9	7,3	844,3	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	25,95
GC-070	1	22350	22+00390	2	5,5	4,7	0,5	0,3	710	0,2	7,3	845	7,3	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22360	22+00400	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-730	1,4	7,2	845,7	7,2	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	22370	22+00410	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-310	2,8	7	846,4	7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22380	22+00420	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	4	6,7	847,1	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	0	0	55,5	22,25
GC-070	1	22390	22+00430	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	4,9	6,2	847,7	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	58,5	12,50
GC-070	1	22400	22+00440	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	5,6	5,6	848,3	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	22410	22+00450	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	6	4,9	848,8	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	22420	22+00460	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	6,1	4,2	849,2	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	22430	22+00470	2	6,2	5,4	0,5	0,3	-20	5,8	3,5	849,5	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	0	-0,2	0	0,225	0	10	61	2,13
GC-070	1	22440	22+00480	2	6,2	5,4	0,5	0,3	-20	5,2	3,1	849,8	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	0	-0,2	0	0,225	0	10	62	0,00
GC-070	1	22450	22+00490	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	4,4	2,9	850,1	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	61	2,13
GC-070	1	22460	22+00500	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	3,7	3	850,4	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	0	0	58,5	12,50
GC-070	1	22470	22+00510	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-380	3	3,3	850,8	3,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	21,75
GC-070	1	22480	22+00520	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-710	2,4	3,8	851,1	3,8	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22490	22+00530	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-960	1,8	4,2	851,6	4,2	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	22500	22+00540	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-1270	1,2	4,6	852	4,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22510	22+00550	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-1680	0,8	4,9	852,5	4,9	10	0	0	0	1680	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22520	22+00560	2	5,4	4,6	0,5	0,3	2000	0,5	5,1	853	5,1	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22530	22+00570	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1480	0,2	5,2	853,5	5,2	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22540	22+00580	2	5,5	4,7	0,5	0,3	900	-0,1	5,1	854,1	5,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	22550	22+00590	2	5,5	4,7	0,5	0,3	580	-0,6	5	854,6	5	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22560	22+00600	2	5,6	4,8	0,5	0,3	200	-1,3	4,8	855	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,403	0	-0,2	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-070	1	22570	22+00610	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-2,1	4,7	855,5	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	57	26,54
GC-070	1	22580	22+00620	2	5,8	5	0,5	0,3	70	-2,9	4,6	856	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,579	0	-0,2	0	-2,779	0	0	58	27,42
GC-070	1	22590	22+00630	2	5,8	5	0,5	0,3	60	-3,4	4,7	856,4	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,675	0	-0,2	0	-2,875	0	0	58	28,27
GC-070	1	22600	22+00640	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-3,2	4,9	856,9	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	58,5	28,93
GC-070	1	22610	22+00650	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-2,3	5,2	857,4	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	22620	22+00660	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-0,9	5,4	858	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	59	29,10
GC-070	1	22630	22+00670	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	0,4	5,5	858,5	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	19,99
GC-070	1	22640	22+00680	2	5,8	5	0,5	0,3	-60	1,3	5,6	859,1	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	0	-0,2	0	-1,525	0	0	58,5	13,06
GC-070	1	22650	22+00690	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	1,7	5,7	859,7	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	58	15,73
GC-070	1	22660	22+00700	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-310	1,9	6	860,3	6	0	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56,5	20,61
GC-070	1	22670	22+00710	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-570	2,2	6,2	860,9	6,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22680	22+00720	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-430	2,8	6,4	861,5	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22690	22+00730	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-180	3,6	6,3	862,2	6,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,975	0	-0,2	0	-2,175	0	0	55,5	23,38
GC-070	1	22700	22+00740	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	4,4	6,1	862,8	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	57	18,98
GC-070	1	22710	22+00750	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,7	5,6	863,3	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	58,5	13,54
GC-070	1	22720	22+00760	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,4	5,1	863,8	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	22730	22+00770	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-120	3,3	4,7	864,3	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,763	0	-0,2	0	-1,963	0	0	58	15,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	22740	22+00780	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-600	1,7	4,5	864,8	4,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	22,31
GC-070	1	22750	22+00790	2	5,5	4,7	0,5	0,3	400	0,2	4,5	865,2	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	22760	22+00800	2	5,6	4,8	0,5	0,3	230	-1	4,6	865,7	4,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,376	0	-0,2	0	-2,576	0	0	55,5	25,38
GC-070	1	22770	22+00810	2	5,8	5	0,5	0,3	60	-1,5	4,9	866,2	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,675	0	-0,2	0	-2,875	0	0	57	27,26
GC-070	1	22780	22+00820	2	5,8	5	0,5	0,3	70	-1,5	5,1	866,7	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,579	0	-0,2	0	-2,779	0	0	58	28,27
GC-070	1	22790	22+00830	2	5,6	4,8	0,5	0,3	170	-1,1	5,3	867,2	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,438	0	-0,2	0	-2,638	0	0	57	27,08
GC-070	1	22800	22+00840	2	5,6	4,8	0,5	0,3	240	-0,6	5,4	867,7	5,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-2,369	0	-0,2	0	-2,569	0	0	56	26,03
GC-070	1	22810	22+00850	2	5,5	4,7	0,5	0,3	350	-0,1	5,5	868,3	5,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	25,34
GC-070	1	22820	22+00860	2	5,4	4,6	0,5	0,3	490	0,3	5,6	868,8	5,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	22830	22+00870	2	5,4	4,6	0,5	0,3	730	0,6	5,7	869,4	5,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22840	22+00880	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1100	0,8	5,8	870	5,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22850	22+00890	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1770	1	5,8	870,6	5,8	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22860	22+00900	2	5,4	4,6	0,5	0,3	2400	1,1	5,9	871,2	5,9	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22870	22+00910	2	5,4	4,6	0,5	0,3	2930	1,3	5,8	871,7	5,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22880	22+00920	2	5,4	4,6	0,5	0,3	3470	1,3	5,8	872,3	5,8	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22890	22+00930	2	5,4	4,6	0,5	0,3	3870	1,2	5,7	872,9	5,7	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22900	22+00940	2	5,4	4,6	0,5	0,3	4430	1	5,7	873,5	5,7	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22910	22+00950	2	5,4	4,6	0,5	0,3	3200	0,8	5,7	874	5,7	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22920	22+00960	2	5,4	4,6	0,5	0,3	2470	0,5	5,8	874,6	5,8	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22930	22+00970	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1730	0,2	5,7	875,2	5,7	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22940	22+00980	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1030	-0,2	5,5	875,7	5,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22950	23+00000	2	5,4	4,6	0,5	0,3	700	-0,7	5	876,2	5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22960	23+00010	2	5,4	4,6	0,5	0,3	430	-1,3	4,3	876,7	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	22970	23+00020	2	5,6	4,8	0,5	0,3	270	-1,9	3,6	877	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,2	0	-2,4	0	0	55	25,00
GC-070	1	22980	23+00030	2	5,7	4,9	0,5	0,3	90	-2,5	2,9	877,3	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	0	-0,2	0	-2,75	0	0	56,5	25,75
GC-070	1	22990	23+00040	2	5,8	5	0,5	0,3	60	-3	2,3	877,5	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,675	0	-0,2	0	-2,875	0	0	57,5	28,13
GC-070	1	23000	23+00050	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-3,4	1,8	877,7	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	58,5	29,94
GC-070	1	23010	23+00060	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-3,9	1,4	877,9	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	23020	23+00070	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-4,2	1,1	878	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	23030	23+00080	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-4,3	1	878,1	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	23040	23+00090	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-3,9	1,1	878,2	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	23050	23+00100	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-3,1	1,4	878,3	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	23060	23+00110	2	5,8	5	0,5	0,3	60	-2,1	1,7	878,5	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,675	0	-0,2	0	-2,875	0	0	59	31,13
GC-070	1	23070	23+00120	2	5,6	4,8	0,5	0,3	240	-1,1	2	878,7	2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-2,369	0	-0,2	0	-2,569	0	0	57	27,22
GC-070	1	23080	23+00130	2	5,5	4,7	0,5	0,3	640	-0,1	2,3	878,9	2,3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	25,34
GC-070	1	23090	23+00140	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-390	1,1	2,5	879,2	2,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23100	23+00150	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-110	2,4	2,4	879,4	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,732	0	-0,2	0	-1,932	0	0	56	22,16
GC-070	1	23110	23+00160	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	3,7	2,1	879,6	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	58	15,10
GC-070	1	23120	23+00170	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	5	1,7	879,8	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	23130	23+00180	2	6,2	5,4	0,5	0,3	-20	5,9	1,2	879,9	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	0	-0,2	0	0,225	0	10	61	2,13
GC-070	1	23140	23+00190	2	6,2	5,4	0,5	0,3	-20	6,4	0,9	880	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	0	-0,2	0	0,225	0	10	62	0,00
GC-070	1	23150	23+00200	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	6,3	0,7	880,1	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	61	2,13
GC-070	1	23160	23+00210	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	5,6	0,8	880,2	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	23170	23+00220	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-100	4,6	1,2	880,3	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,695	0	-0,2	0	-1,895	0	0	58	14,91
GC-070	1	23180	23+00230	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-350	3,5	1,6	880,4	1,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	21,98
GC-070	1	23190	23+00240	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-730	2,3	2,1	880,6	2,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23200	23+00250	2	5,5	4,7	0,5	0,3	630	1	2,3	880,9	2,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23210	23+00260	2	5,5	4,7	0,5	0,3	400	-0,3	2,5	881,1	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23220	23+00270	2	5,6	4,8	0,5	0,3	190	-1,7	2,5	881,4	2,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,413	0	-0,2	0	-2,613	0	0	55,5	25,57
GC-070	1	23230	23+00280	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-2,9	2,7	881,6	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	57,5	28,63
GC-070	1	23240	23+00290	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-3,8	3,1	882	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	23250	23+00300	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-4,2	3,6	882,3	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	60	33,50
GC-070	1	23260	23+00310	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-4	4,1	882,7	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	23270	23+00320	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-3,4	4,5	883,2	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	23280	23+00330	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-2,6	4,7	883,6	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	59	30,11
GC-070	1	23290	23+00340	2	5,6	4,8	0,5	0,3	160	-1,8	4,8	884,1	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,453	0	-0,2	0	-2,653	0	0	57,5	27,82
GC-070	1	23300	23+00350	2	5,5	4,7	0,5	0,3	370	-1,1	4,7	884,6	4,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	25,77

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	23310	23+00360	2	5,5	4,7	0,5	0,3	600	-0,6	4,6	885,1	4,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23320	23+00370	2	5,5	4,7	0,5	0,3	900	-0,3	4,5	885,5	4,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23330	23+00380	2	5,5	4,7	0,5	0,3	690	-0,3	4,4	885,9	4,4	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23340	23+00390	2	5,5	4,7	0,5	0,3	400	-0,5	4,3	886,4	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23350	23+00400	2	5,6	4,8	0,5	0,3	210	-0,9	4,3	886,8	4,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-2,393	0	-0,2	0	-2,593	0	0	55,5	25,46
GC-070	1	23360	23+00410	2	5,6	4,8	0,5	0,3	150	-1,4	4,2	887,2	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,47	0	-0,2	0	-2,67	0	0	56	26,31
GC-070	1	23370	23+00420	2	5,7	4,9	0,5	0,3	90	-1,7	4,2	887,6	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	0	-0,2	0	-2,75	0	0	56,5	27,10
GC-070	1	23380	23+00430	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-1,8	4,2	888,1	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	57,5	27,28
GC-070	1	23390	23+00440	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-1,5	4,2	888,5	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	58	27,06
GC-070	1	23400	23+00450	2	5,7	4,9	0,5	0,3	130	-0,9	4,1	888,9	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,412	0	-0,2	0	-2,612	0	0	57,5	26,59
GC-070	1	23410	23+00460	2	5,5	4,7	0,5	0,3	300	0	4	889,3	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	25,56
GC-070	1	23420	23+00470	2	5,5	4,7	0,5	0,3	530	1	3,8	889,7	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23430	23+00480	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-470	2	3,6	890	3,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23440	23+00490	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-160	3	3,4	890,4	3,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,947	0	-0,2	0	-2,147	0	0	55,5	23,23
GC-070	1	23450	23+00500	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-110	3,7	3,2	890,7	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,732	0	-0,2	0	-1,932	0	0	56,5	20,39
GC-070	1	23460	23+00510	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-110	4,2	3,2	891	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,732	0	-0,2	0	-1,932	0	0	57	19,32
GC-070	1	23470	23+00520	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-140	4,7	3,2	891,3	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,911	0	-0,2	0	-2,111	0	0	56,5	20,21
GC-070	1	23480	23+00530	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-140	5,2	3,3	891,7	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,911	0	-0,2	0	-2,111	0	0	56	21,11
GC-070	1	23490	23+00540	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-140	5,7	3,5	892	3,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,911	0	-0,2	0	-2,111	0	0	56	21,11
GC-070	1	23500	23+00550	2	5,8	5	0,5	0,3	-80	6,1	3,6	892,4	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,494	0	-0,2	0	-1,694	0	0	57	19,02
GC-070	1	23510	23+00560	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	6,3	3,8	892,8	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	58	16,58
GC-070	1	23520	23+00570	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	6,4	4	893,2	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	58	16,21
GC-070	1	23530	23+00580	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	6,4	4,1	893,6	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	58	16,21
GC-070	1	23540	23+00590	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	6,3	4,2	894	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	58	16,21
GC-070	1	23550	23+00600	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	5,8	4,3	894,4	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	58	16,21
GC-070	1	23560	23+00610	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-110	4,9	4,5	894,9	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,732	0	-0,2	0	-1,932	0	0	57,5	17,77
GC-070	1	23570	23+00620	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-220	3,8	4,7	895,3	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-2,016	0	-0,2	0	-2,216	0	0	56,5	20,74
GC-070	1	23580	23+00630	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-520	2,4	4,8	895,8	4,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	23,58
GC-070	1	23590	23+00640	2	5,5	4,7	0,5	0,3	570	0,8	4,8	896,3	4,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23600	23+00650	2	5,5	4,7	0,5	0,3	420	-0,9	4,6	896,8	4,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23610	23+00660	2	5,7	4,9	0,5	0,3	120	-2,6	4,4	897,2	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,438	0	-0,2	0	-2,638	0	0	56	25,69
GC-070	1	23620	23+00670	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-3,9	4,2	897,6	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	58	28,75
GC-070	1	23630	23+00680	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-4,1	4,2	898	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	23640	23+00690	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	-3,3	4,3	898,5	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-070	1	23650	23+00700	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-1,6	4,3	898,9	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	59,5	32,31
GC-070	1	23660	23+00710	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	0,2	4,2	899,3	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	20,00
GC-070	1	23670	23+00720	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	1,4	4,1	899,7	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	23680	23+00730	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	1,6	3,9	900,1	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	23690	23+00740	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	0,8	3,9	900,5	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	59	11,36
GC-070	1	23700	23+00750	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-100	-0,9	3,9	900,9	3,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,695	0	-0,2	0	-1,895	0	0	57,5	17,58
GC-070	1	23710	23+00760	2	5,8	5	0,5	0,3	70	-2,8	4	901,3	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,579	0	-0,2	0	-2,779	0	0	57,5	23,37
GC-070	1	23720	23+00770	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-4,4	4,3	901,7	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	59	30,64
GC-070	1	23730	23+00780	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	-5,1	4,6	902,2	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	61	35,88
GC-070	1	23740	23+00790	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	-5	5	902,7	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-070	1	23750	23+00800	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-4,1	5,2	903,2	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	61	35,88
GC-070	1	23760	23+00810	2	5,6	4,8	0,5	0,3	230	-2,7	5,3	903,7	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,376	0	-0,2	0	-2,576	0	0	58	29,63
GC-070	1	23770	23+00820	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-270	-1	5,1	904,2	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,2	0	-2,4	0	0	56	24,88
GC-070	1	23780	23+00830	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-50	0,8	4,8	904,7	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-1,09	0	-0,2	0	-1,29	0	0	57,5	18,45
GC-070	1	23790	23+00840	2	6,2	5,4	0,5	0,3	-20	2,6	4,4	905,2	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	0	-0,2	0	0,225	0	10	60,5	5,33
GC-070	1	23800	23+00850	2	6,6	5,8	0,5	0,3	-10	4,1	4	905,6	4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,85	0	-0,2	0	2,65	0	10	64	0,00
GC-070	1	23810	23+00860	2	6,6	5,8	0,5	0,3	-10	4,9	3,7	905,9	3,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,85	0	-0,2	0	2,65	0	10	66	0,00
GC-070	1	23820	23+00870	2	6,6	5,8	0,5	0,3	-10	5	3,3	906,3	3,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,85	0	-0,2	0	2,65	0	10	66	0,00
GC-070	1	23830	23+00880	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,3	3	906,6	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	62,5	0,00
GC-070	1	23840	23+00890	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-300	3,2	2,6	906,8	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	57	17,94
GC-070	1	23850	23+00900	2	5,5	4,7	0,5	0,3	330	1,9	2,3	907,1	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23860	23+00910	2	5,7	4,9	0,5	0,3	90	0,7	1,9	907,2	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	0	-0,2	0	-2,75	0	0	56	26,25
GC-070	1	23870	23+00920	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-0,1	1,6	907,4	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	57,5	27,28

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	23880	23+00930	2	5,7	4,9	0,5	0,3	120	-0,5	1,3	907,5	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,438	0	-0,2	0	-2,638	0	0	57,5	26,72
GC-070	1	23890	23+00940	2	5,6	4,8	0,5	0,3	230	-0,7	1,1	907,6	1,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,376	0	-0,2	0	-2,576	0	0	56,5	26,07
GC-070	1	23900	23+00950	2	5,5	4,7	0,5	0,3	370	-0,9	0,8	907,7	0,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	25,38
GC-070	1	23910	23+00960	2	5,5	4,7	0,5	0,3	430	-1,2	0,6	907,8	0,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23920	23+00970	2	5,5	4,7	0,5	0,3	570	-1,7	0,3	907,8	0,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23930	23+00980	2	5,5	4,7	0,5	0,3	370	-2,3	-0,1	907,8	0,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	23940	23+00990	2	5,9	5,1	0,5	0,3	50	-3	-0,4	907,8	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	0	-0,2	0	-2,91	0	0	57	27,05
GC-070	1	23950	24+00000	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	-3,6	-0,8	907,7	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	60,5	33,68
GC-070	1	23960	24+00010	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	-4,3	-1,1	907,6	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-070	1	23970	24+00020	2	6	5,2	0,5	0,3	30	-4,8	-1,2	907,5	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	0	-0,2	0	-3,35	0	10	61	35,88
GC-070	1	23980	24+00030	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	-5	-1,1	907,3	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	61	35,88
GC-070	1	23990	24+00040	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	-4,7	-0,5	907,3	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-070	1	24000	24+00050	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	-3,8	0,5	907,3	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-070	1	24010	24+00060	2	5,8	5	0,5	0,3	60	-2,3	1,7	907,5	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,675	0	-0,2	0	-2,875	0	0	60	33,50
GC-070	1	24020	24+00070	2	5,5	4,7	0,5	0,3	310	-0,5	2,8	907,8	2,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56,5	26,88
GC-070	1	24030	24+00080	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-320	1,4	3,7	908,2	3,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24040	24+00090	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	3	4,3	908,6	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	0	0	56	21,75
GC-070	1	24050	24+00100	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	3,9	4,5	909	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	58,5	12,50
GC-070	1	24060	24+00110	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,1	4,6	909,5	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	24070	24+00120	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-330	3,6	4,7	910	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	57	17,94
GC-070	1	24080	24+00130	2	5,6	4,8	0,5	0,3	230	3	4,9	910,5	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,376	0	-0,2	0	-2,576	0	0	55,5	25,38
GC-070	1	24090	24+00140	2	5,7	4,9	0,5	0,3	100	2,5	5,2	911	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,505	0	-0,2	0	-2,705	0	0	56,5	26,41
GC-070	1	24100	24+00150	2	5,6	4,8	0,5	0,3	140	2,1	5,5	911,5	5,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,489	0	-0,2	0	-2,689	0	0	56,5	26,97
GC-070	1	24110	24+00160	2	5,5	4,7	0,5	0,3	430	1,8	5,9	912,1	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	25,95
GC-070	1	24120	24+00170	2	5,4	4,6	0,5	0,3	800	1,6	6,1	912,7	6,1	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	24130	24+00180	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1230	1,3	6,3	913,4	6,3	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	24140	24+00190	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-1170	1	6,4	914	6,4	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	24150	24+00200	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-800	0,8	6,4	914,6	6,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	24160	24+00210	2	5,4	4,6	0,5	0,3	-600	0,8	6,4	915,3	6,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	24170	24+00220	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-370	0,9	6,3	915,9	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	24180	24+00230	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-140	1,3	6,2	916,5	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,911	0	-0,2	0	-2,111	0	0	55,5	23,05
GC-070	1	24190	24+00240	2	5,8	5	0,5	0,3	-60	1,7	6,3	917,2	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	0	-0,2	0	-1,525	0	0	57	18,18
GC-070	1	24200	24+00250	2	6,2	5,4	0,5	0,3	-20	2	6,6	917,8	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	0	-0,2	0	0,225	0	10	60	6,50
GC-070	1	24210	24+00260	2	5,7	5,4	0	0,3	-20	2,1	7,2	918,5	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	-0,5	-0,2	0	-0,275	0	10	59,5	0,25
GC-070	1	24220	24+00270	2	5,7	5,4	0	0,3	-20	2,1	7,9	919,3	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	-0,5	-0,2	0	-0,275	0	10	57	2,75
GC-070	1	24230	24+00280	2	5,5	5,2	0	0,3	-30	2	8,7	920,2	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	-0,5	-0,2	0	-1,15	0	10	56	7,13
GC-070	1	24240	24+00290	2	5,4	5,1	0	0,3	-40	2,1	9,3	921,1	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	-0,5	-0,2	0	-1,588	0	10	54,5	13,69
GC-070	1	24250	24+00300	2	5,3	5	0	0,3	-60	2,2	9,9	922,1	9,9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	-0,5	-0,2	0	-2,025	0	0	53,5	18,06
GC-070	1	24260	24+00310	2	5,2	4,9	0	0,3	-100	2,4	10,3	923,2	10,3	0	0	0	10	100	0	10	0	0	-0,405	-1,695	-0,5	-0,2	0	-2,395	10	0	52,5	22,10
GC-070	1	24270	24+00320	2	5,6	4,8	0,5	0,3	-260	2,6	10,6	924,2	10,6	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0	-2,2	0	-0,2	0	-2,4	10	0	54	23,98
GC-070	1	24280	24+00330	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-520	2,8	10,8	925,3	10,8	0	0	0	10	520	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	10	0	55,5	24,50
GC-070	1	24290	24+00340	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-800	3	10,9	926,4	10,9	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	24300	24+00350	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-800	3,4	10,9	927,5	10,9	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	24310	24+00360	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-640	3,8	10,8	928,6	10,8	0	0	0	10	640	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	24320	24+00370	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-320	4,2	10,5	929,6	10,5	0	0	0	10	320	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	24330	24+00380	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	4,4	10,1	930,6	10,1	0	0	0	10	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	10	0	56	21,75
GC-070	1	24340	24+00390	2	5,8	5	0,5	0,3	-80	4,3	9,5	931,6	9,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,494	0	-0,2	0	-1,694	0	0	57,5	17,72
GC-070	1	24350	24+00400	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	4,2	9	932,5	9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	0	0	57,5	17,72
GC-070	1	24360	24+00410	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-340	4	8,6	933,3	8,6	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	21,75
GC-070	1	24370	24+00420	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-640	3,7	8,3	934,2	8,3	0	0	10	0	640	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24380	24+00430	2	5,5	4,7	0,5	0,3	450	3,1	8,1	935	8,1	0	0	10	0	450	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24390	24+00440	2	5,6	4,8	0,5	0,3	220	2,4	8	935,8	8	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-2,384	0	-0,2	0	-2,584	0	0	55,5	25,42
GC-070	1	24400	24+00450	2	5,8	5	0,5	0,3	80	1,6	8,1	936,6	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	57	26,45
GC-070	1	24410	24+00460	2	5,8	5	0,5	0,3	70	1,1	8,2	937,4	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,579	0	-0,2	0	-2,779	0	0	58	27,42
GC-070	1	24420	24+00470	2	5,7	4,9	0,5	0,3	90	0,9	8,3	938,2	8,3	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	0	-0,2	0	-2,75	0	0	57,5	27,64
GC-070	1	24430	24+00480	2	5,6	4,8	0,5	0,3	270	0,9	8,4	939,1	8,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,2	0	-2,4	0	0	56,5	25,75
GC-070	1	24440	24+00490	2	5,5	4,7	0,5	0,3	340	1,1	8,6	939,9	8,6	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	24,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	24450	24+00500	2	5,5	4,7	0,5	0,3	340	1,5	8,7	940,8	8,7	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24460	24+00510	2	5,5	4,7	0,5	0,3	350	2,1	8,9	941,7	8,9	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24470	24+00520	2	5,5	4,7	0,5	0,3	460	2,8	9	942,6	9	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24480	24+00530	2	5,5	4,7	0,5	0,3	-380	3,6	9	943,5	9	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24490	24+00540	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-90	4,3	8,8	944,4	8,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	0	-0,2	0	-1,85	0	0	56	21,75
GC-070	1	24500	24+00550	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,7	8,5	945,2	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	58	14,69
GC-070	1	24510	24+00560	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	5,1	8,2	946	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	24520	24+00570	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-100	5,4	7,8	946,8	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,695	0	-0,2	0	-1,895	0	0	58	14,91
GC-070	1	24530	24+00580	2	5,7	4,9	0,5	0,3	-100	5,6	7,4	947,6	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,695	0	-0,2	0	-1,895	0	0	57	18,95
GC-070	1	24540	24+00590	2	5,8	5	0,5	0,3	-70	5,6	7	948,3	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	0	-0,2	0	-1,621	0	0	57,5	17,58
GC-070	1	24550	24+00600	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	5,4	6,8	948,9	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	59	11,36
GC-070	1	24560	24+00610	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	4,9	6,9	949,6	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	24570	24+00620	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	4,2	7,3	950,4	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59,5	8,69
GC-070	1	24580	24+00630	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-40	3,4	7,7	951,1	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	0	-0,2	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-070	1	24590	24+00640	2	5,9	5,1	0,5	0,3	40	2,8	8,1	951,9	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,913	0	-0,2	0	-3,113	0	10	59	21,00
GC-070	1	24600	24+00650	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	2,3	8,2	952,8	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	60,5	34,69
GC-070	1	24610	24+00660	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	2,1	8,2	953,6	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-070	1	24620	24+00670	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	2,1	8,1	954,4	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-070	1	24630	24+00680	2	6,2	5,4	0,5	0,3	20	2,3	7,9	955,2	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,625	0	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-070	1	24640	24+00690	2	5,8	5	0,5	0,3	-60	2,7	7,6	955,9	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	0	-0,2	0	-1,525	0	0	60	26,75
GC-070	1	24650	24+00700	2	5,8	5	0,5	0,3	-60	3,1	7,2	956,7	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	0	-0,2	0	-1,525	0	0	58	15,25
GC-070	1	24660	24+00710	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	3,2	6,8	957,3	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	59	10,88
GC-070	1	24670	24+00720	2	6	5,2	0,5	0,3	-30	3	6,5	958	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	0	-0,2	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-070	1	24680	24+00730	2	5,8	5	0,5	0,3	-60	2,5	6,3	958,6	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	0	-0,2	0	-1,525	0	0	59	10,88
GC-070	1	24690	24+00740	2	5,9	5,1	0,5	0,3	-50	1,7	6,3	959,2	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-1,09	0	-0,2	0	-1,29	0	0	58,5	14,08
GC-070	1	24700	24+00750	2	5,7	4,9	0,5	0,3	110	0,9	6,4	959,9	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,468	0	-0,2	0	-2,668	0	0	58	19,79
GC-070	1	24710	24+00760	2	5,7	4,9	0,5	0,3	120	0,1	6,8	960,6	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,438	0	-0,2	0	-2,638	0	0	57	26,53
GC-070	1	24720	24+00770	2	5,7	4,9	0,5	0,3	90	-0,6	7,2	961,3	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	0	-0,2	0	-2,75	0	0	57	26,94
GC-070	1	24730	24+00780	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-1,3	7,6	962	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	57,5	27,28
GC-070	1	24740	24+00790	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-1,9	8	962,8	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	58	27,06
GC-070	1	24750	24+00800	2	5,8	5	0,5	0,3	80	-2,3	8,3	963,7	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	0	-0,2	0	-2,706	0	0	58	27,06
GC-070	1	24760	24+00810	2	5,7	4,9	0,5	0,3	130	-2,5	8,5	964,5	8,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,412	0	-0,2	0	-2,612	0	0	57,5	26,59
GC-070	1	24770	24+00820	2	5,5	4,7	0,5	0,3	320	-2,4	8,6	965,4	8,6	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	56	25,56
GC-070	1	24780	24+00830	2	5,5	4,7	0,5	0,3	630	-2,1	8,7	966,3	8,7	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24790	24+00840	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1200	-1,8	9	967,2	9	0	0	10	0	1200	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	24800	24+00850	2	5,4	4,6	0,5	0,3	1330	-1,8	9,3	968,1	9,3	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-070	1	24810	24+00860	2	5,5	4,7	0,5	0,3	930	-2	9,6	969	9,6	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-070	1	24820	24+00870	2	5,5	4,7	0,5	0,3	600	-2,3	9,9	970	9,9	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24830	24+00880	2	5,5	4,7	0,5	0,3	370	-2,5	10	971	10	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-070	1	24840	24+00890	2	5,6	4,8	0,5	0,3	200	-2,4	10,1	972	10,1	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,203	-2,403	0	-0,2	0	-2,603	10	0	55,5	25,51
GC-070	1	24850	24+00900	2	5,6	4,8	0,5	0,3	200	-2,2	10,1	973,1	10,1	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,203	-2,403	0	-0,2	0	-2,603	10	0	56	26,03
GC-070	1	24860	24+00910	2	5,6	4,8	0,5	0,3	200	-1,7	10,1	974,1	10,1	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,203	-2,403	0	-0,2	0	-2,603	10	0	56	26,03
GC-070	1	24870	24+00920	2	5,6	4,8	0,5	0,3	270	-1,2	10	975,1	10	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,2	0	-2,4	0	0	56	25,01
GC-070	1	24880	24+00930	2	5,5	4,7	0,5	0,3	330	-0,6	10	976,1	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,2	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-070	1	24890	24+00940	2	5,4	4,6	0,5	0,3	570	-0,1	10,1	977,1	10,1	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0	-2,4	0	-0,2	0	-2,6	10	0	54,5	25,50
GC-070	1	24900	24+00950	2	5,2	4,4	0,5	0,3	1170	0,3	10,1	978,1	10,1	0	0	0	10	1170	0	0	0	10	0	-2,6	0	-0,2	0	-2,8	10	0	53	27,00
GC-070	1	24910	24+00960	2	5,2	4,4	0,5	0,3	1630	0,8	10,2	979,1	10,2	0	0	0	10	1630	0	0	0	10	0	-2,6	0	-0,2	0	-2,8	10	0	52	28,00
GC-070	1	24920	24+00970	2	5,2	4,4	0,5	0,3	1220	1,2	10,3	980,1	10,3	0	0	0	10	1220	0	0	0	10	0	-2,6	0	-0,2	0	-2,8	10	0	52	28,00
GC-070	1	24930	24+00980	2	5,2	4,4	0,5	0,3	780	2	10,5	981,2	10,5	0	0	0	10	780	0	0	0	10	0	-2,6	0	-0,2	0	-2,8	10	0	52	28,00
GC-070	1	24940	25+00000	2	5,2	4,4	0,5	0,3	300	1,4	11,6	982,3	11,6	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0	-2,6	0	-0,2	0	-2,8	10	0	52	28,00
GC-070	1	24950	25+00010	2	5,2	4,4	0,5	0,3	140	-1,2	12,1	983,6	12,1	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,289	-2,889	0	-0,2	0	-3,089	10	0	52	29,45
GC-070	1	24960	25+00020	2	5,2	4,4	0,5	0,3	40	-1,5	11,7	984,7	11,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,013	-3,613	0	-0,2	0	-3,813	10	10	52	34,51
GC-070	1	24970	25+00030	2	5,4	4,6	0,5	0,3	30	-2,2	11,6	985,9	11,6	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-3,75	0	-0,2	0	-3,95	10	10	53	38,81
GC-070	1	24980	25+00040	2	5,6	4,8	0,5	0,3	40	-2,3	11,4	987	11,4	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,013	-3,213	0	-0,2	0	-3,413	10	10	55	36,81
GC-070	1	24990	25+00050	2	5,6	4,8	0,5	0,3	130	-2,3	11,1	988,1	11,1	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,312	-2,512	0	-0,2	0	-2,712	10	0	56	30,62
GC-070	1	25000	25+00060	2	5,6	4,8	0,5	0,3	140	-2,1	10,8	989,2	10,8	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,289	-2,489	0	-0,2	0	-2,689	10	0	56	27,00
GC-070	1	25010	25+00070	2	5,8	5	0,5	0,3	100	-1,6	10,5	990,3	10,5	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,405	-2,405	0	-0,2	0	-2,605	10	0	57	26,47

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	25020	25+00080	2	6,4	5,6	0,5	0,3	40	-0,7	10,5	991,3	10,5	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	0	-0,2	0	-2,613	10	10	61	26,09
GC-070	1	25030	25+00090	2	6,4	5,6	0,5	0,3	20	0,4	10,7	992,4	10,7	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,025	-3,425	0	-0,2	0	-3,625	10	10	64	31,19
GC-070	1	25040	25+00100	2	6,4	5,6	0,5	0,3	20	1,6	11	993,5	11	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,025	-3,425	0	-0,2	0	-3,625	10	10	64	36,25
GC-070	1	25050	25+00110	2	6	5,2	0,5	0,3	20	2,7	11,3	994,6	11,3	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,025	-3,825	0	-0,2	0	-4,025	10	10	62	38,25
GC-070	1	25060	25+00120	2	6	5,2	0,5	0,3	250	3,4	11,5	995,8	11,5	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0	-1,8	0	-0,2	0	-2	10	0	60	30,13
GC-070	1	25070	25+00130	2	6,4	5,6	0,5	0,3	-80	3,7	11,5	996,9	11,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	-0,506	-0,894	0	-0,2	0	-1,094	10	0	62	15,47
GC-070	1	25080	25+00140	2	6,4	5,6	0,5	0,3	-20	3,5	11,4	998,1	11,4	0	0	0	10	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	0	-0,2	0	0,425	10	10	64	3,34
GC-070	1	25090	25+00150	2	6,4	5,6	0,5	0,3	-20	3	11,2	999,2	11,2	0	0	0	10	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	0	-0,2	0	0,425	10	10	64	0,00
GC-070	1	25100	25+00160	2	5,2	5,2	0	0	-30	2,2	11	1000	11	0	0	0	10	30	10	0	0	0	-1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	10	10	58	5,13
GC-070	1	25110	25+00170	2	5,2	5,2	0	0	-100	1,2	10,6	1001	10,6	0	0	0	10	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	10	0	52	19,23
GC-070	1	25120	25+00180	2	5	5	0	0	90	0,1	10	1002	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	0	51	29,23
GC-070	1	25130	25+00190	2	5,2	5,2	0	0	40	-1	9,3	1003	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,813	-0,5	-0,5	0	-3,813	0	10	51	36,31
GC-070	1	25140	25+00200	2	5,5	5,5	0	0	20	-1,9	8,6	1004	8,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,525	0	10	53,5	41,69
GC-070	1	25150	25+00210	2	5,5	5,5	0	0	20	-2,3	8	1005	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,525	0	10	55	45,25
GC-070	1	25160	25+00220	2	5,3	5,3	0	0	30	-2,3	7,7	1006	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,5	-0,5	0	-4,05	0	10	54	42,88
GC-070	1	25170	25+00230	2	5,2	5,2	0	0	40	-1,8	7,6	1006	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,813	-0,5	-0,5	0	-3,813	0	10	52,5	39,31
GC-070	1	25180	25+00240	2	5	5	0	0	100	-1,1	7,9	1007	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,405	-0,5	-0,5	0	-3,405	0	0	51	36,09
GC-070	1	25190	25+00250	2	4,7	4,7	0	0	180	-0,2	8,4	1008	8,4	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,225	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	0	48,5	34,65
GC-070	1	25200	25+00260	2	4,7	4,7	0	0	270	0,7	9,1	1009	9,1	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47	34,13
GC-070	1	25210	25+00270	2	4,7	4,7	0	0	470	1,5	9,6	1010	9,6	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47	33,00
GC-070	1	25220	25+00280	2	5,3	5,3	0	0	-230	2,3	9,8	1011	9,8	0	0	10	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,524	-0,5	-0,5	0	-2,524	0	0	50	29,12
GC-070	1	25230	25+00290	2	6,5	6,5	0	0	-110	3,1	9,7	1012	9,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,132	-0,5	-0,5	0	-1,132	0	0	59	18,28
GC-070	1	25240	25+00300	2	6,5	6,5	0	0	-20	3,8	9,5	1013	9,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,525	-0,5	-0,5	0	0,525	0	10	65	3,03
GC-070	1	25250	25+00310	2	6,1	6,1	0	0	-10	4,3	9,6	1014	9,6	0	0	10	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,15	-0,5	-0,5	0	2,15	0	10	63	0,00
GC-070	1	25260	25+00320	2	5,5	5,5	0	0	-10	4,5	10	1015	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,55	-0,5	-0,5	0	1,55	0	10	58	0,00
GC-070	1	25270	25+00330	2	5,4	5,4	0	0	-30	4,6	10,6	1016	10,6	0	0	0	10	30	10	0	0	0	-1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	10	54,5	0,00
GC-070	1	25280	25+00340	2	5,4	5,4	0	0	-130	4,6	11,2	1017	11,2	0	0	0	10	130	0	0	0	0	-0,312	-1,288	-0,5	-0,5	0	-2,288	10	0	54	17,69
GC-070	1	25290	25+00350	2	5,1	5,1	0	0	-230	4,8	11,8	1018	11,8	0	0	0	10	230	0	0	10	0	-0,176	-1,724	-0,5	-0,5	0	-2,724	10	0	52,5	25,06
GC-070	1	25300	25+00360	2	5,1	5,1	0	0	-470	5	12,1	1019	12,1	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	10	0	51	28,12
GC-070	1	25310	25+00370	2	5,3	5,3	0	0	-150	5,1	12,1	1021	12,1	0	0	0	10	150	0	0	10	0	-0,27	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	10	0	52	26,65
GC-070	1	25320	25+00380	2	5,3	5,3	0	0	-60	4,9	11,9	1022	11,9	0	0	0	10	60	0	10	0	0	-0,675	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	10	0	53	22,28
GC-070	1	25330	25+00390	2	5,2	5,2	0	0	-50	4,5	11,6	1023	11,6	0	0	0	10	50	0	0	0	0	-0,81	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	10	0	52,5	20,08
GC-070	1	25340	25+00400	2	5,1	5,1	0	0	-190	3,9	11,3	1024	11,3	0	0	0	10	190	0	0	10	0	-0,213	-1,687	-0,5	-0,5	0	-2,687	10	0	51,5	23,38
GC-070	1	25350	25+00410	2	5	5	0	0	-470	3,1	11	1025	11	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50,5	28,43
GC-070	1	25360	25+00420	2	5	5	0	0	-670	2,4	10,8	1026	10,8	0	0	0	10	670	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	25370	25+00430	2	5	5	0	0	-770	1,9	10,5	1027	10,5	0	0	0	10	770	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	25380	25+00440	2	5	5	0	0	-430	1,7	10,1	1028	10,1	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	25390	25+00450	2	5,2	5,2	0	0	-110	1,6	9,6	1029	9,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,432	-0,5	-0,5	0	-2,432	0	0	51	27,16
GC-070	1	25400	25+00460	2	5,4	5,4	0	0	-40	1,5	9	1030	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	53	20,10
GC-070	1	25410	25+00470	2	5,4	5,4	0	0	-40	1,4	8,5	1031	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	54	15,88
GC-070	1	25420	25+00480	2	5,4	5,4	0	0	-40	1	8,2	1032	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	54	15,88
GC-070	1	25430	25+00490	2	5,4	5,4	0	0	-50	0,5	7,9	1033	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	16,89
GC-070	1	25440	25+00500	2	5,4	5,4	0	0	-50	-0,4	7,8	1033	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	17,90
GC-070	1	25450	25+00510	2	5,2	5,2	0	0	-100	-1,4	7,8	1034	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	53	20,93
GC-070	1	25460	25+00520	2	5,2	5,2	0	0	-570	-2,5	7,9	1035	7,9	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	25,98
GC-070	1	25470	25+00530	2	6,1	6,1	0	0	210	-3,4	8	1036	8	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,093	-0,5	-0,5	0	-2,093	0	0	56,5	24,46
GC-070	1	25480	25+00540	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,7	8,2	1037	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	26,71
GC-070	1	25490	25+00550	2	5,7	5,7	0	0	10	-3,3	8,2	1037	8,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,35	-0,5	-0,5	0	-6,35	0	10	59	48,00
GC-070	1	25500	25+00560	2	5,2	5,2	0	0	10	-2,3	8,1	1038	8,1	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,85	-0,5	-0,5	0	-6,85	0	10	54,5	66,00
GC-070	1	25510	25+00570	2	5	5	0	0	80	-1	7,9	1039	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,506	-0,5	-0,5	0	-3,506	0	0	51	51,78
GC-070	1	25520	25+00580	2	5	5	0	0	120	0,5	7,7	1040	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,338	-0,5	-0,5	0	-3,338	0	0	50	34,22
GC-070	1	25530	25+00590	2	5,2	5,2	0	0	290	2	7,7	1041	7,7	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51	30,69
GC-070	1	25540	25+00600	2	5,2	5,2	0	0	100	3,5	7,9	1041	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,205	0	0	52	30,03
GC-070	1	25550	25+00610	2	5,2	5,2	0	0	190	4,9	8	1042	8	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	0	52	31,09
GC-070	1	25560	25+00620	2	5,4	5,4	0	0	-120	6	7,9	1043	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,263	-0,5	-0,5	0	-2,263	0	0	53	26,38
GC-070	1	25570	25+00630	2	5,7	5,7	0	0	-20	6,8	7,8	1044	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,725	-0,5	-0,5	0	-0,275	0	10	55,5	12,69
GC-070	1	25580	25+00640	2	5,7	5,7	0	0	-20	7,3	7,7	1044	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,725	-0,5	-0,5	0	-0,275	0	10	57	2,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	25590	25+00650	2	5,7	5,7	0	0	-20	7,5	7,7	1045	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,725	-0,5	-0,5	0	-0,275	0	10	57	2,75
GC-070	1	25600	25+00660	2	5,4	5,4	0	0	-40	7,5	7,7	1046	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	55,5	9,31
GC-070	1	25610	25+00670	2	5,4	5,4	0	0	-50	7,5	7,7	1047	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	16,89
GC-070	1	25620	25+00680	2	5,3	5,3	0	0	-60	7,5	7,8	1048	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	53,5	19,08
GC-070	1	25630	25+00690	2	5,2	5,2	0	0	-130	7,6	7,9	1048	7,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,488	-0,5	-0,5	0	-2,488	0	0	52,5	22,57
GC-070	1	25640	25+00700	2	5	5	0	0	-270	7,8	7,9	1049	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	27,44
GC-070	1	25650	25+00710	2	5	5	0	0	-500	8,1	7,8	1050	7,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	25660	25+00720	2	5,1	5,1	0	0	-180	8,3	7,3	1051	7,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	50,5	28,38
GC-070	1	25670	25+00730	2	5,4	5,4	0	0	-50	8,4	6,5	1051	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	52,5	22,33
GC-070	1	25680	25+00740	2	5,5	5,5	0	0	-30	8,3	5,5	1052	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	54,5	14,70
GC-070	1	25690	25+00750	2	5,5	5,5	0	0	-30	8	4,6	1052	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	55	11,50
GC-070	1	25700	25+00760	2	5,2	5,2	0	0	-110	7,4	4	1053	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,432	-0,5	-0,5	0	-2,432	0	0	53,5	17,91
GC-070	1	25710	25+00770	2	5	5	0	0	-230	6,7	3,8	1053	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,824	-0,5	-0,5	0	-2,824	0	0	51	26,28
GC-070	1	25720	25+00780	2	4,9	4,9	0	0	-400	5,9	4	1054	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49,5	29,62
GC-070	1	25730	25+00790	2	4,9	4,9	0	0	-1170	5	4,5	1054	4,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	25740	25+00800	2	4,9	4,9	0	0	-1830	4,2	5,2	1054	5,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	25750	25+00810	2	4,9	4,9	0	0	900	3,3	6,1	1055	6,1	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	25760	25+00820	2	4,9	4,9	0	0	670	2,5	6,9	1056	6,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	25770	25+00830	2	4,9	4,9	0	0	430	1,6	7,5	1057	7,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	25780	25+00840	2	4,9	4,9	0	0	330	0,6	7,8	1057	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	25790	25+00850	2	5,2	5,2	0	0	130	-0,3	7,9	1058	7,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,112	-0,5	-0,5	0	-3,112	0	0	50,5	31,06
GC-070	1	25800	25+00860	2	5,5	5,5	0	0	60	-0,9	8,1	1059	8,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,175	0	0	53,5	31,43
GC-070	1	25810	25+00870	2	5,7	5,7	0	0	20	-0,9	8,3	1060	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	56	37,50
GC-070	1	25820	25+00880	2	5,7	5,7	0	0	20	-0,4	8,6	1061	8,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	57	43,25
GC-070	1	25830	25+00890	2	5,4	5,4	0	0	50	0,4	8,8	1061	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	55,5	38,68
GC-070	1	25840	25+00900	2	5,2	5,2	0	0	100	1,3	8,9	1062	8,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,205	0	0	53	33,08
GC-070	1	25850	25+00910	2	5,2	5,2	0	0	-110	2,1	8,7	1063	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,432	-0,5	-0,5	0	-2,432	0	0	52	28,18
GC-070	1	25860	25+00920	2	5,1	5,1	0	0	-140	2,6	8,4	1064	8,4	0	0	10	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	-0,5	-0,5	0	-2,611	0	0	51,5	25,21
GC-070	1	25870	25+00930	2	5,1	5,1	0	0	-250	2,8	8,1	1065	8,1	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	27,55
GC-070	1	25880	25+00940	2	5	5	0	0	-530	2,8	7,7	1066	7,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	25890	25+00950	2	4,9	4,9	0	0	-1070	2,7	7,4	1066	7,4	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	25900	25+00960	2	4,9	4,9	0	0	-1400	2,7	7,1	1067	7,1	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	25910	25+00970	2	5	5	0	0	-1700	2,8	6,9	1068	6,9	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	25920	25+00980	2	5	5	0	0	-570	2,9	6,7	1068	6,7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	25930	26+00000	2	5	5	0	0	-400	3,1	6,6	1069	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	25940	26+00010	2	5,1	5,1	0	0	-250	3,1	6,4	1070	6,4	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	25950	26+00020	2	5,1	5,1	0	0	-250	3	6,3	1070	6,3	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	25960	26+00030	2	5	5	0	0	-500	2,7	6,3	1071	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	25970	26+00040	2	5	5	0	0	630	2,3	6,4	1072	6,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	25980	26+00050	2	5,1	5,1	0	0	240	1,9	6,6	1072	6,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-2,069	-0,5	-0,5	0	-3,069	0	0	50,5	30,34
GC-070	1	25990	26+00060	2	5,1	5,1	0	0	160	1,6	7	1073	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,153	-0,5	-0,5	0	-3,153	0	0	51	31,11
GC-070	1	26000	26+00070	2	5,1	5,1	0	0	170	1,3	7,3	1074	7,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,138	-0,5	-0,5	0	-3,138	0	0	51	31,46
GC-070	1	26010	26+00080	2	5	5	0	0	330	1,1	7,7	1075	7,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	30,69
GC-070	1	26020	26+00090	2	5	5	0	0	530	0,8	8,1	1075	8,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	26030	26+00100	2	4,9	4,9	0	0	830	0,7	8,5	1076	8,5	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	26040	26+00110	2	4,9	4,9	0	0	1130	0,6	8,9	1077	8,9	0	0	10	0	1130	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26050	26+00120	2	4,9	4,9	0	0	1670	0,8	9,3	1078	9,3	0	0	10	0	1670	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26060	26+00130	2	4,9	4,9	0	0	2300	1	9,6	1079	9,6	0	0	10	0	2300	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26070	26+00140	2	4,9	4,9	0	0	3030	1,2	9,9	1080	9,9	0	0	10	0	3030	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26080	26+00150	2	4,9	4,9	0	0	-2500	1,2	10,1	1081	10,1	0	0	0	10	2500	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	26090	26+00160	2	4,9	4,9	0	0	-2100	1,2	10,3	1082	10,3	0	0	0	10	2100	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	26100	26+00170	2	4,9	4,9	0	0	-1770	0,9	10,5	1083	10,5	0	0	0	10	1770	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	26110	26+00180	2	4,9	4,9	0	0	-1300	0,5	10,7	1084	10,7	0	0	0	10	1300	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	26120	26+00190	2	5	5	0	0	-1430	0	10,9	1085	10,9	0	0	0	10	1430	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	49,5	30,50
GC-070	1	26130	26+00200	2	5	5	0	0	-1830	-0,6	11	1086	11	0	0	0	10	1830	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	26140	26+00210	2	5	5	0	0	500	-1,2	10,9	1087	10,9	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	26150	26+00220	2	5	5	0	0	330	-1,7	10,6	1088	10,6	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	26160	26+00230	2	5,3	5,3	0	0	120	-2	10,1	1089	10,1	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,338	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,038	10	0	51,5	30,19
GC-070	1	26170	26+00240	2	5,3	5,3	0	0	70	-2,1	9,4	1090	9,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,279	-0,5	-0,5	0	-3,279	0	0	53	31,58
GC-070	1	26180	26+00250	2	5,2	5,2	0	0	110	-2	8,7	1091	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,168	-0,5	-0,5	0	-3,168	0	0	52,5	32,23
GC-070	1	26190	26+00260	2	5	5	0	0	190	-1,7	7,9	1092	7,9	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,213	0	0	51	31,91
GC-070	1	26200	26+00270	2	5	5	0	0	340	-1,4	7,1	1093	7,1	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	31,07
GC-070	1	26210	26+00280	2	4,9	4,9	0	0	450	-1	6,3	1093	6,3	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	26220	26+00290	2	4,9	4,9	0	0	630	-0,7	5,5	1094	5,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26230	26+00300	2	4,9	4,9	0	0	-1200	-0,4	4,8	1094	4,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26240	26+00310	2	4,9	4,9	0	0	-800	-0,1	4,2	1095	4,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26250	26+00320	2	4,9	4,9	0	0	-670	0,1	3,7	1095	3,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26260	26+00330	2	4,9	4,9	0	0	-730	0,4	3,4	1096	3,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26270	26+00340	2	4,9	4,9	0	0	-370	0,7	3,1	1096	3,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	26280	26+00350	2	4,9	4,9	0	0	-170	1	2,9	1096	2,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,862	-0,5	-0,5	0	-2,862	0	0	49	29,81
GC-070	1	26290	26+00360	2	5,1	5,1	0	0	-100	1,4	2,7	1096	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,495	-0,5	-0,5	0	-2,495	0	0	50	26,78
GC-070	1	26300	26+00370	2	5,1	5,1	0	0	-110	1,8	2,7	1097	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,532	-0,5	-0,5	0	-2,532	0	0	51	25,13
GC-070	1	26310	26+00380	2	5,1	5,1	0	0	-200	2,2	2,9	1097	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,698	-0,5	-0,5	0	-2,698	0	0	51	26,15
GC-070	1	26320	26+00390	2	5,1	5,1	0	0	-140	2,5	3,2	1097	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	-0,5	-0,5	0	-2,611	0	0	51	26,54
GC-070	1	26330	26+00400	2	5,2	5,2	0	0	-100	2,5	3,7	1098	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	51,5	25,03
GC-070	1	26340	26+00410	2	5,1	5,1	0	0	-130	2,4	4,3	1098	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,588	-0,5	-0,5	0	-2,588	0	0	51,5	24,92
GC-070	1	26350	26+00420	2	5	5	0	0	-290	2,2	5	1099	5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	27,94
GC-070	1	26360	26+00430	2	5	5	0	0	-330	1,9	5,7	1099	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	26370	26+00440	2	5,1	5,1	0	0	-220	1,7	6,4	1100	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,716	-0,5	-0,5	0	-2,716	0	0	50,5	28,58
GC-070	1	26380	26+00450	2	5,1	5,1	0	0	-230	1,6	7,1	1101	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,724	-0,5	-0,5	0	-2,724	0	0	51	27,20
GC-070	1	26390	26+00460	2	5	5	0	0	-300	1,8	7,8	1101	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	28,62
GC-070	1	26400	26+00470	2	5	5	0	0	-530	2,3	8,4	1102	8,4	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	26410	26+00480	2	5	5	0	0	-330	2,9	9	1103	9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	26420	26+00490	2	5,1	5,1	0	0	-140	3,3	9,5	1104	9,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	-0,5	-0,5	0	-2,611	0	0	50,5	28,05
GC-070	1	26430	26+00500	2	5,3	5,3	0	0	-80	3,4	9,9	1105	9,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,194	-0,5	-0,5	0	-2,194	0	0	52	24,02
GC-070	1	26440	26+00510	2	5,2	5,2	0	0	-90	3,3	10,1	1106	10,1	0	0	0	10	90	0	10	0	0	-0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	10	0	52,5	22,72
GC-070	1	26450	26+00520	2	5,1	5,1	0	0	-190	3,1	10,3	1107	10,3	0	0	0	10	190	0	0	10	0	-0,213	-1,687	-0,5	-0,5	0	-2,687	10	0	51,5	25,18
GC-070	1	26460	26+00530	2	5,1	5,1	0	0	-200	2,9	10,3	1108	10,3	0	0	0	10	200	0	0	10	0	-0,203	-1,698	-0,5	-0,5	0	-2,698	10	0	51	26,92
GC-070	1	26470	26+00540	2	5,1	5,1	0	0	-210	2,7	10,2	1109	10,2	0	0	0	10	210	0	0	10	0	-0,193	-1,707	-0,5	-0,5	0	-2,707	10	0	51	27,02
GC-070	1	26480	26+00550	2	5	5	0	0	-320	2,5	10	1110	10	0	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	28,54
GC-070	1	26490	26+00560	2	5	5	0	0	-470	2,4	9,8	1111	9,8	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	26500	26+00570	2	5,1	5,1	0	0	-230	2,3	9,5	1112	9,5	0	0	10	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,724	-0,5	-0,5	0	-2,724	0	0	50,5	28,62
GC-070	1	26510	26+00580	2	5,1	5,1	0	0	-170	2,2	9	1113	9	0	0	10	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,662	-0,5	-0,5	0	-2,662	0	0	51	26,93
GC-070	1	26520	26+00590	2	5,2	5,2	0	0	-120	1,8	8,5	1114	8,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,463	-0,5	-0,5	0	-2,463	0	0	51,5	25,62
GC-070	1	26530	26+00600	2	5,2	5,2	0	0	-100	1,3	7,7	1115	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	52	24,29
GC-070	1	26540	26+00610	2	5,2	5,2	0	0	-120	0,6	7	1115	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,463	-0,5	-0,5	0	-2,463	0	0	52	24,29
GC-070	1	26550	26+00620	2	5,3	5,3	0	0	-270	0	6,4	1116	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	25,81
GC-070	1	26560	26+00630	2	5,7	5,7	0	0	220	-0,3	6,1	1116	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,484	0	0	55	25,92
GC-070	1	26570	26+00640	2	5,4	5,4	0	0	70	-0,1	6,1	1117	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,179	-0,5	-0,5	0	-3,179	0	0	55,5	28,31
GC-070	1	26580	26+00650	2	5,4	5,4	0	0	40	0,5	6,2	1118	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,613	-0,5	-0,5	0	-3,613	0	10	54	33,96
GC-070	1	26590	26+00660	2	5,4	5,4	0	0	80	1,1	6,1	1118	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,106	0	0	54	33,59
GC-070	1	26600	26+00670	2	5,4	5,4	0	0	-140	1,5	5,7	1119	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,311	-0,5	-0,5	0	-2,311	0	0	54	27,08
GC-070	1	26610	26+00680	2	5,4	5,4	0	0	-40	1,5	5	1119	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	54	19,49
GC-070	1	26620	26+00690	2	5,5	5,5	0	0	-30	0,9	4,3	1120	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	54,5	13,69
GC-070	1	26630	26+00700	2	5,4	5,4	0	0	-50	-0,1	3,8	1120	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54,5	14,70
GC-070	1	26640	26+00710	2	5,4	5,4	0	0	-150	-1,1	3,7	1121	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	54	20,60
GC-070	1	26650	26+00720	2	5,7	5,7	0	0	320	-1,6	3,7	1121	3,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	55,5	23,15
GC-070	1	26660	26+00730	2	5,7	5,7	0	0	20	-1,7	3,8	1121	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	57	33,13
GC-070	1	26670	26+00740	2	5,2	5,2	0	0	120	-1,2	3,8	1122	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,138	-0,5	-0,5	0	-3,138	0	0	54,5	37,31
GC-070	1	26680	26+00750	2	5,2	5,2	0	0	300	-0,5	3,6	1122	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	29,69
GC-070	1	26690	26+00760	2	5,4	5,4	0	0	-150	0,2	3,3	1122	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	0	53	25,65
GC-070	1	26700	26+00770	2	5,4	5,4	0	0	-50	0,8	3	1123	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	20,60
GC-070	1	26710	26+00780	2	5,1	5,1	0	0	-40	1,2	2,7	1123	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	-0,5	-0,5	0	-1,888	0	10	52,5	18,39
GC-070	1	26720	26+00790	2	5,2	5,2	0	0	-130	1,2	2,4	1123	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,488	-0,5	-0,5	0	-2,488	0	0	51,5	21,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	26730	26+00800	2	5,4	5,4	0	0	-40	0,9	2,2	1123	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	53	20,38
GC-070	1	26740	26+00810	2	5,5	5,5	0	0	-30	0,2	2,2	1124	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	54,5	13,69
GC-070	1	26750	26+00820	2	5,4	5,4	0	0	-40	-0,7	2,3	1124	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	54,5	13,69
GC-070	1	26760	26+00830	2	5,4	5,4	0	0	-50	-1,5	2,5	1124	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	16,89
GC-070	1	26770	26+00840	2	5,4	5,4	0	0	-140	-1,9	2,9	1124	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,311	-0,5	-0,5	0	-2,311	0	0	54	20,50
GC-070	1	26780	26+00850	2	5,4	5,4	0	0	90	-2	3,4	1125	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	54	26,80
GC-070	1	26790	26+00860	2	5,7	5,7	0	0	20	-1,9	4	1125	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	55,5	36,88
GC-070	1	26800	26+00870	2	5,4	5,4	0	0	50	-1,7	4,7	1126	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	55,5	38,68
GC-070	1	26810	26+00880	2	5,4	5,4	0	0	-120	-1,6	5,4	1126	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,263	-0,5	-0,5	0	-2,263	0	0	54	28,36
GC-070	1	26820	26+00890	2	5,7	5,7	0	0	-50	-1,4	6,1	1127	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,49	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	55,5	18,76
GC-070	1	26830	26+00900	2	5,5	5,5	0	0	130	-1,3	6,9	1127	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,812	0	0	56	21,51
GC-070	1	26840	26+00910	2	5,5	5,5	0	0	20	-1,3	7,6	1128	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,525	0	10	55	36,68
GC-070	1	26850	26+00920	2	5,5	5,5	0	0	30	-1,5	8,2	1129	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55	41,88
GC-070	1	26860	26+00930	2	5,5	5,5	0	0	30	-1,7	8,7	1130	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55	38,50
GC-070	1	26870	26+00940	2	5,7	5,7	0	0	20	-1,9	9	1131	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	56	40,88
GC-070	1	26880	26+00950	2	5,7	5,7	0	0	20	-1,7	9,3	1132	9,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	57	43,25
GC-070	1	26890	26+00960	2	5,4	5,4	0	0	50	-1,3	9,4	1133	9,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0	0	55,5	38,68
GC-070	1	26900	26+00970	2	5,1	5,1	0	0	150	-0,6	9,4	1134	9,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,5	-0,5	0	-3,17	0	0	52,5	32,90
GC-070	1	26910	26+00980	2	5	5	0	0	430	0,2	9,2	1135	9,2	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	30,85
GC-070	1	26920	26+00990	2	5,8	5,8	0	0	-150	1,1	8,7	1135	8,7	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	54	24,65
GC-070	1	26930	26+01000	2	6,1	6,1	0	0	-40	1,8	8,2	1136	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	59,5	14,09
GC-070	1	26940	27+00000	2	6,1	6,1	0	0	-10	2,3	7,7	1137	7,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,15	-0,5	-0,5	0	2,15	0	10	61	0,00
GC-070	1	26950	27+00010	2	5,5	5,5	0	0	-10	2,5	7,4	1138	7,4	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,55	-0,5	-0,5	0	1,55	0	10	58	0,00
GC-070	1	26960	27+00020	2	5,3	5,3	0	0	-30	2,6	7,1	1138	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	54	0,00
GC-070	1	26970	27+00030	2	5,1	5,1	0	0	-110	2,6	6,9	1139	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,532	-0,5	-0,5	0	-2,532	0	0	52	19,41
GC-070	1	26980	27+00040	2	4,4	4,4	0	0	-230	2,6	6,7	1140	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-2,424	-0,5	-0,5	0	-3,424	0	0	47,5	29,78
GC-070	1	26990	27+00050	2	3,8	3,8	0	0	-430	2,7	6,5	1140	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-3,2	-0,5	-0,5	0	-4,2	0	0	41	38,12
GC-070	1	27000	27+00060	2	3,8	3,8	0	0	-900	2,7	6,4	1141	6,4	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-3,2	-0,5	-0,5	0	-4,2	0	0	38	42,00
GC-070	1	27010	27+00070	2	3,8	3,8	0	0	-700	2,8	6,5	1142	6,5	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-3,2	-0,5	-0,5	0	-4,2	0	0	38	42,00
GC-070	1	27020	27+00080	2	4	4	0	0	-470	2,8	6,7	1142	6,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-3	-0,5	-0,5	0	-4	0	0	39	41,00
GC-070	1	27030	27+00090	2	4,5	4,5	0	0	-400	2,7	7,1	1143	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,5	0	0	42,5	37,50
GC-070	1	27040	27+00100	2	4,9	4,9	0	0	-240	2,6	7,7	1144	7,7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,931	-0,5	-0,5	0	-2,931	0	0	47	32,16
GC-070	1	27050	27+00110	2	4,9	4,9	0	0	-200	2,5	8,3	1145	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,898	-0,5	-0,5	0	-2,898	0	0	49	29,14
GC-070	1	27060	27+00120	2	4,9	4,9	0	0	-300	2,5	9	1146	9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	29,99
GC-070	1	27070	27+00130	2	5,5	5,5	0	0	-470	2,5	9,6	1147	9,6	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	52	28,00
GC-070	1	27080	27+00140	2	5,5	5,5	0	0	-800	2,4	10,3	1148	10,3	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	27090	27+00150	2	5,5	5,5	0	0	-1130	2,3	10,9	1149	10,9	0	0	0	10	1130	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	27100	27+00160	2	5,5	5,5	0	0	-1300	1,9	11,3	1150	11,3	0	0	0	10	1300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	27110	27+00170	2	5,5	5,5	0	0	500	1,3	11,4	1151	11,4	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	10	0	55	25,00
GC-070	1	27120	27+00180	2	5,5	5,5	0	0	210	0,4	11,3	1152	11,3	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,193	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,693	10	0	55	25,96
GC-070	1	27130	27+00190	2	5,5	5,5	0	0	100	-0,4	11,3	1153	11,3	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,405	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,905	10	0	55	27,99
GC-070	1	27140	27+00200	2	5,7	5,7	0	0	20	-0,9	11,4	1154	11,4	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	10	10	56	36,15
GC-070	1	27150	27+00210	2	6,1	6,1	0	0	10	-0,8	11,5	1156	11,5	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	10	10	59	51,38
GC-070	1	27160	27+00220	2	5,6	5,6	0	0	10	-0,4	11,5	1157	11,5	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-5,45	-0,5	-0,5	0	-6,45	10	10	58,5	62,00
GC-070	1	27170	27+00230	2	5,6	5,6	0	0	180	0,1	11,4	1158	11,4	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,225	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,625	10	0	56	45,38
GC-070	1	27180	27+00240	2	5,6	5,6	0	0	370	0,5	11,2	1159	11,2	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	10	0	56	25,13
GC-070	1	27190	27+00250	2	5,4	5,4	0	0	630	0,8	10,9	1160	10,9	0	0	0	10	630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	10	0	55	25,00
GC-070	1	27200	27+00260	2	5,1	5,1	0	0	-2630	1	10,5	1161	10,5	0	0	0	10	2630	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	10	0	52,5	27,50
GC-070	1	27210	27+00270	2	4,9	4,9	0	0	-1730	1,2	10	1162	10	0	0	0	0	1730	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	50	30,00
GC-070	1	27220	27+00280	2	4,9	4,9	0	0	-1270	1,4	9,6	1163	9,6	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	27230	27+00290	2	5	5	0	0	-840	1,5	9,3	1164	9,3	0	0	10	0	840	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	27240	27+00300	2	5	5	0	0	-430	1,7	9,1	1165	9,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	27250	27+00310	2	5	5	0	0	-300	1,7	8,9	1166	8,9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	27260	27+00320	2	5,1	5,1	0	0	-270	1,6	8,9	1167	8,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	27270	27+00330	2	5	5	0	0	-320	1,4	8,9	1168	8,9	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	27280	27+00340	2	5	5	0	0	-740	1,1	9,1	1168	9,1	0	0	10	0	740	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	27290	27+00350	2	5	5	0	0	800	0,7	9,4	1169	9,4	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	27300	27+00360	2	5	5	0	0	530	0,4	9,7	1170	9,7	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	27310	27+00370	2	5	5	0	0	290	0,1	9,9	1171	9,9	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	27320	27+00380	2	5,1	5,1	0	0	210	-0,1	10,1	1172	10,1	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,193	-2,093	-0,5	-0,5	0	-3,093	10	0	50,5	30,46
GC-070	1	27330	27+00390	2	5,1	5,1	0	0	150	-0,2	10,2	1173	10,2	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,5	-0,5	0	-3,17	10	0	51	31,31
GC-070	1	27340	27+00400	2	5,2	5,2	0	0	120	-0,1	10,2	1174	10,2	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,338	-2,138	-0,5	-0,5	0	-3,138	10	0	51,5	31,54
GC-070	1	27350	27+00410	2	5,3	5,3	0	0	70	0,1	10,1	1175	10,1	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,579	-2,279	-0,5	-0,5	0	-3,279	10	0	52,5	32,08
GC-070	1	27360	27+00420	2	5,3	5,3	0	0	70	0,4	10	1176	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,279	-0,5	-0,5	0	-3,279	0	0	53	32,79
GC-070	1	27370	27+00430	2	5,3	5,3	0	0	70	0,8	9,9	1177	9,9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,279	-0,5	-0,5	0	-3,279	0	0	53	32,79
GC-070	1	27380	27+00440	2	5,3	5,3	0	0	80	1,2	9,8	1178	9,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,206	-0,5	-0,5	0	-3,206	0	0	53	32,42
GC-070	1	27390	27+00450	2	5,2	5,2	0	0	90	1,8	9,8	1179	9,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	0	52,5	32,28
GC-070	1	27400	27+00460	2	5,2	5,2	0	0	110	2,6	9,6	1180	9,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,168	-0,5	-0,5	0	-3,168	0	0	52	32,09
GC-070	1	27410	27+00470	2	5,1	5,1	0	0	200	3,4	9,5	1181	9,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,103	-0,5	-0,5	0	-3,103	0	0	51,5	31,35
GC-070	1	27420	27+00480	2	5,1	5,1	0	0	400	4,3	9,3	1182	9,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	30,01
GC-070	1	27430	27+00490	2	5,1	5,1	0	0	-140	5,1	9,2	1183	9,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	-0,5	-0,5	0	-2,611	0	0	51	27,55
GC-070	1	27440	27+00500	2	5,4	5,4	0	0	-50	5,6	9	1184	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	52,5	22,00
GC-070	1	27450	27+00510	2	5,4	5,4	0	0	-50	5,9	8,8	1185	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54	17,90
GC-070	1	27460	27+00520	2	5,4	5,4	0	0	-40	6,1	8,5	1186	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,5	-0,5	0	-1,588	0	10	54	16,89
GC-070	1	27470	27+00530	2	5,7	5,7	0	0	-30	6,2	8,1	1187	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	55,5	12,69
GC-070	1	27480	27+00540	2	6,1	6,1	0	0	-20	6,2	8	1187	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	59	4,13
GC-070	1	27490	27+00550	2	5,5	5,5	0	0	-10	5,8	8,3	1188	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,55	-0,5	-0,5	0	1,55	0	10	58	0,00
GC-070	1	27500	27+00560	2	5,9	5,9	0	0	-10	5,1	9	1189	9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,95	-0,5	-0,5	0	1,95	0	10	57	0,00
GC-070	1	27510	27+00570	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,4	9,8	1190	9,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59	0,00
GC-070	1	27520	27+00580	2	5,7	5,7	0	0	-370	3,9	10,5	1191	10,5	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	10	0	58	16,94
GC-070	1	27530	27+00590	2	5,7	5,7	0	0	80	3,7	11	1192	11	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,506	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,806	10	0	57	25,53
GC-070	1	27540	27+00600	2	5,7	5,7	0	0	60	3,7	11,2	1193	11,2	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,675	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,975	10	0	57	28,91
GC-070	1	27550	27+00610	2	5,7	5,7	0	0	330	3,8	11,2	1194	11,2	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	10	0	57	26,38
GC-070	1	27560	27+00620	2	5,5	5,5	0	0	-190	3,9	11,1	1196	11,1	0	0	0	10	190	0	0	10	0	-0,213	-1,287	-0,5	-0,5	0	-2,287	10	0	56	22,93
GC-070	1	27570	27+00630	2	5,5	5,5	0	0	-80	4	10,8	1197	10,8	0	0	0	10	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,5	-0,5	0	-1,994	10	0	55	21,40
GC-070	1	27580	27+00640	2	5,5	5,5	0	0	-90	4	10,6	1198	10,6	0	0	0	10	90	0	10	0	0	-0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	10	0	55	20,22
GC-070	1	27590	27+00650	2	5,5	5,5	0	0	-110	3,8	10,4	1199	10,4	0	0	0	10	110	0	10	0	0	-0,368	-1,132	-0,5	-0,5	0	-2,132	10	0	55	20,91
GC-070	1	27600	27+00660	2	5,3	5,3	0	0	-170	3,6	10,3	1200	10,3	0	0	0	10	170	0	0	10	0	-0,238	-1,462	-0,5	-0,5	0	-2,462	10	0	54	22,97
GC-070	1	27610	27+00670	2	5,3	5,3	0	0	-170	3,4	10,2	1201	10,2	0	0	0	10	170	0	0	10	0	-0,238	-1,462	-0,5	-0,5	0	-2,462	10	0	53	24,62
GC-070	1	27620	27+00680	2	5,3	5,3	0	0	-170	3,2	10,1	1202	10,1	0	0	0	10	170	0	0	10	0	-0,238	-1,462	-0,5	-0,5	0	-2,462	10	0	53	24,62
GC-070	1	27630	27+00690	2	5,3	5,3	0	0	-170	3,2	10	1203	10	0	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,462	-0,5	-0,5	0	-2,462	0	0	53	24,62
GC-070	1	27640	27+00700	2	5,3	5,3	0	0	-250	3,2	9,9	1204	9,9	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	25,81
GC-070	1	27650	27+00710	2	5,1	5,1	0	0	-290	3,3	9,9	1205	9,9	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	52	28,00
GC-070	1	27660	27+00720	2	5,1	5,1	0	0	-290	3,3	9,9	1206	9,9	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	27670	27+00730	2	5,3	5,3	0	0	-270	3,4	9,9	1207	9,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52	28,00
GC-070	1	27680	27+00740	2	5,1	5,1	0	0	-330	3,4	10	1208	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	52	28,00
GC-070	1	27690	27+00750	2	5	5	0	0	-500	3,5	10,2	1209	10,2	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50,5	29,50
GC-070	1	27700	27+00760	2	4,9	4,9	0	0	-770	3,5	10,4	1210	10,4	0	0	0	10	770	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49,5	30,50
GC-070	1	27710	27+00770	2	4,9	4,9	0	0	-1300	3,6	10,6	1211	10,6	0	0	0	10	1300	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27720	27+00780	2	4,9	4,9	0	0	-1970	3,6	10,7	1212	10,7	0	0	0	10	1970	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27730	27+00790	2	4,9	4,9	0	0	-2270	3,6	10,7	1213	10,7	0	0	0	10	2270	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27740	27+00800	2	4,9	4,9	0	0	-2900	3,6	10,7	1214	10,7	0	0	0	10	2900	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27750	27+00810	2	4,9	4,9	0	0	-3300	3,6	10,7	1215	10,7	0	0	0	10	3300	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27760	27+00820	2	4,9	4,9	0	0	-4070	3,5	10,6	1216	10,6	0	0	0	10	4070	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27770	27+00830	2	4,9	4,9	0	0	4700	3,2	10,6	1217	10,6	0	0	0	10	4700	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27780	27+00840	2	4,9	4,9	0	0	4030	2,8	10,7	1218	10,7	0	0	0	10	4030	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27790	27+00850	2	4,9	4,9	0	0	3400	2,3	10,7	1219	10,7	0	0	0	10	3400	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27800	27+00860	2	4,9	4,9	0	0	3000	1,7	10,8	1221	10,8	0	0	0	10	3000	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27810	27+00870	2	4,9	4,9	0	0	2530	1,2	10,8	1222	10,8	0	0	0	10	2530	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27820	27+00880	2	4,9	4,9	0	0	2070	0,8	10,7	1223	10,7	0	0	0	10	2070	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27830	27+00890	2	4,9	4,9	0	0	1470	0,6	10,6	1224	10,6	0	0	0	10	1470	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27840	27+00900	2	4,9	4,9	0	0	1300	0,6	10,5	1225	10,5	0	0	0	10	1300	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27850	27+00910	2	4,9	4,9	0	0	1100	0,8	10,5	1226	10,5	0	0	0	10	1100	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27860	27+00920	2	4,9	4,9	0	0	900	1,1	10,6	1227	10,6	0	0	0	10	900	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	27870	27+00930	2	5	5	0	0	780	1,5	10,6	1228	10,6	0	0	0	10	780	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	49,5	30,50
GC-070	1	27880	27+00940	2	5	5	0	0	680	2	10,6	1229	10,6	0	0	0	10	680	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	27890	27+00950	2	5	5	0	0	800	2,4	10,5	1230	10,5	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	27900	27+00960	2	4,9	4,9	0	0	900	2,7	10,5	1231	10,5	0	0	0	10	900	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49,5	30,50
GC-070	1	27910	27+00970	2	4,9	4,9	0	0	1170	2,8	10,5	1232	10,5	0	0	0	10	1170	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27920	27+00980	2	4,9	4,9	0	0	1630	2,8	10,6	1233	10,6	0	0	0	10	1630	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27930	28+00000	2	4,9	4,9	0	0	1870	2,7	10,7	1234	10,7	0	0	0	10	1870	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27940	28+00010	2	4,9	4,9	0	0	2000	2,6	10,9	1235	10,9	0	0	0	10	2000	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27950	28+00020	2	4,9	4,9	0	0	2330	2,4	11,1	1237	11,1	0	0	0	10	2330	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27960	28+00030	2	4,9	4,9	0	0	1800	2,2	11,2	1238	11,2	0	0	0	10	1800	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27970	28+00040	2	4,9	4,9	0	0	1400	2	11,3	1239	11,3	0	0	0	10	1400	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27980	28+00050	2	4,9	4,9	0	0	1230	1,9	11,3	1240	11,3	0	0	0	10	1230	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	27990	28+00060	2	4,9	4,9	0	0	1030	1,8	11,2	1241	11,2	0	0	0	10	1030	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	28000	28+00070	2	5	5	0	0	670	1,7	10,8	1242	10,8	0	0	0	10	670	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	49,5	30,50
GC-070	1	28010	28+00080	2	5	5	0	0	400	1,4	10,4	1243	10,4	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	28020	28+00090	2	5,1	5,1	0	0	230	1,1	10	1244	10	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,076	-0,5	-0,5	0	-3,076	0	0	50,5	30,38
GC-070	1	28030	28+00100	2	5,3	5,3	0	0	60	0,8	9,9	1245	9,9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,375	0	0	52	32,26
GC-070	1	28040	28+00110	2	5,5	5,5	0	0	30	0,7	9,9	1246	9,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	54	36,13
GC-070	1	28050	28+00120	2	5,4	5,4	0	0	40	0,9	10	1247	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,613	-0,5	-0,5	0	-3,613	0	10	54,5	37,31
GC-070	1	28060	28+00130	2	5,1	5,1	0	0	140	1,2	10	1248	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,189	-0,5	-0,5	0	-3,189	0	0	52,5	34,01
GC-070	1	28070	28+00140	2	5,1	5,1	0	0	430	1,6	9,9	1249	9,9	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	30,45
GC-070	1	28080	28+00150	2	5,1	5,1	0	0	270	1,9	9,8	1250	9,8	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-070	1	28090	28+00160	2	5,1	5,1	0	0	150	2,2	9,6	1251	9,6	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,5	-0,5	0	-3,17	0	0	51	30,35
GC-070	1	28100	28+00170	2	5,2	5,2	0	0	100	2,3	9,5	1252	9,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,205	0	0	51,5	31,88
GC-070	1	28110	28+00180	2	5,2	5,2	0	0	100	2,4	9,4	1253	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,205	0	0	52	32,05
GC-070	1	28120	28+00190	2	5,2	5,2	0	0	100	2,4	9,4	1254	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,205	0	0	52	32,05
GC-070	1	28130	28+00200	2	5	5	0	0	200	2,4	9,5	1255	9,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,203	-0,5	-0,5	0	-3,203	0	0	51	32,04
GC-070	1	28140	28+00210	2	5	5	0	0	300	2,4	9,6	1256	9,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	31,01
GC-070	1	28150	28+00220	2	4,9	4,9	0	0	630	2,5	9,6	1257	9,6	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	28160	28+00230	2	4,9	4,9	0	0	1200	2,6	9,6	1258	9,6	0	0	10	0	1200	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28170	28+00240	2	4,9	4,9	0	0	1630	2,6	9,5	1259	9,5	0	0	10	0	1630	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28180	28+00250	2	4,9	4,9	0	0	2030	2,6	9,4	1260	9,4	0	0	10	0	2030	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28190	28+00260	2	4,9	4,9	0	0	2470	2,5	9,5	1261	9,5	0	0	10	0	2470	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28200	28+00270	2	4,9	4,9	0	0	2900	2,4	9,6	1261	9,6	0	0	10	0	2900	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28210	28+00280	2	4,9	4,9	0	0	-1700	2,3	9,9	1262	9,9	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28220	28+00290	2	4,9	4,9	0	0	-1330	2,1	10,3	1264	10,3	0	0	0	10	1330	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	28230	28+00300	2	4,9	4,9	0	0	-830	1,9	10,7	1265	10,7	0	0	0	10	830	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49	31,00
GC-070	1	28240	28+00310	2	5	5	0	0	-530	1,7	11	1266	11	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	49,5	30,50
GC-070	1	28250	28+00320	2	5	5	0	0	-400	1,5	11,2	1267	11,2	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	28260	28+00330	2	5,1	5,1	0	0	-330	1,4	11,3	1268	11,3	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	10	0	50,5	29,50
GC-070	1	28270	28+00340	2	5	5	0	0	-370	1,5	11,2	1269	11,2	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50,5	29,50
GC-070	1	28280	28+00350	2	5	5	0	0	-530	1,6	10,9	1270	10,9	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	28290	28+00360	2	5	5	0	0	-870	1,8	10,6	1271	10,6	0	0	0	10	870	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	10	0	50	30,00
GC-070	1	28300	28+00370	2	4,9	4,9	0	0	-1170	1,9	10,3	1272	10,3	0	0	0	10	1170	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	10	0	49,5	30,50
GC-070	1	28310	28+00380	2	4,9	4,9	0	0	-1730	2	10	1273	10	0	0	0	0	1730	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28320	28+00390	2	4,9	4,9	0	0	-2230	2	9,8	1274	9,8	0	0	10	0	2230	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28330	28+00400	2	4,9	4,9	0	0	-2770	2	9,6	1275	9,6	0	0	10	0	2770	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28340	28+00410	2	4,9	4,9	0	0	-3370	2,1	9,4	1276	9,4	0	0	10	0	3370	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28350	28+00420	2	4,9	4,9	0	0	-4030	2,1	9,4	1277	9,4	0	0	10	0	4030	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28360	28+00430	2	4,9	4,9	0	0	-4200	2,2	9,4	1278	9,4	0	0	10	0	4200	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28370	28+00440	2	4,9	4,9	0	0	-2930	2,3	9,5	1279	9,5	0	0	10	0	2930	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28380	28+00450	2	4,9	4,9	0	0	-1600	2,4	9,5	1280	9,5	0	0	10	0	1600	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28390	28+00460	2	4,9	4,9	0	0	-1130	2,4	9,4	1281	9,4	0	0	10	0	1130	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28400	28+00470	2	5	5	0	0	-900	2,4	9,2	1282	9,2	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	28410	28+00480	2	5	5	0	0	-670	2,4	8,9	1283	8,9	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28420	28+00490	2	5	5	0	0	-500	2,4	8,6	1284	8,6	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28430	28+00500	2	5	5	0	0	-430	2,5	8,4	1284	8,4	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	28440	28+00510	2	5	5	0	0	-370	2,6	8,1	1285	8,1	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28450	28+00520	2	5	5	0	0	-300	2,8	7,9	1286	7,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28460	28+00530	2	5,1	5,1	0	0	-180	2,8	7,7	1287	7,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	50,5	28,38
GC-070	1	28470	28+00540	2	5,2	5,2	0	0	-110	2,7	7,5	1287	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,432	-0,5	-0,5	0	-2,432	0	0	51,5	25,53
GC-070	1	28480	28+00550	2	5,2	5,2	0	0	-120	2,5	7,4	1288	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,463	-0,5	-0,5	0	-2,463	0	0	52	24,47
GC-070	1	28490	28+00560	2	5,1	5,1	0	0	-160	2,3	7,5	1289	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,647	-0,5	-0,5	0	-2,647	0	0	51,5	25,55
GC-070	1	28500	28+00570	2	5,1	5,1	0	0	-220	2,1	7,6	1290	7,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,716	-0,5	-0,5	0	-2,716	0	0	51	26,81
GC-070	1	28510	28+00580	2	5,1	5,1	0	0	-300	2	7,8	1290	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	28,08
GC-070	1	28520	28+00590	2	5,1	5,1	0	0	-210	2	8	1291	8	0	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,707	-0,5	-0,5	0	-2,707	0	0	51	28,04
GC-070	1	28530	28+00600	2	5,1	5,1	0	0	-220	2,2	8,1	1292	8,1	0	0	10	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,716	-0,5	-0,5	0	-2,716	0	0	51	27,12
GC-070	1	28540	28+00610	2	5,1	5,1	0	0	-150	2,3	8,1	1293	8,1	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,63	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	51	26,73
GC-070	1	28550	28+00620	2	5,2	5,2	0	0	-90	2,4	8	1294	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	51,5	24,90
GC-070	1	28560	28+00630	2	5,3	5,3	0	0	-70	2,2	7,8	1294	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,121	-0,5	-0,5	0	-2,121	0	0	52,5	22,36
GC-070	1	28570	28+00640	2	5,3	5,3	0	0	-60	1,7	7,5	1295	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	53	20,73
GC-070	1	28580	28+00650	2	5,1	5,1	0	0	-120	1	7,2	1296	7,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,563	-0,5	-0,5	0	-2,563	0	0	52	22,94
GC-070	1	28590	28+00660	2	5,1	5,1	0	0	-270	0,1	6,9	1297	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	27,31
GC-070	1	28600	28+00670	2	5,4	5,4	0	0	80	-0,8	6,8	1297	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,106	0	0	52,5	30,03
GC-070	1	28610	28+00680	2	5,5	5,5	0	0	30	-1,4	6,7	1298	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	54,5	34,78
GC-070	1	28620	28+00690	2	5,5	5,5	0	0	30	-1,8	6,7	1299	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	55	38,50
GC-070	1	28630	28+00700	2	5,7	5,7	0	0	20	-1,7	6,6	1299	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,325	0	10	56	40,88
GC-070	1	28640	28+00710	2	5,2	5,2	0	0	90	-1,4	6,6	1300	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	0	54,5	37,88
GC-070	1	28650	28+00720	2	5	5	0	0	270	-1	6,6	1301	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	31,25
GC-070	1	28660	28+00730	2	4,9	4,9	0	0	370	-0,6	6,6	1301	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49,5	30,50
GC-070	1	28670	28+00740	2	4,9	4,9	0	0	700	-0,2	6,7	1302	6,7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-070	1	28680	28+00750	2	5,1	5,1	0	0	-230	0,2	6,8	1303	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,724	-0,5	-0,5	0	-2,724	0	0	50	29,12
GC-070	1	28690	28+00760	2	5,3	5,3	0	0	-80	0,4	7	1303	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,194	-0,5	-0,5	0	-2,194	0	0	52	24,59
GC-070	1	28700	28+00770	2	5,2	5,2	0	0	-90	0,4	7,2	1304	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	52,5	22,72
GC-070	1	28710	28+00780	2	5,2	5,2	0	0	-100	0,4	7,4	1305	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	52	23,73
GC-070	1	28720	28+00790	2	5,2	5,2	0	0	-120	0,3	7,5	1306	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,463	-0,5	-0,5	0	-2,463	0	0	52	24,29
GC-070	1	28730	28+00800	2	5,1	5,1	0	0	-160	0,2	7,5	1306	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,647	-0,5	-0,5	0	-2,647	0	0	51,5	25,55
GC-070	1	28740	28+00810	2	5,1	5,1	0	0	-160	0,2	7,6	1307	7,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,647	-0,5	-0,5	0	-2,647	0	0	51	26,47
GC-070	1	28750	28+00820	2	5,1	5,1	0	0	-250	0,3	7,8	1308	7,8	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	27,73
GC-070	1	28760	28+00830	2	5	5	0	0	-390	0,6	8	1309	8	0	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-070	1	28770	28+00840	2	5	5	0	0	-600	1,1	8,3	1309	8,3	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28780	28+00850	2	5	5	0	0	-770	1,7	8,6	1310	8,6	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28790	28+00860	2	5	5	0	0	-530	2,3	8,9	1311	8,9	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28800	28+00870	2	5	5	0	0	-630	2,8	9,1	1312	9,1	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28810	28+00880	2	5	5	0	0	-430	3,3	9,2	1313	9,2	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28820	28+00890	2	5	5	0	0	-300	3,6	9,1	1314	9,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-070	1	28830	28+00900	2	5,1	5,1	0	0	-180	3,9	9	1315	9	0	0	10	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	50,5	28,38
GC-070	1	28840	28+00910	2	5,2	5,2	0	0	-100	4,1	8,8	1316	8,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	51,5	25,35
GC-070	1	28850	28+00920	2	5,2	5,2	0	0	-100	4,3	8,5	1317	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	52	23,95
GC-070	1	28860	28+00930	2	5,2	5,2	0	0	-100	4,6	8,3	1317	8,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	52	23,95
GC-070	1	28870	28+00940	2	5,2	5,2	0	0	-90	4,8	8	1318	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	52	23,73
GC-070	1	28880	28+00950	2	5,2	5,2	0	0	-90	5,1	7,9	1319	7,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	52	23,50
GC-070	1	28890	28+00960	2	5,2	5,2	0	0	-90	5,2	7,8	1320	7,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	52	23,50
GC-070	1	28900	28+00970	2	5,3	5,3	0	0	-70	5,2	7,8	1321	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,121	-0,5	-0,5	0	-2,121	0	0	52,5	22,36
GC-070	1	28910	28+00980	2	5,3	5,3	0	0	-80	5	7,8	1321	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,194	-0,5	-0,5	0	-2,194	0	0	53	21,58
GC-070	1	28920	28+00990	2	5,2	5,2	0	0	-100	4,7	7,9	1322	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,5	-0,5	0	-2,395	0	0	52,5	22,94
GC-070	1	28930	29+00000	2	5,1	5,1	0	0	-170	4,4	7,8	1323	7,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,662	-0,5	-0,5	0	-2,662	0	0	51,5	25,28
GC-070	1	28940	29+00010	2	5,1	5,1	0	0	520	4,1	7,4	1324	7,4	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	27,81
GC-070	1	28950	29+00020	2	5,7	5,7	0	0	190	3,7	6,2	1324	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	0	54	27,07
GC-070	1	28960	29+00030	2	6,2	6,2	0	0	60	3,1	4,3	1325	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	59,5	24,94
GC-070	1	28970	29+00040	2	6,8	6,8	0	0	20	2,1	1,9	1325	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	65	28,50
GC-070	1	28980	29+00050	2	6,8	6,8	0	0	10	0,9	-0,3	1325	0,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,25	-0,5	-0,5	0	-5,25	0	10	68	42,38
GC-070	1	28990	29+00060	2	7,2	7,2	0	0	160	-0,5	-2,3	1325	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,053	0	0	70	31,52
GC-070	1	29000	29+00070	2	8,2	8,2	0	0	300	-1,7	-3,6	1324	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	1,2	-0,5	-0,5	0	0,2	0	0	77	4,27

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-070	1	29010	29+00080	2	9,2	9,2	0	0	530	-3,5	-6	1324	6	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0	2,2	-0,5	-0,5	0	1,2	0	0	87	0,00
GC-070	1	29020	29+00090	2	10	10	0	0	770	-3,6	-5,4	1323	5,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	3	-0,5	-0,5	0	2	0	0	96	0,00
				media	5,44							media	7,00	2450	1490	1540	1290		1480	1390	1000	2810							1.290	1.480		
				min	3,80							max	12,10																0,176	0,202	38.199	17.986

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	0	0+00000	2	9,5	9,5	0	0	2600	0,6	4,6	0,46	4,6	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0	2,5	-0,5	-0,5	0	1,5	0	0		
GC-075	1	10	0+00010	2	8	8	0	0	2370	0,6	6,1	1,07	6,1	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0	1	-0,5	-0,5	0	0	0	0	87,5	0,00
GC-075	1	20	0+00020	2	7	7	0	0	2070	1	6,6	1,73	6,6	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	75	5,00
GC-075	1	30	0+00030	2	6,6	6,6	0	0	1770	1,2	7,4	2,47	7,4	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	68	12,00
GC-075	1	40	0+00040	2	6,4	6,4	0	0	1300	1,3	7,9	3,26	7,9	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	65	15,00
GC-075	1	50	0+00050	2	6	6	0	0	900	1,4	8,5	4,11	8,5	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	62	18,00
GC-075	1	60	0+00060	2	5,2	5,2	0	0	500	1,4	8,9	5	8,9	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	56	24,00
GC-075	1	70	0+00070	2	5	5	0	0	290	1,3	9,3	5,93	9,3	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	29,00
GC-075	1	80	0+00080	2	5	5	0	0	280	1,2	9,6	6,89	9,6	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	90	0+00090	2	5	5	0	0	490	1,1	9,8	7,87	9,8	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	100	0+00100	2	5	5	0	0	770	1	10	8,87	10	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	110	0+00110	2	5	5	0	0	1070	0,9	10	9,87	10	0	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	120	0+00120	2	5,2	5,2	0	0	970	0,9	9,9	10,86	9,9	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51	29,00
GC-075	1	130	0+00130	2	5,6	5,6	0	0	870	0,9	9,7	11,83	9,7	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	54	26,00
GC-075	1	140	0+00140	2	5,6	5,6	0	0	500	0,9	9,3	12,76	9,3	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	150	0+00150	2	5,7	5,7	0	0	220	1	8,8	13,64	8,8	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,484	0	0	56,5	24,42
GC-075	1	160	0+00160	2	5,7	5,7	0	0	150	1	8,3	14,47	8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57	25,27
GC-075	1	170	0+00170	2	5,7	5,7	0	0	160	1,1	7,8	15,25	7,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,553	0	0	57	25,62
GC-075	1	180	0+00180	2	5,5	5,5	0	0	270	1,1	7,4	15,99	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	25,27
GC-075	1	190	0+00190	2	5,2	5,2	0	0	470	1,2	7,1	16,7	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	200	0+00200	2	5,1	5,1	0	0	600	1,2	6,9	17,39	6,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	210	0+00210	2	5,1	5,1	0	0	730	1,2	6,8	18,07	6,8	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	220	0+00220	2	5,1	5,1	0	0	800	1,2	6,8	18,75	6,8	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	230	0+00230	2	5,1	5,1	0	0	930	1,2	6,8	19,43	6,8	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	240	0+00240	2	5,1	5,1	0	0	800	1,2	6,9	20,12	6,9	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	250	0+00250	2	5	5	0	0	670	1,2	7	20,82	7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	260	0+00260	2	4,8	4,8	0	0	430	1,2	7,1	21,53	7,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	49	31,00
GC-075	1	270	0+00270	2	4,9	4,9	0	0	260	1,2	7,3	22,26	7,3	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	48,5	31,50
GC-075	1	280	0+00280	2	4,9	4,9	0	0	260	1,2	7,5	23,01	7,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-075	1	290	0+00290	2	4,8	4,8	0	0	360	1,2	7,7	23,78	7,7	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48,5	31,50
GC-075	1	300	0+00300	2	5,1	5,1	0	0	550	1,1	8	24,58	8	0	0	0	0	550	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	49,5	30,50
GC-075	1	310	0+00310	2	5,1	5,1	0	0	650	1	8,3	25,41	8,3	0	0	10	0	650	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	320	0+00320	2	5,3	5,3	0	0	640	0,9	8,6	26,27	8,6	0	0	10	0	640	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52	28,00
GC-075	1	330	0+00330	2	5,4	5,4	0	0	500	0,8	8,9	27,16	8,9	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	340	0+00340	2	5,6	5,6	0	0	270	0,7	9,1	28,07	9,1	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55	25,00
GC-075	1	350	0+00350	2	5,6	5,6	0	0	220	0,6	9,3	29	9,3	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	24,92
GC-075	1	360	0+00360	2	5,6	5,6	0	0	200	0,6	9,5	29,95	9,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	56	25,93
GC-075	1	370	0+00370	2	5,6	5,6	0	0	200	0,5	9,6	30,91	9,6	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,603	0	0	56	26,03
GC-075	1	380	0+00380	2	5,6	5,6	0	0	190	0,3	9,6	31,87	9,6	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	0	56	26,08
GC-075	1	390	0+00390	2	5,6	5,6	0	0	190	0,1	9,5	32,82	9,5	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	0	56	26,13
GC-075	1	400	0+00400	2	5,6	5,6	0	0	260	-0,1	9,3	33,75	9,3	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	25,07
GC-075	1	410	0+00410	2	5,6	5,6	0	0	240	-0,3	9	34,65	9	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,569	-0,5	-0,5	0	-2,569	0	0	56	24,84
GC-075	1	420	0+00420	2	5,7	5,7	0	0	100	-0,5	8,6	35,51	8,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,705	0	0	56,5	26,37
GC-075	1	430	0+00430	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,5	8,2	36,33	8,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57	27,28
GC-075	1	440	0+00440	2	5,7	5,7	0	0	130	-0,4	7,8	37,11	7,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,612	0	0	57	26,81
GC-075	1	450	0+00450	2	5,5	5,5	0	0	280	-0,1	7,5	37,86	7,5	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	25,56
GC-075	1	460	0+00460	2	5,5	5,5	0	0	500	0,3	7,1	38,57	7,1	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	470	0+00470	2	5,5	5,5	0	0	-410	0,7	6,8	39,25	6,8	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	480	0+00480	2	5,6	5,6	0	0	-210	1	6,6	39,91	6,6	0	10	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,207	-0,5	-0,5	0	-2,207	0	0	55,5	23,54
GC-075	1	490	0+00490	2	5,7	5,7	0	0	-110	1,3	6,3	40,54	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,932	-0,5	-0,5	0	-1,932	0	0	56,5	20,69
GC-075	1	500	0+00500	2	5,8	5,8	0	0	-80	1,4	6,1	41,15	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	57,5	18,13
GC-075	1	510	0+00510	2	5,8	5,8	0	0	-80	1,5	6	41,75	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	58	16,94
GC-075	1	520	0+00520	2	5,7	5,7	0	0	-120	1,4	5,8	42,33	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,963	-0,5	-0,5	0	-1,963	0	0	57,5	18,28
GC-075	1	530	0+00530	2	5,6	5,6	0	0	-140	1,2	5,7	42,9	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,111	-0,5	-0,5	0	-2,111	0	0	56,5	20,37
GC-075	1	540	0+00540	2	5,5	5,5	0	0	-410	0,9	5,6	43,46	5,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,05
GC-075	1	550	0+00550	2	5,5	5,5	0	0	-990	0,5	5,6	44,02	5,6	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	560	0+00560	2	5,5	5,5	0	0	740	0	5,5	44,57	5,5	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	570	0+00570	2	5,5	5,5	0	0	320	-0,5	5,5	45,12	5,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	580	0+00580	2	5,6	5,6	0	0	180	-1,1	5,5	45,67	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,625	0	0	55,5	25,63
GC-075	1	590	0+00590	2	5,7	5,7	0	0	120	-1,6	5,6	46,23	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56,5	26,31
GC-075	1	600	0+00600	2	5,8	5,8	0	0	60	-1,9	5,7	46,8	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,875	0	0	57,5	27,56
GC-075	1	610	0+00610	2	6	6	0	0	50	-2	5,9	47,39	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	59	28,43
GC-075	1	620	0+00620	2	6,2	6,2	0	0	50	-1,9	6,1	48	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61	27,10
GC-075	1	630	0+00630	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,7	6,3	48,63	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	63	24,43
GC-075	1	640	0+00640	2	6,6	6,6	0	0	60	-1,3	6,6	49,29	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,075	0	0	65	21,75
GC-075	1	650	0+00650	2	6,5	6,5	0	0	110	-0,8	6,8	49,97	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,868	0	0	65,5	19,72
GC-075	1	660	0+00660	2	6,3	6,3	0	0	320	-0,3	6,9	50,66	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	64	17,84
GC-075	1	670	0+00670	2	6	6	0	0	700	0,2	7	51,36	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	680	0+00680	2	5,7	5,7	0	0	970	0,6	7,1	52,07	7,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	690	0+00690	2	5,7	5,7	0	0	1370	1	7,2	52,79	7,2	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	700	0+00700	2	5,7	5,7	0	0	-1840	1,3	7,3	53,52	7,3	0	10	0	0	1840	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	710	0+00710	2	5,7	5,7	0	0	-1220	1,6	7,4	54,26	7,4	0	10	0	0	1220	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	720	0+00720	2	5,8	5,8	0	0	-720	1,8	7,5	55,01	7,5	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	730	0+00730	2	5,8	5,8	0	0	-330	2	7,5	55,76	7,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	740	0+00740	2	5,9	5,9	0	0	-150	2,2	7,5	56,51	7,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	58,5	20,15
GC-075	1	750	0+00750	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,4	7,4	57,25	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,721	-0,5	-0,5	0	-1,721	0	0	58	17,76
GC-075	1	760	0+00760	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,6	7,2	57,97	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57	16,73
GC-075	1	770	0+00770	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,8	6,9	58,66	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57	16,25
GC-075	1	780	0+00780	2	5,7	5,7	0	0	-70	3	6,5	59,31	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,721	-0,5	-0,5	0	-1,721	0	0	57	16,73
GC-075	1	790	0+00790	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,1	6,1	59,92	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,721	-0,5	-0,5	0	-1,721	0	0	57	17,21
GC-075	1	800	0+00800	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,1	5,6	60,48	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	10	58	12,36
GC-075	1	810	0+00810	2	5,9	5,9	0	0	-30	3	5,1	60,99	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	10	59	7,50
GC-075	1	820	0+00820	2	6	6	0	0	-30	2,9	4,7	61,46	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	59,5	7,00
GC-075	1	830	0+00830	2	6	6	0	0	-50	2,7	4,3	61,89	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	9,20
GC-075	1	840	0+00840	2	6	6	0	0	-100	2,5	4	62,29	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	60	13,93
GC-075	1	850	0+00850	2	6	6	0	0	-100	2,2	3,7	62,66	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	60	15,95
GC-075	1	860	0+00860	2	6	6	0	0	-90	2	3,6	63,02	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60	15,73
GC-075	1	870	0+00870	2	6	6	0	0	-80	1,8	3,5	63,37	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,494	-0,5	-0,5	0	-1,494	0	0	60	15,22
GC-075	1	880	0+00880	2	6	6	0	0	-70	1,6	3,6	63,73	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	60	14,58
GC-075	1	890	0+00890	2	6	6	0	0	-70	1,3	3,7	64,1	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	60	14,21
GC-075	1	900	0+00900	2	5,8	5,8	0	0	-150	1,1	4	64,5	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	59	16,76
GC-075	1	910	0+00910	2	5,7	5,7	0	0	-330	1	4,2	64,92	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	21,15
GC-075	1	920	0+00920	2	5,7	5,7	0	0	-640	0,9	4,5	65,37	4,5	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	930	0+00930	2	5,5	5,5	0	0	-1090	1	4,8	65,85	4,8	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-075	1	940	0+00940	2	5,2	5,2	0	0	-1980	1,1	5,1	66,36	5,1	10	0	0	0	1980	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	950	0+00950	2	5,2	5,2	0	0	1030	1,2	5,3	66,89	5,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	960	0+00960	2	5,3	5,3	0	0	670	1,2	5,6	67,45	5,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	970	0+00970	2	5,3	5,3	0	0	400	1,2	5,8	68,03	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	980	0+00980	2	5,4	5,4	0	0	190	1,1	6	68,63	6	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	0	53,5	27,57
GC-075	1	990	0+00990	2	5,6	5,6	0	0	110	0,9	6,2	69,25	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,768	0	0	55	27,91
GC-075	1	1000	0+01000	2	5,6	5,6	0	0	110	0,8	6,3	69,88	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,768	-0,5	-0,5	0	-2,768	0	0	56	27,68
GC-075	1	1010	0+01010	2	6,1	6,1	0	0	110	0,6	6,5	70,53	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,268	0	0	58,5	25,18
GC-075	1	1020	0+01020	2	6,1	6,1	0	0	110	0,4	6,6	71,19	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,268	0	0	61	22,68
GC-075	1	1030	1+00000	2	6,1	6,1	0	0	110	0,3	6,6	71,85	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,268	0	0	61	22,68
GC-075	1	1040	1+00010	2	6	6	0	0	150	0,1	6,7	72,52	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60,5	22,69
GC-075	1	1050	1+00020	2	6	6	0	0	230	-0,2	6,7	73,19	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,176	0	0	60	22,23
GC-075	1	1060	1+00030	2	5,8	5,8	0	0	250	-0,4	6,7	73,86	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	21,88
GC-075	1	1070	1+00040	2	5,8	5,8	0	0	250	-0,7	6,7	74,53	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	1080	1+00050	2	5,8	5,8	0	0	240	-1	6,6	75,19	6,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,369	0	0	58	22,84
GC-075	1	1090	1+00060	2	5,8	5,8	0	0	170	-1,2	6,6	75,85	6,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,438	0	0	58	24,03
GC-075	1	1100	1+00070	2	6	6	0	0	70	-1,3	6,6	76,51	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,579	0	0	59	25,08
GC-075	1	1110	1+00080	2	6	6	0	0	60	-1,3	6,7	77,18	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	60	26,27
GC-075	1	1120	1+00090	2	6,1	6,1	0	0	40	-1,2	6,7	77,85	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	60,5	27,94
GC-075	1	1130	1+00100	2	6,1	6,1	0	0	40	-1	6,8	78,53	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	61	29,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	1140	1+00110	2	6	6	0	0	60	-0,8	6,8	79,21	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	60,5	27,94
GC-075	1	1150	1+00120	2	5,8	5,8	0	0	160	-0,8	6,8	79,89	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,453	-0,5	-0,5	0	-2,453	0	0	59	25,64
GC-075	1	1160	1+00130	2	5,7	5,7	0	0	340	-0,9	6,8	80,57	6,8	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	23,77
GC-075	1	1170	1+00140	2	5,7	5,7	0	0	570	-1,1	6,8	81,25	6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	1180	1+00150	2	5,5	5,5	0	0	570	-1,5	6,8	81,93	6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-075	1	1190	1+00160	2	5,5	5,5	0	0	440	-2	6,9	82,62	6,9	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1200	1+00170	2	5,5	5,5	0	0	210	-2,4	6,9	83,31	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,693	0	0	55	25,96
GC-075	1	1210	1+00180	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,6	6,9	84	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	58	29,71
GC-075	1	1220	1+00190	2	7,1	7,1	0	0	10	-2,5	6,9	84,69	6,9	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	66	41,00
GC-075	1	1230	1+00200	2	7,5	7,5	0	0	10	-2,2	6,7	85,36	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0	10	73	47,50
GC-075	1	1240	1+00210	2	7,7	7,7	0	0	20	-1,6	6,5	86,01	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,325	0	10	76	34,38
GC-075	1	1250	1+00220	2	7,2	7,2	0	0	130	-0,9	6,1	86,62	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,112	0	0	74,5	17,18
GC-075	1	1260	1+00230	2	7	7	0	0	380	0	5,6	87,18	5,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	71	10,56
GC-075	1	1270	1+00240	2	6,5	6,5	0	0	-400	0,8	5	87,68	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	67,5	12,50
GC-075	1	1280	1+00250	2	6	6	0	0	-200	1,6	4,4	88,12	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,798	-0,5	-0,5	0	-1,798	0	0	62,5	16,49
GC-075	1	1290	1+00260	2	5,7	5,7	0	0	-120	2,3	3,8	88,5	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,963	-0,5	-0,5	0	-1,963	0	0	58,5	18,80
GC-075	1	1300	1+00270	2	6	6	0	0	-30	2,9	3,3	88,83	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	58,5	13,06
GC-075	1	1310	1+00280	2	6	6	0	0	-30	3,3	3	89,13	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-075	1	1320	1+00290	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,4	2,8	89,41	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	59,5	8,69
GC-075	1	1330	1+00300	2	5,9	5,9	0	0	-50	3,4	2,8	89,69	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	11,89
GC-075	1	1340	1+00310	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,3	3	89,99	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,525	0	0	58,5	14,08
GC-075	1	1350	1+00320	2	5,8	5,8	0	0	-70	3	3,3	90,32	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,621	-0,5	-0,5	0	-1,621	0	0	58	15,73
GC-075	1	1360	1+00330	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,7	3,7	90,69	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	58	16,58
GC-075	1	1370	1+00340	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,3	4,1	91,1	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	58	16,94
GC-075	1	1380	1+00350	2	5,8	5,8	0	0	-80	1,9	4,5	91,55	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	58	16,94
GC-075	1	1390	1+00360	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,4	4,8	92,03	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57,5	17,72
GC-075	1	1400	1+00370	2	5,6	5,6	0	0	-180	0,9	5,2	92,55	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	56,5	20,13
GC-075	1	1410	1+00380	2	5,5	5,5	0	0	-330	0,4	5,5	93,1	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,38
GC-075	1	1420	1+00390	2	5,5	5,5	0	0	-600	0	5,7	93,67	5,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1430	1+00400	2	5,5	5,5	0	0	-870	-0,3	5,9	94,26	5,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1440	1+00410	2	5,5	5,5	0	0	850	-0,5	6,1	94,87	6,1	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1450	1+00420	2	5,5	5,5	0	0	350	-0,5	6,2	95,49	6,2	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1460	1+00430	2	5,6	5,6	0	0	240	-0,5	6,4	96,13	6,4	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,569	-0,5	-0,5	0	-2,569	0	0	55,5	25,34
GC-075	1	1470	1+00440	2	5,6	5,6	0	0	210	-0,4	6,5	96,78	6,5	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,593	-0,5	-0,5	0	-2,593	0	0	56	25,81
GC-075	1	1480	1+00450	2	5,6	5,6	0	0	230	-0,3	6,6	97,44	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,576	0	0	56	25,84
GC-075	1	1490	1+00460	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,2	6,6	98,1	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,676	0	0	55,5	26,26
GC-075	1	1500	1+00470	2	5,5	5,5	0	0	250	0	6,7	98,77	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,88
GC-075	1	1510	1+00480	2	5,5	5,5	0	0	300	0,2	6,7	99,44	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1520	1+00490	2	5,5	5,5	0	0	570	0,4	6,6	100,1	6,6	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1530	1+00500	2	5,5	5,5	0	0	-670	0,6	6,5	100,8	6,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1540	1+00510	2	5,5	5,5	0	0	-360	0,8	6,3	101,4	6,3	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	1550	1+00520	2	5,5	5,5	0	0	-150	1	6,1	102	6,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	55	23,65
GC-075	1	1560	1+00530	2	5,7	5,7	0	0	-140	1,1	5,9	102,6	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,011	-0,5	-0,5	0	-2,011	0	0	56	21,20
GC-075	1	1570	1+00540	2	5,7	5,7	0	0	-160	1,3	5,6	103,1	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,047	-0,5	-0,5	0	-2,047	0	0	57	20,29
GC-075	1	1580	1+00550	2	5,7	5,7	0	0	-180	1,4	5,4	103,7	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,075	0	0	57	20,61
GC-075	1	1590	1+00560	2	5,6	5,6	0	0	-310	1,5	5,2	104,2	5,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,38
GC-075	1	1600	1+00570	2	5,6	5,6	0	0	-640	1,6	5,1	104,7	5,1	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	1610	1+00580	2	5,6	5,6	0	0	-650	1,8	4,9	105,2	4,9	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	1620	1+00590	2	5,6	5,6	0	0	-440	1,9	4,8	105,7	4,8	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	1630	1+00600	2	5,6	5,6	0	0	-340	2	4,6	106,1	4,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	1640	1+00610	2	5,7	5,7	0	0	-210	2,1	4,4	106,6	4,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,107	-0,5	-0,5	0	-2,107	0	0	56,5	22,54
GC-075	1	1650	1+00620	2	5,8	5,8	0	0	-90	2,1	4,2	107	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57,5	19,29
GC-075	1	1660	1+00630	2	5,9	5,9	0	0	-70	2,2	4,1	107,4	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	58,5	16,36
GC-075	1	1670	1+00640	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,2	4,1	107,8	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	62	11,06
GC-075	1	1680	1+00650	2	7,1	7,1	0	0	-20	2,3	4,2	108,2	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	2,125	-0,5	-0,5	0	1,125	0	10	68	0,00
GC-075	1	1690	1+00660	2	7,9	7,9	0	0	-10	2,4	4,3	108,7	4,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	4,95	-0,5	-0,5	0	3,95	0	10	75	0,00
GC-075	1	1700	1+00670	2	7,9	7,9	0	0	-10	2,4	4,5	109,1	4,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	4,95	-0,5	-0,5	0	3,95	0	10	79	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	1710	1+00680	2	7,1	7,1	0	0	-20	2,3	4,6	109,6	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	2,125	-0,5	-0,5	0	1,125	0	10	75	0,00
GC-075	1	1720	1+00690	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,1	4,7	110,1	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	68	0,00
GC-075	1	1730	1+00700	2	6,1	6,1	0	0	-90	1,8	4,8	110,5	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	63	10,70
GC-075	1	1740	1+00710	2	5,9	5,9	0	0	-500	1,4	4,8	111	4,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	17,75
GC-075	1	1750	1+00720	2	5,8	5,8	0	0	-670	1	4,7	111,5	4,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	1760	1+00730	2	5,7	5,7	0	0	390	0,7	4,7	112	4,7	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	1770	1+00740	2	5,7	5,7	0	0	170	0,4	4,6	112,4	4,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	57	24,19
GC-075	1	1780	1+00750	2	5,8	5,8	0	0	100	0,2	4,6	112,9	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	57,5	25,72
GC-075	1	1790	1+00760	2	5,8	5,8	0	0	100	0	4,7	113,3	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	58	26,05
GC-075	1	1800	1+00770	2	5,8	5,8	0	0	100	0	4,8	113,8	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,605	0	0	58	26,05
GC-075	1	1810	1+00780	2	5,8	5,8	0	0	130	0,1	5	114,3	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,512	0	0	58	25,58
GC-075	1	1820	1+00790	2	5,7	5,7	0	0	140	0,3	5,1	114,8	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	57,5	25,50
GC-075	1	1830	1+00800	2	5,7	5,7	0	0	160	0,5	5,3	115,4	5,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,553	0	0	57	25,71
GC-075	1	1840	1+00810	2	5,7	5,7	0	0	190	0,8	5,4	115,9	5,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	0	57	25,33
GC-075	1	1850	1+00820	2	5,6	5,6	0	0	330	1	5,6	116,5	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	24,57
GC-075	1	1860	1+00830	2	5,6	5,6	0	0	610	1,2	5,7	117	5,7	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	1870	1+00840	2	5,5	5,5	0	0	1070	1,4	5,7	117,6	5,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	1880	1+00850	2	6	6	0	0	-830	1,5	5,8	118,2	5,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	1890	1+00860	2	5,7	5,7	0	0	-500	1,5	5,8	118,8	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	1900	1+00870	2	5,2	5,2	0	0	-460	1,5	5,7	119,3	5,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	1910	1+00880	2	5	5	0	0	-450	1,4	5,6	119,9	5,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	29,00
GC-075	1	1920	1+00890	2	5,1	5,1	0	0	-290	1,1	5,5	120,4	5,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	1930	1+00900	2	4,9	4,9	0	0	-150	0,8	5,3	121	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	0	50	28,65
GC-075	1	1940	1+00910	2	4,8	4,8	0	0	310	0,4	5,1	121,5	5,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48,5	30,15
GC-075	1	1950	1+00920	2	5,3	5,3	0	0	130	0	4,8	122	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,012	-0,5	-0,5	0	-3,012	0	0	50,5	31,06
GC-075	1	1960	1+00930	2	6,8	6,8	0	0	60	-0,3	4,6	122,4	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,875	0	0	60,5	24,43
GC-075	1	1970	1+00940	2	7	7	0	0	30	-0,4	4,4	122,9	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	69	21,13
GC-075	1	1980	1+00950	2	7,7	7,7	0	0	20	-0,3	4,2	123,3	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,325	0	10	73,5	23,38
GC-075	1	1990	1+00960	2	8,4	8,4	0	0	20	0	4,1	123,7	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	10	80,5	19,75
GC-075	1	2000	1+00970	2	8,3	8,3	0	0	30	0,5	4,1	124,1	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	83,5	13,38
GC-075	1	2010	1+00980	2	7,7	7,7	0	0	230	1	4,1	124,5	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	0,524	-0,5	-0,5	0	-0,476	0	0	80	7,63
GC-075	1	2020	1+00990	2	6,8	6,8	0	0	-230	1,4	4,2	124,9	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,024	-0,5	-0,5	0	-1,024	0	0	72,5	7,50
GC-075	1	2030	2+00000	2	6,2	6,2	0	0	-80	1,7	4,2	125,4	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	-0,5	-0,5	0	-1,294	0	0	65	11,59
GC-075	1	2040	2+00010	2	6	6	0	0	-110	1,8	4,3	125,8	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	61	14,63
GC-075	1	2050	2+00020	2	5,7	5,7	0	0	-250	1,8	4,4	126,2	4,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58,5	19,66
GC-075	1	2060	2+00030	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,7	4,5	126,7	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	57	21,65
GC-075	1	2070	2+00040	2	5,4	5,4	0	0	-140	1,4	4,6	127,1	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,311	-0,5	-0,5	0	-2,311	0	0	55,5	21,70
GC-075	1	2080	2+00050	2	5,3	5,3	0	0	-130	1,1	4,7	127,6	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,388	-0,5	-0,5	0	-2,388	0	0	53,5	23,50
GC-075	1	2090	2+00060	2	5,3	5,3	0	0	-130	0,7	4,8	128,1	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,388	-0,5	-0,5	0	-2,388	0	0	53	23,88
GC-075	1	2100	2+00070	2	5,7	5,7	0	0	-130	0,5	4,9	128,6	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,988	-0,5	-0,5	0	-1,988	0	0	55	21,88
GC-075	1	2110	2+00080	2	5,7	5,7	0	0	-300	0,4	5,1	129,1	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	21,44
GC-075	1	2120	2+00090	2	6	6	0	0	330	0,4	5,4	129,6	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	2130	2+00100	2	5,4	5,4	0	0	40	0,7	5,6	130,2	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,613	-0,5	-0,5	0	-3,613	0	10	57	28,06
GC-075	1	2140	2+00110	2	5,3	5,3	0	0	60	1	5,9	130,8	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,375	0	0	53,5	34,94
GC-075	1	2150	2+00120	2	5,1	5,1	0	0	190	1,3	6,2	131,4	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	0	52	32,44
GC-075	1	2160	2+00130	2	5	5	0	0	420	1,6	6,4	132	6,4	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	30,57
GC-075	1	2170	2+00140	2	5	5	0	0	-400	1,8	6,6	132,7	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	2180	2+00150	2	5,2	5,2	0	0	-120	1,9	6,8	133,4	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,463	-0,5	-0,5	0	-2,463	0	0	51	27,31
GC-075	1	2190	2+00160	2	5,3	5,3	0	0	-100	2	6,9	134,1	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,295	-0,5	-0,5	0	-2,295	0	0	52,5	23,79
GC-075	1	2200	2+00170	2	5,8	5,8	0	0	-430	2	7,1	134,8	7,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	55,5	22,48
GC-075	1	2210	2+00180	2	6,5	6,5	0	0	70	2	7,2	135,5	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,079	0	0	61,5	21,39
GC-075	1	2220	2+00190	2	6,4	6,4	0	0	120	2	7,4	136,2	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,938	0	0	64,5	20,08
GC-075	1	2230	2+00200	2	6	6	0	0	410	1,9	7,5	137	7,5	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	62	19,69
GC-075	1	2240	2+00210	2	5,7	5,7	0	0	720	1,9	7,5	137,7	7,5	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	2250	2+00220	2	5,7	5,7	0	0	-910	1,9	7,5	138,5	7,5	0	10	0	0	910	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	2260	2+00230	2	5,7	5,7	0	0	-540	1,9	7,4	139,2	7,4	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	2270	2+00240	2	5,8	5,8	0	0	-180	2	7,2	139,9	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,975	0	0	57,5	21,38

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	2280	2+00250	2	6	6	0	0	-80	2	7,1	140,7	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,494	-0,5	-0,5	0	-1,494	0	0	59	17,34
GC-075	1	2290	2+00260	2	6	6	0	0	-70	1,9	7	141,4	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	60	14,58
GC-075	1	2300	2+00270	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,9	6,9	142	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	59,5	15,36
GC-075	1	2310	2+00280	2	5	5	0	0	-400	1,8	6,9	142,7	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	54,5	23,25
GC-075	1	2320	2+00290	2	4,7	4,7	0	0	-910	1,7	7	143,4	7	0	10	0	0	910	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	48,5	31,50
GC-075	1	2330	2+00300	2	4,8	4,8	0	0	480	1,7	7,1	144,1	7,1	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	2340	2+00310	2	4,9	4,9	0	0	220	1,7	7,2	144,9	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-2,284	-0,5	-0,5	0	-3,284	0	0	48,5	32,42
GC-075	1	2350	2+00320	2	5	5	0	0	100	1,7	7,4	145,6	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,405	-0,5	-0,5	0	-3,405	0	0	49,5	33,45
GC-075	1	2360	2+00330	2	5,2	5,2	0	0	230	1,8	7,5	146,4	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,976	-0,5	-0,5	0	-2,976	0	0	51	31,91
GC-075	1	2370	2+00340	2	5,2	5,2	0	0	-370	1,9	7,6	147,1	7,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,88
GC-075	1	2380	2+00350	2	5,3	5,3	0	0	-90	2	7,7	147,9	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,5	25,25
GC-075	1	2390	2+00360	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,2	7,7	148,7	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,5	-0,5	0	-1,895	0	0	55	20,73
GC-075	1	2400	2+00370	2	6	6	0	0	-200	2,4	7,6	149,4	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,798	-0,5	-0,5	0	-1,798	0	0	58,5	18,46
GC-075	1	2410	2+00380	2	6	6	0	0	-210	2,7	7,4	150,2	7,4	0	10	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-0,807	-0,5	-0,5	0	-1,807	0	0	60	18,02
GC-075	1	2420	2+00390	2	5,9	5,9	0	0	-140	3	7	150,9	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,811	-0,5	-0,5	0	-1,811	0	0	59,5	18,09
GC-075	1	2430	2+00400	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,3	6,6	151,5	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	62	11,49
GC-075	1	2440	2+00410	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,4	6,1	152,1	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,825	-0,5	-0,5	0	0,825	0	10	66,5	0,00
GC-075	1	2450	2+00420	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,4	5,7	152,7	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,825	-0,5	-0,5	0	0,825	0	10	68	0,00
GC-075	1	2460	2+00430	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,2	5,2	153,2	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,825	-0,5	-0,5	0	0,825	0	10	68	0,00
GC-075	1	2470	2+00440	2	6,5	6,5	0	0	-40	2,9	4,8	153,7	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	66,5	0,00
GC-075	1	2480	2+00450	2	6,3	6,3	0	0	-120	2,6	4,4	154,1	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,363	-0,5	-0,5	0	-1,363	0	0	64	9,25
GC-075	1	2490	2+00460	2	6,1	6,1	0	0	-400	2,2	4	154,5	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	16,31
GC-075	1	2500	2+00470	2	6,1	6,1	0	0	510	1,9	3,5	154,9	3,5	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	2510	2+00480	2	5,5	5,5	0	0	150	1,6	3	155,2	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	58	23,35
GC-075	1	2520	2+00490	2	5,6	5,6	0	0	120	1,4	2,5	155,4	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,738	0	0	55,5	27,54
GC-075	1	2530	2+00500	2	5,5	5,5	0	0	140	1,3	1,9	155,6	1,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,789	0	0	55,5	27,63
GC-075	1	2540	2+00510	2	5,4	5,4	0	0	440	1,2	1,5	155,8	1,5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	26,95
GC-075	1	2550	2+00520	2	5,4	5,4	0	0	920	1,2	1	155,9	1	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	2560	2+00530	2	5,3	5,3	0	0	1270	1,1	0,7	155,9	0,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	2570	2+00540	2	5,2	5,2	0	0	1700	1,1	0,5	156	0,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	2580	2+00550	2	5,2	5,2	0	0	-1710	1	0,4	156	0,4	10	0	0	0	1710	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	2590	2+00560	2	5,2	5,2	0	0	-1250	1	0,3	156,1	0,3	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	2600	2+00570	2	5,3	5,3	0	0	-860	0,9	0,4	156,1	0,4	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	2610	2+00580	2	5,3	5,3	0	0	-460	0,7	0,5	156,2	0,5	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	2620	2+00590	2	5,4	5,4	0	0	-170	0,5	0,7	156,2	0,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,362	-0,5	-0,5	0	-2,362	0	0	53,5	25,31
GC-075	1	2630	2+00600	2	5,5	5,5	0	0	-150	0,2	0,9	156,3	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	54,5	22,96
GC-075	1	2640	2+00610	2	5,6	5,6	0	0	-120	-0,1	1,2	156,4	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,063	-0,5	-0,5	0	-2,063	0	0	55,5	21,46
GC-075	1	2650	2+00620	2	5,8	5,8	0	0	50	-0,5	1,5	156,6	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	57	25,36
GC-075	1	2660	2+00630	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,7	1,8	156,8	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,975	0	0	57,5	29,93
GC-075	1	2670	2+00640	2	6	6	0	0	40	-0,9	2,1	157	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,013	0	10	58,5	29,94
GC-075	1	2680	2+00650	2	7	7	0	0	40	-0,9	2,5	157,2	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	10	65	25,13
GC-075	1	2690	2+00660	2	7,1	7,1	0	0	30	-0,8	2,9	157,5	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	70,5	21,31
GC-075	1	2700	2+00670	2	7,1	7,1	0	0	30	-0,6	3,4	157,9	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	71	22,50
GC-075	1	2710	2+00680	2	7	7	0	0	40	-0,2	4	158,3	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	10	70,5	21,31
GC-075	1	2720	2+00690	2	6,7	6,7	0	0	140	0,2	4,6	158,7	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,589	0	0	68,5	18,01
GC-075	1	2730	2+00700	2	6,6	6,6	0	0	570	0,6	5,2	159,2	5,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	66,5	14,95
GC-075	1	2740	2+00710	2	6,7	6,7	0	0	-160	1	5,7	159,8	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,047	-0,5	-0,5	0	-1,047	0	0	66,5	12,23
GC-075	1	2750	2+00720	2	6,4	6,4	0	0	-160	1,3	6,2	160,4	6,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,347	-0,5	-0,5	0	-1,347	0	0	65,5	11,97
GC-075	1	2760	2+00730	2	6	6	0	0	-220	1,7	6,6	161,1	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-0,816	-0,5	-0,5	0	-1,816	0	0	62	15,81
GC-075	1	2770	2+00740	2	5,9	5,9	0	0	-540	2	6,9	161,8	6,9	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	19,58
GC-075	1	2780	2+00750	2	5,3	5,3	0	0	-930	2,2	7,1	162,5	7,1	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	56	24,00
GC-075	1	2790	2+00760	2	5,3	5,3	0	0	670	2,4	7,2	163,2	7,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	2800	2+00770	2	5,3	5,3	0	0	530	2,5	7,4	163,9	7,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	2810	2+00780	2	5,3	5,3	0	0	430	2,6	7,5	164,7	7,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	2820	2+00790	2	5,4	5,4	0	0	210	2,6	7,5	165,4	7,5	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,793	-0,5	-0,5	0	-2,793	0	0	53,5	27,46
GC-075	1	2830	2+00800	2	5,4	5,4	0	0	180	2,7	7,5	166,2	7,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,825	0	0	54	28,09
GC-075	1	2840	2+00810	2	5,6	5,6	0	0	90	2,7	7,5	166,9	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	55	28,38

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	2850	2+00820	2	5,6	5,6	0	0	-470	2,6	7,4	167,7	7,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	26,25
GC-075	1	2860	2+00830	2	5,7	5,7	0	0	-80	2,6	7,4	168,4	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,794	-0,5	-0,5	0	-1,794	0	0	56,5	20,97
GC-075	1	2870	2+00840	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,5	7,3	169,2	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	58	16,09
GC-075	1	2880	2+00850	2	5,9	5,9	0	0	-70	2,4	7,3	169,9	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	59	14,73
GC-075	1	2890	2+00860	2	5,7	5,7	0	0	-220	2,4	7,3	170,6	7,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,116	-0,5	-0,5	0	-2,116	0	0	58	18,19
GC-075	1	2900	2+00870	2	5,2	5,2	0	0	-560	2,4	7,4	171,4	7,4	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	54,5	24,58
GC-075	1	2910	2+00880	2	5	5	0	0	-850	2,5	7,4	172,1	7,4	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	29,00
GC-075	1	2920	2+00890	2	4,8	4,8	0	0	-1320	2,6	7,5	172,8	7,5	0	10	0	0	1320	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	49	31,00
GC-075	1	2930	2+00900	2	4,6	4,6	0	0	-1910	2,7	7,5	173,6	7,5	0	10	0	0	1910	0	0	0	10	0	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,4	0	0	47	33,00
GC-075	1	2940	2+00910	2	4,6	4,6	0	0	-2530	2,8	7,5	174,3	7,5	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,4	0	0	46	34,00
GC-075	1	2950	2+00920	2	4,6	4,6	0	0	-2900	2,9	7,4	175,1	7,4	0	10	0	0	2900	0	0	0	10	0	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,4	0	0	46	34,00
GC-075	1	2960	2+00930	2	4,6	4,6	0	0	-3070	3	7,4	175,8	7,4	0	10	0	0	3070	0	0	0	10	0	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,4	0	0	46	34,00
GC-075	1	2970	2+00940	2	4,6	4,6	0	0	-2730	3,2	7,3	176,6	7,3	0	10	0	0	2730	0	0	0	10	0	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,4	0	0	46	34,00
GC-075	1	2980	2+00950	2	4,7	4,7	0	0	-2400	3,3	7,2	177,3	7,2	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	46,5	33,50
GC-075	1	2990	2+00960	2	4,7	4,7	0	0	-2070	3,5	7,1	178	7,1	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47	33,00
GC-075	1	3000	2+00970	2	4,7	4,7	0	0	-1470	3,6	7	178,7	7	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47	33,00
GC-075	1	3010	3+00000	2	4,8	4,8	0	0	-1000	3,8	7	179,4	7	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	3020	3+00010	2	5	5	0	0	-770	3,9	6,9	180,1	6,9	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	49	31,00
GC-075	1	3030	3+00020	2	5,2	5,2	0	0	-620	4	6,9	180,8	6,9	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51	29,00
GC-075	1	3040	3+00030	2	5,2	5,2	0	0	-580	4	6,9	181,5	6,9	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3050	3+00040	2	5,2	5,2	0	0	-400	4,1	6,9	182,1	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3060	3+00050	2	5,2	5,2	0	0	-310	4,2	7	182,8	7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3070	3+00060	2	5,2	5,2	0	0	-310	4,2	7	183,5	7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3080	3+00070	2	5,2	5,2	0	0	-380	4,2	7,1	184,3	7,1	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3090	3+00080	2	5,2	5,2	0	0	-600	4,1	7,2	185	7,2	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3100	3+00090	2	5,7	5,7	0	0	930	4	7,3	185,7	7,3	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	3110	3+00100	2	5,7	5,7	0	0	530	3,8	7,3	186,4	7,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	3120	3+00110	2	5,7	5,7	0	0	370	3,7	7,4	187,2	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	3130	3+00120	2	5,6	5,6	0	0	300	3,5	7,4	187,9	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-075	1	3140	3+00130	2	5,6	5,6	0	0	220	3,3	7,3	188,6	7,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	24,92
GC-075	1	3150	3+00140	2	5,6	5,6	0	0	220	3,2	7,3	189,4	7,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3160	3+00150	2	5,6	5,6	0	0	220	3,1	7,2	190,1	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3170	3+00160	2	5,6	5,6	0	0	220	3	7,1	190,8	7,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3180	3+00170	2	5,6	5,6	0	0	220	2,9	7	191,5	7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3190	3+00180	2	5,6	5,6	0	0	220	2,7	6,9	192,2	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3200	3+00190	2	5,6	5,6	0	0	220	2,6	6,8	192,9	6,8	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3210	3+00200	2	5,6	5,6	0	0	220	2,4	6,7	193,5	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3220	3+00210	2	5,6	5,6	0	0	220	2,3	6,7	194,2	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3230	3+00220	2	5,6	5,6	0	0	220	2,2	6,6	194,9	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3240	3+00230	2	5,6	5,6	0	0	220	2,2	6,6	195,5	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3250	3+00240	2	5,6	5,6	0	0	220	2,3	6,5	196,2	6,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3260	3+00250	2	5,6	5,6	0	0	220	2,4	6,5	196,8	6,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3270	3+00260	2	5,6	5,6	0	0	220	2,5	6,6	197,5	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3280	3+00270	2	5,6	5,6	0	0	220	2,6	6,6	198,2	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3290	3+00280	2	5,6	5,6	0	0	220	2,7	6,7	198,8	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3300	3+00290	2	5,6	5,6	0	0	220	2,9	6,8	199,5	6,8	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,584	0	0	56	25,84
GC-075	1	3310	3+00300	2	5,6	5,6	0	0	300	3	6,9	200,2	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,92
GC-075	1	3320	3+00310	2	5,6	5,6	0	0	370	3,1	6,9	200,9	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	3330	3+00320	2	5,6	5,6	0	0	700	3,1	6,9	201,6	6,9	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	3340	3+00330	2	5,6	5,6	0	0	1030	3,2	6,9	202,3	6,9	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	3350	3+00340	2	5,6	5,6	0	0	1430	3,2	6,8	202,9	6,8	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	3360	3+00350	2	5,6	5,6	0	0	1730	3,1	6,8	203,6	6,8	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	3370	3+00360	2	5,6	5,6	0	0	1830	3,1	6,7	204,3	6,7	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	3380	3+00370	2	5,2	5,2	0	0	1930	3	6,7	205	6,7	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	54	26,00
GC-075	1	3390	3+00380	2	5,2	5,2	0	0	1720	2,9	6,6	205,6	6,6	0	10	0	0	1720	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3400	3+00390	2	5	5	0	0	1350	2,7	6,6	206,3	6,6	0	10	0	0	1350	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	29,00
GC-075	1	3410	3+00400	2	5	5	0	0	1140	2,6	6,6	206,9	6,6	0	10	0	0	1140	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	3420	3+00410	2	5	5	0	0	730	2,4	6,7	207,6	6,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	3430	3+00420	2	5	5	0	0	380	2,3	6,8	208,3	6,8	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	3440	3+00430	2	5,3	5,3	0	0	120	2,1	6,9	209	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,038	0	0	51,5	30,19
GC-075	1	3450	3+00440	2	5,3	5,3	0	0	100	2	7,1	209,7	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,105	-0,5	-0,5	0	-3,105	0	0	53	30,71
GC-075	1	3460	3+00450	2	5,3	5,3	0	0	100	1,9	7,2	210,4	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,105	-0,5	-0,5	0	-3,105	0	0	53	31,05
GC-075	1	3470	3+00460	2	5,3	5,3	0	0	130	1,9	7,4	211,2	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,012	-0,5	-0,5	0	-3,012	0	0	53	30,58
GC-075	1	3480	3+00470	2	5,2	5,2	0	0	140	1,8	7,5	211,9	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,089	-0,5	-0,5	0	-3,089	0	0	52,5	30,50
GC-075	1	3490	3+00480	2	5,2	5,2	0	0	170	1,8	7,6	212,7	7,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,038	0	0	52	30,64
GC-075	1	3500	3+00490	2	5,2	5,2	0	0	270	1,9	7,6	213,4	7,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	29,19
GC-075	1	3510	3+00500	2	5,1	5,1	0	0	680	2	7,7	214,2	7,7	0	10	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	3520	3+00510	2	5,1	5,1	0	0	830	2,1	7,7	215	7,7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	3530	3+00520	2	5,1	5,1	0	0	830	2,3	7,7	215,7	7,7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	3540	3+00530	2	5,1	5,1	0	0	760	2,5	7,7	216,5	7,7	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	3550	3+00540	2	5,1	5,1	0	0	480	2,8	7,6	217,3	7,6	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	3560	3+00550	2	4,9	4,9	0	0	260	3,1	7,6	218	7,6	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	50	30,00
GC-075	1	3570	3+00560	2	4,9	4,9	0	0	190	3,3	7,5	218,8	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,313	0	0	49	32,07
GC-075	1	3580	3+00570	2	4,8	4,8	0	0	-720	3,4	7,4	219,5	7,4	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48,5	32,57
GC-075	1	3590	3+00580	2	5,5	5,5	0	0	-240	3,3	7,2	220,2	7,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,331	-0,5	-0,5	0	-2,331	0	0	51,5	27,66
GC-075	1	3600	3+00590	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,1	7,1	220,9	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,721	-0,5	-0,5	0	-1,721	0	0	56	20,26
GC-075	1	3610	3+00600	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,7	7,1	221,7	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,625	0	0	57	16,73
GC-075	1	3620	3+00610	2	5,7	5,7	0	0	-140	2,4	7,1	222,4	7,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,011	-0,5	-0,5	0	-2,011	0	0	57	18,18
GC-075	1	3630	3+00620	2	5,7	5,7	0	0	-430	2,1	7,2	223,1	7,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	21,55
GC-075	1	3640	3+00630	2	5,7	5,7	0	0	490	1,9	7,2	223,8	7,2	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	3650	3+00640	2	5,7	5,7	0	0	160	1,9	7,3	224,5	7,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,553	0	0	57	24,27
GC-075	1	3660	3+00650	2	5,9	5,9	0	0	80	2,1	7,3	225,3	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	58	25,80
GC-075	1	3670	3+00660	2	6,8	6,8	0	0	80	2,3	7,1	226	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,706	0	0	63,5	21,56
GC-075	1	3680	3+00670	2	6,9	6,9	0	0	330	2,6	6,9	226,7	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	68,5	14,03
GC-075	1	3690	3+00680	2	6,9	6,9	0	0	-400	2,9	6,6	227,3	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-075	1	3700	3+00690	2	7,2	7,2	0	0	-70	3,1	6,2	227,9	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	0,779	-0,5	-0,5	0	-0,221	0	0	70,5	6,61
GC-075	1	3710	3+00700	2	7,1	7,1	0	0	-120	3,2	5,8	228,5	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	0,438	-0,5	-0,5	0	-0,563	0	0	71,5	3,92
GC-075	1	3720	3+00710	2	7	7	0	0	-210	3,4	5,4	229,1	5,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	0,193	-0,5	-0,5	0	-0,807	0	0	70,5	6,85
GC-075	1	3730	3+00720	2	6,9	6,9	0	0	-480	3,6	5	229,6	5	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	69,5	9,54
GC-075	1	3740	3+00730	2	5,4	5,4	0	0	-670	3,8	4,6	230	4,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	3750	3+00740	2	5	5	0	0	-670	4,1	4,1	230,4	4,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	52	28,00
GC-075	1	3760	3+00750	2	5	5	0	0	-440	4,4	3,6	230,8	3,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	3770	3+00760	2	5,2	5,2	0	0	-130	4,7	3	231,1	3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,488	-0,5	-0,5	0	-2,488	0	0	51	27,44
GC-075	1	3780	3+00770	2	5,2	5,2	0	0	-60	4,9	2,3	231,3	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,125	0	0	52	23,07
GC-075	1	3790	3+00780	2	5,3	5,3	0	0	-50	4,8	1,7	231,5	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	52,5	20,08
GC-075	1	3800	3+00790	2	5,3	5,3	0	0	-40	4,5	1,1	231,6	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,688	-0,5	-0,5	0	-1,688	0	10	53	17,89
GC-075	1	3810	3+00800	2	5,4	5,4	0	0	-30	4	0,5	231,7	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	53,5	14,69
GC-075	1	3820	3+00810	2	5,4	5,4	0	0	-30	3,3	0,1	231,7	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	54	12,50
GC-075	1	3830	3+00820	2	5,2	5,2	0	0	-370	2,6	-0,1	231,7	0,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53	20,25
GC-075	1	3840	3+00830	2	5,2	5,2	0	0	270	1,8	-0,2	231,6	0,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	3850	3+00840	2	5,3	5,3	0	0	40	1,2	-0,2	231,6	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,713	-0,5	-0,5	0	-3,713	0	10	52,5	32,56
GC-075	1	3860	3+00850	2	5,3	5,3	0	0	50	0,6	-0,1	231,6	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0	0	53	36,11
GC-075	1	3870	3+00860	2	5,2	5,2	0	0	80	0,2	0,1	231,6	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,306	-0,5	-0,5	0	-3,306	0	0	52,5	34,08
GC-075	1	3880	3+00870	2	5	5	0	0	200	-0,2	0,4	231,7	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,203	-0,5	-0,5	0	-3,203	0	0	51	32,54
GC-075	1	3890	3+00880	2	4,9	4,9	0	0	460	-0,4	0,8	231,7	0,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49,5	31,51
GC-075	1	3900	3+00890	2	4,9	4,9	0	0	460	-0,6	1,4	231,9	1,4	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-075	1	3910	3+00900	2	5	5	0	0	230	-0,6	2,1	232,1	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,176	-0,5	-0,5	0	-3,176	0	0	49,5	31,38
GC-075	1	3920	3+00910	2	5,2	5,2	0	0	70	-0,5	3	232,4	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,379	-0,5	-0,5	0	-3,379	0	0	51	32,77
GC-075	1	3930	3+00920	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,2	3,9	232,8	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	56,5	33,14
GC-075	1	3940	3+00930	2	7	7	0	0	30	0,2	4,9	233,3	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	65,5	28,00
GC-075	1	3950	3+00940	2	6,9	6,9	0	0	40	0,6	5,7	233,8	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,113	0	10	69,5	22,31
GC-075	1	3960	3+00950	2	6,5	6,5	0	0	530	0,9	6,5	234,5	6,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	67	18,06
GC-075	1	3970	3+00960	2	6,5	6,5	0	0	-570	1,1	7	235,2	7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	3980	3+00970	2	5,8	5,8	0	0	-80	1,1	7,4	235,9	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	61,5	15,97

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	3990	3+00980	2	5,2	5,2	0	0	-80	1	7,7	236,7	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,294	-0,5	-0,5	0	-2,294	0	0	55	19,94
GC-075	1	4000	3+00990	2	5,2	5,2	0	0	-470	0,7	7,8	237,5	7,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	25,47
GC-075	1	4010	3+01000	2	5,5	5,5	0	0	40	0,5	7,8	238,3	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,513	0	10	53,5	31,56
GC-075	1	4020	3+01010	2	5,6	5,6	0	0	60	0,3	7,8	239	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,075	0	0	55,5	32,94
GC-075	1	4030	4+00000	2	5,9	5,9	0	0	110	0,2	7,7	239,8	7,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,468	0	0	57,5	27,72
GC-075	1	4040	4+00010	2	5,7	5,7	0	0	410	0,2	7,6	240,6	7,6	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	23,84
GC-075	1	4050	4+00020	2	5,7	5,7	0	0	780	0,3	7,5	241,3	7,5	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	4060	4+00030	2	5,6	5,6	0	0	1150	0,5	7,4	242,1	7,4	0	10	0	0	1150	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-075	1	4070	4+00040	2	5	5	0	0	1470	0,7	7,4	242,8	7,4	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	53	27,00
GC-075	1	4080	4+00050	2	4,7	4,7	0	0	1060	0,9	7,3	243,5	7,3	0	10	0	0	1060	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	48,5	31,50
GC-075	1	4090	4+00060	2	4,8	4,8	0	0	770	1,2	7,3	244,3	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	4100	4+00070	2	4,8	4,8	0	0	450	1,4	7,3	245	7,3	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4110	4+00080	2	4,9	4,9	0	0	180	1,7	7,3	245,7	7,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,325	0	0	48,5	32,63
GC-075	1	4120	4+00090	2	4,9	4,9	0	0	140	1,9	7,3	246,4	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,389	-0,5	-0,5	0	-3,389	0	0	49	33,57
GC-075	1	4130	4+00100	2	4,9	4,9	0	0	160	2	7,3	247,2	7,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,353	-0,5	-0,5	0	-3,353	0	0	49	33,71
GC-075	1	4140	4+00110	2	4,8	4,8	0	0	520	2,1	7,3	247,9	7,3	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48,5	32,77
GC-075	1	4150	4+00120	2	4,7	4,7	0	0	-630	2,2	7,3	248,6	7,3	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	4160	4+00130	2	4,8	4,8	0	0	-330	2,2	7,2	249,4	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	4170	4+00140	2	4,8	4,8	0	0	-350	2,1	7,2	250,1	7,2	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4180	4+00150	2	4,8	4,8	0	0	-710	2	7,2	250,8	7,2	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4190	4+00160	2	4,7	4,7	0	0	1170	1,8	7,3	251,5	7,3	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	4200	4+00170	2	4,8	4,8	0	0	800	1,6	7,3	252,3	7,3	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	4210	4+00180	2	4,8	4,8	0	0	430	1,4	7,4	253	7,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4220	4+00190	2	4,9	4,9	0	0	250	1,2	7,4	253,7	7,4	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	48,5	31,50
GC-075	1	4230	4+00200	2	4,9	4,9	0	0	190	1,1	7,4	254,5	7,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,313	0	0	49	32,07
GC-075	1	4240	4+00210	2	4,9	4,9	0	0	220	1	7,4	255,2	7,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-2,284	-0,5	-0,5	0	-3,284	0	0	49	32,99
GC-075	1	4250	4+00220	2	4,8	4,8	0	0	780	1	7,5	256	7,5	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48,5	32,42
GC-075	1	4260	4+00230	2	4,8	4,8	0	0	-440	1,1	7,6	256,7	7,6	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4270	4+00240	2	4,8	4,8	0	0	-400	1,3	7,7	257,5	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4280	4+00250	2	4,7	4,7	0	0	-970	1,5	7,9	258,3	7,9	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	4290	4+00260	2	4,7	4,7	0	0	-1170	1,7	8,1	259,1	8,1	0	0	10	0	1170	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47	33,00
GC-075	1	4300	4+00270	2	4,7	4,7	0	0	-1270	1,9	8,3	259,9	8,3	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,3	0	0	47	33,00
GC-075	1	4310	4+00280	2	4,8	4,8	0	0	-930	2	8,5	260,8	8,5	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	47,5	32,50
GC-075	1	4320	4+00290	2	4,8	4,8	0	0	-630	1,9	8,7	261,6	8,7	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4330	4+00300	2	5,1	5,1	0	0	-420	1,7	8,8	262,5	8,8	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	49,5	30,50
GC-075	1	4340	4+00310	2	5,1	5,1	0	0	-530	1,4	9	263,4	9	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	4350	4+00320	2	5,1	5,1	0	0	-830	0,8	9,1	264,3	9,1	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	4360	4+00330	2	5	5	0	0	1370	0,2	9,1	265,2	9,1	0	0	10	0	1370	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	4370	4+00340	2	5,1	5,1	0	0	660	-0,4	9,1	266,2	9,1	0	0	10	0	660	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	4380	4+00350	2	5,2	5,2	0	0	250	-0,8	9,1	267,1	9,1	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	4390	4+00360	2	5,5	5,5	0	0	230	-1	9,1	268	9,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,676	0	0	53,5	27,38
GC-075	1	4400	4+00370	2	5,5	5,5	0	0	310	-0,8	9,1	268,9	9,1	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,88
GC-075	1	4410	4+00380	2	5,4	5,4	0	0	520	-0,5	9,1	269,8	9,1	0	0	10	0	520	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	4420	4+00390	2	5,3	5,3	0	0	-1150	0,1	9,1	270,7	9,1	0	0	10	0	1150	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	4430	4+00400	2	4,8	4,8	0	0	-470	0,6	9,1	271,6	9,1	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	4440	4+00410	2	4,9	4,9	0	0	-140	1	9,1	272,5	9,1	0	0	10	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,811	-0,5	-0,5	0	-2,811	0	0	48,5	30,05
GC-075	1	4450	4+00420	2	5	5	0	0	-100	1,1	9,1	273,4	9,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,595	-0,5	-0,5	0	-2,595	0	0	49,5	27,03
GC-075	1	4460	4+00430	2	5	5	0	0	-270	1	9,2	274,4	9,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	27,98
GC-075	1	4470	4+00440	2	5,3	5,3	0	0	720	0,8	9,3	275,3	9,3	0	0	10	0	720	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	4480	4+00450	2	5,7	5,7	0	0	70	0,7	9,4	276,2	9,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,879	0	0	55	27,89
GC-075	1	4490	4+00460	2	5,7	5,7	0	0	70	0,6	9,5	277,2	9,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,879	0	0	57	28,79
GC-075	1	4500	4+00470	2	5,7	5,7	0	0	70	0,8	9,6	278,1	9,6	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,879	0	0	57	28,79
GC-075	1	4510	4+00480	2	5,7	5,7	0	0	400	1	9,5	279,1	9,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	25,89
GC-075	1	4520	4+00490	2	5,5	5,5	0	0	-270	1,2	9,3	280	9,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-075	1	4530	4+00500	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,2	9	280,9	9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55,5	22,25
GC-075	1	4540	4+00510	2	6,2	6,2	0	0	-40	1,1	8,7	281,8	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	59	13,69
GC-075	1	4550	4+00520	2	6,2	6,2	0	0	-40	0,7	8,3	282,6	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	62	7,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	4560	4+00530	2	5,8	5,8	0	0	-400	0,2	7,9	283,4	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	60	14,94
GC-075	1	4570	4+00540	2	5,8	5,8	0	0	370	-0,3	7,5	284,2	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	4580	4+00550	2	6,2	6,2	0	0	40	-0,9	7	284,9	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	60	25,06
GC-075	1	4590	4+00560	2	6,2	6,2	0	0	40	-1,4	6,4	285,5	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	62	28,13
GC-075	1	4600	4+00570	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,8	5,8	286,1	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,575	0	0	61,5	26,94
GC-075	1	4610	4+00580	2	5,9	5,9	0	0	150	-2	5,2	286,6	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	60	24,73
GC-075	1	4620	4+00590	2	5,9	5,9	0	0	150	-2,1	4,6	287,1	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	59	23,70
GC-075	1	4630	4+00600	2	5,6	5,6	0	0	80	-2	4	287,5	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,906	0	0	57,5	26,38
GC-075	1	4640	4+00610	2	6,2	6,2	0	0	80	-1,8	3,4	287,8	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	59	26,06
GC-075	1	4650	4+00620	2	6,1	6,1	0	0	90	-1,5	2,9	288,1	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	0	61,5	23,28
GC-075	1	4660	4+00630	2	6	6	0	0	140	-1,1	2,4	288,3	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,289	0	0	60,5	23,20
GC-075	1	4670	4+00640	2	6	6	0	0	250	-0,7	2	288,5	2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	21,45
GC-075	1	4680	4+00650	2	5,9	5,9	0	0	450	-0,2	1,6	288,7	1,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	4690	4+00660	2	5,8	5,8	0	0	-1110	0,3	1,2	288,8	1,2	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	4700	4+00670	2	5,6	5,6	0	0	-780	0,9	0,9	288,9	0,9	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-075	1	4710	4+00680	2	5,6	5,6	0	0	-360	1,5	0,6	289	0,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	4720	4+00690	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,2	0,4	289	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,795	-0,5	-0,5	0	-1,795	0	0	57	20,98
GC-075	1	4730	4+00700	2	6	6	0	0	-40	3	0,3	289	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	59	13,91
GC-075	1	4740	4+00710	2	6,1	6,1	0	0	-40	3,9	0,4	289,1	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	60,5	9,38
GC-075	1	4750	4+00720	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,9	0,6	289,1	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	58,5	11,38
GC-075	1	4760	4+00730	2	5,6	5,6	0	0	-40	5,8	0,8	289,2	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	13,88
GC-075	1	4770	4+00740	2	5,6	5,6	0	0	-40	6,5	1,1	289,3	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	13,88
GC-075	1	4780	4+00750	2	5,7	5,7	0	0	-30	7	1,4	289,5	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	56,5	11,69
GC-075	1	4790	4+00760	2	5,7	5,7	0	0	-30	7,2	1,7	289,6	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	57	9,50
GC-075	1	4800	4+00770	2	5,7	5,7	0	0	-30	7,1	2	289,8	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	57	9,50
GC-075	1	4810	4+00780	2	5,6	5,6	0	0	-50	6,8	2,4	290,1	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,5	12,70
GC-075	1	4820	4+00790	2	5,3	5,3	0	0	-150	6,2	2,7	290,3	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	54,5	20,10
GC-075	1	4830	4+00800	2	5,3	5,3	0	0	-190	5,6	3,1	290,6	3,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,487	-0,5	-0,5	0	-2,487	0	0	53	24,58
GC-075	1	4840	4+00810	2	5,3	5,3	0	0	-190	4,9	3,5	291	3,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,487	-0,5	-0,5	0	-2,487	0	0	53	24,87
GC-075	1	4850	4+00820	2	5	5	0	0	-190	4,3	3,9	291,4	3,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,787	-0,5	-0,5	0	-2,787	0	0	51,5	26,37
GC-075	1	4860	4+00830	2	4,9	4,9	0	0	-230	3,7	4,2	291,8	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,924	-0,5	-0,5	0	-2,924	0	0	49,5	28,55
GC-075	1	4870	4+00840	2	4,9	4,9	0	0	-240	3,3	4,6	292,3	4,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,931	-0,5	-0,5	0	-2,931	0	0	49	29,28
GC-075	1	4880	4+00850	2	4,9	4,9	0	0	-240	3,1	5,1	292,8	5,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,931	-0,5	-0,5	0	-2,931	0	0	49	29,31
GC-075	1	4890	4+00860	2	4,9	4,9	0	0	-240	3,2	5,6	293,3	5,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,931	-0,5	-0,5	0	-2,931	0	0	49	29,31
GC-075	1	4900	4+00870	2	4,8	4,8	0	0	-310	3,4	6,2	294	6,2	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48,5	30,66
GC-075	1	4910	4+00880	2	4,8	4,8	0	0	-550	3,8	6,7	294,6	6,7	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4920	4+00890	2	4,8	4,8	0	0	-540	4,2	7,2	295,3	7,2	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	4930	4+00900	2	5,3	5,3	0	0	-260	4,6	7,7	296,1	7,7	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	4940	4+00910	2	5,4	5,4	0	0	-110	4,9	8,1	296,9	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,232	-0,5	-0,5	0	-2,232	0	0	53,5	24,66
GC-075	1	4950	4+00920	2	5,4	5,4	0	0	-100	5,2	8,5	297,8	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,195	-0,5	-0,5	0	-2,195	0	0	54	22,13
GC-075	1	4960	4+00930	2	5,4	5,4	0	0	-170	5,3	8,8	298,7	8,8	0	0	10	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,362	-0,5	-0,5	0	-2,362	0	0	54	22,78
GC-075	1	4970	4+00940	2	5,4	5,4	0	0	-460	5,4	9,1	299,6	9,1	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	24,81
GC-075	1	4980	4+00950	2	5,4	5,4	0	0	-740	5,4	9,3	300,5	9,3	0	0	10	0	740	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	4990	4+00960	2	5,4	5,4	0	0	-730	5,3	9,4	301,4	9,4	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	5000	4+00970	2	5,4	5,4	0	0	-350	5,3	9,4	302,4	9,4	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	5010	4+00980	2	5,4	5,4	0	0	-190	5,2	9,3	303,3	9,3	0	0	10	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,387	-0,5	-0,5	0	-2,387	0	0	54	24,93
GC-075	1	5020	4+00990	2	5,4	5,4	0	0	-80	5,2	9,2	304,2	9,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,094	-0,5	-0,5	0	-2,094	0	0	54	22,40
GC-075	1	5030	5+00000	2	5,4	5,4	0	0	-70	5,1	9,1	305,1	9,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,021	-0,5	-0,5	0	-2,021	0	0	54	20,58
GC-075	1	5040	5+00010	2	5,3	5,3	0	0	-120	4,9	9,1	306	9,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,363	-0,5	-0,5	0	-2,363	0	0	53,5	21,92
GC-075	1	5050	5+00020	2	5,1	5,1	0	0	-390	4,7	9,1	307	9,1	0	0	10	0	390	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	52	26,31
GC-075	1	5060	5+00030	2	5,1	5,1	0	0	-680	4,4	9,1	307,9	9,1	0	0	10	0	680	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	5070	5+00040	2	5	5	0	0	-1210	4	9,1	308,8	9,1	0	0	10	0	1210	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	5080	5+00050	2	5	5	0	0	1030	3,5	9	309,7	9	0	0	10	0	1030	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	5090	5+00060	2	5,1	5,1	0	0	600	3	8,9	310,6	8,9	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	5100	5+00070	2	5,2	5,2	0	0	220	2,6	8,8	311,4	8,8	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,984	-0,5	-0,5	0	-2,984	0	0	51,5	29,42
GC-075	1	5110	5+00080	2	5,2	5,2	0	0	150	2,4	8,7	312,3	8,7	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	30,27
GC-075	1	5120	5+00090	2	5,2	5,2	0	0	150	2,3	8,5	313,2	8,5	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	30,70

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	5130	5+00100	2	5,2	5,2	0	0	200	2,4	8,4	314	8,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,003	-0,5	-0,5	0	-3,003	0	0	52	30,36
GC-075	1	5140	5+00110	2	5,1	5,1	0	0	490	2,6	8,2	314,8	8,2	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	29,51
GC-075	1	5150	5+00120	2	5,1	5,1	0	0	-630	2,8	8,1	315,6	8,1	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	5160	5+00130	2	5,2	5,2	0	0	-250	3	7,9	316,4	7,9	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	5170	5+00140	2	5,3	5,3	0	0	-90	3	7,8	317,2	7,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,5	25,25
GC-075	1	5180	5+00150	2	5,4	5,4	0	0	-80	2,9	7,6	318	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,094	-0,5	-0,5	0	-2,094	0	0	53,5	21,72
GC-075	1	5190	5+00160	2	5,4	5,4	0	0	-370	2,7	7,5	318,7	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	23,47
GC-075	1	5200	5+00170	2	5,5	5,5	0	0	370	2,5	7,5	319,5	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
				media	5,62							media	6,13	1910	2530	720	0		510	980	1220	2310							0	510	55,59	
				min	4,60							max	10,00																0,000	0,098	29.251	12.427
GC-075	1	5210	5+00180	2	5,9	5,9	0	0	40	2,4	7,4	320,2	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	52,5	28,06
GC-075	1	5220	5+00190	2	5,9	5,9	0	0	40	2,4	7,4	320,9	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	59	31,13
GC-075	1	5230	5+00200	2	7,1	7,1	0	0	40	2,5	7,5	321,7	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,913	0	10	65	25,13
GC-075	1	5240	5+00210	2	7,4	7,4	0	0	50	2,8	7,6	322,5	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	72,5	16,61
GC-075	1	5250	5+00220	2	7,5	7,5	0	0	330	3	7,7	323,2	7,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,5	0	0	74,5	9,55
GC-075	1	5260	5+00230	2	7,4	7,4	0	0	-300	3,1	7,8	324	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,6	0	0	74,5	5,50
GC-075	1	5270	5+00240	2	7,2	7,2	0	0	-30	2,9	7,9	324,8	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,55	-0,5	-0,5	0	0,55	0	10	73	0,25
GC-075	1	5280	5+00250	2	7,3	7,3	0	0	-30	2,5	8	325,6	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,65	-0,5	-0,5	0	0,65	0	10	72,5	0,00
GC-075	1	5290	5+00260	2	7	7	0	0	-270	1,9	8	326,4	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	71,5	1,75
GC-075	1	5300	5+00270	2	7	7	0	0	370	1,1	8	327,2	8	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-075	1	5310	5+00280	2	7	7	0	0	40	0,4	7,9	328	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	10	70	15,06
GC-075	1	5320	5+00290	2	6,8	6,8	0	0	40	-0,3	7,8	328,8	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,213	0	10	69	21,13
GC-075	1	5330	5+00300	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,9	7,6	329,5	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	65,5	21,81
GC-075	1	5340	5+00310	2	6,2	6,2	0	0	170	-1,4	7,4	330,3	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62,5	20,94
GC-075	1	5350	5+00320	2	6,2	6,2	0	0	170	-1,8	7,1	331	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62	20,38
GC-075	1	5360	5+00330	2	5,8	5,8	0	0	80	-2,1	6,8	331,7	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,706	0	0	60	23,72
GC-075	1	5370	5+00340	2	5,9	5,9	0	0	50	-2,5	6,5	332,3	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,5	28,08
GC-075	1	5380	5+00350	2	6,4	6,4	0	0	50	-2,9	6,2	332,9	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	61,5	26,60
GC-075	1	5390	5+00360	2	6,6	6,6	0	0	90	-3,3	6	333,5	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	65	21,30
GC-075	1	5400	5+00370	2	6,8	6,8	0	0	90	-3,7	5,9	334,1	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	67	17,50
GC-075	1	5410	5+00380	2	6,9	6,9	0	0	30	-4,1	6	334,7	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	68,5	20,50
GC-075	1	5420	5+00390	2	7,1	7,1	0	0	20	-4,3	6,2	335,3	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,925	0	10	70	26,88
GC-075	1	5430	5+00400	2	7,1	7,1	0	0	20	-4,5	6,5	336	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,925	0	10	71	29,25
GC-075	1	5440	5+00410	2	6,9	6,9	0	0	30	-4,5	6,8	336,7	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	70	26,88
GC-075	1	5450	5+00420	2	6,9	6,9	0	0	30	-4,3	7,1	337,4	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-075	1	5460	5+00430	2	6,8	6,8	0	0	40	-3,9	7,3	338,1	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,213	0	10	68,5	23,31
GC-075	1	5470	5+00440	2	6,7	6,7	0	0	60	-3,3	7,5	338,9	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,975	0	0	67,5	20,94
GC-075	1	5480	5+00450	2	6,6	6,6	0	0	90	-2,6	7,7	339,6	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	66,5	19,13
GC-075	1	5490	5+00460	2	6	6	0	0	210	-1,7	7,8	340,4	7,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,193	-0,5	-0,5	0	-2,193	0	0	63	20,21
GC-075	1	5500	5+00470	2	5,6	5,6	0	0	-1000	-0,8	7,9	341,2	7,9	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	58	22,96
GC-075	1	5510	5+00480	2	5,4	5,4	0	0	-270	0,1	7,9	342	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	55	25,00
GC-075	1	5520	5+00490	2	6,1	6,1	0	0	-60	1	7,8	342,8	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	57,5	19,13
GC-075	1	5530	5+00500	2	6,5	6,5	0	0	-20	1,8	7,7	343,5	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,525	-0,5	-0,5	0	0,525	0	10	63	3,50
GC-075	1	5540	5+00510	2	6,5	6,5	0	0	-20	2,3	7,5	344,3	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,525	-0,5	-0,5	0	0,525	0	10	65	0,00
GC-075	1	5550	5+00520	2	6,5	6,5	0	0	-20	2,6	7,3	345	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,525	-0,5	-0,5	0	0,525	0	10	65	0,00
GC-075	1	5560	5+00530	2	6,2	6,2	0	0	-40	2,5	7	345,7	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	63,5	1,31
GC-075	1	5570	5+00540	2	5,9	5,9	0	0	-250	2,1	6,8	346,4	6,8	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60,5	14,44
GC-075	1	5580	5+00550	2	5,8	5,8	0	0	-510	1,5	6,7	347,1	6,7	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	5590	5+00560	2	5,8	5,8	0	0	560	0,7	6,6	347,7	6,6	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	5600	5+00570	2	5,9	5,9	0	0	220	0	6,6	348,4	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,284	-0,5	-0,5	0	-2,284	0	0	58,5	22,42
GC-075	1	5610	5+00580	2	6,1	6,1	0	0	70	-0,7	6,7	349,1	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	60	23,81
GC-075	1	5620	5+00590	2	6,6	6,6	0	0	30	-1,2	6,9	349,7	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	63,5	26,14
GC-075	1	5630	5+00600	2	6,6	6,6	0	0	30	-1,6	7,1	350,5	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66	27,50
GC-075	1	5640	5+00610	2	6,3	6,3	0	0	120	-1,8	7,3	351,2	7,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	64,5	23,94
GC-075	1	5650	5+00620	2	6,1	6,1	0	0	450	-1,9	7,5	351,9	7,5	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	19,69
GC-075	1	5660	5+00630	2	6,1	6,1	0	0	460	-1,9	7,7	352,7	7,7	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	5670	5+00640	2	6,1	6,1	0	0	290	-1,8	7,8	353,5	7,8	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	5680	5+00650	2	6,1	6,1	0	0	110	-1,5	8	354,3	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,268	0	0	61	20,84
GC-075	1	5690	5+00660	2	6	6	0	0	110	-1,2	8,1	355,1	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,368	0	0	60,5	23,18
GC-075	1	5700	5+00670	2	5,8	5,8	0	0	280	-0,8	8,2	355,9	8,2	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	22,84
GC-075	1	5710	5+00680	2	5,5	5,5	0	0	630	-0,3	8,2	356,7	8,2	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56,5	23,50
GC-075	1	5720	5+00690	2	5,2	5,2	0	0	1660	0,1	8,2	357,6	8,2	0	0	10	0	1660	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	5730	5+00700	2	5,3	5,3	0	0	-480	0,5	8,2	358,4	8,2	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	5740	5+00710	2	5,3	5,3	0	0	-160	0,8	8,1	359,2	8,1	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,447	-0,5	-0,5	0	-2,447	0	0	53	25,73
GC-075	1	5750	5+00720	2	5,4	5,4	0	0	-120	0,9	7,9	360	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,263	-0,5	-0,5	0	-2,263	0	0	53,5	23,55
GC-075	1	5760	5+00730	2	5,4	5,4	0	0	-130	0,9	7,7	360,7	7,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,288	-0,5	-0,5	0	-2,288	0	0	54	22,75
GC-075	1	5770	5+00740	2	5,3	5,3	0	0	-230	0,6	7,5	361,5	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,524	-0,5	-0,5	0	-2,524	0	0	53,5	24,06
GC-075	1	5780	5+00750	2	5,2	5,2	0	0	-700	0,2	7,3	362,2	7,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	26,62
GC-075	1	5790	5+00760	2	5,2	5,2	0	0	460	-0,2	7,2	362,9	7,2	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	5800	5+00770	2	5,7	5,7	0	0	110	-0,6	7	363,6	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,668	0	0	54,5	27,34
GC-075	1	5810	5+00780	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,8	6,9	364,3	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58	27,89
GC-075	1	5820	5+00790	2	6,3	6,3	0	0	40	-0,9	6,8	365	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	61	28,11
GC-075	1	5830	5+00800	2	6,3	6,3	0	0	40	-0,8	6,7	365,7	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	63	27,13
GC-075	1	5840	5+00810	2	6,2	6,2	0	0	60	-0,6	6,6	366,3	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	62,5	25,94
GC-075	1	5850	5+00820	2	6,1	6,1	0	0	100	-0,2	6,4	367	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,305	0	0	61,5	23,90
GC-075	1	5860	5+00830	2	6	6	0	0	240	0,3	6,1	367,6	6,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,169	-0,5	-0,5	0	-2,169	0	0	60,5	22,37
GC-075	1	5870	5+00840	2	5,9	5,9	0	0	510	0,8	5,9	368,2	5,9	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	21,34
GC-075	1	5880	5+00850	2	5,8	5,8	0	0	1110	1,4	5,6	368,7	5,6	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	5890	5+00860	2	5	5	0	0	-810	1,9	5,4	369,3	5,4	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	54	26,00
GC-075	1	5900	5+00870	2	5,1	5,1	0	0	-360	2,5	5,2	369,8	5,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	5910	5+00880	2	5,2	5,2	0	0	-190	3,1	5,1	370,3	5,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,587	-0,5	-0,5	0	-2,587	0	0	51,5	27,43
GC-075	1	5920	5+00890	2	5,2	5,2	0	0	-160	3,5	5,1	370,8	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,547	-0,5	-0,5	0	-2,547	0	0	52	25,67
GC-075	1	5930	5+00900	2	5,8	5,8	0	0	-130	3,8	5	371,3	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,888	-0,5	-0,5	0	-1,888	0	0	55	22,18
GC-075	1	5940	5+00910	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,9	5	371,8	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	58	18,75
GC-075	1	5950	5+00920	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,8	4,9	372,3	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,832	-0,5	-0,5	0	-1,832	0	0	58	18,47
GC-075	1	5960	5+00930	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,6	4,9	372,8	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,832	-0,5	-0,5	0	-1,832	0	0	58	18,32
GC-075	1	5970	5+00940	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,1	4,8	373,3	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	58	18,47
GC-075	1	5980	5+00950	2	5,8	5,8	0	0	-570	2,6	4,6	373,7	4,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	20,31
GC-075	1	5990	5+00960	2	5,9	5,9	0	0	60	2,1	4,4	374,2	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,775	0	0	58,5	24,88
GC-075	1	6000	5+00970	2	5,4	5,4	0	0	110	1,6	4,2	374,6	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,968	-0,5	-0,5	0	-2,968	0	0	56,5	28,72
GC-075	1	6010	5+00980	2	5,3	5,3	0	0	170	1,1	3,9	375	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,938	0	0	53,5	29,53
GC-075	1	6020	6+00000	2	5,3	5,3	0	0	170	0,8	3,7	375,4	3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,938	0	0	53	29,38
GC-075	1	6030	6+00010	2	5,4	5,4	0	0	130	0,7	3,5	375,7	3,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,912	0	0	53,5	29,25
GC-075	1	6040	6+00020	2	5,5	5,5	0	0	60	0,7	3,3	376	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,175	0	0	54,5	30,43
GC-075	1	6050	6+00030	2	5,5	5,5	0	0	60	0,8	3,1	376,4	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,175	0	0	55	31,75
GC-075	1	6060	6+00040	2	5,2	5,2	0	0	330	1	2,9	376,6	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53,5	29,88
GC-075	1	6070	6+00050	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,3	2,7	376,9	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,232	-0,5	-0,5	0	-2,232	0	0	53	25,16
GC-075	1	6080	6+00060	2	5,3	5,3	0	0	-150	1,6	2,5	377,2	2,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	53,5	23,31
GC-075	1	6090	6+00070	2	5,5	5,5	0	0	-150	2	2,2	377,4	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	54	23,30
GC-075	1	6100	6+00080	2	5,8	5,8	0	0	-190	2,3	2	377,6	2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,987	-0,5	-0,5	0	-1,987	0	0	56,5	21,08
GC-075	1	6110	6+00090	2	5,8	5,8	0	0	-240	2,7	1,9	377,8	1,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,031	-0,5	-0,5	0	-2,031	0	0	58	20,09
GC-075	1	6120	6+00100	2	5,5	5,5	0	0	-430	3,1	1,8	378	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56,5	22,66
GC-075	1	6130	6+00110	2	5,5	5,5	0	0	-430	3,4	1,7	378,1	1,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	6140	6+00120	2	5,5	5,5	0	0	-260	3,7	1,7	378,3	1,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	6150	6+00130	2	5,5	5,5	0	0	-70	3,9	1,7	378,5	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,921	-0,5	-0,5	0	-1,921	0	0	55	22,11
GC-075	1	6160	6+00140	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,1	1,9	378,7	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	55,5	16,54
GC-075	1	6170	6+00150	2	6	6	0	0	-40	4,1	2,1	378,9	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	58	11,88
GC-075	1	6180	6+00160	2	6	6	0	0	-50	4,1	2,4	379,1	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	10,89
GC-075	1	6190	6+00170	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,9	2,8	379,4	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59,5	13,08
GC-075	1	6200	6+00180	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,7	3,2	379,7	3,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,062	-0,5	-0,5	0	-2,062	0	0	58	17,43
GC-075	1	6210	6+00190	2	5,6	5,6	0	0	-400	3,3	3,7	380,1	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,31
GC-075	1	6220	6+00200	2	5,6	5,6	0	0	-670	2,9	4,1	380,5	4,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	6230	6+00210	2	5,5	5,5	0	0	-1070	2,5	4,4	380,9	4,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	6240	6+00220	2	5,2	5,2	0	0	-1500	2	4,7	381,4	4,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53,5	26,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	6250	6+00230	2	5,2	5,2	0	0	-2100	1,6	4,9	381,9	4,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6260	6+00240	2	5,2	5,2	0	0	-2730	1,2	5,1	382,4	5,1	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6270	6+00250	2	5,2	5,2	0	0	-3430	0,9	5,2	382,9	5,2	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6280	6+00260	2	5,2	5,2	0	0	-3900	0,7	5,3	383,4	5,3	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6290	6+00270	2	5,2	5,2	0	0	-4330	0,6	5,4	384	5,4	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6300	6+00280	2	5,2	5,2	0	0	-4900	0,5	5,5	384,5	5,5	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6310	6+00290	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0,4	5,5	385,1	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6320	6+00300	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0,4	5,5	385,6	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6330	6+00310	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0,3	5,5	386,2	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6340	6+00320	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0,1	5,5	386,7	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6350	6+00330	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0	5,4	387,3	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6360	6+00340	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	-0,2	5,4	387,8	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6370	6+00350	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	-0,2	5,3	388,3	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6380	6+00360	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	-0,2	5,3	388,9	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6390	6+00370	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	-0,1	5,2	389,4	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6400	6+00380	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0	5,1	389,9	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6410	6+00390	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0,2	5,1	390,4	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6420	6+00400	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	0,3	5	390,9	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6430	6+00410	2	5,2	5,2	0	0	-4900	0,5	5	391,4	5	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6440	6+00420	2	5,2	5,2	0	0	-4500	0,6	4,9	391,9	4,9	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6450	6+00430	2	5,2	5,2	0	0	-4000	0,7	4,9	392,4	4,9	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6460	6+00440	2	5,3	5,3	0	0	-3470	0,7	5	392,9	5	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	6470	6+00450	2	5,3	5,3	0	0	-3100	0,7	5	393,4	5	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6480	6+00460	2	5,3	5,3	0	0	-2670	0,7	5,1	393,9	5,1	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6490	6+00470	2	5,3	5,3	0	0	-2070	0,8	5,2	394,4	5,2	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6500	6+00480	2	5,3	5,3	0	0	-1830	0,9	5,2	394,9	5,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6510	6+00490	2	5,3	5,3	0	0	-1530	1,1	5,2	395,5	5,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6520	6+00500	2	5,3	5,3	0	0	-1170	1,4	5,1	396	5,1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6530	6+00510	2	5,3	5,3	0	0	-710	1,7	4,9	396,5	4,9	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6540	6+00520	2	5,3	5,3	0	0	-440	2,1	4,7	396,9	4,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6550	6+00530	2	5,4	5,4	0	0	-140	2,5	4,5	397,4	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,311	-0,5	-0,5	0	-2,311	0	0	53,5	25,05
GC-075	1	6560	6+00540	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,8	4,3	397,8	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,063	-0,5	-0,5	0	-2,063	0	0	55	21,87
GC-075	1	6570	6+00550	2	5,5	5,5	0	0	-140	3	4,1	398,2	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,211	-0,5	-0,5	0	-2,211	0	0	55,5	21,37
GC-075	1	6580	6+00560	2	5,5	5,5	0	0	-260	3,2	3,9	398,6	3,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	23,55
GC-075	1	6590	6+00570	2	5,4	5,4	0	0	-470	3,2	3,7	399	3,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	6600	6+00580	2	5,4	5,4	0	0	-790	3,1	3,6	399,3	3,6	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6610	6+00590	2	5,4	5,4	0	0	-1400	2,9	3,5	399,7	3,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6620	6+00600	2	5,4	5,4	0	0	-2330	2,6	3,5	400	3,5	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6630	6+00610	2	5,4	5,4	0	0	-3070	2,2	3,4	400,4	3,4	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6640	6+00620	2	5,4	5,4	0	0	-4170	1,7	3,4	400,7	3,4	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6650	6+00630	2	5,4	5,4	0	0	3830	1,2	3,4	401,1	3,4	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6660	6+00640	2	5,4	5,4	0	0	3500	0,7	3,5	401,4	3,5	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6670	6+00650	2	5,4	5,4	0	0	2800	0,2	3,5	401,8	3,5	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6680	6+00660	2	5,4	5,4	0	0	2530	-0,3	3,5	402,1	3,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6690	6+00670	2	5,4	5,4	0	0	2070	-0,7	3,5	402,5	3,5	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6700	6+00680	2	5,4	5,4	0	0	1670	-1,1	3,5	402,8	3,5	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6710	6+00690	2	5,4	5,4	0	0	1210	-1,5	3,4	403,2	3,4	10	0	0	0	1210	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6720	6+00700	2	5,4	5,4	0	0	930	-1,8	3,4	403,5	3,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6730	6+00710	2	5,4	5,4	0	0	450	-2,1	3,3	403,8	3,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	6740	6+00720	2	5,4	5,4	0	0	180	-2,3	3,3	404,2	3,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,825	0	0	54	27,13
GC-075	1	6750	6+00730	2	5,4	5,4	0	0	120	-2,4	3,3	404,5	3,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,938	0	0	54	28,81
GC-075	1	6760	6+00740	2	5,4	5,4	0	0	130	-2,4	3,4	404,8	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,912	0	0	54	29,25
GC-075	1	6770	6+00750	2	5,3	5,3	0	0	240	-2,4	3,4	405,2	3,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,869	-0,5	-0,5	0	-2,869	0	0	53,5	28,90
GC-075	1	6780	6+00760	2	5,2	5,2	0	0	560	-2,4	3,5	405,5	3,5	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	28,34
GC-075	1	6790	6+00770	2	5,2	5,2	0	0	870	-2,4	3,5	405,9	3,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6800	6+00780	2	5,1	5,1	0	0	1200	-2,4	3,5	406,2	3,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	6810	6+00790	2	5,1	5,1	0	0	1400	-2,5	3,5	406,6	3,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	6820	6+00800	2	5,1	5,1	0	0	1330	-2,6	3,4	406,9	3,4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	6830	6+00810	2	5,1	5,1	0	0	1100	-2,8	3,4	407,2	3,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	6840	6+00820	2	5,2	5,2	0	0	700	-2,8	3,3	407,6	3,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	6850	6+00830	2	5,4	5,4	0	0	400	-2,8	3,3	407,9	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53	27,00
GC-075	1	6860	6+00840	2	5,5	5,5	0	0	170	-2,7	3,2	408,2	3,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,738	0	0	54,5	26,69
GC-075	1	6870	6+00850	2	5,5	5,5	0	0	160	-2,5	3,2	408,5	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,753	0	0	55	27,46
GC-075	1	6880	6+00860	2	5,4	5,4	0	0	230	-2,3	3,2	408,9	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,776	0	0	54,5	27,65
GC-075	1	6890	6+00870	2	5,4	5,4	0	0	430	-2,1	3,2	409,2	3,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,88
GC-075	1	6900	6+00880	2	5,3	5,3	0	0	830	-1,9	3,2	409,5	3,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	6910	6+00890	2	5,3	5,3	0	0	1400	-1,8	3,1	409,8	3,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6920	6+00900	2	5,3	5,3	0	0	2200	-1,8	3,1	410,1	3,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6930	6+00910	2	5,3	5,3	0	0	2730	-1,9	3,1	410,4	3,1	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	6940	6+00920	2	5,2	5,2	0	0	3200	-1,9	3	410,7	3	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	6950	6+00930	2	5,2	5,2	0	0	3800	-1,9	3	411	3	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6960	6+00940	2	5,2	5,2	0	0	4430	-1,8	3	411,3	3	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6970	6+00950	2	5,2	5,2	0	0	4800	-1,7	3	411,6	3	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6980	6+00960	2	5,2	5,2	0	0	<infinit	-1,5	3,1	411,9	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	6990	6+00970	2	5	5	0	0	<infinit	-1,2	3,1	412,3	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	29,00
GC-075	1	7000	6+00980	2	5	5	0	0	<infinit	-0,9	3,2	412,6	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	7010	7+00000	2	5	5	0	0	-4800	-0,5	3,2	412,9	3,2	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	7020	7+00010	2	5	5	0	0	-4030	-0,1	3,3	413,2	3,3	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	7030	7+00020	2	5	5	0	0	-3600	0,5	3,4	413,6	3,4	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	7040	7+00030	2	5	5	0	0	-2830	1,1	3,6	413,9	3,6	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	7050	7+00040	2	5	5	0	0	-2030	1,7	3,7	414,3	3,7	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	50	30,00
GC-075	1	7060	7+00050	2	5,1	5,1	0	0	-930	2,3	3,9	414,7	3,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-075	1	7070	7+00060	2	5,1	5,1	0	0	-530	2,7	4,1	415,1	4,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	7080	7+00070	2	5,4	5,4	0	0	-310	3,1	4,4	415,5	4,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	7090	7+00080	2	5,8	5,8	0	0	-300	3,3	4,6	416	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	56	24,00
GC-075	1	7100	7+00090	2	6,2	6,2	0	0	-380	3,4	4,9	416,5	4,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	60	20,00
GC-075	1	7110	7+00100	2	6,2	6,2	0	0	-470	3,4	5,1	417	5,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-075	1	7120	7+00110	2	6,2	6,2	0	0	-670	3,4	5,2	417,5	5,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-075	1	7130	7+00120	2	6,1	6,1	0	0	-1100	3,3	5,4	418,1	5,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	7140	7+00130	2	6,4	6,4	0	0	-1430	3,2	5,5	418,6	5,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	62,5	17,50
GC-075	1	7150	7+00140	2	6,4	6,4	0	0	-2100	3,2	5,6	419,2	5,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-075	1	7160	7+00150	2	6,4	6,4	0	0	-2600	3,3	5,8	419,7	5,8	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-075	1	7170	7+00160	2	5,5	5,5	0	0	4100	3,5	6	420,3	6	0	0	0	0	4100	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	7180	7+00170	2	5,5	5,5	0	0	3600	3,6	6,2	421	6,2	0	10	0	0	3600	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	7190	7+00180	2	5,5	5,5	0	0	3130	3,7	6,4	421,6	6,4	0	10	0	0	3130	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	7200	7+00190	2	5,5	5,5	0	0	2900	3,8	6,6	422,3	6,6	0	10	0	0	2900	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	7210	7+00200	2	5,5	5,5	0	0	2530	3,8	6,9	423	6,9	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	7220	7+00210	2	5,5	5,5	0	0	2130	3,6	7,1	423,7	7,1	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	7230	7+00220	2	5,9	5,9	0	0	1870	3,4	7,2	424,4	7,2	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	57	23,00
GC-075	1	7240	7+00230	2	5,9	5,9	0	0	1530	3	7,4	425,1	7,4	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	7250	7+00240	2	5,9	5,9	0	0	1170	2,6	7,5	425,9	7,5	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	7260	7+00250	2	6	6	0	0	670	2,1	7,5	426,6	7,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	7270	7+00260	2	6	6	0	0	400	1,8	7,5	427,4	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	7280	7+00270	2	6,2	6,2	0	0	130	1,5	7,4	428,1	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,112	0	0	61	20,56
GC-075	1	7290	7+00280	2	6,3	6,3	0	0	100	1,5	7,2	428,8	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	62,5	21,08
GC-075	1	7300	7+00290	2	6,4	6,4	0	0	80	1,5	6,9	429,5	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	63,5	21,06
GC-075	1	7310	7+00300	2	6,3	6,3	0	0	300	1,6	6,6	430,2	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63,5	19,03
GC-075	1	7320	7+00310	2	6,3	6,3	0	0	-300	1,7	6,2	430,8	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-075	1	7330	7+00320	2	6,6	6,6	0	0	-70	1,9	5,8	431,4	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	0,179	-0,5	-0,5	0	-0,821	0	0	64,5	12,61
GC-075	1	7340	7+00330	2	6,6	6,6	0	0	-130	2	5,5	431,9	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,088	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	0	66	9,55
GC-075	1	7350	7+00340	2	6,6	6,6	0	0	-270	2	5,2	432,5	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	66	12,44
GC-075	1	7360	7+00350	2	6,6	6,6	0	0	-460	2,1	4,9	432,9	4,9	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-075	1	7370	7+00360	2	6,6	6,6	0	0	-560	2,1	4,7	433,4	4,7	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-075	1	7380	7+00370	2	6,6	6,6	0	0	-580	2,1	4,6	433,9	4,6	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	66	14,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	7390	7+00380	2	6,6	6,6	0	0	-770	2	4,5	434,3	4,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-075	1	7400	7+00390	2	6,8	6,8	0	0	-1100	2	4,4	434,8	4,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	67	13,00
GC-075	1	7410	7+00400	2	6,9	6,9	0	0	770	2	4,4	435,2	4,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	68,5	11,50
GC-075	1	7420	7+00410	2	6,9	6,9	0	0	600	2,1	4,3	435,6	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-075	1	7430	7+00420	2	6,9	6,9	0	0	370	2,3	4,3	436,1	4,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-075	1	7440	7+00430	2	6,9	6,9	0	0	310	2,7	4,3	436,5	4,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-075	1	7450	7+00440	2	6,9	6,9	0	0	290	3,2	4,3	436,9	4,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-075	1	7460	7+00450	2	7,1	7,1	0	0	300	3,7	4,4	437,4	4,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	70	10,00
GC-075	1	7470	7+00460	2	7	7	0	0	-1040	4,2	4,6	437,8	4,6	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70,5	9,50
GC-075	1	7480	7+00470	2	7,1	7,1	0	0	-300	4,6	4,8	438,3	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	70,5	9,50
GC-075	1	7490	7+00480	2	7,3	7,3	0	0	-120	4,9	5,1	438,8	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	0,638	-0,5	-0,5	0	-0,363	0	0	72	6,31
GC-075	1	7500	7+00490	2	7,3	7,3	0	0	-100	5	5,4	439,4	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	0,705	-0,5	-0,5	0	-0,295	0	0	73	3,29
GC-075	1	7510	7+00500	2	7,3	7,3	0	0	-110	4,9	5,8	439,9	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	0,668	-0,5	-0,5	0	-0,332	0	0	73	3,13
GC-075	1	7520	7+00510	2	7,1	7,1	0	0	-320	4,7	6	440,5	6	0	0	0	0	320	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	72	6,16
GC-075	1	7530	7+00520	2	7	7	0	0	<infinit	4,3	6,3	441,2	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70,5	9,50
GC-075	1	7540	7+00530	2	7,1	7,1	0	0	510	3,9	6,4	441,8	6,4	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	70,5	9,50
GC-075	1	7550	7+00540	2	7,2	7,2	0	0	180	3,6	6,4	442,4	6,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,025	0	0	71,5	9,63
GC-075	1	7560	7+00550	2	7,4	7,4	0	0	80	3,3	6,4	443,1	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,106	0	0	73	10,66
GC-075	1	7570	7+00560	2	7,4	7,4	0	0	70	3,1	6,2	443,7	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,179	0	0	74	11,42
GC-075	1	7580	7+00570	2	7,2	7,2	0	0	140	3,1	5,9	444,3	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,089	0	0	73	11,34
GC-075	1	7590	7+00580	2	7,1	7,1	0	0	410	3,1	5,5	444,8	5,5	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	71,5	9,95
GC-075	1	7600	7+00590	2	7,1	7,1	0	0	-610	3,2	5,1	445,4	5,1	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	71	9,00
GC-075	1	7610	7+00600	2	7	7	0	0	-210	3,2	4,7	445,8	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	0,193	-0,5	-0,5	0	-0,807	0	0	70,5	8,54
GC-075	1	7620	7+00610	2	6,8	6,8	0	0	-150	3	4,3	446,3	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	0,07	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	69	8,69
GC-075	1	7630	7+00620	2	6,5	6,5	0	0	-150	2,8	4	446,7	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,23	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	66,5	10,80
GC-075	1	7640	7+00630	3	7,3	7,3	0	0	960	2,4	3,8	447	3,8	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0	-3,2	-0,5	-0,5	0	-4,2	0	0	69	27,15
GC-075	1	7650	7+00640	3	8,5	8,5	0	0	140	2	3,7	447,4	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,193	-2,193	-0,5	-0,5	0	-3,193	0	0	79	36,96
GC-075	1	7660	7+00650	3	9,7	9,7	0	0	70	1,7	3,6	447,8	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,386	-1,186	-0,5	-0,5	0	-2,186	0	0	91	26,89
GC-075	1	7670	7+00660	3	9,7	9,7	0	0	70	1,4	3,5	448,1	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,386	-1,186	-0,5	-0,5	0	-2,186	0	0	97	21,86
GC-075	1	7680	7+00670	3	9,6	9,6	0	0	90	1,3	3,4	448,5	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,3	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	96,5	21,93
GC-075	1	7690	7+00680	3	9,5	9,5	0	0	220	1,3	3,4	448,8	3,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,123	-1,123	-0,5	-0,5	0	-2,123	0	0	95,5	21,61
GC-075	1	7700	7+00690	3	9,4	9,4	0	0	320	1,4	3,3	449,1	3,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	94,5	21,11
GC-075	1	7710	7+00700	3	8,4	8,4	0	0	430	1,6	3,1	449,4	3,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	89	26,00
GC-075	1	7720	7+00710	3	7,4	7,4	0	0	-520	1,8	3	449,7	3	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	-3,1	-0,5	-0,5	0	-4,1	0	0	79	36,00
GC-075	1	7730	7+00720	2	6,5	6,5	0	0	-170	1,9	2,8	450	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,262	-0,5	-0,5	0	-1,262	0	0	69,5	26,81
GC-075	1	7740	7+00730	2	6,7	6,7	0	0	-60	2	2,7	450,3	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,625	0	0	66	9,43
GC-075	1	7750	7+00740	2	6,4	6,4	0	0	-60	2	2,6	450,5	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	65,5	7,75
GC-075	1	7760	7+00750	2	6,3	6,3	0	0	-90	1,9	2,5	450,8	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	63,5	10,88
GC-075	1	7770	7+00760	2	6,2	6,2	0	0	-240	1,8	2,5	451	2,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-0,631	-0,5	-0,5	0	-1,631	0	0	62,5	14,41
GC-075	1	7780	7+00770	2	6,1	6,1	0	0	-590	1,6	2,4	451,3	2,4	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	17,66
GC-075	1	7790	7+00780	2	6	6	0	0	-1370	1,4	2,4	451,5	2,4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	7800	7+00790	2	6,1	6,1	0	0	560	1,1	2,3	451,8	2,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	7810	7+00800	2	6,2	6,2	0	0	270	0,7	2,1	452	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	7820	7+00810	2	6,2	6,2	0	0	150	0,2	1,8	452,1	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	62	19,35
GC-075	1	7830	7+00820	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,3	1,6	452,3	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	62,5	21,10
GC-075	1	7840	7+00830	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,8	1,4	452,4	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,5	23,80
GC-075	1	7850	7+00840	2	6,2	6,2	0	0	40	-1,3	1,4	452,6	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	62	27,11
GC-075	1	7860	7+00850	2	6,5	6,5	0	0	20	-1,7	1,6	452,7	1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	63,5	31,69
GC-075	1	7870	7+00860	2	6,5	6,5	0	0	20	-2,1	2	452,9	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,525	0	10	65	35,25
GC-075	1	7880	7+00870	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,3	2,6	453,2	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	64	28,15
GC-075	1	7890	7+00880	2	5,9	5,9	0	0	250	-2,5	3,4	453,5	3,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	61	21,03
GC-075	1	7900	7+00890	2	5,9	5,9	0	0	250	-2,5	4,2	454	4,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	7910	7+00900	2	5	5	0	0	160	-2,5	5,1	454,5	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,253	-0,5	-0,5	0	-3,253	0	0	54,5	26,77
GC-075	1	7920	7+00910	2	4,9	4,9	0	0	140	-2,4	5,9	455,1	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,389	-0,5	-0,5	0	-3,389	0	0	49,5	33,21
GC-075	1	7930	7+00920	2	5	5	0	0	120	-2,2	6,5	455,7	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,338	-0,5	-0,5	0	-3,338	0	0	49,5	33,63
GC-075	1	7940	7+00930	2	5	5	0	0	120	-2	7,1	456,4	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,338	-0,5	-0,5	0	-3,338	0	0	50	33,38
GC-075	1	7950	7+00940	2	5,4	5,4	0	0	190	-1,8	7,5	457,2	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	0	52	30,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	7960	7+00950	2	5,4	5,4	0	0	190	-1,5	7,8	458	7,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	0	54	28,13
GC-075	1	7970	7+00960	2	5,8	5,8	0	0	180	-1,3	8	458,8	8	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,425	0	0	56	26,19
GC-075	1	7980	7+00970	2	5,8	5,8	0	0	190	-1	8,1	459,6	8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	0	58	24,19
GC-075	1	7990	7+00980	2	5,8	5,8	0	0	320	-0,7	8,1	460,4	8,1	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	23,07
GC-075	1	8000	8+00000	2	5,8	5,8	0	0	390	-0,5	8,1	461,2	8,1	0	0	10	0	390	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	8010	8+00010	2	5,8	5,8	0	0	930	-0,2	8,1	462	8,1	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	8020	8+00020	2	5,8	5,8	0	0	1470	0	8,1	462,8	8,1	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	8030	8+00030	2	5,8	5,8	0	0	-1100	0,2	8	463,6	8	0	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	8040	8+00040	2	5,8	5,8	0	0	-870	0,4	8	464,4	8	0	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	8050	8+00050	2	5,8	5,8	0	0	-670	0,6	7,9	465,2	7,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	8060	8+00060	2	5,8	5,8	0	0	-530	0,9	7,8	466	7,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	8070	8+00070	2	6	6	0	0	-300	1,2	7,7	466,7	7,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59	21,00
GC-075	1	8080	8+00080	2	6,1	6,1	0	0	-200	1,5	7,6	467,5	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,698	-0,5	-0,5	0	-1,698	0	0	60,5	18,49
GC-075	1	8090	8+00090	2	6,1	6,1	0	0	-190	1,7	7,4	468,2	7,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,687	-0,5	-0,5	0	-1,687	0	0	61	16,92
GC-075	1	8100	8+00100	2	6,1	6,1	0	0	-160	1,9	7,2	469	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,647	-0,5	-0,5	0	-1,647	0	0	61	16,67
GC-075	1	8110	8+00110	2	6,1	6,1	0	0	-160	2,1	6,9	469,7	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,647	-0,5	-0,5	0	-1,647	0	0	61	16,47
GC-075	1	8120	8+00120	2	6,1	6,1	0	0	-160	2,2	6,6	470,3	6,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,647	-0,5	-0,5	0	-1,647	0	0	61	16,47
GC-075	1	8130	8+00130	2	6,1	6,1	0	0	-170	2,4	6,1	470,9	6,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,662	-0,5	-0,5	0	-1,662	0	0	61	16,54
GC-075	1	8140	8+00140	2	6,7	6,7	0	0	-160	2,7	5,6	471,5	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,047	-0,5	-0,5	0	-1,047	0	0	64	13,54
GC-075	1	8150	8+00150	2	7	7	0	0	-40	3,1	5	472	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	1,013	-0,5	-0,5	0	0,013	0	10	68,5	5,17
GC-075	1	8160	8+00160	2	7,7	7,7	0	0	-10	3,5	4,4	472,4	4,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	4,75	-0,5	-0,5	0	3,75	0	10	73,5	0,00
GC-075	1	8170	8+00170	2	8,6	8,6	0	0	-330	3,8	3,9	472,8	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	1,6	-0,5	-0,5	0	0,6	0	0	81,5	0,00
GC-075	1	8180	8+00180	2	9	9	0	0	60	3,9	3,5	473,2	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	0	88	0,00
GC-075	1	8190	8+00190	2	10	10	0	0	70	3,9	3,2	473,5	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	2,421	-0,5	-0,5	0	1,421	0	0	95	0,00
GC-075	1	8200	8+00200	2	10	10	0	0	110	3,7	2,9	473,8	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	2,632	-0,5	-0,5	0	1,632	0	0	100	0,00
GC-075	1	8210	8+00210	2	10	10	0	0	110	3,4	2,7	474	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	2,632	-0,5	-0,5	0	1,632	0	0	100	0,00
GC-075	1	8220	8+00220	2	9	9	0	0	180	3	2,6	474,3	2,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	1,775	-0,5	-0,5	0	0,775	0	0	95	0,00
GC-075	1	8230	8+00230	2	6,6	6,6	0	0	330	2,6	2,6	474,6	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	78	3,13
GC-075	1	8240	8+00240	2	6,6	6,6	0	0	670	2,2	2,5	474,8	2,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-075	1	8250	8+00250	2	6,5	6,5	0	0	970	1,8	2,5	475,1	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65,5	14,50
GC-075	1	8260	8+00260	2	6,5	6,5	0	0	1400	1,4	2,5	475,3	2,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	8270	8+00270	2	6,5	6,5	0	0	1970	1,2	2,6	475,6	2,6	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	8280	8+00280	2	6,5	6,5	0	0	2430	1	2,6	475,8	2,6	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	8290	8+00290	2	6,5	6,5	0	0	2900	0,9	2,5	476,1	2,5	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	8300	8+00300	2	6,5	6,5	0	0	3430	0,9	2,4	476,3	2,4	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	8310	8+00310	2	6,8	6,8	0	0	4130	1	2,2	476,5	2,2	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	66,5	13,50
GC-075	1	8320	8+00320	2	7	7	0	0	4530	1,1	2	476,7	2	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	69	11,00
GC-075	1	8330	8+00330	2	7	7	0	0	-3130	1,3	1,7	476,9	1,7	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-075	1	8340	8+00340	2	7	7	0	0	-2800	1,5	1,4	477,1	1,4	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-075	1	8350	8+00350	2	7	7	0	0	-2170	1,8	1	477,2	1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-075	1	8360	8+00360	2	7	7	0	0	-1700	2,1	0,5	477,2	0,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-075	1	8370	8+00370	2	7	7	0	0	-1100	2,5	-0,1	477,2	0,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	70	10,00
GC-075	1	8380	8+00380	2	7,1	7,1	0	0	-470	2,8	-0,8	477,1	0,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	70,5	9,50
GC-075	1	8390	8+00390	2	7,2	7,2	0	0	-200	3,1	-1,5	477	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	0,403	-0,5	-0,5	0	-0,598	0	0	71,5	7,49
GC-075	1	8400	8+00400	2	7,2	7,2	0	0	-150	3,2	-2,2	476,7	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	0,47	-0,5	-0,5	0	-0,53	0	0	72	5,64
GC-075	1	8410	8+00410	2	7,5	7,5	0	0	-220	3,2	-2,7	476,5	2,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	0,684	-0,5	-0,5	0	-0,316	0	0	73,5	4,23
GC-075	1	8420	8+00420	2	8	8	0	0	-260	3	-3,1	476,2	3,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	1	-0,5	-0,5	0	0	0	0	77,5	1,58
GC-075	1	8430	8+00430	2	10	10	0	0	-310	2,8	-3,2	475,8	3,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	3	-0,5	-0,5	0	2	0	0	90	0,00
GC-075	1	8440	8+00440	2	6,1	6,1	0	0	-420	2,6	-3,1	475,5	3,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	80,5	0,00
GC-075	1	8450	8+00450	2	6	6	0	0	-770	2,4	-2,8	475,3	2,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	8460	8+00460	2	6	6	0	0	-1000	2,2	-2,4	475	2,4	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	8470	8+00470	2	6	6	0	0	-1370	2,1	-1,9	474,8	1,9	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	8480	8+00480	2	5,9	5,9	0	0	-2130	1,9	-1,4	474,7	1,4	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	8490	8+00490	2	5,9	5,9	0	0	2570	1,8	-0,9	474,6	0,9	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	8500	8+00500	2	5,9	5,9	0	0	2200	1,6	-0,4	474,6	0,4	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	8510	8+00510	2	5,5	5,5	0	0	1470	1,4	0	474,6	0	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	57	23,00
GC-075	1	8520	8+00520	2	5,2	5,2	0	0	1140	1,2	0,4	474,6	0,4	10	0	0	0	1140	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53,5	26,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	8530	8+00530	2	5,3	5,3	0	0	740	1	0,7	474,7	0,7	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	8540	8+00540	2	5,3	5,3	0	0	500	0,8	0,9	474,8	0,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	8550	8+00550	2	5,3	5,3	0	0	390	0,6	1,1	474,9	1,1	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	8560	8+00560	2	5,2	5,2	0	0	390	0,5	1,3	475	1,3	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	8570	8+00570	2	5,2	5,2	0	0	510	0,4	1,5	475,1	1,5	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	8580	8+00580	2	5,2	5,2	0	0	690	0,4	1,6	475,3	1,6	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	8590	8+00590	2	5,2	5,2	0	0	1260	0,5	1,8	475,5	1,8	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	8600	8+00600	2	5,3	5,3	0	0	1650	0,7	1,9	475,7	1,9	10	0	0	0	1650	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	8610	8+00610	2	5,3	5,3	0	0	-1770	1	2,1	475,9	2,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	8620	8+00620	2	5,3	5,3	0	0	-1230	1,2	2,3	476,1	2,3	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	8630	8+00630	2	5,4	5,4	0	0	-770	1,4	2,5	476,4	2,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	8640	8+00640	2	5,4	5,4	0	0	-500	1,5	2,8	476,6	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	8650	8+00650	2	5,5	5,5	0	0	-220	1,5	3	476,9	3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,316	-0,5	-0,5	0	-2,316	0	0	54,5	24,58
GC-075	1	8660	8+00660	2	5,5	5,5	0	0	-200	1,4	3,3	477,3	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,298	-0,5	-0,5	0	-2,298	0	0	55	23,07
GC-075	1	8670	8+00670	2	6,1	6,1	0	0	-210	1,3	3,5	477,6	3,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-0,707	-0,5	-0,5	0	-1,707	0	0	58	20,02
GC-075	1	8680	8+00680	2	6,1	6,1	0	0	-170	1,2	3,6	478	3,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,662	-0,5	-0,5	0	-1,662	0	0	61	16,84
GC-075	1	8690	8+00690	2	6	6	0	0	470	1	3,6	478,3	3,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	18,31
GC-075	1	8700	8+00700	2	6,2	6,2	0	0	120	0,9	3,5	478,7	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,138	0	0	61	20,69
GC-075	1	8710	8+00710	2	6,3	6,3	0	0	70	0,9	3,3	479	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	62,5	22,08
GC-075	1	8720	8+00720	2	6,1	6,1	0	0	190	0,9	3,1	479,3	3,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,113	0	0	62	21,96
GC-075	1	8730	8+00730	2	6	6	0	0	-470	0,9	2,8	479,6	2,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	20,57
GC-075	1	8740	8+00740	2	6	6	0	0	-310	0,9	2,6	479,9	2,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	8750	8+00750	2	6,3	6,3	0	0	-80	1	2,4	480,1	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,194	-0,5	-0,5	0	-1,194	0	0	61,5	15,97
GC-075	1	8760	8+00760	2	6,3	6,3	0	0	-60	1	2,3	480,3	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,025	0	0	63	11,09
GC-075	1	8770	8+00770	2	6,7	6,7	0	0	-20	0,9	2,4	480,6	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,725	-0,5	-0,5	0	0,725	0	10	65	1,50
GC-075	1	8780	8+00780	2	6,7	6,7	0	0	-20	0,9	2,6	480,8	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,725	-0,5	-0,5	0	0,725	0	10	67	0,00
GC-075	1	8790	8+00790	2	6,6	6,6	0	0	-200	0,8	2,8	481,1	2,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,198	-0,5	-0,5	0	-1,198	0	0	66,5	2,36
GC-075	1	8800	8+00800	2	6,5	6,5	0	0	110	0,8	3,1	481,4	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,868	0	0	65,5	15,33
GC-075	1	8810	8+00810	2	6,3	6,3	0	0	120	0,8	3,4	481,8	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	64	19,53
GC-075	1	8820	8+00820	2	6,2	6,2	0	0	120	0,8	3,7	482,1	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,138	0	0	62,5	20,88
GC-075	1	8830	8+00830	2	6,1	6,1	0	0	220	0,8	4	482,5	4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,084	0	0	61,5	21,11
GC-075	1	8840	8+00840	2	6	6	0	0	490	0,9	4,2	483	4,2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	20,42
GC-075	1	8850	8+00850	2	5,5	5,5	0	0	870	0,8	4,4	483,4	4,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	8860	8+00860	2	5,5	5,5	0	0	880	0,7	4,5	483,9	4,5	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	8870	8+00870	2	5,5	5,5	0	0	700	0,5	4,7	484,3	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	8880	8+00880	2	5,5	5,5	0	0	350	0,3	4,8	484,8	4,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	8890	8+00890	2	5,5	5,5	0	0	170	0	5	485,3	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,738	0	0	55	26,19
GC-075	1	8900	8+00900	2	5,5	5,5	0	0	60	-0,1	5,1	485,8	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,175	0	0	55	29,57
				media	6,08							media	4,639	2620	860	110	0		300	580	640	2060							0	300	57,877	
				min	4,90							max	8,2																0	0,081	22.532	7.705
GC-075	1	8910	8+00910	2	5,5	5,5	0	0	40	-0,2	5,3	486,3	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,513	0	10	52	33,44
GC-075	1	8920	8+00920	2	5,3	5,3	0	0	40	-0,1	5,5	486,9	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,713	-0,5	-0,5	0	-3,713	0	10	54	36,13
GC-075	1	8930	8+00930	2	5,1	5,1	0	0	300	0,1	5,6	487,5	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	52	33,06
GC-075	1	8940	9+00000	2	5,1	5,1	0	0	-800	0,3	5,7	488	5,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	8950	9+00010	2	5,1	5,1	0	0	-570	0,5	5,8	488,6	5,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	8960	9+00020	2	5,1	5,1	0	0	-500	0,8	5,8	489,2	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	8970	9+00030	2	5,1	5,1	0	0	-370	1	5,8	489,8	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	8980	9+00040	2	5,2	5,2	0	0	-270	1,2	5,7	490,3	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	8990	9+00050	2	5,2	5,2	0	0	-140	1,4	5,6	490,9	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,511	-0,5	-0,5	0	-2,511	0	0	52	26,55
GC-075	1	9000	9+00060	2	5,3	5,3	0	0	-120	1,5	5,5	491,4	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,363	-0,5	-0,5	0	-2,363	0	0	52,5	24,37
GC-075	1	9010	9+00070	2	5,3	5,3	0	0	-130	1,5	5,4	492	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,388	-0,5	-0,5	0	-2,388	0	0	53	23,75
GC-075	1	9020	9+00080	2	5,3	5,3	0	0	-310	1,4	5,2	492,5	5,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	25,44
GC-075	1	9030	9+00090	2	5,3	5,3	0	0	-580	1,2	5,1	493	5,1	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	9040	9+00100	2	5,3	5,3	0	0	1540	0,9	5	493,5	5	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	9050	9+00110	2	5,3	5,3	0	0	820	0,6	5	494	5	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	9060	9+00120	2	5,4	5,4	0	0	350	0,3	5	494,5	5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	9070	9+00130	2	5,6	5,6	0	0	90	0	5,1	495	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	0	55	27,25

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	9080	9+00140	2	5,7	5,7	0	0	80	-0,1	5,2	495,5	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,806	0	0	56,5	28,28
GC-075	1	9090	9+00150	2	5,5	5,5	0	0	140	-0,1	5,3	496,1	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,789	0	0	56	27,98
GC-075	1	9100	9+00160	2	5,4	5,4	0	0	300	0	5,3	496,6	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	26,95
GC-075	1	9110	9+00170	2	5,4	5,4	0	0	300	0,1	5,2	497,1	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	9120	9+00180	2	5,5	5,5	0	0	210	0,3	5	497,6	5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,693	0	0	54,5	26,46
GC-075	1	9130	9+00190	2	5,5	5,5	0	0	210	0,6	4,7	498,1	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,693	0	0	55	26,93
GC-075	1	9140	9+00200	2	5,4	5,4	0	0	400	0,8	4,5	498,5	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	26,46
GC-075	1	9150	9+00210	2	5,4	5,4	0	0	630	1,1	4,2	499	4,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	9160	9+00220	2	5,4	5,4	0	0	930	1,5	3,9	499,4	3,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	9170	9+00230	2	5,4	5,4	0	0	-840	1,9	3,5	499,7	3,5	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	9180	9+00240	2	5,4	5,4	0	0	-680	2,4	3,1	500	3,1	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	9190	9+00250	2	5,4	5,4	0	0	-440	3	2,7	500,3	2,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	9200	9+00260	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,6	2,3	500,5	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,063	-0,5	-0,5	0	-2,063	0	0	55	23,31
GC-075	1	9210	9+00270	2	6,1	6,1	0	0	-20	4	1,9	500,7	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	58,5	9,69
GC-075	1	9220	9+00280	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,3	1,5	500,9	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	61	0,00
GC-075	1	9230	9+00290	2	6,5	6,5	0	0	-10	4,4	1,3	501	1,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,55	-0,5	-0,5	0	2,55	0	10	63	0,00
GC-075	1	9240	9+00300	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,3	1,3	501,1	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	63	0,00
GC-075	1	9250	9+00310	2	5,9	5,9	0	0	-30	4	1,4	501,3	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	10	60	3,13
GC-075	1	9260	9+00320	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,7	1,7	501,4	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,032	-0,5	-0,5	0	-2,032	0	0	57,5	13,91
GC-075	1	9270	9+00330	2	5,5	5,5	0	0	-140	3,4	2	501,6	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,211	-0,5	-0,5	0	-2,211	0	0	55,5	21,21
GC-075	1	9280	9+00340	2	5,2	5,2	0	0	-260	3,1	2,3	501,9	2,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53,5	25,05
GC-075	1	9290	9+00350	2	5	5	0	0	-650	2,9	2,7	502,1	2,7	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0	-2	-0,5	-0,5	0	-3	0	0	51	29,00
GC-075	1	9300	9+00360	2	4,8	4,8	0	0	-1120	2,8	3	502,4	3	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	49	31,00
GC-075	1	9310	9+00370	2	4,8	4,8	0	0	-1620	2,8	3,3	502,8	3,3	10	0	0	0	1620	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	9320	9+00380	2	4,8	4,8	0	0	-1230	2,8	3,6	503,1	3,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,2	0	0	48	32,00
GC-075	1	9330	9+00390	2	4,9	4,9	0	0	-880	2,8	3,8	503,5	3,8	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	48,5	31,50
GC-075	1	9340	9+00400	2	4,9	4,9	0	0	-680	2,8	3,9	503,9	3,9	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,1	0	0	49	31,00
GC-075	1	9350	9+00410	2	5	5	0	0	-240	2,6	3,9	504,3	3,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-1,831	-0,5	-0,5	0	-2,831	0	0	49,5	29,66
GC-075	1	9360	9+00420	2	5,2	5,2	0	0	-70	2,3	3,8	504,7	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,221	-0,5	-0,5	0	-2,221	0	0	51	25,26
GC-075	1	9370	9+00430	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,9	3,8	505	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,725	0	0	54	19,73
GC-075	1	9380	9+00440	2	5,4	5,4	0	0	-180	1,5	3,7	505,4	3,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	55	20,50
GC-075	1	9390	9+00450	2	5,3	5,3	0	0	-610	1,1	3,6	505,8	3,6	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	25,38
GC-075	1	9400	9+00460	2	5,2	5,2	0	0	-1060	0,6	3,5	506,1	3,5	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	9410	9+00470	2	5,2	5,2	0	0	530	0,2	3,5	506,5	3,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9420	9+00480	2	5,3	5,3	0	0	190	-0,1	3,4	506,8	3,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	0	52,5	28,57
GC-075	1	9430	9+00490	2	5,4	5,4	0	0	120	-0,5	3,4	507,1	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,938	0	0	53,5	29,25
GC-075	1	9440	9+00500	2	5,4	5,4	0	0	110	-0,9	3,5	507,5	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,968	-0,5	-0,5	0	-2,968	0	0	54	29,53
GC-075	1	9450	9+00510	2	5,4	5,4	0	0	110	-1,3	3,6	507,9	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,968	-0,5	-0,5	0	-2,968	0	0	54	29,68
GC-075	1	9460	9+00520	2	5,3	5,3	0	0	160	-1,7	3,8	508,2	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,953	-0,5	-0,5	0	-2,953	0	0	53,5	29,61
GC-075	1	9470	9+00530	2	5,3	5,3	0	0	150	-2	4,1	508,6	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0	0	53	29,62
GC-075	1	9480	9+00540	2	5,6	5,6	0	0	40	-2,2	4,6	509,1	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	54,5	31,91
GC-075	1	9490	9+00550	2	6,3	6,3	0	0	10	-2,2	5,2	509,6	5,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0	10	59,5	45,81
GC-075	1	9500	9+00560	2	6,3	6,3	0	0	10	-2,1	5,8	510,2	5,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0	10	63	57,50
GC-075	1	9510	9+00570	2	5,9	5,9	0	0	20	-1,9	6,4	510,8	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,125	0	10	61	49,38
GC-075	1	9520	9+00580	2	5,5	5,5	0	0	80	-1,7	6,9	511,5	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,006	0	0	57	35,66
GC-075	1	9530	9+00590	2	5,3	5,3	0	0	270	-1,4	7,3	512,3	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	54	28,53
GC-075	1	9540	9+00600	2	5,2	5,2	0	0	460	-1,1	7,6	513	7,6	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	9550	9+00610	2	5,2	5,2	0	0	460	-0,7	7,8	513,8	7,8	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9560	9+00620	2	5,3	5,3	0	0	190	-0,2	7,8	514,6	7,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	0	52,5	28,57
GC-075	1	9570	9+00630	2	5,4	5,4	0	0	90	0,3	7,7	515,4	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	53,5	29,82
GC-075	1	9580	9+00640	2	5,4	5,4	0	0	90	0,9	7,4	516,1	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	54	30,50
GC-075	1	9590	9+00650	2	5,3	5,3	0	0	270	1,4	7,1	516,8	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	28,75
GC-075	1	9600	9+00660	2	5,3	5,3	0	0	-230	1,9	6,7	517,5	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,524	-0,5	-0,5	0	-2,524	0	0	53	26,12
GC-075	1	9610	9+00670	2	5,5	5,5	0	0	-70	2,2	6,4	518,1	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,921	-0,5	-0,5	0	-1,921	0	0	54	22,23
GC-075	1	9620	9+00680	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,5	6	518,7	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,825	0	0	55	18,73
GC-075	1	9630	9+00690	2	5,6	5,6	0	0	-40	2,6	5,7	519,3	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	55,5	16,06
GC-075	1	9640	9+00700	2	5,6	5,6	0	0	-40	2,7	5,5	519,8	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	10	56	13,88

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	9650	9+00710	2	5,4	5,4	0	0	-120	2,8	5,2	520,4	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,263	-0,5	-0,5	0	-2,263	0	0	55	18,25
GC-075	1	9660	9+00720	2	5,2	5,2	0	0	-350	3	5	520,9	5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53	25,31
GC-075	1	9670	9+00730	2	5,2	5,2	0	0	-350	3,3	4,7	521,3	4,7	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9680	9+00740	2	5,4	5,4	0	0	-120	3,6	4,5	521,8	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,263	-0,5	-0,5	0	-2,263	0	0	53	25,31
GC-075	1	9690	9+00750	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,9	4,2	522,2	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,188	-0,5	-0,5	0	-1,188	0	10	56	17,25
GC-075	1	9700	9+00760	2	5,9	5,9	0	0	-30	4,1	4	522,6	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	10	58,5	9,69
GC-075	1	9710	9+00770	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,1	3,9	523	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	60	3,13
GC-075	1	9720	9+00780	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,9	3,8	523,4	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	61	0,00
GC-075	1	9730	9+00790	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,4	3,8	523,7	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	61	0,00
GC-075	1	9740	9+00800	2	6,1	6,1	0	0	-20	2,7	3,9	524,1	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,5	-0,5	0	0,125	0	10	61	0,00
GC-075	1	9750	9+00810	2	5,9	5,9	0	0	-30	2	4,1	524,5	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	10	60	3,13
GC-075	1	9760	9+00820	2	5,4	5,4	0	0	-430	1,3	4,4	525	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	56,5	16,75
GC-075	1	9770	9+00830	2	5,4	5,4	0	0	330	0,8	4,9	525,5	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	9780	9+00840	2	5,6	5,6	0	0	40	0,5	5,4	526	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	55	30,06
GC-075	1	9790	9+00850	2	5,6	5,6	0	0	40	0,5	5,9	526,6	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,413	0	10	56	34,13
GC-075	1	9800	9+00860	2	5,4	5,4	0	0	90	0,6	6,4	527,2	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	0	55	32,31
GC-075	1	9810	9+00870	2	5,2	5,2	0	0	280	0,9	6,8	527,9	6,8	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	53	29,25
GC-075	1	9820	9+00880	2	5,2	5,2	0	0	560	1,2	7,1	528,6	7,1	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9830	9+00890	2	5,1	5,1	0	0	1180	1,4	7,2	529,4	7,2	0	10	0	0	1180	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	9840	9+00900	2	5,2	5,2	0	0	-750	1,6	7,2	530,1	7,2	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	9850	9+00910	2	5,2	5,2	0	0	-280	1,7	7	530,8	7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9860	9+00920	2	5,3	5,3	0	0	-150	1,8	6,8	531,5	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	52,5	26,15
GC-075	1	9870	9+00930	2	5,3	5,3	0	0	-150	1,8	6,6	532,1	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	53	24,30
GC-075	1	9880	9+00940	2	5,2	5,2	0	0	-370	1,8	6,3	532,7	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	26,15
GC-075	1	9890	9+00950	2	5,2	5,2	0	0	-640	1,8	6,1	533,4	6,1	0	10	0	0	640	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9900	9+00960	2	5,1	5,1	0	0	-1040	1,7	5,9	533,9	5,9	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	9910	9+00970	2	5,1	5,1	0	0	1070	1,6	5,8	534,5	5,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-075	1	9920	9+00980	2	5,2	5,2	0	0	900	1,5	5,7	535,1	5,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	51,5	28,50
GC-075	1	9930	10+00000	2	5,2	5,2	0	0	630	1,3	5,6	535,7	5,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9940	10+00010	2	5,2	5,2	0	0	420	1,1	5,6	536,2	5,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	9950	10+00020	2	5,5	5,5	0	0	150	0,9	5,5	536,8	5,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0	0	53,5	27,85
GC-075	1	9960	10+00030	2	5,7	5,7	0	0	140	0,7	5,5	537,3	5,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	56	26,80
GC-075	1	9970	10+00040	2	5,8	5,8	0	0	120	0,5	5,5	537,9	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	57,5	25,63
GC-075	1	9980	10+00050	2	5,8	5,8	0	0	130	0,3	5,5	538,4	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,512	0	0	58	25,25
GC-075	1	9990	10+00060	2	5,8	5,8	0	0	130	0	5,4	539	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,512	0	0	58	25,12
GC-075	1	10000	10+00070	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,4	5,4	539,5	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,512	0	0	58	25,12
GC-075	1	10010	10+00080	2	5,9	5,9	0	0	60	-0,8	5,5	540	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,775	0	0	58,5	26,43
GC-075	1	10020	10+00090	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,1	5,6	540,6	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60	30,13
GC-075	1	10030	10+00100	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,4	5,7	541,2	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,725	0	10	62	34,88
GC-075	1	10040	10+00110	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,4	5,8	541,8	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,725	0	10	63	37,25
GC-075	1	10050	10+00120	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,2	5,9	542,3	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,725	0	10	63	37,25
GC-075	1	10060	10+00130	2	6,3	6,3	0	0	20	-0,9	5,8	542,9	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,725	0	10	63	37,25
GC-075	1	10070	10+00140	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,4	5,7	543,5	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	62	34,88
GC-075	1	10080	10+00150	2	5,9	5,9	0	0	630	0,2	5,4	544	5,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	26,75
GC-075	1	10090	10+00160	2	5,8	5,8	0	0	-430	0,7	5,1	544,5	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	10100	10+00170	2	5,8	5,8	0	0	-90	1,1	4,7	545	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	58	19,75
GC-075	1	10110	10+00180	2	5,9	5,9	0	0	-60	1,3	4,3	545,4	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	58,5	15,88
GC-075	1	10120	10+00190	2	5,8	5,8	0	0	-110	1,4	4	545,8	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,832	-0,5	-0,5	0	-1,832	0	0	58,5	16,28
GC-075	1	10130	10+00200	2	5,7	5,7	0	0	-190	1,3	3,7	546,2	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,087	-0,5	-0,5	0	-2,087	0	0	57,5	19,59
GC-075	1	10140	10+00210	2	5,6	5,6	0	0	-350	1,2	3,4	546,6	3,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,43
GC-075	1	10150	10+00220	2	5,6	5,6	0	0	-830	1,2	3,2	546,9	3,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	10160	10+00230	2	5,5	5,5	0	0	-1090	1,2	3,1	547,2	3,1	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	10170	10+00240	2	6	6	0	0	-1380	1,3	3	547,5	3	10	0	0	0	1380	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	10180	10+00250	2	6	6	0	0	-1170	1,5	2,9	547,8	2,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	10190	10+00260	2	6,1	6,1	0	0	-800	1,7	2,9	548,1	2,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	10200	10+00270	2	6,1	6,1	0	0	-500	2	2,8	548,3	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	10210	10+00280	2	6,1	6,1	0	0	-300	2,2	2,8	548,6	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	10220	10+00290	2	6,2	6,2	0	0	-250	2,4	2,9	548,9	2,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	10230	10+00300	2	6,2	6,2	0	0	-250	2,6	2,9	549,2	2,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-075	1	10240	10+00310	2	6,2	6,2	0	0	-270	2,7	3	549,5	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-075	1	10250	10+00320	2	6,1	6,1	0	0	-430	2,7	3,1	549,8	3,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	10260	10+00330	2	6,1	6,1	0	0	-460	2,6	3,3	550,1	3,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	10270	10+00340	2	6,1	6,1	0	0	-570	2,4	3,4	550,5	3,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	10280	10+00350	2	6,1	6,1	0	0	-830	2,2	3,6	550,8	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	10290	10+00360	2	6,1	6,1	0	0	1320	1,9	3,9	551,2	3,9	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	10300	10+00370	2	6,1	6,1	0	0	560	1,6	4,2	551,7	4,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	10310	10+00380	2	6,2	6,2	0	0	190	1,3	4,5	552,1	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	0	61,5	19,57
GC-075	1	10320	10+00390	2	6,3	6,3	0	0	130	1	4,8	552,6	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,012	0	0	62,5	20,12
GC-075	1	10330	10+00400	2	6,1	6,1	0	0	120	0,8	5,1	553,1	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,238	0	0	62	21,25
GC-075	1	10340	10+00410	2	5,6	5,6	0	0	120	0,7	5,3	553,6	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,738	0	0	58,5	24,88
GC-075	1	10350	10+00420	2	5,5	5,5	0	0	190	0,7	5,5	554,2	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	0	55,5	27,25
GC-075	1	10360	10+00430	2	5,4	5,4	0	0	590	0,8	5,7	554,7	5,7	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	26,57
GC-075	1	10370	10+00440	2	5,3	5,3	0	0	950	1	5,8	555,3	5,8	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	10380	10+00450	2	5,3	5,3	0	0	1560	1,4	5,9	555,9	5,9	10	0	0	0	1560	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	10390	10+00460	2	5,3	5,3	0	0	-960	1,8	5,9	556,5	5,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	10400	10+00470	2	5,4	5,4	0	0	-590	2,3	5,8	557,1	5,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	10410	10+00480	2	5,4	5,4	0	0	-430	2,7	5,8	557,7	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	10420	10+00490	2	5,4	5,4	0	0	-220	3,1	5,7	558,2	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,416	-0,5	-0,5	0	-2,416	0	0	54	25,08
GC-075	1	10430	10+00500	2	5,5	5,5	0	0	-130	3,5	5,7	558,8	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,188	-0,5	-0,5	0	-2,188	0	0	54,5	23,02
GC-075	1	10440	10+00510	2	5,8	5,8	0	0	-130	3,7	5,7	559,4	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,888	-0,5	-0,5	0	-1,888	0	0	56,5	20,38
GC-075	1	10450	10+00520	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,8	5,8	560	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	58	18,75
GC-075	1	10460	10+00530	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,8	6	560,6	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	58	18,63
GC-075	1	10470	10+00540	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,7	6,2	561,2	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	58	18,63
GC-075	1	10480	10+00550	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,5	6,5	561,8	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,062	-0,5	-0,5	0	-2,062	0	0	57,5	19,62
GC-075	1	10490	10+00560	2	5,6	5,6	0	0	-460	3,2	6,8	562,5	6,8	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,31
GC-075	1	10500	10+00570	2	5,6	5,6	0	0	-750	2,7	7,1	563,2	7,1	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	10510	10+00580	2	5,5	5,5	0	0	1380	2,1	7,3	563,9	7,3	0	10	0	0	1380	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	10520	10+00590	2	5,6	5,6	0	0	740	1,4	7,4	564,7	7,4	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	10530	10+00600	2	5,8	5,8	0	0	510	0,7	7,4	565,4	7,4	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57	23,00
GC-075	1	10540	10+00610	2	5,9	5,9	0	0	140	0	7,5	566,2	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,389	0	0	58,5	22,95
GC-075	1	10550	10+00620	2	6,2	6,2	0	0	40	-0,5	7,5	566,9	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	60,5	26,01
GC-075	1	10560	10+00630	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,8	7,6	567,7	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62,5	29,31
GC-075	1	10570	10+00640	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,8	7,6	568,4	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-075	1	10580	10+00650	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,7	7,7	569,2	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-075	1	10590	10+00660	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,4	7,7	570	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,5	28,30
GC-075	1	10600	10+00670	2	6	6	0	0	130	-0,1	7,7	570,8	7,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,312	0	0	61	24,61
GC-075	1	10610	10+00680	2	5,9	5,9	0	0	250	0,3	7,7	571,5	7,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	22,06
GC-075	1	10620	10+00690	2	5,8	5,8	0	0	510	0,6	7,7	572,3	7,7	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	10630	10+00700	2	5,7	5,7	0	0	1090	1	7,6	573,1	7,6	0	10	0	0	1090	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	10640	10+00710	2	5,7	5,7	0	0	-940	1,4	7,5	573,8	7,5	0	10	0	0	940	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	10650	10+00720	2	5,7	5,7	0	0	-390	1,8	7,4	574,5	7,4	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	10660	10+00730	2	5,8	5,8	0	0	-190	2,3	7,2	575,3	7,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,987	-0,5	-0,5	0	-1,987	0	0	57,5	21,43
GC-075	1	10670	10+00740	2	5,8	5,8	0	0	-150	2,7	6,9	576	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	58	19,58
GC-075	1	10680	10+00750	2	5,9	5,9	0	0	-120	3	6,6	576,6	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,763	-0,5	-0,5	0	-1,763	0	0	58,5	18,46
GC-075	1	10690	10+00760	2	6	6	0	0	-60	3,3	6,2	577,2	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,325	0	0	59,5	15,44
GC-075	1	10700	10+00770	2	6,1	6,1	0	0	-50	3,4	5,8	577,8	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	60,5	12,08
GC-075	1	10710	10+00780	2	6,1	6,1	0	0	-50	3,4	5,4	578,4	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61	10,90
GC-075	1	10720	10+00790	2	5,9	5,9	0	0	-100	3,3	5,1	578,9	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,695	-0,5	-0,5	0	-1,695	0	0	60	13,93
GC-075	1	10730	10+00800	2	5,7	5,7	0	0	-340	3,1	4,8	579,3	4,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	19,98
GC-075	1	10740	10+00810	2	5,7	5,7	0	0	-700	2,7	4,6	579,8	4,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	10750	10+00820	2	5,5	5,5	0	0	-1460	2,2	4,5	580,3	4,5	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-075	1	10760	10+00830	2	5,5	5,5	0	0	700	1,7	4,4	580,7	4,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	10770	10+00840	2	5,5	5,5	0	0	280	1,2	4,4	581,1	4,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	10780	10+00850	2	5,7	5,7	0	0	120	0,7	4,4	581,6	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56	25,69

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	10790	10+00860	2	6,3	6,3	0	0	70	0,4	4,4	582	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	60	24,58
GC-075	1	10800	10+00870	2	6,3	6,3	0	0	70	0,2	4,4	582,5	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	63	22,79
GC-075	1	10810	10+00880	2	6,3	6,3	0	0	70	0,1	4,4	582,9	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	63	22,79
GC-075	1	10820	10+00890	2	6,2	6,2	0	0	120	0,2	4,5	583,3	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,138	0	0	62,5	22,08
GC-075	1	10830	10+00900	2	6	6	0	0	320	0,3	4,5	583,8	4,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61	20,69
GC-075	1	10840	10+00910	2	6	6	0	0	530	0,4	4,5	584,2	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	10850	10+00920	2	6	6	0	0	400	0,6	4,4	584,7	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	10860	10+00930	2	6	6	0	0	300	0,7	4,3	585,1	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	10870	10+00940	2	6,2	6,2	0	0	120	0,8	4,2	585,5	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,138	0	0	61	20,69
GC-075	1	10880	10+00950	2	6	6	0	0	110	0,9	4	585,9	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,368	0	0	61	22,53
GC-075	1	10890	10+00960	2	5,8	5,8	0	0	120	0,9	3,9	586,3	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	59	24,53
GC-075	1	10900	10+00970	2	5,7	5,7	0	0	140	0,9	3,7	586,7	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	57,5	25,63
GC-075	1	10910	10+00980	2	5,6	5,6	0	0	340	0,9	3,5	587	3,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	24,95
GC-075	1	10920	10+00990	2	5,6	5,6	0	0	650	0,8	3,3	587,4	3,3	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	10930	10+01000	2	5,6	5,6	0	0	660	0,8	3,1	587,7	3,1	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	10940	11+00000	2	5,6	5,6	0	0	460	0,8	2,9	588	2,9	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	10950	11+00010	2	5,7	5,7	0	0	160	0,8	2,6	588,2	2,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,553	0	0	56,5	24,77
GC-075	1	10960	11+00020	2	5,7	5,7	0	0	100	1	2,4	588,5	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,705	0	0	57	26,29
GC-075	1	10970	11+00030	2	5,7	5,7	0	0	100	1,3	2,2	588,7	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,705	0	0	57	27,05
GC-075	1	10980	11+00040	2	5,7	5,7	0	0	140	1,6	2	588,9	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,589	0	0	57	26,47
GC-075	1	10990	11+00050	2	5,7	5,7	0	0	130	1,9	1,8	589,1	1,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,612	0	0	57	26,00
GC-075	1	11000	11+00060	2	5,7	5,7	0	0	-300	2,2	1,6	589,2	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	24,56
GC-075	1	11010	11+00070	2	5,8	5,8	0	0	-70	2,3	1,5	589,4	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,621	-0,5	-0,5	0	-1,621	0	0	57,5	19,61
GC-075	1	11020	11+00080	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,4	1,4	589,5	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58,5	14,56
GC-075	1	11030	11+00090	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,3	1,4	589,7	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59	12,90
GC-075	1	11040	11+00100	2	5,7	5,7	0	0	-110	2,2	1,4	589,8	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,932	-0,5	-0,5	0	-1,932	0	0	58	16,11
GC-075	1	11050	11+00110	2	5,5	5,5	0	0	-330	2	1,5	590	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	22,16
GC-075	1	11060	11+00120	2	5,5	5,5	0	0	-740	1,9	1,7	590,1	1,7	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	11070	11+00130	2	5,4	5,4	0	0	-1060	1,7	1,9	590,3	1,9	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	11080	11+00140	2	5,4	5,4	0	0	-1270	1,7	2,1	590,5	2,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	11090	11+00150	2	5,4	5,4	0	0	-1330	1,6	2,4	590,8	2,4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	11100	11+00160	2	5,4	5,4	0	0	-1000	1,7	2,8	591	2,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-075	1	11110	11+00170	2	5,8	5,8	0	0	-630	1,8	3,3	591,4	3,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	56	24,00
GC-075	1	11120	11+00180	2	5,8	5,8	0	0	-360	1,9	3,8	591,8	3,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11130	11+00190	2	6	6	0	0	-100	1,9	4,4	592,2	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	59	18,98
GC-075	1	11140	11+00200	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,8	4,9	592,7	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	60,5	14,94
GC-075	1	11150	11+00210	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,6	5,5	593,2	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	61,5	11,92
GC-075	1	11160	11+00220	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,3	6	593,8	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	62	9,90
GC-075	1	11170	11+00230	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,1	6,6	594,5	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	60,5	14,57
GC-075	1	11180	11+00240	2	5,8	5,8	0	0	300	0,9	7,1	595,2	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,62
GC-075	1	11190	11+00250	2	6	6	0	0	90	0,9	7,5	596	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	59	23,25
GC-075	1	11200	11+00260	2	6	6	0	0	90	1	7,9	596,7	7,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	60	24,50
GC-075	1	11210	11+00270	2	6	6	0	0	110	1,2	8,2	597,6	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,368	0	0	60	24,09
GC-075	1	11220	11+00280	2	5,8	5,8	0	0	280	1,4	8,4	598,4	8,4	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	22,84
GC-075	1	11230	11+00290	2	5,8	5,8	0	0	580	1,7	8,5	599,3	8,5	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11240	11+00300	2	5,5	5,5	0	0	930	1,9	8,6	600,1	8,6	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56,5	23,50
GC-075	1	11250	11+00310	2	5,3	5,3	0	0	1000	2,1	8,7	601	8,7	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	54	26,00
GC-075	1	11260	11+00320	2	5,2	5,2	0	0	990	2,3	8,8	601,9	8,8	0	0	10	0	990	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	11270	11+00330	2	5,2	5,2	0	0	750	2,4	8,9	602,8	8,9	0	0	10	0	750	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	11280	11+00340	2	5,2	5,2	0	0	600	2,4	8,9	603,6	8,9	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	11290	11+00350	2	5,2	5,2	0	0	600	2,4	9	604,5	9	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	11300	11+00360	2	5,2	5,2	0	0	740	2,4	9	605,4	9	0	0	10	0	740	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	11310	11+00370	2	5,2	5,2	0	0	960	2,5	9,1	606,4	9,1	0	0	10	0	960	0	0	0	10	0	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-075	1	11320	11+00380	2	5,3	5,3	0	0	-1690	2,5	9,2	607,3	9,2	0	0	10	0	1690	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-075	1	11330	11+00390	2	5,4	5,4	0	0	-1090	2,6	9,2	608,2	9,2	0	0	10	0	1090	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	11340	11+00400	2	5,5	5,5	0	0	-610	2,8	9,2	609,1	9,2	0	0	10	0	610	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	11350	11+00410	2	5,5	5,5	0	0	-290	2,9	9,2	610	9,2	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	11360	11+00420	2	5,6	5,6	0	0	-150	3,1	9,2	611	9,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	55,5	23,15
GC-075	1	11370	11+00430	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,2	9,2	611,9	9,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,5	-0,5	0	-1,895	0	0	56,5	20,13
GC-075	1	11380	11+00440	2	5,7	5,7	0	0	-90	3,3	9,1	612,8	9,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	18,73
GC-075	1	11390	11+00450	2	5,7	5,7	0	0	-90	3,4	9	613,7	9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	18,50
GC-075	1	11400	11+00460	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,5	8,9	614,6	8,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,5	-0,5	0	-1,895	0	0	57	18,73
GC-075	1	11410	11+00470	2	5,7	5,7	0	0	-120	3,7	8,6	615,4	8,6	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,963	-0,5	-0,5	0	-1,963	0	0	57	19,29
GC-075	1	11420	11+00480	2	5,7	5,7	0	0	-120	4	8,3	616,3	8,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,963	-0,5	-0,5	0	-1,963	0	0	57	19,63
GC-075	1	11430	11+00490	2	6	6	0	0	-90	4,2	7,7	617	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	58,5	17,56
GC-075	1	11440	11+00500	2	6,4	6,4	0	0	-40	4,4	7,1	617,7	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,413	-0,5	-0,5	0	-0,588	0	10	62	10,69
GC-075	1	11450	11+00510	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,6	6,4	618,4	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	65	3,19
GC-075	1	11460	11+00520	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,7	5,7	619	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-075	1	11470	11+00530	2	6,4	6,4	0	0	-40	4,7	5	619,5	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,413	-0,5	-0,5	0	-0,588	0	10	65	3,19
GC-075	1	11480	11+00540	2	6,2	6,2	0	0	-70	4,6	4,5	619,9	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,221	-0,5	-0,5	0	-1,221	0	0	63	9,04
GC-075	1	11490	11+00550	2	6	6	0	0	-90	4,3	4,1	620,3	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	61	13,86
GC-075	1	11500	11+00560	2	5,7	5,7	0	0	-120	4	3,8	620,7	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,963	-0,5	-0,5	0	-1,963	0	0	58,5	17,56
GC-075	1	11510	11+00570	2	5,5	5,5	0	0	-380	3,4	3,7	621,1	3,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	56	22,31
GC-075	1	11520	11+00580	2	5,4	5,4	0	0	1020	2,7	3,7	621,4	3,7	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	11530	11+00590	2	5,5	5,5	0	0	340	1,9	3,9	621,8	3,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	11540	11+00600	2	5,7	5,7	0	0	90	1,1	4,2	622,2	4,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	56	26,25
GC-075	1	11550	11+00610	2	5,9	5,9	0	0	40	0,3	4,5	622,7	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,113	0	10	58	29,31
GC-075	1	11560	11+00620	2	6,6	6,6	0	0	20	-0,3	4,9	623,2	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	62,5	32,69
GC-075	1	11570	11+00630	2	6,6	6,6	0	0	20	-0,8	5,3	623,7	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	66	34,25
GC-075	1	11580	11+00640	2	6,6	6,6	0	0	20	-1	5,7	624,3	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	66	34,25
GC-075	1	11590	11+00650	2	6,4	6,4	0	0	30	-1,1	6	624,9	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	65	31,88
GC-075	1	11600	11+00660	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,1	6,2	625,5	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,305	0	0	62,5	26,28
GC-075	1	11610	11+00670	2	5,9	5,9	0	0	290	-1	6,5	626,2	6,5	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	22,03
GC-075	1	11620	11+00680	2	5,9	5,9	0	0	330	-1	6,7	626,8	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	11630	11+00690	2	5,9	5,9	0	0	320	-0,9	6,9	627,5	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	11640	11+00700	2	6	6	0	0	200	-0,8	7,1	628,2	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,203	0	0	59,5	21,51
GC-075	1	11650	11+00710	2	6,1	6,1	0	0	100	-0,7	7,3	629	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,305	0	0	60,5	22,54
GC-075	1	11660	11+00720	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,5	7,5	629,7	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	61,5	23,06
GC-075	1	11670	11+00730	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,4	7,7	630,5	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	62	23,06
GC-075	1	11680	11+00740	2	6	6	0	0	150	-0,2	7,9	631,3	7,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61	22,88
GC-075	1	11690	11+00750	2	5,9	5,9	0	0	320	0	8	632,1	8	0	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	21,85
GC-075	1	11700	11+00760	2	5,9	5,9	0	0	580	0,1	8,1	632,9	8,1	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	11710	11+00770	2	5,9	5,9	0	0	830	0,2	8,2	633,7	8,2	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	11720	11+00780	2	5,7	5,7	0	0	970	0,3	8,3	634,5	8,3	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	22,00
GC-075	1	11730	11+00790	2	5,7	5,7	0	0	970	0,3	8,4	635,4	8,4	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	11740	11+00800	2	5,8	5,8	0	0	700	0,4	8,4	636,2	8,4	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	11750	11+00810	2	5,8	5,8	0	0	400	0,4	8,5	637,1	8,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11760	11+00820	2	5,9	5,9	0	0	220	0,5	8,5	637,9	8,5	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,284	-0,5	-0,5	0	-2,284	0	0	58,5	22,42
GC-075	1	11770	11+00830	2	5,9	5,9	0	0	210	0,7	8,6	638,8	8,6	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,293	-0,5	-0,5	0	-2,293	0	0	59	22,88
GC-075	1	11780	11+00840	2	5,8	5,8	0	0	280	1	8,7	639,6	8,7	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,46
GC-075	1	11790	11+00850	2	5,8	5,8	0	0	310	1,3	8,7	640,5	8,7	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11800	11+00860	2	5,8	5,8	0	0	490	1,6	8,6	641,4	8,6	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11810	11+00870	2	5,8	5,8	0	0	-530	1,9	8,5	642,2	8,5	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11820	11+00880	2	5,9	5,9	0	0	-150	2,1	8,2	643	8,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	58,5	20,15
GC-075	1	11830	11+00890	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,3	7,9	643,8	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	60	15,76
GC-075	1	11840	11+00900	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,3	7,5	644,6	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	61	12,73
GC-075	1	11850	11+00910	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,3	7,1	645,3	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	61	12,25
GC-075	1	11860	11+00920	2	6	6	0	0	-100	2,3	6,7	646	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	60,5	14,10
GC-075	1	11870	11+00930	2	5,9	5,9	0	0	-230	2,3	6,4	646,6	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	59,5	17,59
GC-075	1	11880	11+00940	2	5,8	5,8	0	0	-400	2,2	6,1	647,2	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,62
GC-075	1	11890	11+00950	2	5,8	5,8	0	0	-410	2,2	5,9	647,8	5,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11900	11+00960	2	5,8	5,8	0	0	-330	2,1	5,8	648,4	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	11910	11+00970	2	5,6	5,6	0	0	-310	2,1	5,6	648,9	5,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-075	1	11920	11+00980	2	5,6	5,6	0	0	-310	2	5,5	649,5	5,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	11930	11+00990	2	5,6	5,6	0	0	-410	1,9	5,5	650	5,5	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	11940	11+01000	2	5,6	5,6	0	0	-730	1,9	5,4	650,6	5,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	11950	12+00000	2	5,5	5,5	0	0	-990	1,9	5,4	651,1	5,4	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	11960	12+00010	2	5,5	5,5	0	0	-990	1,9	5,5	651,7	5,5	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	11970	12+00020	2	5,6	5,6	0	0	-830	2	5,5	652,2	5,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	11980	12+00030	2	5,6	5,6	0	0	-480	2	5,6	652,8	5,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	11990	12+00040	2	5,7	5,7	0	0	-210	1,9	5,7	653,3	5,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,107	-0,5	-0,5	0	-2,107	0	0	56,5	22,54
GC-075	1	12000	12+00050	2	5,8	5,8	0	0	-110	1,8	5,9	653,9	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,832	-0,5	-0,5	0	-1,832	0	0	57,5	19,69
				media	5,69							media	5,42	2040	660	350	0		410	680	400	1450							0	410	57,465	
				max	4,80							max	9,20																0	0,132	17.701	7.225
GC-075	1	12010	12+00060	2	5,8	5,8	0	0	-120	1,7	6	654,5	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	53	18,47
GC-075	1	12020	12+00070	2	5,6	5,6	0	0	-310	1,6	6,2	655,2	6,2	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	21,31
GC-075	1	12030	12+00080	2	5,6	5,6	0	0	-770	1,4	6,4	655,8	6,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	12040	12+00090	2	5,5	5,5	0	0	-1180	1,2	6,5	656,4	6,5	0	10	0	0	1180	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	12050	12+00100	2	5,5	5,5	0	0	-1520	0,9	6,6	657,1	6,6	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	12060	12+00110	2	5,5	5,5	0	0	1590	0,5	6,7	657,8	6,7	0	10	0	0	1590	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	12070	12+00120	2	5,5	5,5	0	0	1010	0	6,7	658,4	6,7	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	12080	12+00130	2	5,7	5,7	0	0	680	-0,5	6,8	659,1	6,8	0	10	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	56	24,00
GC-075	1	12090	12+00140	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,8	6,8	659,8	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	12100	12+00150	2	5,9	5,9	0	0	130	-1	6,8	660,5	6,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,412	-0,5	-0,5	0	-2,412	0	0	58,5	23,06
GC-075	1	12110	12+00160	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,1	6,9	661,2	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	61	22,81
GC-075	1	12120	12+00170	2	6,2	6,2	0	0	270	-1	6,9	661,9	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62,5	19,75
GC-075	1	12130	12+00180	2	6,1	6,1	0	0	-840	-0,8	6,9	662,6	6,9	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	12140	12+00190	2	6,3	6,3	0	0	-90	-0,7	6,8	663,2	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	62	15,75
GC-075	1	12150	12+00200	2	5,7	5,7	0	0	-90	-0,6	6,8	663,9	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	60	15,50
GC-075	1	12160	12+00210	2	5,7	5,7	0	0	-90	-0,7	6,8	664,6	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	18,50
GC-075	1	12170	12+00220	2	5,6	5,6	0	0	-170	-0,9	6,9	665,3	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,162	-0,5	-0,5	0	-2,162	0	0	56,5	20,06
GC-075	1	12180	12+00230	2	5,5	5,5	0	0	-280	-1,1	6,9	666	6,9	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	23,31
GC-075	1	12190	12+00240	2	5,4	5,4	0	0	1450	-1,3	6,8	666,7	6,8	0	10	0	0	1450	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	12200	12+00250	2	5,5	5,5	0	0	570	-1,5	6,8	667,3	6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-075	1	12210	12+00260	2	5,6	5,6	0	0	170	-1,7	6,6	668	6,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	55,5	25,69
GC-075	1	12220	12+00270	2	5,8	5,8	0	0	60	-1,8	6,5	668,6	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,875	0	0	57	27,57
GC-075	1	12230	12+00280	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,9	6,2	669,3	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	58,5	28,93
GC-075	1	12240	12+00290	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,9	5,9	669,9	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	58	28,30
GC-075	1	12250	12+00300	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,9	5,5	670,4	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	0	57	27,50
GC-075	1	12260	12+00310	2	5,8	5,8	0	0	70	-1,8	5,1	670,9	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,779	0	0	57,5	27,64
GC-075	1	12270	12+00320	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,7	4,7	671,4	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	60,5	25,77
GC-075	1	12280	12+00330	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,6	4,2	671,8	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	63	23,75
GC-075	1	12290	12+00340	2	6,1	6,1	0	0	230	-1,5	3,9	672,2	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,076	0	0	62	22,26
GC-075	1	12300	12+00350	2	6	6	0	0	-370	-1,5	3,6	672,6	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	20,38
GC-075	1	12310	12+00360	2	6,1	6,1	0	0	-60	-1,5	3,4	672,9	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	60,5	16,13
GC-075	1	12320	12+00370	2	6	6	0	0	-430	-1,3	3,3	673,2	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	16,13
GC-075	1	12330	12+00380	2	6	6	0	0	110	-1,1	3,4	673,6	3,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,368	0	0	60	21,84
GC-075	1	12340	12+00390	2	6,5	6,5	0	0	70	-0,8	3,5	673,9	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,079	0	0	62,5	22,23
GC-075	1	12350	12+00400	2	6,2	6,2	0	0	300	-0,5	3,7	674,3	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	63,5	19,39
GC-075	1	12360	12+00410	2	6,3	6,3	0	0	-270	-0,3	4	674,7	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	62,5	17,50
GC-075	1	12370	12+00420	2	6,9	6,9	0	0	-20	-0,3	4,3	675,1	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,925	-0,5	-0,5	0	0,925	0	10	66	3,88
GC-075	1	12380	12+00430	2	6,6	6,6	0	0	-30	-0,3	4,6	675,6	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	67,5	0,00
GC-075	1	12390	12+00440	2	6	6	0	0	-200	-0,4	4,9	676,1	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,798	-0,5	-0,5	0	-1,798	0	0	63	9,24
GC-075	1	12400	12+00450	2	6	6	0	0	230	-0,3	5,2	676,6	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,176	0	0	60	19,87
GC-075	1	12410	12+00460	2	6	6	0	0	50	-0,1	5,5	677,1	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	60	24,93
GC-075	1	12420	12+00470	2	6,3	6,3	0	0	200	0,1	5,6	677,7	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,903	0	0	61,5	23,56
GC-075	1	12430	12+00480	2	6,2	6,2	0	0	-330	0,2	5,6	678,3	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62,5	18,51
GC-075	1	12440	12+00490	2	6,6	6,6	0	0	-40	0,2	5,5	678,8	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,613	-0,5	-0,5	0	-0,388	0	10	64	10,94
GC-075	1	12450	12+00500	2	6,4	6,4	0	0	-40	-0,1	5,4	679,3	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,413	-0,5	-0,5	0	-0,588	0	10	65	4,88
GC-075	1	12460	12+00510	2	6,1	6,1	0	0	-50	-0,5	5,2	679,9	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62,5	8,39
GC-075	1	12470	12+00520	2	5,7	5,7	0	0	-470	-1,1	5,1	680,4	5,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	59	16,95

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	12480	12+00530	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,8	4,9	680,9	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	12490	12+00540	2	6	6	0	0	80	-2,3	4,8	681,3	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,506	0	0	58,5	24,03
GC-075	1	12500	12+00550	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,7	4,6	681,8	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	60,5	27,09
GC-075	1	12510	12+00560	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,9	4,4	682,2	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	61	29,13
GC-075	1	12520	12+00570	2	6	6	0	0	60	-2,9	4,2	682,7	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	60,5	27,94
GC-075	1	12530	12+00580	2	5,8	5,8	0	0	150	-2,9	3,9	683,1	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	59	25,73
GC-075	1	12540	12+00590	2	5,7	5,7	0	0	590	-2,8	3,6	683,4	3,6	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	23,85
GC-075	1	12550	12+00600	2	5,7	5,7	0	0	800	-2,8	3,3	683,7	3,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	12560	12+00610	2	5,7	5,7	0	0	790	-2,9	3	684	3	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	12570	12+00620	2	5,7	5,7	0	0	500	-3,1	2,7	684,3	2,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	12580	12+00630	2	5,8	5,8	0	0	230	-3,2	2,5	684,6	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,376	0	0	57,5	23,38
GC-075	1	12590	12+00640	2	6	6	0	0	60	-3,2	2,4	684,8	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	59	25,26
GC-075	1	12600	12+00650	2	6,1	6,1	0	0	40	-3	2,4	685	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	60,5	27,94
GC-075	1	12610	12+00660	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,5	2,4	685,3	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	61	29,13
GC-075	1	12620	12+00670	2	6,1	6,1	0	0	40	-1,9	2,5	685,5	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	61	29,13
GC-075	1	12630	12+00680	2	5,8	5,8	0	0	200	-1,2	2,6	685,8	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,403	0	0	59,5	26,58
GC-075	1	12640	12+00690	2	5,8	5,8	0	0	-270	-0,6	2,8	686,1	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	23,01
GC-075	1	12650	12+00700	2	6,2	6,2	0	0	-30	0	3,1	686,4	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	60	13,25
GC-075	1	12660	12+00710	2	6,2	6,2	0	0	-30	0,4	3,4	686,7	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	62	4,50
GC-075	1	12670	12+00720	2	6,2	6,2	0	0	-30	0,8	3,8	687,1	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	62	4,50
GC-075	1	12680	12+00730	2	5,8	5,8	0	0	-270	1,2	4,1	687,5	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	60	13,25
GC-075	1	12690	12+00740	2	5,9	5,9	0	0	100	1,5	4,4	688	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	58,5	23,53
GC-075	1	12700	12+00750	2	5,9	5,9	0	0	100	1,8	4,6	688,4	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59	25,05
GC-075	1	12710	12+00760	2	5,7	5,7	0	0	330	1,9	4,7	688,9	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	24,03
GC-075	1	12720	12+00770	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,8	4,7	689,4	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	59,5	13,75
GC-075	1	12730	12+00780	2	6,1	6,1	0	0	-40	1,4	4,7	689,8	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	61,5	6,69
GC-075	1	12740	12+00790	2	5,7	5,7	0	0	-400	0,9	4,6	690,3	4,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	59	15,94
GC-075	1	12750	12+00800	2	5,9	5,9	0	0	90	0,4	4,6	690,7	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58	24,25
GC-075	1	12760	12+00810	2	5,9	5,9	0	0	100	0	4,7	691,2	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59	25,28
GC-075	1	12770	12+00820	2	5,9	5,9	0	0	100	-0,3	4,7	691,7	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59	25,05
GC-075	1	12780	12+00830	2	5,9	5,9	0	0	100	-0,3	4,8	692,2	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59	25,05
GC-075	1	12790	12+00840	2	5,9	5,9	0	0	110	-0,2	4,8	692,6	4,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,468	0	0	59	24,87
GC-075	1	12800	12+00850	2	5,8	5,8	0	0	140	-0,1	4,7	693,1	4,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,489	0	0	58,5	24,79
GC-075	1	12810	12+00860	2	5,8	5,8	0	0	270	0,1	4,5	693,6	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	23,45
GC-075	1	12820	12+00870	2	5,7	5,7	0	0	-430	0,1	4,2	694	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	12830	12+00880	2	5,9	5,9	0	0	-90	0,1	3,8	694,4	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58	19,75
GC-075	1	12840	12+00890	2	6,3	6,3	0	0	-50	-0,1	3,4	694,7	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	61	12,70
GC-075	1	12850	12+00900	2	6,2	6,2	0	0	-160	-0,4	3	695	3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,547	-0,5	-0,5	0	-1,547	0	0	62,5	12,18
GC-075	1	12860	12+00910	2	6	6	0	0	330	-0,7	2,7	695,3	2,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61	17,73
GC-075	1	12870	12+00920	2	6	6	0	0	140	-1,1	2,3	695,5	2,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,289	0	0	60	21,45
GC-075	1	12880	12+00930	2	6,1	6,1	0	0	130	-1,4	2	695,7	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,212	0	0	60,5	22,50
GC-075	1	12890	12+00940	2	6	6	0	0	180	-1,8	1,8	695,9	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,225	0	0	60,5	22,18
GC-075	1	12900	12+00950	2	6,1	6,1	0	0	120	-2,1	1,6	696	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,238	0	0	60,5	22,31
GC-075	1	12910	12+00960	2	6,2	6,2	0	0	70	-2,4	1,4	696,2	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	61,5	23,08
GC-075	1	12920	12+00970	2	6,2	6,2	0	0	60	-2,6	1,3	696,3	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	62	24,27
GC-075	1	12930	12+00980	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,7	1,3	696,4	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	62,5	25,94
GC-075	1	12940	13+00000	2	6,3	6,3	0	0	50	-2,6	1,4	696,6	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	26,11
GC-075	1	12950	13+00010	2	6,3	6,3	0	0	50	-2,3	1,5	696,7	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	25,10
GC-075	1	12960	13+00020	2	6,3	6,3	0	0	50	-1,8	1,6	696,9	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	63	25,10
GC-075	1	12970	13+00030	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,1	1,7	697,1	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62,5	24,44
GC-075	1	12980	13+00040	2	6	6	0	0	150	-0,3	1,7	697,2	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	61	23,24
GC-075	1	12990	13+00050	2	6,1	6,1	0	0	-90	0,5	1,7	697,4	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	60,5	18,60
GC-075	1	13000	13+00060	2	6,3	6,3	0	0	-50	1,2	1,6	697,6	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	62	11,70
GC-075	1	13010	13+00070	2	6,3	6,3	0	0	-50	1,6	1,6	697,7	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63	8,90
GC-075	1	13020	13+00080	2	6,3	6,3	0	0	-50	1,8	1,5	697,9	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63	8,90
GC-075	1	13030	13+00090	2	6,3	6,3	0	0	-50	1,7	1,5	698	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63	8,90
GC-075	1	13040	13+00100	2	6,3	6,3	0	0	-40	1,3	1,4	698,2	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	63	7,89

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	13050	13+00110	2	6,3	6,3	0	0	-230	0,8	1,4	698,3	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,524	-0,5	-0,5	0	-1,524	0	0	63	11,06
GC-075	1	13060	13+00120	2	6,3	6,3	0	0	200	0,1	1,3	698,4	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,903	0	0	63	17,13
GC-075	1	13070	13+00130	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,6	1,3	698,6	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	24,76
GC-075	1	13080	13+00140	2	6,6	6,6	0	0	20	-1,2	1,4	698,7	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	64,5	32,38
GC-075	1	13090	13+00150	2	7	7	0	0	10	-1,7	1,5	698,9	1,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	68	42,38
GC-075	1	13100	13+00160	2	7	7	0	0	10	-2,1	1,7	699	1,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0	10	70	50,50
GC-075	1	13110	13+00170	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,4	2	699,2	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	67	40,00
GC-075	1	13120	13+00180	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,5	2,2	699,4	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	63,5	28,31
GC-075	1	13130	13+00190	2	6	6	0	0	230	-2,5	2,5	699,7	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,176	0	0	61,5	24,44
GC-075	1	13140	13+00200	2	6,2	6,2	0	0	200	-2,2	2,8	700	2,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	61	20,89
GC-075	1	13150	13+00210	2	6,4	6,4	0	0	70	-1,7	3	700,3	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	63	20,91
GC-075	1	13160	13+00220	2	6,5	6,5	0	0	50	-1	3,2	700,6	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	64,5	22,44
GC-075	1	13170	13+00230	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,2	3,4	700,9	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	64	22,30
GC-075	1	13180	13+00240	2	6,2	6,2	0	0	220	0,7	3,5	701,3	3,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,984	-0,5	-0,5	0	-1,984	0	0	62,5	20,67
GC-075	1	13190	13+00250	2	6,1	6,1	0	0	-510	1,4	3,7	701,7	3,7	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,42
GC-075	1	13200	13+00260	2	6,2	6,2	0	0	-100	1,9	3,8	702	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,395	-0,5	-0,5	0	-1,395	0	0	61,5	16,48
GC-075	1	13210	13+00270	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,2	3,9	702,4	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,413	-0,5	-0,5	0	-0,588	0	10	63	9,91
GC-075	1	13220	13+00280	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,2	4,1	702,8	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,413	-0,5	-0,5	0	-0,588	0	10	64	5,88
GC-075	1	13230	13+00290	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,1	4,4	703,3	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,413	-0,5	-0,5	0	-0,588	0	10	64	5,88
GC-075	1	13240	13+00300	2	6,4	6,4	0	0	-50	1,9	4,8	703,8	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,21	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	64	6,89
GC-075	1	13250	13+00310	2	6,2	6,2	0	0	-230	1,9	5,1	704,3	5,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,624	-0,5	-0,5	0	-1,624	0	0	63	12,07
GC-075	1	13260	13+00320	2	6,2	6,2	0	0	130	2	5,5	704,8	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,112	0	0	62	18,68
GC-075	1	13270	13+00330	2	6,2	6,2	0	0	100	2,1	5,8	705,4	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,205	0	0	62	21,58
GC-075	1	13280	13+00340	2	6,1	6,1	0	0	270	2,2	6,1	706	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	20,53
GC-075	1	13290	13+00350	2	6	6	0	0	-400	2,2	6,2	706,6	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	13300	13+00360	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,8	6,3	707,3	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	61	12,25
GC-075	1	13310	13+00370	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,2	6,3	707,9	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	62	4,50
GC-075	1	13320	13+00380	2	5,8	5,8	0	0	-230	0,2	6,2	708,5	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,024	-0,5	-0,5	0	-2,024	0	0	60	12,37
GC-075	1	13330	13+00390	2	5,7	5,7	0	0	430	-0,9	6	709,1	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	21,62
GC-075	1	13340	13+00400	2	5,8	5,8	0	0	200	-2	5,8	709,7	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,403	0	0	57,5	23,51
GC-075	1	13350	13+00410	2	7	7	0	0	60	-3	5,6	710,2	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,675	0	0	64	20,39
GC-075	1	13360	13+00420	2	7,2	7,2	0	0	30	-3,8	5,3	710,8	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	71	19,13
GC-075	1	13370	13+00430	2	7,2	7,2	0	0	30	-4,4	5,1	711,3	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	72	21,50
GC-075	1	13380	13+00440	2	7,3	7,3	0	0	30	-4,8	4,9	711,8	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	72,5	21,00
GC-075	1	13390	13+00450	2	7,2	7,2	0	0	40	-4,9	4,7	712,2	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,813	0	10	72,5	19,31
GC-075	1	13400	13+00460	2	7,2	7,2	0	0	50	-4,7	4,6	712,7	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	72	17,11
GC-075	1	13410	13+00470	2	6,9	6,9	0	0	160	-4,3	4,5	713,2	4,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,353	0	0	70,5	14,82
GC-075	1	13420	13+00480	2	6,8	6,8	0	0	570	-3,6	4,4	713,6	4,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,2	0	0	68,5	12,77
GC-075	1	13430	13+00490	2	6,7	6,7	0	0	-320	-2,8	4,4	714	4,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,3	0	0	67,5	12,50
GC-075	1	13440	13+00500	2	6,4	6,4	0	0	-80	-1,9	4,3	714,5	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,094	-0,5	-0,5	0	-1,094	0	0	65,5	11,97
GC-075	1	13450	13+00510	2	6,1	6,1	0	0	-30	-1	4,3	714,9	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	62,5	8,22
GC-075	1	13460	13+00520	2	6,3	6,3	0	0	-20	-0,1	4,2	715,3	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	62	1,13
GC-075	1	13470	13+00530	2	6,3	6,3	0	0	-20	0,6	4,2	715,7	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	63	0,00
GC-075	1	13480	13+00540	2	6,3	6,3	0	0	-20	1,2	4,2	716,2	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	63	0,00
GC-075	1	13490	13+00550	2	6,3	6,3	0	0	-20	1,6	4,3	716,6	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,325	-0,5	-0,5	0	0,325	0	10	63	0,00
GC-075	1	13500	13+00560	2	6,1	6,1	0	0	-30	1,8	4,4	717	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	10	62	1,13
GC-075	1	13510	13+00570	2	5,8	5,8	0	0	-120	2	4,6	717,5	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	-0,5	-0,5	0	-1,863	0	0	59,5	12,06
GC-075	1	13520	13+00580	2	5,6	5,6	0	0	-450	2,1	4,9	718	4,9	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	21,31
GC-075	1	13530	13+00590	2	5,6	5,6	0	0	-800	2,3	5,1	718,5	5,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	13540	13+00600	2	5,6	5,6	0	0	-820	2,5	5,4	719	5,4	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	13550	13+00610	2	5,6	5,6	0	0	-800	2,9	5,6	719,6	5,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	13560	13+00620	2	5,6	5,6	0	0	-480	3,2	5,8	720,2	5,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	13570	13+00630	2	5,7	5,7	0	0	-180	3,5	5,9	720,8	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,075	0	0	56,5	22,38
GC-075	1	13580	13+00640	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,7	6	721,4	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,832	-0,5	-0,5	0	-1,832	0	0	57,5	19,53
GC-075	1	13590	13+00650	2	6	6	0	0	-50	3,6	6	722	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	59	15,11
GC-075	1	13600	13+00660	2	6	6	0	0	-50	3,2	6	722,6	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-075	1	13610	13+00670	2	5,9	5,9	0	0	-70	2,6	6,1	723,2	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	59,5	13,56

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	13620	13+00680	2	5,9	5,9	0	0	-300	1,9	6,2	723,8	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	18,11
GC-075	1	13630	13+00690	2	6	6	0	0	330	1,2	6,3	724,4	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	13640	13+00700	2	6,5	6,5	0	0	40	0,6	6,5	725,1	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	62,5	22,56
GC-075	1	13650	13+00710	2	6,6	6,6	0	0	30	0,1	6,7	725,7	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	65,5	26,31
GC-075	1	13660	13+00720	2	6,8	6,8	0	0	30	-0,3	6,9	726,4	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	67	26,50
GC-075	1	13670	13+00730	2	6,7	6,7	0	0	40	-0,5	7,1	727,1	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	10	67,5	24,31
GC-075	1	13680	13+00740	2	6,5	6,5	0	0	90	-0,6	7,2	727,9	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	66	21,31
GC-075	1	13690	13+00750	2	6,5	6,5	0	0	120	-0,6	7,3	728,6	7,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,838	0	0	65	18,94
GC-075	1	13700	13+00760	2	6,5	6,5	0	0	120	-0,6	7,4	729,3	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,838	0	0	65	18,38
GC-075	1	13710	13+00770	2	6,5	6,5	0	0	130	-0,5	7,4	730,1	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,812	0	0	65	18,25
GC-075	1	13720	13+00780	2	6,4	6,4	0	0	190	-0,3	7,5	730,8	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,813	0	0	64,5	18,12
GC-075	1	13730	13+00790	2	6,3	6,3	0	0	370	0	7,5	731,6	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63,5	17,57
GC-075	1	13740	13+00800	2	6,3	6,3	0	0	470	0,4	7,5	732,3	7,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-075	1	13750	13+00810	2	6	6	0	0	570	0,8	7,5	733,1	7,5	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	13760	13+00820	2	5,8	5,8	0	0	-400	1,2	7,4	733,8	7,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	21,00
GC-075	1	13770	13+00830	2	5,9	5,9	0	0	-190	1,5	7,3	734,5	7,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,887	-0,5	-0,5	0	-1,887	0	0	58,5	20,43
GC-075	1	13780	13+00840	2	6	6	0	0	-130	1,7	7,2	735,3	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,688	-0,5	-0,5	0	-1,688	0	0	59,5	17,88
GC-075	1	13790	13+00850	2	6	6	0	0	-110	1,8	7,1	736	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	60	16,60
GC-075	1	13800	13+00860	2	6	6	0	0	-110	1,8	7	736,7	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	60	16,32
GC-075	1	13810	13+00870	2	6	6	0	0	-120	1,8	6,9	737,4	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,663	-0,5	-0,5	0	-1,663	0	0	60	16,47
GC-075	1	13820	13+00880	2	5,8	5,8	0	0	-330	1,7	6,9	738	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	19,31
GC-075	1	13830	13+00890	2	5,8	5,8	0	0	-760	1,6	6,9	738,7	6,9	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	13840	13+00900	2	5,7	5,7	0	0	-1360	1,5	7	739,4	7	0	10	0	0	1360	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	13850	13+00910	2	5,8	5,8	0	0	840	1,4	7	740,1	7	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	13860	13+00920	2	5,8	5,8	0	0	810	1,3	7,1	740,8	7,1	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	13870	13+00930	2	5,8	5,8	0	0	830	1,3	7,2	741,6	7,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	13880	13+00940	2	5,7	5,7	0	0	1000	1,2	7,3	742,3	7,3	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	13890	13+00950	2	5,7	5,7	0	0	1230	1,2	7,3	743	7,3	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	13900	13+00960	2	5,7	5,7	0	0	1470	1,2	7,3	743,8	7,3	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	13910	13+00970	2	5,7	5,7	0	0	1770	1,3	7,3	744,5	7,3	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	13920	13+00980	2	5,7	5,7	0	0	1900	1,3	7,2	745,2	7,2	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	13930	14+00000	2	5,7	5,7	0	0	1790	1,4	7	745,9	7	0	10	0	0	1790	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	13940	14+00010	2	5,7	5,7	0	0	1550	1,5	6,8	746,6	6,8	0	10	0	0	1550	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	13950	14+00020	2	5,7	5,7	0	0	1090	1,6	6,6	747,2	6,6	0	10	0	0	1090	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	13960	14+00030	2	5,8	5,8	0	0	700	1,6	6,4	747,9	6,4	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	13970	14+00040	2	5,8	5,8	0	0	420	1,7	6,2	748,5	6,2	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	13980	14+00050	2	5,7	5,7	0	0	190	1,9	6,1	749,1	6,1	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	0	57,5	23,57
GC-075	1	13990	14+00060	2	5,8	5,8	0	0	140	2,1	6	749,7	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,489	0	0	57,5	25,01
GC-075	1	14000	14+00070	2	5,9	5,9	0	0	140	2,4	6	750,3	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,389	0	0	58,5	24,39
GC-075	1	14010	14+00080	2	6	6	0	0	300	2,6	6	750,9	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	21,95
GC-075	1	14020	14+00090	2	6,2	6,2	0	0	-330	2,7	6,1	751,5	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61	19,00
GC-075	1	14030	14+00100	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,6	6,2	752,1	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	63,5	12,45
GC-075	1	14040	14+00110	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,4	6,3	752,8	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65	6,90
GC-075	1	14050	14+00120	2	6,4	6,4	0	0	-80	2	6,5	753,4	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,094	-0,5	-0,5	0	-1,094	0	0	64,5	8,92
GC-075	1	14060	14+00130	2	6,2	6,2	0	0	-230	1,6	6,6	754,1	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,624	-0,5	-0,5	0	-1,624	0	0	63	13,59
GC-075	1	14070	14+00140	2	6,4	6,4	0	0	70	1,2	6,8	754,8	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	63	19,01
GC-075	1	14080	14+00150	2	6,4	6,4	0	0	80	0,9	6,9	755,5	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64	21,42
GC-075	1	14090	14+00160	2	6,4	6,4	0	0	60	0,8	7	756,2	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	64	21,91
GC-075	1	14100	14+00170	2	6,4	6,4	0	0	60	0,8	7,1	756,9	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	64	22,75
GC-075	1	14110	14+00180	2	6,3	6,3	0	0	100	1	7,1	757,6	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63,5	21,90
GC-075	1	14120	14+00190	2	6,2	6,2	0	0	200	1,2	7,1	758,3	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	62,5	20,54
GC-075	1	14130	14+00200	2	6,1	6,1	0	0	470	1,4	7	759	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,51
GC-075	1	14140	14+00210	2	6	6	0	0	1020	1,6	7	759,7	7	0	10	0	0	1020	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	14150	14+00220	2	6	6	0	0	1680	1,9	6,9	760,4	6,9	0	10	0	0	1680	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	14160	14+00230	2	6,1	6,1	0	0	-850	2,1	6,9	761,1	6,9	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	14170	14+00240	2	6,1	6,1	0	0	-580	2,4	6,9	761,8	6,9	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	14180	14+00250	2	6,1	6,1	0	0	-410	2,6	6,9	762,4	6,9	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	14190	14+00260	2	6,2	6,2	0	0	-260	2,8	6,9	763,1	6,9	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-075	1	14200	14+00270	2	6,2	6,2	0	0	-190	2,9	6,8	763,8	6,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,587	-0,5	-0,5	0	-1,587	0	0	62	16,93
GC-075	1	14210	14+00280	2	6,2	6,2	0	0	-170	3	6,7	764,5	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,562	-0,5	-0,5	0	-1,562	0	0	62	15,74
GC-075	1	14220	14+00290	2	6,2	6,2	0	0	-150	2,9	6,6	765,1	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,53	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	62	15,46
GC-075	1	14230	14+00300	2	6,2	6,2	0	0	-140	2,8	6,4	765,8	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,511	-0,5	-0,5	0	-1,511	0	0	62	15,20
GC-075	1	14240	14+00310	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,5	6,3	766,4	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	62,5	13,80
GC-075	1	14250	14+00320	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,3	6,1	767	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	63	12,50
GC-075	1	14260	14+00330	2	6,1	6,1	0	0	-330	2,1	6	767,6	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	15,75
GC-075	1	14270	14+00340	2	6,1	6,1	0	0	640	2,1	5,9	768,2	5,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	14280	14+00350	2	6,3	6,3	0	0	100	2,3	5,9	768,8	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	62	20,03
GC-075	1	14290	14+00360	2	6,3	6,3	0	0	100	2,6	5,8	769,4	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63	21,05
GC-075	1	14300	14+00370	2	5,9	5,9	0	0	190	3	5,8	770	5,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	0	61	22,09
GC-075	1	14310	14+00380	2	5,8	5,8	0	0	-730	3,3	5,7	770,5	5,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,57
GC-075	1	14320	14+00390	2	5,9	5,9	0	0	-140	3,6	5,6	771,1	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,811	-0,5	-0,5	0	-1,811	0	0	58,5	20,05
GC-075	1	14330	14+00400	2	6,1	6,1	0	0	-80	3,6	5,5	771,6	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	60	16,02
GC-075	1	14340	14+00410	2	6,1	6,1	0	0	-80	3,5	5,5	772,2	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,394	-0,5	-0,5	0	-1,394	0	0	61	13,94
GC-075	1	14350	14+00420	2	6	6	0	0	-100	3,2	5,5	772,7	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	60,5	14,94
GC-075	1	14360	14+00430	2	5,9	5,9	0	0	-180	2,9	5,6	773,3	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,875	0	0	59,5	17,35
GC-075	1	14370	14+00440	2	5,8	5,8	0	0	-280	2,5	5,7	773,9	5,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,38
GC-075	1	14380	14+00450	2	5,8	5,8	0	0	-530	2,2	5,9	774,5	5,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	14390	14+00460	2	5,7	5,7	0	0	980	2	6,1	775,1	6,1	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	14400	14+00470	2	5,8	5,8	0	0	360	1,9	6,3	775,7	6,3	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	14410	14+00480	2	6	6	0	0	130	2	6,5	776,4	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,312	0	0	59	22,56
GC-075	1	14420	14+00490	2	6	6	0	0	120	2,2	6,7	777	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	60	23,25
GC-075	1	14430	14+00500	2	5,6	5,6	0	0	170	2,6	6,7	777,7	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	58	24,88
GC-075	1	14440	14+00510	2	5,5	5,5	0	0	-630	3,1	6,7	778,4	6,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	25,69
GC-075	1	14450	14+00520	2	5,5	5,5	0	0	-310	3,6	6,5	779	6,5	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	14460	14+00530	2	5,7	5,7	0	0	-110	4,1	6,2	779,6	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,932	-0,5	-0,5	0	-1,932	0	0	56	22,16
GC-075	1	14470	14+00540	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,5	5,9	780,2	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,5	-0,5	0	-1,088	0	10	58	15,10
GC-075	1	14480	14+00550	2	6	6	0	0	-30	4,8	5,5	780,8	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	59,5	8,69
GC-075	1	14490	14+00560	2	6	6	0	0	-30	4,8	5,1	781,3	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-075	1	14500	14+00570	2	6	6	0	0	-30	4,6	4,7	781,8	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-075	1	14510	14+00580	2	6	6	0	0	-30	4,1	4,3	782,2	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	10	60	6,50
GC-075	1	14520	14+00590	2	5,8	5,8	0	0	-80	3,5	4,1	782,6	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,694	-0,5	-0,5	0	-1,694	0	0	59	11,72
GC-075	1	14530	14+00600	2	5,6	5,6	0	0	-270	2,7	3,9	783	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	20,47
GC-075	1	14540	14+00610	2	5,5	5,5	0	0	560	1,9	3,9	783,4	3,9	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	14550	14+00620	2	5,7	5,7	0	0	120	1,2	4	783,8	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,638	0	0	56	25,69
GC-075	1	14560	14+00630	2	5,8	5,8	0	0	70	0,5	4,3	784,2	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,779	0	0	57,5	27,08
GC-075	1	14570	14+00640	2	6,4	6,4	0	0	30	0,1	4,7	784,7	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	61	28,64
GC-075	1	14580	14+00650	2	6,6	6,6	0	0	20	-0,1	5,2	785,2	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	65	31,88
GC-075	1	14590	14+00660	2	6,6	6,6	0	0	20	0	5,7	785,8	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,425	0	10	66	34,25
GC-075	1	14600	14+00670	2	6,3	6,3	0	0	50	0,2	6,2	786,4	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	64,5	29,68
GC-075	1	14610	14+00680	2	6	6	0	0	160	0,6	6,5	787	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,253	0	0	61,5	23,82
GC-075	1	14620	14+00690	2	6	6	0	0	170	1,2	6,7	787,7	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,238	0	0	60	22,46
GC-075	1	14630	14+00700	2	6	6	0	0	150	1,9	6,7	788,4	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	60	22,54
GC-075	1	14640	14+00710	2	5,9	5,9	0	0	300	2,6	6,6	789	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	21,85
GC-075	1	14650	14+00720	2	6	6	0	0	-230	3,3	6,4	789,7	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,824	-0,5	-0,5	0	-1,824	0	0	59,5	19,62
GC-075	1	14660	14+00730	2	7	7	0	0	-10	3,8	6,2	790,3	6,2	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	4,05	-0,5	-0,5	0	3,05	0	10	65	0,00
GC-075	1	14670	14+00740	2	6,6	6,6	0	0	-20	4	5,9	790,9	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,625	-0,5	-0,5	0	0,625	0	10	68	0,00
GC-075	1	14680	14+00750	2	6,6	6,6	0	0	-20	4	5,6	791,4	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,625	-0,5	-0,5	0	0,625	0	10	66	0,00
GC-075	1	14690	14+00760	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,7	5,3	792	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	65	0,00
GC-075	1	14700	14+00770	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,2	5,1	792,5	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-075	1	14710	14+00780	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,5	5	793	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-075	1	14720	14+00790	2	6	6	0	0	-270	1,8	5	793,5	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	62	11,25
GC-075	1	14730	14+00800	2	6	6	0	0	270	1,2	5	794	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	14740	14+00810	2	6,4	6,4	0	0	30	0,6	5,1	794,5	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	62	24,75
GC-075	1	14750	14+00820	2	6,3	6,3	0	0	40	0,2	5,2	795	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	63,5	28,31

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	14760	14+00830	2	6	6	0	0	220	0	5,4	795,6	5,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,184	-0,5	-0,5	0	-2,184	0	0	61,5	24,48
GC-075	1	14770	14+00840	2	6	6	0	0	220	0	5,5	796,1	5,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,184	-0,5	-0,5	0	-2,184	0	0	60	21,84
GC-075	1	14780	14+00850	2	6,2	6,2	0	0	60	0,3	5,6	796,7	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,475	0	0	61	23,30
GC-075	1	14790	14+00860	2	6,3	6,3	0	0	50	0,8	5,6	797,2	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	62,5	24,93
GC-075	1	14800	14+00870	2	6	6	0	0	300	1,3	5,5	797,8	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61,5	22,55
GC-075	1	14810	14+00880	2	6	6	0	0	-270	1,9	5,4	798,3	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	14820	14+00890	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,3	5,3	798,8	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	61,5	13,44
GC-075	1	14830	14+00900	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,5	5,2	799,4	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	63,5	4,69
GC-075	1	14840	14+00910	2	6,4	6,4	0	0	-30	2,4	5,1	799,9	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	64	2,50
GC-075	1	14850	14+00920	2	6,1	6,1	0	0	-100	2,2	5,1	800,4	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,495	-0,5	-0,5	0	-1,495	0	0	62,5	8,73
GC-075	1	14860	14+00930	2	5,9	5,9	0	0	-600	1,9	5,1	800,9	5,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	17,98
GC-075	1	14870	14+00940	2	6,1	6,1	0	0	120	1,4	5,2	801,4	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,238	0	0	60	21,69
GC-075	1	14880	14+00950	2	6,1	6,1	0	0	110	0,8	5,3	801,9	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,268	0	0	61	22,53
GC-075	1	14890	14+00960	2	6,2	6,2	0	0	110	0,2	5,4	802,5	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,168	0	0	61,5	22,18
GC-075	1	14900	14+00970	2	6,2	6,2	0	0	110	-0,3	5,6	803	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,168	0	0	62	21,68
GC-075	1	14910	14+00980	2	6,3	6,3	0	0	80	-0,8	5,8	803,6	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,206	0	0	62,5	21,87
GC-075	1	14920	14+00990	2	6,5	6,5	0	0	30	-1	6,1	804,2	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	64	25,28
GC-075	1	14930	15+00000	2	6,7	6,7	0	0	20	-1	6,4	804,9	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,325	0	10	66	30,88
GC-075	1	14940	15+00010	2	6,7	6,7	0	0	20	-0,9	6,7	805,5	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,325	0	10	67	33,25
GC-075	1	14950	15+00020	2	6,4	6,4	0	0	40	-0,6	6,9	806,2	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	10	65,5	29,69
GC-075	1	14960	15+00030	2	6,1	6,1	0	0	190	-0,2	7,1	806,9	7,1	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,113	0	0	62,5	23,63
GC-075	1	14970	15+00040	2	6	6	0	0	520	0,2	7,3	807,7	7,3	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	20,57
GC-075	1	14980	15+00050	2	6	6	0	0	920	0,6	7,4	808,4	7,4	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	14990	15+00060	2	5,9	5,9	0	0	1190	0,9	7,5	809,2	7,5	0	10	0	0	1190	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	15000	15+00070	2	5,7	5,7	0	0	1370	1,1	7,6	809,9	7,6	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	22,00
GC-075	1	15010	15+00080	2	5,7	5,7	0	0	1170	1,2	7,7	810,7	7,7	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	15020	15+00090	2	5,8	5,8	0	0	900	1,3	7,7	811,5	7,7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	15030	15+00100	2	5,8	5,8	0	0	630	1,3	7,8	812,2	7,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	15040	15+00110	2	5,8	5,8	0	0	290	1,4	7,9	813	7,9	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	15050	15+00120	2	6,1	6,1	0	0	80	1,5	8	813,8	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	59,5	23,03
GC-075	1	15060	15+00130	2	5,9	5,9	0	0	230	1,5	8,1	814,6	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,276	0	0	60	23,41
GC-075	1	15070	15+00140	2	5,8	5,8	0	0	-480	1,5	8,1	815,5	8,1	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,38
GC-075	1	15080	15+00150	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,4	8,1	816,3	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	60	15,95
GC-075	1	15090	15+00160	2	6,2	6,2	0	0	-40	1,3	8,1	817,1	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	62	8,89
GC-075	1	15100	15+00170	2	5,9	5,9	0	0	-210	1,2	8,2	817,9	8,2	0	0	10	0	210	0	0	10	0	-0,193	-0,907	-0,5	-0,5	0	-1,907	0	0	60,5	13,47
GC-075	1	15110	15+00180	2	6	6	0	0	90	1,2	8,2	818,7	8,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	59,5	21,79
GC-075	1	15120	15+00190	2	6,2	6,2	0	0	40	1,3	8,3	819,5	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	61	26,31
GC-075	1	15130	15+00200	2	6,2	6,2	0	0	50	1,6	8,3	820,4	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	27,11
GC-075	1	15140	15+00210	2	5,8	5,8	0	0	330	1,8	8,2	821,2	8,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	60	24,05
GC-075	1	15150	15+00220	2	6	6	0	0	-110	1,9	8,1	822	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	59	19,16
GC-075	1	15160	15+00230	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,9	7,9	822,8	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	61	13,11
GC-075	1	15170	15+00240	2	6,1	6,1	0	0	-60	1,8	7,8	823,6	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	61,5	11,08
GC-075	1	15180	15+00250	2	6	6	0	0	-110	1,7	7,6	824,3	7,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,5	-0,5	0	-1,632	0	0	60,5	14,28
GC-075	1	15190	15+00260	2	5,8	5,8	0	0	-380	1,7	7,5	825,1	7,5	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	19,16
GC-075	1	15200	15+00270	2	5,9	5,9	0	0	150	1,9	7,3	825,8	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	58,5	22,85
GC-075	1	15210	15+00280	2	6,3	6,3	0	0	30	2,1	7,2	826,5	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	61	27,10
GC-075	1	15220	15+00290	2	5,9	5,9	0	0	230	2,4	7	827,2	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,276	0	0	61	26,63
GC-075	1	15230	15+00300	2	5,8	5,8	0	0	-530	2,7	6,8	827,9	6,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,38
GC-075	1	15240	15+00310	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,8	6,7	828,6	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	0	10	60,5	12,75
GC-075	1	15250	15+00320	2	6,5	6,5	0	0	-20	2,9	6,6	829,2	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,525	-0,5	-0,5	0	0,525	0	10	64	0,00
GC-075	1	15260	15+00330	2	6	6	0	0	-500	2,9	6,6	829,9	6,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	62,5	7,38
GC-075	1	15270	15+00340	2	5,9	5,9	0	0	230	3	6,6	830,6	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,276	0	0	59,5	21,38
GC-075	1	15280	15+00350	2	6,2	6,2	0	0	40	3,1	6,6	831,2	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	60,5	25,44
GC-075	1	15290	15+00360	2	6,2	6,2	0	0	50	3,2	6,6	831,9	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	27,11
GC-075	1	15300	15+00370	2	5,9	5,9	0	0	-180	3,2	6,6	832,5	6,6	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,875	0	0	60,5	22,43
GC-075	1	15310	15+00380	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,2	6,6	833,2	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	60,5	13,31
GC-075	1	15320	15+00390	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,2	6,6	833,9	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	62	8,89

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	15330	15+00400	2	5,9	5,9	0	0	-200	3,2	6,6	834,5	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,898	-0,5	-0,5	0	-1,898	0	0	60,5	14,44
GC-075	1	15340	15+00410	2	5,9	5,9	0	0	160	3,2	6,6	835,2	6,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,353	0	0	59	21,25
GC-075	1	15350	15+00420	2	6	6	0	0	100	3,1	6,5	835,8	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,405	0	0	59,5	23,79
GC-075	1	15360	15+00430	2	5,9	5,9	0	0	-250	2,9	6,5	836,5	6,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	22,53
GC-075	1	15370	15+00440	2	6,2	6,2	0	0	-50	2,6	6,5	837,1	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,01	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	60,5	15,45
GC-075	1	15380	15+00450	2	6,2	6,2	0	0	-40	2,3	6,6	837,8	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,213	-0,5	-0,5	0	-0,788	0	10	62	8,89
GC-075	1	15390	15+00460	2	5,9	5,9	0	0	-190	2,1	6,7	838,5	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,887	-0,5	-0,5	0	-1,887	0	0	60,5	13,37
GC-075	1	15400	15+00470	2	6,1	6,1	0	0	70	1,9	6,9	839,2	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,479	0	0	60	21,83
GC-075	1	15410	15+00480	2	6,2	6,2	0	0	50	1,9	7,1	839,9	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,5	25,44
GC-075	1	15420	15+00490	2	5,9	5,9	0	0	140	1,9	7,3	840,6	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,389	0	0	60,5	25,00
GC-075	1	15430	15+00500	2	5,8	5,8	0	0	540	1,9	7,4	841,3	7,4	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,95
GC-075	1	15440	15+00510	2	5,7	5,7	0	0	1000	1,9	7,6	842,1	7,6	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	15450	15+00520	2	5,7	5,7	0	0	1200	1,9	7,7	842,9	7,7	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	15460	15+00530	2	5,7	5,7	0	0	1400	1,9	7,8	843,6	7,8	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	15470	15+00540	2	5,7	5,7	0	0	1370	1,9	7,8	844,4	7,8	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	15480	15+00550	2	5,7	5,7	0	0	1100	1,9	7,8	845,2	7,8	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	15490	15+00560	2	5,6	5,6	0	0	650	1,9	7,8	846	7,8	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-075	1	15500	15+00570	2	5,6	5,6	0	0	520	1,9	7,7	846,8	7,7	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	15510	15+00580	2	5,6	5,6	0	0	620	1,8	7,6	847,5	7,6	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	15520	15+00590	2	5,5	5,5	0	0	760	1,7	7,4	848,3	7,4	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	15530	15+00600	2	5,5	5,5	0	0	600	1,6	7,1	849	7,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	15540	15+00610	2	5,5	5,5	0	0	190	1,6	6,8	849,6	6,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	0	55	26,07
GC-075	1	15550	15+00620	2	5,5	5,5	0	0	80	1,7	6,5	850,3	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,006	0	0	55	28,60
GC-075	1	15560	15+00630	2	6	6	0	0	80	1,9	6,2	850,9	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,506	0	0	57,5	27,56
GC-075	1	15570	15+00640	2	5,8	5,8	0	0	160	2,1	5,9	851,5	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,453	-0,5	-0,5	0	-2,453	0	0	59	24,80
GC-075	1	15580	15+00650	2	6	6	0	0	-70	2,3	5,6	852,1	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	59	19,37
GC-075	1	15590	15+00660	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,5	5,4	852,6	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	59,5	15,36
GC-075	1	15600	15+00670	2	5,9	5,9	0	0	-100	2,7	5,2	853,1	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,695	-0,5	-0,5	0	-1,695	0	0	59	16,73
GC-075	1	15610	15+00680	2	5,8	5,8	0	0	-200	2,9	5,1	853,6	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,998	-0,5	-0,5	0	-1,998	0	0	58,5	18,46
GC-075	1	15620	15+00690	2	5,8	5,8	0	0	-210	3,1	5	854,1	5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,007	-0,5	-0,5	0	-2,007	0	0	58	20,02
GC-075	1	15630	15+00700	2	5,8	5,8	0	0	-170	3,3	5	854,6	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,962	-0,5	-0,5	0	-1,962	0	0	58	19,84
GC-075	1	15640	15+00710	2	5,8	5,8	0	0	-170	3,5	4,9	855,1	4,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,962	-0,5	-0,5	0	-1,962	0	0	58	19,62
GC-075	1	15650	15+00720	2	5,8	5,8	0	0	-220	3,7	4,8	855,6	4,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,016	-0,5	-0,5	0	-2,016	0	0	58	19,89
GC-075	1	15660	15+00730	2	5,7	5,7	0	0	-320	3,9	4,7	856,1	4,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	21,58
GC-075	1	15670	15+00740	2	5,7	5,7	0	0	-320	4	4,5	856,5	4,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	15680	15+00750	2	5,8	5,8	0	0	-230	4,1	4,2	856,9	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,024	-0,5	-0,5	0	-2,024	0	0	57,5	21,62
GC-075	1	15690	15+00760	2	6	6	0	0	-60	4,2	3,9	857,3	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,325	0	0	59	16,74
GC-075	1	15700	15+00770	2	6,4	6,4	0	0	-20	4,2	3,6	857,7	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,425	-0,5	-0,5	0	0,425	0	10	62	4,50
GC-075	1	15710	15+00780	2	6,4	6,4	0	0	-20	4	3,3	858	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,425	-0,5	-0,5	0	0,425	0	10	64	0,00
GC-075	1	15720	15+00790	2	6,4	6,4	0	0	-20	3,8	3,1	858,3	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,425	-0,5	-0,5	0	0,425	0	10	64	0,00
GC-075	1	15730	15+00800	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,4	3	858,6	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	63	0,12
GC-075	1	15740	15+00810	2	6	6	0	0	-60	3	2,9	858,9	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,325	0	0	61	8,88
GC-075	1	15750	15+00820	2	6	6	0	0	-70	2,3	2,9	859,2	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	60	13,73
GC-075	1	15760	15+00830	2	5,9	5,9	0	0	-90	1,6	3	859,5	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	59,5	15,36
GC-075	1	15770	15+00840	2	5,8	5,8	0	0	-230	0,8	3,1	859,8	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,024	-0,5	-0,5	0	-2,024	0	0	58,5	18,37
GC-075	1	15780	15+00850	2	5,8	5,8	0	0	270	0	3,4	860,2	3,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	21,12
GC-075	1	15790	15+00860	2	6,2	6,2	0	0	30	-0,6	3,7	860,5	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	60	26,75
GC-075	1	15800	15+00870	2	6,7	6,7	0	0	20	-1,1	4,2	861	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,325	0	10	64,5	32,38
GC-075	1	15810	15+00880	2	7,1	7,1	0	0	10	-1,3	4,8	861,4	4,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	69	41,38
GC-075	1	15820	15+00890	2	7,1	7,1	0	0	10	-1,5	5,4	862	5,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0	10	71	49,50
GC-075	1	15830	15+00900	2	6,5	6,5	0	0	30	-1,5	6	862,6	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	68	39,00
GC-075	1	15840	15+00910	2	6,2	6,2	0	0	100	-1,6	6,5	863,2	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,205	0	0	63,5	25,28
GC-075	1	15850	15+00920	2	6	6	0	0	340	-1,7	6,9	863,9	6,9	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61	21,03
GC-075	1	15860	15+00930	2	6	6	0	0	670	-1,9	7,1	864,6	7,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	15870	15+00940	2	6	6	0	0	500	-2,1	7,3	865,4	7,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	15880	15+00950	2	6	6	0	0	330	-2,2	7,3	866,1	7,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	15890	15+00960	2	6,2	6,2	0	0	80	-2,2	7,3	866,8	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,306	0	0	61	21,53

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	15900	15+00970	2	6,2	6,2	0	0	70	-2,1	7,2	867,5	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62	23,42
GC-075	1	15910	15+00980	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,9	7	868,2	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62	23,79
GC-075	1	15920	15+00990	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,6	6,7	868,9	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,379	0	0	62	23,79
GC-075	1	15930	16+00000	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,4	6,3	869,5	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,305	0	0	61,5	23,42
GC-075	1	15940	16+00010	2	5,9	5,9	0	0	410	-1,2	6	870,1	6	0	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	60	22,03
GC-075	1	15950	16+00020	2	5,9	5,9	0	0	720	-1	5,7	870,7	5,7	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	15960	16+00030	2	5,8	5,8	0	0	970	-0,9	5,5	871,3	5,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	15970	16+00040	2	5,8	5,8	0	0	1430	-0,8	5,5	871,8	5,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	15980	16+00050	2	5,8	5,8	0	0	1670	-0,8	5,6	872,4	5,6	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	15990	16+00060	2	5,8	5,8	0	0	1870	-0,8	5,8	872,9	5,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	16000	16+00070	2	5,8	5,8	0	0	1670	-1	6	873,5	6	0	0	0	0	1670	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	16010	16+00080	2	5,8	5,8	0	0	1500	-1,2	6,3	874,2	6,3	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	16020	16+00090	2	5,8	5,8	0	0	1030	-1,6	6,5	874,8	6,5	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	16030	16+00100	2	5,8	5,8	0	0	710	-2,1	6,8	875,5	6,8	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	16040	16+00110	2	5,8	5,8	0	0	490	-2,6	7	876,2	7	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	16050	16+00120	2	5,9	5,9	0	0	170	-3	7,2	876,9	7,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	58,5	22,69
GC-075	1	16060	16+00130	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,3	7,3	877,7	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60,5	24,74
GC-075	1	16070	16+00140	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,2	7,5	878,4	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62,5	28,30
GC-075	1	16080	16+00150	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,9	7,7	879,2	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-075	1	16090	16+00160	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,3	7,9	880	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62,5	28,30
GC-075	1	16100	16+00170	2	5,9	5,9	0	0	190	-1,5	8	880,8	8	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	0	60,5	24,62
GC-075	1	16110	16+00180	2	5,8	5,8	0	0	750	-0,5	8,1	881,6	8,1	0	0	10	0	750	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	22,57
GC-075	1	16120	16+00190	2	5,9	5,9	0	0	-150	0,5	8,1	882,4	8,1	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	58,5	20,15
GC-075	1	16130	16+00200	2	5,9	5,9	0	0	-70	1,4	8,2	883,2	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,521	-0,5	-0,5	0	-1,521	0	0	59	16,76
GC-075	1	16140	16+00210	2	6	6	0	0	-50	2,2	8,2	884	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	59,5	13,56
GC-075	1	16150	16+00220	2	6	6	0	0	-50	2,7	8,3	884,9	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	11,90
GC-075	1	16160	16+00230	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,1	8,5	885,7	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,425	0	0	59,5	13,08
GC-075	1	16170	16+00240	2	5,8	5,8	0	0	-100	3,2	8,6	886,6	8,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,795	-0,5	-0,5	0	-1,795	0	0	58,5	16,10
GC-075	1	16180	16+00250	2	5,7	5,7	0	0	-260	3,2	8,8	887,4	8,8	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	20,48
GC-075	1	16190	16+00260	2	5,6	5,6	0	0	-590	3,2	8,9	888,3	8,9	0	0	10	0	590	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-075	1	16200	16+00270	2	5,5	5,5	0	0	-960	3,1	8,9	889,2	8,9	0	0	10	0	960	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	16210	16+00280	2	5,5	5,5	0	0	-1170	3,1	8,9	890,1	8,9	0	0	10	0	1170	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	16220	16+00290	2	5,5	5,5	0	0	-960	3,2	8,9	891	8,9	0	0	10	0	960	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-075	1	16230	16+00300	2	5,6	5,6	0	0	-590	3,4	8,8	891,9	8,8	0	0	10	0	590	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	16240	16+00310	2	5,6	5,6	0	0	-300	3,7	8,7	892,8	8,7	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-075	1	16250	16+00320	2	5,7	5,7	0	0	-200	4,1	8,6	893,6	8,6	0	0	10	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,098	-0,5	-0,5	0	-2,098	0	0	56,5	22,49
GC-075	1	16260	16+00330	2	5,7	5,7	0	0	-140	4,4	8,5	894,5	8,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,011	-0,5	-0,5	0	-2,011	0	0	57	20,54
GC-075	1	16270	16+00340	2	6	6	0	0	-40	4,6	8,4	895,3	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	58,5	14,99
GC-075	1	16280	16+00350	2	6	6	0	0	-40	4,6	8,4	896,1	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	60	9,88
GC-075	1	16290	16+00360	2	6	6	0	0	-50	4,3	8,4	897	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60	10,89
GC-075	1	16300	16+00370	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,8	8,4	897,8	8,4	0	0	10	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,047	-0,5	-0,5	0	-2,047	0	0	58,5	16,18
GC-075	1	16310	16+00380	2	5,6	5,6	0	0	-480	3,1	8,5	898,7	8,5	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	56,5	22,23
GC-075	1	16320	16+00390	2	5,5	5,5	0	0	-940	2,3	8,5	899,5	8,5	0	0	10	0	940	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	16330	16+00400	2	5,6	5,6	0	0	440	1,5	8,6	900,4	8,6	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-075	1	16340	16+00410	2	5,7	5,7	0	0	180	1	8,6	901,2	8,6	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	0	56,5	24,63
GC-075	1	16350	16+00420	2	6,4	6,4	0	0	60	0,8	8,6	902,1	8,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	60,5	24,00
GC-075	1	16360	16+00430	2	6,5	6,5	0	0	40	0,9	8,5	903	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	64,5	23,94
GC-075	1	16370	16+00440	2	6,5	6,5	0	0	40	1,1	8,4	903,8	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-075	1	16380	16+00450	2	6,2	6,2	0	0	230	1,4	8,3	904,6	8,3	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,976	0	0	63,5	22,44
GC-075	1	16390	16+00460	2	6,2	6,2	0	0	-270	1,5	8,2	905,4	8,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,88
GC-075	1	16400	16+00470	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,4	8	906,2	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	64	9,25
GC-075	1	16410	16+00480	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,1	7,9	907	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-075	1	16420	16+00490	2	6,5	6,5	0	0	-200	0,5	7,8	907,8	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,298	-0,5	-0,5	0	-1,298	0	0	65,5	6,74
GC-075	1	16430	16+00500	2	6,3	6,3	0	0	100	-0,2	7,8	908,6	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	64	17,01
GC-075	1	16440	16+00510	2	6,3	6,3	0	0	120	-1	7,7	909,4	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	63	20,71
GC-075	1	16450	16+00520	2	6,3	6,3	0	0	120	-1,9	7,7	910,1	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	63	20,38
GC-075	1	16460	16+00530	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,7	7,6	910,9	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63	20,71

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	16470	16+00540	2	6,4	6,4	0	0	70	-3,5	7,6	911,7	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	63,5	21,42
GC-075	1	16480	16+00550	2	6,4	6,4	0	0	70	-4,2	7,6	912,4	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	64	21,79
GC-075	1	16490	16+00560	2	6,4	6,4	0	0	70	-4,6	7,6	913,2	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	64	21,79
GC-075	1	16500	16+00570	2	6,4	6,4	0	0	60	-4,7	7,7	913,9	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	64	22,27
GC-075	1	16510	16+00580	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,4	7,7	914,7	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	64,5	23,94
GC-075	1	16520	16+00590	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,7	7,7	915,5	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-075	1	16530	16+00600	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,6	7,6	916,2	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	65	24,11
GC-075	1	16540	16+00610	2	6,4	6,4	0	0	330	-1,4	7,3	917	7,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	64,5	19,55
GC-075	1	16550	16+00620	2	6,3	6,3	0	0	-400	-0,3	6,9	917,7	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63,5	16,50
GC-075	1	16560	16+00630	2	6,5	6,5	0	0	-40	0,6	6,4	918,3	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	64	10,94
GC-075	1	16570	16+00640	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,1	5,9	918,9	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	65,5	2,69
GC-075	1	16580	16+00650	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,2	5,4	919,4	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-075	1	16590	16+00660	2	6,3	6,3	0	0	-110	0,9	4,9	919,9	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,332	-0,5	-0,5	0	-1,332	0	0	64,5	6,91
GC-075	1	16600	16+00670	2	6,1	6,1	0	0	-610	0,2	4,5	920,4	4,5	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	16,16
GC-075	1	16610	16+00680	2	6,3	6,3	0	0	120	-0,8	4,2	920,8	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62	19,69
GC-075	1	16620	16+00690	2	6,3	6,3	0	0	120	-1,8	3,9	921,2	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	63	20,38
GC-075	1	16630	16+00700	2	6,3	6,3	0	0	110	-2,8	3,7	921,6	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	63	20,53
GC-075	1	16640	16+00710	2	6,3	6,3	0	0	110	-3,6	3,6	921,9	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	63	20,68
GC-075	1	16650	16+00720	2	6,3	6,3	0	0	90	-4,2	3,5	922,3	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	21,09
GC-075	1	16660	16+00730	2	6,3	6,3	0	0	90	-4,6	3,4	922,6	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	21,50
GC-075	1	16670	16+00740	2	6,3	6,3	0	0	100	-4,7	3,3	922,9	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63	21,28
GC-075	1	16680	16+00750	2	6,3	6,3	0	0	130	-4,7	3,3	923,3	3,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,012	0	0	63	20,58
GC-075	1	16690	16+00760	2	6,3	6,3	0	0	130	-4,6	3,2	923,6	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,012	0	0	63	20,12
GC-075	1	16700	16+00770	2	6,3	6,3	0	0	130	-4,5	3,2	923,9	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,012	0	0	63	20,12
GC-075	1	16710	16+00780	2	6,2	6,2	0	0	200	-4,3	3,3	924,2	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	62,5	20,07
GC-075	1	16720	16+00790	2	6,2	6,2	0	0	200	-4,1	3,4	924,6	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	62	20,03
GC-075	1	16730	16+00800	2	6,3	6,3	0	0	120	-3,7	3,6	924,9	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	62,5	20,20
GC-075	1	16740	16+00810	2	6,4	6,4	0	0	80	-3,1	3,8	925,3	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	63,5	20,72
GC-075	1	16750	16+00820	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,3	4,1	925,7	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64	21,06
GC-075	1	16760	16+00830	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,4	4,4	926,2	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	63,5	21,06
GC-075	1	16770	16+00840	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,4	4,7	926,6	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,976	0	0	62,5	20,41
GC-075	1	16780	16+00850	2	6,1	6,1	0	0	-300	0,5	4,9	927,1	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,38
GC-075	1	16790	16+00860	2	6,4	6,4	0	0	-70	1,3	5	927,6	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,021	-0,5	-0,5	0	-1,021	0	0	62,5	14,61
GC-075	1	16800	16+00870	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,7	5,1	928,1	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	65	5,36
GC-075	1	16810	16+00880	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,8	5,1	928,6	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-075	1	16820	16+00890	2	6,5	6,5	0	0	-50	1,4	5,2	929,2	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65,5	3,70
GC-075	1	16830	16+00900	2	6,2	6,2	0	0	-150	0,7	5,2	929,7	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,53	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	63,5	11,10
GC-075	1	16840	16+00910	2	6,1	6,1	0	0	-930	-0,3	5,3	930,2	5,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	17,15
GC-075	1	16850	16+00920	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,3	5,4	930,8	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	62,5	20,03
GC-075	1	16860	16+00930	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,1	5,5	931,3	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	64	21,91
GC-075	1	16870	16+00940	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,7	5,6	931,9	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	64	22,75
GC-075	1	16880	16+00950	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,8	5,8	932,4	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64	21,91
GC-075	1	16890	16+00960	2	6,3	6,3	0	0	90	-2,5	5,9	933	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63,5	21,28
GC-075	1	16900	16+00970	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,8	6	933,6	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63	21,50
GC-075	1	16910	16+00980	2	6,1	6,1	0	0	300	-0,7	6,1	934,2	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	20,25
GC-075	1	16920	16+00990	2	6,1	6,1	0	0	-300	0,6	6,1	934,9	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	16930	16+01000	2	6,5	6,5	0	0	-40	2	6,2	935,5	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	63	11,94
GC-075	1	16940	17+00000	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,3	6,2	936,1	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,513	-0,5	-0,5	0	-0,488	0	10	65	4,88
GC-075	1	16950	17+00010	2	6,3	6,3	0	0	-130	4,5	6,2	936,7	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	0	64	9,38
GC-075	1	16960	17+00020	2	6,3	6,3	0	0	-130	5,5	6,1	937,3	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,388	-0,5	-0,5	0	-1,388	0	0	63	13,88
GC-075	1	16970	17+00030	2	6,4	6,4	0	0	-70	6,2	6	937,9	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,021	-0,5	-0,5	0	-1,021	0	0	63,5	12,05
GC-075	1	16980	17+00040	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,6	5,9	938,5	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	64	9,73
GC-075	1	16990	17+00050	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,6	5,7	939,1	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	64	9,25
GC-075	1	17000	17+00060	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,1	5,4	939,6	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,925	0	0	64	9,25
GC-075	1	17010	17+00070	2	6,5	6,5	0	0	-50	5,2	5,1	940,1	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	64,5	8,08
GC-075	1	17020	17+00080	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,9	4,8	940,6	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65	6,90
GC-075	1	17030	17+00090	2	6,3	6,3	0	0	-110	2,3	4,5	941,1	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,332	-0,5	-0,5	0	-1,332	0	0	64	10,11

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	17040	17+00100	2	6,1	6,1	0	0	-650	0,7	4,3	941,5	4,3	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	62	16,16
GC-075	1	17050	17+00110	2	6,3	6,3	0	0	110	-0,8	4,2	941,9	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	62	19,84
GC-075	1	17060	17+00120	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,9	4,2	942,3	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	64	22,90
GC-075	1	17070	17+00130	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,5	4,2	942,8	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-075	1	17080	17+00140	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,5	4,3	943,2	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-075	1	17090	17+00150	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,1	4,3	943,6	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-075	1	17100	17+00160	2	6,3	6,3	0	0	330	-1,5	4,3	944	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	64	21,06
GC-075	1	17110	17+00170	2	6,3	6,3	0	0	-400	-0,8	4,2	944,5	4,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-075	1	17120	17+00180	2	6,6	6,6	0	0	-30	-0,2	4,1	944,9	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	64,5	8,75
GC-075	1	17130	17+00190	2	6,6	6,6	0	0	-30	0,1	4	945,3	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	10	66	0,50
GC-075	1	17140	17+00200	2	6,5	6,5	0	0	-50	0,3	3,9	945,7	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65,5	3,70
GC-075	1	17150	17+00210	2	6,1	6,1	0	0	-370	0,3	3,9	946,1	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	63	12,95
GC-075	1	17160	17+00220	2	6,4	6,4	0	0	70	0,2	3,9	946,4	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	62,5	20,39
GC-075	1	17170	17+00230	2	6,3	6,3	0	0	90	0	3,9	946,8	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	63,5	21,64
GC-075	1	17180	17+00240	2	6,2	6,2	0	0	220	-0,3	4	947,2	4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,984	-0,5	-0,5	0	-1,984	0	0	62,5	20,67
GC-075	1	17190	17+00250	2	6,1	6,1	0	0	670	-0,7	4	947,6	4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61,5	19,42
GC-075	1	17200	17+00260	2	6,1	6,1	0	0	930	-1,2	4,1	948	4,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-075	1	17210	17+00270	2	5,3	5,3	0	0	770	-1,7	4,2	948,5	4,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	57	23,00
GC-075	1	17220	17+00280	2	5,3	5,3	0	0	630	-2,3	4,3	948,9	4,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-075	1	17230	17+00290	2	5,4	5,4	0	0	270	-2,7	4,5	949,3	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-075	1	17240	17+00300	2	6,3	6,3	0	0	70	-2,9	4,8	949,8	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,279	0	0	58,5	24,39
GC-075	1	17250	17+00310	2	6,4	6,4	0	0	40	-2,7	5,1	950,3	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	10	63,5	24,46
GC-075	1	17260	17+00320	2	6,4	6,4	0	0	40	-2,3	5,4	950,9	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	10	64	26,13
GC-075	1	17270	17+00330	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,8	5,6	951,4	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64	25,11
GC-075	1	17280	17+00340	2	6,3	6,3	0	0	330	-1,2	5,8	952	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63,5	20,55
GC-075	1	17290	17+00350	2	6,1	6,1	0	0	-230	-0,9	5,8	952,6	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,724	-0,5	-0,5	0	-1,724	0	0	62	17,12
GC-075	1	17300	17+00360	2	6	6	0	0	-80	-0,7	5,8	953,2	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,494	-0,5	-0,5	0	-1,494	0	0	60,5	16,09
GC-075	1	17310	17+00370	2	6,8	6,8	0	0	-10	-0,7	5,8	953,8	5,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,85	-0,5	-0,5	0	2,85	0	10	64	0,00
GC-075	1	17320	17+00380	2	6,7	6,7	0	0	-500	-0,8	5,8	954,3	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,3	0	0	67,5	0,00
GC-075	1	17330	17+00390	2	6,7	6,7	0	0	60	-0,7	5,9	954,9	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,975	0	0	67	16,38
GC-075	1	17340	17+00400	2	6,3	6,3	0	0	40	-0,5	5,9	955,5	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	65	23,44
GC-075	1	17350	17+00410	2	6,3	6,3	0	0	40	-0,2	6	956,1	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,713	0	10	63	27,13
GC-075	1	17360	17+00420	2	6	6	0	0	230	0,3	6,1	956,7	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,176	0	0	61,5	24,44
GC-075	1	17370	17+00430	2	6	6	0	0	-230	0,8	6,2	957,3	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,824	-0,5	-0,5	0	-1,824	0	0	60	20,00
GC-075	1	17380	17+00440	2	6,2	6,2	0	0	-80	1,3	6,3	958	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	-0,5	-0,5	0	-1,294	0	0	61	15,59
GC-075	1	17390	17+00450	2	6	6	0	0	-40	1,7	6,4	958,6	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	10	61	11,41
GC-075	1	17400	17+00460	2	5,7	5,7	0	0	-200	2	6,5	959,3	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,098	-0,5	-0,5	0	-2,098	0	0	58,5	15,43
GC-075	1	17410	17+00470	2	5,7	5,7	0	0	-230	2,1	6,6	959,9	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,124	-0,5	-0,5	0	-2,124	0	0	57	21,11
GC-075	1	17420	17+00480	2	5,5	5,5	0	0	-220	2	6,7	960,6	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,316	-0,5	-0,5	0	-2,316	0	0	56	22,20
GC-075	1	17430	17+00490	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,6	6,7	961,3	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55,5	21,33
GC-075	1	17440	17+00500	2	5,6	5,6	0	0	-90	1	6,7	961,9	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	56	19,50
GC-075	1	17450	17+00510	2	5,5	5,5	0	0	-180	0,2	6,7	962,6	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	55,5	21,13
GC-075	1	17460	17+00520	2	5,4	5,4	0	0	790	-0,6	6,7	963,3	6,7	0	10	0	0	790	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54,5	24,38
GC-075	1	17470	17+00530	2	5,9	5,9	0	0	220	-1,3	6,7	963,9	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,284	-0,5	-0,5	0	-2,284	0	0	56,5	24,42
GC-075	1	17480	17+00540	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,7	6,7	964,6	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,575	0	0	60	24,30
GC-075	1	17490	17+00550	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,7	6,7	965,3	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	63	25,44
GC-075	1	17500	17+00560	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,4	6,8	966	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65	25,13
GC-075	1	17510	17+00570	2	6,2	6,2	0	0	270	-0,8	6,8	966,6	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	63,5	21,56
GC-075	1	17520	17+00580	2	6,2	6,2	0	0	-270	-0,2	6,7	967,3	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-075	1	17530	17+00590	2	6,5	6,5	0	0	-50	0,4	6,6	968	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	63,5	12,45
GC-075	1	17540	17+00600	2	6,4	6,4	0	0	-50	0,7	6,5	968,6	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,21	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	64,5	7,40
GC-075	1	17550	17+00610	2	6,4	6,4	0	0	-50	0,7	6,4	969,3	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,21	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	64	7,90
GC-075	1	17560	17+00620	2	6,1	6,1	0	0	-150	0,4	6,3	969,9	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-0,63	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	62,5	12,10
GC-075	1	17570	17+00630	2	6	6	0	0	-510	-0,2	6,2	970,5	6,2	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	18,15
GC-075	1	17580	17+00640	2	6	6	0	0	-910	-1	6,1	971,1	6,1	0	10	0	0	910	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	17590	17+00650	2	5,7	5,7	0	0	610	-1,9	5,9	971,7	5,9	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	17600	17+00660	2	5,8	5,8	0	0	270	-2,8	5,8	972,3	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	17610	17+00670	2	6	6	0	0	80	-3,6	5,7	972,9	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,506	0	0	59	23,53
GC-075	1	17620	17+00680	2	6,2	6,2	0	0	30	-4,3	5,6	973,4	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	61	28,28
GC-075	1	17630	17+00690	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,8	5,6	974	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,625	0	10	63	33,88
GC-075	1	17640	17+00700	2	6,4	6,4	0	0	20	-5	5,7	974,6	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,625	0	10	64	36,25
GC-075	1	17650	17+00710	2	6,2	6,2	0	0	30	-5	5,8	975,1	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	63	33,88
GC-075	1	17660	17+00720	2	6,1	6,1	0	0	40	-4,9	5,9	975,7	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	61,5	30,31
GC-075	1	17670	17+00730	2	6,1	6,1	0	0	50	-4,5	6	976,3	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61	28,11
GC-075	1	17680	17+00740	2	6	6	0	0	60	-4,1	6,2	976,9	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,675	0	0	60,5	26,93
GC-075	1	17690	17+00750	2	5,9	5,9	0	0	100	-3,5	6,3	977,6	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59,5	25,90
GC-075	1	17700	17+00760	2	5,9	5,9	0	0	100	-2,8	6,4	978,2	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	59	25,05
GC-075	1	17710	17+00770	2	5,9	5,9	0	0	110	-2	6,4	978,9	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,468	0	0	59	24,87
GC-075	1	17720	17+00780	2	6	6	0	0	300	-1,3	6,4	979,5	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	22,34
GC-075	1	17730	17+00790	2	6,1	6,1	0	0	-270	-0,8	6,3	980,1	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	17740	17+00800	2	6,4	6,4	0	0	-40	-0,6	6,1	980,7	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,413	-0,5	-0,5	0	-0,588	0	10	62,5	12,44
GC-075	1	17750	17+00810	2	6,6	6,6	0	0	-40	-0,8	5,9	981,3	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,613	-0,5	-0,5	0	-0,388	0	10	65	4,88
GC-075	1	17760	17+00820	2	6,2	6,2	0	0	-930	-1,3	5,8	981,9	5,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	64	10,94
GC-075	1	17770	17+00830	2	6,3	6,3	0	0	270	-1,8	5,7	982,5	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	62,5	17,50
GC-075	1	17780	17+00840	2	6,6	6,6	0	0	40	-2,3	5,8	983,1	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	64,5	20,56
GC-075	1	17790	17+00850	2	6,4	6,4	0	0	40	-2,4	5,9	983,6	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,613	0	10	65	25,13
GC-075	1	17800	17+00860	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,2	6	984,2	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	63	27,13
GC-075	1	17810	17+00870	2	6	6	0	0	90	-1,7	6	984,8	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	61	26,31
GC-075	1	17820	17+00880	2	5,8	5,8	0	0	490	-1	6,1	985,5	6,1	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59	23,25
GC-075	1	17830	17+00890	2	6	6	0	0	-100	-0,2	6,1	986,1	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,595	-0,5	-0,5	0	-1,595	0	0	59	18,98
GC-075	1	17840	17+00900	2	6,1	6,1	0	0	-70	0,5	6,1	986,7	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,321	-0,5	-0,5	0	-1,321	0	0	60,5	14,58
GC-075	1	17850	17+00910	2	6,1	6,1	0	0	-60	1,1	6,2	987,3	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,225	0	0	61	12,73
GC-075	1	17860	17+00920	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,6	6,2	987,9	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	60	15,74
GC-075	1	17870	17+00930	2	5,8	5,8	0	0	-550	1,9	6,3	988,5	6,3	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	20,62
GC-075	1	17880	17+00940	2	5,8	5,8	0	0	-870	2,2	6,4	989,2	6,4	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	17890	17+00950	2	5,7	5,7	0	0	-1030	2,6	6,4	989,8	6,4	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	17900	17+00960	2	5,8	5,8	0	0	-970	3	6,4	990,5	6,4	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	17910	17+00970	2	5,9	5,9	0	0	-660	3,4	6,2	991,1	6,2	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	17920	17+00980	2	5,9	5,9	0	0	-520	3,8	5,9	991,7	5,9	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	17930	17+00990	2	6	6	0	0	-170	4	5,5	992,2	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,762	-0,5	-0,5	0	-1,762	0	0	59,5	19,31
GC-075	1	17940	18+00000	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,1	5	992,7	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	10	62	10,06
GC-075	1	17950	18+00010	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,9	4,5	993,2	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,625	-0,5	-0,5	0	0,625	0	10	65	0,00
GC-075	1	17960	18+00020	2	6,3	6,3	0	0	-40	3,6	4	993,6	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,313	-0,5	-0,5	0	-0,688	0	10	64,5	0,31
GC-075	1	17970	18+00030	2	6	6	0	0	-170	3,2	3,6	993,9	3,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,762	-0,5	-0,5	0	-1,762	0	0	61,5	12,25
GC-075	1	17980	18+00040	2	5,9	5,9	0	0	-490	2,9	3,3	994,3	3,3	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	19,31
GC-075	1	17990	18+00050	2	5,9	5,9	0	0	-710	2,7	3,1	994,6	3,1	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-075	1	18000	18+00060	2	5,8	5,8	0	0	-940	2,7	3	994,9	3	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	18010	18+00070	2	5,9	5,9	0	0	-680	3	2,8	995,2	2,8	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-075	1	18020	18+00080	2	5,7	5,7	0	0	-310	3,5	2,7	995,4	2,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	22,00
GC-075	1	18030	18+00090	2	5,8	5,8	0	0	-160	4	2,5	995,7	2,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,947	-0,5	-0,5	0	-1,947	0	0	57,5	21,23
GC-075	1	18040	18+00100	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,4	2,2	995,9	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	59,5	14,17
GC-075	1	18050	18+00110	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,6	1,9	996,1	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	61	8,88
GC-075	1	18060	18+00120	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,4	1,5	996,2	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	61,5	6,69
GC-075	1	18070	18+00130	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,8	1,1	996,3	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	10	62	4,50
GC-075	1	18080	18+00140	2	6,1	6,1	0	0	-40	2,9	0,6	996,4	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	-0,5	-0,5	0	-0,888	0	10	61,5	6,69
GC-075	1	18090	18+00150	2	5,9	5,9	0	0	-130	1,8	0,1	996,4	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,788	-0,5	-0,5	0	-1,788	0	0	60	13,38
GC-075	1	18100	18+00160	2	5,7	5,7	0	0	-570	0,7	-0,4	996,4	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	20,44
GC-075	1	18110	18+00170	2	5,8	5,8	0	0	240	-0,2	-0,9	996,3	0,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,369	0	0	57,5	23,34
GC-075	1	18120	18+00180	2	5,9	5,9	0	0	90	-0,8	-1,3	996,2	1,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	58,5	24,59
GC-075	1	18130	18+00190	2	6,1	6,1	0	0	40	-0,9	-1,6	996	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	60	27,31
GC-075	1	18140	18+00200	2	6,1	6,1	0	0	40	-0,7	-1,9	995,8	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,913	0	10	61	29,13
GC-075	1	18150	18+00210	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,3	-2,1	995,6	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	59,5	25,56
GC-075	1	18160	18+00220	2	6	6	0	0	-70	0,3	-2,3	995,4	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,421	-0,5	-0,5	0	-1,421	0	0	59	18,11
GC-075	1	18170	18+00230	2	5,9	5,9	0	0	-90	0,8	-2,5	995,1	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	59,5	15,36

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	18180	18+00240	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,4	-2,6	994,9	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,998	-0,5	-0,5	0	-1,998	0	0	58,5	18,24
GC-075	1	18190	18+00250	2	5,7	5,7	0	0	-550	1,9	-2,7	994,6	2,7	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57,5	21,49
GC-075	1	18200	18+00260	2	6,2	6,2	0	0	-570	2,3	-2,8	994,3	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	18210	18+00270	2	6,2	6,2	0	0	-520	2,6	-2,9	994	2,9	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-075	1	18220	18+00280	2	6,5	6,5	0	0	-320	2,8	-3,1	993,7	3,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	63,5	16,50
GC-075	1	18230	18+00290	2	6,8	6,8	0	0	-70	2,7	-3,3	993,4	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	0,379	-0,5	-0,5	0	-0,621	0	0	66,5	10,61
GC-075	1	18240	18+00300	2	6,8	6,8	0	0	-60	2,4	-3,5	993	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,475	-0,5	-0,5	0	-0,525	0	0	68	5,73
GC-075	1	18250	18+00310	2	6,8	6,8	0	0	-60	2	-3,8	992,6	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,475	-0,5	-0,5	0	-0,525	0	0	68	5,25
GC-075	1	18260	18+00320	2	6,7	6,7	0	0	-130	1,4	-4	992,2	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	0,012	-0,5	-0,5	0	-0,988	0	0	67,5	7,57
GC-075	1	18270	18+00330	2	6,5	6,5	0	0	-390	0,8	-4,3	991,8	4,3	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	66	12,44
GC-075	1	18280	18+00340	2	6,5	6,5	0	0	-580	0,1	-4,5	991,4	4,5	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	18290	18+00350	2	6,5	6,5	0	0	-580	-0,7	-4,8	990,9	4,8	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-075	1	18300	18+00360	2	6,4	6,4	0	0	-270	-1,4	-5	990,4	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,6	0	0	64,5	15,50
GC-075	1	18310	18+00370	2	6,3	6,3	0	0	560	-2,1	-5,1	989,9	5,1	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	63,5	16,50
GC-075	1	18320	18+00380	2	6,2	6,2	0	0	130	-2,6	-5,2	989,4	5,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,112	0	0	62,5	19,06
GC-075	1	18330	18+00390	2	6,3	6,3	0	0	60	-2,8	-5,3	988,8	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	62,5	22,43
GC-075	1	18340	18+00400	2	6,4	6,4	0	0	50	-2,8	-5,4	988,3	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	63,5	23,93
GC-075	1	18350	18+00410	2	6,4	6,4	0	0	50	-2,4	-5,4	987,7	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64	24,10
GC-075	1	18360	18+00420	2	6,2	6,2	0	0	120	-1,8	-5,5	987,2	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,138	0	0	63	22,74
GC-075	1	18370	18+00430	2	6	6	0	0	300	-1	-5,5	986,6	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61	20,69
GC-075	1	18380	18+00440	2	6,1	6,1	0	0	-430	-0,2	-5,5	986,1	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	18390	18+00450	2	6,1	6,1	0	0	-190	0,7	-5,4	985,6	5,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-0,687	-0,5	-0,5	0	-1,687	0	0	61	17,93
GC-075	1	18400	18+00460	2	6	6	0	0	-280	1,5	-5,4	985	5,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60,5	18,43
GC-075	1	18410	18+00470	2	6	6	0	0	-290	2,2	-5,4	984,5	5,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	18420	18+00480	2	6,1	6,1	0	0	-270	2,8	-5,4	983,9	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-075	1	18430	18+00490	2	6,3	6,3	0	0	-70	3,1	-5,4	983,4	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,121	-0,5	-0,5	0	-1,121	0	0	62	15,11
GC-075	1	18440	18+00500	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,2	-5,4	982,9	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,85	-0,5	-0,5	0	-0,15	0	10	64	6,36
GC-075	1	18450	18+00510	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,1	-5,3	982,3	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,85	-0,5	-0,5	0	-0,15	0	10	65	1,50
GC-075	1	18460	18+00520	2	6,3	6,3	0	0	-80	2,8	-5,2	981,8	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,194	-0,5	-0,5	0	-1,194	0	0	64	6,72
GC-075	1	18470	18+00530	2	6	6	0	0	-410	2,4	-5	981,3	5	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61,5	15,97
GC-075	1	18480	18+00540	2	6	6	0	0	-710	1,9	-4,9	980,8	4,9	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	18490	18+00550	2	5,9	5,9	0	0	-1050	1,3	-4,7	980,3	4,7	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	18500	18+00560	2	6	6	0	0	820	0,6	-4,5	979,9	4,5	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	59,5	20,50
GC-075	1	18510	18+00570	2	6	6	0	0	510	-0,1	-4,2	979,5	4,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	18520	18+00580	2	6,1	6,1	0	0	240	-0,7	-3,9	979,1	3,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,069	0	0	60,5	20,34
GC-075	1	18530	18+00590	2	6,3	6,3	0	0	80	-1,2	-3,5	978,7	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,206	0	0	62	21,38
GC-075	1	18540	18+00600	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,4	-3,1	978,4	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	63	22,91
GC-075	1	18550	18+00610	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,3	-2,7	978,2	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	63	23,75
GC-075	1	18560	18+00620	2	6,3	6,3	0	0	60	-1	-2,4	977,9	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,375	0	0	63	23,75
GC-075	1	18570	18+00630	2	6,2	6,2	0	0	90	-0,4	-2,1	977,7	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	62,5	23,13
GC-075	1	18580	18+00640	2	6	6	0	0	330	0,2	-1,9	977,5	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61	21,25
GC-075	1	18590	18+00650	2	6	6	0	0	-300	1	-1,8	977,3	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	60	20,00
GC-075	1	18600	18+00660	2	6,2	6,2	0	0	-110	1,6	-1,8	977,2	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,432	-0,5	-0,5	0	-1,432	0	0	61	17,16
GC-075	1	18610	18+00670	2	6,2	6,2	0	0	-110	2,1	-1,8	977	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,432	-0,5	-0,5	0	-1,432	0	0	62	14,32
GC-075	1	18620	18+00680	2	6,1	6,1	0	0	-170	2,2	-1,8	976,8	1,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,662	-0,5	-0,5	0	-1,662	0	0	61,5	15,47
GC-075	1	18630	18+00690	2	6,1	6,1	0	0	-170	2	-1,9	976,6	1,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,662	-0,5	-0,5	0	-1,662	0	0	61	16,62
GC-075	1	18640	18+00700	2	6,2	6,2	0	0	-120	1,4	-1,9	976,4	1,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,463	-0,5	-0,5	0	-1,463	0	0	61,5	15,62
GC-075	1	18650	18+00710	2	6,2	6,2	0	0	-90	0,5	-1,9	976,2	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	62	14,06
GC-075	1	18660	18+00720	2	6	6	0	0	-570	-0,5	-1,8	976	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	61	16,75
GC-075	1	18670	18+00730	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,6	-1,6	975,9	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,303	0	0	59,5	21,51
GC-075	1	18680	18+00740	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,5	-1,4	975,7	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	60,5	25,58
GC-075	1	18690	18+00750	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,3	-1,1	975,6	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	64	27,81
GC-075	1	18700	18+00760	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,9	-0,9	975,5	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	66	27,50
GC-075	1	18710	18+00770	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,6	-0,6	975,5	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	65,5	26,31
GC-075	1	18720	18+00780	2	6,4	6,4	0	0	80	-5,2	-0,4	975,4	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	64,5	23,09
GC-075	1	18730	18+00790	2	6,3	6,3	0	0	110	-5,8	-0,1	975,4	0,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	63,5	20,87
GC-075	1	18740	18+00800	2	6,3	6,3	0	0	110	-6,3	0,3	975,5	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	63	20,68

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-075	1	18750	18+00810	2	6	6	0	0	70	-6,6	0,9	975,6	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,579	0	0	61,5	23,23
GC-075	1	18760	18+00820	2	6,1	6,1	0	0	50	-6,7	1,6	975,7	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	60,5	26,44
GC-075	1	18770	18+00830	2	6,1	6,1	0	0	50	-6,5	2,4	976	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61	27,10
GC-075	1	18780	18+00840	2	6,1	6,1	0	0	50	-6,1	3,2	976,3	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	61	27,10
GC-075	1	18790	18+00850	2	5,9	5,9	0	0	90	-5,5	4,1	976,7	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	60	26,30
GC-075	1	18800	18+00860	2	5,7	5,7	0	0	330	-4,9	4,9	977,2	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	58	24,25
GC-075	1	18810	18+00870	2	5,7	5,7	0	0	640	-4,3	5,5	977,7	5,5	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	18820	18+00880	2	5,7	5,7	0	0	970	-3,8	6,1	978,3	6,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	18830	18+00890	2	5,7	5,7	0	0	1100	-3,5	6,5	979	6,5	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-075	1	18840	18+00900	2	5,8	5,8	0	0	870	-3,3	6,9	979,7	6,9	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-075	1	18850	18+00910	2	5,8	5,8	0	0	570	-3,2	7,2	980,4	7,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-075	1	18860	18+00920	2	5,9	5,9	0	0	190	-3,2	7,4	981,1	7,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	0	58,5	22,57
GC-075	1	18870	18+00930	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,1	7,5	981,9	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,575	0	0	60	24,44
GC-075	1	18880	18+00940	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,9	7,5	982,6	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,5	25,93
GC-075	1	18890	18+00950	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,6	7,5	983,4	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-075	1	18900	18+00960	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,2	7,3	984,1	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-075	1	18910	18+00970	2	6,2	6,2	0	0	50	-1,8	7,1	984,8	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	62	26,10
GC-075	1	18920	18+00980	2	5,8	5,8	0	0	370	-1,3	6,7	985,5	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	60	24,05
GC-075	1	18930	18+00990	2	5,6	5,6	0	0	-270	-0,9	6,3	986,1	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-075	1	18940	19+00000	2	5,5	5,5	0	0	-50	-0,4	5,8	986,7	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,69	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	55,5	20,45
GC-075	1	18950	19+00010	2	5,4	5,4	0	0	-50	0,1	5,4	987,2	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54,5	17,40
GC-075	1	18960	19+00020	2	5,4	5,4	0	0	-300	0,8	4,9	987,7	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,6	0	0	54	21,95
GC-075	1	18970	19+00030	2	5,2	5,2	0	0	150	1,6	4,4	988,2	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	53	28,35
GC-075	1	18980	19+00040	2	5,2	5,2	0	0	150	2,6	4	988,6	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0	0	52	30,70
GC-075	1	18990	19+00050	2	5,2	5,2	0	0	-200	3,6	3,6	988,9	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,598	-0,5	-0,5	0	-2,598	0	0	52	28,34
GC-075	1	19000	19+00060	2	5,4	5,4	0	0	-30	4,5	3,2	989,3	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	53	19,24
GC-075	1	19010	19+00070	2	5,6	5,6	0	0	-20	5,3	3	989,6	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,5	-0,5	0	-0,375	0	10	55	8,13
GC-075	1	19020	19+00080	2	5,6	5,6	0	0	-20	5,8	2,9	989,8	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,5	-0,5	0	-0,375	0	10	56	3,75
GC-075	1	19030	19+00090	2	5,6	5,6	0	0	-20	5,9	3	990,1	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,5	-0,5	0	-0,375	0	10	56	3,75
GC-075	1	19040	19+00100	2	5,6	5,6	0	0	-20	5,8	3,3	990,5	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,5	-0,5	0	-0,375	0	10	56	3,75
GC-075	1	19050	19+00110	2	5,4	5,4	0	0	-30	5,3	3,8	990,9	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	55	8,13
GC-075	1	19060	19+00120	2	5,2	5,2	0	0	-60	4,5	4,4	991,3	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,125	0	0	53	16,88
GC-075	1	19070	19+00130	2	5,2	5,2	0	0	-220	3,5	5,1	991,8	5,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,5	-0,5	0	-2,616	0	0	52	23,70
GC-075	1	19080	19+00140	2	5,5	5,5	0	0	-640	2,4	5,9	992,4	5,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	53,5	25,58
GC-075	1	19090	19+00150	2	5,9	5,9	0	0	400	1,2	6,8	993,1	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	57	23,00
GC-075	1	19100	19+00160	2	5,8	5,8	0	0	190	-0,1	7,7	993,8	7,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	0	58,5	22,57
GC-075	1	19110	19+00170	2	5,9	5,9	0	0	100	-1,1	8,4	994,7	8,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,505	0	0	58,5	24,59
			media	6,08							media	5,38	3970	2530	400	0		1440	1740	1080	2180							0	1.440		
			min	5,20							max	8,90																	0	0,203	43.256	13.764

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	0	0+00000	2	9	9	0	0	90	-5	1,6	0,16	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	1,55	-0,5	-0,5	0	0,55	0	10		
GC-080	1	10	0+00010	2	8,7	8,1	0,3	0,3	60	-4,6	3,8	0,54	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	0,425	-0,2	-0,2	0	0,025	0	10	88,5	0,00
GC-080	1	20	0+00020	2	8,1	7,5	0,3	0,3	270	-2,2	5	1,04	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	0,5	-0,2	-0,2	0	0,1	0	0	84	0,00
GC-080	1	30	0+00030	2	8,1	7,5	0,3	0,3	-230	-0,3	6	1,64	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	0,676	-0,2	-0,2	0	0,276	0	0	81	0,00
GC-080	1	40	0+00040	2	8,3	7,7	0,3	0,3	-70	1,6	6,5	2,29	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	1,279	-0,2	-0,2	0	0,879	0	10	82	0,00
GC-080	1	50	0+00050	2	8,3	7,7	0,3	0,3	-60	3	6,7	2,96	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	1,375	-0,2	-0,2	0	0,975	0	10	83	0,00
GC-080	1	60	0+00060	2	8,4	7,8	0,3	0,3	-40	4,2	6,5	3,61	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	1,813	-0,2	-0,2	0	1,413	0	10	83,5	0,00
GC-080	1	70	0+00070	2	8,7	8,1	0,3	0,3	-20	5,2	6,1	4,22	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	3,125	-0,2	-0,2	0	2,725	0	10	85,5	0,00
GC-080	1	80	0+00080	2	8,7	8,1	0,3	0,3	-20	6	5,6	4,78	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	3,125	-0,2	-0,2	0	2,725	0	10	87	0,00
GC-080	1	90	0+00090	2	8,7	8,1	0,3	0,3	-20	6,2	5,2	5,3	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	3,125	-0,2	-0,2	0	2,725	0	10	87	0,00
GC-080	1	100	0+00100	2	8,4	7,8	0,3	0,3	-50	5,8	5,1	5,81	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	1,61	-0,2	-0,2	0	1,21	0	10	85,5	0,00
GC-080	1	110	0+00110	2	8,1	7,5	0,3	0,3	-190	4,9	5,3	6,34	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	0,713	-0,2	-0,2	0	0,313	0	0	82,5	0,00
GC-080	1	120	0+00120	2	8	7,4	0,3	0,3	-370	3,7	5,7	6,91	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	0,4	-0,2	-0,2	0	3E-16	0	0	80,5	0,00
GC-080	1	130	0+00130	2	8	7,4	0,3	0,3	370	2,4	6,1	7,52	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	0,4	-0,2	-0,2	0	3E-16	0	0	80	0,00
GC-080	1	140	0+00140	3	8,9	8,3	0,3	0,3	100	1	6,2	8,14	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,27	-2,47	-0,2	-0,2	0	-2,87	0	10	84,5	14,35
GC-080	1	150	0+00150	3	10,9	10,3	0,3	0,3	90	-0,3	6,3	8,77	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,3	-0,5	-0,2	-0,2	0	-0,9	0	10	99	18,85
GC-080	1	160	0+00160	3	10,9	10,3	0,3	0,3	100	-1,4	6,4	9,41	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,27	-0,47	-0,2	-0,2	0	-0,87	0	10	109	8,85
GC-080	1	170	0+00170	3	10,8	10,2	0,3	0,3	150	-2,1	6,6	10,07	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,2	-0,2	0	-0,88	0	0	108,5	8,75
GC-080	1	180	0+00180	3	10,4	10,1	0,3	0	380	-2,4	6,8	10,75	6,8	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,1	0	0	106	9,90
GC-080	1	190	0+00190	3	10,4	10,1	0,3	0	690	-2,4	6,9	11,44	6,9	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,1	0	0	104	11,00
GC-080	1	200	0+00200	3	10,4	10,1	0,3	0	690	-2,4	7	12,14	7	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,1	0	0	104	11,00
GC-080	1	210	0+00210	4	11,7	11,1	0,3	0,3	400	-2,6	7	12,84	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,9	-0,2	-0,2	0	-3,3	0	0	110,5	22,00
GC-080	1	220	0+00220	4	10,3	9,7	0,3	0,3	150	-3	7	13,54	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,135	-4,435	-0,2	-0,2	0	-4,835	0	0	110	40,68
GC-080	1	230	0+00230	3	9,5	8,9	0,3	0,3	80	-3,4	7	14,24	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,338	-1,938	-0,2	-0,2	0	-2,338	0	10	99	35,86
GC-080	1	240	0+00240	3	9	8,4	0,3	0,3	80	-3,6	7	14,94	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,338	-2,438	-0,2	-0,2	0	-2,838	0	10	92,5	25,88
GC-080	1	250	0+00250	3	8,4	7,8	0,3	0,3	110	-3,6	7,1	15,65	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,245	-2,945	-0,2	-0,2	0	-3,345	0	10	87	30,91
GC-080	1	260	0+00260	2	7,9	7,3	0,3	0,3	130	-3,3	7,2	16,37	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,012	-0,2	-0,2	0	-0,412	0	0	81,5	18,78
GC-080	1	270	0+00270	2	7,8	7,2	0,3	0,3	140	-2,9	7,2	17,09	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-0,089	-0,2	-0,2	0	-0,489	0	0	78,5	4,50
GC-080	1	280	0+00280	2	9,5	7,2	2	0,3	170	-2,7	7,1	17,8	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-0,038	1,5	-0,2	0	1,262	0	0	86,5	0,00
GC-080	1	290	0+00290	2	9,5	7,2	2	0,3	160	-2,8	6,9	18,49	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,053	1,5	-0,2	0	1,247	0	0	95	0,00
GC-080	1	300	0+00300	2	9,3	7	2	0,3	50	-2,8	6,5	19,14	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	1,5	-0,2	0	0,49	0	10	94	0,00
GC-080	1	310	0+00310	2	7	6,4	0,3	0,3	40	-2,3	6,2	19,76	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,2	0	-2,013	0	10	81,5	7,61
GC-080	1	320	0+00320	2	7	6,4	0,3	0,3	400	-1,2	5,8	20,34	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,6	-0,2	-0,2	0	-1	0	0	70	15,06
GC-080	1	330	0+00330	2	7,2	6,6	0,3	0,3	-230	0,3	5,3	20,87	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,224	-0,2	-0,2	0	-0,624	0	0	71	8,12
GC-080	1	340	0+00340	2	7,5	6,9	0,3	0,3	-60	1,8	4,6	21,33	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,575	-0,2	-0,2	0	0,175	0	10	73,5	2,24
GC-080	1	350	0+00350	2	6,8	6,2	0,3	0,3	-80	2,9	3,8	21,71	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,294	-0,2	-0,2	0	-0,694	0	10	71,5	2,59
GC-080	1	360	0+00360	2	6	5,4	0,3	0,3	-170	3,5	3,1	22,02	3,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,362	-0,2	-0,2	0	-1,762	0	0	64	12,28
GC-080	1	370	0+00370	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-300	3,7	2,6	22,28	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	59,5	19,31
GC-080	1	380	0+00380	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-460	3,6	2,2	22,5	2,2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	390	0+00390	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-460	3,5	2	22,7	2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	400	0+00400	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-350	3,7	1,9	22,89	1,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	410	0+00410	2	6	5,4	0,3	0,3	-160	4,1	1,9	23,08	1,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,347	-0,2	-0,2	0	-1,747	0	0	59,5	19,23
GC-080	1	420	0+00420	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-120	4,7	1,9	23,27	1,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,163	-0,2	-0,2	0	-1,563	0	10	60,5	16,55
GC-080	1	430	0+00430	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-70	5,2	2	23,47	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,821	-0,2	-0,2	0	-1,221	0	10	61,5	13,92
GC-080	1	440	0+00440	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-70	5,5	2,3	23,7	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,821	-0,2	-0,2	0	-1,221	0	10	62	12,21
GC-080	1	450	0+00450	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-70	5,4	2,7	23,97	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,821	-0,2	-0,2	0	-1,221	0	10	62	12,21
GC-080	1	460	0+00460	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-70	4,7	3,2	24,29	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,821	-0,2	-0,2	0	-1,221	0	10	62	12,21
GC-080	1	470	0+00470	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-110	3,4	3,6	24,65	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,132	-0,2	-0,2	0	-1,532	0	10	61,5	13,77
GC-080	1	480	0+00480	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-410	1,7	3,8	25,03	3,8	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,5	-0,2	-0,2	0	-1,9	0	0	61	17,16
GC-080	1	490	0+00490	2	6,1	5,5	0,3	0,3	400	-0,3	3,9	25,42	3,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,5	-0,2	-0,2	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	500	0+00500	2	6,1	5,5	0,3	0,3	130	-2,3	3,9	25,81	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,812	-0,2	-0,2	0	-2,212	0	0	61	20,56
GC-080	1	510	0+00510	2	6,4	5,8	0,3	0,3	30	-4	3,9	26,2	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,2	-0,2	0	-2,95	0	10	62,5	25,81
GC-080	1	520	0+00520	2	6,6	6	0,3	0,3	30	-5,1	4,1	26,61	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,2	-0,2	0	-2,75	0	10	65	28,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	530	0+00530	2	6,8	6,2	0,3	0,3	30	-5,8	4,1	27,02	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,2	-0,2	0	-2,55	0	10	67	26,50
GC-080	1	540	0+00540	2	7	6,4	0,3	0,3	40	-6,2	4	27,42	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,2	0	-2,013	0	10	69	22,81
GC-080	1	550	0+00550	2	7,3	6,7	0,3	0,3	40	-6,4	3,4	27,76	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,313	-0,2	-0,2	0	-1,713	0	10	71,5	18,63
GC-080	1	560	0+00560	2	7,3	6,7	0,3	0,3	30	-6	2,7	28,03	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,2	-0,2	0	-2,05	0	10	73	18,81
GC-080	1	570	0+00570	2	7,3	6,7	0,3	0,3	30	-5	1,9	28,22	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,2	-0,2	0	-2,05	0	10	73	20,50
GC-080	1	580	0+00580	2	6,9	6,3	0,3	0,3	270	-3,5	1,4	28,36	1,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	71	15,75
GC-080	1	590	0+00590	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-270	-1,8	0,9	28,45	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-080	1	600	0+00600	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-80	-0,5	0,5	28,5	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,194	-0,2	-0,2	0	-0,594	0	10	69	8,47
GC-080	1	610	0+00610	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-90	0,3	-0,1	28,49	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,95	-0,2	-0,2	0	-1,35	0	10	65,5	9,72
GC-080	1	620	0+00620	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-170	0,8	-0,5	28,44	0,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,262	-0,2	-0,2	0	-1,662	0	0	61,5	15,06
GC-080	1	630	0+00630	2	6	5,4	0,3	0,3	-470	1,1	-0,8	28,36	0,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60,5	18,31
GC-080	1	640	0+00640	2	6	5,4	0,3	0,3	-500	1,7	-0,8	28,28	0,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	650	0+00650	2	6	5,4	0,3	0,3	-480	2,6	-0,5	28,23	0,5	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	660	0+00660	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-200	3,9	-0,1	28,22	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,298	-0,2	-0,2	0	-1,698	0	0	60,5	18,49
GC-080	1	670	0+00670	2	6,3	5,7	0,3	0,3	-60	5,1	0,3	28,25	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	-0,2	-0,2	0	-1,025	0	10	62	13,61
GC-080	1	680	0+00680	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-20	6,2	0,5	28,3	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,2	0	0,725	0	10	65	1,50
GC-080	1	690	0+00690	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-20	6,8	0,8	28,38	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,2	0	0,725	0	10	67	0,00
GC-080	1	700	0+00700	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-20	7	1,3	28,51	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,2	0	0,725	0	10	67	0,00
GC-080	1	710	0+00710	2	6,4	5,8	0,3	0,3	-40	6,7	2,2	28,73	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,188	-0,2	-0,2	0	-0,588	0	10	65,5	0,00
GC-080	1	720	0+00720	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-200	5,9	3,3	29,06	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,198	-0,2	-0,2	0	-1,598	0	0	63	10,93
GC-080	1	730	0+00730	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-470	4,6	4,4	29,5	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,2	0	-1,8	0	0	62	16,99
GC-080	1	740	0+00740	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-760	2,9	5,3	30,03	5,3	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,2	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	750	0+00750	2	6,2	5,6	0,3	0,3	670	0,8	5,9	30,62	5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,2	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	760	0+00760	2	6,2	5,6	0,3	0,3	310	-1,4	6,3	31,25	6,3	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,2	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	770	0+00770	2	6,5	5,9	0,3	0,3	90	-3,6	6,6	31,91	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,2	-0,2	0	-1,95	0	10	63,5	18,75
GC-080	1	780	0+00780	2	6,7	6,1	0,3	0,3	40	-5,4	6,8	32,59	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,2	-0,2	0	-2,313	0	10	66	21,31
GC-080	1	790	0+00790	2	6,7	6,1	0,3	0,3	40	-6,6	6,8	33,27	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,2	-0,2	0	-2,313	0	10	67	23,13
GC-080	1	800	0+00800	2	6,7	6,1	0,3	0,3	40	-6,9	6,8	33,95	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,2	-0,2	0	-2,313	0	10	67	23,13
GC-080	1	810	0+00810	2	6,7	6,1	0,3	0,3	40	-6,4	6,8	34,63	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,913	-0,2	-0,2	0	-2,313	0	10	67	23,13
GC-080	1	820	0+00820	2	6,6	6	0,3	0,3	60	-4,9	6,8	35,31	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,675	-0,2	-0,2	0	-2,075	0	10	66,5	21,94
GC-080	1	830	0+00830	2	6,3	5,7	0,3	0,3	300	-2,8	6,7	35,98	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,2	-0,2	0	-1,7	0	0	64,5	18,88
GC-080	1	840	0+00840	2	6,3	5,7	0,3	0,3	-300	-0,1	6,1	36,59	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,2	-0,2	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	850	0+00850	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-20	2,7	5,1	37,1	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,2	0	0,725	0	10	65	4,88
GC-080	1	860	0+00860	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-20	5	3,9	37,49	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,2	0	0,725	0	10	67	0,00
GC-080	1	870	0+00870	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-20	6	2,9	37,78	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,2	0	0,725	0	10	67	0,00
GC-080	1	880	0+00880	2	6,8	6,2	0,3	0,3	-20	5,3	2,4	38,02	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,2	-0,2	0	0,825	0	10	67,5	0,00
GC-080	1	890	0+00890	2	6,8	6,2	0,3	0,3	-300	3,3	2,5	38,27	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,2	0	-1,2	0	0	68	1,88
GC-080	1	900	0+00900	2	6,8	6,2	0,3	0,3	270	0,5	3	38,57	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,2	0	-1,2	0	0	68	12,00
GC-080	1	910	0+00910	2	6,8	6,2	0,3	0,3	50	-2,2	3,8	38,95	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,2	-0,2	0	-2,01	0	10	68	16,05
GC-080	1	920	0+00920	2	6,8	6,2	0,3	0,3	40	-4,1	4,6	39,41	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,2	-0,2	0	-2,213	0	10	68	21,11
GC-080	1	930	0+00930	2	6,8	6,2	0,3	0,3	40	-4,7	5,4	39,95	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,2	-0,2	0	-2,213	0	10	68	22,13
GC-080	1	940	0+00940	2	6,8	6,2	0,3	0,3	90	-4,2	6,2	40,57	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,2	-0,2	0	-1,65	0	10	68	19,31
GC-080	1	950	0+00950	2	6,7	6,1	0,3	0,3	250	-3	6,7	41,24	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,9	-0,2	-0,2	0	-1,3	0	0	67,5	14,75
GC-080	1	960	0+00960	2	6,6	6	0,3	0,3	820	-1,5	7	41,94	7	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,2	0	-1,4	0	0	66,5	13,50
GC-080	1	970	0+00970	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-410	0,1	7	42,64	7	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	67,5	12,50
GC-080	1	980	0+00980	2	7	6,4	0,3	0,3	-160	1,5	6,8	43,32	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,347	-0,2	-0,2	0	-0,747	0	0	69,5	9,23
GC-080	1	990	0+00990	2	7,1	6,5	0,3	0,3	-120	2,6	6,4	43,96	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,163	-0,2	-0,2	0	-0,563	0	10	70,5	6,55
GC-080	1	1000	1+00000	2	7,1	6,5	0,3	0,3	-130	3,1	5,9	44,55	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,188	-0,2	-0,2	0	-0,588	0	0	71	5,75
GC-080	1	1010	1+00010	2	7	6,4	0,3	0,3	-260	3,1	5,6	45,11	5,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-0,6	-0,2	-0,2	0	-1	0	0	70,5	7,94
GC-080	1	1020	1+00020	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-510	2,9	5,4	45,65	5,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	69,5	10,50
GC-080	1	1030	1+00030	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-820	2,5	5,2	46,17	5,2	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-080	1	1040	1+00040	2	8,5	6,2	2	0,3	-1320	2	5	46,67	5	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0	-0,8	1,5	-0,2	0	0,5	0	0	77	3,00
GC-080	1	1050	1+00050	2	8,5	6,2	2	0,3	-1600	1,6	4,7	47,14	4,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0	-0,8	1,5	-0,2	0	0,5	0	0	85	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	1060	1+00060	2	8,5	6,2	2	0,3	1900	1,4	4,3	47,57	4,3	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0	-0,8	1,5	-0,2	0	0,5	0	0	85	0,00
GC-080	1	1070	1+00070	2	8,2	5,9	2	0,3	1530	1,3	3,9	47,96	3,9	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,1	1,5	-0,2	0	0,2	0	0	83,5	0,00
GC-080	1	1080	1+00080	2	6,5	5,9	0,3	0,3	1000	0,9	3,5	48,31	3,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	73,5	6,50
GC-080	1	1090	1+00090	2	6,6	6	0,3	0,3	730	0,2	3,2	48,63	3,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,2	0	-1,4	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	1100	1+00100	2	6,6	6	0,3	0,3	310	-0,9	2,8	48,91	2,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,2	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-080	1	1110	1+00110	2	6,8	6,2	0,3	0,3	90	-2,1	2,3	49,14	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,2	-0,2	0	-1,65	0	10	67	15,25
GC-080	1	1120	1+00120	2	7,5	6,9	0,3	0,3	20	-3	1,8	49,32	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,2	-0,2	0	-2,525	0	10	71,5	20,88
GC-080	1	1130	1+00130	2	7,5	6,9	0,3	0,3	20	-3,5	1,5	49,47	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,2	-0,2	0	-2,525	0	10	75	25,25
GC-080	1	1140	1+00140	2	7,2	6,6	0,3	0,3	40	-3,4	1,3	49,6	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,2	-0,2	0	-1,813	0	10	73,5	21,69
GC-080	1	1150	1+00150	2	7	6,4	0,3	0,3	120	-2,9	1,2	49,72	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,938	-0,2	-0,2	0	-1,338	0	10	71	15,75
GC-080	1	1160	1+00160	2	6,8	6,2	0,3	0,3	420	-1,8	1	49,82	1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,2	0	-1,2	0	0	69	12,69
GC-080	1	1170	1+00170	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-700	-0,3	0,8	49,9	0,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-0,9	-0,2	-0,2	0	-1,3	0	0	67,5	12,50
GC-080	1	1180	1+00180	2	6,8	6,2	0,3	0,3	-370	1,3	0,6	49,96	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,2	0	-1,2	0	0	67,5	12,50
GC-080	1	1190	1+00190	2	6,3	5,7	0,3	0,3	-120	2,6	0,3	49,99	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,963	-0,2	-0,2	0	-1,363	0	10	65,5	12,81
GC-080	1	1200	1+00200	2	6,3	5,7	0,3	0,3	-110	3,3	-0,1	49,98	0,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,932	-0,2	-0,2	0	-1,332	0	10	63	13,47
GC-080	1	1210	1+00210	2	6,4	5,8	0,3	0,3	-140	3,5	-0,4	49,94	0,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,911	-0,2	-0,2	0	-1,311	0	0	63,5	13,21
GC-080	1	1220	1+00220	2	6,3	5,7	0,3	0,3	-370	3,3	-0,5	49,89	0,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,3	-0,2	-0,2	0	-1,7	0	0	63,5	15,05
GC-080	1	1230	1+00230	2	6,3	5,7	0,3	0,3	830	2,9	-0,5	49,84	0,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1,3	-0,2	-0,2	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	1240	1+00240	2	6,3	5,7	0,3	0,3	310	2,3	-0,5	49,79	0,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,3	-0,2	-0,2	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	1250	1+00250	2	6,2	5,9	0,3	0	130	1,5	-0,5	49,74	0,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,412	-0,2	-0,5	0	-2,112	0	0	62,5	19,06
GC-080	1	1260	1+00260	2	6,2	5,9	0,3	0	100	0,7	-0,5	49,69	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,2	-0,5	0	-2,205	0	10	62	21,58
GC-080	1	1270	1+00270	2	6,2	5,9	0,3	0	100	0,2	-0,4	49,65	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,2	-0,5	0	-2,205	0	10	62	22,05
GC-080	1	1280	1+00280	2	6,5	5,9	0,3	0,3	100	-0,1	-0,2	49,63	0,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,505	-0,2	-0,2	0	-1,905	0	10	63,5	20,55
GC-080	1	1290	1+00290	2	6,6	6	0,3	0,3	110	-0,2	0	49,63	0	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,2	-0,2	0	-1,768	0	10	65,5	18,37
GC-080	1	1300	1+00300	2	6,7	6,1	0,3	0,3	130	-0,3	0,1	49,64	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,212	-0,2	-0,2	0	-1,612	0	0	66,5	16,90
GC-080	1	1310	1+00310	2	6,8	6,2	0,3	0,3	130	-0,5	0,1	49,65	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,112	-0,2	-0,2	0	-1,512	0	0	67,5	15,62
GC-080	1	1320	1+00320	2	7	6,4	0,3	0,3	130	-0,7	0,1	49,66	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,912	-0,2	-0,2	0	-1,312	0	0	69	14,12
GC-080	1	1330	1+00330	2	7,4	6,8	0,3	0,3	150	-0,9	0,2	49,68	0,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,2	-0,2	0	-0,87	0	0	72	10,91
GC-080	1	1340	1+00340	2	7,5	7,2	0	0,3	220	-1	0,4	49,72	0,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	0,016	-0,5	-0,2	0	-0,684	0	0	74,5	7,77
GC-080	1	1350	1+00350	2	7,8	7,5	0	0,3	410	-1,2	0,5	49,77	0,5	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	0,5	-0,5	-0,2	0	-0,2	0	0	76,5	4,42
GC-080	1	1360	1+00360	2	8,1	7,8	0	0,3	520	-1,4	0,6	49,83	0,6	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	0,8	-0,5	-0,2	0	0,1	0	0	79,5	0,50
GC-080	1	1370	1+00370	2	8,4	7,8	0,3	0,3	520	-1,9	0,6	49,89	0,6	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	0,8	-0,2	-0,2	0	0,4	0	0	82,5	0,00
GC-080	1	1380	1+00380	2	8,4	7,8	0,3	0,3	360	-2,7	0,4	49,93	0,4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	0,8	-0,2	-0,2	0	0,4	0	0	84	0,00
GC-080	1	1390	1+00390	2	7,8	7,2	0,3	0,3	160	-3,5	0,2	49,95	0,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,053	-0,2	-0,2	0	-0,453	0	0	81	0,27
GC-080	1	1400	1+00400	2	7,5	6,9	0,3	0,3	60	-3,9	0,1	49,96	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,775	-0,2	-0,2	0	-1,175	0	10	76,5	8,14
GC-080	1	1410	1+00410	2	6,8	6,2	0,3	0,3	70	-3,5	0,1	49,97	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,379	-0,2	-0,2	0	-1,779	0	10	71,5	14,77
GC-080	1	1420	1+00420	2	6	5,4	0,3	0,3	290	-2,8	0,2	49,99	0,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	64	18,89
GC-080	1	1430	1+00430	2	6	5,4	0,3	0,3	720	-2	0,3	50,02	0,3	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	1440	1+00440	2	6	5,4	0,3	0,3	890	-1,5	0,4	50,06	0,4	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	1450	1+00450	2	6	5,4	0,3	0,3	890	-1,2	0,3	50,09	0,3	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	1460	1+00460	2	6	5,4	0,3	0,3	650	-1,2	0,1	50,1	0,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	1470	1+00470	2	6,1	5,5	0,3	0,3	320	-1,4	-0,5	50,05	0,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,5	-0,2	-0,2	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-080	1	1480	1+00480	2	6,2	5,6	0,3	0,3	240	-1,8	-1,3	49,92	1,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,569	-0,2	-0,2	0	-1,969	0	0	61,5	19,34
GC-080	1	1490	1+00490	2	6,2	5,6	0,3	0,3	220	-2,5	-2,2	49,7	2,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,584	-0,2	-0,2	0	-1,984	0	0	62	19,76
GC-080	1	1500	1+00500	2	6,2	5,6	0,3	0,3	170	-2,9	-3	49,4	3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,638	-0,2	-0,2	0	-2,038	0	0	62	20,11
GC-080	1	1510	1+00510	2	6,4	5,8	0,3	0,3	60	-2,6	-3,5	49,05	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,875	-0,2	-0,2	0	-2,275	0	10	63	21,57
GC-080	1	1520	1+00520	2	7,1	6,5	0,3	0,3	400	-1,1	-3,7	48,68	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,5	-0,2	-0,2	0	-0,9	0	0	67,5	15,88
GC-080	1	1530	1+00530	2	7,2	6,6	0,3	0,3	-270	1,2	-3,9	48,29	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,2	0	-0,8	0	0	71,5	8,50
GC-080	1	1540	1+00540	2	9	8,4	0,3	0,3	-10	3,8	-3,9	47,9	3,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	5,45	-0,2	-0,2	0	5,05	0	10	81	0,00
GC-080	1	1550	1+00550	2	8,5	7,9	0,3	0,3	-30	5,8	-3,9	47,51	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	2,25	-0,2	-0,2	0	1,85	0	10	87,5	0,00
GC-080	1	1560	1+00560	2	8,5	7,9	0,3	0,3	-30	7,2	-3,7	47,14	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	2,25	-0,2	-0,2	0	1,85	0	10	85	0,00
GC-080	1	1570	1+00570	2	8,5	7,9	0,3	0,3	-30	8	-3,5	46,79	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	2,25	-0,2	-0,2	0	1,85	0	10	85	0,00
GC-080	1	1580	1+00580	2	7,8	7,2	0,3	0,3	-30	8,3	-3,5	46,44	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,55	-0,2	-0,2	0	1,15	0	10	81,5	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	1590	1+00590	2	7,7	7,1	0,3	0,3	-30	8,1	-3,3	46,11	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,45	-0,2	-0,2	0	1,05	0	10	77,5	0,00
GC-080	1	1600	1+00600	2	7,4	6,8	0,3	0,3	-90	7,3	-3,2	45,79	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	0,25	-0,2	-0,2	0	-0,15	0	10	75,5	0,00
GC-080	1	1610	1+00610	2	7,3	6,7	0,3	0,3	-200	6,2	-3	45,49	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,097	-0,2	-0,2	0	-0,498	0	0	73,5	3,24
GC-080	1	1620	1+00620	2	6,8	6,2	0,3	0,3	-360	4,8	-2,9	45,2	2,9	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,2	0	-1,2	0	0	70,5	8,49
GC-080	1	1630	1+00630	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-800	3,4	-2,7	44,93	2,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	63,5	16,50
GC-080	1	1640	1+00640	2	5,8	5,2	0,3	0,3	-1230	2,3	-2,3	44,7	2,3	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,2	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-080	1	1650	1+00650	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-1870	1,4	-2	44,5	2	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-080	1	1660	1+00660	2	5,9	5,3	0,3	0,3	1170	0,8	-1,7	44,33	1,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	1670	1+00670	2	6	5,4	0,3	0,3	920	0,2	-1,5	44,18	1,5	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	59,5	20,50
GC-080	1	1680	1+00680	2	6	5,4	0,3	0,3	700	-0,6	-1,5	44,03	1,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	1690	1+00690	2	6,5	5,9	0,3	0,3	370	-1,6	-1,6	43,87	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	62,5	17,50
GC-080	1	1700	1+00700	2	6,7	6,1	0,3	0,3	110	-2,8	-1,8	43,69	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,268	-0,2	-0,2	0	-1,668	0	10	66	15,84
GC-080	1	1710	1+00710	2	7,4	6,8	0,3	0,3	50	-3,8	-1,9	43,5	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,2	-0,2	0	-1,41	0	10	70,5	15,39
GC-080	1	1720	1+00720	2	8,3	7,7	0,3	0,3	30	-4,6	-1,9	43,31	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,2	-0,2	0	-1,05	0	10	78,5	12,30
GC-080	1	1730	1+00730	2	8,3	7,7	0,3	0,3	30	-5	-1,7	43,14	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,2	-0,2	0	-1,05	0	10	83	10,50
GC-080	1	1740	1+00740	2	7,9	7,3	0,3	0,3	40	-4,9	-1,3	43,01	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,713	-0,2	-0,2	0	-1,113	0	10	81	10,81
GC-080	1	1750	1+00750	2	7,9	7,3	0,3	0,3	40	-4,4	-0,9	42,92	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,713	-0,2	-0,2	0	-1,113	0	10	79	11,13
GC-080	1	1760	1+00760	2	7,7	7,1	0,3	0,3	80	-3,4	-0,6	42,86	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,406	-0,2	-0,2	0	-0,806	0	10	78	9,59
GC-080	1	1770	1+00770	2	7,4	6,8	0,3	0,3	370	-1,8	-0,6	42,8	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,2	-0,2	-0,2	0	-0,6	0	0	75,5	7,03
GC-080	1	1780	1+00780	2	7,3	6,7	0,3	0,3	-140	0,2	-0,9	42,71	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,011	-0,2	-0,2	0	-0,411	0	0	73,5	5,05
GC-080	1	1790	1+00790	2	7,3	6,7	0,3	0,3	-140	2,5	-1,2	42,59	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,011	-0,2	-0,2	0	-0,411	0	0	73	4,11
GC-080	1	1800	1+00800	2	7,5	6,9	0,3	0,3	-40	4,6	-1,6	42,43	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,913	-0,2	-0,2	0	0,513	0	10	74	0,00
GC-080	1	1810	1+00810	2	7,5	6,9	0,3	0,3	-30	6,2	-2	42,23	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,25	-0,2	-0,2	0	0,85	0	10	75	0,00
GC-080	1	1820	1+00820	2	7,6	7	0,3	0,3	-30	7	-2,4	41,99	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,35	-0,2	-0,2	0	0,95	0	10	75,5	0,00
GC-080	1	1830	1+00830	2	7,4	6,8	0,3	0,3	-300	7,1	-2,7	41,72	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,2	-0,2	-0,2	0	-0,6	0	0	75	0,00
GC-080	1	1840	1+00840	2	7,3	6,7	0,3	0,3	100	6,8	-2,9	41,43	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,705	-0,2	-0,2	0	-1,105	0	10	73,5	8,53
GC-080	1	1850	1+00850	2	7,1	6,5	0,3	0,3	90	6,4	-3	41,13	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,2	-0,2	0	-1,35	0	10	72	12,28
GC-080	1	1860	1+00860	2	6,9	6,3	0,3	0,3	330	6,4	-3	40,83	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	70	12,25
GC-080	1	1870	1+00870	2	6,7	6,4	0	0,3	-180	7	-3	40,53	3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,375	-0,5	-0,2	0	-1,075	0	0	68	10,88
GC-080	1	1880	1+00880	2	6,3	6	0	0,3	-180	8	-3,2	40,21	3,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,775	-0,5	-0,2	0	-1,475	0	0	65	12,75
GC-080	1	1890	1+00890	2	6,6	6,3	0	0,3	-50	9,2	-3,6	39,85	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,5	-0,2	0	-0,59	0	10	64,5	10,33
GC-080	1	1900	1+00900	2	6,9	6,6	0	0,3	-30	10	-4,2	39,43	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,2	0	0,25	0	10	67,5	1,70
GC-080	1	1910	1+00910	2	6,9	6,6	0	0,3	-30	10,1	-4,7	38,96	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,95	-0,5	-0,2	0	0,25	0	10	69	0,00
GC-080	1	1920	1+00920	2	7,1	6,5	0,3	0,3	-50	9,5	-5	38,46	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,31	-0,2	-0,2	0	-0,09	0	10	70	0,00
GC-080	1	1930	1+00930	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-320	8,6	-5	37,96	5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-0,9	-0,2	-0,2	0	-1,3	0	0	69	6,95
GC-080	1	1940	1+00940	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-690	7,5	-4,8	37,48	4,8	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-0,9	-0,2	-0,2	0	-1,3	0	0	67	13,00
GC-080	1	1950	1+00950	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-690	6,6	-4,6	37,02	4,6	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-0,9	-0,2	-0,2	0	-1,3	0	0	67	13,00
GC-080	1	1960	1+00960	2	6,6	6	0,3	0,3	-240	5,9	-4,5	36,57	4,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	-0,169	-0,831	-0,2	-0,2	0	-1,231	0	0	66,5	12,66
GC-080	1	1970	1+00970	2	6,6	6	0,3	0,3	-140	5,3	-4,4	36,13	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,711	-0,2	-0,2	0	-1,111	0	0	66	11,71
GC-080	1	1980	1+00980	2	6,6	6	0,3	0,3	-140	4,6	-4,3	35,7	4,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,711	-0,2	-0,2	0	-1,111	0	0	66	11,11
GC-080	1	1990	1+00990	2	6,5	5,9	0,3	0,3	-370	3,7	-4,1	35,29	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	65,5	13,05
GC-080	1	2000	2+00000	2	8,2	5,9	0,3	2	480	2,3	-4	34,89	4	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	1,5	0	0,2	0	0	73,5	6,50
GC-080	1	2010	2+00010	2	10,5	6,2	0,3	4	80	0,6	-3,8	34,51	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,2	3,5	0	1,994	0	10	93,5	0,00
GC-080	1	2020	2+00020	2	10,9	6,6	0,3	4	50	-1,2	-3,6	34,15	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,2	3,5	0	2,09	0	10	107	0,00
GC-080	1	2030	2+00030	2	11,4	7,1	0,3	4	40	-2,8	-3,3	33,82	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,913	-0,2	3,5	0	2,388	0	10	111,5	0,00
GC-080	1	2040	2+00040	2	9,4	7,1	0,3	2	50	-4	-2,9	33,53	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,2	1,5	0	0,59	0	10	104	0,00
GC-080	1	2050	2+00050	2	8,4	7,1	0,3	1	70	-4,7	-2,7	33,26	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,479	-0,2	0,5	0	-0,179	0	10	89	0,00
GC-080	1	2060	2+00060	2	7,7	7,1	0,3	0,3	110	-4,9	-2,7	32,99	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,268	-0,2	-0,2	0	-0,668	0	10	80,5	4,23
GC-080	1	2070	2+00070	2	7,5	6,9	0,3	0,3	120	-4,6	-3	32,69	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,438	-0,2	-0,2	0	-0,838	0	10	76	7,53
GC-080	1	2080	2+00080	2	7,2	6,6	0,3	0,3	100	-4,1	-3,5	32,34	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,805	-0,2	-0,2	0	-1,205	0	10	73,5	10,21
GC-080	1	2090	2+00090	2	7	6,4	0,3	0,3	80	-3,4	-3,9	31,95	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,2	-0,2	0	-1,506	0	10	71	13,56
GC-080	1	2100	2+00100	2	7	6,4	0,3	0,3	70	-2,6	-4,2	31,53	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,2	-0,2	0	-1,579	0	10	70	15,42
GC-080	1	2110	2+00110	2	6,9	6,3	0,3	0,3	90	-1,9	-4,4	31,09	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,2	-0,2	0	-1,55	0	10	69,5	15,64

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	2120	2+00120	2	6,5	6,2	0	0,3	240	-1,1	-4,7	30,62	4,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,969	-0,5	-0,2	0	-1,669	0	0	67	16,09
GC-080	1	2130	2+00130	2	8,3	6	2	0,3	500	-0,2	-5	30,12	5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1	1,5	-0,2	0	0,3	0	0	74	6,84
GC-080	1	2140	2+00140	2	8	6	2	0	620	0,9	-5,2	29,6	5,2	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0	-1	1,5	-0,5	0	0	0	0	81,5	0,00
GC-080	1	2150	2+00150	2	8	6	2	0	-840	2,2	-5,2	29,08	5,2	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0	-1	1,5	-0,5	0	0	0	0	80	0,00
GC-080	1	2160	2+00160	2	8	6	2	0	-350	3,5	-5,1	28,57	5,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1	1,5	-0,5	0	0	0	0	80	0,00
GC-080	1	2170	2+00170	2	8	6	2	0	-140	4,7	-5	28,07	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,711	1,5	-0,5	0	0,289	0	0	80	0,00
GC-080	1	2180	2+00180	2	7,8	6	1,5	0,3	-130	5,6	-5	27,57	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,688	1	-0,2	0	0,112	0	0	79	0,00
GC-080	1	2190	2+00190	2	7,5	6,2	1	0,3	-120	6,3	-5	27,07	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,463	0,5	-0,2	0	-0,163	0	10	76,5	0,25
GC-080	1	2200	2+00200	2	6,8	6,2	0,3	0,3	-130	6,6	-5	26,57	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,488	-0,2	-0,2	0	-0,888	0	0	71,5	5,25
GC-080	1	2210	2+00210	2	7	6,4	0,3	0,3	-180	6,5	-5,1	26,06	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,375	-0,2	-0,2	0	-0,775	0	0	69	8,32
GC-080	1	2220	2+00220	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-360	6	-5,2	25,54	5,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	69,5	9,38
GC-080	1	2230	2+00230	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-500	5,3	-5,2	25,02	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-080	1	2240	2+00240	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-500	4,8	-5,2	24,5	5,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-080	1	2250	2+00250	2	6,9	6,3	0,3	0,3	-280	4,7	-5,1	23,99	5,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,2	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-080	1	2260	2+00260	2	7,2	6,6	0,3	0,3	-250	4,8	-5	23,49	5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,4	-0,2	-0,2	0	-0,8	0	0	70,5	9,50
GC-080	1	2270	2+00270	2	7,2	6,6	0,3	0,3	-210	4,8	-5,1	22,98	5,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-0,207	-0,2	-0,2	0	-0,607	0	0	72	7,04
GC-080	1	2280	2+00280	2	7,4	6,8	0,3	0,3	-220	4,4	-5,3	22,45	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-0,016	-0,2	-0,2	0	-0,416	0	0	73	5,12
GC-080	1	2290	2+00290	2	9,2	6,9	2	0,3	-430	3,9	-5,5	21,9	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,1	1,5	-0,2	0	1,2	0	0	83	0,00
GC-080	1	2300	2+00300	2	9,6	7,3	2	0,3	-620	3,3	-5,6	21,34	5,6	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0	0,3	1,5	-0,2	0	1,6	0	0	94	0,00
GC-080	1	2310	2+00310	2	9,5	7,2	2	0,3	-1240	2,8	-5,7	20,77	5,7	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0	0,2	1,5	-0,2	0	1,5	0	0	95,5	0,00
GC-080	1	2320	2+00320	2	9,5	7,2	2	0,3	-1800	2,5	-5,7	20,2	5,7	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	0,2	1,5	-0,2	0	1,5	0	0	95	0,00
GC-080	1	2330	2+00330	2	9,5	7,2	2	0,3	1220	2,2	-5,7	19,63	5,7	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0	0,2	1,5	-0,2	0	1,5	0	0	95	0,00
GC-080	1	2340	2+00340	2	9,2	6,9	2	0,3	530	1,9	-5,7	19,06	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,1	1,5	-0,2	0	1,2	0	0	93,5	0,00
GC-080	1	2350	2+00350	2	7,5	6,9	0,3	0,3	350	1,5	-5,6	18,5	5,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-0,1	-0,2	-0,2	0	-0,5	0	0	83,5	0,00
GC-080	1	2360	2+00360	2	7,2	6,6	0,3	0,3	340	1,1	-5,5	17,95	5,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,2	0	-0,8	0	0	73,5	6,50
GC-080	1	2370	2+00370	2	6,8	6,2	0,3	0,3	430	0,7	-5,5	17,4	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,2	0	-1,2	0	0	70	10,00
GC-080	1	2380	2+00380	2	6,6	6	0,3	0,3	590	0,2	-5,4	16,86	5,4	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,2	0	-1,4	0	0	67	13,00
GC-080	1	2390	2+00390	2	6,6	6	0,3	0,3	800	-0,2	-5,4	16,32	5,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,2	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-080	1	2400	2+00400	2	6,5	5,9	0,3	0,3	1000	-0,3	-5,2	15,8	5,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	2410	2+00410	2	6,5	5,9	0,3	0,3	1230	-0,2	-5,1	15,29	5,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	2420	2+00420	2	6,5	5,9	0,3	0,3	1470	0	-5,1	14,78	5,1	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	2430	2+00430	2	6,5	5,9	0,3	0,3	-2030	0,3	-5,2	14,26	5,2	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	2440	2+00440	2	6,5	5,9	0,3	0,3	-1320	0,7	-5,2	13,74	5,2	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	2450	2+00450	2	6,5	5,9	0,3	0,3	-990	1,2	-5,2	13,22	5,2	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,2	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	2460	2+00460	2	6,6	6	0,3	0,3	-560	2	-5,2	12,7	5,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,2	0	-1,4	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	2470	2+00470	2	10,4	6,1	4	0,3	-260	2,9	-5,3	12,17	5,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-0,9	3,5	-0,2	0	2,4	0	0	85	0,00
GC-080	1	2480	2+00480	2	10,1	6,1	4	0	-210	3,8	-5,6	11,61	5,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-0,707	3,5	-0,5	0	2,293	0	0	102,5	0,00
GC-080	1	2490	2+00490	2	9,3	6,3	3	0	-80	4,3	-5,9	11,02	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,194	2,5	-0,5	0	1,806	0	10	97	0,00
GC-080	1	2500	2+00500	2	6,3	6,3	0	0	-70	4,2	-6,3	10,39	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,121	-0,5	-0,5	0	-1,121	0	10	78	0,00
GC-080	1	2510	2+00510	2	6,1	6,1	0	0	-180	3,4	-6,5	9,74	6,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,675	0	0	62	13,98
GC-080	1	2520	2+00520	2	6,2	6	0	0,2	-620	2,2	-6,6	9,08	6,6	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,3	0	-1,8	0	0	61,5	17,38
GC-080	1	2530	2+00530	2	6,2	6	0	0,2	400	0,8	-6,7	8,41	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,3	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	2540	2+00540	2	6,7	6,2	0,3	0,2	120	-0,7	-6,8	7,73	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,138	-0,2	-0,3	0	-1,638	0	10	64,5	17,19
GC-080	1	2550	2+00550	2	6,9	6,4	0,3	0,2	50	-2	-6,9	7,04	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,3	0	-1,91	0	10	68	17,74
GC-080	1	2560	2+00560	2	6,9	6,4	0,3	0,2	40	-2,9	-6,9	6,35	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,3	0	-2,113	0	10	69	20,11
GC-080	1	2570	2+00570	2	6,9	6,4	0,3	0,2	40	-3,2	-6,6	5,69	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,3	0	-2,113	0	10	69	21,13
GC-080	1	2580	2+00580	2	7	6,5	0,3	0,2	90	-2,8	-6,3	5,06	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,2	-0,3	0	-1,45	0	10	69,5	17,81
GC-080	1	2590	2+00590	2	7,2	6,7	0,3	0,2	280	-1,9	-5,9	4,47	5,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-0,3	-0,2	-0,3	0	-0,8	0	0	71	11,25
GC-080	1	2600	2+00600	2	7,1	6,6	0,3	0,2	1070	-0,5	-5,7	3,9	5,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,3	0	-0,9	0	0	71,5	8,50
GC-080	1	2610	2+00610	2	7,3	6,8	0,3	0,2	-160	1	-5,7	3,33	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	0,053	-0,2	-0,3	0	-0,447	0	0	72	6,73
GC-080	1	2620	2+00620	2	7,3	6,8	0,3	0,2	-70	2,4	-5,9	2,74	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	0,379	-0,2	-0,3	0	-0,121	0	10	73	2,84
GC-080	1	2630	2+00630	2	7	6,5	0,3	0,2	-60	3,4	-6,2	2,12	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,175	-0,2	-0,3	0	-0,325	0	10	71,5	2,23
GC-080	1	2640	2+00640	2	6,9	6,4	0,3	0,2	-60	4,1	-6,5	1,47	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,075	-0,2	-0,3	0	-0,425	0	10	69,5	3,75

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	2650	2+00650	2	6,5	6	0,3	0,2	-110	4,4	-6,6	0,81	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,632	-0,2	-0,3	0	-1,132	0	10	67	7,78
GC-080	1	2660	2+00660	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-210	4,3	-6,6	0,15	6,6	0	10	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-0,907	-0,2	-0,3	0	-1,407	0	0	64,5	12,69
GC-080	1	2670	2+00670	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-230	3,9	-6,6	-0,51	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	-0,2	-0,3	0	-1,424	0	0	64	14,16
GC-080	1	2680	2+00680	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-250	3,3	-6,6	-1,17	6,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	15,12
GC-080	1	2690	2+00690	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-300	2,6	-6,6	-1,83	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,2	-0,3	0	-1,7	0	0	63,5	16,50
GC-080	1	2700	2+00700	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-370	1,8	-6,4	-2,47	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,2	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	2710	2+00710	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-500	0,9	-6,3	-3,1	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,2	-0,2	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	2720	2+00720	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-1000	0,1	-6,1	-3,71	6,1	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	63,5	16,50
GC-080	1	2730	2+00730	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-1530	-0,7	-5,9	-4,3	5,9	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2740	2+00740	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-1930	-1,3	-5,7	-4,87	5,7	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2750	2+00750	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-2400	-1,6	-5,5	-5,42	5,5	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2760	2+00760	2	6,4	5,9	0,3	0,2	2500	-1,8	-5,3	-5,95	5,3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2770	2+00770	2	6,4	5,9	0,3	0,2	2060	-1,8	-5,2	-6,47	5,2	10	0	0	0	2060	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2780	2+00780	2	6,4	5,9	0,3	0,2	1710	-1,8	-5,2	-6,99	5,2	10	0	0	0	1710	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2790	2+00790	2	6,4	5,9	0,3	0,2	1400	-1,9	-5,3	-7,52	5,3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2800	2+00800	2	6,4	5,9	0,3	0,2	1000	-2,2	-5,5	-8,07	5,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	2810	2+00810	2	6,5	6	0,3	0,2	600	-2,8	-5,7	-8,64	5,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	64,5	15,50
GC-080	1	2820	2+00820	2	6,6	6,1	0,3	0,2	260	-3,6	-5,9	-9,23	5,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-0,9	-0,2	-0,3	0	-1,4	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	2830	2+00830	2	6,7	6,2	0,3	0,2	110	-4,6	-6	-9,83	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,168	-0,2	-0,3	0	-1,668	0	10	66,5	15,34
GC-080	1	2840	2+00840	2	6,8	6,3	0,3	0,2	60	-5,3	-6	-10,43	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,2	-0,3	0	-1,875	0	10	67,5	17,72
GC-080	1	2850	2+00850	2	6,9	6,4	0,3	0,2	40	-5,2	-6	-11,03	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,3	0	-2,113	0	10	68,5	19,94
GC-080	1	2860	2+00860	2	6,9	6,4	0,3	0,2	40	-3,9	-5,9	-11,62	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,3	0	-2,113	0	10	69	21,13
GC-080	1	2870	2+00870	2	6,6	6,1	0,3	0,2	270	-1,7	-5,9	-12,21	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,9	-0,2	-0,3	0	-1,4	0	0	67,5	17,56
GC-080	1	2880	2+00880	2	6,5	6	0,3	0,2	-370	1,1	-6,2	-12,83	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	2890	2+00890	2	7	6,5	0,3	0,2	-30	3,5	-6,7	-13,5	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,85	-0,2	-0,3	0	0,35	0	10	67,5	5,75
GC-080	1	2900	2+00900	2	7	6,5	0,3	0,2	-30	5	-7,2	-14,22	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,85	-0,2	-0,3	0	0,35	0	10	70	0,00
GC-080	1	2910	2+00910	2	6,9	6,4	0,3	0,2	-50	5	-7,6	-14,98	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,21	-0,2	-0,3	0	-0,29	0	10	69,5	0,00
GC-080	1	2920	2+00920	2	6,5	6	0,3	0,2	-370	3,6	-7,8	-15,76	7,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	67	8,95
GC-080	1	2930	2+00930	2	6,6	6,1	0,3	0,2	200	1,4	-7,9	-16,55	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,103	-0,2	-0,3	0	-1,603	0	0	65,5	15,51
GC-080	1	2940	2+00940	2	6,9	6,4	0,3	0,2	50	-0,9	-7,9	-17,34	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,3	0	-1,91	0	10	67,5	17,56
GC-080	1	2950	2+00950	2	6,9	6,4	0,3	0,2	40	-2,6	-7,7	-18,11	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,3	0	-2,113	0	10	69	20,11
GC-080	1	2960	2+00960	2	6,9	6,4	0,3	0,2	40	-3,5	-7,5	-18,86	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,3	0	-2,113	0	10	69	21,13
GC-080	1	2970	2+00970	2	6,9	6,4	0,3	0,2	50	-3,7	-7,2	-19,58	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,3	0	-1,91	0	10	69	20,11
GC-080	1	2980	2+00980	2	6,8	6,3	0,3	0,2	60	-3,3	-7	-20,28	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,375	-0,2	-0,3	0	-1,875	0	10	68,5	18,93
GC-080	1	2990	2+00990	2	6,7	6,2	0,3	0,2	100	-2,9	-6,6	-20,94	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,205	-0,2	-0,3	0	-1,705	0	10	67,5	17,90
GC-080	1	3000	2+01000	2	6,5	6	0,3	0,2	280	-2,6	-6,3	-21,57	6,3	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	66	16,03
GC-080	1	3010	3+00000	2	6,5	6	0,3	0,2	690	-2,5	-6	-22,17	6	0	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	3020	3+00010	2	6,5	6	0,3	0,2	830	-2,6	-6	-22,77	6	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	3030	3+00020	2	6,8	6,3	0,3	0,2	820	-3	-6,1	-23,38	6,1	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,3	0	-1,2	0	0	66,5	13,50
GC-080	1	3040	3+00030	2	6,8	6,3	0,3	0,2	490	-3,8	-6,6	-24,04	6,6	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,3	0	-1,2	0	0	68	12,00
GC-080	1	3050	3+00040	2	6,9	6,4	0,3	0,2	220	-5,3	-7,4	-24,78	7,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,784	-0,2	-0,3	0	-1,284	0	0	68,5	12,42
GC-080	1	3060	3+00050	2	6,9	6,4	0,3	0,2	40	-7,2	-8,3	-25,61	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,613	-0,2	-0,3	0	-2,113	10	10	69	16,98
GC-080	1	3070	3+00060	2	6,7	6,2	0,3	0,2	10	-8,9	-9,2	-26,53	9,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,2	-0,3	0	-5,35	10	10	68	37,31
GC-080	1	3080	3+00070	2	6,7	6,2	0,3	0,2	10	-9,7	-9,5	-27,48	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,2	-0,3	0	-5,35	10	10	67	53,50
GC-080	1	3090	3+00080	2	6,7	6,2	0,3	0,2	10	-9,2	-9,2	-28,4	9,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,2	-0,3	0	-5,35	10	10	67	53,50
GC-080	1	3100	3+00090	2	5,9	5,4	0,3	0,2	80	-7,8	-8,3	-29,23	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,2	-0,3	0	-2,606	10	10	63	39,78
GC-080	1	3110	3+00100	2	5,6	5,1	0,3	0,2	350	-5,8	-7,3	-29,96	7,3	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	57,5	25,03
GC-080	1	3120	3+00110	2	5,6	5,1	0,3	0,2	690	-3,7	-6,4	-30,6	6,4	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	3130	3+00120	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-500	-1,5	-5,6	-31,16	5,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	3140	3+00130	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-220	0,6	-4,8	-31,64	4,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,2	-0,3	0	-2,116	0	0	56,5	22,58
GC-080	1	3150	3+00140	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-90	2,5	-4,1	-32,05	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,25	-0,2	-0,3	0	-1,75	0	10	57,5	19,33
GC-080	1	3160	3+00150	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-30	3,9	-3,5	-32,4	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,05	-0,2	-0,3	0	-0,55	0	10	59,5	11,50
GC-080	1	3170	3+00160	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-20	4,8	-3,2	-32,72	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,825	-0,2	-0,3	0	0,325	0	10	62	1,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	3180	3+00170	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-20	5,3	-2,9	-33,01	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,825	-0,2	-0,3	0	0,325	0	10	63	0,00
GC-080	1	3190	3+00180	2	6	5,5	0,3	0,2	-50	5,4	-2,5	-33,26	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,69	-0,2	-0,3	0	-1,19	0	10	61,5	4,33
GC-080	1	3200	3+00190	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-210	5,5	-1,9	-33,45	1,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,607	-0,2	-0,3	0	-2,107	0	0	58,5	16,49
GC-080	1	3210	3+00200	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-220	5,6	-1,4	-33,59	1,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,2	-0,3	0	-2,116	0	0	57	21,12
GC-080	1	3220	3+00210	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-190	5,6	-1,2	-33,71	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,587	-0,2	-0,3	0	-2,087	0	0	57	21,01
GC-080	1	3230	3+00220	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-80	5,3	-1,2	-33,83	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,094	-0,2	-0,3	0	-1,594	0	10	58	18,40
GC-080	1	3240	3+00230	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-70	4,7	-1,5	-33,98	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,021	-0,2	-0,3	0	-1,521	0	10	59	15,58
GC-080	1	3250	3+00240	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-430	3,6	-1,8	-34,16	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	59	18,11
GC-080	1	3260	3+00250	2	5,9	5,4	0,3	0,2	80	2,1	-2,1	-34,37	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,2	-0,3	0	-2,606	0	10	59	23,53
GC-080	1	3270	3+00260	2	6,1	5,6	0,3	0,2	90	0,3	-2,6	-34,63	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,2	-0,3	0	-2,35	0	10	60	24,78
GC-080	1	3280	3+00270	2	6,3	5,8	0,3	0,2	30	-1,8	-3,4	-34,97	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,2	-0,3	0	-3,05	0	10	62	27,00
GC-080	1	3290	3+00280	2	7	6,5	0,3	0,2	10	-3,6	-4,4	-35,41	4,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,2	-0,3	0	-5,05	0	10	66,5	40,50
GC-080	1	3300	3+00290	2	7	6,5	0,3	0,2	10	-4,5	-5,3	-35,94	5,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,2	-0,3	0	-5,05	0	10	70	50,50
GC-080	1	3310	3+00300	2	7	6,5	0,3	0,2	30	-4	-5,9	-36,53	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,2	-0,3	0	-2,35	0	10	70	37,00
GC-080	1	3320	3+00310	2	6,9	6,4	0,3	0,2	370	-2,3	-6,3	-37,16	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,6	-0,2	-0,3	0	-1,1	0	0	69,5	17,25
GC-080	1	3330	3+00320	2	6,9	6,4	0,3	0,2	-330	0,1	-6,6	-37,82	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,6	-0,2	-0,3	0	-1,1	0	0	69	11,00
GC-080	1	3340	3+00330	2	6,6	6,1	0,3	0,2	-20	2,2	-7	-38,52	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,3	0	0,625	0	10	67,5	2,38
GC-080	1	3350	3+00340	2	6,6	6,1	0,3	0,2	-20	3,7	-7,4	-39,26	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,125	-0,2	-0,3	0	0,625	0	10	66	0,00
GC-080	1	3360	3+00350	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-80	4,5	-7,6	-40,02	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,794	-0,2	-0,3	0	-1,294	0	10	64	3,34
GC-080	1	3370	3+00360	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-330	4,7	-7,6	-40,78	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	60,5	16,97
GC-080	1	3380	3+00370	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-560	4,4	-7,4	-41,52	7,4	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	3390	3+00380	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-860	3,9	-7,2	-42,24	7,2	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	3400	3+00390	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-870	3,6	-7	-42,94	7	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	60	20,00
GC-080	1	3410	3+00400	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-670	3,5	-6,7	-43,61	6,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	3420	3+00410	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-420	3,7	-6,5	-44,26	6,5	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	3430	3+00420	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-330	4	-6,4	-44,9	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	3440	3+00430	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-200	4,3	-6,6	-45,56	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,098	-0,2	-0,3	0	-1,598	0	0	61,5	17,49
GC-080	1	3450	3+00440	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-200	4,3	-6,9	-46,25	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,098	-0,2	-0,3	0	-1,598	0	0	62	15,98
GC-080	1	3460	3+00450	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-300	4,1	-7,3	-46,98	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61,5	17,49
GC-080	1	3470	3+00460	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-650	3,7	-7,4	-47,72	7,4	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	3480	3+00470	2	6,1	5,6	0,3	0,2	1530	3,1	-7,4	-48,46	7,4	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	3490	3+00480	2	6,1	5,6	0,3	0,2	800	2,4	-7,4	-49,2	7,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	3500	3+00490	2	6,1	5,6	0,3	0,2	440	1,4	-7,4	-49,94	7,4	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	3510	3+00500	2	6,1	5,6	0,3	0,2	170	0,2	-7,4	-50,68	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,638	-0,2	-0,3	0	-2,138	0	0	61	20,19
GC-080	1	3520	3+00510	2	6,3	5,8	0,3	0,2	60	-0,7	-7,2	-51,4	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,875	-0,2	-0,3	0	-2,375	0	10	62	22,57
GC-080	1	3530	3+00520	2	6,4	5,9	0,3	0,2	50	-0,9	-6,8	-52,08	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,2	-0,3	0	-2,41	0	10	63,5	23,93
GC-080	1	3540	3+00530	2	6,4	5,9	0,3	0,2	50	-0,2	-6,3	-52,71	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,2	-0,3	0	-2,41	0	10	64	24,10
GC-080	1	3550	3+00540	2	6,5	6	0,3	0,2	330	1,2	-6	-53,31	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	64,5	19,55
GC-080	1	3560	3+00550	2	6,5	6	0,3	0,2	-300	2,7	-5,8	-53,89	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	3570	3+00560	2	6,5	6	0,3	0,2	-30	3,9	-5,8	-54,47	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,2	-0,3	0	-0,15	0	10	65	8,25
GC-080	1	3580	3+00570	2	6,5	6	0,3	0,2	-30	4,5	-5,7	-55,04	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,2	-0,3	0	-0,15	0	10	65	1,50
GC-080	1	3590	3+00580	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-60	4,6	-5,5	-55,59	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,525	-0,2	-0,3	0	-1,025	0	10	64	5,88
GC-080	1	3600	3+00590	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-90	4,5	-5,3	-56,12	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,2	-0,3	0	-1,35	0	10	62,5	11,88
GC-080	1	3610	3+00600	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-90	4,7	-5,3	-56,65	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,2	-0,3	0	-1,35	0	10	62	13,50
GC-080	1	3620	3+00610	2	6,7	6,2	0,3	0,2	-20	5	-5,8	-57,23	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,2	-0,3	0	0,725	0	10	64,5	3,13
GC-080	1	3630	3+00620	2	6,7	6,2	0,3	0,2	-20	5,2	-6,5	-57,88	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,2	-0,3	0	0,725	0	10	67	0,00
GC-080	1	3640	3+00630	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-40	5	-7,2	-58,6	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,2	-0,3	0	-0,588	0	10	65,5	0,00
GC-080	1	3650	3+00640	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-110	4,3	-7,7	-59,37	7,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-0,932	-0,2	-0,3	0	-1,432	0	10	63	10,10
GC-080	1	3660	3+00650	2	6	5,5	0,3	0,2	-280	3,4	-7,9	-60,16	7,9	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,5	-0,2	-0,3	0	-2	0	0	61	17,16
GC-080	1	3670	3+00660	2	6	5,5	0,3	0,2	-550	2,5	-7,9	-60,95	7,9	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0	-1,5	-0,2	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	3680	3+00670	2	6	5,5	0,3	0,2	-880	1,8	-7,8	-61,73	7,8	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0	-1,5	-0,2	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	3690	3+00680	2	5,7	5,2	0,3	0,2	960	1,3	-7,6	-62,49	7,6	0	10	0	0	960	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	58,5	21,50
GC-080	1	3700	3+00690	2	5,8	5,3	0,3	0,2	680	0,7	-7,6	-63,25	7,6	0	10	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	57,5	22,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	3710	3+00700	2	5,8	5,3	0,3	0,2	530	-0,3	-7,7	-64,02	7,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	3720	3+00710	2	5,9	5,4	0,3	0,2	260	-1,7	-8	-64,82	8	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-080	1	3730	3+00720	2	6,2	5,7	0,3	0,2	40	-2,9	-8,1	-65,63	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,313	-0,2	-0,3	0	-2,813	10	10	60,5	24,56
GC-080	1	3740	3+00730	2	6,3	5,8	0,3	0,2	30	-3,4	-8	-66,43	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,2	-0,3	0	-3,05	0	10	62,5	29,31
GC-080	1	3750	3+00740	2	6,2	5,7	0,3	0,2	50	-2,9	-7,8	-67,21	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,2	-0,3	0	-2,61	0	10	62,5	28,30
GC-080	1	3760	3+00750	2	5,9	5,4	0,3	0,2	230	-1,6	-7,6	-67,97	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,776	-0,2	-0,3	0	-2,276	0	0	60,5	24,43
GC-080	1	3770	3+00760	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-270	-0,4	-7,7	-68,74	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,88
GC-080	1	3780	3+00770	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-50	0,3	-7,9	-69,53	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,49	-0,2	-0,3	0	-0,99	0	10	60,5	15,45
GC-080	1	3790	3+00780	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-10	0,1	-8,2	-70,35	8,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,65	-0,2	-0,3	0	2,15	10	10	61,5	0,00
GC-080	1	3800	3+00790	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-470	-1	-8,4	-71,19	8,4	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	10	0	59,5	0,25
GC-080	1	3810	3+00800	2	6	5,5	0,3	0,2	120	-2,6	-8,7	-72,06	8,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,838	-0,2	-0,3	0	-2,338	10	10	59	22,69
GC-080	1	3820	3+00810	2	6	5,5	0,3	0,2	60	-4,6	-9	-72,96	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,175	-0,2	-0,3	0	-2,675	10	10	60	25,06
GC-080	1	3830	3+00820	2	6,2	5,7	0,3	0,2	20	-6,4	-9,4	-73,9	9,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,2	-0,3	0	-3,825	10	10	61	32,50
GC-080	1	3840	3+00830	2	6,7	6,2	0,3	0,2	20	-7,7	-9,4	-74,84	9,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,825	-0,2	-0,3	0	-3,325	10	10	64,5	35,75
GC-080	1	3850	3+00840	2	6,7	6,2	0,3	0,2	20	-7,7	-9	-75,74	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,825	-0,2	-0,3	0	-3,325	10	10	67	33,25
GC-080	1	3860	3+00850	2	7,8	7,3	0,3	0,2	80	-6,4	-8,5	-76,59	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,206	-0,2	-0,3	0	-0,706	10	10	72,5	20,16
GC-080	1	3870	3+00860	2	7,6	7,1	0,3	0,2	270	-3,9	-8	-77,39	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0	0,1	-0,2	-0,3	0	-0,4	0	0	77	5,53
GC-080	1	3880	3+00870	2	7,5	7	0,3	0,2	-330	-1,3	-7,9	-78,18	7,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	0	-0,2	-0,3	0	-0,5	0	0	75,5	4,50
GC-080	1	3890	3+00880	2	6	5,5	0,3	0,2	-20	0,7	-7,9	-78,97	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,525	-0,2	-0,3	0	0,025	0	10	67,5	2,38
GC-080	1	3900	3+00890	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-50	1,6	-8	-79,77	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,99	-0,2	-0,3	0	-1,49	0	10	58,5	7,33
GC-080	1	3910	3+00900	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-230	1,6	-7,9	-80,56	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,924	-0,2	-0,3	0	-2,424	0	0	55,5	19,57
GC-080	1	3920	3+00910	2	5,4	4,9	0,3	0,2	270	1,1	-7,4	-81,3	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54	25,12
GC-080	1	3930	3+00920	2	5,7	5,2	0,3	0,2	50	0,7	-6,5	-81,95	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,61	-0,2	-0,3	0	-3,11	0	10	55,5	28,55
GC-080	1	3940	3+00930	2	6,1	5,6	0,3	0,2	60	0,9	-5,4	-82,49	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,075	-0,2	-0,3	0	-2,575	0	10	59	28,43
GC-080	1	3950	3+00940	2	5,9	5,4	0,3	0,2	200	1,6	-4,3	-82,92	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,803	-0,2	-0,3	0	-2,303	0	0	60	24,39
GC-080	1	3960	3+00950	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-370	2,6	-3,5	-83,27	3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	58,5	22,51
GC-080	1	3970	3+00960	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-70	3,6	-3,1	-83,58	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,821	-0,2	-0,3	0	-1,321	0	10	59,5	17,61
GC-080	1	3980	3+00970	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-50	4,6	-3,1	-83,89	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,49	-0,2	-0,3	0	-0,99	0	10	61,5	11,56
GC-080	1	3990	3+00980	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-20	5,5	-3,5	-84,24	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,725	-0,2	-0,3	0	0,225	0	10	62	3,83
GC-080	1	4000	4+00000	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-20	6,2	-4	-84,64	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,725	-0,2	-0,3	0	0,225	0	10	62	0,00
				media	6,96							media	4,64	2600	1160	140	0		800	790	580	1550							140	1.790	65,791	
				min	5,40							max	9,50																0,035	0,448	27.892	5.278
GC-080	1	4010	4+00010	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-40	6,4	-4,4	-85,08	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,2	-0,3	0	-1,088	0	10	56,5	4,31
GC-080	1	4020	4+00020	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-40	6	-4,7	-85,55	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,2	-0,3	0	-1,088	0	10	59	10,88
GC-080	1	4030	4+00030	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-50	5,3	-5	-86,05	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,2	-0,3	0	-1,29	0	10	59	11,89
GC-080	1	4040	4+00040	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-150	4,4	-5,1	-86,56	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,53	-0,2	-0,3	0	-2,03	0	0	58	16,60
GC-080	1	4050	4+00050	2	5,5	5	0,3	0,2	-500	3,7	-5,1	-87,07	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	56	22,65
GC-080	1	4060	4+00060	2	5,5	5	0,3	0,2	-510	3,3	-5	-87,57	5	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	4070	4+00070	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-300	3,2	-5	-88,07	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	4080	4+00080	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-210	3,5	-5,1	-88,58	5,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,607	-0,2	-0,3	0	-2,107	0	0	56,5	22,54
GC-080	1	4090	4+00090	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-200	3,8	-5,3	-89,11	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,598	-0,2	-0,3	0	-2,098	0	0	57	21,02
GC-080	1	4100	4+00100	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-210	4	-5,4	-89,65	5,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,607	-0,2	-0,3	0	-2,107	0	0	57	21,02
GC-080	1	4110	4+00110	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-220	4	-5,6	-90,21	5,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,2	-0,3	0	-2,116	0	0	57	21,12
GC-080	1	4120	4+00120	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-440	3,7	-5,6	-90,77	5,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	22,58
GC-080	1	4130	4+00130	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-790	3,2	-5,6	-91,33	5,6	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	4140	4+00140	2	5,5	5	0,3	0,2	1100	2,5	-5,7	-91,9	5,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	4150	4+00150	2	5,6	5,1	0,3	0,2	750	1,7	-5,9	-92,49	5,9	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	4160	4+00160	2	5,6	5,1	0,3	0,2	460	0,6	-6,2	-93,11	6,2	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	4170	4+00170	2	5,7	5,2	0,3	0,2	150	-0,6	-6,3	-93,74	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,2	-0,3	0	-2,57	0	0	56,5	24,85
GC-080	1	4180	4+00180	2	6	5,5	0,3	0,2	50	-1,5	-6,2	-94,36	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,3	0	-2,81	0	10	58,5	26,90
GC-080	1	4190	4+00190	2	6	5,5	0,3	0,2	50	-1,7	-5,8	-94,94	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,3	0	-2,81	0	10	60	28,10
GC-080	1	4200	4+00200	2	5,9	5,4	0,3	0,2	80	-1,3	-5,4	-95,48	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,106	-0,2	-0,3	0	-2,606	0	10	59,5	27,08
GC-080	1	4210	4+00210	2	5,6	5,1	0,3	0,2	320	-0,6	-4,9	-95,97	4,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	57,5	25,03

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	4220	4+00220	2	5,6	5,1	0,3	0,2	660	-0,1	-4,6	-96,43	4,6	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	4230	4+00230	2	5,6	5,1	0,3	0,2	920	0,1	-4,3	-96,86	4,3	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	4240	4+00240	2	5,5	5	0,3	0,2	1110	0	-4,1	-97,27	4,1	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	4250	4+00250	2	5,5	5	0,3	0,2	1000	-0,2	-4,1	-97,68	4,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	4260	4+00260	2	5,6	5,1	0,3	0,2	750	-0,7	-4,3	-98,11	4,3	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	4270	4+00270	2	5,6	5,1	0,3	0,2	450	-1,8	-4,6	-98,57	4,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	4280	4+00280	2	5,7	5,2	0,3	0,2	150	-3,5	-5,2	-99,09	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,2	-0,3	0	-2,57	0	0	56,5	24,85
GC-080	1	4290	4+00290	2	6	5,5	0,3	0,2	40	-5,5	-5,8	-99,67	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,2	-0,3	0	-3,013	0	10	58,5	27,91
GC-080	1	4300	4+00300	2	6,3	5,8	0,3	0,2	20	-7,3	-6,3	-100,3	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,225	-0,2	-0,3	0	-3,725	0	10	61,5	33,69
GC-080	1	4310	4+00310	2	6,3	5,8	0,3	0,2	20	-8,5	-6,4	-100,9	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,225	-0,2	-0,3	0	-3,725	0	10	63	37,25
GC-080	1	4320	4+00320	2	8	7,5	0,3	0,2	20	-8,6	-6,2	-101,6	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,525	-0,2	-0,3	0	-2,025	0	10	71,5	28,75
GC-080	1	4330	4+00330	2	7,7	7,2	0,3	0,2	30	-7,7	-5,9	-102,2	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,2	-0,3	0	-1,65	0	10	78,5	18,38
GC-080	1	4340	4+00340	2	7,4	6,9	0,3	0,2	110	-6,2	-5,7	-102,7	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,468	-0,2	-0,3	0	-0,968	0	10	75,5	13,09
GC-080	1	4350	4+00350	2	7,2	6,7	0,3	0,2	450	-4,6	-5,6	-103,3	5,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-0,3	-0,2	-0,3	0	-0,8	0	0	73	8,84
GC-080	1	4360	4+00360	2	6,7	6,2	0,3	0,2	700	-3,1	-5,6	-103,8	5,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,3	0	-1,3	0	0	69,5	10,50
GC-080	1	4370	4+00370	2	5,7	5,2	0,3	0,2	1500	-1,7	-5,4	-104,4	5,4	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	62	18,00
GC-080	1	4380	4+00380	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-770	-0,4	-5,2	-104,9	5,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	4390	4+00390	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-390	0,9	-5,1	-105,4	5,1	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	4400	4+00400	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-130	2	-5,3	-105,9	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,488	-0,2	-0,3	0	-1,988	0	0	57,5	20,94
GC-080	1	4410	4+00410	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-50	2,9	-5,7	-106,5	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,99	-0,2	-0,3	0	-1,49	0	10	57	17,39
GC-080	1	4420	4+00420	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-50	3,2	-6,3	-107,1	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,99	-0,2	-0,3	0	-1,49	0	10	57	14,90
GC-080	1	4430	4+00430	2	5,5	5	0,3	0,2	-130	3,2	-6,6	-107,8	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,688	-0,2	-0,3	0	-2,188	0	0	56	18,39
GC-080	1	4440	4+00440	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-380	2,7	-6,8	-108,5	6,8	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,3	0	-2,7	0	0	54	24,44
GC-080	1	4450	4+00450	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-790	2	-6,8	-109,2	6,8	0	10	0	0	790	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,3	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-080	1	4460	4+00460	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-1340	1	-6,8	-109,8	6,8	0	10	0	0	1340	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,3	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-080	1	4470	4+00470	2	5,5	5	0,3	0,2	1000	-0,3	-6,8	-110,5	6,8	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	54	26,00
GC-080	1	4480	4+00480	2	5,6	5,1	0,3	0,2	530	-2	-7	-111,2	7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	4490	4+00490	2	6,1	5,6	0,3	0,2	200	-3,7	-7,2	-111,9	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,603	-0,2	-0,3	0	-2,103	0	0	58,5	22,51
GC-080	1	4500	4+00500	2	6,7	6,2	0,3	0,2	60	-5	-7,3	-112,7	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,2	-0,3	0	-1,975	0	10	64	20,39
GC-080	1	4510	4+00510	2	6,8	6,3	0,3	0,2	50	-5,2	-7,1	-113,4	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,2	-0,3	0	-2,01	0	10	67,5	19,93
GC-080	1	4520	4+00520	2	6,7	6,2	0,3	0,2	60	-4,5	-6,8	-114,1	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,475	-0,2	-0,3	0	-1,975	0	10	67,5	19,93
GC-080	1	4530	4+00530	2	6,5	6	0,3	0,2	260	-3,5	-6,5	-114,7	6,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	66	17,38
GC-080	1	4540	4+00540	2	6,4	5,9	0,3	0,2	690	-2,6	-6,3	-115,3	6,3	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64,5	15,50
GC-080	1	4550	4+00550	2	6,4	5,9	0,3	0,2	870	-1,9	-6,2	-116	6,2	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,1	-0,2	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	4560	4+00560	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-1020	-1,2	-6	-116,6	6	0	0	0	0	1020	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	60,5	19,50
GC-080	1	4570	4+00570	2	5,5	5	0,3	0,2	-670	-0,4	-5,7	-117,1	5,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-080	1	4580	4+00580	2	5,5	5	0,3	0,2	-330	0,3	-5,5	-117,7	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	4590	4+00590	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-200	0,8	-5,3	-118,2	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,698	-0,2	-0,3	0	-2,198	0	0	55,5	23,49
GC-080	1	4600	4+00600	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-190	0,7	-5,3	-118,7	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,687	-0,2	-0,3	0	-2,187	0	0	56	21,92
GC-080	1	4610	4+00610	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-180	0,1	-5,3	-119,3	5,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,075	-0,2	-0,3	0	-1,575	0	0	59	18,81
GC-080	1	4620	4+00620	2	6,1	5,6	0,3	0,2	300	-1	-5,5	-119,8	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61,5	17,38
GC-080	1	4630	4+00630	2	6,2	5,7	0,3	0,2	50	-2,3	-5,6	-120,4	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,2	-0,3	0	-2,61	0	10	61,5	22,55
GC-080	1	4640	4+00640	2	6,5	6	0,3	0,2	20	-3,4	-5,6	-120,9	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,025	-0,2	-0,3	0	-3,525	0	10	63,5	30,68
GC-080	1	4650	4+00650	2	7,1	6,6	0,3	0,2	20	-3,6	-5,2	-121,5	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,425	-0,2	-0,3	0	-2,925	0	10	68	32,25
GC-080	1	4660	4+00660	2	7,1	6,6	0,3	0,2	40	-2,7	-4,7	-121,9	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,2	-0,3	0	-1,913	0	10	71	24,19
GC-080	1	4670	4+00670	2	6,9	6,4	0,3	0,2	370	-1,2	-4,1	-122,3	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,6	-0,2	-0,3	0	-1,1	0	0	70	15,06
GC-080	1	4680	4+00680	2	6,8	6,3	0,3	0,2	-300	0,5	-3,9	-122,7	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,3	0	-1,2	0	0	68,5	11,50
GC-080	1	4690	4+00690	2	6,9	6,4	0,3	0,2	-30	1,6	-4,1	-123,1	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,75	-0,2	-0,3	0	0,25	0	10	68,5	4,75
GC-080	1	4700	4+00700	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-30	2	-4,6	-123,6	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,15	-0,2	-0,3	0	-0,35	0	10	66	0,50
GC-080	1	4710	4+00710	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-270	1,5	-5,2	-124,1	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	61	12,25
GC-080	1	4720	4+00720	2	5,9	5,4	0,3	0,2	270	0,7	-5,7	-124,7	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	4730	4+00730	2	5,9	5,4	0,3	0,2	40	0,2	-5,9	-125,3	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,613	-0,2	-0,3	0	-3,113	0	10	59	26,06
GC-080	1	4740	4+00740	2	5,9	5,4	0,3	0,2	200	0,5	-6,1	-125,9	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,803	-0,2	-0,3	0	-2,303	0	0	59	27,08

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	4750	4+00750	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-270	1,4	-6,3	-126,5	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	59	22,01
GC-080	1	4760	4+00760	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-10	2,5	-6,7	-127,2	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	2,75	-0,2	-0,3	0	2,25	0	10	60,5	0,00
GC-080	1	4770	4+00770	2	6,5	6	0,3	0,2	-10	3,2	-7,3	-127,9	7,3	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,05	-0,2	-0,3	0	2,55	0	10	63,5	0,00
GC-080	1	4780	4+00780	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-20	3,4	-7,8	-128,7	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,2	-0,3	0	0,125	0	10	63	0,00
GC-080	1	4790	4+00790	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-300	2,8	-8,1	-129,5	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	10	0	60	9,88
GC-080	1	4800	4+00800	2	5,7	5,2	0,3	0,2	70	1,8	-8,2	-130,3	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,379	-0,2	-0,3	0	-2,879	10	10	58	24,89
GC-080	1	4810	4+00810	2	5,5	5	0,3	0,2	150	0,7	-8	-131,1	8	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,2	-0,3	0	-2,77	0	0	56	28,24
GC-080	1	4820	4+00820	2	5,4	4,9	0,3	0,2	470	-0,1	-7,9	-131,9	7,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54,5	26,85
GC-080	1	4830	4+00830	2	5,4	4,9	0,3	0,2	490	-0,7	-7,9	-132,7	7,9	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	4840	4+00840	2	5,5	5	0,3	0,2	430	-1	-8	-133,5	8	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-080	1	4850	4+00850	2	5,7	5,2	0,3	0,2	100	-1,2	-8	-134,3	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,205	-0,2	-0,3	0	-2,705	0	10	56	26,03
GC-080	1	4860	4+00860	2	5,8	5,3	0,3	0,2	80	-1,1	-7,9	-135,1	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,206	-0,2	-0,3	0	-2,706	0	10	57,5	27,06
GC-080	1	4870	4+00870	2	5,6	5,1	0,3	0,2	230	-1,3	-7,8	-135,9	7,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,076	-0,2	-0,3	0	-2,576	0	0	57	26,41
GC-080	1	4880	4+00880	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-230	-2,1	-7,9	-136,7	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,724	-0,2	-0,3	0	-2,224	0	0	56	24,00
GC-080	1	4890	4+00890	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-40	-3,7	-8,2	-137,5	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,588	-0,2	-0,3	0	-1,088	10	10	57,5	16,56
GC-080	1	4900	4+00900	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-200	-5,8	-8,6	-138,4	8,6	0	0	10	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,198	-0,2	-0,3	0	-1,698	10	0	60	13,93
GC-080	1	4910	4+00910	2	6,6	6,1	0,3	0,2	10	-7,7	-8,8	-139,2	8,8	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,2	-0,3	0	-5,45	10	10	63,5	35,74
GC-080	1	4920	4+00920	2	6,9	6,4	0,3	0,2	10	-8,4	-8,6	-140,1	8,6	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,2	-0,3	0	-5,15	10	10	67,5	53,00
GC-080	1	4930	4+00930	2	7,6	7,1	0,3	0,2	40	-7,9	-8,2	-140,9	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,913	-0,2	-0,3	0	-1,413	10	10	72,5	32,81
GC-080	1	4940	4+00940	2	7,3	6,8	0,3	0,2	210	-6,6	-7,8	-141,7	7,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-0,393	-0,2	-0,3	0	-0,893	0	0	74,5	11,53
GC-080	1	4950	4+00950	2	7,3	6,8	0,3	0,2	220	-5,3	-7,5	-142,4	7,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,384	-0,2	-0,3	0	-0,884	0	0	73	8,88
GC-080	1	4960	4+00960	2	5,3	4,8	0,3	0,2	170	-4,4	-7,4	-143,2	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,438	-0,2	-0,3	0	-2,938	0	0	63	19,11
GC-080	1	4970	4+00970	2	5,5	5	0,3	0,2	60	-3,7	-7,2	-143,9	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,675	-0,2	-0,3	0	-3,175	0	10	54	30,57
GC-080	1	4980	4+00980	2	5,4	4,9	0,3	0,2	50	-2,9	-6,9	-144,6	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,91	-0,2	-0,3	0	-3,41	0	10	54,5	32,93
GC-080	1	4990	4+00990	2	5,1	4,6	0,3	0,2	230	-1,9	-6,7	-145,3	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,576	-0,2	-0,3	0	-3,076	0	0	52,5	32,43
GC-080	1	5000	4+01000	2	5,1	4,6	0,3	0,2	-270	-0,6	-6,7	-145,9	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-2,4	-0,2	-0,3	0	-2,9	0	0	51	29,88
GC-080	1	5010	5+00000	2	5,5	5	0,3	0,2	-30	0,8	-7	-146,6	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,65	-0,2	-0,3	0	-1,15	0	10	53	20,25
GC-080	1	5020	5+00010	2	6	5,5	0,3	0,2	-20	2	-7,6	-147,4	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,525	-0,2	-0,3	0	0,025	0	10	57,5	5,63
GC-080	1	5030	5+00020	2	6	5,5	0,3	0,2	-20	2,5	-8,3	-148,2	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,525	-0,2	-0,3	0	0,025	10	10	60	0,00
GC-080	1	5040	5+00030	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-50	2,2	-8,7	-149,1	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,99	-0,2	-0,3	0	-1,49	10	10	58,5	7,33
GC-080	1	5050	5+00040	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-330	1,2	-8,8	-150	8,8	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,3	0	-2,7	10	0	55	20,95
GC-080	1	5060	5+00050	2	5,4	4,9	0,3	0,2	270	0,1	-8,5	-150,8	8,5	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	10	0	53,5	26,50
GC-080	1	5070	5+00060	2	5,7	5,2	0,3	0,2	40	-0,5	-8	-151,6	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,813	-0,2	-0,3	0	-3,313	0	10	55,5	29,56
GC-080	1	5080	5+00070	2	5,5	5	0,3	0,2	90	-0,3	-7,4	-152,4	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,45	-0,2	-0,3	0	-2,95	0	10	56	31,31
GC-080	1	5090	5+00080	2	5,4	4,9	0,3	0,2	230	0,5	-6,8	-153	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,276	-0,2	-0,3	0	-2,776	0	0	54,5	28,63
GC-080	1	5100	5+00090	2	5,1	4,8	0,3	0	-330	1,6	-6,4	-153,7	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,5	0	-2,9	0	0	52,5	28,38
GC-080	1	5110	5+00100	2	5,5	5,2	0,3	0	-40	2,6	-6,2	-154,3	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,788	-0,2	-0,5	0	-1,488	0	10	53	21,94
GC-080	1	5120	5+00110	2	5,5	5,2	0,3	0	-40	3,4	-6,1	-154,9	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,788	-0,2	-0,5	0	-1,488	0	10	55	14,88
GC-080	1	5130	5+00120	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-20	3,8	-6	-155,5	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,525	-0,2	-0,2	0	0,125	0	10	58	6,81
GC-080	1	5140	5+00130	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-20	3,7	-5,6	-156,1	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,525	-0,2	-0,2	0	0,125	0	10	61	0,00
GC-080	1	5150	5+00140	2	5,8	5,2	0,3	0,3	-40	3,3	-4,8	-156,6	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,788	-0,2	-0,2	0	-1,188	0	10	59,5	5,31
GC-080	1	5160	5+00150	2	5,5	4,9	0,3	0,3	-180	2,8	-3,7	-156,9	3,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,875	-0,2	-0,2	0	-2,275	0	0	56,5	17,31
GC-080	1	5170	5+00160	2	5,4	4,8	0,3	0,3	-520	2,4	-2,4	-157,2	2,4	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	24,38
GC-080	1	5180	5+00170	2	5,4	4,8	0,3	0,3	-300	2,3	-1	-157,3	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	5190	5+00180	2	5,4	4,8	0,3	0,3	-20	2,4	0,4	-157,2	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	-0,175	-0,2	-0,2	0	-0,575	0	10	54	15,88
GC-080	1	5200	5+00190	2	5,5	4,9	0,3	0,3	-70	2,6	1,9	-157	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,521	-0,2	-0,2	0	-1,921	0	10	54,5	12,48
GC-080	1	5210	5+00200	2	5,2	4,9	0	0,3	-70	2,8	3,4	-156,7	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,521	-0,5	-0,2	0	-2,221	0	10	53,5	20,71
GC-080	1	5220	5+00210	2	7,2	4,9	2	0,3	-80	2,7	4,8	-156,2	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,594	1,5	-0,2	0	-0,294	0	10	62	12,58
GC-080	1	5230	5+00220	2	7,1	4,8	2	0,3	-90	2,1	5,9	-155,6	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,75	1,5	-0,2	0	-0,45	0	10	71,5	3,72
GC-080	1	5240	5+00230	2	5,7	5,1	0,3	0,3	-330	1,1	6,6	-155	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,2	0	-2,3	0	0	64	13,75
GC-080	1	5250	5+00240	2	5,8	5,2	0,3	0,3	230	-0,1	7,1	-154,3	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,976	-0,2	-0,2	0	-2,376	0	0	57,5	23,38
GC-080	1	5260	5+00250	2	6,1	5,5	0,3	0,3	40	-0,8	7,6	-153,5	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,2	-0,2	0	-2,913	0	10	59,5	26,44
GC-080	1	5270	5+00260	2	6,1	5,5	0,3	0,3	40	-0,7	8,2	-152,7	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,2	-0,2	0	-2,913	10	10	61	29,13

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	5280	5+00270	2	5,9	5,3	0,3	0,3	130	0	8,6	-151,8	8,6	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,012	-0,2	-0,2	0	-2,412	10	0	60	26,62
GC-080	1	5290	5+00280	2	5,7	5,1	0,3	0,3	490	0,8	8,9	-150,9	8,9	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,2	0	-2,3	10	0	58	23,56
GC-080	1	5300	5+00290	2	5,6	5	0,3	0,3	-100	1,4	8,9	-150	8,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,595	-0,2	-0,2	0	-1,995	10	10	56,5	21,48
GC-080	1	5310	5+00300	2	5,5	4,9	0,3	0,3	-150	1,9	8,9	-149,1	8,9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,83	-0,2	-0,2	0	-2,23	10	0	55,5	21,13
GC-080	1	5320	5+00310	2	5,5	4,9	0,3	0,3	-270	2,5	8,9	-148,3	8,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,2	0	-2,5	10	0	55	23,65
GC-080	1	5330	5+00320	2	5,6	5	0,3	0,3	-110	3,2	8,7	-147,4	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,632	-0,2	-0,2	0	-2,032	10	10	55,5	22,66
GC-080	1	5340	5+00330	2	6,1	5,5	0,3	0,3	-40	3,8	8,3	-146,6	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,488	-0,2	-0,2	0	-0,888	10	10	58,5	14,60
GC-080	1	5350	5+00340	2	5,7	5,1	0,3	0,3	-30	3,9	7,9	-145,8	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,55	-0,2	-0,2	0	-0,95	0	10	59	9,19
GC-080	1	5360	5+00350	2	5,5	4,9	0,3	0,3	-60	3,4	7,5	-145	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,425	-0,2	-0,2	0	-1,825	0	10	56	13,88
GC-080	1	5370	5+00360	2	5,2	4,6	0,3	0,3	-330	2,2	7,1	-144,3	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,4	-0,2	-0,2	0	-2,8	0	0	53,5	23,13
GC-080	1	5380	5+00370	2	5,4	4,8	0,3	0,3	130	0,5	6,5	-143,7	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,512	-0,2	-0,2	0	-2,912	0	0	53	28,56
GC-080	1	5390	5+00380	2	5,9	5,3	0,3	0,3	20	-1,4	6,1	-143	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,725	-0,2	-0,2	0	-4,125	0	10	56,5	35,18
GC-080	1	5400	5+00390	2	6,1	5,5	0,3	0,3	20	-2,8	5,9	-142,5	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,525	-0,2	-0,2	0	-3,925	0	10	60	40,25
GC-080	1	5410	5+00400	2	6,1	5,5	0,3	0,3	20	-3	6,2	-141,8	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,525	-0,2	-0,2	0	-3,925	0	10	61	39,25
GC-080	1	5420	5+00410	2	7,1	6,5	0,3	0,3	30	-2	6,8	-141,2	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,2	-0,2	0	-2,25	0	10	66	30,88
GC-080	1	5430	5+00420	2	6,8	6,2	0,3	0,3	100	-0,4	7,4	-140,4	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,205	-0,2	-0,2	0	-1,605	0	10	69,5	19,28
GC-080	1	5440	5+00430	2	6,7	6,1	0,3	0,3	-250	1,3	7,7	-139,6	7,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,9	-0,2	-0,2	0	-1,3	0	0	67,5	14,53
GC-080	1	5450	5+00440	2	6,3	5,7	0,3	0,3	-100	2,6	7,8	-138,9	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,895	-0,2	-0,2	0	-1,295	0	10	65	12,98
GC-080	1	5460	5+00450	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-90	3,5	7,7	-138,1	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,95	-0,2	-0,2	0	-1,35	0	10	62,5	13,23
GC-080	1	5470	5+00460	2	5,8	5,2	0,3	0,3	-80	3,8	7,3	-137,4	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,294	-0,2	-0,2	0	-1,694	0	10	60	15,22
GC-080	1	5480	5+00470	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-40	3,5	6,9	-136,7	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,688	-0,2	-0,2	0	-1,088	0	10	58,5	13,91
GC-080	1	5490	5+00480	2	5,8	5,2	0,3	0,3	-300	2,7	6,3	-136	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,2	0	-2,2	0	0	58,5	16,44
GC-080	1	5500	5+00490	2	5,8	5,2	0,3	0,3	110	1,7	5,8	-135,5	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,168	-0,2	-0,2	0	-2,568	0	10	58	23,84
GC-080	1	5510	5+00500	2	6	5,4	0,3	0,3	30	0,8	5,5	-134,9	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,2	-0,2	0	-3,35	0	10	59	29,59
GC-080	1	5520	5+00510	2	6,2	5,6	0,3	0,3	20	0,4	5,5	-134,4	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,425	-0,2	-0,2	0	-3,825	0	10	61	35,88
GC-080	1	5530	5+00520	2	6,2	5,6	0,3	0,3	20	0,6	5,7	-133,8	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,425	-0,2	-0,2	0	-3,825	0	10	62	38,25
GC-080	1	5540	5+00530	2	5,8	5,2	0,3	0,3	200	1,4	5,8	-133,2	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,003	-0,2	-0,2	0	-2,403	0	0	60	31,14
GC-080	1	5550	5+00540	2	5,8	5,2	0,3	0,3	-300	2,4	5,5	-132,7	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,2	0	-2,2	0	0	58	23,01
GC-080	1	5560	5+00550	2	6	5,4	0,3	0,3	-20	3,4	4,8	-132,2	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,425	-0,2	-0,2	0	0,025	0	10	59	10,88
GC-080	1	5570	5+00560	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-20	3,9	3,8	-131,8	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,2	-0,2	0	0,225	0	10	61	0,00
GC-080	1	5580	5+00570	2	6,2	5,6	0,3	0,3	-20	3,7	3,1	-131,5	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,2	-0,2	0	0,225	0	10	62	0,00
GC-080	1	5590	5+00580	2	6	5,4	0,3	0,3	-270	3	2,7	-131,2	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,2	0	-2	0	0	61	8,88
GC-080	1	5600	5+00590	2	5,7	5,1	0,3	0,3	90	2,1	2,6	-131	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,35	-0,2	-0,2	0	-2,75	0	10	58,5	23,75
GC-080	1	5610	5+00600	2	5,7	5,1	0,3	0,3	160	1,3	2,7	-130,7	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,153	-0,2	-0,2	0	-2,553	0	0	57	26,52
GC-080	1	5620	5+00610	2	5,8	5,2	0,3	0,3	100	0,8	2,7	-130,4	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-2,205	-0,2	-0,2	0	-2,605	0	10	57,5	25,79
GC-080	1	5630	5+00620	2	6	5,4	0,3	0,3	50	0,6	2,7	-130,2	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,2	-0,2	0	-2,81	0	10	59	27,08
GC-080	1	5640	5+00630	2	6,2	5,6	0,3	0,3	50	0,9	2,8	-129,9	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,2	-0,2	0	-2,61	0	10	61	27,10
GC-080	1	5650	5+00640	2	6	5,4	0,3	0,3	150	1,5	3	-129,6	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,2	-0,2	0	-2,27	0	0	61	24,40
GC-080	1	5660	5+00650	2	5,9	5,3	0,3	0,3	540	2,3	3,2	-129,3	3,2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,2	0	-2,1	0	0	59,5	21,85
GC-080	1	5670	5+00660	2	7,1	4,8	0,3	2	-330	3,2	3,3	-128,9	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	1,5	0	-0,9	0	0	65	15,00
GC-080	1	5680	5+00670	2	7,3	5	0,3	2	-120	3,9	3,2	-128,6	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,663	-0,2	1,5	0	-0,363	0	10	72	6,31
GC-080	1	5690	5+00680	2	7,6	5,3	0,3	2	-30	4,4	2,9	-128,3	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,35	-0,2	1,5	0	0,95	0	10	74,5	0,00
GC-080	1	5700	5+00690	2	5,9	5,3	0,3	0,3	-30	4,4	2,7	-128	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,35	-0,2	-0,2	0	-0,75	0	10	67,5	0,00
GC-080	1	5710	5+00700	2	5,8	5,2	0,3	0,3	-40	3,9	2,7	-127,8	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,788	-0,2	-0,2	0	-1,188	0	10	58,5	9,69
GC-080	1	5720	5+00710	2	5,5	4,9	0,3	0,3	-140	3,1	3,1	-127,5	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,811	-0,2	-0,2	0	-2,211	0	0	56,5	16,99
GC-080	1	5730	5+00720	2	5,4	4,8	0,3	0,3	-420	2,2	3,7	-127,1	3,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,2	0	-2,6	0	0	54,5	24,05
GC-080	1	5740	5+00730	2	5,4	4,8	0,3	0,3	-640	1,6	4,3	-126,7	4,3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,2	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	5750	5+00740	2	7,4	5,1	0,3	2	-630	1,3	4,8	-126,2	4,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	1,5	0	-0,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	5760	5+00750	2	7,4	5,1	0,3	2	-370	1,3	5,2	-125,7	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	1,5	0	-0,6	0	0	74	6,00
GC-080	1	5770	5+00760	2	5,5	4,2	0,3	1	-230	1,5	5,7	-125,1	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-2,624	-0,2	0,5	0	-2,324	0	0	64,5	14,62
GC-080	1	5780	5+00770	2	4,7	4,2	0,3	0,2	-220	1,7	6,1	-124,5	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-2,616	-0,2	-0,3	0	-3,116	0	0	51	27,20
GC-080	1	5790	5+00780	2	4,9	4,4	0,3	0,2	-430	1,7	6,6	-123,8	6,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,6	-0,2	-0,3	0	-3,1	0	0	48	31,08
GC-080	1	5800	5+00790	2	5	4,5	0,3	0,2	-670	1,8	7	-123,1	7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-2,5	-0,2	-0,3	0	-3	0	0	49,5	30,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	5810	5+00800	2	5	4,5	0,3	0,2	-600	2	7,3	-122,4	7,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,5	-0,2	-0,3	0	-3	0	0	50	30,00
GC-080	1	5820	5+00810	2	5	4,5	0,3	0,2	-460	2,4	7,6	-121,6	7,6	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0	-2,5	-0,2	-0,3	0	-3	0	0	50	30,00
GC-080	1	5830	5+00820	2	5,2	4,7	0,3	0,2	-130	2,8	7,8	-120,9	7,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,988	-0,2	-0,3	0	-2,488	0	0	51	27,44
GC-080	1	5840	5+00830	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-70	3	7,9	-120,1	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,621	-0,2	-0,3	0	-2,121	0	10	52,5	23,05
GC-080	1	5850	5+00840	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-70	2,8	8	-119,3	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,621	-0,2	-0,3	0	-2,121	0	10	53	21,21
GC-080	1	5860	5+00850	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-80	2	8,1	-118,5	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,694	-0,2	-0,3	0	-2,194	10	10	53	21,58
GC-080	1	5870	5+00860	2	5,1	4,6	0,3	0,2	-270	0,7	8,2	-117,6	8,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-2,4	-0,2	-0,3	0	-2,9	10	0	52	25,47
GC-080	1	5880	5+00870	2	5,1	4,6	0,3	0,2	270	-0,8	8,2	-116,8	8,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	-2,4	-0,2	-0,3	0	-2,9	10	0	51	29,00
GC-080	1	5890	5+00880	2	5,7	5,2	0,3	0,2	20	-2	8	-116	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,825	-0,2	-0,3	0	-4,325	0	10	54	36,13
GC-080	1	5900	5+00890	2	5,7	5,2	0,3	0,2	20	-2,4	7,9	-115,2	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,825	-0,2	-0,3	0	-4,325	0	10	57	43,25
GC-080	1	5910	5+00900	2	7,2	6,7	0,3	0,2	20	-1,9	7,7	-114,5	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,325	-0,2	-0,3	0	-2,825	0	10	64,5	35,75
GC-080	1	5920	5+00910	2	6,6	6,1	0,3	0,2	270	-0,6	7,5	-113,7	7,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,9	-0,2	-0,3	0	-1,4	0	0	69	21,13
GC-080	1	5930	5+00920	2	6,5	6	0,3	0,2	-470	0,8	6,9	-113	6,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1	-0,2	-0,3	0	-1,5	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	5940	5+00930	2	6	5,5	0,3	0,2	-20	1,8	6,1	-112,4	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,525	-0,2	-0,3	0	0,025	0	10	62,5	7,38
GC-080	1	5950	5+00940	2	6	5,5	0,3	0,2	-20	1,9	5,3	-111,9	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,525	-0,2	-0,3	0	0,025	0	10	60	0,00
GC-080	1	5960	5+00950	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-370	1,1	4,8	-111,4	4,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	58,5	11,38
GC-080	1	5970	5+00960	2	5,3	4,8	0,3	0,2	300	0,1	4,6	-110,9	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-2,2	-0,2	-0,3	0	-2,7	0	0	55	25,00
GC-080	1	5980	5+00970	2	5,8	5,3	0,3	0,2	30	-0,4	4,6	-110,5	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,2	-0,3	0	-3,55	0	10	55,5	31,25
GC-080	1	5990	5+00980	2	6,8	6,3	0,3	0,2	300	0,1	4,7	-110	4,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,3	0	-1,2	0	0	63	23,75
GC-080	1	6000	5+00990	2	6,8	6,3	0,3	0,2	-370	1,4	4,7	-109,5	4,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,3	0	-1,2	0	0	68	12,00
GC-080	1	6010	5+01000	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-30	2,8	4,6	-109,1	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,15	-0,2	-0,3	0	-0,35	0	10	65,5	7,75
GC-080	1	6020	6+00000	2	6,5	6	0,3	0,2	-20	3,7	4,4	-108,6	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,025	-0,2	-0,3	0	0,525	0	10	64	0,00
GC-080	1	6030	6+00010	2	6,7	6,2	0,3	0,2	-20	3,4	4,4	-108,2	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,2	-0,3	0	0,725	0	10	66	0,00
GC-080	1	6040	6+00020	2	6,8	6,3	0,3	0,2	-330	1,9	4,6	-107,7	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,7	-0,2	-0,3	0	-1,2	0	0	67,5	2,38
GC-080	1	6050	6+00030	2	7,1	6,6	0,3	0,2	300	-0,1	5,1	-107,2	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,3	0	-0,9	0	0	69,5	10,50
GC-080	1	6060	6+00040	2	7,5	7	0,3	0,2	20	-1,9	5,6	-106,7	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,025	-0,2	-0,3	0	-2,525	0	10	73	17,13
GC-080	1	6070	6+00050	2	8,2	7,7	0,3	0,2	20	-2,7	5,9	-106,1	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,325	-0,2	-0,3	0	-1,825	0	10	78,5	21,75
GC-080	1	6080	6+00060	2	7,8	7,3	0,3	0,2	30	-2,5	6	-105,5	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,2	-0,3	0	-1,55	0	10	80	16,88
GC-080	1	6090	6+00070	2	7,6	7,1	0,3	0,2	60	-1,6	5,9	-104,9	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,575	-0,2	-0,3	0	-1,075	0	10	77	13,13
GC-080	1	6100	6+00080	2	7,3	6,8	0,3	0,2	370	-0,3	5,6	-104,3	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,2	-0,2	-0,3	0	-0,7	0	0	74,5	8,88
GC-080	1	6110	6+00090	2	6,7	6,2	0,3	0,2	-370	1,1	5,2	-103,8	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,3	0	-1,3	0	0	70	10,00
GC-080	1	6120	6+00100	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-30	2	4,8	-103,3	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,05	-0,2	-0,3	0	-0,45	0	10	64,5	8,75
GC-080	1	6130	6+00110	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-30	2,2	4,4	-102,9	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,15	-0,2	-0,3	0	-0,35	0	10	62,5	4,00
GC-080	1	6140	6+00120	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-270	2,1	4,3	-102,5	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	61	12,25
GC-080	1	6150	6+00130	2	5,9	5,4	0,3	0,2	270	2,1	4,3	-102	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	6160	6+00140	2	5,9	5,4	0,3	0,2	50	2,3	4,5	-101,6	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,2	-0,3	0	-2,91	0	10	59	25,05
GC-080	1	6170	6+00150	2	5,8	5,3	0,3	0,2	370	2,4	4,4	-101,1	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	58,5	25,55
GC-080	1	6180	6+00160	2	6	5,5	0,3	0,2	-370	2,2	4,2	-100,7	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,5	-0,2	-0,3	0	-2	0	0	59	21,00
GC-080	1	6190	6+00170	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-20	1,4	4	-100,3	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,225	-0,2	-0,3	0	-0,275	0	10	58,5	11,38
GC-080	1	6200	6+00180	2	5,5	5	0,3	0,2	-300	0,2	3,8	-99,93	3,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	56	13,88
GC-080	1	6210	6+00190	2	5,6	5,1	0,3	0,2	200	-1,2	3,7	-99,56	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,103	-0,2	-0,3	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-080	1	6220	6+00200	2	5,7	5,2	0,3	0,2	20	-2,2	3,8	-99,18	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,825	-0,2	-0,3	0	-4,325	0	10	56,5	34,64
GC-080	1	6230	6+00210	2	6,5	6	0,3	0,2	20	-2,4	4	-98,78	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,025	-0,2	-0,3	0	-3,525	0	10	61	39,25
GC-080	1	6240	6+00220	2	6,3	5,8	0,3	0,2	30	-1,8	4,1	-98,37	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,2	-0,3	0	-3,05	0	10	64	32,88
GC-080	1	6250	6+00230	2	5,9	5,4	0,3	0,2	270	-0,7	3,9	-97,98	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	61	25,75
GC-080	1	6260	6+00240	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-370	0,4	3,6	-97,62	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	58,5	21,50
GC-080	1	6270	6+00250	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-60	1,2	3,2	-97,3	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,525	-0,2	-0,3	0	-2,025	0	10	55,5	21,13
GC-080	1	6280	6+00260	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-70	1,6	2,9	-97,01	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,621	-0,2	-0,3	0	-2,121	0	10	53	20,73
GC-080	1	6290	6+00270	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-70	2	2,7	-96,74	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,621	-0,2	-0,3	0	-2,121	0	10	53	21,21
GC-080	1	6300	6+00280	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-40	2,3	2,6	-96,48	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-1,088	-0,2	-0,3	0	-1,588	0	10	53,5	18,54
GC-080	1	6310	6+00290	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-40	2,4	2,6	-96,22	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,888	-0,2	-0,3	0	-1,388	0	10	55	14,88
GC-080	1	6320	6+00300	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-50	2	2,7	-95,95	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-1,09	-0,2	-0,3	0	-1,59	0	10	56	14,89
GC-080	1	6330	6+00310	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-260	1,2	2,8	-95,67	2,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	19,95

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	6340	6+00320	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-770	0,2	2,8	-95,39	2,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	6350	6+00330	2	5,6	5,1	0,3	0,2	210	-1	2,9	-95,1	2,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-2,093	-0,2	-0,3	0	-2,593	0	0	56	24,96
GC-080	1	6360	6+00340	2	5,9	5,4	0,3	0,2	70	-1,9	2,8	-94,82	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,179	-0,2	-0,3	0	-2,679	0	10	57,5	26,36
GC-080	1	6370	6+00350	2	6	5,5	0,3	0,2	50	-2,6	2,9	-94,53	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,3	0	-2,81	0	10	59,5	27,44
GC-080	1	6380	6+00360	2	6	5,5	0,3	0,2	50	-3	3	-94,23	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,3	0	-2,81	0	10	60	28,10
GC-080	1	6390	6+00370	2	5,9	5,4	0,3	0,2	60	-3,3	3	-93,93	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,275	-0,2	-0,3	0	-2,775	0	10	59,5	27,93
GC-080	1	6400	6+00380	2	5,9	5,4	0,3	0,2	60	-3,6	2,8	-93,65	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,275	-0,2	-0,3	0	-2,775	0	10	59	27,75
GC-080	1	6410	6+00390	2	6	5,5	0,3	0,2	40	-3,7	2,7	-93,38	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,2	-0,3	0	-3,013	0	10	59,5	28,94
GC-080	1	6420	6+00400	2	6	5,5	0,3	0,2	40	-3,5	2,9	-93,09	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,513	-0,2	-0,3	0	-3,013	0	10	60	30,13
GC-080	1	6430	6+00410	2	5,9	5,4	0,3	0,2	60	-2,8	3,2	-92,77	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,275	-0,2	-0,3	0	-2,775	0	10	59,5	28,94
GC-080	1	6440	6+00420	2	5,9	5,4	0,3	0,2	60	-1,6	3,7	-92,4	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,275	-0,2	-0,3	0	-2,775	0	10	59	27,75
GC-080	1	6450	6+00430	2	6,3	5,8	0,3	0,2	300	-0,2	4,1	-91,99	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,2	-0,3	0	-1,7	0	0	61	22,38
GC-080	1	6460	6+00440	2	6,3	5,8	0,3	0,2	-300	1,2	4,3	-91,56	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,2	-0,2	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	6470	6+00450	2	6,4	5,9	0,3	0,2	-40	2,1	4,2	-91,14	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,087	-0,2	-0,3	0	-0,588	0	10	63,5	11,44
GC-080	1	6480	6+00460	2	6,5	6	0,3	0,2	-40	2,5	4	-90,74	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,013	-0,2	-0,3	0	-0,488	0	10	64,5	5,38
GC-080	1	6490	6+00470	2	6,2	5,7	0,3	0,2	-150	2,6	3,8	-90,36	3,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,03	-0,2	-0,3	0	-1,53	0	0	63,5	10,09
GC-080	1	6500	6+00480	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-480	2,8	3,7	-89,99	3,7	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61,5	17,15
GC-080	1	6510	6+00490	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-480	3,2	3,6	-89,63	3,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	6520	6+00500	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-160	3,6	3,2	-89,31	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,347	-0,2	-0,3	0	-1,847	0	0	60	18,73
GC-080	1	6530	6+00510	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-60	3,8	2,7	-89,04	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,125	-0,2	-0,3	0	-1,625	0	10	58	17,36
GC-080	1	6540	6+00520	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-50	3,5	2,1	-88,83	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,89	-0,2	-0,3	0	-1,39	0	10	57,5	15,08
GC-080	1	6550	6+00530	2	5,5	5	0,3	0,2	-230	2,7	1,7	-88,66	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,824	-0,2	-0,3	0	-2,324	0	0	56,5	18,57
GC-080	1	6560	6+00540	2	5,4	4,9	0,3	0,2	330	1,4	1,6	-88,5	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54,5	24,62
GC-080	1	6570	6+00550	2	5,8	5,3	0,3	0,2	40	-0,2	1,8	-88,32	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,713	-0,2	-0,3	0	-3,213	0	10	56	29,06
GC-080	1	6580	6+00560	2	6,1	5,6	0,3	0,2	20	-1,7	2,3	-88,09	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,425	-0,2	-0,3	0	-3,925	0	10	59,5	35,69
GC-080	1	6590	6+00570	2	6,1	5,6	0,3	0,2	20	-2,5	3,2	-87,77	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,425	-0,2	-0,3	0	-3,925	0	10	61	39,25
GC-080	1	6600	6+00580	2	6,1	5,6	0,3	0,2	50	-2,4	4,2	-87,35	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,2	-0,3	0	-2,71	0	10	61	33,18
GC-080	1	6610	6+00590	2	6,3	5,8	0,3	0,2	180	-1,6	5,2	-86,83	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,425	-0,2	-0,3	0	-1,925	0	0	62	23,18
GC-080	1	6620	6+00600	2	6,2	5,7	0,3	0,2	530	-0,3	5,9	-86,24	5,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,3	-0,2	-0,3	0	-1,8	0	0	62,5	18,63
GC-080	1	6630	6+00610	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-430	1,3	6,4	-85,6	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,4	-0,2	-0,3	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-080	1	6640	6+00620	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-100	2,9	6,7	-84,93	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,195	-0,2	-0,3	0	-1,695	0	10	60	17,98
GC-080	1	6650	6+00630	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-40	4	6,7	-84,26	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	-0,688	-0,2	-0,3	0	-1,188	0	10	58,5	14,41
GC-080	1	6660	6+00640	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-20	4,6	6,5	-83,61	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,2	-0,3	0	0,125	0	10	59,5	5,31
GC-080	1	6670	6+00650	2	6,1	5,6	0,3	0,2	-20	4,5	6,1	-83	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,625	-0,2	-0,3	0	0,125	0	10	61	0,00
GC-080	1	6680	6+00660	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-30	4	5,7	-82,43	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	-0,25	-0,2	-0,3	0	-0,75	0	10	60	3,13
GC-080	1	6690	6+00670	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-100	3,2	5,6	-81,87	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,495	-0,2	-0,3	0	-1,995	0	10	57,5	13,73
GC-080	1	6700	6+00680	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-310	2,6	5,7	-81,3	5,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	55	22,98
GC-080	1	6710	6+00690	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-550	2,1	6	-80,7	6	0	0	0	0	550	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	6720	6+00700	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-580	1,8	6,1	-80,09	6,1	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	6730	6+00710	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-600	1,8	6,1	-79,48	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	6740	6+00720	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-700	1,9	6	-78,88	6	0	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	6750	6+00730	2	5,2	4,7	0,3	0,2	-760	2,1	5,9	-78,29	5,9	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	53	27,00
GC-080	1	6760	6+00740	2	5,2	4,7	0,3	0,2	-600	2,5	5,9	-77,7	5,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	6770	6+00750	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-250	2,8	5,9	-77,11	5,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-2,2	-0,2	-0,3	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-080	1	6780	6+00760	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-90	3,1	5,7	-76,54	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,65	-0,2	-0,3	0	-2,15	0	10	53,5	24,25
GC-080	1	6790	6+00770	2	5,5	5	0,3	0,2	-70	3,2	5,4	-76	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,421	-0,2	-0,3	0	-1,921	0	10	54,5	20,36
GC-080	1	6800	6+00780	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-100	3,1	5	-75,5	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,695	-0,2	-0,3	0	-2,195	0	10	54,5	20,58
GC-080	1	6810	6+00790	2	5,3	4,8	0,3	0,2	-160	2,8	4,7	-75,03	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,947	-0,2	-0,3	0	-2,447	0	0	53,5	23,21
GC-080	1	6820	6+00800	2	5,2	4,7	0,3	0,2	-330	2,3	4,5	-74,58	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52,5	26,23
GC-080	1	6830	6+00810	2	5,2	4,7	0,3	0,2	-530	1,7	4,3	-74,15	4,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	6840	6+00820	2	5,3	4,8	0,3	0,2	170	1,2	4	-73,75	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,438	-0,2	-0,3	0	-2,938	0	0	52,5	28,69
GC-080	1	6850	6+00830	2	5,4	4,9	0,3	0,2	90	1	3,7	-73,38	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	-0,2	-0,3	0	-3,05	0	10	53,5	29,94
GC-080	1	6860	6+00840	2	5,4	4,9	0,3	0,2	90	0,9	3,4	-73,04	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	-0,2	-0,3	0	-3,05	0	10	54	30,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	6870	6+00850	2	5,4	4,9	0,3	0,2	130	0,9	3,2	-72,72	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,412	-0,2	-0,3	0	-2,912	0	0	54	29,81
GC-080	1	6880	6+00860	2	5,2	4,7	0,3	0,2	430	0,9	3	-72,42	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	53	28,56
GC-080	1	6890	6+00870	2	5,2	4,7	0,3	0,2	620	0,8	2,8	-72,14	2,8	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	6900	6+00880	2	5,2	4,7	0,3	0,2	610	0,4	2,6	-71,88	2,6	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	6910	6+00890	2	5,5	5	0,3	0,2	230	-0,1	2,4	-71,64	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,176	-0,2	-0,3	0	-2,676	0	0	53,5	27,38
GC-080	1	6920	6+00900	2	5,7	5,2	0,3	0,2	80	-0,7	2,3	-71,41	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,306	-0,2	-0,3	0	-2,806	0	10	56	27,41
GC-080	1	6930	6+00910	2	5,7	5,2	0,3	0,2	70	-1	2,3	-71,18	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,379	-0,2	-0,3	0	-2,879	0	10	57	28,42
GC-080	1	6940	6+00920	2	6,1	5,6	0,3	0,2	80	-0,9	2,4	-70,94	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,906	-0,2	-0,3	0	-2,406	0	10	59	26,42
GC-080	1	6950	6+00930	2	6,1	5,6	0,3	0,2	80	-0,5	2,4	-70,7	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,906	-0,2	-0,3	0	-2,406	0	10	61	24,06
GC-080	1	6960	6+00940	2	5,9	5,4	0,3	0,2	150	0,1	2,3	-70,47	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,2	-0,3	0	-2,37	0	0	60	23,88
GC-080	1	6970	6+00950	2	5,8	5,3	0,3	0,2	540	0,5	2	-70,27	2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	58,5	22,85
GC-080	1	6980	6+00960	2	5,8	5,3	0,3	0,2	780	0,7	1,6	-70,11	1,6	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0	-1,7	-0,2	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	6990	6+00970	2	5,7	5,2	0,3	0,2	1250	0,8	1,3	-69,98	1,3	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	7000	7+00000	2	5,5	5	0,3	0,2	1540	1	1	-69,88	1	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-080	1	7010	7+00010	2	5,2	4,7	0,3	0,2	1720	1,2	0,9	-69,79	0,9	10	0	0	0	1720	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	53,5	26,50
GC-080	1	7020	7+00020	2	5,2	4,7	0,3	0,2	2260	1,3	0,8	-69,71	0,8	10	0	0	0	2260	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	7030	7+00030	2	5,2	4,7	0,3	0,2	1660	1,4	0,7	-69,64	0,7	10	0	0	0	1660	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	7040	7+00040	2	5,2	4,7	0,3	0,2	1360	1,4	0,7	-69,57	0,7	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0	-2,3	-0,2	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	7050	7+00050	2	5,4	4,9	0,3	0,2	960	1,4	0,6	-69,51	0,6	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	53	27,00
GC-080	1	7060	7+00060	2	5,5	5	0,3	0,2	630	1,4	0,5	-69,46	0,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-080	1	7070	7+00070	2	8,2	5	3	0,2	360	1,4	0,4	-69,42	0,4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-2	2,5	-0,3	0	0,2	0	0	68,5	11,50
GC-080	1	7080	7+00080	2	9,3	5,1	4	0,2	160	1,5	0,5	-69,37	0,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,153	3,5	-0,3	0	1,047	0	0	87,5	0,00
GC-080	1	7090	7+00090	2	8,3	5,1	3	0,2	140	1,8	0,8	-69,29	0,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,189	2,5	-0,3	0	0,011	0	0	88	0,00
GC-080	1	7100	7+00100	2	5,6	5,1	0,3	0,2	270	2,2	0,9	-69,2	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	69,5	11,95
GC-080	1	7110	7+00110	2	5,5	5	0,3	0,2	-370	2,5	0,9	-69,11	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	7120	7+00120	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-50	2,4	0,7	-69,04	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,2	-0,3	0	-1,29	0	10	57	18,95
GC-080	1	7130	7+00130	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-50	2	0,5	-68,99	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,79	-0,2	-0,3	0	-1,29	0	10	59	12,90
GC-080	1	7140	7+00140	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-120	1,7	0,5	-68,94	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,463	-0,2	-0,3	0	-1,963	0	10	58	16,26
GC-080	1	7150	7+00150	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-140	1,6	0,7	-68,87	0,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	-0,2	-0,3	0	-2,111	0	0	56,5	20,37
GC-080	1	7160	7+00160	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-140	1,6	1	-68,77	1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	-0,2	-0,3	0	-2,111	0	0	56	21,11
GC-080	1	7170	7+00170	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-80	1,5	1,1	-68,66	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,194	-0,2	-0,3	0	-1,694	0	10	57	19,02
GC-080	1	7180	7+00180	2	5,8	5,3	0,3	0,2	-80	1,2	1,1	-68,55	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,194	-0,2	-0,3	0	-1,694	0	10	58	16,94
GC-080	1	7190	7+00190	2	5,5	5	0,3	0,2	-300	0,7	1,1	-68,44	1,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	56,5	20,97
GC-080	1	7200	7+00200	2	5,6	5,1	0,3	0,2	200	0,3	1,3	-68,31	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-2,103	-0,2	-0,3	0	-2,603	0	0	55,5	25,51
GC-080	1	7210	7+00210	2	5,8	5,3	0,3	0,2	60	0,1	1,8	-68,13	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,2	-0,3	0	-2,875	0	10	57	27,39
GC-080	1	7220	7+00220	2	6	5,5	0,3	0,2	80	0,3	2,3	-67,9	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-2,006	-0,2	-0,3	0	-2,506	0	10	59	26,91
GC-080	1	7230	7+00230	2	5,8	5,3	0,3	0,2	190	0,8	2,6	-67,64	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,913	-0,2	-0,3	0	-2,413	0	0	59	24,60
GC-080	1	7240	7+00240	2	5,7	5,2	0,3	0,2	520	1,3	2,8	-67,36	2,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	23,57
GC-080	1	7250	7+00250	2	5,7	5,2	0,3	0,2	690	1,6	2,9	-67,07	2,9	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	7260	7+00260	2	5,7	5,2	0,3	0,2	680	1,8	3	-66,77	3	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	7270	7+00270	2	5,7	5,2	0,3	0,2	330	1,8	3,2	-66,45	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	7280	7+00280	2	5,5	5	0,3	0,2	140	1,9	3,4	-66,11	3,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,289	-0,2	-0,3	0	-2,789	0	0	56	25,45
GC-080	1	7290	7+00290	2	5,6	5,1	0,3	0,2	110	2,1	3,6	-65,75	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,268	-0,2	-0,3	0	-2,768	0	10	55,5	27,79
GC-080	1	7300	7+00300	2	5,6	5,1	0,3	0,2	270	2,3	3,7	-65,38	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	25,84
GC-080	1	7310	7+00310	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-300	2,5	3,4	-65,04	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	7320	7+00320	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-70	2,5	3	-64,74	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,221	-0,2	-0,3	0	-1,721	0	10	57	20,11
GC-080	1	7330	7+00330	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-70	2,2	2,5	-64,49	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,221	-0,2	-0,3	0	-1,721	0	10	57	17,21
GC-080	1	7340	7+00340	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-130	1,8	2,3	-64,26	2,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,588	-0,2	-0,3	0	-2,088	0	0	56,5	19,05
GC-080	1	7350	7+00350	2	5,4	4,9	0,3	0,2	-550	1,4	2,3	-64,03	2,3	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0	-2,1	-0,2	-0,3	0	-2,6	0	0	55	23,44
GC-080	1	7360	7+00360	2	5,5	5	0,3	0,2	170	1,3	2,5	-63,78	2,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,238	-0,2	-0,3	0	-2,738	0	0	54,5	26,69
GC-080	1	7370	7+00370	2	5,5	5	0,3	0,2	170	1,6	2,8	-63,5	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-2,238	-0,2	-0,3	0	-2,738	0	0	55	27,38
GC-080	1	7380	7+00380	2	5,5	5	0,3	0,2	270	2	2,9	-63,21	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	26,19
GC-080	1	7390	7+00390	2	5,5	5	0,3	0,2	-270	2,3	2,7	-62,94	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	7400	7+00400	2	5,5	5	0,3	0,2	-60	2	2,2	-62,72	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,325	-0,2	-0,3	0	-1,825	0	10	55	21,63
GC-080	1	7410	7+00410	2	5,5	5	0,3	0,2	-200	1	1,4	-62,58	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,798	-0,2	-0,3	0	-2,298	0	0	55	20,61
GC-080	1	7420	7+00420	2	5,5	5	0,3	0,2	270	-0,5	0,5	-62,53	0,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	23,99
GC-080	1	7430	7+00430	2	5,8	5,3	0,3	0,2	40	-1,9	-0,3	-62,56	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,713	-0,2	-0,3	0	-3,213	0	10	56,5	28,56
GC-080	1	7440	7+00440	2	5,8	5,3	0,3	0,2	50	-2,7	-1	-62,66	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,2	-0,3	0	-3,01	0	10	58	31,11
GC-080	1	7450	7+00450	2	5,8	5,3	0,3	0,2	60	-2,7	-1,4	-62,8	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,2	-0,3	0	-2,875	0	10	58	29,43
GC-080	1	7460	7+00460	2	5,9	5,4	0,3	0,2	230	-2	-1,7	-62,97	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,776	-0,2	-0,3	0	-2,276	0	0	58,5	25,76
GC-080	1	7470	7+00470	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-200	-1,1	-2,1	-63,18	2,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,398	-0,2	-0,1	0	-1,698	0	0	60	19,87
GC-080	1	7480	7+00480	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-170	-0,3	-2,7	-63,45	2,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,362	-0,2	-0,1	0	-1,662	0	0	61	16,80
GC-080	1	7490	7+00490	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-170	0,1	-3,3	-63,78	3,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,562	-0,2	-0,1	0	-1,862	0	0	60	17,62
GC-080	1	7500	7+00500	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-170	0,3	-3,9	-64,17	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,662	-0,2	-0,3	0	-2,162	0	0	57,5	20,12
GC-080	1	7510	7+00510	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-170	0,4	-4,7	-64,64	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,662	-0,2	-0,3	0	-2,162	0	0	56	21,62
GC-080	1	7520	7+00520	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-150	0,5	-5,6	-65,2	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,63	-0,2	-0,3	0	-2,13	0	0	56	21,46
GC-080	1	7530	7+00530	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-140	0,5	-6,4	-65,84	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	-0,2	-0,3	0	-2,111	0	0	56	21,20
GC-080	1	7540	7+00540	2	5,6	5,1	0,3	0,2	-150	0,3	-7	-66,54	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,63	-0,2	-0,3	0	-2,13	0	0	56	21,20
GC-080	1	7550	7+00550	2	5,5	5	0,3	0,2	-420	0,1	-7,3	-67,27	7,3	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55,5	23,15
GC-080	1	7560	7+00560	2	5,5	5	0,3	0,2	-740	0	-7,3	-68	7,3	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	7570	7+00570	2	5,5	5	0,3	0,2	1010	0	-7,2	-68,72	7,2	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0	-2	-0,2	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	7580	7+00580	2	5,6	5,1	0,3	0,2	860	-0,2	-7,2	-69,44	7,2	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	7590	7+00590	2	5,6	5,1	0,3	0,2	480	-0,9	-7,4	-70,18	7,4	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,9	-0,2	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	7600	7+00600	2	5,7	5,2	0,3	0,2	190	-2,3	-7,8	-70,96	7,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,013	-0,2	-0,3	0	-2,513	0	0	56,5	24,57
GC-080	1	7610	7+00610	2	5,9	5,4	0,3	0,2	60	-4,1	-8,2	-71,78	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,275	-0,2	-0,3	0	-2,775	10	10	58	26,44
GC-080	1	7620	7+00620	2	6,1	5,6	0,3	0,2	30	-5,8	-8,5	-72,63	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,3	0	-3,25	10	10	60	30,13
GC-080	1	7630	7+00630	2	6,1	5,6	0,3	0,2	30	-7,3	-8,6	-73,49	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,3	0	-3,25	10	10	61	32,50
GC-080	1	7640	7+00640	2	6,1	5,6	0,3	0,2	30	-8,5	-8,6	-74,35	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,3	0	-3,25	10	10	61	32,50
GC-080	1	7650	7+00650	2	6,3	5,8	0,3	0,2	20	-9,2	-8,5	-75,2	8,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,225	-0,2	-0,3	0	-3,725	10	10	62	34,88
GC-080	1	7660	7+00660	2	7,4	6,9	0,3	0,2	20	-9,1	-8,3	-76,03	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,2	-0,3	0	-2,625	10	10	68,5	31,75
GC-080	1	7670	7+00670	2	7,4	6,9	0,3	0,2	20	-7,7	-7,8	-76,81	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,2	-0,3	0	-2,625	0	10	74	26,25
GC-080	1	7680	7+00680	2	7,2	6,7	0,3	0,2	270	-5	-7,1	-77,52	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,3	-0,2	-0,3	0	-0,8	0	0	73	17,13
GC-080	1	7690	7+00690	2	7,1	6,6	0,3	0,2	-330	-1,7	-6,4	-78,16	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,4	-0,2	-0,3	0	-0,9	0	0	71,5	8,50
GC-080	1	7700	7+00700	2	7,2	6,7	0,3	0,2	-30	1,4	-5,9	-78,75	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	1,05	-0,2	-0,3	0	0,55	0	10	71,5	1,75
GC-080	1	7710	7+00710	2	7,4	6,9	0,3	0,2	-20	3,9	-5,6	-79,31	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,925	-0,2	-0,3	0	1,425	0	10	73	0,00
GC-080	1	7720	7+00720	2	7,4	6,9	0,3	0,2	-20	5,5	-5,6	-79,87	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,925	-0,2	-0,3	0	1,425	0	10	74	0,00
GC-080	1	7730	7+00730	2	7,4	6,9	0,3	0,2	-20	6,3	-5,6	-80,43	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,925	-0,2	-0,3	0	1,425	0	10	74	0,00
GC-080	1	7740	7+00740	2	7,4	6,9	0,3	0,2	-20	6,4	-5,6	-80,99	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,925	-0,2	-0,3	0	1,425	0	10	74	0,00
GC-080	1	7750	7+00750	2	7,1	6,6	0,3	0,2	-40	6	-5,3	-81,52	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,613	-0,2	-0,3	0	0,113	0	10	72,5	0,00
GC-080	1	7760	7+00760	2	6,8	6,3	0,3	0,2	-250	5	-4,8	-82	4,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,7	-0,2	-0,3	0	-1,2	0	0	69,5	5,44
GC-080	1	7770	7+00770	2	6,7	6,2	0,3	0,2	-790	3,6	-4,3	-82,43	4,3	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0	-0,8	-0,2	-0,3	0	-1,3	0	0	67,5	12,50
GC-080	1	7780	7+00780	2	6,7	6,2	0,3	0,2	230	2,2	-3,9	-82,82	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,976	-0,2	-0,3	0	-1,476	0	0	67	13,88
GC-080	1	7790	7+00790	2	6,1	5,6	0,3	0,2	70	1	-3,6	-83,18	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,979	-0,2	-0,3	0	-2,479	0	10	64	19,77
GC-080	1	7800	7+00800	2	5,9	5,4	0,3	0,2	270	0,3	-3,4	-83,52	3,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,2	-0,3	0	-2,1	0	0	60	22,89
GC-080	1	7810	7+00810	2	5,9	5,4	0,3	0,2	-230	0	-3,3	-83,85	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,424	-0,2	-0,3	0	-1,924	0	0	59	20,12
GC-080	1	7820	7+00820	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-100	-0,4	-3,4	-84,19	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,395	-0,2	-0,3	0	-1,895	0	10	58	19,09
GC-080	1	7830	7+00830	2	5,7	5,2	0,3	0,2	-300	-0,9	-3,7	-84,56	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,8	-0,2	-0,3	0	-2,3	0	0	57	20,98
GC-080	1	7840	7+00840	2	7,4	5,2	2	0,2	230	-1,6	-4,1	-84,97	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,976	1,5	-0,3	0	-0,776	0	0	65,5	15,38
GC-080	1	7850	7+00850	2	7,8	5,6	2	0,2	20	-2,1	-4,5	-85,42	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,425	1,5	-0,3	0	-2,225	0	10	76	15,01
GC-080	1	7860	7+00860	2	8	6	2	0	30	-2,4	-4,7	-85,89	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	1,5	-0,5	0	-1,35	0	10	79	17,88
GC-080	1	7870	7+00870	2	7,7	5,7	2	0	90	-2,3	-4,8	-86,37	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	1,5	-0,5	0	-0,75	0	10	78,5	10,50
GC-080	1	7880	7+00880	2	6,8	5,6	1,2	0	150	-2,2	-4,8	-86,85	4,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	0,7	-0,5	0	-1,47	0	0	72,5	11,10
GC-080	1	7890	7+00890	2	6,7	5,5	1,2	0	430	-2	-4,9	-87,34	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,5	0,7	-0,5	0	-1,3	0	0	67,5	13,85
GC-080	1	7900	7+00900	2	6,7	5,5	1,2	0	900	-1,6	-5,1	-87,85	5,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,5	0,7	-0,5	0	-1,3	0	0	67	13,00
GC-080	1	7910	7+00910	2	7,2	5,8	1,2	0,2	1130	-1	-5,3	-88,38	5,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,2	0,7	-0,3	0	-0,8	0	0	69,5	10,50
GC-080	1	7920	7+00920	2	6	5,8	0	0,2	1430	-0,3	-5,4	-88,92	5,4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,3	0	-2	0	0	66	14,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	7930	7+00930	2	5,8	5,6	0	0,2	1600	0,2	-5,5	-89,47	5,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0	-1,4	-0,5	-0,3	0	-2,2	0	0	59	21,00
GC-080	1	7940	7+00940	2	6,7	5,5	1	0,2	1330	0,4	-5,6	-90,03	5,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,5	0,5	-0,3	0	-1,3	0	0	62,5	17,50
GC-080	1	7950	7+00950	2	6,6	5,4	1	0,2	900	0,4	-5,8	-90,61	5,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,6	0,5	-0,3	0	-1,4	0	0	66,5	13,50
GC-080	1	7960	7+00960	2	5,6	5,4	0	0,2	1030	0,3	-6	-91,21	6	0	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,3	0	-2,4	0	0	61	19,00
GC-080	1	7970	7+00970	2	5,6	5,4	0	0,2	1370	0,1	-6,1	-91,82	6,1	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0	-1,6	-0,5	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	7980	7+00980	2	5,9	5,2	0,5	0,2	1770	-0,2	-6,2	-92,44	6,2	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0	-1,8	0	-0,3	0	-2,1	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	7990	7+00990	2	5,7	5	0,5	0,2	2200	-0,6	-6,2	-93,06	6,2	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0	-2	0	-0,3	0	-2,3	0	0	58	22,00
GC-080	1	8000	7+01000	2	5,5	4,8	0,5	0,2	2630	-0,9	-6,2	-93,68	6,2	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,3	0	-2,5	0	0	56	24,00
GC-080	1	8010	8+00000	2	5,4	4,7	0,5	0,2	3100	-1	-6,1	-94,29	6,1	0	10	0	0	3100	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-080	1	8020	8+00010	2	5,4	4,7	0,5	0,2	3700	-1,1	-6	-94,89	6	0	0	0	0	3700	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8030	8+00020	2	5,4	4,7	0,5	0,2	4200	-1,2	-5,9	-95,48	5,9	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8040	8+00030	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-4070	-1,4	-5,8	-96,06	5,8	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8050	8+00040	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-3400	-1,3	-5,8	-96,64	5,8	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8060	8+00050	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-2800	-1,2	-5,9	-97,23	5,9	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8070	8+00060	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-2500	-1	-6	-97,83	6	0	0	0	0	2500	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8080	8+00070	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-2200	-0,8	-6	-98,43	6	0	0	0	0	2200	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8090	8+00080	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-1870	-0,4	-6	-99,03	6	0	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8100	8+00090	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-1400	-0,1	-6	-99,63	6	0	0	0	0	1400	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8110	8+00100	2	5,4	4,7	0,5	0,2	-1070	0,2	-6	-100,2	6	0	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	8120	8+00110	2	5	4,8	0	0,2	-580	0,3	-5,9	-100,8	5,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,3	0	-3	0	0	52	28,00
GC-080	1	8130	8+00120	2	5	4,8	0	0,2	-320	0,4	-5,9	-101,4	5,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-2,2	-0,5	-0,3	0	-3	0	0	50	30,00
GC-080	1	8140	8+00130	2	5,5	4,8	0,5	0,2	-330	0,5	-5,8	-102	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,3	0	-2,5	0	0	52,5	27,50
GC-080	1	8150	8+00140	2	5,5	4,8	0,5	0,2	-400	0,7	-5,5	-102,5	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	8160	8+00150	2	5,5	4,8	0,5	0,2	-700	0,7	-5	-103	5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	8170	8+00160	2	6	5,3	0,5	0,2	-1130	0,6	-4,5	-103,5	4,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,7	0	-0,3	0	-2	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	8180	8+00170	2	6	5,3	0,5	0,2	-1830	0,1	-4	-103,9	4	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0	-1,7	0	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	8190	8+00180	2	6	5,3	0,5	0,2	1930	-0,5	-3,7	-104,3	3,7	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0	-1,7	0	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	8200	8+00190	2	6	5,3	0,5	0,2	1220	-1,2	-3,5	-104,6	3,5	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0	-1,7	0	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	8210	8+00200	2	6,1	5,4	0,5	0,2	850	-1,9	-3,6	-105	3,6	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0	-1,6	0	-0,3	0	-1,9	0	0	60,5	19,50
GC-080	1	8220	8+00210	2	6,1	5,4	0,5	0,2	670	-2,6	-3,9	-105,4	3,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-1,6	0	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	8230	8+00220	2	5,8	5,1	0,5	0,2	230	-2,9	-4,3	-105,8	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,076	0	-0,3	0	-2,376	0	0	59,5	21,38
GC-080	1	8240	8+00230	2	5,8	5,1	0,5	0,2	180	-3	-4,6	-106,3	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-2,125	0	-0,3	0	-2,425	0	0	58	24,01
GC-080	1	8250	8+00240	2	5,8	5,1	0,5	0,2	180	-2,8	-5	-106,8	5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-2,125	0	-0,3	0	-2,425	0	0	58	24,25
GC-080	1	8260	8+00250	2	5,8	5,1	0,5	0,2	210	-2,5	-5,3	-107,3	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-2,093	0	-0,3	0	-2,393	0	0	58	24,09
GC-080	1	8270	8+00260	2	5,7	5	0,5	0,2	530	-2,2	-5,7	-107,9	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-2	0	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	23,46
GC-080	1	8280	8+00270	2	5,6	4,9	0,5	0,2	940	-1,7	-6,1	-108,5	6,1	0	10	0	0	940	0	0	0	10	0	-2,1	0	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	8290	8+00280	2	5,6	4,9	0,5	0,2	-1480	-0,9	-6,3	-109,1	6,3	0	10	0	0	1480	0	0	0	10	0	-2,1	0	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	8300	8+00290	2	5,7	5	0,5	0,2	-820	0,2	-6,4	-109,7	6,4	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0	-2	0	-0,3	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	8310	8+00300	2	5,7	5	0,5	0,2	-420	1,5	-6,3	-110,4	6,3	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0	-2	0	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	8320	8+00310	2	5,8	5,1	0,5	0,2	-140	2,8	-6,2	-111	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,611	0	-0,3	0	-1,911	0	0	57,5	21,05
GC-080	1	8330	8+00320	2	6,5	5,8	0,5	0,2	-50	3,7	-6,2	-111,6	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,39	0	-0,3	0	-0,69	0	10	61,5	13,00
GC-080	1	8340	8+00330	2	6,5	5,8	0,5	0,2	-50	4,2	-6,4	-112,2	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,39	0	-0,3	0	-0,69	0	10	65	6,90
GC-080	1	8350	8+00340	2	5,8	5,6	0	0,2	-100	4,1	-6,6	-112,9	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-0,995	-0,5	-0,3	0	-1,795	0	10	61,5	12,43
GC-080	1	8360	8+00350	2	6,1	5,4	0,5	0,2	-320	3,6	-6,6	-113,6	6,6	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,6	0	-0,3	0	-1,9	0	0	59,5	18,48
GC-080	1	8370	8+00360	2	6,1	5,4	0,5	0,2	-660	2,7	-6,6	-114,2	6,6	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0	-1,6	0	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	8380	8+00370	2	6	5,3	0,5	0,2	-1100	1,6	-6,5	-114,9	6,5	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0	-1,7	0	-0,3	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-080	1	8390	8+00380	2	5,7	5	0,5	0,2	-1510	0,6	-6,4	-115,5	6,4	0	10	0	0	1510	0	0	0	10	0	-2	0	-0,3	0	-2,3	0	0	58,5	21,50
GC-080	1	8400	8+00390	2	5,7	5	0,5	0,2	1440	-0,1	-6,2	-116,1	6,2	0	10	0	0	1440	0	0	0	10	0	-2	0	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	8410	8+00400	2	5,8	5,1	0,5	0,2	910	-0,6	-6	-116,7	6	0	0	0	0	910	0	0	0	10	0	-1,9	0	-0,3	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	8420	8+00410	2	5,8	5,1	0,5	0,2	680	-0,6	-5,8	-117,3	5,8	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,9	0	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8430	8+00420	2	5,3	4,8	0,5	0	340	-0,4	-5,6	-117,9	5,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-2,2	0	-0,5	0	-2,7	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	8440	8+00430	2	5,4	4,9	0,5	0	250	-0,1	-5,4	-118,4	5,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-2,1	0	-0,5	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-080	1	8450	8+00440	2	5,2	4,7	0,5	0	-960	0,2	-5,1	-118,9	5,1	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0	-2,3	0	-0,5	0	-2,8	0	0	53	27,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	8460	8+00450	2	5,4	4,9	0,5	0	-260	0,6	-4,9	-119,4	4,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-2,1	0	-0,5	0	-2,6	0	0	53	27,00
GC-080	1	8470	8+00460	2	6,8	5,8	1	0	-170	1,1	-4,7	-119,9	4,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,962	0,5	-0,5	0	-0,962	0	0	61	17,81
GC-080	1	8480	8+00470	2	7,6	6,1	1,5	0	-170	1,7	-4,8	-120,4	4,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-0,662	1	-0,5	0	-0,162	0	0	72	5,62
GC-080	1	8490	8+00480	2	7,3	6,1	1	0,2	-200	2,2	-5	-120,9	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,698	0,5	-0,3	0	-0,498	0	0	74,5	3,30
GC-080	1	8500	8+00490	2	6,6	6	0,4	0,2	-330	2,4	-5,4	-121,4	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,3	0	-1,4	0	0	69,5	9,49
GC-080	1	8510	8+00500	2	6,3	5,7	0,4	0,2	-540	2,3	-5,8	-122	5,8	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	64,5	15,50
GC-080	1	8520	8+00510	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-1070	2	-6,1	-122,6	6,1	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	62	18,00
GC-080	1	8530	8+00520	2	6,1	5,5	0,4	0,2	1000	1,7	-6,3	-123,2	6,3	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	8540	8+00530	2	6,1	5,5	0,4	0,2	570	1,5	-6,4	-123,9	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	8550	8+00540	2	5,8	5,2	0,4	0,2	430	1,2	-6,5	-124,5	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59,5	20,50
GC-080	1	8560	8+00550	2	5,8	5,2	0,4	0,2	350	0,9	-6,6	-125,2	6,6	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8570	8+00560	2	5,9	5,3	0,4	0,2	240	0,6	-6,5	-125,8	6,5	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,869	-0,1	-0,3	0	-2,269	0	0	58,5	22,34
GC-080	1	8580	8+00570	2	5,9	5,3	0,4	0,2	230	0,5	-6,3	-126,5	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,876	-0,1	-0,3	0	-2,276	0	0	59	22,72
GC-080	1	8590	8+00580	2	5,8	5,2	0,4	0,2	280	0,6	-6,1	-127,1	6,1	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58,5	22,38
GC-080	1	8600	8+00590	2	5,8	5,2	0,4	0,2	340	0,8	-6	-127,7	6	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8610	8+00600	2	5,8	5,2	0,4	0,2	570	0,9	-5,9	-128,3	5,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8620	8+00610	2	5,8	5,2	0,4	0,2	700	0,9	-5,9	-128,8	5,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8630	8+00620	2	5,8	5,2	0,4	0,2	470	0,6	-6	-129,4	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8640	8+00630	2	5,8	5,2	0,4	0,2	330	0,2	-6,1	-130,1	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8650	8+00640	2	5,9	5,3	0,4	0,2	250	-0,4	-6,2	-130,7	6,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	58,5	21,50
GC-080	1	8660	8+00650	2	5,9	5,3	0,4	0,2	230	-1	-6,3	-131,3	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,876	-0,1	-0,3	0	-2,276	0	0	59	21,88
GC-080	1	8670	8+00660	2	6	5,4	0,4	0,2	130	-1,6	-6,4	-131,9	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,912	-0,1	-0,3	0	-2,312	0	0	59,5	22,94
GC-080	1	8680	8+00670	2	6	5,4	0,4	0,2	120	-1,8	-6,5	-132,6	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,938	-0,1	-0,3	0	-2,338	0	10	60	23,25
GC-080	1	8690	8+00680	2	5,9	5,3	0,4	0,2	200	-1,4	-6,6	-133,3	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,903	-0,1	-0,3	0	-2,303	0	0	59,5	23,20
GC-080	1	8700	8+00690	2	5,9	5,3	0,4	0,2	430	-0,5	-6,7	-133,9	6,7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	22,01
GC-080	1	8710	8+00700	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-870	0,6	-6,7	-134,6	6,7	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	8720	8+00710	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-370	1,6	-6,8	-135,3	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	8730	8+00720	2	6	5,4	0,4	0,2	-200	2,5	-6,8	-136	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,398	-0,1	-0,3	0	-1,798	0	0	59,5	19,49
GC-080	1	8740	8+00730	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-100	3,2	-6,9	-136,6	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,095	-0,1	-0,3	0	-1,495	0	10	60,5	16,46
GC-080	1	8750	8+00740	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-90	3,7	-6,9	-137,3	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,05	-0,1	-0,3	0	-1,45	0	10	61	14,73
GC-080	1	8760	8+00750	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-120	3,8	-6,9	-138	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,163	-0,1	-0,3	0	-1,563	0	10	61	15,06
GC-080	1	8770	8+00760	2	6	5,4	0,4	0,2	-140	3,6	-6,8	-138,7	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,311	-0,1	-0,3	0	-1,711	0	0	60,5	16,37
GC-080	1	8780	8+00770	2	6	5,4	0,4	0,2	-270	3	-6,6	-139,4	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60	18,55
GC-080	1	8790	8+00780	2	6	5,4	0,4	0,2	-770	2,3	-6,3	-140	6,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	8800	8+00790	2	6,4	5,8	0,4	0,2	630	1,7	-5,9	-140,6	5,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,2	-0,1	-0,3	0	-1,6	0	0	62	18,00
GC-080	1	8810	8+00800	2	6,4	5,8	0,4	0,2	340	1,2	-5,5	-141,1	5,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,2	-0,1	-0,3	0	-1,6	0	0	64	16,00
GC-080	1	8820	8+00810	2	6,1	5,5	0,4	0,2	360	1	-5,2	-141,7	5,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	62,5	17,50
GC-080	1	8830	8+00820	2	5,8	5,2	0,4	0,2	490	1	-5	-142,2	5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59,5	20,50
GC-080	1	8840	8+00830	2	5,7	5,1	0,4	0,2	1000	1,3	-4,9	-142,6	4,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	8850	8+00840	2	5,7	5,1	0,4	0,2	1290	1,6	-4,8	-143,1	4,8	10	0	0	0	1290	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	8860	8+00850	2	5,7	5,1	0,4	0,2	1480	2	-4,7	-143,6	4,7	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	8870	8+00860	2	5,7	5,1	0,4	0,2	1480	2,3	-4,6	-144,1	4,6	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	8880	8+00870	2	5,7	5,1	0,4	0,2	1130	2,5	-4,5	-144,5	4,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	8890	8+00880	2	5,8	5,2	0,4	0,2	790	2,6	-4,5	-145	4,5	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	8900	8+00890	2	5,8	5,2	0,4	0,2	560	2,6	-4,6	-145,4	4,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	8910	8+00900	2	5,6	5	0,4	0,2	410	2,7	-4,6	-145,9	4,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-080	1	8920	8+00910	2	5,6	5	0,4	0,2	320	2,7	-4,7	-146,3	4,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	8930	8+00920	2	5,6	5	0,4	0,2	310	2,7	-4,7	-146,8	4,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	8940	8+00930	2	5,6	5	0,4	0,2	310	2,4	-4,8	-147,3	4,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	8950	8+00940	2	5,6	5	0,4	0,2	320	1,9	-4,9	-147,8	4,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	8960	8+00950	2	5,6	5	0,4	0,2	330	1,5	-5,2	-148,3	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	8970	8+00960	2	5,6	5	0,4	0,2	540	1,1	-5,4	-148,8	5,4	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	8980	8+00970	2	5,6	5	0,4	0,2	680	0,9	-5,6	-149,4	5,6	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	8990	8+00980	2	5,5	4,9	0,4	0,2	1240	0,8	-5,7	-150	5,7	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	9000	8+00990	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-1820	0,9	-5,7	-150,5	5,7	10	0	0	0	1820	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	9010	9+00000	2	5,3	4,7	0,4	0,2	-1230	1,1	-5,7	-151,1	5,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-2,3	-0,1	-0,3	0	-2,7	0	0	54	26,00
GC-080	1	9020	9+00010	2	5,3	4,7	0,4	0,2	-690	1,4	-5,8	-151,7	5,8	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-2,3	-0,1	-0,3	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-080	1	9030	9+00020	2	5,3	4,7	0,4	0,2	-340	1,9	-6	-152,3	6	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-2,3	-0,1	-0,3	0	-2,7	0	0	53	27,00
GC-080	1	9040	9+00030	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-110	2,5	-6,3	-152,9	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,732	-0,1	-0,3	0	-2,132	0	10	54	24,16
GC-080	1	9050	9+00040	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-80	3	-6,6	-153,6	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,894	-0,1	-0,3	0	-1,294	0	10	58,5	17,13
GC-080	1	9060	9+00050	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-80	3,4	-6,9	-154,3	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,894	-0,1	-0,3	0	-1,294	0	10	62	12,94
GC-080	1	9070	9+00060	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-90	3,6	-7,1	-155	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,05	-0,1	-0,3	0	-1,45	0	10	61,5	13,72
GC-080	1	9080	9+00070	2	6	5,4	0,4	0,2	-220	3,7	-7,2	-155,7	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,416	-0,1	-0,3	0	-1,816	0	0	60,5	16,33
GC-080	1	9090	9+00080	2	6	5,4	0,4	0,2	-260	3,8	-7,2	-156,4	7,2	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60	19,08
GC-080	1	9100	9+00090	2	6	5,4	0,4	0,2	-260	3,8	-7	-157,1	7	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	9110	9+00100	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-260	3,8	-6,8	-157,8	6,8	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59	21,00
GC-080	1	9120	9+00110	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-260	3,5	-6,4	-158,4	6,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	22,50
GC-080	1	9130	9+00120	2	5,6	5	0,4	0,2	-300	3	-6,1	-159,1	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	9140	9+00130	2	5,6	5	0,4	0,2	-330	2,6	-5,8	-159,6	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9150	9+00140	2	5,6	5	0,4	0,2	-640	2,3	-5,7	-160,2	5,7	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9160	9+00150	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-1190	2,3	-5,7	-160,8	5,7	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	9170	9+00160	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-1480	2,2	-5,7	-161,3	5,7	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	9180	9+00170	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-1990	2,1	-5,6	-161,9	5,6	10	0	0	0	1990	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	9190	9+00180	2	5,5	4,9	0,4	0,2	2240	2	-5,4	-162,4	5,4	10	0	0	0	2240	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	9200	9+00190	2	5,5	4,9	0,4	0,2	1460	1,8	-5,2	-163	5,2	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	9210	9+00200	2	5,5	4,9	0,4	0,2	1270	1,7	-5,1	-163,5	5,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	9220	9+00210	2	5,5	4,9	0,4	0,2	940	1,5	-5,1	-164	5,1	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55	25,00
GC-080	1	9230	9+00220	2	5,6	5	0,4	0,2	450	1,1	-5,3	-164,5	5,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	9240	9+00230	2	5,7	5,1	0,4	0,2	180	0,5	-5,5	-165,1	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-2,125	-0,1	-0,3	0	-2,525	0	0	56,5	24,63
GC-080	1	9250	9+00240	2	5,8	5,2	0,4	0,2	120	0,1	-5,5	-165,6	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,138	-0,1	-0,3	0	-2,538	0	10	57,5	25,31
GC-080	1	9260	9+00250	2	5,8	5,2	0,4	0,2	130	0	-5,4	-166,2	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,112	-0,1	-0,3	0	-2,512	0	0	58	25,25
GC-080	1	9270	9+00260	2	5,6	5	0,4	0,2	280	0,2	-5,3	-166,7	5,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	57	24,56
GC-080	1	9280	9+00270	2	5,6	5	0,4	0,2	590	0,4	-5,3	-167,2	5,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9290	9+00280	2	5,6	5	0,4	0,2	600	0,4	-5,3	-167,7	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9300	9+00290	2	5,7	5,1	0,4	0,2	450	0,4	-5,3	-168,3	5,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	9310	9+00300	2	5,7	5,1	0,4	0,2	290	0,4	-5,1	-168,8	5,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9320	9+00310	2	5,7	5,1	0,4	0,2	280	0,5	-4,9	-169,3	4,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9330	9+00320	2	5,7	5,1	0,4	0,2	280	0,5	-4,7	-169,7	4,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9340	9+00330	2	5,8	5,2	0,4	0,2	210	0,5	-4,6	-170,2	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,993	-0,1	-0,3	0	-2,393	0	0	57,5	23,46
GC-080	1	9350	9+00340	2	5,8	5,2	0,4	0,2	190	0,5	-4,5	-170,7	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-2,013	-0,1	-0,3	0	-2,413	0	0	58	24,03
GC-080	1	9360	9+00350	2	5,8	5,2	0,4	0,2	160	0,5	-4,4	-171,1	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,053	-0,1	-0,3	0	-2,453	0	0	58	24,33
GC-080	1	9370	9+00360	2	5,8	5,2	0,4	0,2	160	0,7	-4,2	-171,5	4,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,053	-0,1	-0,3	0	-2,453	0	0	58	24,53
GC-080	1	9380	9+00370	2	5,8	5,2	0,4	0,2	210	1,2	-4	-171,9	4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,993	-0,1	-0,3	0	-2,393	0	0	58	24,23
GC-080	1	9390	9+00380	2	5,7	5,1	0,4	0,2	320	1,7	-4	-172,3	4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	23,46
GC-080	1	9400	9+00390	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-640	2,3	-4,1	-172,7	4,1	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9410	9+00400	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-170	2,5	-4,6	-173,2	4,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,662	-0,1	-0,3	0	-2,062	0	0	57	21,81
GC-080	1	9420	9+00410	2	5,6	5	0,4	0,2	-120	2,3	-5,3	-173,7	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,663	-0,1	-0,3	0	-2,063	0	10	56,5	20,62
GC-080	1	9430	9+00420	2	5,6	5	0,4	0,2	-130	1,7	-6	-174,3	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,688	-0,1	-0,3	0	-2,088	0	0	56	20,75
GC-080	1	9440	9+00430	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-340	1,1	-6,5	-175	6,5	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	55	23,44
GC-080	1	9450	9+00440	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-630	0,6	-6,8	-175,6	6,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9460	9+00450	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-640	0,3	-7,1	-176,4	7,1	0	10	0	0	640	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9470	9+00460	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-530	0,2	-7,4	-177,1	7,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9480	9+00470	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-350	0	-7,6	-177,9	7,6	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9490	9+00480	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-360	-0,3	-7,7	-178,6	7,7	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9500	9+00490	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-750	-0,9	-7,7	-179,4	7,7	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9510	9+00500	2	5,4	4,8	0,4	0,2	950	-1,3	-7,5	-180,1	7,5	0	10	0	0	950	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	9520	9+00510	2	5,4	4,8	0,4	0,2	300	-1,5	-7,2	-180,9	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9530	9+00520	2	5,5	4,9	0,4	0,2	230	-1,1	-6,8	-181,5	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-2,276	-0,1	-0,3	0	-2,676	0	0	54,5	26,38
GC-080	1	9540	9+00530	2	5,5	4,9	0,4	0,2	240	-0,6	-6,4	-182,2	6,4	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-2,269	-0,1	-0,3	0	-2,669	0	0	55	26,72
GC-080	1	9550	9+00540	2	5,4	4,8	0,4	0,2	450	-0,3	-6,2	-182,8	6,2	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54,5	26,34
GC-080	1	9560	9+00550	2	5,4	4,8	0,4	0,2	450	-0,6	-6,2	-183,4	6,2	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9570	9+00560	2	5,4	4,8	0,4	0,2	320	-1,3	-6,2	-184	6,2	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9580	9+00570	2	5,5	4,9	0,4	0,2	130	-1,8	-6,2	-184,7	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,412	-0,1	-0,3	0	-2,812	0	0	54,5	27,06
GC-080	1	9590	9+00580	2	5,5	4,9	0,4	0,2	120	-1,8	-6	-185,3	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,438	-0,1	-0,3	0	-2,838	0	10	55	28,25
GC-080	1	9600	9+00590	2	5,5	4,9	0,4	0,2	130	-1	-5,7	-185,8	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,412	-0,1	-0,3	0	-2,812	0	0	55	28,25
GC-080	1	9610	9+00600	2	5,9	5,3	0,4	0,2	370	0	-5,6	-186,4	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	57	24,56
GC-080	1	9620	9+00610	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-110	0,8	-5,7	-187	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,132	-0,1	-0,3	0	-1,532	0	10	60	18,16
GC-080	1	9630	9+00620	2	6	5,4	0,4	0,2	-200	0,8	-6	-187,6	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-1,398	-0,1	-0,3	0	-1,798	0	0	60,5	16,65
GC-080	1	9640	9+00630	2	6	5,4	0,4	0,2	-220	0,4	-6,5	-188,2	6,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,416	-0,1	-0,3	0	-1,816	0	0	60	18,07
GC-080	1	9650	9+00640	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-510	-0,1	-6,8	-188,9	6,8	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59,5	19,58
GC-080	1	9660	9+00650	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-800	-0,5	-6,9	-189,6	6,9	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	9670	9+00660	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-700	-0,7	-6,8	-190,3	6,8	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	58	22,00
GC-080	1	9680	9+00670	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-530	-0,8	-6,7	-190,9	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9690	9+00680	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-480	-0,6	-6,7	-191,6	6,7	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9700	9+00690	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-470	-0,5	-6,8	-192,3	6,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	9710	9+00700	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-530	-0,3	-6,9	-193	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9720	9+00710	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-670	-0,2	-6,9	-193,7	6,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9730	9+00720	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-720	0,1	-6,7	-194,3	6,7	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9740	9+00730	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-710	0,4	-6,6	-195	6,6	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9750	9+00740	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-600	0,7	-6,5	-195,6	6,5	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9760	9+00750	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-510	0,8	-6,3	-196,3	6,3	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9770	9+00760	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-510	0,7	-6	-196,9	6	0	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9780	9+00770	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-530	0,6	-5,5	-197,4	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9790	9+00780	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-540	0,4	-5	-197,9	5	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9800	9+00790	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-570	0	-4,6	-198,4	4,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9810	9+00800	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-610	-0,5	-4,3	-198,8	4,3	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9820	9+00810	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-1130	-1,1	-4	-199,2	4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	9830	9+00820	2	5,6	5	0,4	0,2	980	-1,5	-3,8	-199,6	3,8	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	55	25,00
GC-080	1	9840	9+00830	2	5,7	5,1	0,4	0,2	350	-1,8	-3,6	-200	3,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	9850	9+00840	2	5,7	5,1	0,4	0,2	310	-1,7	-3,5	-200,3	3,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9860	9+00850	2	5,7	5,1	0,4	0,2	320	-1,5	-3,5	-200,7	3,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9870	9+00860	2	5,7	5,1	0,4	0,2	440	-1,4	-3,7	-201	3,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9880	9+00870	2	5,7	5,1	0,4	0,2	600	-1,2	-4	-201,4	4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9890	9+00880	2	5,7	5,1	0,4	0,2	850	-1	-4,3	-201,9	4,3	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	9900	9+00890	2	5,6	5	0,4	0,2	1130	-0,6	-4,4	-202,3	4,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	9910	9+00900	2	5,6	5	0,4	0,2	1570	-0,4	-4,6	-202,8	4,6	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9920	9+00910	2	5,6	5	0,4	0,2	1870	-0,5	-4,8	-203,2	4,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9930	9+00920	2	5,6	5	0,4	0,2	2380	-0,8	-5	-203,7	5	10	0	0	0	2380	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9940	9+00930	2	5,6	5	0,4	0,2	2680	-1,2	-5	-204,2	5	10	0	0	0	2680	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9950	9+00940	2	5,6	5	0,4	0,2	2970	-1,5	-4,9	-204,7	4,9	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9960	9+00950	2	5,6	5	0,4	0,2	3270	-1,4	-4,8	-205,2	4,8	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9970	9+00960	2	5,6	5	0,4	0,2	3000	-1	-4,8	-205,7	4,8	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9980	9+00970	2	5,6	5	0,4	0,2	2830	-0,5	-4,8	-206,2	4,8	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	9990	9+00980	2	5,6	5	0,4	0,2	2470	0	-4,8	-206,6	4,8	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	10000	10+00000	2	5,6	5	0,4	0,2	2230	0,3	-4,7	-207,1	4,7	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	10010	10+00010	2	5,6	5	0,4	0,2	1870	0,3	-4,6	-207,6	4,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	10020	10+00020	2	5,6	5	0,4	0,2	1500	0,2	-4,5	-208	4,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	10030	10+00030	2	5,4	4,8	0,4	0,2	1300	-0,1	-4,4	-208,5	4,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	55	25,00
GC-080	1	10040	10+00040	2	5,4	4,8	0,4	0,2	1030	-0,6	-4,5	-208,9	4,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	10050	10+00050	2	5,5	4,9	0,4	0,2	600	-1,6	-4,7	-209,4	4,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-080	1	10060	10+00060	2	7,3	4,9	0,4	2	450	-3,4	-5,2	-209,9	5,2	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	1,5	0	-0,7	0	0	64	16,00
GC-080	1	10070	10+00070	2	7,6	5,2	0,4	2	120	-5,9	-6,1	-210,5	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,138	-0,1	1,5	0	-0,738	0	10	74,5	7,19
GC-080	1	10080	10+00080	2	9,2	6,8	0,4	2	20	-8,6	-7,2	-211,2	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,1	1,5	0	-0,825	0	10	84	7,81
GC-080	1	10090	10+00090	2	7,4	6,8	0,4	0,2	20	-10,8	-8,2	-212,1	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,1	-0,3	0	-2,625	10	10	83	17,25
GC-080	1	10100	10+00100	2	7,4	6,8	0,4	0,2	20	-12,3	-9	-213	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,1	-0,3	0	-2,625	10	10	74	26,25
GC-080	1	10110	10+00110	2	7,4	6,8	0,4	0,2	20	-13	-9,4	-213,9	9,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,1	-0,3	0	-2,625	10	10	74	26,25
GC-080	1	10120	10+00120	2	7,4	6,8	0,4	0,2	20	-12,8	-9,3	-214,8	9,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,1	-0,3	0	-2,625	10	10	74	26,25
GC-080	1	10130	10+00130	2	7,4	6,8	0,4	0,2	20	-11,6	-9	-215,7	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,1	-0,3	0	-2,625	10	10	74	26,25
GC-080	1	10140	10+00140	2	6,5	5,9	0,4	0,2	160	-9,5	-8,5	-216,6	8,5	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,353	-0,1	-0,3	0	-1,753	10	0	69,5	21,89
GC-080	1	10150	10+00150	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-110	-7	-8,2	-217,4	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,032	-0,1	-0,3	0	-1,432	10	10	63,5	15,92
GC-080	1	10160	10+00160	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-70	-4,6	-8	-218,2	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,821	-0,1	-0,3	0	-1,221	0	10	62	13,27
GC-080	1	10170	10+00170	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-100	-2,5	-7,7	-219	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	-0,405	-1,295	-0,1	-0,3	0	-1,695	0	10	60,5	14,58
GC-080	1	10180	10+00180	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-220	-0,8	-7,3	-219,7	7,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,1	-0,3	0	-2,016	0	0	58,5	18,55
GC-080	1	10190	10+00190	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-300	0,7	-6,9	-220,4	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	21,58
GC-080	1	10200	10+00200	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-410	1,7	-6,6	-221	6,6	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	10210	10+00210	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-800	2,1	-6,4	-221,7	6,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	10220	10+00220	2	5,6	5	0,4	0,2	-1030	2,2	-6,2	-222,3	6,2	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	10230	10+00230	2	5,6	5	0,4	0,2	-1400	2,3	-6,1	-222,9	6,1	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	10240	10+00240	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-1800	2,5	-6	-223,5	6	0	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	10250	10+00250	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-2330	2,7	-5,9	-224,1	5,9	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54,5	25,50
GC-080	1	10260	10+00260	2	5,3	4,7	0,4	0,2	-2870	2,9	-5,8	-224,7	5,8	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0	-2,3	-0,1	-0,3	0	-2,7	0	0	53,5	26,50
GC-080	1	10270	10+00270	2	5,2	4,6	0,4	0,2	-3500	3,1	-5,7	-225,3	5,7	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0	-2,4	-0,1	-0,3	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-080	1	10280	10+00280	2	5,2	4,6	0,4	0,2	-4130	3,1	-5,6	-225,8	5,6	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0	-2,4	-0,1	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	10290	10+00290	2	5,2	4,6	0,4	0,2	-4930	2,9	-5,5	-226,4	5,5	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0	-2,4	-0,1	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	10300	10+00300	2	5,2	4,6	0,4	0,2	<infinito	2,7	-5,4	-226,9	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,4	-0,1	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	10310	10+00310	2	5,2	4,6	0,4	0,2	<infinito	2,4	-5,2	-227,4	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,4	-0,1	-0,3	0	-2,8	0	0	52	28,00
GC-080	1	10320	10+00320	2	5,3	4,7	0,4	0,2	<infinito	2,2	-5	-227,9	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,3	-0,1	-0,3	0	-2,7	0	0	52,5	27,50
GC-080	1	10330	10+00330	2	5,4	4,8	0,4	0,2	<infinito	1,9	-4,8	-228,4	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	53,5	26,50
GC-080	1	10340	10+00340	2	5,7	4,9	0,6	0,2	<infinito	1,6	-4,7	-228,9	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,1	0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	55,5	24,50
GC-080	1	10350	10+00350	2	6,1	4,9	1	0,2	<infinito	1,4	-4,6	-229,3	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,1	0,5	-0,3	0	-1,9	0	0	59	21,00
GC-080	1	10360	10+00360	2	6,8	4,9	1,7	0,2	<infinito	1,3	-4,5	-229,8	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,1	1,2	-0,3	0	-1,2	0	0	64,5	15,50
GC-080	1	10370	10+00370	2	7,1	4,9	2	0,2	<infinito	1,3	-4,3	-230,2	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-2,1	1,5	-0,3	0	-0,9	0	0	69,5	10,50
GC-080	1	10380	10+00380	2	6,4	5,2	1	0,2	<infinito	1,2	-4,2	-230,6	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,8	0,5	-0,3	0	-1,6	0	0	67,5	12,50
GC-080	1	10390	10+00390	2	6	5,3	0,5	0,2	<infinito	1	-4,1	-231	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,7	0	-0,3	0	-2	0	0	62	18,00
GC-080	1	10400	10+00400	2	6,6	5,4	1	0,2	<infinito	0,7	-4	-231,4	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,6	0,5	-0,3	0	-1,4	0	0	63	17,00
GC-080	1	10410	10+00410	2	6,8	5,4	1,2	0,2	4570	0,3	-4	-231,8	4	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0	-1,6	0,7	-0,3	0	-1,2	0	0	67	13,00
GC-080	1	10420	10+00420	2	7,1	5,4	1,5	0,2	4390	0	-4,2	-232,3	4,2	10	0	0	0	4390	0	0	0	10	0	-1,6	1	-0,3	0	-0,9	0	0	69,5	10,50
GC-080	1	10430	10+00430	2	7,4	5,5	1,7	0,2	3650	0	-4,3	-232,7	4,3	10	0	0	0	3650	0	0	0	10	0	-1,5	1,2	-0,3	0	-0,6	0	0	72,5	7,50
GC-080	1	10440	10+00440	2	7,4	5,7	1,5	0,2	3460	0,1	-4,2	-233,1	4,2	10	0	0	0	3460	0	0	0	10	0	-1,3	1	-0,3	0	-0,6	0	0	74	6,00
GC-080	1	10450	10+00450	2	6,9	5,7	1	0,2	3090	0,2	-4	-233,5	4	10	0	0	0	3090	0	0	0	10	0	-1,3	0,5	-0,3	0	-1,1	0	0	71,5	8,50
GC-080	1	10460	10+00460	2	7,9	5,7	2	0,2	2130	0,2	-3,6	-233,9	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0	-1,3	1,5	-0,3	0	-0,1	0	0	74	6,00
GC-080	1	10470	10+00470	2	7,9	5,7	2	0,2	1800	0,1	-3,2	-234,2	3,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0	-1,3	1,5	-0,3	0	-0,1	0	0	79	1,00
GC-080	1	10480	10+00480	2	7,6	5,4	2	0,2	1780	0,1	-2,9	-234,5	2,9	10	0	0	0	1780	0	0	0	10	0	-1,6	1,5	-0,3	0	-0,4	0	0	77,5	2,50
GC-080	1	10490	10+00490	2	6,9	5,2	1,5	0,2	1530	0,2	-2,7	-234,8	2,7	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0	-1,8	1	-0,3	0	-1,1	0	0	72,5	7,50
GC-080	1	10500	10+00500	2	6,2	5	1	0,2	1230	0,4	-2,5	-235	2,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-2	0,5	-0,3	0	-1,8	0	0	65,5	14,50
			media	5,92							media	5,23	4070	1800	350	0		1000	790	1040	3330							350	2.010	60,606	
			min	4,70							max	9,40																	0,054	0,309	38.545	13.772
GC-080	1	10510	10+00510	2	5,7	5	0,5	0,2	1210	0,8	-2,4	-235,2	2,4	10	0	0	0	1210	0	0	0	10	0	-2	0	-0,3	0	-2,3	0	0	52	20,50
GC-080	1	10520	10+00520	2	5,6	5	0,4	0,2	-1350	1,1	-2,3	-235,5	2,3	10	0	0	0	1350	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	10530	10+00530	2	5,6	5	0,4	0,2	-1150	1,4	-2,3	-235,7	2,3	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	10540	10+00540	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-900	1,8	-2,3	-235,9	2,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	10550	10+00550	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-390	2,4	-2,2	-236,2	2,2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57	23,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	10560	10+00560	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-130	2,8	-2,2	-236,4	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-1,388	-0,1	-0,3	0	-1,788	0	0	58	20,44
GC-080	1	10570	10+00570	2	6	5,4	0,4	0,2	-70	2,6	-2,3	-236,6	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,021	-0,1	-0,3	0	-1,421	0	10	59,5	16,05
GC-080	1	10580	10+00580	2	6	5,4	0,4	0,2	-300	1,7	-2,6	-236,9	2,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60	17,11
GC-080	1	10590	10+00590	2	6	5,4	0,4	0,2	50	0,6	-3	-237,2	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,1	-0,3	0	-2,81	0	10	60	24,05
GC-080	1	10600	10+00600	2	5,9	5,3	0,4	0,2	60	-0,3	-3,4	-237,5	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,1	-0,3	0	-2,775	0	10	59,5	27,93
GC-080	1	10610	10+00610	2	5,9	5,3	0,4	0,2	60	-0,4	-3,8	-237,9	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,1	-0,3	0	-2,775	0	10	59	27,75
GC-080	1	10620	10+00620	2	5,6	5	0,4	0,2	370	0,1	-4,2	-238,3	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	57,5	25,88
GC-080	1	10630	10+00630	2	5,6	5	0,4	0,2	-570	1,3	-4,7	-238,8	4,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	10640	10+00640	2	6,9	6,3	0,4	0,2	-50	2,8	-5,3	-239,3	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,11	-0,1	-0,3	0	-0,29	0	10	62,5	13,45
GC-080	1	10650	10+00650	2	6,8	6,2	0,4	0,2	-20	4,2	-6,1	-239,9	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,1	-0,3	0	0,825	0	10	68,5	0,00
GC-080	1	10660	10+00660	2	6,8	6,2	0,4	0,2	-20	5	-6,9	-240,6	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,1	-0,3	0	0,825	0	10	68	0,00
GC-080	1	10670	10+00670	2	6,8	6,2	0,4	0,2	-20	5,1	-7,5	-241,4	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,1	-0,3	0	0,825	0	10	68	0,00
GC-080	1	10680	10+00680	2	6,8	6,2	0,4	0,2	-20	4,8	-8	-242,2	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,1	-0,3	0	0,825	0	10	68	0,00
GC-080	1	10690	10+00690	2	6,8	6,2	0,4	0,2	-20	4,2	-8,2	-243	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	-2,025	1,225	-0,1	-0,3	0	0,825	10	10	68	0,00
GC-080	1	10700	10+00700	2	6,2	6	0	0,2	-30	3,6	-8,2	-243,8	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,35	-0,5	-0,3	0	-0,45	10	10	65	0,00
GC-080	1	10710	10+00710	2	6,1	5,9	0	0,2	-120	2,9	-8	-244,6	8	0	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,763	-0,5	-0,3	0	-1,563	0	10	61,5	10,06
GC-080	1	10720	10+00720	2	6,1	5,9	0	0,2	-470	2,1	-7,7	-245,4	7,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,3	0	-1,9	0	0	61	17,31
GC-080	1	10730	10+00730	2	6,5	5,9	0,4	0,2	-980	1,3	-7,2	-246,1	7,2	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0	-1,1	-0,1	-0,3	0	-1,5	0	0	63	17,00
GC-080	1	10740	10+00740	2	6,5	5,9	0,4	0,2	790	0,3	-6,8	-246,8	6,8	0	10	0	0	790	0	0	0	10	0	-1,1	-0,1	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	10750	10+00750	2	6,5	5,9	0,4	0,2	490	-0,9	-6,5	-247,4	6,5	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0	-1,1	-0,1	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	10760	10+00760	2	6,6	6	0,4	0,2	240	-2,2	-6,3	-248	6,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-1,169	-0,1	-0,3	0	-1,569	0	0	65,5	15,34
GC-080	1	10770	10+00770	2	6,8	6,2	0,4	0,2	80	-3,2	-6	-248,6	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	-0,1	-0,3	0	-1,706	0	10	67	16,38
GC-080	1	10780	10+00780	2	7	6,4	0,4	0,2	30	-3,7	-5,5	-249,2	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,1	-0,3	0	-2,35	0	10	69	20,28
GC-080	1	10790	10+00790	2	8,3	7,7	0,4	0,2	30	-3,5	-4,9	-249,7	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,1	-0,3	0	-1,05	0	10	76,5	17,00
GC-080	1	10800	10+00800	2	8,1	7,5	0,4	0,2	50	-2,6	-4,3	-250,1	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,1	-0,3	0	-0,71	0	10	82	8,80
GC-080	1	10810	10+00810	2	7,7	7,1	0,4	0,2	200	-1,1	-4	-250,5	4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,103	-0,1	-0,3	0	-0,503	0	0	79	6,06
GC-080	1	10820	10+00820	2	7,6	7	0,4	0,2	-400	0,6	-4	-250,9	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	0	-0,1	-0,3	0	-0,4	0	0	76,5	4,51
GC-080	1	10830	10+00830	2	7,7	7,5	0	0,2	-40	2	-4,3	-251,3	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	1,513	-0,5	-0,3	0	0,713	0	10	76,5	0,00
GC-080	1	10840	10+00840	2	7,4	7,2	0	0,2	-40	2,7	-4,7	-251,8	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	-1,013	1,213	-0,5	-0,3	0	0,413	0	10	75,5	0,00
GC-080	1	10850	10+00850	2	7,1	6,9	0	0,2	-60	2,8	-5	-252,3	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	0,575	-0,5	-0,3	0	-0,225	0	10	72,5	0,00
GC-080	1	10860	10+00860	2	6,6	6,4	0	0,2	-140	2,3	-5,2	-252,8	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,311	-0,5	-0,3	0	-1,111	0	0	68,5	6,68
GC-080	1	10870	10+00870	2	6,5	6,3	0	0,2	-380	1,5	-5,3	-253,4	5,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0	-0,7	-0,5	-0,3	0	-1,5	0	0	65,5	13,05
GC-080	1	10880	10+00880	2	8	6,3	1,5	0,2	-830	0,6	-5,1	-253,9	5,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-0,7	1	-0,3	0	-2E-16	0	0	72,5	7,50
GC-080	1	10890	10+00890	2	7,9	6,2	1,5	0,2	-1030	0	-4,9	-254,4	4,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-0,8	1	-0,3	0	-0,1	0	0	79,5	0,50
GC-080	1	10900	10+00900	2	7,9	6,2	1,5	0,2	-1470	-0,4	-4,6	-254,8	4,6	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0	-0,8	1	-0,3	0	-0,1	0	0	79	1,00
GC-080	1	10910	10+00910	2	8,4	6,2	2	0,2	-2100	-0,4	-4,5	-255,3	4,5	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0	-0,8	1,5	-0,3	0	0,4	0	0	81,5	0,00
GC-080	1	10920	10+00920	2	8,8	6,1	2,5	0,2	-2630	-0,4	-4,3	-255,7	4,3	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0	-0,9	2	-0,3	0	0,8	0	0	86	0,00
GC-080	1	10930	10+00930	2	9,3	6,1	3	0,2	-3270	-0,4	-4,2	-256,1	4,2	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0	-0,9	2,5	-0,3	0	1,3	0	0	90,5	0,00
GC-080	1	10940	10+00940	2	9,3	6,1	3	0,2	-4130	-0,6	-4	-256,5	4	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0	-0,9	2,5	-0,3	0	1,3	0	0	93	0,00
GC-080	1	10950	10+00950	2	9,3	6,1	3	0,2	-4970	-0,9	-3,9	-256,9	3,9	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0	-0,9	2,5	-0,3	0	1,3	0	0	93	0,00
GC-080	1	10960	10+00960	2	6,3	6,1	0	0,2	<infinit	-1,2	-3,9	-257,3	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,3	0	-1,7	0	0	78	2,00
GC-080	1	10970	10+00970	2	6,7	6,1	0,4	0,2	<infinit	-1,6	-3,9	-257,7	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-0,9	-0,1	-0,3	0	-1,3	0	0	65	15,00
GC-080	1	10980	10+00980	2	6,7	6,1	0,4	0,2	<infinit	-1,9	-3,9	-258,1	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-0,9	-0,1	-0,3	0	-1,3	0	0	67	13,00
GC-080	1	10990	10+00990	2	6,3	5,7	0,4	0,2	<infinit	-2	-3,9	-258,5	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	65	15,00
GC-080	1	11000	10+01000	2	6,3	5,7	0,4	0,2	<infinit	-2	-3,9	-258,9	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	11010	11+00000	2	6,3	5,7	0,4	0,2	<infinit	-1,9	-3,9	-259,3	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	11020	11+00010	2	6,3	5,7	0,4	0,2	<infinit	-1,9	-3,8	-259,6	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	11030	11+00020	2	6,3	5,7	0,4	0,2	<infinit	-1,9	-3,8	-260	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	11040	11+00030	2	6,3	5,7	0,4	0,2	4970	-2,1	-3,7	-260,4	3,7	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	11050	11+00040	2	6,3	5,7	0,4	0,2	4100	-2,3	-3,7	-260,8	3,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	11060	11+00050	2	7,3	5,7	1,4	0,2	3330	-2,4	-3,6	-261,1	3,6	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0	-1,3	0,9	-0,3	0	-0,7	0	0	68	12,00
GC-080	1	11070	11+00060	2	7,6	5,7	1,7	0,2	2930	-2,4	-3,6	-261,5	3,6	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0	-1,3	1,2	-0,3	0	-0,4	0	0	74,5	5,50
GC-080	1	11080	11+00070	2	6,9	5,7	1	0,2	2300	-2,4	-3,7	-261,8	3,7	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0	-1,3	0,5	-0,3	0	-1,1	0	0	72,5	7,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	11090	11+00080	2	6,3	5,7	0,4	0,2	1900	-2,4	-3,8	-262,2	3,8	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	66	14,00
GC-080	1	11100	11+00090	2	6,2	5,6	0,4	0,2	1360	-2,4	-4	-262,6	4	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62,5	17,50
GC-080	1	11110	11+00100	2	6,1	5,5	0,4	0,2	940	-2,4	-4,3	-263,1	4,3	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-080	1	11120	11+00110	2	6	5,4	0,4	0,2	560	-2,4	-4,5	-263,5	4,5	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60,5	19,50
GC-080	1	11130	11+00120	2	6	5,4	0,4	0,2	360	-2,4	-4,7	-264	4,7	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	11140	11+00130	2	5,8	5,2	0,4	0,2	280	-2,6	-4,8	-264,5	4,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59	21,00
GC-080	1	11150	11+00140	2	5,9	5,3	0,4	0,2	220	-2,7	-5	-265	5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,884	-0,1	-0,3	0	-2,284	0	0	58,5	22,42
GC-080	1	11160	11+00150	2	5,9	5,3	0,4	0,2	180	-2,6	-5,2	-265,5	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,925	-0,1	-0,3	0	-2,325	0	0	59	23,05
GC-080	1	11170	11+00160	2	6,3	5,7	0,4	0,2	180	-2,3	-5,4	-266	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,525	-0,1	-0,3	0	-1,925	0	0	61	21,25
GC-080	1	11180	11+00170	2	6,3	5,7	0,4	0,2	220	-1,8	-5,6	-266,6	5,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,484	-0,1	-0,3	0	-1,884	0	0	63	19,05
GC-080	1	11190	11+00180	2	6,2	5,6	0,4	0,2	330	-1,3	-5,7	-267,1	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62,5	18,42
GC-080	1	11200	11+00190	2	6,2	5,6	0,4	0,2	490	-1	-5,7	-267,7	5,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	11210	11+00200	2	6,2	5,6	0,4	0,2	680	-0,9	-5,6	-268,3	5,6	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	11220	11+00210	2	6,1	5,5	0,4	0,2	1020	-1	-5,4	-268,8	5,4	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	61,5	18,50
GC-080	1	11230	11+00220	2	6,1	5,5	0,4	0,2	1290	-1,2	-5,2	-269,3	5,2	10	0	0	0	1290	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	11240	11+00230	2	5,8	5,2	0,4	0,2	1730	-1,3	-5	-269,8	5	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59,5	20,50
GC-080	1	11250	11+00240	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-2190	-1,4	-4,9	-270,3	4,9	10	0	0	0	2190	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	11260	11+00250	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-1820	-1,4	-4,9	-270,8	4,9	10	0	0	0	1820	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	11270	11+00260	2	5,6	5,2	0,4	0	-1330	-1,3	-4,8	-271,3	4,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,5	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-080	1	11280	11+00270	2	5,6	5,2	0,4	0	-1030	-1,1	-4,7	-271,8	4,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,5	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	11290	11+00280	2	5,7	5,3	0,4	0	-530	-0,7	-4,6	-272,2	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,5	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	11300	11+00290	2	5,7	5,3	0,4	0	-290	0	-4,8	-272,7	4,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,5	0	-2,3	0	0	57	23,00
GC-080	1	11310	11+00300	2	6	5,4	0,4	0,2	-140	0,9	-5,1	-273,2	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,311	-0,1	-0,3	0	-1,711	0	0	58,5	20,05
GC-080	1	11320	11+00310	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-80	1,9	-5,6	-273,8	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,894	-0,1	-0,3	0	-1,294	0	10	61	15,02
GC-080	1	11330	11+00320	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-80	2,7	-6,1	-274,4	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,894	-0,1	-0,3	0	-1,294	0	10	62	12,94
GC-080	1	11340	11+00330	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-80	3	-6,6	-275	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,894	-0,1	-0,3	0	-1,294	0	10	62	12,94
GC-080	1	11350	11+00340	2	6,3	5,7	0,4	0,2	-90	2,8	-7,1	-275,8	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-0,85	-0,1	-0,3	0	-1,25	0	10	62,5	12,72
GC-080	1	11360	11+00350	2	7,1	5,7	0,4	1	-130	2,1	-7,5	-276,5	7,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	-0,312	-0,988	-0,1	0,5	0	-0,588	0	0	67	9,19
GC-080	1	11370	11+00360	2	7,4	5,8	0,4	1,2	-370	1,2	-7,7	-277,3	7,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,2	-0,1	0,7	0	-0,6	0	0	72,5	5,94
GC-080	1	11380	11+00370	2	7,8	6,2	0,4	1,2	-620	0,3	-7,7	-278	7,7	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0	-0,8	-0,1	0,7	0	-0,2	0	0	76	4,00
GC-080	1	11390	11+00380	2	7,7	6,1	0,4	1,2	-1050	-0,4	-7,6	-278,8	7,6	0	10	0	0	1050	0	0	0	10	0	-0,9	-0,1	0,7	0	-0,3	0	0	77,5	2,50
GC-080	1	11400	11+00390	2	7,7	6,1	0,4	1,2	-1790	-1	-7,4	-279,5	7,4	0	10	0	0	1790	0	0	0	10	0	-0,9	-0,1	0,7	0	-0,3	0	0	77	3,00
GC-080	1	11410	11+00400	2	7,7	6,1	0,4	1,2	1400	-1,5	-7,3	-280,3	7,3	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0	-0,9	-0,1	0,7	0	-0,3	0	0	77	3,00
GC-080	1	11420	11+00410	2	7,9	6,5	0,4	1	870	-1,9	-7,3	-281	7,3	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0	-0,5	-0,1	0,5	0	-0,1	0	0	78	2,00
GC-080	1	11430	11+00420	2	7,9	6,5	0,4	1	390	-2,3	-7,4	-281,7	7,4	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0	-0,5	-0,1	0,5	0	-0,1	0	0	79	1,00
GC-080	1	11440	11+00430	2	8	6,6	0,4	1	190	-2,7	-7,5	-282,5	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-0,613	-0,1	0,5	0	-0,213	0	0	79,5	1,57
GC-080	1	11450	11+00440	2	8	6,6	0,4	1	180	-2,9	-7,5	-283,2	7,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-0,625	-0,1	0,5	0	-0,225	0	0	80	2,19
GC-080	1	11460	11+00450	2	7,9	6,5	0,4	1	220	-3	-7,5	-284	7,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,684	-0,1	0,5	0	-0,284	0	0	79,5	2,55
GC-080	1	11470	11+00460	2	7,8	6,4	0,4	1	230	-2,9	-7,4	-284,7	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,776	-0,1	0,5	0	-0,376	0	0	78,5	3,30
GC-080	1	11480	11+00470	2	7,8	6,4	0,4	1	230	-2,7	-7,2	-285,5	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,776	-0,1	0,5	0	-0,376	0	0	78	3,76
GC-080	1	11490	11+00480	2	7,3	6,4	0,4	0,5	270	-2,4	-7	-286,2	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,6	-0,1	0	0	-0,7	0	0	75,5	5,38
GC-080	1	11500	11+00490	2	7,2	6,3	0,4	0,5	470	-2,2	-6,9	-286,8	6,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,7	-0,1	0	0	-0,8	0	0	72,5	7,50
GC-080	1	11510	11+00500	2	7,3	6,4	0,4	0,5	730	-2	-6,8	-287,5	6,8	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-0,6	-0,1	0	0	-0,7	0	0	72,5	7,50
GC-080	1	11520	11+00510	2	8,8	6,3	2	0,5	1030	-1,8	-6,7	-288,2	6,7	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-0,7	1,5	0	0	0,8	0	0	80,5	0,00
GC-080	1	11530	11+00520	2	8,9	6,4	2	0,5	800	-1,5	-6,8	-288,9	6,8	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0	-0,6	1,5	0	0	0,9	0	0	88,5	0,00
GC-080	1	11540	11+00530	2	8,9	6,4	2	0,5	470	-1,4	-7	-289,6	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0	-0,6	1,5	0	0	0,9	0	0	89	0,00
GC-080	1	11550	11+00540	2	9	6,5	2	0,5	170	-1,4	-7,2	-290,3	7,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-0,738	1,5	0	0	0,762	0	0	89,5	0,00
GC-080	1	11560	11+00550	2	9,1	6,6	2	0,5	110	-1,5	-7,1	-291	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,768	1,5	0	0	0,732	0	10	90,5	0,00
GC-080	1	11570	11+00560	2	8,6	6,6	1,5	0,5	110	-1,6	-7	-291,7	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,768	1	0	0	0,232	0	10	88,5	0,00
GC-080	1	11580	11+00570	2	8,1	6,6	1	0,5	120	-1,5	-6,7	-292,4	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,738	0,5	0	0	-0,238	0	10	83,5	0,03
GC-080	1	11590	11+00580	2	6,4	6	0,4	0	290	-1,4	-6,6	-293	6,6	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,5	0	-1,6	0	0	72,5	9,19
GC-080	1	11600	11+00590	2	7,2	5,2	2	0	290	-1,5	-6,6	-293,7	6,6	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0	-1,8	1,5	-0,5	0	-0,8	0	0	68	12,00
GC-080	1	11610	11+00600	2	8,2	5	2	1,2	150	-1,9	-6,8	-294,4	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	1,5	0,7	0	-0,07	0	0	77	4,35

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	11620	11+00610	2	8,5	5,3	2	1,2	50	-2,4	-7,2	-295,1	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	1,5	0,7	0	-0,31	0	10	83,5	1,90
GC-080	1	11630	11+00620	2	9,1	5,9	2	1,2	20	-2,6	-7,5	-295,8	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,125	1,5	0,7	0	-0,925	0	10	88	6,18
GC-080	1	11640	11+00630	2	8,1	6,4	0,5	1,2	20	-2	-7,8	-296,6	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,625	0	0,7	0	-1,925	0	10	86	14,25
GC-080	1	11650	11+00640	2	7,3	6,8	0,5	0	230	-0,8	-8,1	-297,4	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,376	0	-0,5	0	-0,876	10	0	77	14,01
GC-080	1	11660	11+00650	2	6,7	6,2	0,5	0	-300	0,5	-8,5	-298,3	8,5	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	-0,8	0	-0,5	0	-1,3	10	0	70	10,88
GC-080	1	11670	11+00660	2	6,8	6,1	0,5	0,2	-40	1,5	-8,9	-299,2	8,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	-1,013	0,113	0	-0,3	0	-0,188	10	10	67,5	7,44
GC-080	1	11680	11+00670	2	6,4	5,7	0,5	0,2	-60	1,9	-9,1	-300,1	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,625	0	-0,3	0	-0,925	10	10	66	5,56
GC-080	1	11690	11+00680	2	6,3	5,6	0,5	0,2	-120	1,8	-9,1	-301	9,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,063	0	-0,3	0	-1,363	10	10	63,5	11,44
GC-080	1	11700	11+00690	2	6,1	5,4	0,5	0,2	-820	1,5	-9,1	-301,9	9,1	0	0	10	0	820	0	0	0	10	0	-1,6	0	-0,3	0	-1,9	10	0	62	16,31
GC-080	1	11710	11+00700	2	6,4	5,7	0,5	0,2	110	1,2	-9,1	-302,8	9,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,668	0	-0,3	0	-1,968	10	10	62,5	19,34
GC-080	1	11720	11+00710	2	6,6	5,9	0,5	0,2	70	1	-9,2	-303,7	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,679	0	-0,3	0	-1,979	10	10	65	19,73
GC-080	1	11730	11+00720	2	6,8	6,1	0,5	0,2	70	1,2	-9,2	-304,7	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,479	0	-0,3	0	-1,779	10	10	67	18,79
GC-080	1	11740	11+00730	2	6,6	5,9	0,5	0,2	200	1,9	-9,2	-305,6	9,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,303	0	-0,3	0	-1,603	10	0	67	16,91
GC-080	1	11750	11+00740	2	6,6	5,9	0,5	0,2	-230	3	-9,2	-306,5	9,2	0	0	10	0	230	0	0	10	0	-0,176	-0,924	0	-0,3	0	-1,224	10	0	66	14,13
GC-080	1	11760	11+00750	2	7	6,3	0,5	0,2	-30	3,9	-9,3	-307,4	9,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,65	0	-0,3	0	0,35	10	10	68	4,37
GC-080	1	11770	11+00760	2	6,8	6,1	0,5	0,2	-30	4,4	-9,4	-308,4	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	0	-0,3	0	0,15	10	10	69	0,00
GC-080	1	11780	11+00770	2	6,8	6,1	0,5	0,2	-30	4,4	-9,3	-309,3	9,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,45	0	-0,3	0	0,15	10	10	68	0,00
GC-080	1	11790	11+00780	2	6,5	5,8	0,5	0,2	-120	4	-9	-310,2	9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	-0,338	-0,863	0	-0,3	0	-1,163	10	10	66,5	5,06
GC-080	1	11800	11+00790	2	6,3	5,6	0,5	0,2	-330	3,3	-8,5	-311	8,5	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0	-1,4	0	-0,3	0	-1,7	10	0	64	14,31
GC-080	1	11810	11+00800	2	6,9	6,2	0,5	0,2	-560	2,7	-8	-311,8	8	0	0	0	0	560	0	0	0	10	0	-0,8	0	-0,3	0	-1,1	0	0	66	14,00
GC-080	1	11820	11+00810	2	7,3	6,6	0,5	0,2	-730	2,2	-7,5	-312,6	7,5	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0	-0,4	0	-0,3	0	-0,7	0	0	71	9,00
GC-080	1	11830	11+00820	2	7,7	7	0,5	0,2	-1660	1,8	-7	-313,3	7	0	10	0	0	1660	0	0	0	10	0	0	0	-0,3	0	-0,3	0	0	75	5,00
GC-080	1	11840	11+00830	2	9,3	7,1	2	0,2	850	1,5	-6,6	-314	6,6	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0	0,1	1,5	-0,3	0	1,3	0	0	85	0,00
GC-080	1	11850	11+00840	2	9,4	7,2	2	0,2	250	1,2	-6,5	-314,6	6,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0	0,2	1,5	-0,3	0	1,4	0	0	93,5	0,00
GC-080	1	11860	11+00850	2	9	6,8	2	0,2	160	0,7	-6,5	-315,3	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,453	1,5	-0,3	0	0,747	0	0	92	0,00
GC-080	1	11870	11+00860	2	6,4	5,8	0,4	0,2	140	0,3	-6,4	-315,9	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,489	-0,1	-0,3	0	-1,889	0	0	77	5,71
GC-080	1	11880	11+00870	2	5,8	5,2	0,4	0,2	150	0	-6,3	-316,5	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,1	-0,3	0	-2,47	0	0	61	21,80
GC-080	1	11890	11+00880	2	5,7	5,1	0,4	0,2	360	0,1	-6,2	-317,1	6,2	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	57,5	23,85
GC-080	1	11900	11+00890	2	5,3	4,7	0,4	0,2	660	0,3	-6,2	-317,8	6,2	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0	-2,3	-0,1	-0,3	0	-2,7	0	0	55	25,00
GC-080	1	11910	11+00900	2	5,2	4,6	0,4	0,2	1030	0,4	-6,2	-318,4	6,2	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0	-2,4	-0,1	-0,3	0	-2,8	0	0	52,5	27,50
GC-080	1	11920	11+00910	2	5	4,4	0,4	0,2	1060	0,3	-6,2	-319	6,2	0	10	0	0	1060	0	0	0	10	0	-2,6	-0,1	-0,3	0	-3	0	0	51	29,00
GC-080	1	11930	11+00920	2	5	4,4	0,4	0,2	1040	0,1	-6	-319,6	6	0	0	0	0	1040	0	0	0	10	0	-2,6	-0,1	-0,3	0	-3	0	0	50	30,00
GC-080	1	11940	11+00930	2	5,1	4,5	0,4	0,2	750	-0,2	-6	-320,2	6	0	0	0	0	750	0	0	0	10	0	-2,5	-0,1	-0,3	0	-2,9	0	0	50,5	29,50
GC-080	1	11950	11+00940	2	5,1	4,5	0,4	0,2	360	-0,5	-6,1	-320,8	6,1	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0	-2,5	-0,1	-0,3	0	-2,9	0	0	51	29,00
GC-080	1	11960	11+00950	2	5,7	5,1	0,4	0,2	140	-0,9	-6,3	-321,4	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-2,189	-0,1	-0,3	0	-2,589	0	0	54	27,45
GC-080	1	11970	11+00960	2	6	5,4	0,4	0,2	50	-0,9	-6,5	-322,1	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,1	-0,3	0	-2,81	0	10	58,5	27,00
GC-080	1	11980	11+00970	2	6	5,4	0,4	0,2	50	-0,5	-6,5	-322,7	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,1	-0,3	0	-2,81	0	10	60	28,10
GC-080	1	11990	11+00980	2	5,8	5,2	0,4	0,2	330	0,4	-6,4	-323,4	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59	25,05
GC-080	1	12000	11+00990	2	5,6	5	0,4	0,2	-330	1,2	-6,3	-324	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-080	1	12010	11+01000	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-60	1,6	-6,3	-324,6	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,125	-0,1	-0,3	0	-1,525	0	10	57	19,63
GC-080	1	12020	12+00000	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-230	1,2	-6,2	-325,3	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	-0,176	-1,724	-0,1	-0,3	0	-2,124	0	0	57,5	18,24
GC-080	1	12030	12+00010	2	5,6	5	0,4	0,2	300	0,5	-5,9	-325,9	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	22,62
GC-080	1	12040	12+00020	2	6	5,4	0,4	0,2	50	0	-5,4	-326,4	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,1	-0,3	0	-2,81	0	10	58	26,05
GC-080	1	12050	12+00030	2	5,9	5,3	0,4	0,2	60	-0,2	-4,9	-326,9	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-2,375	-0,1	-0,3	0	-2,775	0	10	59,5	27,93
GC-080	1	12060	12+00040	2	5,7	5,1	0,4	0,2	150	-0,2	-4,3	-327,3	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,1	-0,3	0	-2,57	0	0	58	26,73
GC-080	1	12070	12+00050	2	5,7	5,1	0,4	0,2	150	-0,4	-3,9	-327,7	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,1	-0,3	0	-2,57	0	0	57	25,70
GC-080	1	12080	12+00060	2	5,8	5,2	0,4	0,2	130	-0,7	-3,5	-328,1	3,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,112	-0,1	-0,3	0	-2,512	0	0	57,5	25,41
GC-080	1	12090	12+00070	2	5,8	5,2	0,4	0,2	110	-0,8	-3	-328,4	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,168	-0,1	-0,3	0	-2,568	0	10	58	25,40
GC-080	1	12100	12+00080	2	5,8	5,2	0,4	0,2	120	-0,7	-2,5	-328,6	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,138	-0,1	-0,3	0	-2,538	0	10	58	25,53
GC-080	1	12110	12+00090	2	5,6	5	0,4	0,2	330	-0,3	-2,2	-328,8	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	57	24,69
GC-080	1	12120	12+00100	2	5,6	5	0,4	0,2	610	0,2	-2	-329	2	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	12130	12+00110	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-1200	1	-1,9	-329,2	1,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0	-1,9	-0,1	-0,3	0	-2,3	0	0	56,5	23,50
GC-080	1	12140	12+00120	2	5,6	5	0,4	0,2	-710	2,1	-1,8	-329,4	1,8	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56,5	23,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	12150	12+00130	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-170	3,4	-1,9	-329,6	1,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,662	-0,1	-0,3	0	-2,062	0	0	56,5	22,31
GC-080	1	12160	12+00140	2	6	5,4	0,4	0,2	-80	4,6	-2,3	-329,8	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,094	-0,1	-0,3	0	-1,494	0	10	58,5	17,78
GC-080	1	12170	12+00150	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-50	5,2	-3,1	-330,1	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,69	-0,1	-0,3	0	-1,09	0	10	60,5	12,92
GC-080	1	12180	12+00160	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-50	5,2	-4,1	-330,5	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,69	-0,1	-0,3	0	-1,09	0	10	61	10,90
GC-080	1	12190	12+00170	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-90	4,8	-5,1	-331	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,25	-0,1	-0,3	0	-1,65	0	10	60	13,70
GC-080	1	12200	12+00180	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-220	4,3	-6	-331,6	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,1	-0,3	0	-2,016	0	0	58,5	18,33
GC-080	1	12210	12+00190	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-220	3,8	-6,7	-332,3	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,616	-0,1	-0,3	0	-2,016	0	0	58	20,16
GC-080	1	12220	12+00200	2	6	5,4	0,4	0,2	-80	3,2	-7,3	-333	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,094	-0,1	-0,3	0	-1,494	0	10	59	17,55
GC-080	1	12230	12+00210	2	6	5,4	0,4	0,2	-70	2,3	-7,7	-333,8	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,021	-0,1	-0,3	0	-1,421	0	10	60	14,58
GC-080	1	12240	12+00220	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-190	1,4	-7,9	-334,6	7,9	0	10	0	0	190	0	0	10	0	-0,213	-1,587	-0,1	-0,3	0	-1,987	0	0	59	17,04
GC-080	1	12250	12+00230	2	5,6	5	0,4	0,2	-400	0,7	-7,7	-335,4	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	57	21,93
GC-080	1	12260	12+00240	2	5,9	5,3	0,4	0,2	110	0,5	-7,2	-336,1	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,068	-0,1	-0,3	0	-2,468	0	10	57,5	24,34
GC-080	1	12270	12+00250	2	6,1	5,5	0,4	0,2	220	0,6	-6,6	-336,8	6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-1,684	-0,1	-0,3	0	-2,084	0	0	60	22,76
GC-080	1	12280	12+00260	2	6	5,4	0,4	0,2	400	0,8	-5,9	-337,3	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60,5	20,42
GC-080	1	12290	12+00270	2	6	5,4	0,4	0,2	-280	0,9	-5,3	-337,9	5,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	60	20,00
GC-080	1	12300	12+00280	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-280	0,8	-4,8	-338,4	4,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59	21,00
GC-080	1	12310	12+00290	2	5,6	5	0,4	0,2	-370	0,6	-4,4	-338,8	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	57	23,00
GC-080	1	12320	12+00300	2	5,6	5	0,4	0,2	-590	0,4	-4,2	-339,2	4,2	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-2	-0,1	-0,3	0	-2,4	0	0	56	24,00
GC-080	1	12330	12+00310	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-1190	0,2	-4,1	-339,6	4,1	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	57	23,00
GC-080	1	12340	12+00320	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-1860	0,3	-4	-340	4	10	0	0	0	1860	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	12350	12+00330	2	5,8	5,2	0,4	0,2	2100	0,5	-3,8	-340,4	3,8	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	12360	12+00340	2	5,8	5,2	0,4	0,2	1250	0,7	-3,7	-340,8	3,7	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	12370	12+00350	2	5,8	5,2	0,4	0,2	870	0,6	-3,7	-341,1	3,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	12380	12+00360	2	5,8	5,2	0,4	0,2	590	0,5	-3,9	-341,5	3,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	12390	12+00370	2	6,1	5,5	0,4	0,2	370	0,3	-4,1	-341,9	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	59,5	20,50
GC-080	1	12400	12+00380	2	6,2	5,6	0,4	0,2	270	0,2	-4,3	-342,4	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	61,5	18,50
GC-080	1	12410	12+00390	2	6,2	5,6	0,4	0,2	270	0,3	-4,4	-342,8	4,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	12420	12+00400	2	6,2	5,6	0,4	0,2	250	0,7	-4,4	-343,3	4,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	12430	12+00410	2	6,2	5,6	0,4	0,2	-400	1,4	-4,4	-343,7	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62	18,00
GC-080	1	12440	12+00420	2	6,4	5,8	0,4	0,2	-200	2,1	-4,5	-344,1	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	-0,203	-0,998	-0,1	-0,3	0	-1,398	0	0	63	15,99
GC-080	1	12450	12+00430	2	6,4	5,8	0,4	0,2	-140	2,4	-4,8	-344,6	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-0,911	-0,1	-0,3	0	-1,311	0	0	64	13,54
GC-080	1	12460	12+00440	2	6,7	6,1	0,4	0,2	-160	2,4	-5,2	-345,1	5,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-0,647	-0,1	-0,3	0	-1,047	0	0	65,5	11,79
GC-080	1	12470	12+00450	2	6,6	6	0,4	0,2	-490	2,3	-5,6	-345,7	5,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,3	0	-1,4	0	0	66,5	12,23
GC-080	1	12480	12+00460	2	6,6	6	0,4	0,2	-750	2,2	-5,7	-346,3	5,7	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,3	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-080	1	12490	12+00470	2	6,5	5,9	0,4	0,2	-1060	2	-5,8	-346,9	5,8	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0	-1,1	-0,1	-0,3	0	-1,5	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	12500	12+00480	2	6,5	5,9	0,4	0,2	-1280	1,6	-5,8	-347,4	5,8	10	0	0	0	1280	0	0	0	10	0	-1,1	-0,1	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	12510	12+00490	2	6,5	5,9	0,4	0,2	-1270	1,4	-5,7	-348	5,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0	-1,1	-0,1	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	12520	12+00500	2	6,5	5,9	0,4	0,2	-980	1,5	-5,6	-348,6	5,6	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0	-1,1	-0,1	-0,3	0	-1,5	0	0	65	15,00
GC-080	1	12530	12+00510	2	6,6	6	0,4	0,2	-750	2,1	-5,6	-349,1	5,6	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,3	0	-1,4	0	0	65,5	14,50
GC-080	1	12540	12+00520	2	6,6	6	0,4	0,2	-280	3,2	-5,7	-349,7	5,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,3	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-080	1	12550	12+00530	2	7	6,4	0,4	0,2	-50	4,3	-6,1	-350,3	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	0,21	-0,1	-0,3	0	-0,19	0	10	68	7,95
GC-080	1	12560	12+00540	2	6,7	6,1	0,4	0,2	-10	4,9	-6,5	-351	6,5	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,15	-0,1	-0,3	0	2,75	0	10	68,5	0,00
GC-080	1	12570	12+00550	2	6,7	6,1	0,4	0,2	-10	4,9	-6,7	-351,6	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	-4,05	3,15	-0,1	-0,3	0	2,75	0	10	67	0,00
GC-080	1	12580	12+00560	2	6,3	5,7	0,4	0,2	-20	4,1	-6,6	-352,3	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	-2,025	0,725	-0,1	-0,3	0	0,325	0	10	65	0,00
GC-080	1	12590	12+00570	2	6,6	6	0,4	0,2	-330	2,7	-6	-352,9	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,3	0	-1,4	0	0	64,5	5,38
GC-080	1	12600	12+00580	2	6,6	6	0,4	0,2	300	1,1	-5,1	-353,4	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1	-0,1	-0,3	0	-1,4	0	0	66	14,00
GC-080	1	12610	12+00590	2	6,3	5,7	0,4	0,2	30	-0,6	-4,1	-353,8	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,1	-0,3	0	-3,05	0	10	64,5	22,25
GC-080	1	12620	12+00600	2	6,3	5,7	0,4	0,2	30	-2,1	-3,2	-354,1	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,1	-0,3	0	-3,05	0	10	63	30,50
GC-080	1	12630	12+00610	2	6,3	5,7	0,4	0,2	20	-3,2	-2,5	-354,4	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,1	-0,3	0	-3,725	0	10	63	33,88
GC-080	1	12640	12+00620	2	6,3	5,7	0,4	0,2	20	-3,7	-1,8	-354,6	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-3,325	-0,1	-0,3	0	-3,725	0	10	63	37,25
GC-080	1	12650	12+00630	2	6	5,4	0,4	0,2	40	-3,6	-1,4	-354,7	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,613	-0,1	-0,3	0	-3,013	0	10	61,5	33,69
GC-080	1	12660	12+00640	2	5,8	5,2	0,4	0,2	110	-3,4	-1,1	-354,8	1,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,168	-0,1	-0,3	0	-2,568	0	10	59	27,90
GC-080	1	12670	12+00650	2	5,8	5,2	0,4	0,2	120	-3,2	-1,2	-354,9	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,138	-0,1	-0,3	0	-2,538	0	10	58	25,53

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	12680	12+00660	2	5,8	5,2	0,4	0,2	110	-3,1	-1,4	-355,1	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-2,168	-0,1	-0,3	0	-2,568	0	10	58	25,53
GC-080	1	12690	12+00670	2	6	5,4	0,4	0,2	110	-3,3	-1,9	-355,3	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,968	-0,1	-0,3	0	-2,368	0	10	59	24,68
GC-080	1	12700	12+00680	2	6	5,4	0,4	0,2	90	-3,5	-2,5	-355,5	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,1	-0,3	0	-2,45	0	10	60	24,09
GC-080	1	12710	12+00690	2	6,1	5,5	0,4	0,2	70	-3,8	-3	-355,8	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,079	-0,1	-0,3	0	-2,479	0	10	60,5	24,64
GC-080	1	12720	12+00700	2	6,1	5,5	0,4	0,2	70	-3,9	-3,2	-356,1	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-2,079	-0,1	-0,3	0	-2,479	0	10	61	24,79
GC-080	1	12730	12+00710	2	6,5	5,9	0,4	0,2	90	-3,6	-3,3	-356,5	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,1	-0,3	0	-1,95	0	10	63	22,14
GC-080	1	12740	12+00720	2	6,3	5,7	0,4	0,2	300	-2,8	-3,2	-356,8	3,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	64	18,25
GC-080	1	12750	12+00730	2	6,3	5,7	0,4	0,2	-920	-1,6	-3,1	-357,1	3,1	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	63	17,00
GC-080	1	12760	12+00740	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-270	-0,1	-3	-357,4	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	62	18,00
GC-080	1	12770	12+00750	2	6,3	5,7	0,4	0,2	-70	1,4	-3,2	-357,7	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-0,721	-0,1	-0,3	0	-1,121	0	10	62	15,11
GC-080	1	12780	12+00760	2	6,5	5,9	0,4	0,2	-30	2,3	-3,4	-358	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,25	-0,1	-0,3	0	-0,15	0	10	64	6,36
GC-080	1	12790	12+00770	2	6,5	5,9	0,4	0,2	-30	2,2	-3,6	-358,4	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-1,35	0,25	-0,1	-0,3	0	-0,15	0	10	65	1,50
GC-080	1	12800	12+00780	2	6,3	5,7	0,4	0,2	-270	1,3	-3,6	-358,8	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,3	-0,1	-0,3	0	-1,7	0	0	64	9,25
GC-080	1	12810	12+00790	2	6,3	5,7	0,4	0,2	230	0,2	-3,4	-359,1	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,476	-0,1	-0,3	0	-1,876	0	0	63	17,88
GC-080	1	12820	12+00800	2	6,5	5,9	0,4	0,2	30	-0,5	-3	-359,4	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,1	-0,3	0	-2,85	0	10	64	23,63
GC-080	1	12830	12+00810	2	6,3	5,7	0,4	0,2	40	-0,8	-2,6	-359,7	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-2,313	-0,1	-0,3	0	-2,713	0	10	64	27,81
GC-080	1	12840	12+00820	2	6	5,4	0,4	0,2	190	-0,7	-2,3	-359,9	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,813	-0,1	-0,3	0	-2,213	0	0	61,5	24,63
GC-080	1	12850	12+00830	2	5,9	5,3	0,4	0,2	360	-0,8	-2,2	-360,1	2,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59,5	21,57
GC-080	1	12860	12+00840	2	5,9	5,3	0,4	0,2	360	-0,9	-2,2	-360,3	2,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	12870	12+00850	2	5,8	5,2	0,4	0,2	130	-1	-2,2	-360,6	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-2,112	-0,1	-0,3	0	-2,512	0	0	58,5	23,06
GC-080	1	12880	12+00860	2	5,8	5,2	0,4	0,2	120	-0,9	-2	-360,8	2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-2,138	-0,1	-0,3	0	-2,538	0	10	58	25,25
GC-080	1	12890	12+00870	2	5,8	5,2	0,4	0,2	160	-0,8	-1,9	-360,9	1,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-2,053	-0,1	-0,3	0	-2,453	0	0	58	24,95
GC-080	1	12900	12+00880	2	5,9	5,3	0,4	0,2	350	-0,8	-1,9	-361,1	1,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	58,5	22,77
GC-080	1	12910	12+00890	2	5,9	5,3	0,4	0,2	350	-1	-2,1	-361,3	2,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	12920	12+00900	2	6,1	5,5	0,4	0,2	130	-1,3	-2,4	-361,6	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,812	-0,1	-0,3	0	-2,212	0	0	60	21,56
GC-080	1	12930	12+00910	2	6,1	5,5	0,4	0,2	50	-1,3	-2,7	-361,9	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,1	-0,3	0	-2,71	0	10	61	24,61
GC-080	1	12940	12+00920	2	5,8	5,2	0,4	0,2	370	-0,8	-3	-362,2	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	59,5	24,55
GC-080	1	12950	12+00930	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-300	0,1	-3,6	-362,5	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	12960	12+00940	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-160	1	-4,3	-362,9	4,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,547	-0,1	-0,3	0	-1,947	0	0	58	20,73
GC-080	1	12970	12+00950	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-90	1,6	-5	-363,4	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,35	-0,1	-0,3	0	-1,75	0	10	58	18,48
GC-080	1	12980	12+00960	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-70	1,9	-5,5	-364	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,221	-0,1	-0,3	0	-1,621	0	10	58	16,86
GC-080	1	12990	12+00970	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-260	2,2	-5,8	-364,6	5,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	19,11
GC-080	1	13000	12+00980	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-250	2,6	-5,8	-365,2	5,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	13010	12+00990	2	6	5,4	0,4	0,2	-60	2,9	-5,8	-365,7	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,925	-0,1	-0,3	0	-1,325	0	10	59	17,63
GC-080	1	13020	13+00000	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-50	2,8	-5,6	-366,3	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,69	-0,1	-0,3	0	-1,09	0	10	60,5	12,08
GC-080	1	13030	13+00010	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-80	2,3	-5,3	-366,8	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-0,994	-0,1	-0,3	0	-1,394	0	10	61	12,42
GC-080	1	13040	13+00020	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-330	1,5	-5,1	-367,3	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	61	16,47
GC-080	1	13050	13+00030	2	6,1	5,5	0,4	0,2	300	0,6	-4,8	-367,8	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,5	-0,1	-0,3	0	-1,9	0	0	61	19,00
GC-080	1	13060	13+00040	2	6,3	5,7	0,4	0,2	70	-0,3	-4,5	-368,3	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,879	-0,1	-0,3	0	-2,279	0	10	62	20,89
GC-080	1	13070	13+00050	2	6,3	5,7	0,4	0,2	70	-0,8	-4	-368,7	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,879	-0,1	-0,3	0	-2,279	0	10	63	22,79
GC-080	1	13080	13+00060	2	6,2	5,6	0,4	0,2	300	-0,6	-3,5	-369	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	-1,4	-0,1	-0,3	0	-1,8	0	0	62,5	20,39
GC-080	1	13090	13+00070	2	6	5,4	0,4	0,2	-470	0,3	-3,3	-369,3	3,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0	-1,6	-0,1	-0,3	0	-2	0	0	61	19,00
GC-080	1	13100	13+00080	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-150	1,5	-3,2	-369,7	3,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	-0,27	-1,53	-0,1	-0,3	0	-1,93	0	0	59	19,65
GC-080	1	13110	13+00090	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-60	2,4	-3,2	-370	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,525	-0,1	-0,3	0	-1,925	0	10	56	19,28
GC-080	1	13120	13+00100	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-60	2,9	-3,2	-370,3	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-1,525	-0,1	-0,3	0	-1,925	0	10	54	19,25
GC-080	1	13130	13+00110	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-70	2,7	-3	-370,6	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	-0,579	-1,621	-0,1	-0,3	0	-2,021	0	10	54	19,73
GC-080	1	13140	13+00120	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-210	2,3	-2,8	-370,9	2,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	-0,193	-1,907	-0,1	-0,3	0	-2,307	0	0	54,5	21,64
GC-080	1	13150	13+00130	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-580	1,9	-2,5	-371,1	2,5	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54,5	24,54
GC-080	1	13160	13+00140	2	5,4	4,8	0,4	0,2	-880	1,6	-2,3	-371,4	2,3	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0	-2,2	-0,1	-0,3	0	-2,6	0	0	54	26,00
GC-080	1	13170	13+00150	2	5,5	4,9	0,4	0,2	-1130	1,4	-2,1	-371,6	2,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0	-2,1	-0,1	-0,3	0	-2,5	0	0	54,5	25,50
GC-080	1	13180	13+00160	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-630	1,2	-2,2	-371,8	2,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	57	23,00
GC-080	1	13190	13+00170	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-430	1,1	-2,5	-372	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	13200	13+00180	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-410	1,2	-3	-372,3	3	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-080	1	13210	13+00190	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-420	1,4	-3,5	-372,7	3,5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	13220	13+00200	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-410	1,9	-3,8	-373,1	3,8	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1,7	-0,1	-0,3	0	-2,1	0	0	59	21,00
GC-080	1	13230	13+00210	2	6	5,4	0,4	0,2	-160	2,4	-4,1	-373,5	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	-0,253	-1,347	-0,1	-0,3	0	-1,747	0	0	59,5	19,23
GC-080	1	13240	13+00220	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-90	2,8	-4,3	-373,9	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,05	-0,1	-0,3	0	-1,45	0	10	60,5	15,98
GC-080	1	13250	13+00230	2	6	5,4	0,4	0,2	-90	2,9	-4,4	-374,4	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,15	-0,1	-0,3	0	-1,55	0	10	60,5	15,00
GC-080	1	13260	13+00240	2	6	5,4	0,4	0,2	-110	2,7	-4,4	-374,8	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,368	-1,232	-0,1	-0,3	0	-1,632	0	10	60	15,91
GC-080	1	13270	13+00250	2	5,9	5,3	0,4	0,2	-220	2,4	-4,3	-375,2	4,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	-0,184	-1,516	-0,1	-0,3	0	-1,916	0	0	59,5	17,74
GC-080	1	13280	13+00260	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-330	2,2	-4,1	-375,6	4,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58,5	20,58
GC-080	1	13290	13+00270	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-330	2	-3,9	-376	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,8	-0,1	-0,3	0	-2,2	0	0	58	22,00
GC-080	1	13300	13+00280	2	5,6	5	0,4	0,2	-170	2	-3,9	-376,4	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	-0,238	-1,762	-0,1	-0,3	0	-2,162	0	0	57	21,81
GC-080	1	13310	13+00290	2	5,6	5	0,4	0,2	-140	2,1	-4,2	-376,8	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	-0,289	-1,711	-0,1	-0,3	0	-2,111	0	0	56	21,36
GC-080	1	13320	13+00300	2	5,7	5,1	0,4	0,2	-120	2,5	-4,5	-377,3	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,563	-0,1	-0,3	0	-1,963	0	10	56,5	20,37
GC-080	1	13330	13+00310	2	5,6	5	0,4	0,2	-120	3	-4,9	-377,8	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	-0,338	-1,663	-0,1	-0,3	0	-2,063	0	10	56,5	20,13
GC-080	1	13340	13+00320	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-50	3,5	-5,1	-378,3	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,99	-0,1	-0,3	0	-1,39	0	10	57	17,26
GC-080	1	13350	13+00330	2	5,8	5,2	0,4	0,2	-50	3,7	-5,1	-378,8	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	-0,81	-0,99	-0,1	-0,3	0	-1,39	0	10	58	13,90
GC-080	1	13360	13+00340	2	6	5,4	0,4	0,2	-60	3,6	-5	-379,3	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,675	-0,925	-0,1	-0,3	0	-1,325	0	10	59	13,58
GC-080	1	13370	13+00350	2	6	5,4	0,4	0,2	-80	3,3	-4,8	-379,8	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	-0,506	-1,094	-0,1	-0,3	0	-1,494	0	10	60	14,09
GC-080	1	13380	13+00360	2	6,1	5,5	0,4	0,2	-90	3	-4,6	-380,2	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	-0,45	-1,05	-0,1	-0,3	0	-1,45	0	10	60,5	14,72
GC-080	1	13390	13+00370	2	6,6	5,7	0,7	0,2	-180	2,5	-4,3	-380,7	4,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	-0,225	-1,075	0,2	-0,3	0	-1,175	0	0	63,5	13,13
GC-080	1	13400	13+00380	2	6,6	5,7	0,7	0,2	-330	2	-4,1	-381,1	4,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-1,3	0,2	-0,3	0	-1,4	0	0	66	12,88
GC-080	1	13410	13+00390	2	7,1	6,2	0,7	0,2	100	1,5	-4	-381,5	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,205	0,2	-0,3	0	-1,305	0	10	68,5	13,53
GC-080	1	13420	13+00400	2	7,1	6,2	0,7	0,2	110	0,9	-3,9	-381,9	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,168	0,2	-0,3	0	-1,268	0	10	71	12,87
GC-080	1	13430	13+00410	2	8,4	6,2	2	0,2	80	0,4	-3,8	-382,2	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	1,5	-0,3	0	-0,106	0	10	77,5	6,87
GC-080	1	13440	13+00420	2	8,4	6,2	2	0,2	80	0	-3,5	-382,6	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,306	1,5	-0,3	0	-0,106	0	10	84	1,06
GC-080	1	13450	13+00430	2	8,4	6,2	2	0,2	90	-0,2	-3,1	-382,9	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	1,5	-0,3	0	-0,05	0	10	84	0,78
GC-080	1	13460	13+00440	2	8,4	6,2	2	0,2	130	-0,3	-2,7	-383,2	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,112	1,5	-0,3	0	0,088	0	0	84	0,00
GC-080	1	13470	13+00450	2	8,4	6,2	2	0,2	270	-0,3	-2,4	-383,4	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-0,8	1,5	-0,3	0	0,4	0	0	84	0,00
GC-080	1	13480	13+00460	2	8,4	6,2	2	0,2	670	-0,2	-2,1	-383,6	2,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,8	1,5	-0,3	0	0,4	0	0	84	0,00
GC-080	1	13490	13+00470	2	8,4	6,2	2	0,2	1180	-0,2	-1,8	-383,8	1,8	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0	-0,8	1,5	-0,3	0	0,4	0	0	84	0,00
GC-080	1	13500	13+00480	2	8,6	6,4	2	0,2	-1180	-0,4	-1,7	-384	1,7	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0	-0,6	1,5	-0,3	0	0,6	0	0	85	0,00
GC-080	1	13510	13+00490	2	8,5	6,5	2	0	-660	-0,7	-1,8	-384,2	1,8	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0	-0,5	1,5	-0,5	0	0,5	0	0	85,5	0,00
GC-080	1	13520	13+00500	2	12	7,5	2	2,5	-330	-0,9	-2	-384,4	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	0,5	1,5	2	0	4	0	0	102,5	0,00
GC-080	1	13530	13+00510	4	13,2	8,7	2	2,5	-130	-1,2	-2,2	-384,6	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	-0,156	-5,144	1,5	2	0	-1,644	0	0	126	0,00
GC-080	1	13540	13+00520	4	13,9	9,4	2	2,5	-60	-1,5	-2,3	-384,8	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	-0,338	-4,263	1,5	2	0	-0,762	0	10	135,5	12,03
GC-080	1	13550	13+00530	4	14,5	10	2	2,5	-30	-2	-2,1	-385	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	-0,675	-3,325	1,5	2	0	0,175	0	10	142	2,94
GC-080	1	13560	13+00540	4	12	12	0	0	-110	-2,3	-2,1	-385,2	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	-0,184	-1,816	-0,5	-0,5	0	-2,816	0	10	132,5	13,20
GC-080	1	13570	13+00550	4	14	14	0	0	-270	-3,3	-1,4	-385,4	1,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	0	-0,5	-0,5	0	-1	0	0	130	19,08
			media	6,63							media	4,90	2110	700	180	0		290	620	480	1470							180	1.050		
			min	5,00							max	9,40																	0,059	0,342	20.298	4.677