

Anexo III

Valoración ambiental de las actuaciones de las Alternativas de Ordenación

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación o mejora directa de la capacidad natural de abosorción de CO2 | FC | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la fauna | FA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Mejora de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Mejora indirecta de la infiltración de agua en el subsuelo y/o de la recarga del acuífero | AG | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Preservación o mejora directa de la calidad del aire | AI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ARF-034 | Área de Repoblación Forestal: Laderas de Temisas |
| ARF-035 | Área de Repoblación Forestal: Lomos de Amurga |
| ARF-036 | Área de Repoblación Forestal: Lomos de Pedro Afonso (2 sectores) |
| ARF-037 | Área de Repoblación Forestal: Cabeceras de los Barrancos de Tauro y Taurito |
| ARF-038 | Área de Repoblación Forestal: Barranco del Agua |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Preservación o mejora directa de la calidad del aire | AI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la capacidad natural de aborción de CO2 | FC | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora indirecta de la infiltración de agua en el subsuelo y/o de la recarga del acuífero | AG | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la fauna | FA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Mejora de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ARF-001 | Área de Repoblación Forestal: Laderas de Pico Viento |
| ARF-002 | Área de Repoblación Forestal: Montañas Alta y Vergara |
| ARF-003 | Área de Repoblación Forestal: Osorio y Montaña de Firgas |
| ARF-004 | Área de Repoblación Forestal: Lomo Jurgón |
| ARF-005 | Área de Repoblación Forestal: Cortijo de San Gregorio |
| ARF-006 | Área de Repoblación Forestal: El Bermejál |
| ARF-007 | Área de Repoblación Forestal: Barrancos de Antona y La Mina y Lomo de En medio |
| ARF-008 | Área de Repoblación Forestal: Moriscos-Artenara |
| ARF-009 | Área de Repoblación Forestal: Tirma |
| ARF-010 | Área de Repoblación Forestal: Tifaracás |
| ARF-011 | Área de Repoblación Forestal: El Viso-Vigaroy |
| ARF-012 | Área de Repoblación Forestal: Laderas entre los pinares de Tauro y Ojeda |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Preservación o mejora directa de la calidad del aire | AI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora indirecta de la infiltración de agua en el subsuelo y/o de la recarga del acuífero | AG | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la fauna | FA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la capacidad natural de aborción de CO2 | FC | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARF-015 | Área de Repoblación Forestal: Montaña de Guía y Barrancos de la Colmenilla y Anzofé |
| ARF-016 | Área de Repoblación Forestal: Barranco del Calabozo |
| ARF-017 | Área de Repoblación Forestal: Barrancos de Moya, Los Tiles y El Pinar y enclaves asociados |
| ARF-018 | Área de Repoblación Forestal: Cabecera del Barranco de Fontanales |
| ARF-019 | Área de Repoblación Forestal: Barranco de Azuaje, La Virgen y El Andén |
| ARF-020 | Área de Repoblación Forestal: Madrelagua |
| ARF-021 | Área de Repoblación Forestal: Riquiáñez |
| ARF-022 | Área de Repoblación Forestal: Barranco de Teror |
| ARF-023 | Área de Repoblación Forestal: Barranco del Laurelar |
| ARF-024 | Área de Repoblación Forestal: Altos de Siete Puertas y laderas |
| ARF-025 | Área de Repoblación Forestal: Laderas de La Angostura y Pino Santo y Caldera de Pino Santo |
| ARF-026 | Área de Repoblación Forestal: Ladera del Barranco de Corralete |

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARF-027 | Área de Repoblación Forestal: Barranco de Alonso |
| ARF-028 | Área de Repoblación Forestal: Barranco de Las Goteras y conjunto volcánico de Bandama |
| ARF-029 | Área de Repoblación Forestal: Laderas de San Mateo y La Lechucilla |
| ARF-030 | Área de Repoblación Forestal: Cabeceras del Guinguada (Lagunetas a Hoya del Gamonal) |
| ARF-031 | Área de Repoblación Forestal: Laderas en las cabeceras de los Barrancos de Mogán, Veneguera, Tasarte y Tocodomán (2 sectores) |
| ARF-032 | Área de Repoblación Forestal: Llanos de La Pez |
| ARF-033 | Área de Repoblación Forestal: Cabeceras del Valle de Agaete |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Emisión de contaminantes a la atmósfera | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | -0,9 | 80 | -72 | Impacto negativo severo | 50 | -45 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de recursos naturales no renovables | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------|
| AIE-001 | Área de Interés Extractivo: Montaña de Amagro |
| AIE-002 | Área de Interés Extractivo: Las Monjas |
| AIE-003 | Área de Interés Extractivo: Lomo de Tomás León |
| AIE-004 | Área de Interés Extractivo: Corea |
| AIE-005 | Área de Interés Extractivo: Montaña de Santidad |
| AIE-006 | Área de Interés Extractivo: Montaña Pelada |
| AIE-008 | Área de Interés Extractivo: Piedra Grande |
| AIE-009 | Área de Interés Extractivo: El Berriel |
| AIE-010 | Área de Interés Extractivo: Ayagaures |
| AIE-012 | Área de Interés Extractivo: San José |
| AIE-013 | Área de Interés Extractivo: Barranco de la Arena |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Corrección de alteraciones orográficas | TI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora directa de la infiltración de agua en el subsuelo y/o de la recarga del acuífero | AG | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats litorales | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Preservación o mejora indirecta de la calidad del aire | AI | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la fauna | FA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARP-001 | Área de Restauración Prioritaria: Costa del Juncal |
| ARP-002 | Área de Restauración Prioritaria: Llanos de Montaña Pelada y zona norte de Montaña de Amagro |
| ARP-003 | Área de Restauración Prioritaria: Acantilados del Mármol, Barranco del Río y Montaña Clavijo |
| ARP-004 | Área de Restauración Prioritaria: Costa de Arucas |
| ARP-005 | Área de Restauración Prioritaria: Los Giles, Costa del Rincón y Barranco de Tamaraceite |
| ARP-006 | Área de Restauración Prioritaria: La Isleta |
| ARP-007 | Área de Restauración Prioritaria: Costa de Jinámar |
| ARP-009 | Área de Restauración Prioritaria: Hoya Niebla |
| ARP-008 | Área de Restauración Prioritaria: Lomo Peña |
| ARP-012 | Área de Restauración Prioritaria: Conjunto de Volcanes de Rosiana |
| ARP-013 | Área de Restauración Prioritaria: Costa de Tufia |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ARP-014 | Área de Restauración Prioritaria: Península de Gando |
| ARP-017 | Área de Restauración Prioritaria: Arinaga, Vargas y Guayadeque |
| ARP-018 | Área de Restauración Prioritaria: Costa de Tenefé |
| ARP-020 | Área de Restauración Prioritaria: Costa de Las Casillas |
| ARP-021 | Área de Restauración Prioritaria: S.I.C. Juncalillo del Sur |
| ARP-022 | Área de Restauración Prioritaria: Charca y Palmeral de Maspalomas |
| ARP-024 | Área de Restauración Prioritaria: Montaña de Arena |
| ARP-025 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco de Puerto Rico |
| ARP-031 | Área de Restauración Prioritaria: Costa de Venegera y Cerrillo |
| ARP-026 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco del Lechugal |
| ARP-011 | Área de Restauración Prioritaria: Montaña de la Atalaya. Taliarte |
| ARP-015 | Área de Restauración Prioritaria: Morro del Burrero |
| ARP-019 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco de Tirajana |
| ARP-028 | Área de Restauración Prioritaria: Morro del Guincho |
| ARP-027 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco de Candelaria |
| ARP-029 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco del Cura |
| ARP-030 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco de Taurito |
| ARP-010 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco Real de Telde |
| ARP-016 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco de Guayadeque, tramo medio |
| ARP-023 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco de Maspalomas-Fataga |
| ARP-032 | Área de Restauración Prioritaria: Barranco de La Aldea |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Mejora indirecta de la infiltración de agua en el subsuelo y/o de la recarga del acuífero | AG | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Corrección de alteraciones orográficas | TI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------|
| AVR-023 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranquillo del Cortijo |
| AVR-024 | Área de Vertidos a Restaurar: Las Goteras Bajas |
| AVR-025 | Área de Vertidos a Restaurar: Montaña de Troya |
| AVR-026 | Área de Vertidos a Restaurar: Montaña de Los Espinales |
| AVR-027 | Área de Vertidos a Restaurar: Llanos de Tenefé |
| AVR-028 | Área de Vertidos a Restaurar: El Montañón |
| AVR-029 | Área de Vertidos a Restaurar: Tierras Blancas |
| AVR-001 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranquillo del Caidero |
| AVR-002 | Área de Vertidos a Restaurar: Llanos de Montaña Pelada |
| AVR-003 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranquillo de Juan Delgado |
| AVR-004 | Área de Vertidos a Restaurar: Charco de San Francisco |
| AVR-005 | Área de Vertidos a Restaurar: El Sobradillo |
| AVR-006 | Área de Vertidos a Restaurar: Roque Prieto |
| AVR-007 | Área de Vertidos a Restaurar: Berbería |

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| AVR-008 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranquillo del Río I. Llano Alegre |
| AVR-009 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranquillo del Río II. Llano Alegre |
| AVR-010 | Área de Vertidos a Restaurar: Callao de Tinoca |
| AVR-011 | Área de Vertidos a Restaurar: Calacio |
| AVR-012 | Área de Vertidos a Restaurar: Los Corralillos |
| AVR-013 | Área de Vertidos a Restaurar: Las Guirreras |
| AVR-014 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranco del Vento |
| AVR-015 | Área de Vertidos a Restaurar: Degollada de Balito |
| AVR-016 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranco de Puerto Rico |
| AVR-017 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranco del Lechugal |
| AVR-018 | Área de Vertidos a Restaurar: La Candelaria |
| AVR-019 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranquillo de la Candelaria |
| AVR-020 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranco de Tauro |
| AVR-021 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranco del Cura |
| AVR-022 | Área de Vertidos a Restaurar: Barranco de Taurito |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Mejora indirecta de la infiltración de agua en el subsuelo y/o de la recarga del acuífero | AG | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación directa de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Mejora de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la fauna | FA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación directa de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats litorales | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CAM-013 | Corredor ecológico Radial: Barranco Real de Telde |
| CAM-015 | Corredor ecológico Radial: Barranco de Guayadeque |
| CAM-018 | Corredor ecológico Radial: Barranco de Tirajana |
| CAM-019 | Corredor ecológico Radial: Barranco de La Aldea |
| CAM-011 | Corredor ecológico Litoral: Costa del Juncal |
| CAM-014 | Corredor ecológico Litoral: Costa de Silva – Gando |
| CAM-017 | Corredor ecológico Litoral: Costa de Tenefé – Las Casillas – Juncalillo del Sur |
| CAM-004 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Los Moriscos – Tamadaba |
| CAM-006 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Ojeda – Tauro |
| CAM-008 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Pajonales – Nublo |
| CAM-005 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Tirma – Inagua |
| CAM-010 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Tirajana – Pajonales |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CAM-009 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Morro Santiago – Pargana |
| CAM-007 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Los Moriscos – Cumbre |
| CAM-003 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Osorio – Madrelagua |
| CAM-002 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Osorio – Barranco de Azuaje-La Virgen |
| CAM-001 | Corredor ecológico Forestal: Conexión Barranco de La Virgen – Bco. del Laurel-Los Tilos |
| CAM-016 | Corredor ecológico Litoral: Costa de Guayadeque – Arinaga |
| CAM-012 | Corredor ecológico Litoral: Costa El Confital – Las Salinas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de la fauna | FA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación y/o valorización del patrimonio cultural | PC | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de la vegetación | FL | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| AAF-001 | Área de Alta Fragilidad: Costa del Juncal |
| AAF-002 | Área de Alta Fragilidad: Acantilado de Sardina del Norte |
| AAF-003 | Área de Alta Fragilidad: Entorno Norte del Monumento Natural de Amagro |
| AAF-004 | Área de Alta Fragilidad: Acantilados de El Mármol y El Angosto |
| AAF-005 | Área de Alta Fragilidad: Costa de las Salinas del Bufadero |
| AAF-006 | Área de Alta Fragilidad: Costa de La Punta de Arucas |
| AAF-007 | Área de Alta Fragilidad: La Isleta (2 sectores) |
| AAF-008 | Área de Alta Fragilidad: Sima de Jinámar y entorno |
| AAF-009 | Área de Alta Fragilidad: Montaña de La Atalaya-El Castellano,Taliarte |
| AAF-010 | Área de Alta Fragilidad: Malpais de Santidad |
| AAF-011 | Área de Alta Fragilidad: Barranco de Silva |
| AAF-012 | Área de Alta Fragilidad: Costa de Tufia (2 sectores) |
| AAF-013 | Área de Alta Fragilidad: Entorno del S.I.C. de Tufia |
| AAF-014 | Área de Alta Fragilidad: Península de Gando |

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAF-015 | Área de Alta Fragilidad: Morro del Burrero |
| AAF-016 | Área de Alta Fragilidad: Desembocadura del Bco. de Guayadeque y Costa de La Florida |
| AAF-017 | Área de Alta Fragilidad: Entorno del M.N. de Arinaga y Vargas |
| AAF-018 | Área de Alta Fragilidad: Costa de Tenefé |
| AAF-019 | Área de Alta Fragilidad: Costa de Las Casillas |
| AAF-020 | Área de Alta Fragilidad: Entorno del S.I.C. de Juncalillo del Sur |
| AAF-021 | Área de Alta Fragilidad: Playa de Maspalomas (extremo oeste, entre la charca y el faro) |
| AAF-022 | Área de Alta Fragilidad: Montaña de Arena |
| AAF-023 | Área de Alta Fragilidad: Costa de Carpinteras |
| AAF-024 | Área de Alta Fragilidad: Costa de Tiritaña |
| AAF-025 | Área de Alta Fragilidad: Bocabarranco de La Aldea |
| AAF-026 | Área de Alta Fragilidad: Z.E.C. marina Costa de Sardina del Norte |
| AAF-027 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de La Furnia |
| AAF-028 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de la Punta de Guanarteme |
| AAF-029 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de la Punta del Camello - El Sombrero |
| AAF-030 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de la Punta de Arucas |
| AAF-031 | Área de Alta Fragilidad: Z.E.C. marina Bahía del Confital |
| AAF-032 | Área de Alta Fragilidad: Z.E.C. marina Área marina de La Isleta |
| AAF-033 | Área de Alta Fragilidad: Área marina del Roque de Melenara |
| AAF-034 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de la Punta de Silva - Punta del Ámbar |
| AAF-035 | Área de Alta Fragilidad: Z.E.C. marina Bahía de Gando |
| AAF-036 | Área de Alta Fragilidad: Z.E.C. marina Playa del Cabrón |
| AAF-037 | Área de Alta Fragilidad: Z.E.C. marina Sebadales de Playa del Inglés y Área marina del Morro del Agua |
| AAF-038 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de La Punta de La Cometa - Pasito Blanco |
| AAF-039 | Área de Alta Fragilidad: Z.E.C. marina Franja marina de Mogán |
| AAF-040 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de la Punta de Tiritaña |
| AAF-041 | Área de Alta Fragilidad: Área marina de las Bajas del Trabajo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Preservación o mejora directa de la calidad del aire | AI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora directa de la fauna | FA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación directa de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación directa de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ZPP-001 | Propuesta de Ampliación de la ZPP del PP de La Isleta |
| AP-055 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Área marina del Roque de Melenara |
| AP-056 | Propuesta de Ampliación del Sitio de Interés Científico de Tufia |
| AP-024 | Propuesta de Ampliación del Monumento Natural de Arinaga |
| AP-053 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Acantilados del Mármol y Barranco del Río |
| AP-057 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Península de Gando |
| AP-059 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Costa de Tenefé |
| AP-029 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Z.E.C. Amurga |
| AP-032 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Z.E.C. Macizo de Tauro II |
| AP-052 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Z.E.C. Costa de Sardina del Norte |
| AP-012 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Z.E.C. Bahía del Confital |
| AP-023 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Z.E.C. Bahía de Gando |
| AP-025 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Z.E.C. Playa del Cabrón |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP-030 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Z.E.C. Sebadales de Playa del Inglés |
| AP-058 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Área Marina de Punta de La Cometa-Pasito Blanco |
| ZPP-002 | Propuesta de Nueva ZPP del Monumento Natural de Amagro |
| AP-054 | Propuesta de Nuevo Espacio Natural Protegido: Campo de Volcanes de Rosiana |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------|
| PRM-028 | Pieza Agrícola Pura: Áreas Protegidas de Tafira-Bandama |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------|
| PRM-024 | Pieza Agrícola Pura: Bañaderos |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------|
| PRM-049 | Pieza Agrícola Pura: Barranco de Arguineguín |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------|
| PRM-050 | Pieza Agrícola Pura: Barranco de Mogán |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| PRM-051 | Pieza Agrícola Pura: Barranco de Tasarte |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------|
| PRM-027 | Pieza Agrícola Pura: Barranco del Guinguada |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------|
| PRM-035 | Pieza Agrícola Pura: Barranco Real de Telde |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------|
| PRM-017 | Pieza Agrícola Pura: Cabo Verde |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------|
| PRM-020 | Pieza Agrícola Pura: Casablanca |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------|
| PRM-012 | Pieza Agrícola Pura: Cueva Lapa |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------|
| PRM-053 | Pieza Agrícola Pura: Charcas de San Lorenzo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------|
| PRM-042 | Pieza Agrícola Pura: El Burrero |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------|
| PRM-011 | Pieza Agrícola Pura: El Cardonal |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------|
| PRM-016 | Pieza Agrícola Pura: Farailaga |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| PRM-038 | Pieza Agrícola Pura: Hoyas de Zurita, de Abajo y de San Gregorio |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 1 | 2 | 1 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------|
| PRM-005 | Pieza Agrícola Pura: Jerez-Las Huesas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------|
| PRM-055 | Pieza Agrícola Pura: Las Longueras |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------|
| PRM-039 | Pieza Agrícola Pura: Las Vegas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 2 | 1 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------|
| PRM-026 | Pieza Agrícola Pura: Lomo del Bicho |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 2 | 1 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------|
| PRM-037 | Pieza Agrícola Pura: Los Almendros |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 3 | 1 | 2 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------|
| PRM-019 | Pieza Agrícola Pura: Los Blanquizales |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------|
| PRM-021 | Pieza Agrícola Pura: Los Dolores |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------|
| PRM-018 | Pieza Agrícola Pura: Los Dragos |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------|
| PRM-043 | Pieza Agrícola Pura: Montaña de Agüimes |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------|
| PRM-033 | Pieza Agrícola Pura: Quintanilla |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------|
| PRM-031 | Pieza Agrícola Pura: Sagrado Corazón |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------|
| PRM-036 | Pieza Agrícola Pura: Salinetas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 3 | 1 | 2 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------|
| PRM-022 | Pieza Agrícola Pura: Santa Cristina |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------|
| PRM-054 | Pieza Agrícola Pura: Santa Lucía interior |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------|
| PRM-004 | Pieza Agrícola Pura: Tamaraceite-Las Mesas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------|
| PRM-034 | Pieza Agrícola Pura: Tejeda |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| PRM-023 | Pieza Agrícola Pura: Trapiche-La Palmita |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------|
| PRM-052 | Pieza Agrícola Pura: Valle de La Aldea |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| PRM-030 | Pieza Agrícola Pura: Varias en San Mateo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------|
| PRM-029 | Pieza Agrícola Pura: Varias en Santa Brígida |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------|
| PRM-001 | Pieza Agrícola Pura: Vega de Arucas Casco |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 1 | 2 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------|
| PRM-032 | Pieza Agrícola Pura: Zumacal |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------|
| PRM-057 | Pieza Agrícola Mixta: Almagro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------|
| PRM-007 | Pieza Agrícola Mixta: Bahía de Formas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------|
| PRM-046 | Pieza Agrícola Mixta: Barranquillo de Sardina |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------|
| PRM-003 | Pieza Agrícola Mixta: Cardones |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------|
| PRM-058 | Pieza Agrícola Mixta: El Angosto |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------|
| PRM-009 | Pieza Agrícola Mixta: El Pajar |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación de aguas subterráneas | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | -0,9 | 80 | -72 | Impacto negativo severo | 50 | -45 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------|
| PRM-008 | Pieza Agrícola Mixta: Juan Grande |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------|
| PRM-045 | Pieza Agrícola Mixta: La Goleta |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación de aguas subterráneas | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | -0,9 | 80 | -72 | Impacto negativo severo | 50 | -45 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------------|
| PRM-002 | Pieza Agrícola Mixta: La Vega Norte de Gáldar-Guía |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------|
| PRM-041 | Pieza Agrícola Mixta: Lomo Caballero |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------|
| PRM-040 | Pieza Agrícola Mixta: Lomo de La Palma |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------|
| PRM-047 | Pieza Agrícola Mixta: Lomo de las Casillas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------|
| PRM-025 | Pieza Agrícola Mixta: Lomo Espino |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------|
| PRM-044 | Pieza Agrícola Mixta: Llano de Las Monjas |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------|
| PRM-006 | Pieza Agrícola Mixta: Llanos de Carrizal-Arinaga |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación de aguas subterráneas | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | -0,9 | 80 | -72 | Impacto negativo severo | 50 | -45 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------|
| PRM-056 | Pieza Agrícola Mixta: Valle de Agaete |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------|
| PRM-010 | Pieza Agrícola Mixta: Valle de La Aldea |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------|
| PRM-015 | Pieza Agrícola Mixta: Vega Arucas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 3 | 2 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Contribución a la autosuficiencia alimentaria | PO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| PRM-014 | Pieza Agrícola Mixta: Vega de Gáldar Sur |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ECO-005 | Extensión de Pieza Económica de Interés Estratégico: El Goro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ECO-006 | Extensión de Pieza Económica de Interés Estratégico: Las Majoreras |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ECO-004 | Extensión de Pieza Económica de Interés Estratégico: Lomo Gordo |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 2 | 3 | 3 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Contaminación lumínica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ECO-003 | Extensión de Pieza Económica de Interés Estratégico: Llanos de Guinea |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ECO-002 | Extensión de Pieza Económica de Interés Estratégico: Montaña Blanca- El Portichuelo |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECO-007 | Extensión de Pieza Económica de Interés Estratégico: Polígono Industrial de Arinaga. Sur |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ECO-001 | Extensión de Pieza Económica de Interés Estratégico: Rosa Silva |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 3 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ECO-020 | Nueva Pieza Económica de Interés estratégico: Los Lomos |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 2 | 1 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ECO-032 | Parque logístico de redistribución en el Espacio Turístico: Arguineguín |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 2 | 1 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ECO-031 | Parque logístico de redistribución en el Espacio Turístico: El Tablero |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ECO-030 | Parque logístico de redistribución en el Espacio Turístico: Juan Grande |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la movilidad local | PO | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------|
| RES-006 | Refuerzo de Centralidad: Arucas |
| RES-007 | Refuerzo de Centralidad: Tamaraceite |
| RES-009 | Refuerzo de Centralidad: El Santísimo |
| RES-017 | Refuerzo de Centralidad: Conurbano de Guía y Gáldar |
| RES-016 | Refuerzo de Centralidad: Puerto de Las Nieves |
| RES-014 | Refuerzo de Centralidad: Arguineguín |
| RES-005 | Refuerzo de Centralidad: Teror |
| RES-015 | Refuerzo de Centralidad: La Aldea |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación o mejora de hábitats litorales | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación directa de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Corrección de alteraciones orográficas | TI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-034 | Renovación del Tejido Urbano. Recuperación de Servidumbre-tratamiento de fachada Marítima. Costa de Gáldar y Guía |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación o mejora de hábitats litorales | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación directa de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Corrección de alteraciones orográficas | TI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-039 | Renovación del Tejido Urbano. Recuperación de Servidumbre-tratamiento de fachada Marítima. Plataforma Litoral del Este |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Mejora del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Corrección de alteraciones orográficas | TI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación directa de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats litorales | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-011 | Renovación del Tejido Urbano. Recuperación de Servidumbre-tratamiento de fachada Marítima. San Felipe |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------|
| RES-036 | Crecimiento cerrado o limitado: Castillo del Romeral |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------|
| RES-037 | Crecimiento cerrado o limitado: Las Huesas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RES-002 | Crecimiento abierto o progresivo de extensión: Cruce de Arinaga-El Doctoral |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| RES-003 | Crecimiento abierto o progresivo de extensión: El Tablero-Salobre |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| RES-004 | Crecimiento abierto o progresivo de extensión: Llanos de las Quintanas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| RES-001 | Crecimiento abierto o progresivo de extensión: Vega de Telde |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Aumento de la oferta residencial | PO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de permeabilidad del suelo | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------|
| RES-038 | Concentración de equipamientos: El Tablero |
| RES-010 | Concentración de equipamientos: Cruce de Arinaga |
| RES-008 | Concentración de equipamientos: Telde |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 3 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 3 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la movilidad local | PO | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------|
| TUR-033 | Pieza Territorial Turística Nueva: Las Moriscas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 3 | 1 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 3 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de permeabilidad del suelo | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento indirecto de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 2 | 1 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de fertilidad del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------|
| RTA-003 | Aeródromo de El Berriel |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------|
| RTA-004 | Helipuerto de emergencias. El Perchel |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 2 | 3 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| RTM-001 | Zona de Servicio portuario: Puerto de La Luz y de Las Palmas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 3 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------|
| RTM-002 | Zona de Servicio portuario: Puerto de Arinaga |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| RTM-008 | Modernización de Instalación Portuaria: Castillo del Romeral |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 1 | 1 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------|
| RTM-011 | Modernización de Instalación Portuaria: La Aldea |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 1 | 2 | 1 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 1 | 2 |
| Salud humana | 3 | 1 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------|
| RTM-006 | Modernización de Instalación Portuaria: San Cristóbal |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| RTM-012 | Modernización de Instalación Portuaria: Sardina del Norte |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| RTM-010 | Modernización de Puerto Deportivo: Mogán |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------|
| RTM-018 | Modernización de Puerto Deportivo: Pasito Blanco |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 1 | 2 | 1 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------|
| RTM-019 | Modernización de Puerto Deportivo: Puerto Rico |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------|
| RTM-007 | Modernización de Puerto Deportivo: Taliarte |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| RTM-009 | Modernización de Puerto Comercial y de Transporte: Arguineguín |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 3 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| RTM-003 | Modernización de Puerto Comercial y de Transporte: Puerto de Agaete |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| RTM-004 | Modernización de Puerto Comercial y de Transporte: Salinetas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 2 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 1 | 1 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| RTM-005 | Modernización de Puerto Comercial y de Transporte: Santa Águeda |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------------|
| RTM-015 | Infraestructura Náutica de Interés Insular: Balito |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------|
| RTM-017 | Infraestructura Náutica de Interés Insular: Taurito |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------|
| RTM-016 | Infraestructura Náutica de Interés Insular: Tauro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación lumínica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------|
| RTM-013 | Construcción Puerto Deportivo: Bahía Feliz |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación marina | AG | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| RTM-014 | Construcción Puerto Deportivo: Meloneras |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Contaminación lumínica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la estructura territorial local | PO | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -0,25 | 80 | -20 | Impacto negativo compatible | 50 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTT-003 | Corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado: prolongación Arucas-Agaete |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-108 | Red Viaria Básica. Transversales. Modernización GC-23 |
| RV-115 | Red Viaria Básica. Modernización GC-2 Risco-La Aldea |
| RV-113 | Red Viaria Básica. Modernización GC-309 Conexión de la GC-3 con Cono Sur de Las Palmas G.C. |
| RV-127 | Mejora de accesibilidad GC-215 a los núcleos rurales de Artenara |
| RV-018 | Red Viaria Básica, modernización corredor interior: Fase IV Circunvalación de Las Palmas-Arucas |
| RV-070 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-330. Acondicionamiento de trazado. Bañaderos -Arucas |
| RV-027 | Red Viaria Básica, modernización: GC-021. Acondicionamiento de trazado. Las Palmas G.C.-Teror |
| RV-024 | Red Viaria Básica, modernización: GC-015. Tafira Alta-San Mateo |
| RV-086 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-201. Costa Ayala-Los Giles |
| RV-069 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-310. Adecuación de Travesía. Tafira Alta-Almatriche |
| RV-023 | Red Viaria Básica, modernización: GC-010. Mejora de la explotación |
| RV-025 | Red Viaria Básica, modernización: Acondicionamiento de Trazado. San Mateo-Tejeda |
| RV-031 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-100. Acondicionamiento de trazado Telde-Ingenio |
| RV-032 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-100. Ingenio-Playa de Arinaga |

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-036 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-500. Pasito Blanco-Arguineguín |
| RV-042 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-060. Acondicionamiento de Trazado. Tejeda-San Fernando de Maspalomas |
| RV-107 | Red Viaria Local. Modernización de los Ejes estructurantes: El Tablero-El Salobre |
| RV-063 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-210. Mejora de la Explotación y de la seguridad. Adecuación turística. Artenara-La Aldea |
| RV-059 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-150. Mejora de la explotación y de la seguridad. Cruz de los Llanos-Pinos de Gáldar por el Parador |
| RV-040 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-550. Santa Lucía-Temisas-Agüimes |
| RV-039 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-065. Acondicionamiento de trazado San Bartolomé-Santa Lucía-Cruce de Sardina |
| RV-062 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-202. Sardina del Norte |
| RV-076 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-700. Adecuación de trazado |
| RV-055 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-070. Albercón de la Virgen-Pinos de Gáldar |
| RV-081 | Red Viaria Intermedia, modernización: carreteras de La Angostura-Llanos de María Rivero |
| RV-028 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-021. Acondicionamiento de Trazado. Teror –Artenara |
| RV-082 | Red Viaria Local. Conversión de un tramo de la GC-1 |
| RV-071 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-331. Acondicionamiento de trazado. Cambalud-Bañaderos |
| RV-041 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-551. Agüimes-Corralillos-Enlace con la GC-065 |
| RV-058 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-130. Telde-Cazadores |
| RV-068 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-300. Arucas-Firgas |
| RV-067 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-231. Agaete-Madrelagua |
| RV-065 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-220. Los Quintana-Juncalillo |
| RV-051 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-30 Firgas-La Laguna de Valleseco |
| RV-084 | Red Viaria Local. Conversión GC-300 y de GC-302 en Arucas |
| RV-088 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-340. Díaz Casanova-Cruce Hoya Andrea |
| RV-089 | Red Viaria Local. Modernización de los Ejes estructurantes. Municipio de Las Palmas de G.C. |
| RV-037 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-500. Arguineguín-Glorieta de Tauro |
| RV-038 | Red Viaria Intermedia, modernización: Glorieta de Tauro-Cruce Playa de Mogán |
| RV-100 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes del municipio de Mogán |
| RV-103 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes de Los Quintana |
| RV-099 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes zona sureste del municipio de San Bartolomé de Tirajana |
| RV-005 | Red Viaria Básica, modernización: GC-117. Acceso al Puerto de Salinetas |
| RV-008 | Red Viaria Básica, modernización: Acceso al Puerto de Arguineguín |
| RV-066 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-230 |
| RV-048 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-400. Ariñez |
| RV-080 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-810 |

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-046 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-80.Telde- Santa Brígida |
| RV-047 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-140 |
| RV-057 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-120. Adecuación de trazado |
| RV-078 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-801. Adecuación de travesía |
| RV-077 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-800. Adecuación de travesía |
| RV-061 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-191 |
| RV-060 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-189 |
| RV-034 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-500, GC-501 y GC-502 Llanos de Juan Grande |
| RV-022 | Red Viaria Básica, modernización: GC-004. Mejora en la seguridad y explotación |
| RV-045 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-604. Acceso a la Presa de Chira desde la cumbre |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-011 | Red Viaria Básica, modernización del corredor litoral: GC-2. Adecuación del Enlace de Gáldar |
| RV-003 | Red Viaria Básica, modernización del corredor litoral: GC-1. Adecuación de los Enlaces en Telde |
| RV-009 | Red Viaria Básica, modernización del corredor litoral: GC-2. Enlace túneles de Julio Luengo y Plaza de América |
| RV-043 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-600. Enlace con la GC-015 Cueva Grande-Ayacata |
| RV-035 | Modernización del Acceso Norte al Castillo del Romeral |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| RV-017 | Red Viaria Básica, modernización corredor litoral: GC-200, La Aldea-Mogán |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 3 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-019 | Red Viaria Básica, modernización del corredor interior: GC-3. Mejora de la Capacidad de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 1 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-001 | Red Viaria Básica, modernización del corredor litoral: GC-1. Avenida Marítima. Tramo 1 |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 1 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-002 | Red Viaria Básica, modernización del corredor litoral: GC-1. Avenida Marítima. Tramo 2 |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 1 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RV-012 | Red Viaria Básica, modernización del corredor litoral: GC-2. Hoya Pineda–Agaete |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 1 | 1 | 1 |
| Flora | 3 | 1 | 2 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 3 | 1 | 2 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 1 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-------------------------------------------|
| RV-122 | Modernización GC-1 Nuevo Túnel en La Laja |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-010 | Red Viaria Básica, modernización del corredor litoral: GC-2 Tramo Granja Agrícola-El Pagador |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| RV-014 | Red Viaria Básica, modernización: GC-172. Acceso al Puerto de Agaete |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-110 | Red Viaria Básica. Actuaciones de modernización a corto plazo de la GC-200 en el tramo Agaete-El Risco |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| RV-056 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-075. Pagador-Moya-Fontanales |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| RV-072 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-350. Moya-Buenlugar |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 2 | 2 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 1 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| RV-052 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-41 Telde-Valsequillo-Tenteniguada |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-053 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-42 Acondicionamiento de Trazado San Mateo-Terror |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 1 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| RV-054 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-43. Arucas-Teror |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 2 | 2 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-073 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-505. Adecuación de trazado del acceso a la Presa de Soria |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-030 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-100. Variante Prolongación Sur de la Circunvalación de Telde |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|---------------------------------------------------|
| RV-123 | Red Viaria Local. Nuevo trazado. Casco de Agüimes |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-124 | Red Viaria intermedia. Modernización GC-100. Variante de población casco de Ingenio |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 2 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de fertilidad del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 2 | 2 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 3 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de fertilidad del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-021 | Red Viaria Básica, Corredor Interior nuevo trazado: Prolongación Sur del Corredor Interior hasta El Doctoral |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-016 | Red Viaria Básica, nuevo tramo del Corredor Litoral: Variante de Población de la GC-200 en La Aldea |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-007 | Red Viaria Básica, nuevo trazado: Ramal de acceso al Puerto de Arinaga desde la GC-1 |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 2 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 3 | 3 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de fertilidad del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RV-083 | Red Viaria Intermedia, nuevo trazado: Acceso al Núcleo de Firgas desde la GC-20 |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RV-033 | Red Viaria Intermedia, nuevo trazado: Conexión GC-100 con Enlace del Santísimo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 2 | 3 | 3 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Emisión de contaminantes a la atmósfera | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | -0,9 | 80 | -72 | Impacto negativo severo | 50 | -45 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación lumínica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| RV-116 | Red Viaria Local. Nuevo trazado. Núcleo de Playa de Arinaga |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 3 | 3 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de fertilidad del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 3 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| RV-119 | Red Viaria Intermedia. Prolongación del Corredor Interior Firgas-Moya |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de fertilidad del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|---------------------------------------------------|
| RV-125 | Red Viaria Local. Nuevo trazado: Acceso a Catanga |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------|
| RV-120 | Red Viaria Local. Nuevo trazado: Bañaderos |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Fragmentación de hábitats | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-085 | Red Viaria Local, nuevo trazado: Mejora de la Conexión del Polo de Actividad Económica de Arucas con la Red Básica (GC-3 y GC-2) |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|------------------------------------------|
| RV-121 | Red Viaria Local.Nuevo trazado: Visvique |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------|
| RV-114 | Red Viaria Local. Nuevo trazado: Acceso a El Pajar |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 2 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------|
| RV-102 | Red Viaria Local. Nuevo trazado: Montaña de Amagro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|------------------------------------------------------------|
| RV-117 | Red Viaria Local. Nuevo trazado: Pieza Económica de Gáldar |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 1 | 1 |
| Fauna | 2 | 1 | 1 |
| Flora | 2 | 1 | 1 |
| Tierra | 3 | 1 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 1 | 1 |
| Paisaje | 2 | 1 | 1 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 2 | 2 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| RV-128 | Red Viaria Local. Ejes estructurantes del municipio de Agaete |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| RV-096 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes del municipio de Agüimes |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| RV-118 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes del municipio de Firgas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Emisión de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-095 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes del municipio de Ingenio. Casco de Ingenio-Carrizal |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 2 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| RV-101 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes del municipio de La Aldea |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 1 | 2 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento del efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | -0,8 | 80 | -64 | Impacto negativo severo | 50 | -40 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| RV-097 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes del municipio de Santa Lucía |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Emisiones de gases de efecto invernadero | FC | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| RV-092 | Red Viaria Local. Ejes Estructurantes del municipio de Telde |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Mejora de la movilidad y el transporte | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV-112 | Pérdida de condición de carretera y reconversión parcial como sendero turístico. GC-200. La Aldea- El Risco- La Aldea |
| RV-129 | Red Viaria intermedia,modernización: GC-291 Adecuación Turística. Cuesta Silva |
| RV-079 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-802. Adecuación turística del acceso a Bandama |
| RV-044 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-604. Adecuación turística |
| RV-074 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-605. Adecuación turística tramo completo |
| RV-049 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-103. Adecuación turística de los accesos a Guayadeque |
| RV-064 | Red Viaria Intermedia, modernización: GC-216. Adecuación turística del acceso a Tamadaba |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 3 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 3 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Preservación o mejora indirecta de la calidad del aire | AI | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Contribución a la autosuficiencia energética con energías renovables | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Creación de empleo | PO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0,6 | 80 | 48 | Impacto positivo | 80 | 48 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Efecto barrera en el paisaje | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo moderado | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| REE-004 | Central Hidroeléctrica de las presas Cueva de Las Niñas-Soria |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 2 | 3 |
| Fauna | 3 | 2 | 3 |
| Flora | 3 | 2 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 2 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 3 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 3 | 3 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Contribución a la autosuficiencia energética con energías renovables | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | FC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Preservación o mejora indirecta de la calidad del aire | AI | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| REE-005 | Central Hidroeléctrica Barranco de Los Juncos (Parralillo-Siberio-El Caidero) |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora indirecta del conjunto del paisaje insular | PA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------|
| RIR-002 | Modernización del Complejo Ambiental: Juan Grande |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 3 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 1 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a la salud pública | SH | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Riesgo de contaminación del suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | -1 | 80 | -80 | Impacto negativo severo | 50 | -50 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora indirecta del conjunto del paisaje insular | PA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------|
| RIR-001 | Modernización del Complejo Ambiental: Salto del Negro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Emisión de contaminantes a la atmósfera | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | -0,9 | 80 | -72 | Impacto negativo severo | 50 | -45 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a espacios naturales con valor ambiental | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección sobre elementos de interés geológico-geomorfológicos | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Mejora indirecta del conjunto del paisaje insular | PA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------|
| AVC-001 | Área de Vertido Controlado: Galindo |
| AVC-002 | Área de Vertido Controlado: Barranquillo de La Miel |
| AVC-004 | Área de Vertido Controlado: Lomo del Cardonal |
| AVC-003 | Área de Vertido Controlado: La Aldea |
| AVC-005 | Área de Vertido Controlado: Cañada de Las Huesas |
| AVC-006 | Área de Vertido Controlado: El Salobre |
| AVC-007 | Área de Vertido Controlado: Cañada del Burro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Conservación de la vegetación | FL | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------|
| ALE-001 | Áreas libres estructurantes |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------|
| ALQ-032 | Área Libre con Equipamiento: Amagro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-022 | Área Libre con Equipamiento: Arguineguín (condicionado a la ubicación de desaladora y bombeo Chira Soria) |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| ALQ-043 | Área Libre con Equipamiento: Bahía Feliz |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------|
| ALQ-001 | Área Libre con Equipamiento: Bañaderos |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| ALQ-011 | Área Libre con Equipamiento: Barranco de Las Palmas (circuito) |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de permeabilidad del suelo | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ALQ-010 | Área Libre con Equipamiento: Barranco de Tirajana (Hipódromo) |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 2 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Pérdida de permeabilidad del suelo | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| ALQ-014 | Área Libre con Equipamiento: Barranco del Pinillo (Sioux City) |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------|
| ALQ-040 | Área Libre con Equipamiento: Barranco del Toro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ALQ-035 | Área Libre con Equipamiento: Barranco Ojos de Garza |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------|
| ALQ-018 | Área Libre con Equipamiento: Calderín |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------|
| ALQ-038 | Área Libre con Equipamiento: Campo Internacional |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------|
| ALQ-008 | Área Libre con Equipamiento: El Cortijo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------|
| ALQ-003 | Área Libre con Equipamiento: El Rincón |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------|
| ALQ-021 | Área Libre con Equipamiento: El Salobre |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-005 | Área Libre con Equipamiento: Frente de Levante de Las Palmas de Gran Canaria |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-004 | Área Libre con Equipamiento: Frente portuario de Las Palmas de Gran Canaria |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------|
| ALQ-028 | Área Libre con Equipamiento: Hoya Gallego |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 2 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------|
| ALQ-006 | Área Libre con Equipamiento: La Laja |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------|
| ALQ-030 | Área Libre con Equipamiento: Las Hoyillas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 2 | 2 | 2 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------|
| ALQ-002 | Área Libre con Equipamiento: Los Giles |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------|
| ALQ-042 | Área Libre con Equipamiento: Mesa Ancha |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------|
| ALQ-033 | Área Libre con Equipamiento: Playa Canaria |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------|
| ALQ-041 | Área Libre con Equipamiento: Rocas Rojas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 2 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------|
| ALQ-034 | Área Libre con Equipamiento: San Felipe |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 2 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 2 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------|
| ALQ-007 | Área Libre con Equipamiento: Tívoli y Salto del Negro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-025 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Anfi Tauro Golf |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-017 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Barranco de La Negra |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-026 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Barranco de Tauro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-024 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Cañada del Burro |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ALQ-027 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Catanga |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-023 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Cueva del Cano |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ALQ-013 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de EL Berriel |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 3 | 3 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de permeabilidad del suelo | AG | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | -0,75 | 80 | -60 | Impacto negativo severo | 50 | -38 | Impacto negativo moderado |
| Alteración de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de agua | AG | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 20 | -12 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ALQ-045 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de El Pajar |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Consumo de energía | PO | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | -0,6 | 80 | -48 | Impacto negativo moderado | 50 | -30 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ALQ-015 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de El Veril |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-039 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Golf Meloneras |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección al medio ambiente litoral | BI | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ALQ-031 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Las Moriscas |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-016 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Media Fanegada |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a hábitats naturales relevantes | BI | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la fauna | FA | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | -0,65 | 80 | -52 | Impacto negativo severo | 50 | -32 | Impacto negativo moderado |
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ALQ-036 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Palmitos Park |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ALQ-019 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Pasito Blanco |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ALQ-037 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Sta. Águeda |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 3 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Afección a la vegetación | FL | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-044 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Sta. Águeda II |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 3 | 2 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ALQ-012 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Tarajalillo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 3 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 1 | 1 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|--------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la economía insular | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0,5 | 80 | 40 | Impacto positivo | 80 | 40 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ALQ-029 | Área Libre con Equipamiento: Estructurante Turístico de Valle de La Aldea |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de la fauna | FA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de la fauna | FA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de la fauna | FA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 3 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de la fauna | FA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------|
| ALP-001 | Parque periurbano: Campito |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 2 | 2 | 2 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 1 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------|
| ALP-003 | Parque periurbano: El Lasso |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 3 | 3 |
| Fauna | 3 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 2 | 2 | 2 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de la fauna | FA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------|
| ALP-005 | Parque periurbano: Laderas de Agüimes |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 3 | 2 |
| Fauna | 1 | 3 | 2 |
| Flora | 1 | 3 | 2 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 2 | 1 |
| Población | 1 | 3 | 2 |
| Salud humana | 1 | 3 | 2 |
| Bienes materiales | 1 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|----------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|------------------|--------|-------|------------------|
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------|
| ALP-006 | Parque periurbano: Pajaritos |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 3 | 3 | 3 |
| Fauna | 2 | 3 | 3 |
| Flora | 2 | 3 | 3 |
| Tierra | 3 | 2 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 2 | 3 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 1 | 1 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación o mejora de hábitats naturales | BI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Mejora de la vegetación | FL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación del paisaje natural/rural | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora indirecta de la capacidad natural de absorción de CO2 | FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0,7 | 80 | 56 | Impacto positivo | 80 | 56 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|----------------------------|
| ALP-004 | Parque periurbano: Rosiana |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 2 | 2 | 2 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 2 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 3 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------|
| ALC-004 | Parques conurbanos: Balos |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 3 | 1 | 2 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 3 | 2 | 3 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |
| Afección al patrimonio cultural | PC | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-----------------------------------|
| ALC-003 | Parques conurbanos: Las Longueras |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 2 | 2 | 2 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 2 | 3 | 3 |
| Salud humana | 2 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 2 | 2 | 2 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Mejora de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------------------------|
| ALC-002 | Parques conurbanos: Marpequeña incluye el ALQ-009 |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 2 | 3 | 3 |
| Factores climáticos | 1 | 1 | 1 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 2 | 2 | 2 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Conservación de las características edafológicas | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de vacíos territoriales | PA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0,65 | 80 | 52 | Impacto positivo | 80 | 52 | Impacto positivo |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|---------------------------------|
| ALC-001 | Parques conurbanos: San Lorenzo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|-------|------------|----------|
| Biodiversidad | 1 | 2 | 1 |
| Fauna | 1 | 2 | 1 |
| Flora | 1 | 2 | 1 |
| Tierra | 2 | 3 | 3 |
| Agua | 1 | 1 | 1 |
| Aire | 1 | 2 | 1 |
| Paisaje | 1 | 3 | 2 |
| Factores climáticos | 3 | 1 | 2 |
| Población | 3 | 3 | 3 |
| Salud humana | 3 | 3 | 3 |
| Bienes materiales | 3 | 2 | 3 |
| Patrim. Cultural | 1 | 2 | 1 |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Pérdida de suelo agrícola | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 20 | -14 | Impacto negativo compatible |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Recualificación del paisaje urbano | PO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,4 | 80 | 32 | Impacto positivo | 80 | 32 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Mejora de las condiciones de vida de la población | SH | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0,9 | 80 | 72 | Impacto positivo | 80 | 72 | Impacto positivo |
| Afección a los bienes materiales | B M | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | -0,55 | 80 | -44 | Impacto negativo moderado | 20 | -11 | Impacto negativo compatible |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|-------------------------------------|
| ALC-005 | Parques conurbanos: Sardina del Sur |



VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFEECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Ocupación de hábitats litorales | BI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -0,4 | 80 | -32 | Impacto negativo moderado | 50 | -20 | Impacto negativo compatible |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Conservación de la vegetación | FL | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación o mejora de la fauna | FA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Alteración de la orografía natural | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Conservación de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------|
| CON-001 | Conector paisajístico: Barranco de Tamaraceite |
| CON-002 | Conector paisajístico: Barranco Guinguada |
| CON-003 | Conector paisajístico: Barranco de Maspalomas |
| CON-004 | Conector paisajístico: Barranco de Arguineguín |
| CON-005 | Conector paisajístico: Barranco de Agaete |
| CON-006 | Conector paisajístico: Barranco de Gáldar-Barranco de Guía |
| CON-007 | Conector paisajístico: Barranco de Aromeros |
| CON-008 | Conector paisajístico: Barranco de Balos |
| CON-009 | Conector paisajístico: Barranco del Polvo |

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS

| | Valor | Intensidad | Magnitud |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Biodiversidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Fauna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Flora | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Agua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Aire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Paisaje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Factores climáticos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |
| Población | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Salud humana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Bienes materiales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> |
| Patrim. Cultural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> |

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS

| EFECTO | F. | SIG. | INM. | PERS. | MOM. | SIN. | ACUM. | Inc. | Inc.est. | Mag. | IA. | IA.t | Mag.M. | IA.M. | IA.M.t |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| Contaminación acústica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | -0,45 | 80 | -36 | Impacto negativo moderado | 20 | -9 | Impacto negativo compatible |
| Conservación de la vegetación | FL | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 0,75 | 80 | 60 | Impacto positivo | 80 | 60 | Impacto positivo |
| Conservación de los elementos de mayor valor paisajístico | PA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0,3 | 80 | 24 | Impacto positivo | 80 | 24 | Impacto positivo |
| Incremento de la oferta de dotaciones y equipamientos | PO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,35 | 80 | 28 | Impacto positivo | 80 | 28 | Impacto positivo |
| Conservación de elementos geológicos-geomorfológicos singulares | TI | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0,45 | 80 | 36 | Impacto positivo | 80 | 36 | Impacto positivo |
| Conservación de la continuidad ecológica | BI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0,95 | 80 | 76 | Impacto positivo | 80 | 76 | Impacto positivo |
| Consumo de suelo | TI | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | -0,85 | 80 | -68 | Impacto negativo severo | 50 | -42 | Impacto negativo moderado |
| Contaminación lumínica | AI | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | -0,3 | 80 | -24 | Impacto negativo moderado | 20 | -6 | Impacto negativo compatible |
| Conservación de las funciones ecológicas e hidráulicas de los barrancos | AG | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 80 | 80 | Impacto positivo | 80 | 80 | Impacto positivo |
| Afección al paisaje natural o rural | PA | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | -0,7 | 80 | -56 | Impacto negativo severo | 50 | -35 | Impacto negativo moderado |

ACTUACIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE GRUPO DE ACTUACIONES

| CÓDIGO | ACTUACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------|
| CON-021 | Conector costero: Frente marítimo de levante |
| CON-029 | Conector costero: Litoral turístico San Bartolomé |
| CON-026 | Conector costero: La Estrella-Bocabarranco |
| CON-010 | Conector costero: Santa María de Guía-Moya-Costa de Arucas |