



## DOCUMENTO N°1. MEMORIA INFORMATIVA

### ANEXO II. FICHAS UNIDADES AMBIENTALES



  
Gobierno de Canarias

  
AYUNTAMIENTO  
DE LA VILLA DE  
SANTA BRÍGIDA

  
gesplan

  
arquitectos S.L.P.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA.

APROBACIÓN DEFINITIVA

NOVIEMBRE 2017

**DOCUMENTO N°1. MEMORIA INFORMATIVA**

**ANEXO II. FICHAS DE UNIDADES AMBIENTALES**

## **DOCUMENTO Nº1. MEMORIA INFORMATIVA**

### **ANEXO I. FICHAS DE UNIDADES AMBIENTALES**

#### **ÍNDICE**

UNIDAD AMBIENTAL Nº1	.....	4
UNIDAD AMBIENTAL Nº2	.....	5
UNIDAD AMBIENTAL Nº3	.....	6
UNIDAD AMBIENTAL Nº4	.....	7
UNIDAD AMBIENTAL Nº5	.....	8
UNIDAD AMBIENTAL Nº6	.....	9
UNIDAD AMBIENTAL Nº7	.....	10
UNIDAD AMBIENTAL Nº8	.....	11
UNIDAD AMBIENTAL Nº9	.....	12
UNIDAD AMBIENTAL Nº10	.....	13
UNIDAD AMBIENTAL Nº11	.....	14
UNIDAD AMBIENTAL Nº12	.....	15
UNIDAD AMBIENTAL Nº13	.....	16
UNIDAD AMBIENTAL Nº14	.....	17
UNIDAD AMBIENTAL Nº15	.....	18
UNIDAD AMBIENTAL Nº16	.....	19
UNIDAD AMBIENTAL Nº17	.....	20
UNIDAD AMBIENTAL Nº18	.....	21
UNIDAD AMBIENTAL Nº19	.....	22
UNIDAD AMBIENTAL Nº20	.....	23
UNIDAD AMBIENTAL Nº21	.....	24
UNIDAD AMBIENTAL Nº22	.....	25
UNIDAD AMBIENTAL Nº23	.....	26

UNIDAD AMBIENTAL Nº24	27
UNIDAD AMBIENTAL Nº25	28
UNIDAD AMBIENTAL Nº26	29
UNIDAD AMBIENTAL Nº27	30
UNIDAD AMBIENTAL Nº28	31
UNIDAD AMBIENTAL Nº29	32
UNIDAD AMBIENTAL Nº30	33
UNIDAD AMBIENTAL Nº31	34
UNIDAD AMBIENTAL Nº32	35
UNIDAD AMBIENTAL Nº33	36
UNIDAD AMBIENTAL Nº34	37
UNIDAD AMBIENTAL Nº35	38
UNIDAD AMBIENTAL Nº36	39
UNIDAD AMBIENTAL Nº37	40
UNIDAD AMBIENTAL Nº38	41
UNIDAD AMBIENTAL Nº39	42
UNIDAD AMBIENTAL Nº40	43
UNIDAD AMBIENTAL Nº41	44

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	1
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con matorral de transición y campos de cultivo abandonados
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo/ Edificio volcánico y ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de sustitución y con leguminosas		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas y zonas de escarpe		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna y reptiles (lagartos)			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D		Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco		Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de transición		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Agrícola abandonado		
	<b>RESIDENCIAL</b>	No	<b>TIPOLOGÍA</b>	
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Sin impactos significativos		<b>VALORACIÓN</b>	
			<b>MAGNITUD</b>	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, sin uso edificado			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Baja-Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Reforestación			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	2
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	3B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera acentuada con restos de vegetación arbórea de acebuches y lentiscos, y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL				INTERÉS
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo/ Ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Moderada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a cultivos y existencia de acebuches y lentiscos			Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas			Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D			Bajo
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco			Moderado
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral termófilo		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campos de cultivo		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción y unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con dispersión de viviendas y progresivo abandono agrícola			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Existencia de pistas y alguna construcción en ruinas	<b>VALORACIÓN</b>	Bajo	
		<b>MAGNITUD</b>	Generalizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Baja-Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo y LIC de Pino Santo (esquina inferior de la unidad, junto a La Herradura)			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	3
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con matorral de transición y campos de cultivo abandonados
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>				<b>INTERÉS</b>
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo y lavas basaníticas y basálticas/ Ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorrales de transición			Muy bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a zonas de ladera			Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E			Muy bajo
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco			Moderado
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral termófilo		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Agrícola abandonado		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción y unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con dispersión de viviendas y progresivo abandono agrícola			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Existencia de pistas	<b>VALORACIÓN</b>	Bajo	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy baja-Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación por valores paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	4
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con vegetación arbórea y pastizal eutrófico con presencia de bancales
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo e ignimbritas soldadas /Ladera de Barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Restos de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos		Alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a zonas de ladera		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E		Muy Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Conjunto arqueológico Cueva de La Angostura- Llanos de M <sup>a</sup> Rivera y Conjunto arqueológico Cueva de La Angostura-Guiniguada			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral termófilo con vegetación arbórea		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Agrícola abandonado		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción y unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Campos de cultivo en proceso de abandono			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Existencia de pistas y vertido de residuos sólidos urbanos	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy baja-Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo (excepto extremo NE), LIC Pino Santo, Hábitats Naturales 42420193, 42420195, 42420198, 42420199			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	5
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	3B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera acentuada con restos de vegetación arbórea de acebuches y lentiscos, y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Apilamiento de lavas fonolíticas, fonolítico-nefelínicas y a veces traquílicas/ Interfluvio y ladera de barranco		
<b>PENDIENTE</b>	Elevada		
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Escaso		
<b>VEGETACIÓN</b>	Restos de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos	Moderado/alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas y zonas de escarpe	Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna y reptiles (lagartos)		
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C y D	Moderado/bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco	Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes		
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral termófilo	
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en bancales	
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislado	<b>TIPOLOGÍA</b> Autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No	
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con matorral de sustitución		
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pista de tierra	<b>VALORACIÓN</b> Bajo	
		<b>MAGNITUD</b> Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable		
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada/Baja- Limitaciones por erosión-pendiente		
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones y repoblación con restricciones		
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada		
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada		
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo y LIC de Pino Santo		

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	6
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	4B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera moderada con matorral de transición, campos de cultivo abandonados, pastizales eutróficos, residencial consolidado y proceso de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basanítico nefelínicas y Brecha Roque Nublo/Ladera de Barranco	
<b>PENDIENTE</b>	Moderada-suave	
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No	
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas con vinagreras y herbazales	Moderado
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes	
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas	Moderado
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes	
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C	Moderado
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola	Moderado
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes	
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de transición y herbazales
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en explotación y en abandono
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperoo <b>TIPOLOGÍA</b> Autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>		
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con matorral de sustitución y abandono de cultivos	
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Sin impactos significativos	<b>VALORACIÓN</b>
		<b>MAGNITUD</b>
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, edificado estable	
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones por erosión-pendiente	
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Consolidación del urbano en compacto de baja densidad y diseminado con agrícola extensivo	
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada	
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada	
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo (la mitad norte de la unidad) y Hábitat 42420199	

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	7
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	12A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Residencial consolidado y proceso de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>			<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo/Falda baja de ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Restos de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos		Alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a ladera		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E		Muy bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de acebuches y lentiscos		
	<b>AGROPECUARIO</b>	No		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Consolidado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Construcciones en borde y fondo de barranco			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos	<b>VALORACIÓN</b>		
		<b>MAGNITUD</b>		
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Sin uso agrícola, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy bajo- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Residencial			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Hábitat 42420199			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	8
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	7A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Fondo de valle plano con matorral de transición y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Depósitos aluviales y de fondo de barranco/ Aluvial, fondo de valle plano			
<b>PENDIENTE</b>	Suave			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas		Muy baja	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas		Baja	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C		Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de fondo de barranco y superficies de cultivo		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Puente de La Calzada			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral y arboleda termófila (acebuches y palmerales) y matorral de fondo de barranco		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campo de cultivos e invernaderos y explotaciones de caprino-ovino y avícola		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción y vivienda tradicional
	<b>OTROS</b>	Deportivo-ocio/esparcimiento		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Escorrentía ocasional por presencia de barranco			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Invernaderos y restos derivados, pistas de tierra, chatarra y vertido de residuos sólidos urbanos	<b>VALORACIÓN</b>	Moderada-alta	
		<b>MAGNITUD</b>	Generalizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones físicas			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo (excepto extremo oeste) y Hábitats 42420199, 42420196, 42420197			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	9
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	4B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera moderada con matorral de transición, campos de cultivo abandonados, pastizales eutróficos, residencial consolidado y proceso de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>			<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Ignimbritas, fonolíticas soldadas y Brecha Roque Nublo / Ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Moderada-alta			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas y restos de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos		Moderado-bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas y zonas de ladera		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C		Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco y áreas agrícolas		Moderado-bajo	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Yacimiento arqueológico Túmulo-El Tejar y yacimiento arqueológico El Tejar			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución y matorral-arbustos de acebuches y lentiscos		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Agrícola en explotación y abandonado y explotación ganadera		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Consolidado y en proceso de urbanización	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción, unifamiliar aislada y adosados
	<b>OTROS</b>	Educativo y otros		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Matorral de sustitución, área con dispersión de viviendas y progresivo abandono agrícola			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pista de tierra y vertido de residuos sólidos urbanos	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado crecimiento			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada-Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada-baja			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo (excepto asentamientos de Las Meleguinas, La Capellanía y El Parralillo), LIC de Pino Santo (en zonas del borde) y Hábitat 42420195			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	10
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	6
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Fondo de barranco con reducto de vegetación arbórea y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>			<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Depósito de laderas y de barranco, lavas fonolíticas, basanítico-nefelínicas e ignimbritas fonolíticas y brecha volcánica Roque Nublo/ Sector encajado de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas y restos de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos		Moderado-alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Acebuchal-lentiscal			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a barranco		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D		Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera y barranco		Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución, tabaibal-cardonal, matorral y arboleda termófilo (acebuches, lentiscos) y herbazal		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en bancales		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Tradicional, autoconstrucción y familiar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Escorrentía ocasional, matorral de sustitución de escaso interés y progresivo abandono agrícola			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Periférico	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Baja-Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo (excepto mital oeste de la unidad), LIC de Pino Santo y Hábitat 42420192, 42420194			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	11
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	5A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera suave con campos de cultivo y procesos de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo/ Ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Moderada-suave			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas y restos de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos		Muy bajo/alto (zona matorral)	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas y de ladera		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase B		Alto	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola y de ladera de barranco		Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Acebuches y lentiscos		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campo de cultivos y explotación ganadera		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con dispersión de viviendas			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Chatarra y pista de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado crecimiento			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Alta- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada/alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada/alta			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo y LIC de Pino Santo			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	12
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	5A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera suave con campos de cultivo y procesos de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>				<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basanítico-nefelínicas, basálticas y olivínico-piroxénicas/ Ladera				
<b>PENDIENTE</b>	Suave				
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No				
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a áreas agrícolas			Muy Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes				
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a entornos agrícolas			Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes				
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase B			Alto	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola			Bajo	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes				
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución y asociado a cultivos			
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en abandono y explotación ganadera			
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción	
	<b>OTROS</b>	No			
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>					
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con dispersión de viviendas y progresivo abandono agrícola				
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos			<b>VALORACIÓN</b>	
				<b>MAGNITUD</b>	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable				
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Alta- Limitaciones por erosión-pendiente				
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones				
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Baja				
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada/Alta				
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Pino Santo (norte de la unidad), LIC de Pino Santo (esquina superior izquierda de la unidad)				

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	13
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	5A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera suave con campos de cultivo y procesos de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basanítico-nefelínicas, basálticas y olivínico-piroxénicas/ Interfluvio, ladera	
<b>PENDIENTE</b>	Suave	
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No	
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a áreas agrícolas	Muy Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes	
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a entornos agrícolas	Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes	
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C	Moderado
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola	Moderado
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes	
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución (tabaibal) en zonas de ladera
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos tradicionales
	<b>RESIDENCIAL</b>	Viviendas aisladas y dispersas
	<b>OTROS</b>	Deportivo
	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>		
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Matorral de sustitución y progresivo abandono agrícola	
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos	<b>VALORACIÓN</b>
		<b>MAGNITUD</b>
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable	
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones físicas	
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones	
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada	
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada	
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	No	

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	14
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	1B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Interfluvio con reducto de bosquete termófilo, campo de cultivo y pastizales eutróficos, residencial consolidado
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>				<b>INTERÉS</b>
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Depósito de piroclastos, lavas basanítico-nefelínicas, basálticas y olivínico-piroxénicas y piroclastos de dispersión/ Interfluvio			
<b>PENDIENTE</b>	Suave			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas y restos de matorral de sustitución y herbazales			Muy Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a entornos agrícolas			Baja
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C			Moderado
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola			Moderado
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Restos de matorral de sustitución y herbazales		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos tradicionales de hortalizas y frutales		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Unifamiliar aislada y autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Dispersión de viviendas, progresivo abandono agrícola y matorral de sustitución			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones físicas y por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo (extremo oeste de la unidad) y LIC de Pino Santo (afecta zonas de borde)			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	15
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con matorral de transición y campos de cultivo abandonados
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo, lavas basanítico-nefelínicas, basálticas y olivínico-piroxénicas/ Interfluvio y depósitos freatomagmáticos/Ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de sustitución (inciensal, vinagreral, tabaibal, retamar), restos de bosque termófilo (acebuchal, lentiscal) y asociado a cultivos		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a ladera de barranco y cultivos		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E		Muy Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Conjunto arqueológico Cueva de Los Silos			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución y restos de bosque termófilo		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en bancales de hortalizas y frutales		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Unifamiliar aislada y autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Dispersión de viviendas en zona de ladera			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra y desmonte	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy Baja- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos y agrícola moderadamente intensivo			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta/Muy alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Espacio Protegido de Pino Santo, LIC de Pino Santo, Hábitat Natural 4242024			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	16
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	7B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Fondo de valle cóncavo con campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basanítico-nefelínicas, basálticas y olivínico-piroxénicas, lavas basálticas, y fonolíticas y depósitos de barranco/Fondo de valle cóncavo		
<b>PENDIENTE</b>	Moderada		
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No		
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas y restos de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos	Muy Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Palmeral		
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a entornos agrícolas y de fondo de barranco	Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna		
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C	Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera y fondo de barranco	Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes		
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Palmeral y restos de vegetación arbórea	
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos de frutales (cítricos) y hortalizas en bancales	
	<b>RESIDENCIAL</b>	Viviendas aisladas y dispersas	
	<b>OTROS</b>	Social deportivo/ocio	
	<b>TIPOLOGÍA</b>	Caseríos, vivienda tradicional y unifamiliar aislada	
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Escorrentía ocasional por presencia de barranco y abandono de cultivos		
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pista de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Muy Baja
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado estable		
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones por erosión-pendiente		
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones		
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada		
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada		
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Pino Santo y LIC de Pino Santo (parte superior de la unidad)		

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	17
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con vegetación arbórea y pastizal eutrófico con presencia de bancales
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>				<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basáltico olivínico-piroxénicas/Escarpe				
<b>PENDIENTE</b>	Elevada				
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No				
<b>VEGETACIÓN</b>	Bosque termófilo de acebuchal-lentiscal			Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Acebuches-lentiscos				
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a ladera			Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes				
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E			Muy bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco			Muy alta	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Yacimiento arqueológico Cuevas del Barro				
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Bosquete termófilo			
	<b>AGROPECUARIO</b>	No			
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción	
	<b>OTROS</b>	No			
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>					
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Escorrentía por pendiente elevada				
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos			<b>VALORACIÓN</b>	
				<b>MAGNITUD</b>	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Sin uso agrícola, natural estable, edificado estable				
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy bajo- Limitaciones por erosión-pendiente				
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación por valores paisajísticos				
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Muy alta				
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta				
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Pino Santo (mitad NE de la unidad)				

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	18
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	1B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Interfluvio con reducto de bosque termófilo, campo de cultivo y pastizales eutróficos, residencial consolidado
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basáltico olivínico-piroxénicas/Interfluvio			
<b>PENDIENTE</b>	Suave			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a áreas agrícolas		Muy bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos agrícolas		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase B		Alto	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola		Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Asociado a cultivos (palmeral)		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos tradicionales de hortalizas y frutales		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso consolidado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Unifamiliar aislada, urbanización de adosados y autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos	<b>VALORACIÓN</b>		
		<b>MAGNITUD</b>		
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Alta- Limitaciones físicas			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderado			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderado			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	No			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	19
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	7B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Fondo de valle cóncavo con campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>				<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas fonolíticas, lavas basálticas, basáltico olivínico-piroxénicas/Fondo de valle cóncavo (barranco y laderas)				
<b>PENDIENTE</b>	Moderada				
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No				
<b>VEGETACIÓN</b>	Restos de vegetación arbórea de acebuches y lentiscos			Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Palmeral de Satautejo, acebuchal-lentiscal				
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a barranco, cultivos y palmeral			Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna				
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C			Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de fondo de barranco con palmeral			Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No				
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Palmeral, acebuchal-lentiscal			
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en bancales en abandono			
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso y viviendas aisladas	<b>TIPOLOGÍA</b>	Caseríos, viviendas unifamiliares y adosadas en urbanización	
	<b>OTROS</b>	Educativo-cultural			
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>					
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Urbanización suspendida y cultivos en abandono				
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos			<b>VALORACIÓN</b>	
				<b>MAGNITUD</b>	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado crecimiento				
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderado- Limitaciones por erosión-pendiente				
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones				
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta				
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada				
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Hábitat Natural 42420244				

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	20
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	10
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Campo de piroclastos con matorral de vinagreras y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas fonolíticas, lavas basaníticas y basálticas olivínico-piroxénicas/Campo de piroclastos, ladera		
<b>PENDIENTE</b>	Moderada-fuerte		
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No		
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de sustitución (vinagreras) y asociado a cultivos		Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a laderas de piroclastos y áreas agrícolas		Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D		Bajo
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera y campo de piroclastos		Bajo
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes		
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución (vinagreras)	
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campo de piroclastos con viñedos, y cultivos en abandono	
	<b>RESIDENCIAL</b>	No	<b>TIPOLOGÍA</b>
	<b>OTROS</b>	Educativo	
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y área con matorral de sustitución de escaso interés		
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Construcciones inadecuadas por tipología, ubicación, etc, existencia de pistas de tierra y desmonte y talud	<b>VALORACIÓN</b>	Moderada
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, edificado estable		
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Baja- Limitaciones por erosión-pendiente		
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo		
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Baja		
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada		
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	No		

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	21
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	8
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Cono volcánico con matorral con vinagrera y enclaves de bosque termófilo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>			<b>INTERÉS</b>
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Cono piroclásito y de tefra/ Edificio volcánico		
<b>PENDIENTE</b>	Elevada		
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No		
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral con vinagrera y restos de bosque termófilo (acebuche y lentisco)		Muy bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Acebuchal-lentiscal		
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a campos de piroclastos		Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna		
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D		Muy Bajo
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de edificio volcánico		Muy alto
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes		
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de vinagreras y termófilo (acebuches y lentiscos)	
	<b>AGROPECUARIO</b>	No	
	<b>RESIDENCIAL</b>	No	<b>TIPOLOGÍA</b>
	<b>OTROS</b>	No	
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Área con matorral de sustitución y deslizamiento de picón		
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Vertido de residuos sólidos urbanos	<b>VALORACIÓN</b>	Baja
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Sin uso agrícola, natural estable, sin uso edificado		
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy baja- Limitaciones por erosión-pendiente		
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos.		
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Muy alta		
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Muy alta		
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Pino Santo, LIC de Pino Santo y Hábitat Natural 4242020		

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	22
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	12A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Residencial consolidado y proceso de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Piroclastos dispersos o lapilli, lavas fonolíticas e ignimbritas y fonolíticas soldadas/ Laderas e interfluvios			
<b>PENDIENTE</b>	Suave-Moderada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a área residencial, agrícola y palmerales		Moderado/bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Palmerales			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a áreas agrícolas y palmerales		Moderado/bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna asociado a palmeral			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase B (Casco), Clase D (El Molino, Cuesta de La Grama) y Clase C (resto de la unidad)		Alto/Moderado/ Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno residencial		Moderado/bajo	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Zona arqueológica de La Atalaya y Conjunto arqueológico Las Cordilleras I			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Palmeral y matorral de sustitución		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campo de cultivos en explotación y abandono		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Consolidado y disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Casco histórico y núcleo urbano, urbanización de adosados y viviendas unifamiliares, autoconstrucción y vivienda tradicional
	<b>OTROS</b>	Educativo, deportivo, social-cultural		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Crecimiento urbano y abandono de cultivos, desmonte por cantera de extracción			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Vertido de residuos sólidos urbanos, desmonte y talud, pistas de tierra, abandono de cultivos	<b>VALORACIÓN</b>	Moderada	
		<b>MAGNITUD</b>	Periférico	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado crecimiento			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Alto- limitaciones físicas (Casco urbano)/ Bajo- limitaciones por erosión-pendiente (El Molino, Cuesta de La Grama) y Moderado- limitaciones físicas y por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Residencial			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada/Baja			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira (Urbanización Bandama, La Atalaya y El Arco)			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	23
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	3D
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera acentuada con palmeras y parcialmente residencial
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo y lavas fonolíticas/ Ladera			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada-moderada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Palmerales y matorral termófilo		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Palmerales			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a palmerales y fondo de barranco		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D		Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de barranco y palmeral asociado a cultivos		Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Palmeral y reductos de matorral termófilo (acebuchal)		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en terrazas, en explotación y abandono		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislada	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda tradicional y unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pista de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Generalizada	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Baja- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	No			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	24
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	6
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Fondo de barranco con reducto de vegetación arbórea y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>		
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas fonolíticas, fonolíticas-nefelínicas y a veces traquíticas, y piroclastos de dispersión de Bandama/Sector encajado de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Moderada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de vegetación arbórea con acebuches y lentiscos		Alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Acebuchal			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a cultivos y matorral termófilo		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D		Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola y de barranco		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Formación arbórea de acebuches y lentiscos.		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campos de cultivo en explotación y abandono		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso y aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pista de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Bajo- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira y Hábitat 42420245			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	25
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	10
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Campo de piroclastos con matorral con vinagreras y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>				<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Piroclastos de dispersión de Bandama/Campo de piroclastos				
<b>PENDIENTE</b>	Suave				
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No				
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a áreas agrícolas y fondo de barranco			Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes				
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a áreas agrícolas y barranco			Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes				
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C			Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola de fondo de barranco			Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes				
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución (vinagreras) y restos de matorral termófilo (acebuches)			
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campos de cultivo en explotación y abandono			
	<b>RESIDENCIAL</b>	No	<b>TIPOLOGÍA</b>		
	<b>OTROS</b>	No			
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>					
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y matorral de sustitución de escaso interés				
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos			<b>VALORACIÓN</b>	
				<b>MAGNITUD</b>	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, sin uso edificado				
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones físicas				
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo				
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada				
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada				
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira y Hábitat 42420245				

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	26
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	1B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Interfluvio con reducto de bosque termófilo, campo de cultivo y pastizales eutróficos, residencial consolidado y proceso de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas fonolíticas y lavas basaníticas y basálticas olivínico-piroxénicas/ Ladera-Interfluvio			
<b>PENDIENTE</b>	Suave			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a áreas agrícolas		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a áreas agrícolas		Muy bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C		Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola-residencial		Bajo	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución, restos de matorral termófilo y herbazal		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campos de cultivo en explotación y abandono		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	aislada
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos	<b>VALORACIÓN</b>		
		<b>MAGNITUD</b>		
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola con restricciones			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Baja			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	27
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con matorral de transición y campos de cultivo abandonados
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas fonolíticas, coluviones y derrubios de ladera/ Ladera			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral con retama amarilla		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Retama amarilla			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a ladera		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna (cernícalos)			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E		Muy Bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral con retama amarilla y matorral de sustitución		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en terrazas, en explotación y abandono		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso y aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>			
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra, chatarra y vertido de residuos sólidos urbanos	<b>VALORACIÓN</b>	Moderado	
		<b>MAGNITUD</b>	Periférico	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy Bajo- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	No			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	28
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	6
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Fondo de barranco con reducto de vegetación arbórea y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basálticas olivínico-piroxénicas, lavas basanítico-nefelínicas y depósitos de barranco/Sector encajado de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de transición		Alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a fondo de barranco		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna y reptiles (lagartos)			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E		Muy bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de barranco		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campos de cultivo en bancales de hortalizas y frutales		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso en borde de barranco y ladera	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda tradicional, autoconstrucción y unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
	<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Matorral de transición de escaso interés y desprendimientos, escorrentía ocasional			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Construcciones localizadas en borde y fondo de barranco sin tratamiento cromático-estético	<b>VALORACIÓN</b>	Moderada	
		<b>MAGNITUD</b>	Periférico	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy Bajo-Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	No			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	29
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	1B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Interfluvio con reducto de bosque termófilo, campo de cultivo y pastizales eutróficos, residencial consolidado y proceso de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basáltico-nefelínicas, basálticas y basáltico olivínico-piroxénicas y depósitos freatomagmáticos /Interfluvio		
<b>PENDIENTE</b>	Suave		
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No		
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a áreas agrícolas y residencial		Muy bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a áreas agrícolas		Bajo
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C		Moderado
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de vega agrícola		Moderado
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Patrimonio etnográfico		
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Plantaciones de pinos, cipreses y eucalipto	
	<b>AGROPECUARIO</b>	Campos de cultivo tradicional de hortalizas y frutales sobre vega agrícola fértil y presencia de explotaciones	
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b> Urbanización de adosados, vivienda tradicional, vivienda unifamiliar aislada y
	<b>OTROS</b>	Social-deportivo, industrial	
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Disperso edificatorio y proceso de urbanización y abandono de cultivos		
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Construcciones localizadas en borde, pistas de tierra, edificación industrial, invernadero y vertido de tierras, desmonte	<b>VALORACIÓN</b>	Moderado
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado crecimiento		
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderado- Limitaciones por erosión-pendiente y limitaciones físicas		
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Consolidación del urbano en compacto de baja densidad y diseminado con agrícola extensivo		
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada		
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada		
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	No		

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	30
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con vegetación arbórea y pastizal eutrófico con presencia de bancales
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basanítico-nefelínicas, basáltica y basáltico olivínico-piroxénicas, brecha volcánica Roque Nublo y piroclastos de dispersión/ Ladera	
<b>PENDIENTE</b>	Elevada	
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si	
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de transición y restos de vegetación arbórea de acebuches y lentiscos	Moderado
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Bosquetes de acebuches	
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a ladera de barranco y bosque termófilo	Moderado
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna y reptiles (lagartos)	
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E	Muy baja
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco con vegetación termófila	Muy alta
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes	
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Bosquete termófilo (acebuchal) y matorral de transición
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en abandono
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislado <b>TIPOLOGÍA</b> Vivienda tradicional
	<b>OTROS</b>	No
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>		
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Cultivos en abandono	
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos	<b>VALORACIÓN</b>
		<b>MAGNITUD</b>
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, edificado estable	
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy Baja- Limitaciones por erosión-pendiente	
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos	
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Muy alta	
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta	
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	42420243	

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	31
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	7A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Fondo de valle plano con matorral de transición y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>		
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basanítico-nefelínicas y basálticas, ignimbritas fonolíticas soldadas/Aluvial, fondo de valle plano			
<b>PENDIENTE</b>	Suave-moderada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a área agrícola y matorral de transición, restos de matorral-arboleda termófilo	Moderado		
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Drago de Barranco Alonso (drago centenario), acebuchal-palmera			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a áreas de cultivo y barranco	Moderado		
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C (hoya) y Clase E (barranco)	Moderado y Muy bajo		
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola y de barranco	Muy alto		
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de transición y restos de bosque termófilo (drago)		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos de frutales (cítricos) e invernadero		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda tradicional y unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Invernadero, vertido de residuos sólidos urbanos, pista de tierra y desmonte	<b>VALORACIÓN</b>	Moderado	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones físicas (hoya) y muy baja- limitaciones por erosión-pendiente (barranco y ladera)			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo y conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Muy alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Pino Santo, LIC de Pino Santo y Hábitat 42420243			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	32
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	1A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Interfluvio con matorral de transición y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>		
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basanítico-nefelínicas, basálticas y basáltico-olivínico piroxénicas y conos de tefra y piroclastos/ Interfluvio, sector encajado de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada-moderada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de transición (tabaibal-retamar), restos de bosque termófilo (acebuchal-lentiscal) y asociado a áreas agrícolas	Baja		
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a cultivos y ladera	Moderado		
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D	Bajo		
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola y de barranco	Alta		
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución y restos de bosque termófilo		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en explotación y en abandono y explotación ganadera		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislada	<b>TIPOLOGÍA</b>	Unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pista de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Baja	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Bajo- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Pino Santo, LIC de Pino Santo y Hábitat 42420243			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	33
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	4A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera moderada con bosque termófilo, campos de cultivo, residencial consolidado y proceso de urbanización
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>			<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basálticas olivínico-piroxénicas, lavas basanítico-nefelínicas y conos de tefra y piroclastos/ Ladera			
<b>PENDIENTE</b>	Moderada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociado a áreas agrícolas y restos de bosque termófilo		Muy bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a áreas agrícolas		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C		Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola		Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Patrimonio etnográfico			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Restos de bosque termófilo y pastizales eutróficos		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en bancales existentes y en abandono		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda tradicional, autoconstrucción, unifamiliar aislado y
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y pérdida de patrimonio			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra, vertido de residuos sólidos urbanos, cárcavas por erosión y sobrepastoreo	<b>VALORACIÓN</b>	Moderado	
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderado- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Agrícola moderadamente intensivo			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	No			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	34
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	3C
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera acentuada con matorral de sustitución y bosque termófilo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>		
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basálticas olivínico-piroxénicas/ Ladera y sector encajado de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de sustitución (tabaibal-retamar-codesar) y restos de bosque termófilo	Moderado		
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a entornos de ladera	Moderado/bajo		
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D	Bajo		
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera	Moderado-alto		
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución, restos de bosque termófilo y pastizal eutrófico		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en abandono (escasa presencia)		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos y matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Sobrepastoreo y pistas de tierra	<b>VALORACIÓN</b>	Moderado	
		<b>MAGNITUD</b>	Periférico	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Baja- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada-alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	No			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	35
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	2B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera muy acentuada con matorral de transición y campos de cultivo abandonados
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

INVENTARIO AMBIENTAL			INTERÉS	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basálticas olivínico-piroxénicas/Ladera de barranco			
<b>PENDIENTE</b>	Elevada			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si			
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de transición (tabaibal-retamar)		Alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a ladera		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna (Cernícalos)			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E		Muy bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución (tabaibal-retamar)		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en bancales y explotaciones ganaderas		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso y aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda tradicional, casas-cueva, unifamiliar aislada y autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	No		
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Erosión por pendiente, abandono de cultivos y matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra, desprendimientos, vertido de tierras y construcciones localizadas en borde y fondo de barranco sin tratamiento adecuado	<b>VALORACIÓN</b>	Moderado-alto	
		<b>MAGNITUD</b>	Generalizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy baja- Limitaciones por erosión-pendiente			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	36
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	1C
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Interfluvio con herbazal subnitrófilo y campos de cultivo abandonados
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Lavas basálticas, basálticas olivínico-piroxénicas y brecha Roque Nublo/ Interfluvio		
<b>PENDIENTE</b>	Moderada		
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si		
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de transición (tabaibal-retamar) y herbazal subnitrófilo	Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a herbazal y matorral	Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna		
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C	Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de herbazal-matorral en cresta de interfluvio	Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Conjunto arqueológico Cueva del Gato		
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Herbazal subnitrófilo y matorral de transición	
	<b>AGROPECUARIO</b>	Agrícola abandonado (sin uso actual)	
	<b>RESIDENCIAL</b>	No	<b>TIPOLOGÍA</b>
	<b>OTROS</b>	Telecomunicaciones	
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Erosión del terreno (cárcavas) por causa natural y antrópica (actividad recreativa motocross) y presencia de antena de telecomunicación		
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pérdida de suelo (cárcavas), pistas de tierra, antena, vertido de residuos sólidos urbanos, chamizos o construcción en ruinas	<b>VALORACIÓN</b>	Alta
		<b>MAGNITUD</b>	Generalizada
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Sin uso agrícola, natural regeneración, edificado sin uso		
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones físicas		
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos y agrícola con restricciones		
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta		
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada		
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	No		

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	37
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	3A
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Ladera acentuada con matorral de transición, campos de cultivo y pastizal eutrófico
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Brecha volcánica Roque Nublo, brecha volcánica tipo 'block and ash', piroclastos de dispersión de Bandama y lavas fonolíticas, fonolítico-nefelínicas/ Ladera de barranco		
<b>PENDIENTE</b>	Elevada		
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si		
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de transición (vinagreral) y restos de bosque termófilo (acebuchal-lentiscal)	Moderado-alto	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a ladera de barranco	Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes		
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase D y Clase E	Bajo/muy bajo	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de ladera de barranco	Alto/muy alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Conjunto arqueológico Las Cordilleras I y Las Cordilleras II		
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución (vinagreras) y restos de matorral termófilo (acebuches y lentiscos)	
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en bancales	
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b> Vivienda tradicional, autoconstrucción y unifamiliar aislada
	<b>OTROS</b>	No	
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>			
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Matorral de sustitución de escaso valor y erosión por pendiente		
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra y cárcavas por erosión	<b>VALORACIÓN</b>	Moderado
		<b>MAGNITUD</b>	Localizado
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable		
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Baja-muy baja- Limitaciones por erosión-pendiente		
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos y agrícola con restricciones y reforestación		
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta-muy alta		
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta-muy alta		
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira, LIC de Bandama y Hábitat Natural 42420246, 42420247, 42420209.		

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	38
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	9
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Caldera con matorrales
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Conos de tefra y piroclastos, brecha volcánica tipo 'block and ash', brecha volcánica Roque Nublo, depósitos y derrubios de ladera, arenas marrones fosilíferas sobre dunas fósiles / Caldera	
<b>PENDIENTE</b>	Elevada	
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	Si	
<b>VEGETACIÓN</b>	Matorral de sustitución (vinagreras), matorral con retama y restos de bosque termófilo (acebuchal-lentiscal)	Alto
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Tabaibal-cardonal, acebuchal-lentiscal	
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a entorno volcánico y matorral	Moderado
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	Avifauna y reptiles (lagartos)	
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase E	Muy bajo
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Caldera volcánica de interés geomorfológico	Muy alto
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	Conjunto arqueológico Cueva de Los Canarios	
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución y con retama y restos de bosque termófilo
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en fondo de caldera en explotación y abandono
	<b>RESIDENCIAL</b>	Aislado <b>TIPOLOGÍA</b> Vivienda tradicional
	<b>OTROS</b>	No
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>		
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Matorral de sustitución en cultivos abandonados y deslizamientos de picón	
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos	<b>VALORACIÓN</b>
		<b>MAGNITUD</b>
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola regresivo, natural regeneración, sin uso edificado	
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Muy bajo- Limitaciones por erosión-pendiente	
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación estricta por valores ecológicos, geomorfológicos, edafológicos y paisajísticos y agrícola con restricciones	
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Muy alta	
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Muy alta	
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira, Monumento Natural de Bandama, LIC de bandama y Hábitat Natural 42420208, 42420205.	

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	39
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	11
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Campo de Golf y zona de equitación
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>		
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Piroclastos de dispersión de Bandama/ Ladera, superficie rasa			
<b>PENDIENTE</b>	Suave			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Áreas ajardinadas		Muy bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a áreas ajardinadas		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C		Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de campo de Golf y equitación		Alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Áreas ajardinadas		
	<b>AGROPECUARIO</b>	No		
	<b>RESIDENCIAL</b>	No	<b>TIPOLOGÍA</b>	
	<b>OTROS</b>	Complejo social-deportivo (campo de golf y equitación)		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Alteración físico química por riego			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Complejo deportivo de campo de Golf	<b>VALORACIÓN</b>	Alta	
		<b>MAGNITUD</b>	Generalizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Sin uso agrícola, natural estable, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderada- Limitaciones físico-químicas			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación por valores paisajísticos			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Alta			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	40
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	10
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Campo de piroclastos con matorral de vinagreras y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>		<b>INTERÉS</b>		
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Piroclastos de dispersión de Bandama/ Campo de piroclastos			
<b>PENDIENTE</b>	Suave			
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No			
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a áreas agrícolas y matorral de sustitución (vinagreras) y restos de bosque termófilo		Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>FAUNA</b>	Comunidades asociadas a áreas agrícolas		Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes			
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C		Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno de áreas de cultivo sobre piroclastos		Moderado-alto	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes			
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral de sustitución (vinagreras) y restos de bosque termófilo		
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivo de vid sobre piroclastos		
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso y aislado	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda unifamiliar aislada, caseríos y autoconstrucción
	<b>OTROS</b>	Deportivo		
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>				
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Matorral de sustitución de escaso interés			
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	Pistas de tierra, construcciones inadecuadas por tipología y acabado, chamizos	<b>VALORACIÓN</b>	Moderada	
		<b>MAGNITUD</b>	Generalizado	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural regeneración, edificado estable			
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderado- Limitaciones por erosión-pendiente y físicas			
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Conservación por valores paisajísticos y agrícola con restricciones			
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada-alta			
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada			
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICs, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira y Hábitat Natural 42420202			

**PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA BRÍGIDA**

<b>Nº DE UNIDAD</b>	41
<b>UNIDAD AMBIENTAL</b>	12B
<b>DENOMINACIÓN DE LA UAH</b>	Residencial disperso sobre campo de piroclastos con matorral de transición y campos de cultivo
<b>PLANO DE REFERENCIA</b>	UAH

**VALORACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL**

<b>INVENTARIO AMBIENTAL</b>				<b>INTERÉS</b>	
<b>GEOLOGÍA Y RELIEVE</b>	Piroclastos de dispersión de Bandama/Campo de piroclastos				
<b>PENDIENTE</b>	Suave				
<b>AFLORAMIENTO ROCOSO</b>	No				
<b>VEGETACIÓN</b>	Asociada a área agrícola y residencial			Moderado	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes				
<b>FAUNA</b>	Comunidades vinculadas a áreas agrícolas			Bajo	
<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>	No existentes				
<b>SUELOS (INTERÉS AGROLÓGICO)</b>	Clase C			Moderado	
<b>ENTORNO PAISAJÍSTICO (CALIDAD VISUAL)</b>	Entorno agrícola-residencial			Moderado	
<b>ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL</b>	No existentes				
<b>USOS DEL SUELO</b>	<b>NATURAL</b>	Matorral y arboleda asociado a cultivos			
	<b>AGROPECUARIO</b>	Cultivos en abandono			
	<b>RESIDENCIAL</b>	Disperso	<b>TIPOLOGÍA</b>	Vivienda unifamiliar aislada y caseríos	
	<b>OTROS</b>	No			
<b>DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>					
<b>PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREVIA</b>	Abandono de cultivos				
<b>IMPACTOS EXISTENTES</b>	No significativos			<b>VALORACIÓN</b>	
				<b>MAGNITUD</b>	
<b>DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN</b>	Agrícola estable, natural estable, edificado estable				
<b>CAPACIDAD DE USO</b>	Moderado- Limitaciones físicas				
<b>RECOMENDACIÓN DE USO</b>	Consolidación del urbano en compacto de baja densidad y diseminado con agrícola extensivo				
<b>CALIDAD VISUAL</b>	Moderada				
<b>CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN</b>	Moderada				
<b>ESPACIOS PROTEGIDOS, LICS, HÁBITATS</b>	Paisaje Protegido de Tafira				