






POZOS DE REGISTRO



ARQUETA PARA DERIVACION EN T HASTA 140 mm de Ø





ISA-13 SUMIDERO




DILIGENCIA: La pongo para hacer constar que el presente proyecto consta de 99 folios y 29 planos, se corresponde en parte con el aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 23-02-99, introduciéndose en el mismo las modificaciones acordadas por la CUMAC, en sesión de fecha 25-03-99, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 13-05-99. **CERTIFICA:**

Ahora, a veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve,
EL SECRETARIO,



ISA-10 REFUERZO DE LA CANALIZACION DE HORMIGON- A-P



ADZ-13 Relleno de la zanja, por toneladas de 20 cm, con tierra exenta de aridos mayores de 8 cm y apisonada. En los 50 cm superiores se alcanzara una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

EFH-9 Hormigon en masa de resistencia característica 100 kg/cm².

Aprobado definitivamente por la
Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente, el 30 JUN. 1999

COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
DEMARCACION S/O DE TENERIFE
105105
1 MAY 99
VISADO DE CALIDAD
DOCUMENTAL

PLAN PARCIAL COLINAS DE GUAZA (SECTOR S.U.P. T. DEL P.G.O.U. DE ARONA)	
PLANO DE PROYECTO	
DETALLES DE SERVICIOS(SANEAMIENTO)	
FECHA: MAYO, 1999	HOJA: 2/2
ESCALA: VARIAS	PLANO: 4.2.5.
D. JUAN JOSE BERTOLO CADENAS INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. COL. 2.935	