

**Descripción:** Diversas viviendas del núcleo de Cueva Bermeja presentan riesgos por el flujo de agua de las laderas y por posibles desprendimientos

**LOCALIZACIÓN**

**Descripción de la ubicación:** Cueva Bermeja

**Municipio(s):** SANTA CRUZ DE TENERIFE



Escala 1:25.000

**REGISTROS DE RIESGO ASOCIADOS**

| Reg. Riesgo | Causas del daño  | Gravedad | Bienes o servicios afectado (principal)      | Medidas según Método Operativo |
|-------------|--|----------|--|--------------------------------|
| 202         | Concentración de acarreos sólidos, Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce | Moderado | Instalaciones industriales                   | Estructurales                  |
| 1294        | Escorrentía de ladera, Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce             | Grave    | Afección a viviendas y residencial colectivo | No Estructurales               |
| 1295        | Escorrentía de ladera  | Moderado | Afección a viviendas y residencial colectivo | No Estructurales               |

**MEDIDAS**

| Método Operativo | Programa de Actuación         | Ref. | Descripción  | Entidad              | Financ (%) | Importe (€)   |
|------------------|-------------------------------|------|--|----------------------|------------|---------------|
| No Estructurales | Programa 2: Estudios técnicos | 27   | Estudio de drenaje urbano del núcleo de Cueva Bermeja teniendo en cuenta el flujo de ladera que se produce | Ayto S/C de Tenerife | 100,00     | 30.000,00€/Ud |